BOSCH

ZUBEHÖR 2025

Immer die richtige Wahl.

www.bosch-professional.com

Bosch Professionelles Zubehör.

IMMER DIE RICHTIGE WAHL

**Drei starke Leistungsklassen.
Passend für jede Herausforderung.**

Bosch EXPERT steht für Top Leistung und fortschrittliche Technologien, die unser Engagement für Spitzenleistung und Innovation widerspiegeln. Unser EXPERT-Zubehör hilft dir beim Umgang mit den härtesten Materialien und anspruchsvollsten Anwendungen.

EXPERT

Bosch PRO bietet eine umfassende Auswahl an Zubehör für jede Aufgabe. Jedes Zubehör innerhalb der PRO-Linie ist für Effizienz in der jeweiligen Anwendung und für das entsprechende Material entwickelt,so dass du deine Produktivität auf ein höheres Niveau bringen kannst.

PRO

Bosch vervollständigt unser Portfolio und bietet Zubehör in bewährter Qualität, auf das Anwender weltweit seit Jahrzehnten vertrauen. Das Zubehör dieser Linie ist dafür gemacht, dir die Arbeit zu erleichtern.

Mehr erfahren

EXPERT

Top Leistung

PRO

Gesteigerte Effizienz

Bewährte Qualität

DREI STARKE LEISTUNGSKLASSEN

Bei fast grenzenloser Auswahl an Zubehör die richtige Wahl zu treffen, kann schwierig sein.

Um dir die Suche nach dem richtigen Zubehör zu erleichtern, haben wir unser gesamtes Produktsortiment in drei Leistungsklassen unterteilt.

So triffst du bei jeder Herausforderung die richtige Wahl.

LEISTUNGSVORTEILE

Die Vorteilssymbole und Leistungsangaben machen es dir leichter, den Vorteil und das Leistungsniveau auszuwählen, das du für deine Anwendung benötigst.



INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

Die Bosch Technology Symbole weisen auf unsere fortschrittlichsten Technologien hin.



MATERIALBILDER

Klare Material-Piktogramme erleichtern dir die Auswahl des passenden Zubehörs für ein bestimmtes Material.

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte vs. Bosch Standard Produkte

INHALTSVERZEICHNIS

1 BOHREN

6	Metallbohrer
38	Holzbohrer
58	Betonbohrer
103	Steinbohrer
103	Multi Construction- und Keramik-Bohrer

2 ZUBEHÖR ZUM SCHRAUBEN

113	Schlagschrauberbits
148	Impact Sockets
152	Extra Hard Schrauberbits
170	Universalhalter
171	Adapter und Aufsätze
171	Tiefenanschläge

3 MEISSELN

174	Meißel mit SDS plus Schaft
188	Meißel mit SDS max Schaft
209	Meißel mit Sechskantschaft
222	Zubehör zum Meißeln

4 DIAMANTTRENNEN, -SCHLEIFEN UND -BOHREN

224	Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer
249	Diamanttrennscheiben für Fliesenschneidmaschinen
256	Diamanttrennscheiben für Tisch- und Benzinsägen
262	Diamanttrennscheiben für Fugenschneider
266	Diamanttopfscheiben
272	Trockenbohrer für Bohrmaschine
275	Trockenbohrer für Winkelschleifer
279	Nassbohrkronen
282	Trockenbohrkronen
287	Zubehör für Bosch Diamantbohrsysteme

5 TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

292	Hartmetall-Trennscheiben
296	Diamant Trennscheiben
301	Trennscheiben
316	Schleifscheiben
321	Schneid- und Schleifsets
322	Carbide-Schleifköpfe
324	Schleiftöpfe und Schleifringe
325	Schleifscheiben
326	Drahtbürsten
350	Schleifstifte

6 KREISSÄGEN

356	Best for
362	EXPERT Sortiment
389	PRO Sortiment
405	Zubehör für Kreissägeblätter

7 FRÄSEN UND HOBELN

408	Fräser
428	Fräser Expert for Wood
434	Zubehör für Flachdübelfräsen
435	Hobelmesser

8 STICHSÄGEN

440	Einnockenschaft
480	Universalschaft
482	Stichsägeblatt-Sets
492	Zubehör
493	Andere Sägen

9 SÄBELSÄGEN

505	Säbelsägeblätter
553	Andere Sägeblätter

10 LOCHSÄGEN

560	Power Change Plus Lochsägen und Zubehör
587	Lochsägen mit Gewinde und Zubehör
594	Lochsägen mit Adapter und Zubehör

11 ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONSW-ERKZEUGE

598	Sägen
630	Schneiden und Schaben
631	Arbeiten mit Fugenmasse
633	Schleifen und Polieren
642	Fräsen und Raspeln
648	Sets
651	Staubabsaugung
652	Tiefenanschläge

12 SCHLEIFEN UND POLIEREN

656	Schleifmittel für Exzenterschleifer
677	Schleifmittel für Delta- und Multischleifer
686	Schleifmittel für Schwingschleifer
696	Schleifmittel für Bandschleifer
708	Schleifmittel zum Handschleifen
723	Schleifmittel für Winkelschleifer
753	Schleifmittel für Geradschleifer
754	Zubehör für Polierer

INHALTSVERZEICHNIS

13 MASCHINENZUBEHÖR

758	Zubehör für Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen
769	Zubehör für Bohrmaschinen
775	Zubehör für Winkelschleifer
802	Zubehör für Betonschleifer
803	Zubehör für Geradschleifer
805	Zubehör für Exzenterschleifer
815	Zubehör für Schwingschleifer
818	Zubehör für Deltaschleifer
819	Zubehör für Bandschleifer
821	Zubehör für Trockenbauschleifer
822	Zubehör für Bandschleifer
822	Zubehör für Kreissägen
826	Zubehör für Stichsägen
827	Zubehör für Fräsen
836	Zubehör für Hobel
838	Zubehör für Kettensägen
838	Zubehör für Rotationspolierer
839	Nibbeln, Schneiden und Fügen
846	Verbinden
863	Heißluft, Lackieren und Entfernen
866	Staubabsaugung
911	Aufbewahrungskoffer

14 KABELLOSES ARBEITEN

916	Akkupacks
918	Ladegeräte
920	Zubehöre für GDS, PLI, GLI

15 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

920	Bestellnummerindex
948	Überblick
953	Piktogramm

METALL-BOHREN

Entdecke Präzision und Langlebigkeit.

METALLBOHRER
Vollständiges Sortiment für Handanwendungen.

	HSS geschliffen	HSS geschliffene Doppelklinge	HSS Cobalt
	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	10	16	18
Durchmesser mm	1.0 – 16.0	3.2 – 5.2	1.0 – 13.0
Schafttyp	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch
MATERIALIEN			
Unlegierter Baustahl	✓	✓	✓
Stahlblech	✓	✓	✓
Legierter Werkzeugstahl	–	–	✓
Edelstahl	–	–	✓
Feuerfester Stahl, Federstahl	–	–	✓
Gusseisen, Gussstahl	✓	✓	✓
Verformbares Gusseisen	✓	✓	✓
Legiertes Aluminium	✓	✓	✓
Bronze	✓	✓	✓
Messing	✓	✓	✓
PVC, Polyamid	✓	✓	✓
Acrylglas, Bakelit	✓	✓	✓
Pertinax, Formica, Hartgummi	✓	✓	✓

	HSS PointTeQ	**Kegelsenker**	**Stufenbohrer mit Spiralnute**	**Blechschälbohrer**
		PRO		
	22	**30**	**34**	**36**
	1.0 – 20.0	**M3 – M12**	**4.0 – 39.0**	**3.0 – 31.0**
	Zylindrisch oder ¼" Hex	**Zylindrisch**	**3-Flach oder ¼" Sechskant**	**Zylindrisch oder ¼ " Sechskant**
	✓	–	–	✓
	✓	–	✓	✓
	–	–	–	✓
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓
	✓	–	✓	–
	✓	–	✓	–

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN METALL

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer

PRO

1. Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung
2. Dank Bohrspitze mit Kreuzanschliff beginnst du mit dem Bohren genau an der gewünschten Stelle

UP TO 2x* LONG LIFE

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer Standardlänge

PRO

- Zum Bohren in Metall, z. B. beim Vorbohren von Ankern, Nieten und Gewinden oder beim Bohren in Stahlträger für Installationen und Vorrichtungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1	12	34	-	C1f	2	5	6949509243409	**2 608 577 629** i
1,5	18	40	-	C1f	2	5	6949509243416	**2 608 577 630** i
2	24	49	-	C1f	2	5	6949509243423	**2 608 577 631** i
2,5	30	57	-	C1f	2	5	6949509243430	**2 608 577 632** i
2,6	30	57	-	C1f	2	5	6949509243447	**2 608 577 633** i

i = Verfügbar ab: 09.2025

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer Standardlänge

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	33	61	-	C1f	2	5	6949509243454	**2 608 577 634** i
3,2	36	65	-	C1f	2	5	6949509243461	**2 608 577 635** i
3,3	36	65	-	C1f	2	5	6949509243478	**2 608 577 636** i
3,5	39	70	-	C1f	2	5	6949509243485	**2 608 577 637** i
3,8	43	75	-	C1f	2	5	6949509243492	**2 608 577 638** i
4	43	75	-	C1f	2	5	6949509243508	**2 608 577 639** i
4,1	43	75	-	C1f	1	5	6949509243515	**2 608 577 640** i
10er-Pack Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
1	12	34	-	P2a	10	1	3165140290494	**2 608 595 049**
1,1	14	36	-	P2a	10	1	3165140474726	**2 608 585 467**
1,2	16	38	-	P2a	10	1	3165140474733	**2 608 585 468**
1,3	16	38	-	P2a	10	1	3165140474740	**2 608 585 469**
1,4	18	40	-	P2a	10	1	3165140474757	**2 608 585 470**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	3165140290500	**2 608 595 050**
1,6	20	43	-	P2a	10	1	3165140474764	**2 608 585 471**
1,7	20	43	-	P2a	10	1	3165140474771	**2 608 585 472**
1,8	22	46	-	P2a	10	1	3165140474788	**2 608 585 473**
1,9	22	46	-	P2a	10	1	3165140474795	**2 608 585 474**
2	24	49	-	P2a	10	1	3165140290517	**2 608 595 051**
2,1	24	49	-	P2a	10	1	3165140474801	**2 608 585 475**
2,2	27	53	-	P2a	10	1	3165140290524	**2 608 595 052**
2,3	27	53	-	P2a	10	1	3165140474818	**2 608 585 476**
2,4	30	57	-	P2a	10	1	3165140474825	**2 608 585 477**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	3165140290531	**2 608 595 053**
2,6	30	57	-	P2a	10	1	3165140474832	**2 608 585 478**
2,7	33	61	-	P2a	10	1	3165140474849	**2 608 585 479**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	3165140290548	**2 608 595 054**
2,9	33	61	-	P2a	10	1	3165140474856	**2 608 585 480**
3	33	61	-	P2a	10	1	3165140290555	**2 608 595 055**
3,1	36	65	-	P2a	10	1	3165140474863	**2 608 585 481**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	3165140290562	**2 608 595 056**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	3165140290579	**2 608 595 057**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	3165140474870	**2 608 585 482**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	3165140290586	**2 608 595 058**
3,6	39	70	-	P2a	10	1	3165140323499	**2 608 595 332**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	3165140474887	**2 608 585 483**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	3165140474894	**2 608 585 484**
3,9	43	75	-	P2a	10	1	3165140474900	**2 608 585 485**
4	43	75	-	P1h	10	1	3165140290593	**2 608 595 059**
4,1	43	75	-	P2a	10	1	3165140474917	**2 608 585 486**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	3165140290609	**2 608 595 060**
4,3	47	80	-	P1h	10	1	3165140474924	**2 608 585 487**
4,4	47	80	-	P1h	10	1	3165140323505	**2 608 595 333**
4,5	47	80	-	P1h	10	1	3165140290616	**2 608 595 061**
4,6	47	80	-	P1h	10	1	3165140474931	**2 608 585 488**
4,7	47	80	-	P1h	10	1	3165140474948	**2 608 585 489**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	3165140323512	**2 608 595 334**
4,9	52	86	-	P1h	10	1	3165140474955	**2 608 585 490**
5	52	86	-	P1h	10	1	3165140290623	**2 608 595 062**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	3165140474962	**2 608 585 491**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	3165140290630	**2 608 595 063**
5,3	52	86	-	P1h	10	1	3165140474979	**2 608 585 492**
5,4	57	93	-	P1h	10	1	3165140474986	**2 608 585 493**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	3165140290647	**2 608 595 064**
5,6	57	93	-	P1h	10	1	3165140474993	**2 608 585 494**
5,7	57	93	-	P1h	10	1	3165140475006	**2 608 585 495**
5,8	57	93	-	P1h	10	1	3165140290654	**2 608 595 065**
5,9	57	93	-	P1h	10	1	3165140475013	**2 608 585 496**
6	57	93	-	P1h	10	1	3165140290661	**2 608 595 066**
6,1	63	101	-	P1h	10	1	3165140475020	**2 608 585 497**
6,2	63	101	-	P1h	10	1	3165140290678	**2 608 595 067**
6,3	63	101	-	P1h	10	1	3165140475037	**2 608 585 498**
6,4	63	101	-	P1h	10	1	3165140323529	**2 608 595 335**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	3165140290685	**2 608 595 068**
6,6	63	101	-	P1h	10	1	3165140475044	**2 608 585 499**

i = Verfügbar ab: 09.2025

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer Standardlänge

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,7	63	101	-	P1h	10	1	3165140323536	**2 608 595 336**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	3165140290692	**2 608 595 069**
6,9	69	109	-	P1h	10	1	3165140475051	**2 608 585 500**
7	69	109	-	P1h	10	1	3165140290708	**2 608 595 070**
7,1	69	109	-	P1h	10	1	3165140475068	**2 608 585 501**
7,2	69	109	-	P1h	10	1	3165140323543	**2 608 595 337**
7,3	69	109	-	P1h	10	1	3165140475075	**2 608 585 502**
7,4	69	109	-	P1h	10	1	3165140475082	**2 608 585 503**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	3165140290715	**2 608 595 071**
7,6	75	117	-	P1h	10	1	3165140475099	**2 608 585 504**
7,7	75	117	-	P1h	10	1	3165140475105	**2 608 585 505**
7,8	75	117	-	P1h	10	1	3165140475112	**2 608 585 506**
7,9	75	117	-	P1h	10	1	3165140475129	**2 608 585 507**
5er-Pack Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
8	75	117	-	P1h	5	1	3165140290722	**2 608 595 072**
8,1	75	117	-	P1h	5	1	3165140475136	**2 608 585 508**
8,2	75	117	-	P1h	5	1	3165140475143	**2 608 585 509**
8,3	75	117	-	P1h	5	1	3165140475150	**2 608 585 510**
8,4	75	117	-	P1h	5	1	3165140475167	**2 608 585 511**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	3165140290739	**2 608 595 073**
8,6	81	125	-	P1h	5	1	3165140475174	**2 608 585 512**
8,7	81	125	-	P1h	5	1	3165140475181	**2 608 585 513**
8,8	81	125	-	P1h	5	1	3165140290746	**2 608 595 074**
8,9	81	125	-	P1h	5	1	3165140475198	**2 608 585 514**
9	81	125	-	P1h	5	1	3165140290753	**2 608 595 075**
9,1	81	125	-	P1h	5	1	3165140475204	**2 608 585 515**
9,2	81	125	-	P1h	5	1	3165140475211	**2 608 585 516**
9,3	81	125	-	P1h	5	1	3165140475228	**2 608 585 517**
9,4	81	125	-	P1h	5	1	3165140475235	**2 608 585 518**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	3165140290760	**2 608 595 076**
9,6	87	133	-	P1h	5	1	3165140475242	**2 608 585 519**
9,7	87	133	-	P1h	5	1	3165140475259	**2 608 585 520**
9,8	87	133	-	P1h	5	1	3165140323550	**2 608 595 338**
9,9	87	133	-	P1h	5	1	3165140475266	**2 608 585 521**
10	87	133	-	P1h	5	1	3165140290777	**2 608 595 077**
10,1	87	133	-	P1h	5	1	3165140475273	**2 608 585 522**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	3165140475280	**2 608 585 523**
10,3	87	133	-	P1h	5	1	3165140475297	**2 608 585 524**
10,4	87	133	-	P1h	5	1	3165140475303	**2 608 585 525**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	3165140290784	**2 608 595 078**
10,6	87	133	-	P1h	5	1	3165140475310	**2 608 585 526**
10,7	94	142	-	P1h	5	1	3165140475327	**2 608 585 527**
10,8	94	142	-	P1h	5	1	3165140475334	**2 608 585 528**
10,9	94	142	-	P1h	5	1	3165140475341	**2 608 585 529**
11	94	142	-	P1h	5	1	3165140290791	**2 608 595 079**
11,1	94	142	-	P1h	5	1	3165140475358	**2 608 585 530**
11,2	94	142	-	P1h	5	1	3165140475365	**2 608 585 531**
11,3	94	142	-	P1h	5	1	3165140475372	**2 608 585 532**
11,4	94	142	-	P1h	5	1	3165140475389	**2 608 585 533**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	3165140290807	**2 608 595 080**
11,6	94	142	-	P1h	5	1	3165140475396	**2 608 585 534**
11,7	94	142	-	P1h	5	1	3165140475402	**2 608 585 535**
11,8	94	142	-	P1h	5	1	3165140475419	**2 608 585 536**
11,9	101	151	-	P1h	5	1	3165140475426	**2 608 585 537**
12	101	151	-	P1h	5	1	3165140290814	**2 608 595 081**
12,1	101	151	-	P1h	5	1	3165140475433	**2 608 585 538**
12,2	101	151	-	P1h	5	1	3165140475440	**2 608 585 539**
12,3	101	151	-	P1h	5	1	3165140475457	**2 608 585 540**
12,4	101	151	-	P1h	5	1	3165140475464	**2 608 585 541**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	3165140290821	**2 608 595 082**
12,6	101	151	-	P1h	5	1	3165140475471	**2 608 585 542**
12,7	101	151	-	P1h	5	1	3165140475488	**2 608 585 543**
12,8	101	151	-	P1h	5	1	3165140475495	**2 608 585 544**
12,9	101	151	-	P1h	5	1	3165140475501	**2 608 585 545**
13	101	151	-	P1h	5	1	3165140290838	**2 608 595 083**

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer Standardlänge

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4-er Pack Reduzierter Schaft von 13 mm								
14	108	160	-	P1h	4	1	3165140478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P1h	4	1	3165140478793	**2 608 585 594**
16	120	178	-	P1h	4	1	3165140478809	**2 608 585 595**

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer lang

PRO

- Zum Bohren in Metall, z. B. beim Vorbohren von Ankern, Nieten und Gewinden oder beim Bohren in Stahlträger für Installationen und Vorrichtungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Langlebig
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	109	165	C1f	1	5	6949509244048	**2 608 577 693** i
9	115	175	C1f	1	5	6949509244055	**2 608 577 694** i
10	121	184	C1f	1	5	6949509244062	**2 608 577 695** i
11	128	195	C1f	1	5	6949509244079	**2 608 577 696** i
12	134	205	C1f	1	5	6949509244086	**2 608 577 697** i
13	134	205	C1f	1	5	6949509244093	**2 608 577 698** i
5er-Pack							
1,5	45	70	P0a	5	1	3165140066983	**2 608 596 808**
2	56	85	P0a	5	1	3165140066990	**2 608 596 809**
2,5	62	95	P0a	5	1	3165140067003	**2 608 596 810**
3	66	100	P0a	5	1	3165140067027	**2 608 596 812**
3,2	69	106	P0a	5	1	3165140067034	**2 608 596 813**
3,5	73	112	P0a	5	1	3165140067041	**2 608 596 814**
4	78	119	P0a	5	1	3165140067065	**2 608 596 816**
4,2	78	119	P0a	5	1	3165140067072	**2 608 596 817**
4,5	82	126	P0a	5	1	3165140067089	**2 608 596 818**
4,8	87	132	P0a	5	1	3165140067096	**2 608 596 819**
5	87	132	P0a	5	1	3165140067102	**2 608 596 820**
5,5	91	139	P0a	5	1	3165140067119	**2 608 596 821**
6	91	139	P0a	5	1	3165140067126	**2 608 596 822**
6,5	97	148	P0a	5	1	3165140067140	**2 608 596 824**
7	102	156	P0a	5	1	3165140067157	**2 608 596 825**
7,5	102	156	P0a	5	1	3165140067164	**2 608 596 826**
8	109	165	P0a	5	1	3165140067171	**2 608 596 827**
8,5	109	165	P0a	5	1	3165140067188	**2 608 596 828**
9	115	175	P0a	5	1	3165140067195	**2 608 596 829**
9,5	115	175	P0a	5	1	3165140067201	**2 608 596 830**
10	121	184	P0a	5	1	3165140067225	**2 608 596 832**
11	128	195	P0a	5	1	3165140067232	**2 608 596 833**
12	134	205	P0a	5	1	3165140067249	**2 608 596 834**
13	134	205	P0a	5	1	3165140067256	**2 608 596 835**

i = Verfügbar ab: 09.2025

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set

PRO

- Zum Bohren in Metall, z. B. beim Vorbohren von Ankern, Nieten und Gewinden oder beim Bohren in Stahlträger für Installationen und Vorrichtungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 6-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
2	24	49	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	3165140446136	**2 607 010 529**
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 7-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
2	24	49	-	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	3165140784863	**2 608 589 295**
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	87	133							
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 10-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
1	12	34	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	3165140446198	**2 607 010 535**
2	24	49							
3	33	61							
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	81	125							
10	87	133							
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 13-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
1,5	18	40	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	3165140446228	**2 607 010 538**
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,2	36	65							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
4,8	52	86							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 18-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
1	12	34	-	180,0 x 85,0 x 45	P1k	18	1	3165140430210	**2 607 019 578**
1,5	18	40							
2	24	49							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	81	125							
10	87	133							
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 19-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
1	12	34	-	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	3165140689779	**2 608 587 013**
1,5	18	40							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							
7	69	109							
7,5	69	109							
8	75	117							
8,5	75	117							
9	81	125							
9,5	81	125							
10	87	133							
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 25-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
1	12	34	-	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	3165140689816	**2 608 587 017**
1,5	18	40							
2	24	49							
2,5	30	57							
3	33	61							
3,5	39	70							
4	43	75							
4,5	47	80							
5	52	86							
5,5	57	93							
6	57	93							
6,5	63	101							
7	69	109							
7,5	69	109							
8	75	117							
8,5	75	117							
9	81	125							
9,5	81	125							
10	87	133							
10,5	87	133							
11	94	142							
11,5	94	142							
12	101	151							
12,5	101	151							
13	101	151							

PRO Metal HSS-G Hex Spiralbohrer-Set

PRO

- Zum Bohren in Metall, z. B. beim Vorbohren von Ankern, Nieten und Gewinden oder beim Bohren in Stahlträger für Installationen und Vorrichtungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Metal HSS-G HEX Spiralbohrer-Set mit 1/4-Zoll-Sechskantschaft, 5-tlg.							
2	24	61	P1k	5	1	3165140395427	**2 608 595 517**
3	33	73					
4	43	82					
5	52	98					
6	63	105					

HSS-G Spiralbohrer mit Doppelklingen

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer mit Doppelklinge

PRO

- Zum Bohren in Metall, z. B. beim Vorbohren von Profilen und Trägern für Anker, Nieten, Gewinde und Befestigungen
- Äußerst effizient für Maschinisten und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10er-Pack							
3,2	11	49	P2a	10	1	3165140148047	**2 608 597 584**
3,3	11	49	P2a	10	1	3165140148054	**2 608 597 585**
4	14	55	P1h	10	1	3165140148085	**2 608 597 588**
4,1	14	55	P1h	10	1	3165140148092	**2 608 597 589**
4,2	14	55	P1h	10	1	3165140148108	**2 608 597 590**
4,9	17	62	P1h	10	1	3165140148139	**2 608 597 593**
5	17	62	P1h	10	1	3165140148146	**2 608 597 594**
5,1	17	62	P1h	10	1	3165140148153	**2 608 597 595**
5,2	17	62	P1h	10	1	3165140182294	**2 608 597 596**

HSS-G Impact Spiralbohrer

PRO Metal HSS-G Impact Spiralbohrer-Set

PRO

- Zum Bohren in Metall, z. B. beim Vorbohren von Ankern, Nieten und Gewinden oder beim Bohren in Stahlträger für Installationen und Vorrichtungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Metal HSS-G Impact Spiralbohrer-Set (Index) mit schlagfestem 1/4-Zoll-Sechskantschaft, 8-tlg.								
2	24	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	3165140881692	**2 608 577 139**
3	33	72						
4	43	83						
5	52	91						
6	57	98						
7	69	109						
8	75	117						
10	87	133						
PRO Metal HSS-G Impact Spiralbohrer-Set mit schlagfestem 1/4-Zoll-Sechskantschaft, 8-tlg.								
2	24	60	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	3165140881760	**2 608 577 146**
3	33	72						
4	43	83						
5	52	91						
6	57	98						
7	69	109						
8	75	117						
10	87	133						

HSS-Co Spiralbohrer

PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer

PRO

- Zum Bohren in Stahl und Edelstahl, z. B. beim Vorbohren von Profilen und Trägern für Anker, Nieten, Gewinde und Vorrichtungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Bohren in Edelstahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,5	63	101	-	10	-	C1f	1	1	6949509243164	**2 608 577 605** i
6,8	69	109	-	10	-	C1f	1	1	6949509243171	**2 608 577 606** i
7	69	109	-	10	-	C1f	1	1	6949509243188	**2 608 577 607** i
7,5	69	109	-	10	-	C1f	1	1	6949509243195	**2 608 577 608** i
8	75	117	-	10	-	C1f	1	1	6949509243201	**2 608 577 609** i
8,5	75	117	-	10	-	C1f	1	1	6949509243218	**2 608 577 610** i
9	81	125	-	10	-	C1f	1	1	6949509243225	**2 608 577 611** i
9,5	81	125	-	10	-	C1f	1	1	6949509243232	**2 608 577 612** i
10	87	133	-	10	-	C1f	1	1	6949509243249	**2 608 577 613** i
10,2	87	133	-	10	-	C1f	1	1	6949509243256	**2 608 577 614** i
10,5	87	133	-	10	-	C1f	1	1	6949509243263	**2 608 577 615** i
11	94	142	-	10	-	C1f	1	1	6949509243270	**2 608 577 616** i
11,5	94	142	-	10	-	C1f	1	1	6949509243287	**2 608 577 617** i
12	101	151	-	10	-	C1f	1	1	6949509243294	**2 608 577 618** i
12,5	101	152	-	10	-	C1f	1	1	6949509243300	**2 608 577 619** i
13	101	152	-	10	-	C1f	1	1	6949509243317	**2 608 577 620** i
10er-Pack										
1	12	34	-	-	-	P2a	10	1	3165140521079	**2 608 585 872**
1,5	18	40	-	-	-	P2a	10	1	3165140521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	-	-	P2a	10	1	3165140521093	**2 608 585 874**
2,5	30	57	-	-	-	P2a	10	1	3165140521109	**2 608 585 875**
2,8	33	61	-	-	-	P2a	10	1	6949509208729	**2 608 588 088**
3	33	61	-	-	-	P2a	10	1	3165140521116	**2 608 585 876**
3,2	36	65	-	-	-	P2a	10	1	3165140521123	**2 608 585 877**
3,3	36	65	-	-	-	P2a	10	1	3165140521130	**2 608 585 878**
3,4	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208736	**2 608 588 089**
3,5	39	70	-	-	-	P2a	10	1	3165140521147	**2 608 585 879**
3,6	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208743	**2 608 588 090**
3,7	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208750	**2 608 588 091**
3,8	43	75	-	-	-	P2a	10	1	6949509208767	**2 608 588 092**
4	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521154	**2 608 585 880**
4,1	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521161	**2 608 585 881**
4,2	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521178	**2 608 585 882**
4,3	47	80	-	-	-	P1h	10	1	6949509208774	**2 608 588 093**
4,4	47	80	-	-	-	P1h	10	1	6949509208781	**2 608 588 094**
4,5	47	80	-	-	-	P1h	10	1	3165140521185	**2 608 585 883**
4,8	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521208	**2 608 585 885**
5,1	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521215	**2 608 585 886**
5,2	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521222	**2 608 585 887**
5,3	52	86	-	-	-	P1h	10	1	6949509208798	**2 608 588 095**
5,5	57	93	-	-	-	P1h	10	1	3165140521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	-	-	P1h	10	1	3165140521246	**2 608 585 889**
6,2	63	101	-	-	-	P1h	10	1	6949509208804	**2 608 588 096**
6,5	63	101	-	-	-	P1h	10	1	3165140521253	**2 608 585 890**
6,7	63	101	-	-	-	P1h	10	1	6949509208811	**2 608 588 097**
6,8	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521260	**2 608 585 891**

i = Verfügbar ab: 09.2025

PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
7	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521277	**2 608 585 892**
7,2	69	109	-	-	-	P1h	10	1	6949509208828	**2 608 588 098**
7,5	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521284	**2 608 585 893**
7,8	75	117	-	-	-	P1h	10	1	6949509208835	**2 608 588 099**
5er-Pack										
8	75	117	-	-	-	P1h	5	1	3165140521291	**2 608 585 894**
8,2	75	117	-	-	-	P1h	5	1	6949509208842	**2 608 588 100**
8,5	75	117	-	-	-	P1h	5	1	3165140521307	**2 608 585 895**
8,8	81	125	-	-	-	P1h	5	1	6949509208859	**2 608 588 101**
9	81	125	-	-	-	P1h	5	1	3165140521314	**2 608 585 896**
9,5	81	125	-	-	-	P1h	5	1	3165140521321	**2 608 585 897**
9,8	87	133	-	-	-	P1h	5	1	6949509208866	**2 608 588 102**
9,9	87	133	-	-	-	P1h	5	1	6949509208873	**2 608 588 103**
10	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521338	**2 608 585 898**
5er-Pack Schaft mit verringertem Durchmesser von 10 mm										
10,2	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521345	**2 608 585 899**
10,5	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	-	-	P1h	5	1	3165140521369	**2 608 585 901**
11,5	94	142	-	-	-	P1h	5	1	3165140521376	**2 608 585 902**
12	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521383	**2 608 585 903**
12,5	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521406	**2 608 585 905**

PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set

PRO

- Zum Bohren in Stahl und Edelstahl, z. B. beim Vorbohren von Profilen und Trägern für Anker, Nieten, Gewinde und Vorrichtungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Bohren in Edelstahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set, 18-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
1	12	34	180,0 x 85,0 x 45	P1k	1	1	3165140574730	**2 607 017 047**
1,5	18	40						
2	24	49						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						
PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set, 19-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
1	12	34	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	3165140689786	**2 608 587 014**
1,5	18	40						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
7	69	109						
7,5	69	109						
8	75	117						
8,5	75	117						
9	81	125						
9,5	81	125						
10	87	133						

PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set, 25-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
1	12	34	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	3165140689823	**2 608 587 018**
1,5	18	40						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
7	69	109						
7,5	69	109						
8	75	117						
8,5	75	117						
9	81	125						
9,5	81	125						
10	87	133						
10,5	87	133						
11	94	142						
11,5	94	142						
12	101	151						
12,5	101	151						
13	101	151						
PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set, 10-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
1	12	34	156,5 x 107,0 x 23	P1k	10	1	3165140517058	**2 607 019 925**
2	24	49						
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						
PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set, 13-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
1,5	18	40	124,0 x 107,0 x 23	P1k	13	1	3165140517065	**2 607 019 926**
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3,2	36	65						
3,5	39	70						
4	43	75						
4,5	47	80						
4,8	52	86						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
6,5	63	101						
PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set, 6-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
2	24	49	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	3165140517041	**2 607 019 924**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set, 7-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser								
2	24	49	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	3165140784870	**2 608 589 296**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
10	87	133						

HSS POINTTEQ
Schnelles Bohren in Metall.

SCHNELLES UND EINFACHES ANBOHREN
Die selbstzentrierende PointTeQ-Spitze ermöglicht ein einfaches und effizientes Anbohren

SCHNELLER SPANABTRAG
Halt durch die mit Schwarzoxid beschichtete Nut

LÄNGERE LEBENSDAUER
aufgrund der schnellen Bohrrate, die für weniger Verschleiß sorgt

HSS PointTeQ Metallbohrer

- Spiralbohrer aus Hochgeschwindigkeitsstahl
- Rechtsdrehender Bohrer, Typ N, 135° ab 4 mm aufwärts (unter 118°)
- Schaft gleich Bohrerdurchmesser
- Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2er-Pack									
1	12	34	1	-	PC1d	2	5	3165140906623	**2 608 577 153**
1,5	18	40	1,5	-	PC1d	2	5	3165140906630	**2 608 577 154**
2	24	49	2	-	PC1d	2	5	3165140906647	**2 608 577 155**
2,5	30	57	2,5	-	PC1d	2	5	3165140906654	**2 608 577 156**
2,6	30	57	2,6	-	PC1d	2	5	3165140906661	**2 608 577 157**
3	33	61	3	-	PC1d	2	5	3165140906678	**2 608 577 158**
3,2	36	65	3,2	-	PC1d	2	5	3165140906685	**2 608 577 159**
3,5	39	70	3,5	-	PC1d	2	5	3165140906692	**2 608 577 160**
4	43	75	4	-	PC1d	2	5	3165140906708	**2 608 577 161**
1er-Pack									
4,2	43	75	4,2	-	PC1d	1	5	3165140906715	**2 608 577 162**
4,5	47	80	4,5	-	PC1d	1	5	3165140906722	**2 608 577 163**
4,8	52	86	4,8	-	PC1d	1	5	3165140906739	**2 608 577 164**

HSS PointTeQ Metallbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5	52	86	5	-	PC1d	1	5	3165140906746	**2 608 577 165**
5,5	57	93	5,5	-	PC1d	1	5	3165140906753	**2 608 577 166**
6	57	93	6	-	PC1d	1	5	3165140906760	**2 608 577 167**
6,5	63	101	6,5	-	PC1d	1	5	3165140906777	**2 608 577 168**
7	69	109	7	-	PC1d	1	5	3165140906784	**2 608 577 169**
7,5	69	109	7,5	-	PC1d	1	5	3165140906791	**2 608 577 170**
8	75	117	8	-	PC1d	1	5	3165140906807	**2 608 577 171**
8,5	75	117	8,5	-	PC1d	1	5	3165140906814	**2 608 577 172**
9	81	125	9	-	PC1d	1	5	3165140906821	**2 608 577 173**
10	87	133	10	-	PC1d	1	5	3165140906838	**2 608 577 174**
11	94	142	11	-	PC1d	1	5	3165140906845	**2 608 577 175**
12	101	151	12	-	PC1d	1	5	3165140906852	**2 608 577 176**
13	101	151	13	-	PC1d	1	5	3165140906869	**2 608 577 177**
10er-Pack									
1	12	34	1	-	P2a	10	1	3165140906876	**2 608 577 178**
1,1	14	36	1,1	-	P2a	10	1	3165140906883	**2 608 577 179**
1,2	16	38	1,2	-	P2a	10	1	3165140906890	**2 608 577 180**
1,3	16	38	1,3	-	P2a	10	1	3165140906906	**2 608 577 181**
1,4	18	40	1,4	-	P2a	10	1	3165140906913	**2 608 577 182**
1,5	18	40	1,5	-	P2a	10	1	3165140906920	**2 608 577 183**
1,6	20	43	1,6	-	P2a	10	1	3165140906937	**2 608 577 184**
1,7	20	43	1,7	-	P2a	10	1	3165140906944	**2 608 577 185**
1,8	22	46	1,8	-	P2a	10	1	3165140906951	**2 608 577 186**
1,9	22	46	1,9	-	P2a	10	1	3165140906968	**2 608 577 187**
2	24	49	2	-	P2a	10	1	3165140906975	**2 608 577 188**
2,1	24	49	2,1	-	P2a	10	1	3165140906982	**2 608 577 189**
2,2	27	53	2,2	-	P2a	10	1	3165140906999	**2 608 577 190**
2,3	27	53	2,3	-	P2a	10	1	3165140907002	**2 608 577 191**
2,4	30	57	2,4	-	P2a	10	1	3165140907019	**2 608 577 192**
2,5	30	57	2,5	-	P2a	10	1	3165140907026	**2 608 577 193**
2,6	30	57	2,6	-	P2a	10	1	3165140907033	**2 608 577 194**
2,7	33	61	2,7	-	P2a	10	1	3165140907040	**2 608 577 195**
2,8	33	61	2,8	-	P2a	10	1	3165140907057	**2 608 577 196**
2,9	33	61	2,9	-	P2a	10	1	3165140907064	**2 608 577 197**
3	33	61	3	-	P2a	10	1	3165140907071	**2 608 577 198**
3,1	36	65	3,1	-	P2a	10	1	3165140907088	**2 608 577 199**
3,2	36	65	3,2	-	P2a	10	1	3165140907095	**2 608 577 200**
3,3	36	65	3,3	-	P2a	10	1	3165140907101	**2 608 577 201**
3,4	39	70	3,4	-	P2a	10	1	3165140907118	**2 608 577 202**
3,5	39	70	3,5	-	P2a	10	1	3165140907125	**2 608 577 203**
3,6	39	70	3,6	-	P2a	10	1	3165140907132	**2 608 577 204**
3,7	39	70	3,7	-	P2a	10	1	3165140907149	**2 608 577 205**
3,8	43	75	3,8	-	P2a	10	1	3165140907156	**2 608 577 206**
3,9	43	75	3,9	-	P2a	10	1	3165140907163	**2 608 577 207**
4	43	75	4	-	P1h	10	1	3165140907170	**2 608 577 208**
4,1	43	75	4,1	-	P1h	10	1	3165140907187	**2 608 577 209**
4,2	43	75	4,2	-	P1h	10	1	3165140907194	**2 608 577 210**
4,3	47	80	4,3	-	P1h	10	1	3165140907200	**2 608 577 211**
4,4	47	80	4,4	-	P1h	10	1	3165140907217	**2 608 577 212**
4,5	47	80	4,5	-	P1h	10	1	3165140907224	**2 608 577 213**
4,6	47	80	4,6	-	P1h	10	1	3165140907231	**2 608 577 214**
4,7	47	80	4,7	-	P1h	10	1	3165140907248	**2 608 577 215**
4,8	52	86	4,8	-	P1h	10	1	3165140907255	**2 608 577 216**
4,9	52	86	4,9	-	P1h	10	1	3165140907262	**2 608 577 217**
5	52	86	5	-	P1h	10	1	3165140907279	**2 608 577 218**

HSS PointTeQ Metallbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5,1	52	86	5,1	-	P1h	10	1	3165140907286	**2 608 577 219**
5,2	52	86	5,2	-	P1h	10	1	3165140907293	**2 608 577 220**
5,3	52	86	5,3	-	P1h	10	1	3165140907309	**2 608 577 221**
5,4	57	93	5,4	-	P1h	10	1	3165140907316	**2 608 577 222**
5,5	57	93	5,5	-	P1h	10	1	3165140907323	**2 608 577 223**
5,6	57	93	5,6	-	P1h	10	1	3165140907330	**2 608 577 224**
5,7	57	93	5,7	-	P1h	10	1	3165140907347	**2 608 577 225**
5,8	57	93	5,8	-	P1h	10	1	3165140907354	**2 608 577 226**
5,9	57	93	5,9	-	P1h	10	1	3165140907361	**2 608 577 227**
6	57	93	6	-	P1h	10	1	3165140907378	**2 608 577 228**
6,1	63	101	6,1	-	P1h	10	1	3165140907385	**2 608 577 229**
6,2	63	101	6,2	-	P1h	10	1	3165140907392	**2 608 577 230**
6,3	63	101	6,3	-	P1h	10	1	3165140907408	**2 608 577 231**
6,4	63	101	6,4	-	P1h	10	1	3165140907415	**2 608 577 232**
6,5	63	101	6,5	-	P1h	10	1	3165140907422	**2 608 577 233**
6,6	63	101	6,6	-	P1h	10	1	3165140907439	**2 608 577 234**
6,7	63	101	6,7	-	P1h	10	1	3165140907446	**2 608 577 235**
6,8	69	109	6,8	-	P1h	10	1	3165140907453	**2 608 577 236**
6,9	69	109	6,9	-	P1h	10	1	3165140907460	**2 608 577 237**
7	69	109	7	-	P1h	10	1	3165140907477	**2 608 577 238**
7,1	69	109	7,1	-	P1h	10	1	3165140907484	**2 608 577 239**
7,2	69	109	7,2	-	P1h	10	1	3165140907491	**2 608 577 240**
7,3	69	109	7,3	-	P1h	10	1	3165140907507	**2 608 577 241**
7,4	69	109	7,4	-	P1h	10	1	3165140907514	**2 608 577 242**
7,5	69	109	7,5	-	P1h	10	1	3165140907521	**2 608 577 243**
7,6	75	117	7,6	-	P1h	10	1	3165140907538	**2 608 577 244**
7,7	75	117	7,7	-	P1h	10	1	3165140907545	**2 608 577 245**
7,8	75	117	7,8	-	P1h	10	1	3165140907552	**2 608 577 246**
7,9	75	117	7,9	-	P1h	10	1	3165140907569	**2 608 577 247**
8	75	117	8	-	P1h	10	1	3165140907576	**2 608 577 248**
8,1	75	117	8,1	-	P1h	10	1	3165140907583	**2 608 577 249**
8,2	75	117	8,2	-	P1h	10	1	3165140907590	**2 608 577 250**
8,3	75	117	8,3	-	P1h	10	1	3165140907606	**2 608 577 251**
8,4	75	117	8,4	-	P1h	10	1	3165140907613	**2 608 577 252**
8,5	75	117	8,5	-	P1h	10	1	3165140907620	**2 608 577 253**
8,6	81	125	8,6	-	P1h	10	1	3165140907637	**2 608 577 254**
8,7	81	125	8,7	-	P1h	10	1	3165140907644	**2 608 577 255**
8,8	81	125	8,8	-	P1h	10	1	3165140907651	**2 608 577 256**
8,9	81	125	8,9	-	P1h	10	1	3165140907668	**2 608 577 257**
9	81	125	9	-	P1h	10	1	3165140907675	**2 608 577 258**
9,1	81	125	9,1	-	P1h	10	1	3165140907682	**2 608 577 259**
9,2	81	125	9,2	-	P1h	10	1	3165140907699	**2 608 577 260**
9,3	81	125	9,3	-	P1h	10	1	3165140907705	**2 608 577 261**
9,4	81	125	9,4	-	P1h	10	1	3165140907712	**2 608 577 262**
9,5	81	125	9,5	-	P1h	10	1	3165140907729	**2 608 577 263**
9,6	87	133	9,6	-	P1h	10	1	3165140907736	**2 608 577 264**
9,7	87	133	9,7	-	P1h	10	1	3165140907743	**2 608 577 265**
9,8	87	133	9,8	-	P1h	10	1	3165140907750	**2 608 577 266**
9,9	87	133	9,9	-	P1h	10	1	3165140907767	**2 608 577 267**
10	87	133	10	-	P1h	10	1	3165140907774	**2 608 577 268**
5er-Pack									
10,1	87	133	10,1	-	P1h	5	1	3165140907781	**2 608 577 269**
10,2	87	133	10,2	-	P1h	5	1	3165140907798	**2 608 577 270**
10,3	87	133	10,3	-	P1h	5	1	3165140907804	**2 608 577 271**
10,4	87	133	10,4	-	P1h	5	1	3165140907811	**2 608 577 272**

HSS PointTeQ Metallbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10,5	87	133	10,5	-	P1h	5	1	3165140907828	**2 608 577 273**
10,6	87	133	10,6	-	P1h	5	1	3165140907835	**2 608 577 274**
10,7	94	142	10,7	-	P1h	5	1	3165140907842	**2 608 577 275**
10,8	94	142	10,8	-	P1h	5	1	3165140907859	**2 608 577 276**
10,9	94	142	10,9	-	P1h	5	1	3165140907866	**2 608 577 277**
11	94	142	11	-	P1h	5	1	3165140907873	**2 608 577 278**
11,1	94	142	11,1	-	P1h	5	1	3165140907880	**2 608 577 279**
11,2	94	142	11,2	-	P1h	5	1	3165140907897	**2 608 577 280**
11,3	94	142	11,3	-	P1h	5	1	3165140907903	**2 608 577 281**
11,4	94	142	11,4	-	P1h	5	1	3165140907910	**2 608 577 282**
11,5	94	142	11,5	-	P1h	5	1	3165140907927	**2 608 577 283**
11,6	94	142	11,6	-	P1h	5	1	3165140907934	**2 608 577 284**
11,7	94	142	11,7	-	P1h	5	1	3165140907941	**2 608 577 285**
11,8	94	142	11,8	-	P1h	5	1	3165140907958	**2 608 577 286**
11,9	101	151	11,9	-	P1h	5	1	3165140907965	**2 608 577 287**
12	101	151	12	-	P1h	5	1	3165140907972	**2 608 577 288**
12,1	101	151	12,1	-	P1h	5	1	3165140907989	**2 608 577 289**
12,2	101	151	12,2	-	P1h	5	1	3165140907996	**2 608 577 290**
12,3	101	151	12,3	-	P1h	5	1	3165140908009	**2 608 577 291**
12,4	101	151	12,4	-	P1h	5	1	3165140908016	**2 608 577 292**
12,5	101	151	12,5	-	P1h	5	1	3165140908023	**2 608 577 293**
12,6	101	151	12,6	-	P1h	5	1	3165140908030	**2 608 577 294**
12,7	101	151	12,7	-	P1h	5	1	3165140908047	**2 608 577 295**
12,8	101	151	12,8	-	P1h	5	1	3165140908054	**2 608 577 296**
12,9	101	151	12,9	-	P1h	5	1	3165140908061	**2 608 577 297**
13	101	151	13	-	P1h	5	1	3165140908078	**2 608 577 298**

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets

- Spiralbohrer aus Hochgeschwindigkeitsstahl
- Rechtsdrehender Bohrer, Typ N, 135° ab 4 mm aufwärts (unter 118°)
- Schaft gleich Bohrerdurchmesser
- Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set							
Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser							
2	24	49	P1c	5	1	3165140917636	**2 608 577 345**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets

6-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set
Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2	24	49	P1k	6	1	3165140917643	**2 608 577 346**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					



7-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set
Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser

2	24	49	P1k	7	1	3165140917650	**2 608 577 347**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					
10	87	133					

10-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set
Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser

1	12	34	P1k	10	1	3165140917667	**2 608 577 348**
2	24	49					
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					

13-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set
Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser

1,5	18	40	P1k	13	1	3165140917674	**2 608 577 349**
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,2	36	65					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
4,8	52	86					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets

18-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set

Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1	12	34	M0a	18	1	3165140917681	**2 608 577 350**
1,5	18	40					
2	24	49					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					

19-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set

Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser

1	12	34	P1k	19	1	3165140917698	**2 608 577 351**
1,5	18	40					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					
7	69	109					
7,5	69	109					
8	75	117					
8,5	75	117					
9	81	125					
9,5	81	125					
10	87	133					

25-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set

Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser

1	12	34	P1k	25	1	3165140917704	**2 608 577 352**
1,5	18	40					
2	24	49					
2,5	30	57					
3	33	61					
3,5	39	70					
4	43	75					
4,5	47	80					
5	52	86					
5,5	57	93					
6	57	93					
6,5	63	101					
7	69	109					
7,5	69	109					
8	75	117					
8,5	75	117					
9	81	125					
9,5	81	125					
10	87	133					
10,5	87	133					
11	94	142					
11,5	94	142					
12	101	151					
12,5	101	151					
13	101	151					

HSS PointTeQ Metallbohrer, mit reduziertem Schaft

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° von 4 mm aufwärts (unter 118°)
- Der Schaft ist bei Bohrern mit Durchmesser ≤13 mm auf 10 mm und bei Bohrern mit Durchmesser >13 mm auf 12 mm reduziert
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack								
10,5	87	133	10	PC1d	1	5	3165140908085	**2 608 577 299**
11	94	142	10	PC1d	1	5	3165140908092	**2 608 577 300**
11,5	94	142	10	PC1d	1	5	3165140908108	**2 608 577 301**
12	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908115	**2 608 577 302**
12,5	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908122	**2 608 577 303**
13	101	151	10	PC1d	1	1	3165140908139	**2 608 577 304**
13,5	108	160	12	PC1d	1	1	3165140908146	**2 608 577 305**
14	108	160	12	PC1d	1	1	3165140908153	**2 608 577 306**
14,5	114	169	12	P1c	1	1	3165140908160	**2 608 577 307**
15	114	169	12	P1c	1	1	3165140908177	**2 608 577 308**
15,5	120	178	12	P1c	1	1	3165140908184	**2 608 577 309**
16	120	178	12	P1c	1	1	3165140908191	**2 608 577 310**
16,5	125	184	12	P1c	1	1	3165140908207	**2 608 577 311**
17	125	184	12	P1c	1	1	3165140908214	**2 608 577 312**
18	130	191	12	P1c	1	1	3165140908221	**2 608 577 313**
19	135	198	12	P1c	1	1	3165140908238	**2 608 577 314**
20	140	205	12	P1c	1	1	3165140908245	**2 608 577 315**

HSS PointTeQ Metallbohrer, mit Sechskantschaft

- Spiralbohrer aus Hochgeschwindigkeitsstahl
- Rechtsdrehender Bohrer, Typ N, 135° ab 4 mm aufwärts (unter 118°)
- Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
2	24	60	PC1d	1	5	6949509231321	**2 608 577 517**
2,5	30	69	PC1d	1	5	6949509231338	**2 608 577 518**
3	33	72	PC1d	1	5	6949509231345	**2 608 577 519**
3,2	36	75	PC1d	1	5	6949509231352	**2 608 577 520**
3,3	36	75	PC1d	1	5	6949509231369	**2 608 577 521**
3,5	39	79	PC1d	1	5	6949509231376	**2 608 577 522**
4	43	83	PC1d	1	5	6949509231383	**2 608 577 523**
4,2	43	83	PC1d	1	5	6949509231390	**2 608 577 524**
4,5	47	87	PC1d	1	5	6949509231406	**2 608 577 525**
5	52	91	PC1d	1	5	6949509231413	**2 608 577 526**
5,5	57	98	PC1d	1	5	6949509231420	**2 608 577 527**
6	57	98	PC1d	1	5	6949509231437	**2 608 577 528**
6,5	63	107	PC1d	1	5	6949509231444	**2 608 577 529**
6,8	69	109	PC1d	1	5	6949509231451	**2 608 577 530**
7	69	109	PC1d	1	5	6949509231468	**2 608 577 531**

HSS PointTeQ Metallbohrer, mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
7,5	69	109	PC1d	1	5	6949509231475	**2 608 577 532**
8	75	117	PC1d	1	5	6949509231482	**2 608 577 533**
8,5	75	117	PC1d	1	5	6949509231499	**2 608 577 534**
9	81	125	PC1d	1	5	6949509231505	**2 608 577 535**
9,5	81	125	PC1d	1	5	6949509231512	**2 608 577 536**
10	87	133	PC1d	1	5	6949509231529	**2 608 577 537**
11	94	142	PC1d	1	5	6949509231536	**2 608 577 538**
12	101	151	PC1d	1	5	6949509231543	**2 608 577 539**
10-er Pack							
2	24	60	P1h	10	1	6949509231550	**2 608 577 540**
3	33	72	P1h	10	1	6949509231567	**2 608 577 541**
3,5	39	79	P1h	10	1	6949509231574	**2 608 577 542**
4	43	83	P1h	10	1	6949509231581	**2 608 577 543**
4,2	43	83	P1h	10	1	6949509231598	**2 608 577 544**
5	52	91	P1h	10	1	6949509231604	**2 608 577 545**
6	57	98	P1h	10	1	6949509231611	**2 608 577 546**
5-er Pack							
8	75	117	P1h	5	1	6949509231628	**2 608 577 547**
10	87	133	P1h	5	1	6949509231635	**2 608 577 548**
12	101	151	P1h	5	1	6949509231642	**2 608 577 549**

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, mit Sechskantschaft

- Spiralbohrer aus Hochgeschwindigkeitsstahl
- Rechtsdrehender Bohrer, Typ N, 135° ab 4 mm aufwärts (unter 118°)
- Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set mit 1/4-Zoll-Sechskantschaft							
2	24	60	P1k	5	1	6949509231659	**2 607 002 824**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	75	98					

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
9-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set mit 1/4-Zoll-Sechskantschaft							
2	24	60	P1k	9	1	6949509231673	**2 607 002 826**
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					

5-tlg. Metal HSS PointTeQ Spiralbohrer-Set mit 1/4-Zoll-Sechskantschaft							
2	24	60	C0a	5	5	6949509231666	**2 607 002 825**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	75	98					

Kegelsenker

PRO Soft Metal HSS Kegelsenker-Bohrer

PRO

- Zum präzisen Entgraten und Senken in weichem Metall, z. B. beim Entgraten, und zum Vergrößern der Lochränder für versenkte Befestigungselemente
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Präzision
- Entwickelt zum Entgraten und Senken in weichem Metall
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,3	M 3	45	5	P1c	1	1	3165140107198	**2 608 597 504**
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	3165140107204	**2 608 597 505**

PRO Soft Metal HSS Kegelsenker-Bohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	3165140107211	**2 608 597 506**
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	3165140107228	**2 608 597 507**
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	3165140107235	**2 608 597 508**
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	3165140107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1c	1	1	3165140107259	**2 608 597 510**

PRO Soft Metal HSS Kegelsenker-Set

PRO

- Zum präzisen Entgraten und Senken in weichem Metall, z. B. beim Entgraten, und zum Vergrößern der Lochränder für versenkte Befestigungselemente
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Präzision
- Entwickelt zum Entgraten und Senken in weichem Metall
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Soft Metal HSS Kegelsenker, M3–M10, 6-tlg.								
6,3	M3	45	5	M0a	6	1	3165140107426	**2 608 597 527**
8,3	M4	50	6					
10,4	M5	50	6					
12,4	M6	56	8					
16,5	M8	60	10					
20,5	M10	63	10					

PRO Steel HSS Kegelsenker-Bohrer

PRO

- Zum präzisen Entgraten und Senken in weichem Metall, z. B. beim Entgraten, und zum Vergrößern der Lochränder für versenkte Befestigungselemente
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Präzision
- Entwickelt zum Entgraten und Senken in Stahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	M 3	48	-	6	P1c	1	1	3165140107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	-	8	P1h	1	1	3165140085687	**2 608 596 664**
10	M 5	40	-	8	P1h	1	1	3165140085694	**2 608 596 665**
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	3165140059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	-	8	P1c	1	1	3165140059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	-	8	P1c	1	1	3165140059794	**2 608 596 373**

Kegelsenker, Werkzeugstahl, Sechskantschaft

- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoffe
- Geschliffener Senker aus Werkzeugstahl nach Werksnorm
- Mit sieben 90°-Schneiden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	3165140004626	**1 609 200 315**

Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3tlg. Kegelsenker-Set 1 Schneide 90°, Ø 8-10-12 mm **Geeignet für** Holz, Kunststoff, Buntmetalle							
50	6 8		P1h	3	1	3165140085700	**2 608 596 667**

STUFENBOHRER MIT SPIRALNUT

Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer.

BOHRSPITZE MIT KREUZANSCHLIFF

erleichtert den Bohrbeginn, kein Anbohren erforderlich

SPIRALNUT

entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes, gleichmäßiges Bohren

3- FLÄCHEN-SCHAFT

verhindert Durchrutschen im Spannfutter

Stufenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140107396	**2 608 597 524**
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140630276	**2 608 587 433**
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	3165140666503	**2 608 588 070**

Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140630191	**2 608 587 425**
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140107402	**2 608 597 525**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	3165140666459	**2 608 588 065**
5 Stufen Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140107334	**2 608 597 518**
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140630238	**2 608 587 429**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140666442	**2 608 588 064**
13 Stufen Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140107358	**2 608 597 520**
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140630245	**2 608 587 430**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140666473	**2 608 588 067**
12 Stufen Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140107365	**2 608 597 521**
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140630252	**2 608 587 431**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	3165140666480	**2 608 588 068**
9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140107341	**2 608 597 519**
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140107419	**2 608 597 526**
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	3165140666466	**2 608 588 066**

Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen

Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	3165140630214	**2 608 587 427**
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	3165140630283	**2 608 587 434**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	3165140666510	**2 608 588 071**

Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12 Stufen Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140630221	**2 608 587 428**
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140630290	**2 608 587 435**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140666527	**2 608 588 072**

Stufenbohrer-Sets, 3-Flächen-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Schaftdurchmesser mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3tlg. Stufenbohrer-Set Ø 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140630207	**2 608 587 426**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

3tlg. Stufenbohrer-Set Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140630269	**2 608 587 432**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

3tlg. Stufenbohrer-Set Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	3165140666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Blechschälbohrer HSS, Sechskantschaft

- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- Geschliffener Bohrer mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-14	60	1/4	P1c	1	1	3165140107372	**2 608 597 522**
4-20	65	1/4	P1c	1	1	3165140107389	**2 608 597 523**

Blechschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrischer Schaft

- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Kunststoff
- Geschliffener Bohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-14	58	6	P1h	1	1	3165140085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1h	1	1	3165140085724	**2 608 596 669**

Blechschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft

- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- Geschliffener Bohrer

16-30,5	76	9	P1h	1	1	3165140060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P1h	1	1	3165140107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P1c	1	1	3165140060059	**2 608 596 399**
5-20	71	8	P1c	1	1	3165140060066	**2 608 596 400**
5-31	103	9	P1h	1	1	3165140107327	**2 608 597 517**

Zubehöre für Metallbohrer

PRO Universal Cutting Oil

PRO

- Zum effektiven Schmieren von Bohrern und Sägeblättern bei der Bearbeitung von Werkstücken aus Stahl, Nichteisenmetall und Aluminium
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Bis zu 4x längere Lebensdauer des Zubehörs bei Anwendung mit Öl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Universalschneidöl Der Einsatz des Universalschneidöls erhöht die Standzeit beim Schneiden von Metall um ein Mehrfaches					
	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Bohrerschärfgerät S 41

- **Geeignet für** Bohrmaschinen einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm und einem Drehzahloptimum zwischen 2.000 und 3000 U/min.
- Geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2,5 bis 10 mm und einer Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118 Grad

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Bohrerschärfgerät S 41					
	C0a	1	1	3165140070249	**2 607 990 050**

Ersatzschleifscheibe für Bohrerschärfgerät					
	U0	1	1	3165140070256	**2 608 600 029**

HOLZBOHRER

Finde den Richtigen für jede Anwendung.

HOLZBOHRER

Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.

	Flachfräsbohrer SelfCut Speed	Holzspiralbohrer	HSS Holzspiralbohrer
	EXPERT	PRO	PRO
Seitennummer	42	48	50
Durchmesser mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	2.0 – 10.0
Arbeitslänge mm	115 / 370	33 – 145	24 – 87
Schafttyp	1/4-Zoll-Sechskant	Zylindrisch	1/4-Zoll-Sechskant
	UP TO 3x* SPEED TIP TECHNOLOGY		

MATERIALIEN

Weichholz	✓	✓	✓
Tropenholz	–	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓
Furnierte Grobspanplatte	–	✓	✓
Laminierte Grobspanplatte und Faserplatte	–	✓	✓
Formica	–	✓	✓
Steinwolleplatten	–	–	–
Thermoplast	–	–	–
Duroplast	–	✓	✓
Hartschaum-materialien	–	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	Holzschlangenbohrer	**HSS Schalungs- und Installationsbohrer**	**Holzspiralbohrer mit 90°-Kegelsenker**
	PRO	**PRO**	
	52	54	52
	6.0 – 32.0	6.0 – 30.0	3.0 – 12.0
	95 – 470	400 / 600	33 – 56
	Verschiedene Sechskant	Zylindrisch oder SDS plus	Zylindrisch
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	–	✓	✓
	✓	–	✓
	–	✓	–
	–	–	–
	–	–	✓
	–	✓	✓

HOCHGESCHWINDIGKEITSBOHREN IN HOLZ

EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT

SORTIMENT: Ø 6–40 mm

1. Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach
2. Automatischer Vorschub durch Gewinde für müheloses Bohren bei hoher Geschwindigkeit
3. Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne

UP TO 3x* SPEED

TIP TECHNOLOGY

EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT

- Ideal für schnelles und grobes Bohren in allen Arten von Weichholz, z. B. zum Bohren von Durchgangslöchern für Kabel, Rohre und andere Hardwareinstallationen. Einfach in engen Nischen zu verwenden. Nicht geeignet für Hartholz
- Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: hohe Geschwindigkeit und Effizienz
- Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

TIP TECHNOLOGY UP TO 3x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 152 mm									
6	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533834	**2 608 900 309**
8	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533841	**2 608 900 310**

EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533858	**2 608 900 311**
12	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533865	**2 608 900 312**
13	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533872	**2 608 900 313**
14	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533889	**2 608 900 314**
16	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533896	**2 608 900 315**
17	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533902	**2 608 900 316**
18	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533919	**2 608 900 317**
19	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533926	**2 608 900 318**
20	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533933	**2 608 900 319**
22	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533940	**2 608 900 320**
24	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533957	**2 608 900 321**
25	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533964	**2 608 900 322**
26	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533971	**2 608 900 323**
28	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533988	**2 608 900 324**
30	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952533995	**2 608 900 325**
32	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534008	**2 608 900 326**
35	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534015	**2 608 900 327**
36	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534022	**2 608 900 328**
38	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534039	**2 608 900 329**
40	100	152	6,35	1/4	PC1d	1	5	4059952534046	**2 608 900 330**
Gesamtlänge 400 mm									
6	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534114	**2 608 900 337**
8	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534121	**2 608 900 338**
10	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534138	**2 608 900 339**
12	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534145	**2 608 900 340**
13	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534152	**2 608 900 341**
14	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534169	**2 608 900 342**
16	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534176	**2 608 900 343**
17	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534183	**2 608 900 344**
18	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534190	**2 608 900 345**
19	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534206	**2 608 900 346**
20	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534213	**2 608 900 347**
22	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534220	**2 608 900 348**
24	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534237	**2 608 900 349**
25	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534244	**2 608 900 350**
26	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534251	**2 608 900 351**
28	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534268	**2 608 900 352**
30	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534275	**2 608 900 353**
32	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534282	**2 608 900 354**
35	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534299	**2 608 900 355**
36	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534305	**2 608 900 356**
38	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534312	**2 608 900 357**
40	350	406	6,35	1/4	PC1a	1	5	4059952534329	**2 608 900 358**

EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer-Set

EXPERT

- Ideal für schnelles und grobes Bohren in allen Arten von Weichholz, z. B. zum Bohren von Durchgangslöchern für Kabel, Rohre und andere Hardwareinstallationen. Einfach in engen Nischen zu verwenden. Nicht geeignet für Hartholz
- Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: hohe Geschwindigkeit und Effizienz
- Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-tlg. EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer-Set									
20 **22** **25**	100	152	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	4059952534053	**2 608 900 331**
6-tlg. EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer-Set im Beutel									
14 **16** **18** **20** **22** **24**	100	152	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	4059952534060	**2 608 900 332**
13 **16** **19** **20** **22** **25**	100	152	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	4059952534077	**2 608 900 333**
7-tlg. EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer-Set inkl. Verlängerung (152 mm)									
16 **18** **20** **22** **25** **32**	100	152	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	4059952534084	**2 608 900 334**
12	100	152	-	-	C1a	8	5	6949509245342	**2 608 902 111**
16	100	152							
18	100	152							
20	100	152							
22	100	152							
25	100	152							
28	100	152							
32	100	152							
13-tlg. EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer-Set im Beutel									
10 **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24** **25** **28** **30** **32**	100	152	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	4059952534107	**2 608 900 336**

Verlängerung für Flachfräsbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	3165140638821	**2 608 587 520**
305	PC1a	1	1	3165140638838	**2 608 587 521**

Verlängerung 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	3165140346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	3165140346467	**2 608 595 423**

Verstellbarer Flachfräsbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Verstellbarer Flachfräsbohrer, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm					
120	P1c	1	1	3165140059398	**2 608 596 333**

Forstnerbohrer

EXPERT Wood Forstnerbohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Sacklöchern in Hart- und Weichholz, z. B. für Scharniere, Senkbohrungen und Teelichter
- Am besten für Tischler, Küchenmonteure und Zimmerleute: Langlebig
- Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch Standard Forstnerbohrer
- 3-Flächen-Schaft verhindert Durchrutschen im Spannfutter von Bohrmaschinen und Schraubern

TIP TECHNOLOGY

UP TO 3x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10	56	88	8	P1h	1	1	4059952684086	**2 608 901 821**
12	56	88	8	P1h	1	1	4059952684093	**2 608 901 822**
14	56	88	8	P1h	1	1	4059952684109	**2 608 901 823**
15	56	88	8	P1h	1	1	4059952684116	**2 608 901 824**
16	56	88	8	P1h	1	1	4059952684123	**2 608 901 825**
18	56	88	8	P1h	1	1	4059952684130	**2 608 901 826**
20	56	88	8	P1h	1	1	4059952684147	**2 608 901 827**
22	56	88	8	P1h	1	1	4059952684154	**2 608 901 828**
24	56	88	8	P1h	1	1	4059952684161	**2 608 901 829**
25	56	88	8	P1h	1	1	4059952684178	**2 608 901 830**
26	56	88	8	P1h	1	1	4059952684185	**2 608 901 831**
27	56	88	8	P1h	1	1	4059952684192	**2 608 901 832**
28	56	88	8	P1h	1	1	4059952684208	**2 608 901 833**
30	56	88	8	P1h	1	1	4059952684215	**2 608 901 834**
32	56	88	10	P1h	1	1	4059952684222	**2 608 901 835**
34	56	88	10	P1h	1	1	4059952684239	**2 608 901 836**
35	56	88	10	P1h	1	1	4059952684246	**2 608 901 837**
36	56	88	10	P1h	1	1	4059952684253	**2 608 901 838**
38	56	88	10	P1h	1	1	4059952684260	**2 608 901 839**
40	56	88	10	P1h	1	1	4059952684277	**2 608 901 840**
45	56	88	10	P1h	1	1	4059952684284	**2 608 901 841**
50	56	88	10	P1h	1	1	4059952684291	**2 608 901 842**

EXPERT Wood Forstnerbohrersatz

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Sacklöchern in Hart- und Weichholz, z. B. für Scharniere, Senkbohrungen und Teelichter
- Am besten für Tischler, Küchenmonteure und Zimmerleute: Langlebig.
- Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch Standard Forstnerbohrer
- 3-Flächen-Schaft verhindert Durchrutschen im Spannfutter von Bohrmaschinen und Schraubern

TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	W0a	5	1	4059952684307	**2 608 901 843**

Scharnierlochbohrer

EXPERT Laminated Wood Scharnierlochbohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Sacklöchern in Schichtholz, z. B. für Scharniere, als Senkbohrung oder für Teelichter mit einer Stationärmaschine
- Am besten für Tischler, Küchenmonteure und Zimmerleute: Langlebig
- Hält bis zu 30-mal länger als ein Bosch Standard Forstnerbohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
15	60	90	8	P1h	1	1	6949509244901	**2 608 901 845**
16	60	90	8	P1h	1	1	6949509244918	**2 608 901 846**
18	60	90	8	P1h	1	1	6949509244925	**2 608 901 847**
20	60	90	8	P1h	1	1	6949509244932	**2 608 901 848**
22	60	90	8	P1h	1	1	6949509244949	**2 608 901 849**
24	60	90	8	P1h	1	1	6949509244956	**2 608 901 850**
25	60	90	8	P1h	1	1	6949509244963	**2 608 901 851**
26	60	90	8	P1h	1	1	6949509244970	**2 608 901 852**
28	60	90	8	P1h	1	1	6949509244987	**2 608 901 853**
30	60	90	8	P1h	1	1	6949509244994	**2 608 901 854**
32	60	90	10	P1h	1	1	6949509245007	**2 608 901 855**
34	60	90	10	P1h	1	1	6949509245014	**2 608 901 856**
35	60	90	10	P1h	1	1	6949509245021	**2 608 901 857**
36	60	90	10	P1h	1	1	6949509245038	**2 608 901 858**
38	60	90	10	P1h	1	1	6949509245045	**2 608 901 859**
40	60	90	10	P1h	1	1	6949509245052	**2 608 901 860**
45	60	90	10	P1h	1	1	6949509245069	**2 608 901 861**
50	60	90	10	P1h	1	1	6949509245076	**2 608 901 862**

EXPERT Scharnierlochbohrersatz für Schichtholz

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Sacklöchern in Schichtholz, z. B. für Scharniere, als Senkbohrung oder für Teelichter mit einer Stationärmaschine
- Am besten für Tischler, Küchenmonteure und Zimmerleute: Langlebig
- Hält bis zu 30-mal länger als ein Bosch Standard Forstnerbohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
15	60	90	8	C0a	5	1	6949509244895	**2 608 901 844**
20	60	90	8					
25	60	90	8					
30	60	90	8					
35	60	90	10					

Holzspiralbohrer

PRO Wood Holzspiralbohrer

PRO

- Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie in kunststoffbeschichteten Platten, z. B. beim Bohren von Durchgangs- und Sacklöchern für Dübel oder zur Möbelmontage
- Äußerst effizient für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Entwickelt zum Bohren in Holz
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Standardlänge									
3	30	61	3	-	C1f	1	5	6949509244178	**2 608 577 706** i
4	40	75	4	-	C1f	1	5	6949509244185	**2 608 577 707** i
5	50	86	5	-	C1f	1	5	6949509244192	**2 608 577 708** i
6	60	93	6	-	C1f	1	5	6949509244208	**2 608 577 709** i
7	70	109	7	-	C1f	1	5	6949509244215	**2 608 577 710** i
8	80	117	8	-	C1f	1	5	6949509244222	**2 608 577 711** i
9	80	120	9	-	C1f	1	5	6949509244239	**2 608 577 712** i
10	80	120	10	-	C1f	1	5	6949509244246	**2 608 577 713** i
11	100	142	10	-	C1f	1	5	6949509244253	**2 608 577 714** i
12	110	151	10	-	C1f	1	5	6949509244260	**2 608 577 715** i
13	110	151	10	-	C1f	1	1	6949509244277	**2 608 577 716** i
14	110	151	10	-	C1f	1	1	6949509244284	**2 608 577 717** i
20	140	200	13	-	P1c	1	1	3165140099691	**2 608 597 203**
22	160	210	13	-	P1c	1	1	3165140099707	**2 608 597 204**
24	160	215	13	-	P1c	1	1	3165140099714	**2 608 597 205**

i = Verfügbar ab: 09.2025

PRO Wood Holzspiralbohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
26	160	215	13	-	P1c	1	1	3165140099721	**2 608 597 206**
28	160	220	13	-	P1c	1	1	3165140099738	**2 608 597 207**
30	160	220	13	-	P1c	1	1	3165140099745	**2 608 597 208**
15	120	160	10	-	C1f	1	1	3165140059183	**2 608 596 312**
18	130	180	10	-	C1f	1	1	3165140099684	**2 608 597 202**
16	120	160	10	-	C1f	1	1	3165140059190	**2 608 596 313**
Gesamtlänge 250 mm									
6	190	250	6	-	C1f	1	1	6949509244321	**2 608 577 721** i
8	190	250	8	-	C1f	1	1	6949509244338	**2 608 577 722** i
10	190	250	10	-	C1f	1	1	6949509244345	**2 608 577 723** i
12	190	250	10	-	C1f	1	1	6949509244352	**2 608 577 724** i
14	190	250	10	-	C1f	1	1	6949509244369	**2 608 577 725** i
20	190	250	10	-	P1c	1	1	3165140099608	**2 608 597 194**
18	190	250	10	-	C1f	1	1	3165140099592	**2 608 597 193**
16	190	250	10	-	C1f	1	1	3165140099585	**2 608 597 192**
Gesamtlänge 400 mm									
8	340	400	8	-	P1c	1	1	3165140099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099639	**2 608 597 197**
14	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099660	**2 608 597 200**
20	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099677	**2 608 597 201**

i = Verfügbar ab: 09.2025

PRO Wood Holzspiralbohrer-Set

PRO

- Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie in kunststoffbeschichteten Platten, z. B. beim Bohren von Durchgangs- und Sacklöchern für Dübel oder zur Möbelmontage
- Äußerst effizient für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Entwickelt zum Bohren in Holz
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Wood Holzspiralbohrer-Set, 5-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
4	40	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	5	3165140446112	**2 607 010 527**
5	50	86							
6	60	93							
8	80	117							
10	80	120							
PRO Wood Holzspiralbohrer-Set, 7-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
3	30	61	-	-	P1k	7	1	3165140557351	**2 607 017 034**
4	40	75							
5	50	86							
6	60	93							
7	70	109							
8	80	117							
10	80	120							

PRO Wood Holzspiralbohrer-Set

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Wood Holzspiralbohrer-Set, 8-tlg. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser									
3	30	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	3165140446174	**2 607 010 533**
4	40	75							
5	50	86							
6	60	93							
7	70	109							
8	80	117							
9	80	120							
10	80	120							

PRO Wood HSS Holzspiralbohrer

PRO

- Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie in kunststoffbeschichteten Platten, z. B. beim Bohren von Durchgangs- und Sacklöchern für Dübel oder zur Möbelmontage
- Äußerst effizient für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Entwickelt zum Bohren in Holz
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1-er Pack									
2	16	61	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244109	**2 608 577 699** i
3	25	73	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244116	**2 608 577 700** i
4	35	87	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244123	**2 608 577 701** i
5	44	98	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244130	**2 608 577 702** i
6	49	105	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244147	**2 608 577 703** i
8	75	117	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244154	**2 608 577 704** i
10	87	133	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509244161	**2 608 577 705** i

i = Verfügbar ab: 09.2025

PRO Wood HSS Holzspiralbohrer-Set

PRO

- Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie in kunststoffbeschichteten Platten, z. B. beim Bohren von Durchgangs- und Sacklöchern für Dübel oder zur Möbelmontage
- Äußerst effizient für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Entwickelt zum Bohren in Holz
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Wood HSS Holzspiralbohrer-Set mit 1/4-Zoll-Sechskantschaft, 5-tlg.									
2	16	61	-	163,0 x 56,0 x 18	P1k	5	1	3165140395502	**2 608 595 525**
3	25	73							
4	35	87							
5	44	98							
6	49	105							
PRO Wood HSS Holzspiralbohrer-Set mit 1/4-Zoll-Sechskantschaft, 7-tlg.									
2	16	61	A	156,5 x 107,0 x 23	P1k	7	1	3165140517034	**2 607 019 923**
3	25	73							
3	25	73							
4	35	87							
5	44	98							
6	49	105							
8	75	117							

Aufstecksenker für Holzspiralbohrer



- **Geeignet für** Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Außendurchmesser mm	Senkung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	16	M 5	P1c	1	1	3165140510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1c	1	1	3165140511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1c	1	1	3165140511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1c	1	1	3165140511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1c	1	1	3165140511032	**2 608 585 741**
10	19	M 6	P1c	1	1	3165140511049	**2 608 585 742**

Holzspiralbohrer mit 90°-Senker



- **Geeignet für** Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar
- Zylindrisch, zweispiralig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Außendurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	16	P1c	1	1	3165140323666	**2 608 595 345**
4	16	P1c	1	1	3165140059978	**2 608 596 391**
5	16	P1c	1	1	3165140059985	**2 608 596 392**
6	16	P1c	1	1	3165140059992	**2 608 596 393**
7	16	P1c	1	1	3165140060004	**2 608 596 394**
8	20	P1c	1	1	3165140060011	**2 608 596 395**
10	20	P1c	1	1	3165140060028	**2 608 596 396**
12	20	P1c	1	1	3165140060035	**2 608 596 397**

PRO Wood Holzschlangenbohrer

PRO

- Zum Bohren in allen Hart- und Weichholzarten auch in nassem Holz, z. B. beim Bohren von Durchgangslöchern für Rohre und Kabel in dickem Holz
- Äußerst effizient für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Entwickelt zum Bohren in Holz
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Schaftdurchmesser (d) mm	Schlüsselweite (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 235 mm												
6	170	235	3/16	4,76	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	3165140183314	**2 608 597 622**
7	170	235	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488839	**2 608 585 713**
8	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183321	**2 608 597 623**
10	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183338	**2 608 597 624**
11	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183345	**2 608 597 625**
12	170	235	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183352	**2 608 597 626**
13	170	235	5/16	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140183369	**2 608 597 627**
14	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183376	**2 608 597 628**
15	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183383	**2 608 597 629**
16	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183390	**2 608 597 630**
18	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183406	**2 608 597 631**
20	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183413	**2 608 597 632**
22	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183420	**2 608 597 633**
24	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183437	**2 608 597 634**
25	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183444	**2 608 597 635**

PRO Wood Holzschlangenbohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Schaftdurchmesser (d) mm	Schlüsselweite (d) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
26	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183451	**2 608 597 636**
28	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183468	**2 608 597 637**
30	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183475	**2 608 597 638**
32	170	235	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183482	**2 608 597 639**
Gesamtlänge 160 mm												
6	95	160	-	4,76	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	3165140488648	**2 608 585 694**
7	95	160	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488655	**2 608 585 695**
8	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488662	**2 608 585 696**
10	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488679	**2 608 585 697**
11	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488686	**2 608 585 698**
12	95	160	-	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488693	**2 608 585 699**
13	95	160	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488709	**2 608 585 700**
14	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488716	**2 608 585 701**
15	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488723	**2 608 585 702**
16	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488730	**2 608 585 703**
18	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488747	**2 608 585 704**
20	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488754	**2 608 585 705**
22	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488761	**2 608 585 706**
24	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488778	**2 608 585 707**
25	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488785	**2 608 585 708**
26	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488792	**2 608 585 709**
28	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488808	**2 608 585 710**
30	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488815	**2 608 585 711**
32	95	160	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488822	**2 608 585 712**
Gesamtlänge 450 mm												
7	385	450	-	5,56	5,6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488846	**2 608 585 714**
8	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183499	**2 608 597 640**
10	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183505	**2 608 597 641**
12	385	450	1/4	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183512	**2 608 597 642**
14	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183529	**2 608 597 643**
16	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183536	**2 608 597 644**
18	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183543	**2 608 597 645**
20	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183550	**2 608 597 646**
22	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183567	**2 608 597 647**
24	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183574	**2 608 597 648**
25	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140505925	**2 608 585 730**
26	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183581	**2 608 597 649**
28	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183598	**2 608 597 650**
30	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183604	**2 608 597 651**
32	385	450	7/16	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183611	**2 608 597 652**
Gesamtlänge 600 mm												
10	470	600	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488860	**2 608 585 716**
12	470	600	-	7,92	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488877	**2 608 585 717**
14	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488884	**2 608 585 718**
16	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488891	**2 608 585 719**
18	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488907	**2 608 585 720**
20	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488914	**2 608 585 721**
22	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488921	**2 608 585 722**
24	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488938	**2 608 585 723**
26	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488945	**2 608 585 724**
28	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488952	**2 608 585 725**
30	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488969	**2 608 585 726**
32	470	600	-	11,11	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488976	**2 608 585 727**

PRO Wood Holzschlangenbohrer-Set

PRO

- Zum Bohren in allen Hart- und Weichholzarten auch in nassem Holz, z. B. beim Bohren von Durchgangslöchern für Rohre und Kabel in dickem Holz
- Äußerst effizient für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Entwickelt zum Bohren in Holz
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Wood Holzschlangenbohrer-Set, 6-tlg.							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	170	235	W0a	6	1	3165140379090	**2 607 019 322**
10 **12** **14** **16** **18** **20**	385	450	W0a	6	1	3165140379106	**2 607 019 323**

Schalungs- und Installationsbohrer

PRO Wood HSS Installationsbohrer

PRO

- Zum Bohren in Metall-Sandwichplatten, Holz und Gipskartonplatten, z. B. beim Bohren durch Schalungen oder für Sanitär- und Heizungsinstallationen sowie Elektroleitungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Bohren in Holz
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zylindrischer Schaft, Gesamtlänge 400 mm								
6	57	400	5	P1c	1	1	3165140099318	**2 608 597 165**
8	75	400	6	P1c	1	1	3165140059411	**2 608 596 335**
10	87	400	8	P1c	1	1	3165140059428	**2 608 596 336**
12	100	400	8	P1c	1	1	3165140059435	**2 608 596 337**
14	100	400	8	P1c	1	1	3165140059442	**2 608 596 338**
16	100	400	10	P1c	1	1	3165140059459	**2 608 596 339**

PRO Wood HSS Installationsbohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
18	100	400	10	P1c	1	1	3165140059466	**2 608 596 340**
20	100	400	10	P1c	1	1	3165140059473	**2 608 596 341**
22	100	400	10	P1c	1	1	3165140099332	**2 608 597 167**
24	100	400	11	P1c	1	1	3165140099349	**2 608 597 168**
25	100	400	11	P1c	1	1	3165140099356	**2 608 597 169**
26	100	400	11	P1c	1	1	3165140099363	**2 608 597 170**
28	100	400	11	P1c	1	1	3165140099370	**2 608 597 171**
30	100	400	11	P1c	1	1	3165140099387	**2 608 597 172**
Zylindrischer Schaft, Gesamtlänge 600 mm								
6	57	600	5	P1c	1	1	3165140099394	**2 608 597 173**
8	75	600	6	P1c	1	1	3165140059480	**2 608 596 342**
10	87	600	8	P1c	1	1	3165140059497	**2 608 596 343**
12	100	600	8	P1c	1	1	3165140059503	**2 608 596 344**
14	100	600	8	P1c	1	1	3165140059510	**2 608 596 345**
16	100	600	10	P1c	1	1	3165140059527	**2 608 596 346**
18	100	600	10	P1c	1	1	3165140059534	**2 608 596 347**
20	100	600	10	P1c	1	1	3165140059541	**2 608 596 348**
22	100	600	10	P1c	1	1	3165140099400	**2 608 597 174**
24	100	600	11	P1c	1	1	3165140099417	**2 608 597 175**
26	100	600	11	P1c	1	1	3165140099424	**2 608 597 176**
28	100	600	11	P1c	1	1	3165140099431	**2 608 597 177**
30	100	600	11	P1c	1	1	3165140099448	**2 608 597 178**
SDS plus Schaft, Gesamtlänge 400 mm								
10	87	400	-	P1c	1	1	3165140103947	**2 608 597 400**
12	100	400	-	P1c	1	1	3165140103961	**2 608 597 402**
14	100	400	-	P1c	1	1	3165140103985	**2 608 597 404**
16	100	400	-	P1c	1	1	3165140104005	**2 608 597 406**
18	100	400	-	P1c	1	1	3165140104029	**2 608 597 408**
20	100	400	-	P1c	1	1	3165140104043	**2 608 597 410**
22	100	400	-	P1c	1	1	3165140104067	**2 608 597 412**
24	100	400	-	P1c	1	1	3165140104081	**2 608 597 414**
26	100	400	-	P1c	1	1	3165140104104	**2 608 597 416**
28	100	400	-	P1c	1	1	3165140104128	**2 608 597 418**
30	100	400	-	P1c	1	1	3165140104142	**2 608 597 420**
SDS plus Schaft, Gesamtlänge 600 mm								
10	87	600	-	P1c	1	1	3165140103954	**2 608 597 401**
12	100	600	-	P1c	1	1	3165140103978	**2 608 597 403**
14	100	600	-	P1c	1	1	3165140103992	**2 608 597 405**
16	100	600	-	P1c	1	1	3165140104012	**2 608 597 407**
18	100	600	-	P1c	1	1	3165140104036	**2 608 597 409**
20	100	600	-	P1c	1	1	3165140104050	**2 608 597 411**
22	100	600	-	P1c	1	1	3165140104074	**2 608 597 413**
24	100	600	-	P1c	1	1	3165140104098	**2 608 597 415**
26	100	600	-	P1c	1	1	3165140104111	**2 608 597 417**
28	100	600	-	P1c	1	1	3165140104135	**2 608 597 419**
30	100	600	-	P1c	1	1	3165140104159	**2 608 597 421**

Zubehör für **Holzverbindungen**

Dübelbohrlehre

- **Geeignet für** Bohrer-Durchmesser 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Für fachgerechtes, leichtes Arbeiten mit Holz-, Stahl- und Mehrzweckbohrern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Dübelbohrlehre					
	C1a	1	1	3165140085397	**2 607 000 549**

Geriffelte Holzdübel

- Geriffelte Holzdübel in Ø 6; 8; 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	30	P1d	200	1	3165140085786	**2 607 000 443**
		P1d	50	1	3165140085793	**2 607 000 444**
8	40	P1d	150	1	3165140085274	**2 607 000 445**
		P1d	40	1	3165140085281	**2 607 000 446**
10	40	P1d	120	1	3165140085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	3165140085304	**2 607 000 448**

Holzdübel-Sets

- Sets mit Holzbohrer, Tiefenstopp, Dübelsetzer, Holzdübel, Leim
- Dübel-Anzahl: für Ø 6 und 8 mm: 25 Dübel, für Ø 10 mm: 20 Dübel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32tlg. Holzdübel-Set						
6	30	PC1a	32	1	3165140085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	3165140085328	**2 607 000 542**
27tlg. Holzdübel-Set						
10	40	PC1a	27	1	3165140085335	**2 607 000 543**

Dübelsetzer-Sätze

▶ Zum einfachen Markieren der Dübellöcher

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4tlg. Dübelsetzer-Set					
6	P1c	4	1	3165140085342	**2 607 000 544**
8	P1c	4	1	3165140085359	**2 607 000 545**
10	P1c	4	1	3165140085366	**2 607 000 546**

Tiefenstopp-Set

Tiefenstopp-Set inklusive Schlüssel					
6 **8** **10**	P1c	4	1	3165140085380	**2 607 000 548**

HAMMER-BOHRER

Bohre effektiv in Beton.

SDS PLUS BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.

	SDS plus-7X	SDS plus-5X	SDS plus-3
	EXPERT	PRO	
Seitennummer	64	68	72
Durchmesser mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0	4.0 – 25.0
Arbeitslänge mm	50 – 950	50 – 950	50 – 400
Kopfdesign	⊕	+	//
PGM-Zertifikat	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 1,5x* LONG LIFE	

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓	–
Naturstein	✓	–	–

KOPFDESIGNS

- ⊕ Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
- \+ 4-Schneider
- Carbide-Zähne2
- Asymmetrische Carbide-Zähne
- // 2-Schneider

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	SDS Clean plus-8X	SDS Clean plus-8X	SDS Clean Adapter zum Bohren	SDS plus Rebar Cutter	SDS plus-9 Speed Clean
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
Seitennummer	78	78	80	81	84
Durchmesser mm	6.0 - 10.0	12.0 - 20.0	5.0 - 16.0	16.0 – 32.0	6.0 – 24.0
Arbeitslänge mm	100	200 - 400	–	120	100 - 320
Kopfdesign	⊕	⊕		◎	+
PGM-Zertifikat	✓	✓	–	–	✓
	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL	DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL		

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	–	–	✓
Beton	✓	✓	–	–	✓
Stahlbeton	✓	✓	–	✓	–
Naturstein	–	–	–	–	–

SDS MAX BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.

	SDS max-8X	SDS Clean max-8X	SDS max-9 Speed Clean
	EXPERT	EXPERT	
Seitennummer	86	89	93
Durchmesser mm	12.0 – 32.0	20 - 32	14.0 - 35.0
Arbeitslänge mm	200 – 800	200 - 400	400 - 650
Kopfdesign	⊕	⊕	+
PGM-Zertifikat	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 25x* DUST REDUCTION PARTICLE CONTROL	

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓	–
Naturstein	✓	–	–

KOPFDESIGNS

- ⊕ **Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden**
- // **2-Schneider**
- **Asymmetrische Carbide-Zähne**
- \+ **4-Schneider**
- **Multicutter**

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	SDS max-4	SDS max Natural Stone	SDS max Break Through	SDS max-5 Core Cutter
	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	91	94	94	96
Durchmesser mm	12.0 - 40.0	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0
Arbeitslänge mm	200 - 400	400 – 800	450 – 850	80
Kopfdesign	+	+	⊕	⊕
PGM-Zertifikat	✓	✓	–	–

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	–	✓	✓
Beton	✓	–	✓	✓
Stahlbeton	✓	–	–	–
Naturstein	–	✓	–	–

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

SORTIMENT: Ø 3,5–30 mm

1. Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
2. Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
3. Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch

UP TO 3x* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlagen, Heizungsrohren, elektrischen Leitungen und Lampen
- Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3,5	50	115	P1e	1	1	4059952531281	**2 608 900 055**
3,5	100	165	P1e	1	1	4059952531298	**2 608 900 056**
4	50	115	P1e	1	1	4059952531304	**2 608 900 057**
4	100	165	P1e	1	1	4059952531311	**2 608 900 058**
5	50	115	P1e	1	5	4059952531328	**2 608 900 059**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5	100	165	P1e	1	5	4059952531335	**2 608 900 060**
5	150	215	P1e	1	5	4059952531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	4059952531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	4059952531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	4059952531373	**2 608 900 064**
5,5	50	115	P1e	1	5	4059952531380	**2 608 900 065**
5,5	100	165	P1e	1	5	4059952531397	**2 608 900 066**
5,5	150	215	P1e	1	5	4059952531403	**2 608 900 067**
5,5	200	265	P1e	1	5	4059952531410	**2 608 900 068**
5,5	250	315	P1e	1	1	4059952531427	**2 608 900 069**
5,5	400	465	P1e	1	1	4059952531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	4059952531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	4059952531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	4059952531465	**2 608 900 073**
6	200	265	P1e	1	5	4059952531472	**2 608 900 074**
6	250	315	P1e	1	5	4059952531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	4059952531496	**2 608 900 076**
6,5	50	115	P1e	1	1	4059952531502	**2 608 900 077**
6,5	100	165	P1e	1	5	4059952531519	**2 608 900 078**
6,5	150	215	P1e	1	5	4059952531526	**2 608 900 079**
6,5	200	265	P1e	1	5	4059952531533	**2 608 900 080**
6,5	250	315	P1e	1	1	4059952531540	**2 608 900 081**
6,5	400	465	P1e	1	1	4059952531557	**2 608 900 082**
7	50	115	P1e	1	1	4059952531564	**2 608 900 083**
7	100	165	P1e	1	1	4059952531571	**2 608 900 084**
7	150	215	P1e	1	1	4059952531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	4059952531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	4059952531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	4059952531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	4059952531625	**2 608 900 089**
8	200	265	P1e	1	5	4059952531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	4059952531649	**2 608 900 091**
8	300	365	P1e	1	5	4059952531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	4059952531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	4059952531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	4059952531687	**2 608 900 095**
10	50	115	P1e	1	1	4059952531694	**2 608 900 096**
10	100	165	P1e	1	5	4059952531700	**2 608 900 097**
10	150	215	P1e	1	5	4059952531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	4059952531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	4059952531731	**2 608 900 100**
10	300	365	P1e	1	5	4059952531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	4059952531755	**2 608 900 102**
10	550	600	P1e	1	1	4059952531762	**2 608 900 103**
10	950	1.000	P1e	1	1	4059952531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	4059952531786	**2 608 900 105**
11	150	215	P1e	1	1	4059952531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	4059952531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	4059952531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	4059952531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	4059952531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	4059952531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	4059952531854	**2 608 900 112**
12	400	465	P1e	1	1	4059952531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	4059952531878	**2 608 900 114**
12	950	1.000	P1e	1	1	4059952531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	4059952531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	4059952531908	**2 608 900 117**
13	200	265	P1e	1	1	4059952531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	4059952531922	**2 608 900 119**
14	150	215	P1e	1	5	4059952531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	4059952531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	4059952531953	**2 608 900 122**
14	300	365	P1e	1	1	4059952531960	**2 608 900 123**
14	400	465	P1e	1	1	4059952531977	**2 608 900 124**
14	550	600	P1e	1	1	4059952531984	**2 608 900 125**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
14	950	1.000	P1e	1	1	4059952531991	**2 608 900 126**
15	100	165	P1e	1	1	4059952532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	4059952532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	4059952532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	4059952532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	4059952532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	4059952532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	4059952532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	4059952532073	**2 608 900 134**
16	950	1.000	P1e	1	1	4059952532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	4059952532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	4059952532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	4059952532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	4059952532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	4059952532134	**2 608 900 140**
18	950	1.000	P1e	1	1	4059952532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	4059952532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	4059952532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	4059952532172	**2 608 900 144**
20	950	1.000	P1e	1	1	4059952532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	4059952532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	4059952532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	4059952532219	**2 608 900 148**
22	950	1.000	P1e	1	1	4059952532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	4059952532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	4059952532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	4059952532257	**2 608 900 152**
25	950	1.000	P1e	1	1	4059952532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	4059952532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	4059952532288	**2 608 900 155**
10er-Pack							
4	50	115	P1h	10	1	4059952532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1h	10	1	4059952532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1h	10	1	4059952532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1h	10	1	4059952532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1h	10	1	4059952532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1h	10	1	4059952532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1h	10	1	4059952532356	**2 608 900 162**
6,5	100	165	P1h	10	1	4059952532363	**2 608 900 163**
6,5	150	215	P1h	10	1	4059952532370	**2 608 900 164**
6,5	200	265	P1h	10	1	4059952532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1h	10	1	4059952532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1h	10	1	4059952532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1h	10	1	4059952532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1h	10	1	4059952532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1h	10	1	4059952532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1h	10	1	4059952532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1h	10	1	4059952532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1h	10	1	4059952532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1h	10	1	4059952532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1h	10	1	4059952532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1h	10	1	4059952532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1h	10	1	4059952532509	**2 608 900 177**
30er-Pack							
5	50	115	P0h	30	1	4059952532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0h	30	1	4059952532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0h	30	1	4059952532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0h	30	1	4059952532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0h	30	1	4059952532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0h	30	1	4059952532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0h	30	1	4059952532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0h	30	1	4059952532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0h	30	1	4059952532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0h	30	1	4059952532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0h	30	1	4059952532615	**2 608 900 188**
12	150	215	P0h	30	1	4059952532622	**2 608 900 189**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12	200	265	P0h	30	1	4059952532639	**2 608 900 190**
50er-Pack							
6	100	165	P0h	50	1	4059952532646	**2 608 900 191**
8	100	165	P0h	50	1	4059952532653	**2 608 900 192**
10	100	165	P0h	50	1	4059952532660	**2 608 900 193**
10	150	215	P0h	50	1	4059952532677	**2 608 900 194**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlagen, Heizungsrohren, elektrischen Leitungen und Lampen
- Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
6	100	165	P1h	3	5	4059952532707	**2 608 900 196**
8	100	165					
10	100	165					
5-tlg. Robust Line SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	5	1	4059952532714	**2 608 900 197**
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	4059952532721	**2 608 900 198**
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
7-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	7	1	4059952532691	**2 608 900 195**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

PRO SDS plus-5X

PRO

1. Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit
2. Kopf mit 4 Schneiden bohrt effektiv durch Armierung
3. 4-spiraliges Design für effiziente Staubreduzierung

UP TO 1,5×* LONG LIFE

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer

PRO

- Für effizientes Bohren in Beton und Stahlbeton, z. B. bei Installationsarbeiten, einschließlich Elektroinstallationen, oder anderen Innenausbauten
- Äußerst effizient für den Innenausbau bzw. für Elektriker, Sanitärinstallateure und Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS plus-1 Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (Zoll)	Gesamtlänge (Zoll)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er Pack Verpackung ohne Schrumpffolie										
3	50	100	-	-	-	P2e	1	5	4059952676722	**2 608 707 226**
3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	4059952676739	**2 608 707 227**

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (Zoll)	Gesamtlänge (Zoll)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,5	50	110	-	-	-	P2e	1	5	4059952676746	**2 608 707 228**
3,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	4059952676753	**2 608 707 229**
6,5	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676784	**2 608 707 232**
7	250	315	-	-	-	P2e	1	1	4059952676791	**2 608 707 233**
7	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676807	**2 608 707 234**
8,5	100	165	-	-	-	P2e	1	5	4059952676814	**2 608 707 235**
8,5	150	215	-	-	-	P2e	1	5	4059952676821	**2 608 707 236**
8,5	200	265	-	-	-	P2e	1	1	4059952676838	**2 608 707 237**
9	200	265	-	-	-	P2e	1	1	4059952676845	**2 608 707 238**
10	950	1.000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697871	**2 608 707 249**
12	950	1.000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697888	**2 608 707 250**
14	950	1.000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697895	**2 608 707 251**
16	950	1.000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697901	**2 608 707 252**
17	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676852	**2 608 707 239**
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697918	**2 608 707 253**
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697925	**2 608 707 254**
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697932	**2 608 707 255**
25	550	600	-	-	-	P1e	1	1	4059952676869	**2 608 707 240**
25	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697949	**2 608 707 256**
28	200	250	-	-	-	P1e	1	1	4059952676876	**2 608 707 241**
28	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676883	**2 608 707 242**
30	200	250	-	-	-	P1e	1	1	4059952676890	**2 608 707 243**
30	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676906	**2 608 707 244**
32	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676913	**2 608 707 245**
1er-Pack Verpackung ohne Schrumpffolie										
4	50	110	-	-	-	P2e	1	5	6949509227461	**2 608 836 604**
4	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227478	**2 608 836 605**
5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227485	**2 608 836 606**
5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227492	**2 608 836 607**
5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227508	**2 608 836 608**
5,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227515	**2 608 836 609**
5,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227522	**2 608 836 610**
5,5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227539	**2 608 836 611**
6	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227546	**2 608 836 612**
6	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227553	**2 608 836 613**
6,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227560	**2 608 836 614**
7	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227577	**2 608 836 615**
8	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223470	**2 608 833 794**
8	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227584	**2 608 836 616**
9	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223487	**2 608 833 795**
9	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223494	**2 608 833 796**
9,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227591	**2 608 836 617**
10	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223500	**2 608 833 797**
10	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223517	**2 608 833 798**
10	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223524	**2 608 833 799**
10	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223531	**2 608 833 800**
10	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223548	**2 608 833 801**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223555	**2 608 833 802**
10	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223562	**2 608 833 803**
10	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227607	**2 608 836 618**
11	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223579	**2 608 833 804**
11	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223586	**2 608 833 805**
11	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223593	**2 608 833 806**
12	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223609	**2 608 833 807**
12	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223616	**2 608 833 808**
12	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223623	**2 608 833 809**
12	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223630	**2 608 833 810**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223647	**2 608 833 811**
12	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223654	**2 608 833 812**
12	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227614	**2 608 836 620**
12,7	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227621	**2 608 836 622**
13	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223661	**2 608 833 813**
13	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223678	**2 608 833 814**
13	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223685	**2 608 833 815**
14	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223692	**2 608 833 816**

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (Zoll)	Gesamtlänge (Zoll)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
14	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223708	**2 608 833 817**
14	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223715	**2 608 833 818**
14	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223722	**2 608 833 819**
14	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223739	**2 608 833 820**
14	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223746	**2 608 833 821**
14	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227638	**2 608 836 623**
14,3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227645	**2 608 836 625**
15	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223753	**2 608 833 822**
15	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223760	**2 608 833 823**
15	400	460	-	-	-	P2e	1	1	6949509223777	**2 608 833 824**
16	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223784	**2 608 833 825**
16	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223791	**2 608 833 826**
16	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223807	**2 608 833 827**
16	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223814	**2 608 833 828**
16	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223821	**2 608 833 829**
16	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227652	**2 608 836 626**
17	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509227669	**2 608 836 628**
17	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227676	**2 608 836 629**
17,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227683	**2 608 836 630**
18	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227690	**2 608 836 631**
18	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227706	**2 608 836 632**
18	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227713	**2 608 836 633**
18	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227720	**2 608 836 634**
19	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227737	**2 608 836 636**
19	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227744	**2 608 836 637**
19	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227751	**2 608 836 638**
20	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227768	**2 608 836 639**
20	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227775	**2 608 836 640**
20	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227782	**2 608 836 641**
20	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227799	**2 608 836 642**
22	200	250	-	-	-	P2e	1	5	6949509227805	**2 608 836 644**
22	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227812	**2 608 836 645**
22	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227829	**2 608 836 646**
24	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227836	**2 608 836 647**
24	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227843	**2 608 836 648**
25	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227850	**2 608 836 649**
25	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227867	**2 608 836 650**
26	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227874	**2 608 836 651**
26	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227881	**2 608 836 652**
1-er Pack Verpackung ohne Schrumpffolie										
5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223241	**2 608 833 771**
5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223258	**2 608 833 772**
5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223265	**2 608 833 773**
5,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223272	**2 608 833 774**
5,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223289	**2 608 833 775**
5,5	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223296	**2 608 833 776**
6	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223302	**2 608 833 777**
6	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223319	**2 608 833 778**
6	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223326	**2 608 833 779**
6	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223333	**2 608 833 780**
6,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223340	**2 608 833 781**
6,5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223357	**2 608 833 782**
6,5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223364	**2 608 833 783**
6,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223371	**2 608 833 784**
7	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223388	**2 608 833 785**
7	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223395	**2 608 833 786**
7	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223401	**2 608 833 787**
8	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223418	**2 608 833 788**
8	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223425	**2 608 833 789**
8	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223432	**2 608 833 790**
8	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223449	**2 608 833 791**
8	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223456	**2 608 833 792**
8	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223463	**2 608 833 793**
10er-Pack										
5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223838	**2 608 833 889**

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (Zoll)	Gesamtlänge (Zoll)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223845	**2 608 833 890**
6	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223852	**2 608 833 891**
6	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223869	**2 608 833 892**
6	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223876	**2 608 833 893**
6,5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223883	**2 608 833 894**
6,5	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223890	**2 608 833 895**
6,5	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223906	**2 608 833 896**
7	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223913	**2 608 833 897**
8	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223920	**2 608 833 898**
8	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223937	**2 608 833 899**
8	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223944	**2 608 833 900**
8	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223951	**2 608 833 901**
10	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223968	**2 608 833 902**
10	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223975	**2 608 833 903**
10	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223982	**2 608 833 904**
12	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223999	**2 608 833 905**
12	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509224002	**2 608 833 906**
12	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509224019	**2 608 833 907**
14	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509224026	**2 608 833 908**
16	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509224033	**2 608 833 909**
10er Pack										
5,5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	4059952676760	**2 608 707 230**
5,5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	4059952676777	**2 608 707 231**

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer-Set

PRO



- Für effizientes Bohren in Beton und Stahlbeton, z. B. bei Installationsarbeiten, einschließlich Elektroinstallationen, oder anderen Innenausbauten
- Äußerst effizient für den Innenausbau bzw. für Elektriker, Sanitärinstallateure und Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS plus-1 Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	100	160	P1h	3	10	6949509224064	**2 608 833 912**
8	100	160					
10	100	160					
5	50	110	P1h	5	5	6949509224040	**2 608 833 910**
6	50	110					
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
5,5	50	110	P1a	5	5	3165140941457	**2 608 837 138**
6	50	110					
7	100	160					
8	100	160					
10	100	160					

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer-Set

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	100	160	P1h	5	5	6949509224057	**2 608 833 911**
6	100	160					
8	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
5	50	115	P1k	7	1	4059952676920	**2 608 707 246**
6	50	115					
8	50	165					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

Hammerbohrer SDS plus-3

- **Geeignet für** Mauerwerk und Beton
- **Passend zu** allen Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahmen
- PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
4	50	110	P2e	1	5	6949509209313	**2 608 831 000**
4	100	160	P2e	1	5	6949509209320	**2 608 831 001**
5	50	110	P2e	1	5	6949509209337	**2 608 831 002**
5	100	160	P2e	1	5	6949509209344	**2 608 831 003**
5	150	210	P2e	1	5	6949509209351	**2 608 831 004**
5,5	50	110	P2e	1	5	6949509209368	**2 608 831 005**
5,5	100	160	P2e	1	5	6949509209375	**2 608 831 006**
6	50	110	P2e	1	5	6949509209382	**2 608 831 007**
6	100	160	P2e	1	5	6949509209399	**2 608 831 008**
6	150	210	P2e	1	5	6949509209405	**2 608 831 009**
6	200	260	P2e	1	5	6949509209412	**2 608 831 010**
6,5	50	110	P2e	1	1	6949509209429	**2 608 831 011**
6,5	100	160	P2e	1	5	6949509209436	**2 608 831 012**
6,5	150	210	P2e	1	5	6949509209443	**2 608 831 013**
6,5	200	260	P2e	1	5	6949509209450	**2 608 831 014**
7	50	110	P2e	1	5	6949509209467	**2 608 831 015**
7	100	160	P2e	1	5	6949509209474	**2 608 831 016**
7	150	210	P2e	1	5	6949509209481	**2 608 831 017**
8	50	110	P2e	1	5	6949509209498	**2 608 831 018**
8	100	160	P2e	1	5	6949509209504	**2 608 831 019**
8	150	210	P2e	1	5	6949509209511	**2 608 831 020**
8	200	260	P2e	1	5	6949509209528	**2 608 831 021**
8	400	460	P2e	1	1	6949509209535	**2 608 831 022**
9	100	160	P2e	1	5	6949509209542	**2 608 831 023**
10	50	110	P2e	1	5	6949509209559	**2 608 831 024**
10	100	160	P2e	1	5	6949509209566	**2 608 831 025**
10	150	210	P2e	1	5	6949509209573	**2 608 831 026**
10	200	260	P2e	1	5	6949509209580	**2 608 831 027**
10	250	310	P2e	1	5	6949509209597	**2 608 831 028**
10	300	360	P2e	1	5	6949509209603	**2 608 831 029**

Hammerbohrer SDS plus-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10	400	460	P2e	1	1	6949509209610	**2 608 831 030**
11	100	160	P2e	1	5	6949509209627	**2 608 831 031**
12	100	160	P2e	1	5	6949509209634	**2 608 831 032**
12	150	210	P2e	1	5	6949509209641	**2 608 831 033**
12	200	260	P2e	1	5	6949509209658	**2 608 831 034**
12	300	360	P2e	1	5	6949509209665	**2 608 831 035**
12	400	460	P2e	1	1	6949509209672	**2 608 831 036**
13	100	160	P2e	1	5	6949509209689	**2 608 831 037**
14	100	160	P2e	1	5	6949509209696	**2 608 831 038**
14	150	210	P2e	1	5	6949509209702	**2 608 831 039**
14	200	260	P2e	1	5	6949509209719	**2 608 831 040**
14	300	360	P2e	1	5	6949509209726	**2 608 831 041**
14	400	460	P2e	1	1	6949509209733	**2 608 831 042**
15	100	160	P2e	1	5	6949509209740	**2 608 831 043**
16	150	210	P2e	1	5	6949509209757	**2 608 831 044**
16	250	310	P2e	1	5	6949509209764	**2 608 831 045**
16	300	360	P2e	1	1	6949509209771	**2 608 831 046**
16	400	460	P2e	1	1	6949509209788	**2 608 831 047**
18	150	200	P2e	1	1	6949509209795	**2 608 831 048**
18	250	300	P2e	1	1	6949509209801	**2 608 831 049**
18	300	350	P2e	1	1	6949509209818	**2 608 831 050**
18	400	450	P2e	1	1	6949509209825	**2 608 831 051**
20	150	200	P2e	1	1	6949509209832	**2 608 831 052**
20	250	300	P2e	1	1	6949509209849	**2 608 831 053**
20	300	350	P2e	1	1	6949509209856	**2 608 831 054**
20	400	450	P2e	1	1	6949509209863	**2 608 831 055**
22	200	250	P2e	1	1	6949509209870	**2 608 831 056**
22	300	350	P2e	1	1	6949509209887	**2 608 831 057**
22	400	450	P2e	1	1	6949509209894	**2 608 831 058**
24	200	250	P2e	1	1	6949509209900	**2 608 831 059**
24	400	450	P2e	1	1	6949509209917	**2 608 831 060**
25	200	250	P2e	1	1	6949509209924	**2 608 831 061**
25	300	350	P2e	1	1	6949509209931	**2 608 831 062**
25	400	450	P2e	1	1	6949509209948	**2 608 831 063**

8er-Pack

16	150	210	P1h	8	1	6949509210180	**2 608 831 126**

10er-Pack

5	50	110	P1h	10	1	6949509209955	**2 608 831 103**
5	100	160	P1h	10	1	6949509209962	**2 608 831 104**
5,5	50	110	P1h	10	1	6949509209979	**2 608 831 105**
5,5	100	160	P1h	10	1	6949509209986	**2 608 831 106**
6	50	110	P1h	10	1	6949509209993	**2 608 831 107**
6	100	160	P1h	10	1	6949509210005	**2 608 831 108**
6	150	210	P1h	10	1	6949509210012	**2 608 831 109**
6,5	100	160	P1h	10	1	6949509210029	**2 608 831 110**

Hammerbohrer SDS plus-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,5	150	210	P1h	10	1	6949509210036	**2 608 831 111**
6,5	200	260	P1h	10	1	6949509210043	**2 608 831 112**
7	100	160	P1h	10	1	6949509210050	**2 608 831 113**
7	150	210	P1h	10	1	6949509210067	**2 608 831 114**
8	50	110	P1h	10	1	6949509210074	**2 608 831 115**
8	100	160	P1h	10	1	6949509210081	**2 608 831 116**
8	150	210	P1h	10	1	6949509210098	**2 608 831 117**
8	200	260	P1h	10	1	6949509210104	**2 608 831 118**
10	50	110	P1h	10	1	6949509210111	**2 608 831 119**
10	100	160	P1h	10	1	6949509210128	**2 608 831 120**
10	150	210	P1h	10	1	6949509210135	**2 608 831 121**
12	100	160	P1h	10	1	6949509210142	**2 608 831 122**
12	150	210	P1h	10	1	6949509210159	**2 608 831 123**
12	200	260	P1h	10	1	6949509210166	**2 608 831 124**
14	100	160	P1h	10	1	6949509210173	**2 608 831 125**

Hammerbohrer-Sets SDS plus-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8tlg. SDS plus-3 Hammerbohrer-Set, Tough Box								
5 **6** **6** **8** **10**	50 50 100 100 100	110 110 160 160 160	5 x 50 x 110 (x1) 6 x 50 x 110 (x1) 6 x 100 x 160 (x2) 8 x 100 x 160 (x2) 10 x 100 x 160 (x2)	P1k	8	10	3165140509541	**2 607 019 903**
6 **6** **8** **10**	50 100 100 100	110 160 160 160	6x110 (2x) 6x160 (2x) 8x160 (2x) 10x160 (2x)	M0a	8	10	3165140509534	**2 607 019 902**
11-teiliges SDS plus-3 Meißel- und Hammerbohrer-Set								
5 **6** **8** **6** **8** **10** **12**	50 50 50 100 100 100 100	110 110 110 160 160 160 160 250 250	-	P1k	11	1	4059952523149	**2 608 579 916**

Hammerbohrer-Sets SDS plus-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5	100	160	5x160 (1x)	P1k	8	1	3165140509558	**2 607 019 904** [i]
5,5	100	160	5,5 x 160 (2x)					
6	100	160	6x160 (1x)					
7	100	160	7x160 (2x)					
8	100	160	8x160 (1x)					
10	100	160	10x160 (1x)					

i = Verfügbar ab: 12.2025

Hammerbohrer-Sets mit SDS plus-1

SDS plus-1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel mit SDS plus 250 mm							
Flachmeißel mit SDS plus 250 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 5 x 50 x 110 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 6 x 50 x 110 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 6 x 100 x 160 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 7 x 50 x 110 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 7 x 100 x 160 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 8 x 50 x 110 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 8 x 100 x 160 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 10 x 100 x 160 mm							
Hammerbohrer mit SDS plus-1 12 x 100 x 160 mm							
-	-	-	M0a	11	1	6949509227911	**2 608 578 765**

BOHREN IN STAHLBETON MIT VERBESSERTER STAUBREDUZIERUNG

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer

EXPERT

SORTIMENT: Ø 6–10 mm

1. Hocheffizienter Bohrmehlabtransport dank Bosch Particle Control
2. Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
3. Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



UP TO 25x* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer-Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. beim Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern für Inneninstallationen
- Die beste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: Staubreduzierung
- Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PARTICLE CONTROL UP TO 25x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss							
6	100	225	C1a	1	1	4059952662879	**2 608 901 755**
6,5	100	225	C1a	1	1	4059952662893	**2 608 901 757**
8	100	225	C1a	1	1	4059952662916	**2 608 901 759**
10	100	225	C1a	1	1	4059952662930	**2 608 901 761**

BOHREN IN STAHLBETON MIT VERBESSERTER STAUBREDUZIERUNG

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer

EXPERT

SORTIMENT: Ø 12–20 mm

1. Hocheffizienter Bohrmehlabtransport dank Bosch Particle Control
2. Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
3. Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



UP TO 25x* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer-Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. für die Installation chemischer Dübel
- Die beste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: Staubreduzierung
- Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss							
12	200	350	C1a	1	1	4059952662978	**2 608 901 765**
14	200	350	C1a	1	1	4059952662992	**2 608 901 767**
14	400	550	C1a	1	1	4059952663012	**2 608 901 769**
16	200	350	C1a	1	1	4059952663036	**2 608 901 771**
16	400	550	C1a	1	1	4059952663050	**2 608 901 773**
18	400	550	C1a	1	1	4059952663111	**2 608 901 779**

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer-Set

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
20	400	550	C1a	1	1	4059952634906	**2 608 901 619**

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. beim Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern für Inneninstallationen
- Die beste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: Staubreduzierung
- Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PARTICLE CONTROL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	100	225	C1a	1	1	4059952662886	**2 608 901 756**
6,5	100	225	C1a	1	1	4059952662909	**2 608 901 758**
8	100	225	C1a	1	1	4059952662923	**2 608 901 760**
10	100	225	C1a	1	1	4059952662947	**2 608 901 762**

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. für die Installation chemischer Dübel
- Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Staubreduzierung
- Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PARTICLE CONTROL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12	200	350	C1a	1	1	4059952662985	**2 608 901 766**
14	200	350	C1a	1	1	4059952663005	**2 608 901 768**
14	400	550	C1a	1	1	4059952663029	**2 608 901 770**
16	200	350	C1a	1	1	4059952663043	**2 608 901 772**
16	400	550	C1a	1	1	4059952663067	**2 608 901 774**

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
18	400	550	C1a	1	1	4059952663128	**2 608 901 780**
20	400	550	C1a	1	1	4059952634913	**2 608 901 620**

EXPERT SDS Clean plus Anschluss

EXPERT

- Ideal zum staubfreien Bohren sauberer Löcher in Stahlbeton, z. B. beim Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern für mechanische und chemische Dübel
- Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Geschwindigkeit
- Schneller Wechsel von EXPERT SDS Clean plus Bohrern
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PARTICLE CONTROL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	C0a	1	1	4059952634920	**2 608 901 621**

VERBESSERTE STAUBREDUKTION BEIM BOHREN IN STAHLBETON UND MAUERWERK

EXPERT SDS Clean Adapter

EXPERT

SORTIMENT: Ø 5–16 mm

1. Hocheffizienter Bohrmehlabtransport dank Bosch Particle Control
2. Cleveres Design für Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern mit weniger Staub
3. Universelle Passform: passt für die meisten Staubabsaugungen
4. Staubsaugerschlauch ist dank Schlauchgriff nicht im Weg

EXPERT SDS Clean Adapter zum Bohren

EXPERT

- Ideal für Bohren in Stahlbeton, z. B. beim Bohren einer Reihe von Löchern für mechanische oder chemische Dübel
- Die beste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: Staubreduzierung
- Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Schaft-/ Gewindedurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passt bei SDS plus Bohrer mit Ø 5-16 mm							
	5-16	168 mm	C1a	1	1	6949509241856	**2 608 901 480**

PRO SDS plus Rebar Cutter Bohrer

PRO

- Für effizientes Schneiden durch Armierung beim Bohren in Stahlbeton
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Bauingenieure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Schneiden durch Armierung
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack								
16	120	300	10	P1h	1	1	3165140576673	**2 608 586 994**
18	120	300	10	P1h	1	1	3165140576680	**2 608 586 995**
20	120	300	10	P1h	1	1	3165140576697	**2 608 586 996**
22	120	300	10	P1h	1	1	3165140576703	**2 608 586 997**
25	120	300	10	P1h	1	1	3165140576710	**2 608 586 998**
28	120	300	10	P1h	1	1	3165140576727	**2 608 586 999**
32	120	300	10	P1h	1	1	3165140576734	**2 608 587 100**

PRO SDS plus-5 Core Cutter

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Löchern in Beton, Ziegel und Kalkstein, z. B. beim Bohren von Löchern für Rohre und Schaltkästen
- Äußerst effizient für den Innenausbau bzw. für Elektriker, Sanitärinstallateure und Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schneiden von Löchern in Beton
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkronentiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
25	50	72	4	P1e	1	1	3165140605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	3165140605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	3165140605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	3165140084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	3165140084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	3165140084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	3165140084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	3165140605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	3165140605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	3165140605373	**2 608 550 617**

PRO SDS plus-5 Core Cutter-Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Löchern in Beton, Ziegel und Kalkstein, z. B. beim Bohren von Löchern für Rohre und Schaltkästen
- Äußerst effizient für den Innenausbau bzw. für Elektriker, Sanitärinstallateure und Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schneiden von Löchern in Beton
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkronentiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS plus SDS plus Schaft und Vorbohrer								
68	54	72	6	PC1b	1	1	3165140046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	1	1	3165140046213	**2 608 550 065**

PRO SDS plus Adapter für Bohrkronen

PRO

- Für effizientes Bohren mit M16-Bohrkronen in Beton, Ziegel und Kalkstein
- Äußerst effizient für Bauarbeiter
- Entwickelt für den Anschluss von M16-Bohrkronen an SDS plus Elektrowerkzeuge
- Passend für alle Bohrkronen mit M16-Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16						
105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	**2 608 550 057**
220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	**2 608 598 110**

PRO SDS plus Adapter, einteilig

PRO

- Für effizientes Bohren mit M16-Bohrkronen in Beton, Ziegel und Kalkstein
- Äußerst effizient für Bauarbeiter
- Entwickelt für den Anschluss von M16-Bohrkronen an SDS plus Elektrowerkzeuge
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16 einteilig							
	175	SDS plus	P1e	1	1	3165140332224	**2 608 598 046**
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16, einteilig							
	340	SDS plus	P1e	1	1	3165140332231	**2 608 598 047**
	440	SDS plus	P1e	1	1	3165140332248	**2 608 598 048**

PRO Hex Adapter

PRO

- Für effizientes Bohren mit M16-Bohrkronen in Beton, Ziegel und Kalkstein
- Äußerst effizient für Bauarbeiter
- Entwickelt für den Anschluss von M16-Bohrkronen an Bohrmaschinen
- Passend für alle Bohrkronen mit M16-Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Sechskantschaft für Bohrkronen mit M16								
	11	80	Sechskant	P1e	1	1	3165140084680	**2 608 550 078**
	11	220	Sechskant	P1e	1	1	3165140096744	**2 608 598 109**

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton



EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneiden

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 SpeedClean

- **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- System: Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS plus Bohrhammer z. B. Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100) erzielt.
- **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
8	100	230	PC1b	1	1	3165140976541	**2 608 579 292**
10	100	230	PC1b	1	1	3165140976558	**2 608 579 293**
24	320	450	P1e	1	1	3165140857390	**2 608 576 290**

SDS plus-9 Speed Clean

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Ersatz Connector SDS plus							
-	-	-	P1b	1	1	3165140857406	**2 608 576 291**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT

SORTIMENT: Ø 12–32 mm

1. Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
2. Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
3. Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch

UP TO 3x* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Setzen von chemischen Verankerungen und/oder Armierungsverbindungen
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS max-4 Bohrer
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 3x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
12	200	340	P1h	1	1	4059952532752	**2 608 900 201**
12	400	540	P1h	1	1	4059952532769	**2 608 900 202**
12	600	740	P1h	1	1	4059952532776	**2 608 900 203**
12	800	940	P1h	1	1	4059952532783	**2 608 900 204**
14	200	340	P1h	1	1	4059952532813	**2 608 900 207**
14	400	540	P1h	1	1	4059952532820	**2 608 900 208**

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
14	600	740	P1h	1	1	4059952532837	**2 608 900 209**
14	800	940	P1h	1	1	4059952532844	**2 608 900 210**
16	200	340	P1h	1	1	4059952532882	**2 608 900 214**
16	400	540	P1h	1	1	4059952532899	**2 608 900 215**
16	600	740	P1h	1	1	4059952532905	**2 608 900 216**
16	800	940	P1h	1	1	4059952532912	**2 608 900 217**
18	200	340	P1h	1	1	4059952532950	**2 608 900 221**
18	400	540	P1h	1	1	4059952532967	**2 608 900 222**
18	600	740	P1h	1	1	4059952532974	**2 608 900 223**
18	800	940	P1h	1	1	4059952532981	**2 608 900 224**
20	200	320	P1h	1	1	4059952533025	**2 608 900 228**
20	400	520	P1h	1	1	4059952533032	**2 608 900 229**
20	600	720	P1h	1	1	4059952533049	**2 608 900 230**
20	800	920	P1h	1	1	4059952533056	**2 608 900 231**
22	200	320	P1h	1	1	4059952533070	**2 608 900 233**
22	400	520	P1h	1	1	4059952533087	**2 608 900 234**
22	600	720	P1h	1	1	4059952533094	**2 608 900 235**
22	800	920	P1h	1	1	4059952533100	**2 608 900 236**
24	200	320	P1h	1	1	4059952533124	**2 608 900 238**
24	400	520	P1h	1	1	4059952533131	**2 608 900 239**
25	200	320	P1h	1	1	4059952533148	**2 608 900 240**
25	400	520	P1h	1	1	4059952533155	**2 608 900 241**
25	600	720	P1h	1	1	4059952533162	**2 608 900 242**
25	800	920	P1h	1	1	4059952533179	**2 608 900 243**
26	200	320	P1h	1	1	4059952533193	**2 608 900 245**
26	400	520	P1h	1	1	4059952533209	**2 608 900 246**
28	200	320	P1h	1	1	4059952533216	**2 608 900 247**
28	400	520	P1h	1	1	4059952533223	**2 608 900 248**
28	600	720	P1h	1	1	4059952533230	**2 608 900 249**
28	800	920	P1h	1	1	4059952533247	**2 608 900 250**
30	200	320	P1h	1	1	4059952533261	**2 608 900 252**
30	400	520	P1h	1	1	4059952533278	**2 608 900 253**
32	200	320	P1h	1	1	4059952533285	**2 608 900 254**
32	400	520	P1h	1	1	4059952533292	**2 608 900 255**
32	600	720	P1h	1	1	4059952533308	**2 608 900 256**
32	800	920	P1h	1	1	4059952533315	**2 608 900 257**
5er-Pack							
12	200	340	P0h	5	1	4059952533346	**2 608 900 260**
16	200	340	P0h	5	1	4059952533353	**2 608 900 261**
16	400	540	P0h	5	1	4059952533360	**2 608 900 262**
18	200	340	P0h	5	1	4059952533377	**2 608 900 263**
18	400	540	P0h	5	1	4059952533384	**2 608 900 264**
20	200	320	P0h	5	1	4059952533391	**2 608 900 265**
20	400	520	P0h	5	1	4059952533407	**2 608 900 266**
22	400	520	P0h	5	1	4059952533414	**2 608 900 267**
24	400	520	P0h	5	1	4059952533421	**2 608 900 268**
25	400	520	P0h	5	1	4059952533438	**2 608 900 269**
32	400	520	P0h	5	1	4059952533445	**2 608 900 270**

BOHREN IN STAHLBETON MIT VERBESSERTER STAUBREDUZIERUNG

EXPERT SDS Clean max-8X Hammerbohrer

EXPERT

SORTIMENT: Ø 20–32 mm

1. Hocheffizienter Bohrmehlabtransport dank Bosch Particle Control
2. Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
3. Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



UP TO 25x* DUST REDUCTION

PARTICLE CONTROL

EXPERT SDS Clean max-8X Hammerbohrer-Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. für die Installation chemischer Dübel
- Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Staubreduzierung
- Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS max-8X Bohrer
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss							
20	400	650	C2a	1	1	4059952663135	**2 608 901 781**
22	400	650	C2a	1	1	4059952663197	**2 608 901 787**
24	400	650	C2a	1	1	4059952663258	**2 608 901 793**
25	400	650	C2a	1	1	4059952663272	**2 608 901 795**
28	400	650	C2a	1	1	4059952663333	**2 608 901 801**
30	400	650	C2a	1	1	4059952663395	**2 608 901 807**

EXPERT SDS Clean max-8X Hammerbohrer-Set

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	400	650	C2a	1	1	4059952663418	**2 608 901 809**

EXPERT SDS Clean max-8X Hammerbohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. für die Installation chemischer Dübel
- Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Staubreduzierung
- Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS max-8X Bohrer
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PARTICLE CONTROL UP TO 25x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS Clean max-8X Hammerbohrer							
20	400	650	C2a	1	1	4059952663142	**2 608 901 782**
22	400	650	C2a	1	1	4059952663203	**2 608 901 788**
24	400	650	C2a	1	1	4059952663265	**2 608 901 794**
25	400	650	C2a	1	1	4059952663289	**2 608 901 796**
28	400	650	C2a	1	1	4059952663340	**2 608 901 802**
30	400	650	C2a	1	1	4059952663401	**2 608 901 808**
32	400	650	C2a	1	1	4059952663425	**2 608 901 810**

EXPERT SDS Clean max Anschluss

EXPERT

- Ideal zum staubfreien Bohren sauberer Löcher in Stahlbeton, z. B. beim Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern für mechanische und chemische Dübel
- Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Geschwindigkeit
- EXPERT SDS Clean max Anschluss für schnelles Wechseln der SDS Clean max Bohrer
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PARTICLE CONTROL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	C0a	1	1	4059952634937	**2 608 901 622**

PRO SDS max-7 Bohrer

PRO

- Für effizientes Bohren in Stahlbeton und Kalkstein
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch SDS max-2 Bohrer
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

UP TO 2x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	16	1.200	1.340	P1h	1	1	3165140564793	**2 608 586 755**
	18	1.200	1.340	P1h	1	1	3165140564861	**2 608 586 762**
	20	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565530	**2 608 586 769**
	22	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565585	**2 608 586 774**
	25	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565646	**2 608 586 781**
	28	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565714	**2 608 586 788**
	32	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565783	**2 608 586 795**
	35	400	520	P1h	1	1	3165140565790	**2 608 586 796**
	35	600	720	P1h	1	1	3165140565806	**2 608 586 797**
	35	800	920	P1h	1	1	3165140565813	**2 608 586 798**
	35	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565820	**2 608 586 799**
	37	450	570	P1h	1	1	3165140213042	**2 608 597 900**
	38	400	520	P1h	1	1	3165140565462	**2 608 586 800**
	38	600	720	P1h	1	1	3165140565837	**2 608 586 801**
	40	400	520	P1h	1	1	3165140565844	**2 608 586 802**
	40	600	720	P1h	1	1	3165140565851	**2 608 586 803**
	40	800	920	P1h	1	1	3165140565868	**2 608 586 804**
	40	1.200	1.320	P1h	1	1	3165140565875	**2 608 586 805**
	45	400	520	P1h	1	1	3165140565882	**2 608 586 806**
	52	400	520	P1h	1	1	3165140565899	**2 608 586 807**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

PRO SDS max-4

PRO

1. Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit
2. Kopf mit 4 Schneiden bohrt effektiv durch Armierung
3. Tiefe Nutkanäle sorgen für einen effektiven Abtransport von Bohrmehl und Spänen auch beim Bohren großer Löcher

UP TO 1,5×* LONG LIFE

PRO SDS max-4 Hammerbohrer

PRO

- Zum Bohren von Löchern in Beton und Stahlbeton, z. B. im Wohnungs- und Gewerbebau oder im Tiefbau
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Bauingenieure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS max-2 Bohrer
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (Zoll)	Gesamtlänge (Zoll)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack Verpackung ohne Schrumpffolie										
12	200	340	-	-	-	C1e	1	1	6949509236258	**2 608 706 845**
12	400	540	-	-	-	C1e	1	1	6949509236265	**2 608 706 846**
14	200	340	-	-	-	C1e	1	1	6949509236272	**2 608 706 847**
14	400	540	-	-	-	C1e	1	1	6949509236289	**2 608 706 848**
16	200	340	-	-	-	P1e	1	1	3165140564113	**2 608 685 860**

PRO SDS max-4 Hammerbohrer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (Zoll)	Gesamtlänge (Zoll)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
16	400	540	-	-	-	P1e	1	1	3165140564120	**2 608 685 861**
18	200	340	-	-	-	P1e	1	1	3165140564137	**2 608 685 862**
18	400	540	-	-	-	P1e	1	1	3165140564144	**2 608 685 863**
20	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564151	**2 608 685 864**
20	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564168	**2 608 685 865**
22	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564175	**2 608 685 866**
22	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564182	**2 608 685 867**
24	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140833721	**2 608 833 963**
24	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140833738	**2 608 833 964**
25	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564199	**2 608 685 868**
25	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564205	**2 608 685 869**
26	400	520	-	-	-	C1e	1	1	6949509236333	**2 608 706 853**
28	200	320	-	-	-	P2e	1	1	3165140564229	**2 608 685 870**
28	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564236	**2 608 685 871**
30	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564243	**2 608 685 872**
30	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564250	**2 608 685 873**
32	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564267	**2 608 685 874**
32	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564274	**2 608 685 875**
35	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564281	**2 608 685 876**
38	400	520	-	-	-	C1e	1	1	6949509236371	**2 608 706 857**
40	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564298	**2 608 685 877**
1er Pack Verpackung ohne Schrumpffolie										
12	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239891	**2 608 707 035**
14	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239907	**2 608 707 036**
16	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239914	**2 608 707 037**
18	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509236296	**2 608 706 849**
20	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236302	**2 608 706 850**
22	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236319	**2 608 706 851**
25	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236326	**2 608 706 852**
28	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236340	**2 608 706 854**
32	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236357	**2 608 706 855**
35	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236364	**2 608 706 856**
40	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236388	**2 608 706 858**

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton



EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit äußerst robusten und aggressiven Carbide-Schneiden

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 SpeedClean

- **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- System: Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS max Bohrhammer z. B. Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300) erzielt.
- **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
16	400	620	P1e	1	1	3165140857420	**2 608 576 293**

PRO SDS max Natural Stone Bohrer

PRO

- Für effizientes Bohren von Löchern in Naturstein, z. B. beim Verlegen von Natursteinfliesen im Innen- und Außenbereich von Gebäuden
- Äußerst effizient für den Innenausbau: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Bohren in Naturstein
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Ram X Design							
28	400	520	P1h	1	1	3165140560115	**1 618 596 502**
28	600	720	P1h	1	1	3165140560122	**1 618 596 503**
28	800	920	P1h	1	1	3165140560139	**1 618 596 504**
32	400	520	P1h	1	1	3165140560146	**1 618 596 505**
32	600	720	P1h	1	1	3165140560153	**1 618 596 506**
32	800	920	P1h	1	1	3165140560160	**1 618 596 507**

PRO SDS max Break Through Bohrer

PRO

- Zum effizienten Bohren großer Durchgangslöcher in Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln und Rohren
- Äußerst effizient für den Innenausbau bzw. für Elektriker und Installateure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Bohren von Durchgangslöchern in Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
45	450	600	P1e	1	1	3165140021951	**1 618 596 455**
45	850	1.000	P1e	1	1	3165140021968	**1 618 596 456**
55	450	600	P1e	1	1	3165140021975	**1 618 596 457**
55	850	1.000	P1e	1	1	3165140021982	**1 618 596 458**
65	450	600	P1e	1	1	3165140021999	**1 618 596 459**
65	850	1.000	P1e	1	1	3165140022002	**1 618 596 460**
80	450	600	P1e	1	1	3165140022019	**1 618 596 461**
80	850	1.000	P1e	1	1	3165140022026	**1 618 596 462**

PRO Pilot Drill Set for SDS max Core Cutter

PRO

- Für die Bohrkronenführung
- Äußerst effizient für Bauarbeiter
- Entwickelt für die Bohrkronenführung
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Befestigungs-Set: Vorbohrer mit Befestigungsstift und Gummiring							
11,5	84	136	P1c	1	5	3165140145664	**F 00Y 145 203**

PRO SDS max-5 Core Cutter

PRO

- Zum effizienten Schneiden von tiefen Löchern in Beton, Ziegelstein und Kalkstein, z. B. beim Bohren von Löchern für Rohre und Schaltkästen
- Äußerst effizient für den Innenausbau bzw. für Elektriker, Sanitärinstallateure und Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schneiden tiefer Löcher in Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkronentiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
45	80	112	6	C2h	1	1	3165140557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	C2h	1	1	3165140557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	C2h	1	1	3165140557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	C2h	1	1	3165140557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	C2h	1	1	3165140557771	**2 608 580 522**
90	80	100	8	C2h	1	1	3165140557788	**2 608 580 523**
100	80	96	11	C2h	1	1	3165140557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	C2h	1	1	3165140557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	C2h	1	1	3165140557818	**2 608 580 526**

PRO SDS max-5 Core Cutter einteilig

PRO

- Zum effizienten Schneiden von tiefen Löchern in Beton, Ziegelstein und Kalkstein, z. B. beim Bohren von Löchern für Rohre und Schaltkästen
- Äußerst effizient für den Innenausbau bzw. für Elektriker, Sanitärinstallateure und Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schneiden tiefer Löcher in Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkronentiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
45	80	160	6	C2h	1	1	3165140145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	C2h	1	1	3165140145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	C2h	1	1	3165140145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	C2h	1	1	3165140145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	C2h	1	1	3165140145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	C2h	1	1	3165140145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	C2h	1	1	3165140145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	C2h	1	1	3165140145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	C2h	1	1	3165140145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	C2h	1	1	3165140145602	**F 00Y 145 197**
90	80	160	8	C2h	1	1	3165140145619	**F 00Y 145 198**
90	80	420	8	C2h	1	1	3165140145626	**F 00Y 145 199**
100	80	300	11	C2h	1	1	3165140145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	C2h	1	1	3165140145640	**F 00Y 145 201**
150	80	300	13	C2h	1	1	3165140145657	**F 00Y 145 202**
Für Steckdosen NIS								
72 **88**	87	283	12	P1e	1	1	3165140547932	**2 608 580 516**

PRO SDS max Adapter

PRO

- Für effizientes Bohren mit M16-Bohrkronen in Beton, Ziegel und Kalkstein
- Äußerst effizient für Bauarbeiter
- Entwickelt für den Anschluss von M16-Bohrkronen an SDS max Elektrowerkzeuge
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Adapter Maschinenseite	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter für zweiteilige max-9 Bohrkronen						
200	SDS max	P1e	1	1	3165140560030	**2 608 580 527**
460	SDS max	P1e	1	1	3165140560047	**2 608 580 528**

PRO Fixing Set for SDS max Core Cutter

PRO

- Zur Befestigung von Vorbohrern im SDS max Adapter
- Äußerst effizient für Bauarbeiter
- Entwickelt für die Befestigung von Vorbohrern
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Befestigungs-Set: Befestigungsstift und Gummiring							
	25	5	P0b	1	1	3165140145671	**F 00Y 145 204**

PRO SDS Shank Grease

PRO

- Zum effektiven Schmieren von SDS Bohrer- und Meißelschäften
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschäfte Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

Betonbohrer CYL-5

CYL-5

- **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, Kalkstein, leichtem Natur- und Kunststein
- Bohrer für schwere Beanspruchung, geeignet für Schlagbohrer und -schrauber
- PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- Bohrerfarbe: blau, poliert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	50	90	PC1d	1	5	3165140690270	**2 608 588 136**
3,5	50	90	PC1d	1	5	3165140690287	**2 608 588 137**
4	50	90	PC1d	1	5	3165140690294	**2 608 588 138**
5	50	100	PC1d	1	5	3165140690317	**2 608 588 140**
5	100	150	PC1d	1	5	3165140690324	**2 608 588 141**
5,5	50	100	PC1d	1	5	3165140690331	**2 608 588 142**
6	50	100	PC1d	1	5	3165140690355	**2 608 588 144**
6	100	150	PC1d	1	5	3165140690362	**2 608 588 145**
6	200	250	PC1d	1	1	3165140690379	**2 608 588 146**
6,5	50	100	PC1d	1	5	3165140690386	**2 608 588 147**
7	50	100	PC1d	1	5	3165140690409	**2 608 588 149**
8	50	100	PC1d	1	5	3165140690423	**2 608 588 151**
8	100	150	PC1d	1	5	3165140690430	**2 608 588 152**
8	200	250	PC1d	1	1	3165140690447	**2 608 588 153**
9	50	100	PC1d	1	5	3165140691239	**2 608 588 154**
10	100	150	PC1d	1	5	3165140690454	**2 608 588 155**
10	200	250	PC1d	1	1	3165140690461	**2 608 588 156**
12	90	150	PC1d	1	5	3165140690478	**2 608 588 157**
12	190	250	PC1d	1	1	3165140690485	**2 608 588 158**
14	90	150	PC1d	1	5	3165140690492	**2 608 588 159**

Betonbohrer-Sets CYL-5

CYL-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL-5								
5 **6** **8**	50 50 50	100 100 100	-	P1c	3	5	3165140690546	**2 608 588 164**

Betonbohrer-Sets CYL-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x 21,5	P1k	5	1	3165140690553	**2 608 588 165**
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						

7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	197,0 x 87,5 x 21,5	P1k	7	1	3165140690577	**2 608 588 167**
5	50	100						
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						

Betonbohrer CYL-3

CYL-3

long LIFE

- **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, Kalkstein, Ziegelstein
- Bohrer für schwere Beanspruchung, geeignet für Schlagbohrer und -schrauber
- PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	40	70	PC1d	1	5	3165140186674	**2 608 597 655**
3,5	40	70	PC1d	1	1	3165140462266	**2 608 585 225**
4	40	75	PC1d	1	5	3165140186681	**2 608 597 656**
4,5	40	75	PC1d	1	5	3165140186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	3165140186704	**2 608 597 658**
5	90	150	PC1d	1	5	3165140186896	**2 608 597 677**
5,5	50	85	PC1d	1	5	3165140186711	**2 608 597 659**
5,5	90	150	PC1d	1	5	3165140186902	**2 608 597 678**

Betonbohrer CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	60	100	PC1d	1	5	3165140186728	**2 608 597 660**
6	90	150	PC1d	1	5	3165140186919	**2 608 597 679**
6	350	400	P1c	1	1	3165140484428	**2 608 585 634**
6,5	60	100	PC1d	1	5	3165140186735	**2 608 597 661**
6,5	90	150	PC1d	1	5	3165140186926	**2 608 597 680**
6,5	350	400	P1c	1	1	3165140187015	**2 608 597 689**
7	60	100	PC1d	1	5	3165140186742	**2 608 597 662**
7	90	150	PC1d	1	5	3165140186933	**2 608 597 681**
8	80	120	PC1d	1	5	3165140186759	**2 608 597 663**
8	90	150	PC1d	1	5	3165140212878	**2 608 597 898**
8	150	200	PC1d	1	5	3165140186940	**2 608 597 682**
8	350	400	P1c	1	1	3165140187022	**2 608 597 690**
9	80	120	PC1d	1	5	3165140186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	3165140186773	**2 608 597 665**
10	90	150	PC1d	1	5	3165140212885	**2 608 597 899**
10	150	200	PC1d	1	5	3165140186957	**2 608 597 683**
10	250	300	P1c	1	5	3165140186971	**2 608 597 685**
10	350	400	P1c	1	1	3165140187039	**2 608 597 691**
11	90	150	PC1d	1	5	3165140186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	3165140186797	**2 608 597 667**
12	150	200	PC1d	1	5	3165140186964	**2 608 597 684**
12	250	300	P1c	1	5	3165140186988	**2 608 597 686**
12	350	400	P1c	1	1	3165140187046	**2 608 597 692**
13	90	150	PC1d	1	5	3165140186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	3165140186810	**2 608 597 669**
14	250	300	P1c	1	1	3165140187008	**2 608 597 688**
14	350	400	P1c	1	1	3165140187053	**2 608 597 693**
15	100	160	P1c	1	1	3165140186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1c	1	5	3165140186834	**2 608 597 671**
16	350	400	P1c	1	1	3165140187060	**2 608 597 694**
3er-Pack							
4	40	75	P1c	3	1	3165140187169	**2 608 597 704**
5	50	85	P1c	3	5	3165140187176	**2 608 597 705**
6	60	100	P1c	3	5	3165140187183	**2 608 597 706**
10er-Pack							
5	50	85	C0f	10	1	3165140187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	3165140187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	3165140187312	**2 608 597 719**
10	80	120	C0f	10	1	3165140187329	**2 608 597 720**

Betonbohrer-Sets CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
5	50	85	P1c	3	5	3165140187213	**2 608 597 709**
6	60	100					
8	80	120					
7tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	7	1	3165140601375	**2 607 017 083**
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
4	40	75	P1k	7	1	3165140601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	3165140601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	3165140601351	**2 607 017 081**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	7	5	3165140446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					

Betonbohrer-Sets CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	5	3165140446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	3165140446105	**2 607 010 526**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

Steinbohrer-Sets CYL-1

3tlg. Steinbohrer-Set CYL-1							
5	50	85	PC1a	3	1	3165140438094	**2 608 590 127**
6	60	100					
8	80	120					

7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1							
3	30	60	P1k	7	1	3165140557368	**2 607 017 035**
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	3165140601337	**2 607 017 079**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

HOCHPRÄZISES BOHREN MEHRERER MATERIALIEN

EXPERT CYL-9/HEX-9 Multi Construction Bohrer

EXPERT

SORTIMENT: Ø 3–16 mm

1. Präzises Bohren ist mit der Bosch Centering Geometry ganz einfach
2. Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
3. Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
4. Optimierte Bohrerspirale für schnelles und effizientes Bohren

UP TO 5x* PRECISION

CENTERING GEOMETRY

EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegelstein, weiche Keramikfliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar
- Bis zu 5x präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (Zoll)	Gesamtlänge (Zoll)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack										
3	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538624	**2 608 900 569**
3,5	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245373	**2 608 902 346**

EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (Zoll)	Gesamtlänge (Zoll)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4	45	90	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538631	**2 608 900 570**
4	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245380	**2 608 902 347**
5	50	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538648	**2 608 900 571**
5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245397	**2 608 902 348**
5,5	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538655	**2 608 900 572**
5,5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538662	**2 608 900 573**
6	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538679	**2 608 900 574**
6	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538686	**2 608 900 575**
6	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245441	**2 608 902 353**
6,5	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538709	**2 608 900 577**
6,5	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245403	**2 608 902 349**
6,5	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245458	**2 608 902 354**
7	60	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538723	**2 608 900 579**
7	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538730	**2 608 900 580**
7	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245465	**2 608 902 355**
8	50	100	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538747	**2 608 900 581**
8	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245410	**2 608 902 350**
8	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245472	**2 608 902 356**
8	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245533	**2 608 902 362**
9	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245427	**2 608 902 351**
10	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538754	**2 608 900 582**
10	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245489	**2 608 902 357**
10	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245540	**2 608 902 363**
11	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	6949509245434	**2 608 902 352**
12	90	150	-	-	-	PC1d	1	5	4059952538761	**2 608 900 583**
12	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245496	**2 608 902 358**
12	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245557	**2 608 902 364**
14	150	200	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245502	**2 608 902 359**
14	200	250	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245519	**2 608 902 360**
16	150	200	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245526	**2 608 902 361**
16	350	400	-	-	-	PC1d	1	1	6949509245564	**2 608 902 365**

EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegelstein, weiche Keramikfliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar
- Bis zu 5x präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

CENTERING GEOMETRY

UP TO 5x PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set								
5	50	100	-	P1c	3	1	4059952538778	**2 608 900 584**
6	60	100						
8	50	100						

EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4-tlg. Robust Line HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set								
4	45	90	-	P1k	4	1	6949509245595	**2 608 902 368**
5	50	100						
6	60	100						
8	50	100						
4-tlg. HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set								
5,5	60	100	-	P1h	4	1	6949509245601	**2 608 902 369**
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						
5-tlg. HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set								
4	45	90	-	P1h	5	1	4059952538785	**2 608 900 585**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
5,5	60	100	-	P1h	5	1	4059952538792	**2 608 900 586**
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						
7-tlg. Robust Line HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set								
4	45	90	-	P1k	7	1	6949509245618	**2 608 902 370**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
10	90	150						
12	90	150						
7-tlg. HEX-9 Multi Construction Bohrer-Set								
5	50	100	-	P1h	7	1	6949509245625	**2 608 902 371**
5,5	60	100						
6	60	100						
6	90	150						
7	90	150						
8	90	150						
10	90	150						

EXPERT HEX-9 Multi Construction Pick and Click Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegelstein, weiche Keramikfliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar
- Bis zu 5x präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8-tlg. Mehrzweckbohrer-Set HEX-9 Multi Construction								
	3	45	90	PC1a	8	1	4059952587035	**2 608 901 455**
	4	45	90					
	5	50	100					
	5	50	100					
	6	60	100					
	6	60	100					
	8	50	100					
	8	50	100					

EXPERT CYL-9 Multi Construction Bohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegelstein, weiche Keramikfliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar
- Bis zu 5x präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack								
	3	40	70	PC1d	1	5	4059952538938	**2 608 900 600**
	3,5	40	70	PC1d	1	1	4059952538952	**2 608 900 602**
	4	40	75	PC1d	1	5	4059952538976	**2 608 900 604**
	4	80	130	PC1d	1	5	4059952538983	**2 608 900 605**
	5	50	85	PC1d	1	5	4059952538990	**2 608 900 606**
	5	90	150	PC1d	1	5	4059952539003	**2 608 900 607**
	5,5	50	85	PC1d	1	5	4059952539027	**2 608 900 609**
	5,5	100	150	PC1d	1	5	4059952539034	**2 608 900 610**
	6	60	100	PC1d	1	5	4059952539041	**2 608 900 611**
	6	90	150	PC1d	1	5	4059952539058	**2 608 900 612**
	6	200	250	PC1d	1	1	4059952596488	**2 608 901 481**

EXPERT CYL-9 Multi Construction Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,5	60	100	PC1d	1	5	4059952539089	**2 608 900 615**
6,5	90	150	PC1d	1	5	4059952539096	**2 608 900 616**
6,5	200	250	PC1d	1	1	4059952596495	**2 608 901 482**
7	60	100	PC1d	1	5	4059952539119	**2 608 900 618**
7	90	150	PC1d	1	5	4059952539126	**2 608 900 619**
7	200	250	PC1d	1	1	4059952596501	**2 608 901 483**
8	80	120	PC1d	1	5	4059952539140	**2 608 900 621**
8	90	150	PC1d	1	5	4059952539157	**2 608 900 622**
8	200	250	PC1d	1	1	4059952596518	**2 608 901 484**
9	80	120	PC1d	1	5	4059952539188	**2 608 900 625**
10	80	120	PC1d	1	5	4059952539195	**2 608 900 626**
10	90	150	PC1d	1	5	4059952539201	**2 608 900 627**
10	200	250	PC1d	1	1	4059952596525	**2 608 901 485**
11	90	150	PC1d	1	5	4059952539232	**2 608 900 630**
12	90	150	PC1d	1	5	4059952539249	**2 608 900 631**
12	200	250	PC1d	1	1	4059952596549	**2 608 901 486**
14	150	200	PC1d	1	1	4059952596556	**2 608 901 487**
14	200	250	PC1d	1	1	4059952596570	**2 608 901 488**
16	150	200	P1c	1	1	4059952596594	**2 608 901 489**
8-er Pack							
10	80	120	P1h	8	1	4059952539379	**2 608 900 644**
10er-Pack							
4	40	75	P1h	10	1	4059952539300	**2 608 900 637**
5	50	85	P1h	10	1	4059952539317	**2 608 900 638**
5,5	50	85	P1h	10	1	4059952539324	**2 608 900 639**
6	60	100	P1h	10	1	4059952539331	**2 608 900 640**
7	60	100	P1h	10	1	4059952539355	**2 608 900 642**
8	80	120	P1h	10	1	4059952539362	**2 608 900 643**

EXPERT CYL-9 Multi Construction Bohrer-Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegelstein, weiche Keramikfliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar
- Bis zu 5x präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set							
4	40	75	P1k	4	1	4059952539386	**2 608 900 645**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
5,5	50	85	P1k	4	1	4059952539393	**2 608 900 646**
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

EXPERT CYL-9 Multi Construction Bohrer-Set

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4-tlg. CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set							
4	40	75	P1k	4	5	4059952539423	**2 608 900 649**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
5,5	50	85	P1k	4	1	4059952539430	**2 608 900 650**
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
7-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set							
4	40	75	P1k	7	1	4059952539409	**2 608 900 647**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					
5	50	85	P1k	7	1	4059952539416	**2 608 900 648**
5,5	50	85					
6	60	100					
6	90	150					
7	90	150					
8	90	150					
10	90	150					

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEI HARTEN FLIESEN

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic Bohrer

EXPERT

SORTIMENT: Ø 3–12 mm

1. Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
2. Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
3. Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
4. Effizientes Bohren in harte Materialien mit einem firmeneigenen mehrschneidigen Design

UP TO 10×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic Bohrer

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5
- Die erste Wahl für Innenausstatter und Dachdecker: langlebig und praktisch
- Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Soft Ceramic Bohrer
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack						
3	90	PC1d	1	1	6949509232397	**2 608 900 587**
4	90	PC1d	1	1	6949509232403	**2 608 900 588**

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5	90	PC1d	1	1	6949509232410	**2 608 900 589**
5,5	90	PC1d	1	1	6949509238801	**2 608 901 683**
6	90	PC1d	1	1	6949509232427	**2 608 900 590**
7	90	PC1d	1	1	6949509232434	**2 608 900 591**
8	90	PC1d	1	1	6949509232441	**2 608 900 592**
10	90	PC1d	1	1	6949509232458	**2 608 900 593**
12	90	PC1d	1	1	6949509232465	**2 608 900 594**

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic Bohrer-Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5
- Die erste Wahl für Innenausstatter und Dachdecker: langlebig und praktisch
- Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Soft Ceramic Bohrer
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 10x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 Hard Ceramic Fliesenbohrer-Set							
5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	6949509232472	**2 608 900 595**
5-tlg. HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer, Mixed Set: 3 x HEX-9 Hard Ceramic Bohrer 2 x CYL-3 Betonbohrer							
6 **6** **6** **6** **6**	- - - 60 60	90 90 90 100 100	P1h	5	1	6949509232489	**2 608 900 596**
5-tlg. HEX-9 Hard Ceramic Fliesenbohrer-Set							
4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1h	5	1	6949509232496	**2 608 900 597**
5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1h	5	1	6949509232502	**2 608 900 598**
6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1h	5	1	6949509232519	**2 608 900 599**

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic and Multi Construction Bohrer-Set

EXPERT

- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegelstein, weiche Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar
- Nachweislich lange Lebensdauer und präzise Leistung
- Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	90	C1c	2	1	6949509245571	**2 608 902 366**
6	60	100					
8	-	90	C1c	2	1	6949509245588	**2 608 902 367**
8	50	100					

Fliesenbohrer CYL-9 SoftCeramic

- **Geeignet für** alle weichen Fliesen sowie nicht gehärtetes Glas
- Bohrerfarbe: weiß
- **Hinweis:** Einsatz bei niedrigen Drehzahlen und ohne Schlagbohren. Es ist keine Kühlung notwendig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack						
3	70	PC1d	1	5	3165140599184	**2 608 587 157**
4	70	PC1d	1	5	3165140599191	**2 608 587 158**
5	70	PC1d	1	5	3165140599207	**2 608 587 159**
5,5	70	PC1d	1	5	3165140599214	**2 608 587 160**
6	80	PC1d	1	5	3165140599221	**2 608 587 161**
6,5	80	PC1d	1	5	3165140599238	**2 608 587 162**
7	80	PC1d	1	5	3165140599245	**2 608 587 163**
8	80	PC1d	1	5	3165140599252	**2 608 587 164**
10	90	PC1d	1	5	3165140599269	**2 608 587 165**
12	90	PC1d	1	5	3165140599276	**2 608 587 166**
14	90	PC1d	1	5	3165140599283	**2 608 587 167**
16	90	PC1d	1	5	3165140599290	**2 608 587 168**

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5-tlg. CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Set						
4	70	P1k	5	1	3165140599306	**2 608 587 169**
5	70					
6	80					
8	80					
10	90					
5,5	70	P1k	5	1	3165140599863	**2 608 587 170**
6	80					
7	80					
8	80					
10	90					

PICK AND CLICK

Baue dein eigenes Schrauberbit-Set.

SCHRAUBERBITS VON BOSCH

Ausgerüstet für jede Anwendung.

	Impact PRO	Extra Hard
Seitennummer	122	151
Verfügbare Bittypen		
Länge mm	25 – 150	25 – 152
Anpassbare Sets	✓	✓

LIEFERUMFANG

Schrauberbits	✓	✓
Power-Bits	✓	✓
Bit mit Doppelklinge	✓	✓
PRO Metal HSS-G Impact Spiralbohrer mit Sechskantschaft	✓	–
EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer mit Sechskantschaft	✓	–
PRO Wood HSS Holzspiralbohrer mit Sechskantschaft	✓	–
Metal PointTeQ Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft	–	✓
CYL-3 Betonbohrer mit zylindrischem Schaft	–	✓
PRO Holzspiralbohrer mit zylindrischem Schaft	–	✓
Steckschlüssel	✓	✓
Aufnahmeadapter	✓	–
Universalhalter	✓	✓

BITTYPEN

- Phillips®
- Sec Torx®
- Schlitz
- Pozidriv
- Innensechskant
- Internal Torx®
- Innenvierkant

Koffer und Boxen

PRO Case

PRO

- Kompatibel mit Bosch Pick and Click Koffern und Bithaltern aus Kunststoff – einfach in den Koffer einklicken um deinen eigenen Werkzeugkasten zusammenzustellen
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter
- Konzipiert für die Aufbewahrung und Organisation von Bohrern und Schrauberbits

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Pick and Click Leerbox M Anpassbar mit Bitpacks					
	P1k	1	5	3165140851527	**2 608 522 362**
Pick and Click Leerbox L Anpassbar mit Bitpacks					
	P1k	1	5	3165140851534	**2 608 522 363**

PRO Box

PRO

- Kompatibel mit Bosch Pick and Click Koffern – einfach in den Koffer einklicken um deinen eigenen Werkzeugkasten zusammenzustellen
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter
- Konzipiert für die Aufbewahrung von Bits, Schrauben und Dübeln

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	PC1a	1	5	6949509242723	**2 608 522 565**

Schlagschrauber-Sets

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 20-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(2x) PZ2; PZ3 T10; T15; T20; T25; T30; T40 SL5,5 **55 mm Schrauberbit:** PZ2 T20; T25 **90 mm Schrauberbit:** PH2 T20; T25; T30 **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter	P1k	20	3	6949509242556	**2 608 521 U74**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 24-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(2x); PH3 PZ2; PZ3 T15; T20; T25; T30; T40 SL5,5 R1; R2; R3 P2R2 **55 mm Schrauberbit:** PH2 T20(2x); T25(25x); T30 R2 **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter	P1k	24	3	6949509242563	**2 608 521 U75**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Bit Set, 6 x 31-tlg., **mit Display** **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (3x); PH3 PZ2 (2x); PZ3 T15; T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40 **55 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **65 mm Schrauberbit:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2x) T15/T20 (2x); T25/T30 SL1 x 5,5/SL1 x 5,5 **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **Pick and Click Box-in-Box:** Box-in-Box	P1k	31	6	6949509242518	**2 608 521 U71**
PRO Impact Schrauberbit-Set, 31-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(3x); PH3 PZ2(2x); PZ3 T15; T20(2x); T25(2x); T30(2x); T40 **55 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **65 mm Schrauberbit:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2(2x) T15/T20(2x); T25/T30 SL1x5,5/SL1x5,5 **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **Pick and Click-Box-in-Box:** Box-in-Box	P1k	31	3	6949509242525	**2 608 521 U72**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 33-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(2x) PZ2(2x); PZ3 T10; T15; T20(3x); T25(2x); T30 H5 SL5,5 **55 mm Schrauberbit:** PH2 (2 St.) PZ2 (2 St.) T15; T20(3x); T25(2x); T30 R2 **50 mm Steckschlüssel:** 8; 10; 13 mm **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **65 mm Drive Guide:** Drive Guide **Pick and Click-Box-in-Box:** Box-in-Box	P1k	33	3	6949509242570	**2 608 521 U76**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 35-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 PZ2; PZ3 T10; T15; T20(2x); T25(2x); T30; T40 H5; H6 SL6,5 **55 mm Schrauberbit:** PH2; PZ2 T15; T20(2x); T25; T30 **65 mm Schrauberbit:** PH2/PH2; PH2/PZ2; PZ2/PZ2 T20/T20; T25/T25; T30/T30; T25/T30 SL1x5,5/SL1x5,5 **50 mm Steckschlüssel:** 8; 10; 13 mm **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter Quick Change Bithalter **Pick and Click-Box-in-Box:** Box-in-Box	P1k	35	3	6949509242587	**2 608 521 U77**

ROBUSTES EINDREHEN VON SCHRAUBEN

PRO Impact Schrauberbits

PRO

1. Die spezielle Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze des Bohrers

2. Wärmebehandelter modifizierter Stahl für Festigkeit und Widerstand gegen hohe Drehmomente

UP TO 50×* ROBUST

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 36-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(3x); PH3 PZ2(2x); PZ3 T15; T20(2x); T25(2x); T30(2x); T40 **55 mm Schrauberbit:** PH2 (2 St.) PZ2 (2 St.) T20; T25; T30 **65 mm Schrauberbit:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2(2x) T15/T20(2x); T25/T30 SL1x5,5/SL1x5,5 **50 mm Steckschlüssel:** 8; 10; 13 mm **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter Quick Change Bithalter	P1k	36	3	6949509242549	**2 608 521 U73**
PRO Impact Schrauberbit Set, 6 x 36-tlg., **mit Display** **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (3x); PH3 PZ2 (2x); PZ3 T15; T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40 **55 mm Schrauberbit:** PH2 (2x) PZ2 (2x) T20; T25; T30 **65 mm Schrauberbit:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2x) T15/T20 (2x); T25/T30 SL1 x 5,5/SL1 x 5,5 **50 mm Stecknüsse:** 8; 10; 13 mm **60 mm Bithalter:** Standard-Bithalter Quick Change Bithalter	P1k	36	6	6949509242532	**2 608 522 517**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 41-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(3x); PH3 PZ1; PZ2(2x); PZ3 T10 (2 x); T15 (2 x); T20 (4 x); T25 (3 x); T27; T30 H5; H6 SL5.5; SL6.5 T20H; T25H **55 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T10; T15; T20(2x); T25(2x) **90 mm Schrauberbit:** T20; T25 **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter Quick Change Bithalter **50 mm Steckschlüsseladapter:** 1/2"-Steckschlüsseladapter (Kugelverbindung)	P1k	41	3	6949509242594	**2 608 521 U78**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 44-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1 (2 x); PH2 (5 x); PH2R; PH3 (2 x) T15(2x); T20; T25(2x); T30(2x); T40(2x) R1(2); R2(3); R3(2) **55 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(2x); PH3 T15; T20; T25(2x); T30; T40 R2(2); R3 **90 mm Schrauberbit:** PH2; R2 **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter	P1k	44	3	6949509242600	**2 608 521 U79**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 48-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1 (2 x); PH2 (6 x); PH2R (2 x); PH3 (2 x) T15(5x); T20(2x); T25 R1(2x); R2(6x); R3(2x) P2R2 (2 St.) **55 mm Schrauberbit:** PH2(4x); PH3 T20(2x); T25(2x) R2(2x); R3 **65 mm Schrauberbit:** PH2/PH2 T25/T25 R2/R2 **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter	P1k	48	3	6949509242709	**2 608 521 U88**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbit-Set, 50-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1(2x); PH2(4x); PH3(2x) PZ1, PZ2 (2x), PZ3 (2x) T10 (2 x); T15 (3 x); T20 (4 x); T25 (3 x); T27; T30 (2 x); T40 H4; H5; H6 SL5.5; SL6.5 R2; R3 **55 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(2x) PZ2 (2 St.) T10; T15; T20(2x); T25; T30 **50 mm Steckschlüssel:** 8 mm; 10 mm **60 mm Bithalter:** Standard-Bit holder **Pick and Click-Box-in-Box:** Box-in-Box	P1k	50	3	6949509242716	**2 608 521 U89**

Impact Schrauberbits und Multi Construction Bohrer Mixed Sets

PRO Impact Mixed Set

PRO

- Zum Eindrehen von Schrauben in verschiedene Materialien und Bohren in Baumaterialien, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für schwere Schraubarbeiten und präzises Bohren in verschiedenen Materialien
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

UP TO 50* ROBUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbits und Multi Construction Bohrer, gemischtes Set, 20-tlg. **Schrauberbit 25 mm:** PH2 (2×); PH3 PZ1; PZ2(2×) T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 **Schrauberbit 55 mm:** PH2 T20; T25 **Bithalter 60 mm:** Standard-Bithalter **EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer** 5; 6; 8 mm	P1k	20	3	6949509242655	**2 608 521 U83**

PRO Impact Mixed Set

PRO

- Zum Eindrehen von Schrauben in verschiedene Materialien und Bohren in Baumaterialien, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für schwere Schraubarbeiten und präzises Bohren in verschiedenen Materialien
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbits und Multi Construction Bohrer Mixed Set, 35-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (4x); PH3 PZ2 (3x); PZ3 T15; T20 (3x); T25 (3x); T30 (2x); T40 **55 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer:** 3; 4; 5 (2x); 6 (2x); 8 (2x) mm	P1k	35	3	6949509242648	**2 608 521 U82**
PRO Impact Schrauberbits und Multi Construction Bohrer Gemischtes Set, 6 x 35-tlg., **mit Display** **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (4x); PH3 PZ2 (3x); PZ3 T15; T20 (3x); T25 (3x); T30 (2x); T40 **55 mm Schrauberbit:** PH2; PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer** 3; 4; 5 (2x); 6 (2x); 8 (2x) mm	P1k	35	6	6949509242631	**2 608 522 518**

PRO Impact Mixed Set

PRO

- Zum Eindrehen von Schrauben in verschiedene Materialien und Bohren in Baumaterialien, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für schwere Schraubarbeiten und präzises Bohren in verschiedenen Materialien
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbits und Multi Construction Bohrer Mixed Set, 40-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (3x); PH3 PZ1; PZ2 (2x); PZ3 T10; T15 (2x); T20 (3x); T25 (3x); T27; T30 (3x); T40 H4; H5 SL4.5; SL5.5; SL6.5 **55 mm Schrauberbit:** PH2 T20; T25 **50 mm Steckschlüssel:** 8; 10; 13 mm **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter Quick Change Bithalter **EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer:** 5; 6; 8 (2x) mm	P1k	40	3	6949509242679	**2 608 521 U85**

Impact Schrauberbits und Metallbohrer Mixed Sets

PRO Impact Metal Set

PRO

- Zum Eindrehen von Schrauben in verschiedene Materialien und Bohren in Metall, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Konzipiert für schwere Schraubarbeiten und langlebiges Bohren in Metall
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbits und Metallbohrer Mixed Set, 20-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH2(2x); PH3 PZ1; PZ2(2x) T15; T20(2x); T25(2x); T30 **55 mm Schrauberbit:** PH2 T20; T25 **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter **Metal HSS-G Impact Spiralbohrer:** 3; 4; 5; 6 mm	P1k	20	3	6949509242662	**2 608 521 U84**

PRO Impact Metal Set

PRO

- Zum Eindrehen von Schrauben in verschiedene Materialien und Bohren in Metall, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Konzipiert für schwere Schraubarbeiten und langlebiges Bohren in Metall
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Bits und Metal Bohrer Gemischtes Set, 6 x 35-tlg., **mit Display** **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (4x); PH2R PZ2 (3x); PZ3 T15; T20 (3x); T25 (3x); T30 (2x); T40 **55 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **Metal HSS-G Impact Spiralbohrer:** 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	P1k	35	6	6949509242617	**2 608 521 U80**
PRO Impact Schrauberbits und Metallbohrer Mixed Set, 35-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(4x); PH2R PZ2(3x); PZ3 T15; T20(3x); T25(3x); T30(2x); T40 **55 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **Metal HSS-G Impact Spiralbohrer:** 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	P1k	35	3	6949509242624	**2 608 521 U81**

PRO Impact Metal Set

PRO

- Zum Eindrehen von Schrauben in verschiedene Materialien und Bohren in Metall, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Konzipiert für schwere Schraubarbeiten und langlebiges Bohren in Metall
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbits und Metallbohrer Mixed Set, 40-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(3x); PH3 PZ1; PZ2(2x); PZ3 T10; T15(2x); T20(3x); T25(3x); T27; T30(3x); T40 H4; H5 SL4.5; SL5.5; SL6.5 **55 mm Schrauberbit:** PH2 T20; T25 **50 mm Steckschlüssel:** 8; 10; 13 mm **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter Quick Change Bithalter **Metal HSS-G Impact Spiralbohrer:** 3; 4; 5; 6 mm	P1k	40	3	6949509242686	**2 608 521 U86**

Impact Schrauberbits und Holzbohrer Mixed Sets

PRO Impact Wood Set

PRO

- Zum Eindrehen von Schrauben in verschiedene Materialien und Bohren in Holz, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Konzipiert für schwere Schraubarbeiten und präzises Bohren in Holz
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Schrauberbits und Holzbohrer Mixed Set, 40-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2(3x); PH3 PZ1; PZ2(2x); PZ3 T10; T15(2x); T20(3x); T25(3x); T27; T30(3x); T40 H4; H5 SL4.5; SL5.5; SL6.5 **55 mm Schrauberbit:** PH2 T20; T25 **50 mm Steckschlüssel:** 8; 10; 13 mm **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter Quick Change Bithalter **Wood HSS Holzspiralbohrer:** 2; 3; 4; 5 mm	P1k	40	3	6949509242693	**2 608 521 U87**

Impact Indizes

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO



- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Set mit Standard-Bithalter und Pick and Click-Index, 8-tlg. **50 mm Schrauberbit:** PH2 (2 St.) PZ2 (2 St.) T20; T25; T30 **60 mm Bithalter:** Standard Bithalter	PC1a	8	5	3165140851169	**2 608 522 326**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO



- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Set mit Quick Change-Bithalter und Pick and Click-Index, 8-tlg. **50 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25; T30 **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter	PC1a	7	5	3165140851176	**2 608 522 327**

PRO Impact Mixed Set

PRO

- Zum Eindrehen von Schrauben in verschiedene Materialien und Bohren in Baumaterialien, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für schwere Schraubarbeiten und präzises Bohren in verschiedenen Materialien
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Set mit Multi Construction Bohrer und Pick and Click-Index, 8-tlg. **50 mm Schrauberbit:** PH2; PZ2; T20; T25; T30 **EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer:** 5; 6; 8 mm	PC1a	8	5	3165140881746	**2 608 577 144**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO



- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Set mit Steckschlüsseln und Pick and Click-Index, 5-tlg. **50 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 **50 mm Steckschlüssel:** 8; 10; 13 mm	PC1a	5	5	3165140851404	**2 608 522 350**

Impact Bits

PRO Impact PH Schrauberbit

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Kreuzschlitzschrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PH1, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233394	**2 608 522 468**
PH2, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	3165140920018	**2 608 522 403**
PH3, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233387	**2 608 522 469**
PH1; PH2; PH3, 25 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509233370	**2 608 522 470**
PH2, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851145	**2 608 522 324**
PH2, 25 mm, 10 x 25-tlg., **mit Display**	P1a	25	10	3165140980227	**2 607 002 803**
PH1, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241887	**2 608 522 519**
PH2, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241894	**2 608 522 520**
PH3, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241900	**2 608 522 521**
PH1; PH2; PH3, 55 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509233165	**2 608 522 491**
PH2, 55 mm, 5-tlg.	PC1d	5	5	6949509242730	**2 608 522 522**
PH2, 55 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851206	**2 608 522 330**
PH2, 55 mm, 15-tlg., **mit Aufsteller**	P1k	15	10	6949509241924	**2 608 522 523**
PH2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509241931	**2 608 522 524**
PH2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509241948	**2 608 522 525**

PRO Impact PZ Schrauberbit

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Pozidriv-Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PZ1, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	3165140919982	**2 608 522 400**
PZ2, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	3165140919999	**2 608 522 401**
PZ3, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	3165140920001	**2 608 522 402**
PZ1; PZ2; PZ3, 25 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509233363	**2 608 522 471**
PZ2, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851152	**2 608 522 325**
PZ2, 25 mm, 10 x 25-tlg., **mit Display**	P1a	25	10	3165140980234	**2 607 002 804**
PZ1, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242150	**2 608 522 543**
PZ2, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242167	**2 608 522 544**
PZ3, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242174	**2 608 522 545**
PZ1; PZ2; PZ3, 55 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509242181	**2 608 521 U57**
PZ2, 55 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851213	**2 608 522 331**
PZ2, 55 mm, 15-tlg., **mit Aufsteller**	P1k	15	10	6949509242198	**2 608 522 546**
PZ2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242204	**2 608 522 547**
PZ2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242211	**2 608 522 548**

PRO Impact T Schrauberbit

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von T-Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
T10, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233356	**2 608 522 472**
T15, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233349	**2 608 522 473**
T20, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233332	**2 608 522 474**
T25, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233325	**2 608 522 475**
T27, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233318	**2 608 522 476**
T30, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233301	**2 608 522 477**
T40, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233295	**2 608 522 478**
T20; T25; T30, 25 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509233288	**2 608 522 479**
T20, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140912150	**2 608 522 380**
T25, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140912167	**2 608 522 381**
T30, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140912174	**2 608 522 382**
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851121	**2 608 522 322**
T20, 25 mm, 10 x 25-tlg., **mit Display**	P1a	25	10	3165140980241	**2 607 002 805**
T25, 25 mm, 10 x 25-tlg., **mit Display**	P1a	25	10	3165140980258	**2 607 002 806**
T30, 25 mm, 10 x 25-tlg., **mit Display**	P1a	25	10	3165140980265	**2 607 002 807**
T10, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241979	**2 608 522 528**
T15, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241986	**2 608 522 529**
T20, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241993	**2 608 522 530**
T25, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242006	**2 608 522 531**
T30, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242013	**2 608 522 532**
T40, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242020	**2 608 522 533**
T10; T15; T20, 55 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509242037	**2 608 521 U54**
T25; T30; T40, 55 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509242044	**2 608 521 U55**
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 55 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851190	**2 608 522 329**
T25, 55 mm, 15-tlg., **mit Aufsteller**	P1k	15	10	6949509242051	**2 608 522 534**

PRO Impact T Schrauberbit

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
T20, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242068	**2 608 522 535**
T25, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242075	**2 608 522 536**
T30, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242082	**2 608 522 537**
T20, 150 mm					
	PC1d	1	5	6949509242099	**2 608 522 538**
T25, 150 mm					
	PC1d	1	5	6949509242105	**2 608 522 539**

PRO Impact TH Schrauberbit

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von TH-Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
T10H; T15H; T20H; T25H(x2); T27H; T30H; T40H, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index					
	PC1a	8	5	6949509242143	**2 608 521 U56**

PRO Impact H Schrauberbit

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von H-Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

UP TO 50x ROBUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
H5, 25 mm, 2-tlg.					
	PC1d	2	5	6949509242303	**2 608 522 556**
H3; H4; H5(x2); H6, 25 mm, 5-tlg.					
	PC1d	5	5	6949509242310	**2 608 521 U59**
H5, 55 mm, 2-tlg.					
	PC1d	2	5	6949509242327	**2 608 522 557**

PRO Impact SL Schrauberbit

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von SL-Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

UP TO 50x ROBUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SL4.5; SL5.5(x2); SL5.5; SL6.5, 25 mm, 5-tlg.					
	PC1d	5	5	6949509242334	**2 608 521 U60**

PRO Impact R Schrauberbit

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von R-Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
R1, 55 mm, 2-tlg.					
	PC1d	2	5	6949509242235	**2 608 522 550**
R2, 55 mm, 2-tlg.					
	PC1d	2	5	6949509242242	**2 608 522 551**
R3, 55 mm, 2-tlg.					
	PC1d	2	5	6949509242259	**2 608 522 552**
R2, 55 mm, 5-tlg.					
	PC1d	5	5	6949509242273	**2 608 522 553**
R1(x2); R2(x4); R3 (x2); 55 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index					
	PC1a	8	5	6949509242266	**2 608 521 U58**
R2, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242280	**2 608 522 554**
R2, 150 mm					
	PC1d	1	5	6949509242297	**2 608 522 555**

PRO Impact P2R2 Schrauberbits

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von PH2- und R2-Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
P2R2, 55 mm, 5-tlg.					
	PC1d	5	5	6949509241962	**2 608 522 527**

PRO Impact Schrauberbit-Set

PRO



- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20; T25; T30, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	6949509242341	**2 608 521 U61**
PH1; PH2(x2); PH3; PZ1; PZ2(x2); PZ3, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851138	**2 608 522 323**
PH2(x2); PZ2(x2); H5; T20; T25; T30, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	6949509242358	**2 608 521 U62**
PH2 (x5); PZ2 (x5); T20 (x5); T25 (x5); T3 0(x5), 25 mm, 25-tlg., **mit Display**	P1k	25	10	6949509242365	**2 608 521 U63**
PH1; PH2(x2); PH3; PZ1; PZ2(x2); PZ3, 55 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851183	**2 608 522 328**

PRO Impact PH2 Bit mit Doppelklinge

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PH2, 65 mm	PC1d	1	5	6949509241955	**2 608 522 526**
PZ2, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242228	**2 608 522 549**
T20, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242112	**2 608 522 540**
T25, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242129	**2 608 522 541**
T30, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242136	**2 608 522 542**

PRO Impact PH2 Bit mit Doppelklinge

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PH2, 65 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index					
	PC1a	8	5	3165140851275	**2 608 522 337**
PZ2, 65 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index					
	PC1a	8	5	3165140851282	**2 608 522 338**
T20, 65 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index					
	PC1a	8	5	3165140851299	**2 608 522 339**
T25, 65 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index					
	PC1a	8	5	3165140851305	**2 608 522 340**

Impact Steckschlüssel

PRO Impact Steckschlüssel

PRO

- Für die effiziente Befestigung von Sechskantschrauben, Muttern und Bolzen, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Besteht aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Steckschlüssel mit Dauermagnet								
	50	8	-	PC1a	1	5	3165140851411	**2 608 522 351**
	50	10	-	PC1a	1	5	3165140851428	**2 608 522 352**
	50	13	-	PC1a	1	5	3165140851435	**2 608 522 353**
	50	8 10 13	-	PC1c	3	5	6949509242372	**2 608 521 U64**
	50	-	1/4 5/16 3/8	PC1c	3	5	6949509242389	**2 608 521 U65**
	65	-	1/4	PC1a	1	5	6949509242396	**2 608 521 U66**
	65	-	5/16	PC1a	1	5	6949509242402	**2 608 521 U67**
	65	-	3/8	PC1a	1	5	6949509242419	**2 608 521 U68**
	65	-	7/16	PC1a	1	5	6949509242426	**2 608 521 U69**
	65	-	1/2	PC1a	1	5	6949509242433	**2 608 521 U70**

Halter für Impact Bits

PRO Impact Bit Holder

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 15x robuster als ein Bosch 2608522316 Standardhalter
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Universalhalter mit Dauermagnet						
1/4	60	PC1a	1	5	3165140851114	**2 608 522 321**
1/4	75	PC1a	1	5	6949509242457	**2 608 522 559**
1/4	150	PC1a	1	5	6949509242464	**2 608 522 560**
1/4	300	PC1c	1	5	6949509242471	**2 608 522 561**

PRO Impact Bit Holder Quick Change

PRO

- Zum effizienten Eindrehen von Schrauben mit Quick Change-Schnellspanner, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 15x robuster als ein Bosch 2608522316 Standardhalter
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Universalhalter mit Quick-Change-Futter und Dauermagnet						
1/4	60	PC1a	1	5	3165140851107	**2 608 522 320**

PRO Impact Drive Guide

PRO

- Zum effizienten Eindrehen langer Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 15x robuster als ein Bosch 2608522316 Standardhalter
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
65	PC1a	1	5	6949509242440	**2 608 522 558**

Adapter und Aufsätze

PRO Impact Bit Adapter

PRO

- Nur geeignet für Anwendungen mit Drehmoment unter 80 Nm – höhere Drehmomente erfordern einen Schlagschrauber mit passenden Bits
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für Schlagschrauber mit Vierkantantrieb

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtriebsaußenvierkant Zoll	Länge mm	Aufnahmeschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter für Schrauberbits, 1/2-Zoll-Innenvierkantantrieb							
1/2	35	1/2"-Innenvierkant	PC1a	1	5	6949509247056	**2 608 551 110** i

i = Verfügbar bis Ende: 06.2025

PRO Socket Adapter mit Kugelverbindung

PRO

- Nur geeignet für Anwendungen mit Drehmoment unter 80 Nm – höhere Drehmomente erfordern einen Schlagschrauber mit Steckschlüsseleinsatz
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter
- Konzipiert zur Anpassung von Bohr- und Schlagschraubern an die Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtriebaußenvierkant Zoll	Länge mm	Aufnahmeschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1/4	50	1/4"-Außensechskant	PC1a	1	5	6949509242488	**2 608 522 562**
3/8	50	1/4"-Außensechskant	PC1a	1	5	6949509242495	**2 608 522 563**
1/2	50	1/4"-Außensechskant	PC1a	1	5	6949509242501	**2 608 522 564**

PRO Socket Adapter mit Stiftverbindung

PRO

- Nur für Anwendungen unter 80 Nm geeignet – für schwerere Anwendungen Steckschlüssel mit Schlagschrauber verwenden
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter
- Konzipiert zur Anpassung von Bohr- und Schlagschraubern an die Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtriebaußenvierkant Zoll	Länge mm	Aufnahmeschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1/2	50	1/4"-Außensechskant	PC1a	1	5	3165140704212	**2 608 551 107**
3/8	50	1/4"-Außensechskant	PC1a	1	5	3165140704229	**2 608 551 108**
1/4	50	1/4"-Außensechskant	PC1a	1	5	3165140704236	**2 608 551 109**

PRO Magnetic Sleeve

PRO

- Für einen festen Halt der Schrauben beim Eindrehen mit doppelseitigen Schrauberbits
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter
- Entwickelt für PRO Impact Schrauberbits mit Doppelklingen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	PC1a	1	5	3165140851442	**2 608 522 354**

Impact Sockets

PRO Impact Steckschlüsseleinsatz

PRO

- Für die Verwendung mit Sechskantschrauben, Bolzen und Muttern bei härtestem Einsatz
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für Vierkantantriebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Länge (L) mm	Schlüsselweite mm	Für Gewinde	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Innenvierkantantrieb 1/2", ISO 1174-1									
25	17,6	38	10	M 6	P1e	1	1	6949509246806	**2 608 003 043**
15	22	77	10	M 6	P1e	1	1	6949509246813	**2 608 003 044**
16,3	22	77	11	M 7	P1e	1	1	6949509246820	**2 608 003 045**
25	21,4	38	13	M 8	P1e	1	1	6949509246837	**2 608 003 046**
19,5	18,8	77	13	M 8	P1e	1	1	6949509246844	**2 608 003 047**
30	26,6	38	17	M 10	P1e	1	1	6949509246851	**2 608 003 048**
19,5	23,8	77	17	M 10	P1e	1	1	6949509246868	**2 608 003 049**
30	29,1	38	19	M 12	P1e	1	1	6949509246875	**2 608 003 050**
19,5	25,85	77	19	M 12	P1e	1	1	6949509246882	**2 608 003 051**
19,5	27,8	77	21	-	P1e	1	1	6949509246899	**2 608 003 052**
19,5	29,8	77	22	M 14	P1e	1	1	6949509246905	**2 608 003 053**
30	35,4	40	24	M 16	P1e	1	1	6949509246912	**2 608 003 054**
19,5	31,75	77	24	M 16	P1e	1	1	6949509246929	**2 608 003 055**
30	39,3	42	27	M 18	P1e	1	1	6949509246936	**2 608 003 056**
30	43	43	30	M 20	P1e	1	1	6949509246943	**2 608 003 057**
Innenvierkantantrieb 3/4", ISO 1174-1									
44	32,5	51	19	M 12	P1e	1	1	6949509246950	**2 608 003 058**
44	36,5	51	22	M 14	P1e	1	1	6949509246967	**2 608 003 059**
44	38,9	51	24	M 16	P1e	1	1	6949509246974	**2 608 003 060**
44	42,5	54	27	M 18	P1e	1	1	6949509246981	**2 608 003 061**

PRO Impact Steckschlüsseleinsatz

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Länge (L) mm	Schlüsselweite mm	Für Gewinde	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
44	46,5	54	30	M 20	P1e	1	1	6949509246998	**2 608 003 062**
44	48,8	57	32	M 22	P1e	1	1	6949509247001	**2 608 003 063**

Impact Socket Sets

PRO Impact Steckschlüsseleinsatz-Set

PRO

- Zum Eindrehen von Sechskantschrauben, Bolzen und Muttern bei härtestem Einsatz, z. B. beim Reifenwechsel ohne die Felgen zu zerkratzen – dank PET-Abdeckungen
- Äußerst effizient für Automechaniker, Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für Vierkantantriebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Aufnahmeschaft Zoll	Schlüsselweite mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Socket Set mit PET-Abdeckungen, 1/2", extra tief, 3-tlg.							
1/2	17 19 21	86	P0c	3	1	6949509246691	**2 608 003 033**

PRO Impact Socket Set

PRO

- Für die Verwendung mit Sechskantschrauben, Bolzen und Muttern bei härtestem Einsatz
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für Vierkantantriebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Aufnahmeschaft Zoll	Schlüsselweite mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Socket Set mit Adapter, 1/2 Zoll, Standard, 7-tlg.							
1/2	13 17 19 21 24	39	P1k	7	1	6949509246790	**2 608 003 032**

PRO Impact Steckschlüsseleinsatz-Set

PRO

- Für die Verwendung mit Sechskantschrauben, Bolzen und Muttern bei härtestem Einsatz
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Entwickelt für Vierkantantriebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Aufnahmeschaft Zoll	Schlüsselweite mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Socket Set, 1/4", Standard, 9-tlg.							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	P0c	9	1	6949509246707	**2 608 003 034**
PRO Impact Socket Set, 1/4", tief, 9-tlg.							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	P0c	9	1	6949509246714	**2 608 003 035**

PRO Impact Steckschlüsseleinsatz-Set

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Aufnahmeschaft Zoll	Schlüsselweite mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Impact Socket Set, 3/8", Standard, 9-tlg.							
3/8	7	28	P0c	9	1	6949509246721	**2 608 003 036**
	8	28					
	10	28					
	12	28					
	13	30					
	15	30					
	16	30					
	17	30					
	19	30					
PRO Impact Socket Set, 3/8", tief, 9-tlg.							
3/8	7	60	P0c	9	1	6949509246738	**2 608 003 037**
	8	62					
	10	63					
	12	63					
	13	63					
	15	63					
	16	63					
	17	63					
	19	63					
PRO Impact Socket Set, 1/2", Standard, 9-tlg.							
1/2	10	38	P0c	9	1	6949509246745	**2 608 003 038**
	11	38					
	13	38					
	17	38					
	19	38					
	21	38					
	22	38					
	24	40					
	27	42					
PRO Impact Socket Set, 1/2", tief, 9-tlg.							
1/2	10	77	P0c	9	1	6949509246752	**2 608 003 039**
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
1/2	10	77	P0c	9	1	6949509246769	**2 608 003 040**
	11						
	13						
	17						
	19						
	21						
	22						
	24						
	27						
PRO Impact Socket Set, 3/4", Standard, 9-tlg.							
3/4	17	51	P0c	9	1	6949509246776	**2 608 003 041**
	19	51					
	21	51					
	22	51					
	23	51					
	24	51					
	27	54					
	30	54					
	32	57					
PRO Impact Socket Set, 3/4", tief, 9-tlg.							
3/4	17	90	P0c	9	1	6949509246783	**2 608 003 042**
	19						
	21						
	22						
	23						
	24						
	27						
	30						
	32						

Zubehör für Steckschlüssel

Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket

PRO

- Zum Sichern von Steckschlüsseleinsätzen an Schlagschraubern für extrastarken Halt
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Konzipiert für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket,1/4", 4-tlg.						
	1/4	P1b	4	5	6949509247018	**2 608 003 064**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 3/8", 4-tlg.						
	3/8	P1b	4	5	6949509247025	**2 608 003 065**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 3/4", 4-tlg.						
	3/4	P1b	4	5	6949509247049	**2 608 003 067**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 1/2", 6-tlg.						
	1/2	P1b	6	5	6949509247032	**2 608 003 066**

Extra Hard Schrauberbits

Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PH0	25	PC1d	3	5	3165140300322	**2 607 001 506**
PH1	25	PC1d	3	5	3165140300346	**2 607 001 508**
PH2	25	PC1d	3	5	3165140300377	**2 607 001 511**
PH3	25	PC1d	3	5	3165140300414	**2 607 001 515**
PH4	25	PC1d	3	5	3165140300445	**2 607 001 518**
PH1	25	PC1d	10	1	3165140300353	**2 607 001 509**
PH2	25	PC1d	10	1	3165140300384	**2 607 001 512**
PH0	25	P1b	25	1	3165140300339	**2 607 001 507**
PH1	25	P1b	25	1	3165140300360	**2 607 001 510**
PH2	25	P1b	25	1	3165140300391	**2 607 001 513**
PH3	25	P1b	25	1	3165140300421	**2 607 001 516**
PH4	25	P1b	25	1	3165140300452	**2 607 001 519**
PH2	25	P1b	100	1	3165140300407	**2 607 001 514**
PH3	25	P1b	100	1	3165140300438	**2 607 001 517**

Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Display						
PH2	25	P1a	25	10	3165140980166	**2 607 002 797**

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
mit reduziertem Durchmesser des Bit-Abtriebs, zum Versenken von Schrauben geeignet.

PH2R	25	P0b	25	1	3165140354462	**2 607 002 519**

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

PH1	51	PC1d	3	5	3165140300469	**2 607 001 520**
PH2	51	PC1d	3	5	3165140300483	**2 607 001 522**
PH3	51	PC1d	3	5	3165140300506	**2 607 001 524**

Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

PH1	49	PC1d	3	5	3165140300520	**2 607 001 526**
PH2	49	PC1d	3	5	3165140300544	**2 607 001 528**
PH3	49	PC1d	3	5	3165140300575	**2 607 001 531**
PH1	49	P1b	25	1	3165140354295	**2 607 002 502**
PH2	49	P1b	25	1	3165140354301	**2 607 002 503**
PH3	49	P1b	25	1	3165140354318	**2 607 002 504**

Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

PH1	89	PC1d	3	5	3165140300599	**2 607 001 533**
PH2	89	PC1d	3	5	3165140300612	**2 607 001 535**
PH3	89	PC1d	3	5	3165140300636	**2 607 001 537**

Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55

PH2	145	PC1d	1	5	3165140632850	**2 608 522 068**

Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft

PH1	152	PC1d	1	5	3165140300650	**2 607 001 539**
PH2	152	PC1d	1	5	3165140300667	**2 607 001 540**
PH3	152	PC1d	1	5	3165140300681	**2 607 001 542**

Tiefenanschlag zum Schrauben
PH2-Kopf

-	-	PC1a	1	1	3165140002561	**1 608 500 013**

Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	25	PC1d	3	5	3165140300803	**2 607 001 554**
PZ2	25	PC1d	3	5	3165140300841	**2 607 001 558**
PZ3	25	PC1d	3	5	3165140300889	**2 607 001 562**
PZ4	25	PC1d	3	5	3165140300926	**2 607 001 566**
PZ1	25	PC1d	10	1	3165140300810	**2 607 001 555**
PZ2	25	PC1d	10	1	3165140300858	**2 607 001 559**
PZ3	25	PC1d	10	1	3165140300896	**2 607 001 563**
PZ1	25	P1b	25	1	3165140300827	**2 607 001 556**
PZ2	25	P1b	25	1	3165140300865	**2 607 001 560**
PZ3	25	P1b	25	1	3165140300902	**2 607 001 564**
PZ4	25	P1b	25	1	3165140300933	**2 607 001 567**
PZ1	25	P1b	100	1	3165140300834	**2 607 001 557**
PZ2	25	P1b	100	1	3165140300872	**2 607 001 561**
PZ3	25	P1b	100	1	3165140300919	**2 607 001 565**
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser						
PZ2R	25	P1b	25	1	3165140354448	**2 607 002 517**
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	51	PC1d	3	5	3165140300957	**2 607 001 569**
PZ2	51	PC1d	3	5	3165140300971	**2 607 001 571**
PZ3	51	PC1d	3	5	3165140300995	**2 607 001 573**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	49	PC1d	3	5	3165140301015	**2 607 001 575**
PZ2	49	PC1d	3	5	3165140301039	**2 607 001 577**
PZ3	49	PC1d	3	5	3165140301053	**2 607 001 579**
PZ1	49	P1b	25	1	3165140354325	**2 607 002 505**
PZ2	49	P1b	25	1	3165140354332	**2 607 002 506**
PZ3	49	P1b	25	1	3165140354349	**2 607 002 507**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	89	PC1d	3	5	3165140301077	**2 607 001 581**
PZ2	89	PC1d	3	5	3165140301091	**2 607 001 583**
PZ3	89	PC1d	3	5	3165140301114	**2 607 001 585**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55						
PZ2	145	PC1d	1	5	3165140632867	**2 608 522 069**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	152	PC1d	1	5	3165140301138	**2 607 001 587**
PZ2	152	PC1d	1	5	3165140301145	**2 607 001 588**
PZ3	152	PC1d	1	5	3165140301169	**2 607 001 590**
Display						
PZ2	25	P1a	25	10	3165140980173	**2 607 002 798**

Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben

Antrieb ISO 1173 C6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
T8	25	PC1d	3	5	3165140301275	**2 607 001 601**
T10	25	PC1d	3	5	3165140301305	**2 607 001 604**
T15	25	PC1d	3	5	3165140301336	**2 607 001 607**
T20	25	PC1d	3	5	3165140301374	**2 607 001 611**
T25	25	PC1d	3	5	3165140301411	**2 607 001 615**
T27	25	PC1d	3	5	3165140301459	**2 607 001 619**
T30	25	PC1d	3	5	3165140301480	**2 607 001 622**
T40	25	PC1d	3	5	3165140301510	**2 607 001 625**
T15	25	PC1d	10	1	3165140301343	**2 607 001 608**
T20	25	PC1d	10	1	3165140301381	**2 607 001 612**
T25	25	PC1d	10	1	3165140301428	**2 607 001 616**
T8	25	P1b	25	1	3165140340250	**2 607 002 493**
T10	25	P1b	25	1	3165140340267	**2 607 002 494**
T15	25	P1b	25	1	3165140340274	**2 607 002 495**
T20	25	P1b	25	1	3165140340281	**2 607 002 496**
T25	25	P1b	25	1	3165140340298	**2 607 002 497**
T27	25	P1b	25	1	3165140340304	**2 607 002 498**
T30	25	P1b	25	1	3165140340311	**2 607 002 499**
T40	25	P1b	25	1	3165140340328	**2 607 002 500**

Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	49	PC1d	1	5	3165140301541	**2 607 001 628**
T9	49	PC1d	1	5	3165140301565	**2 607 001 630**
T10	49	PC1d	1	5	3165140301596	**2 607 001 632**
T15	49	PC1d	1	5	3165140301602	**2 607 001 634**
T20	49	PC1d	1	5	3165140301626	**2 607 001 636**
T25	49	PC1d	1	5	3165140301640	**2 607 001 638**
T27	49	PC1d	1	5	3165140301664	**2 607 001 640**
T30	49	PC1d	1	5	3165140301688	**2 607 001 642**
T40	49	PC1d	1	5	3165140301701	**2 607 001 644**
T8	49	P1b	25	1	3165140354356	**2 607 002 508**
T10	49	P1b	25	1	3165140354363	**2 607 002 509**
T15	49	P1b	25	1	3165140354370	**2 607 002 510**
T20	49	P1b	25	1	3165140354387	**2 607 002 511**
T25	49	P1b	25	1	3165140354394	**2 607 002 512**
T27	49	P1b	25	1	3165140354400	**2 607 002 513**
T30	49	P1b	25	1	3165140354417	**2 607 002 514**
T40	49	P1b	25	1	3165140354424	**2 607 002 515**

Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	89	PC1d	1	5	3165140301725	**2 607 001 646**
T10	89	PC1d	1	5	3165140301749	**2 607 001 648**
T15	89	PC1d	1	5	3165140301763	**2 607 001 650**
T20	89	PC1d	1	5	3165140301787	**2 607 001 652**
T25	89	PC1d	1	5	3165140301800	**2 607 001 654**
T27	89	PC1d	1	5	3165140301824	**2 607 001 656**
T30	89	PC1d	1	5	3165140301848	**2 607 001 658**
T40	89	PC1d	1	5	3165140301862	**2 607 001 660**

Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	152	PC1d	1	5	3165140301886	**2 607 001 662**
T10	152	PC1d	1	5	3165140301909	**2 607 001 664**
T15	152	PC1d	1	5	3165140301923	**2 607 001 666**
T20	152	PC1d	1	5	3165140301947	**2 607 001 668**

Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
T25	152	PC1d	1	5	3165140301961	**2 607 001 670**
T27	152	PC1d	1	5	3165140301985	**2 607 001 672**
T30	152	PC1d	1	5	3165140302005	**2 607 001 674**
T40	152	PC1d	1	5	3165140302029	**2 607 001 676**

Display

T20	25	P1a	25	10	3165140980180	**2 607 002 799**
T25	25	P1a	25	10	3165140980197	**2 607 002 800**
T30	25	P1a	25	10	3165140980203	**2 607 002 801**
T40	25	P1a	25	10	3165140980210	**2 607 002 802**

Extra Hard für Security-Torx®-Schrauben

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

T7H	25	PC1d	2	5	3165140608169	**2 608 522 006**
T8H	25	PC1d	2	5	3165140608176	**2 608 522 007**
T9H	25	PC1d	2	5	3165140608251	**2 608 522 008**
T10H	25	PC1d	2	5	3165140608183	**2 608 522 009**
T15H	25	PC1d	2	5	3165140608190	**2 608 522 010**
T20H	25	PC1d	2	5	3165140608206	**2 608 522 011**
T25H	25	PC1d	2	5	3165140608213	**2 608 522 012**
T27H	25	PC1d	2	5	3165140608220	**2 608 522 013**
T30H	25	PC1d	2	5	3165140608237	**2 608 522 014**
T40H	25	PC1d	2	5	3165140608244	**2 608 522 015**

Extra Hard für Innensechskantschrauben

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

HEX1,5	25	PC1d	3	5	3165140302418	**2 607 001 716**
HEX2	25	PC1d	3	5	3165140302432	**2 607 001 718**
HEX2,5	25	PC1d	3	5	3165140302456	**2 607 001 720**
HEX3	25	PC1d	3	5	3165140302470	**2 607 001 722**
HEX4	25	PC1d	3	5	3165140302494	**2 607 001 724**
HEX5	25	PC1d	3	5	3165140302517	**2 607 001 726**
HEX6	25	PC1d	3	5	3165140302531	**2 607 001 728**
HEX8	25	P1c	3	10	3165140302555	**2 607 001 730**

Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

HEX3	49	PC1d	3	5	3165140302579	**2 607 001 732**
HEX4	49	PC1d	3	5	3165140302586	**2 607 001 733**
HEX5	49	PC1d	3	5	3165140302593	**2 607 001 734**
HEX6	49	PC1d	3	5	3165140302609	**2 607 001 735**

Extra Hard für Innenvierkantschrauben

Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN		**BESTELLINFORMATIONEN**				
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
R1	25	PC1d	3	5	3165140447256	**2 608 521 108**
R2	25	PC1d	3	5	3165140447263	**2 608 521 109**
R3	25	PC1d	3	5	3165140447270	**2 608 521 110**
R1	25	P1b	25	1	3165140447287	**2 608 521 111**
R2	25	P1b	25	1	3165140447294	**2 608 521 112**
R3	25	P1b	25	1	3165140447300	**2 608 521 113**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
R1	49	PC1d	3	5	3165140447317	**2 608 521 114**
R2	49	PC1d	3	5	3165140447324	**2 608 521 115**
R3	49	PC1d	3	5	3165140447331	**2 608 521 116**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
R1	89	PC1d	3	5	3165140447355	**2 608 521 117**
R2	89	PC1d	3	5	3165140447362	**2 608 521 118**
R3	89	PC1d	3	5	3165140447379	**2 608 521 119**

Extra Hard für Längsschlitzschrauben

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	3165140299794	**2 607 001 457**
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	3165140299817	**2 607 001 459**
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	3165140299862	**2 607 001 461**
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	3165140299893	**2 607 001 464**
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	3165140299916	**2 607 001 466**
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	3165140299930	**2 607 001 468**
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	3165140299978	**2 607 001 471**
S0,8x5,5	25	PC1d	10	1	3165140299879	**2 607 001 462**
S1,2x8,0	25	PC1d	10	1	3165140299947	**2 607 001 469**
S0,5x4,0	25	P1b	25	1	3165140299800	**2 607 001 458**
S0,6x4,5	25	P1b	25	1	3165140299855	**2 607 001 460**
S0,8x5,5	25	P1b	25	1	3165140299886	**2 607 001 463**
S1,0x5,5	25	P1b	25	1	3165140299909	**2 607 001 465**
S1,2x6,5	25	P0b	25	1	3165140299923	**2 607 001 467**
S1,6x8,0	25	P1b	25	1	3165140299985	**2 607 001 472**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	3165140299992	**2 607 001 473**
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	3165140300018	**2 607 001 475**
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	3165140300032	**2 607 001 477**
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	3165140300056	**2 607 001 479**
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	3165140300070	**2 607 001 481**
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	3165140300117	**2 607 001 485**
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	3165140300131	**2 607 001 487**

Extra Hard Schrauberbit-Packs

3-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs

▶ Längsschlitz = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	3165140302777	**2 607 001 752**
PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	3165140302821	**2 607 001 757**
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	3165140302838	**2 607 001 758**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	3165140302784	**2 607 001 753**
PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	3165140302869	**2 607 001 761**
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	3165140302876	**2 607 001 762**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (S)						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	3165140302753	**2 607 001 750**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	3165140302845	**2 607 001 759**
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	3165140302883	**2 607 001 763**
T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	3165140302852	**2 607 001 760**
T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	3165140302890	**2 607 001 764**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (gemischt)						
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	25	PC1d	3	10	3165140302906	**2 607 001 765**
PH2 **PZ2** **S1,0x5,5**	25	PC1d	3	5	3165140302913	**2 607 001 766**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (gemischt)						
PH2 **PZ2** **T25**	89	PC1d	3	5	3165140302920	**2 607 001 767**

5-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs

▶ Torx® = T

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	3165140302937	**2 607 001 768**

Extra Hard Doppelklingen-Packs

▶ Längsschlitz = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung 1. Klinge	Abmessung 2. Klinge	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	3165140302647	**2 607 001 739**
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	3165140302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	3165140302685	**2 607 001 743**
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	3165140302661	**2 607 001 741**
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	3165140302678	**2 607 001 742**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	5	3165140302616	**2 607 001 736**
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	3165140302630	**2 607 001 738**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	3165140302692	**2 607 001 744**
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	3165140302739	**2 607 001 748**
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	3165140302746	**2 607 001 749**
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	3165140302715	**2 607 001 746**
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	3165140302722	**2 607 001 747**
PH1	PH2	60	PC1d	1	5	3165140302708	**2 607 001 745**
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Extra Hard Schrauberbit-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Extra Hard Schrauberbitsatz 50-tlg.im Display **25 mm Schrauberbit:** PH1 (2×), PH2 (4×), PH3 (2×) PZ1 (2×), PZ2 (4×), PZ3 (2×) T10 (2×); T15 (3×); T20 (4×); T25 (3×); T27; T30 (2×); T40 T10H, T15H, T20H (2×), T25H (2×), T27H, T30H, T40H H3, H4 (2×), H5 (2×) SL3, SL4, SL5, 2×, SL6 **55 mm Bithalter:** Standard-Bithalter **125 mm Schraubendrehergriff:** Standard-Schraubendrehergriff	P1k	50	6	6949509252166	**2 607 012 081**



Extra Hard Schrauberbitsatz, 50-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1 (2×), PH2 (4×), PH3 (2×) PZ1 (2×), PZ2 (4×), PZ3 (2×) T10 (2×); T15 (3×); T20 (4×); T25 (3×); T27; T30 (2×); T40 T10H, T15H, T20H (2×), T25H (2×), T27H, T30H, T40H H3, H4 (2×), H5 (2×) SL3, SL4, SL5, 2×, SL6 **55 mm Bithalter:** Standard-Bithalter **125 mm Schraubendrehergriff:** Standard-Schraubendrehergriff	P1k	50	3	6949509252159	**2 607 012 080**

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Setgröße	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8tlg. Robust Line Schrauberbit-Set Sx Extra-Hart Bits Länge 49 mm, ISO 1173 E6.3, ohne Universalhalter								
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	Sx1		49	P1k	8	5	3165140401395	**2 607 002 556**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	Sx2		49	P1k	8	5	3165140401401	**2 607 002 557**
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	Sx3		49	P1k	8	5	3165140401418	**2 607 002 558**
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	Sx4		49	P1k	8	5	3165140401425	**2 607 002 559**

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Setgröße	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set S Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	S1	25	P1k	9	5	3165140401432	**2 607 002 560**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	S2	25	P1k	9	5	3165140401449	**2 607 002 561**
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	S3	25	P1k	9	5	3165140401456	**2 607 002 562**
12+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set M Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	M1	25	P1k	13	5	3165140401463	**2 607 002 563**
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**	M2	25	P1k	13	5	3165140401470	**2 607 002 564**
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	M3	25	P1k	13	5	3165140401487	**2 607 002 565**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**	M4	25	P1k	13	5	3165140401494	**2 607 002 566**
18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ1, PZ2 (3x), PZ3** **T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH**	L1	25	P1k	19	5	3165140401500	**2 607 002 567**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	L2	25	P1k	19	5	3165140401517	**2 607 002 568**
18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10** **R2 + QC UH**	L3	25	P1k	19	5	3165140401524	**2 607 002 569**

11+1-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
11+1tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	C0a	12	12	3165140704281	**2 608 522 129**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5**	25	C0a	12	12	3165140704298	**2 608 522 130**
PH2 **PZ2** **T10, T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5** **HEX3, HEX4, HEX5**	25	C0a	12	12	3165140704304	**2 608 522 131**
11+1-tlg. Extra Hard Schrauberbit-Set Bits, Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Quick Change-Universalhalter						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	PC1b	12	5	3165140995382	**2 607 017 578**

25-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets

25-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischem Universalhalter						
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **PH2** **PZ2** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH**	25 25 25 49 49 49	P1k	25	5	3165140557382	**2 607 017 037**

32-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32tlg. Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter						
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **HEX 3/4/5/6** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **S 3/4/5/6** **Th 10/15/20/25/27/30/40**	25	P1k	32	10	3165140761734	**2 607 017 319**
32-tlg. Schrauberbit-Set mit Quick Change-Universalhalter						
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **HEX 3/4/5/6** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **S 3/4/5/6** **Th 10/15/20/25/27/30/40**	25	P1k	32	4	3165140995245	**2 607 017 564**

Extra Hard Schrauberbit- und PRO Wood Bohrer-Set, 35-tlg.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Extra Hard Schrauberbit und PRO Holzbohrer-Set, mit Aufsteller, 35-tlg. **PRO Holzbohrer:** 3 (2x); 4; 5; 6; 8 mm zylindrischer Holzbohrer **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (2x); PH3 PZ1; PZ2 (2x); PZ3 T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40 H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **50 mm Stecknüsse:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm Bithalter:** Standard-Bithalter	P1k	35	6	6949509247148	**2 607 017 725**

Extra Hard Schrauberbit- und PRO Wood Bohrer-Set, 35-tlg.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Extra Hard & Wood Set, 35-tlg. **PRO Wood Bohrer:** 3 (2x); 4; 5; 6; 8 mm zylindrischer Holzbohrer **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (2x); PH3 PZ1; PZ2 (2x); PZ3 T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40 H3, H4, H5, H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **50 mm Steckschlüssel:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm Bithalter:** Standard Bithalter	P1k	35	3	6949509247193	**2 607 017 730**

Extra Hard Schrauberbit- und CYL-3 Bohrer-Set, 35-tlg.

Extra Hard & Concrete-Set mit Aufsteller, 35-tlg.
CYL 3-Bohrer
3; 4; 5; 5,5; 6; 8 mm zylindrischer Betonbohrer
25 mm Schrauberbit:
PH1; PH2 (2x); PH3
PZ1; PZ2 (2x); PZ3
T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40
H3, H4, H5, H6
SL3; SL4; SL5; SL6
50 mm Steckschlüssel:
6; 8; 10; 13 mm
55 mm Bithalter:
Standard Bithalter

	P1k	35	6	6949509247131	**2 607 017 724**

Extra Hard Schrauberbit- und Metal HSS Bohrer-Set, 35-tlg.

Extra Hard & Metal-Set mit Aufsteller, 35-tlg.
Metal HSS Bohrer:
2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 mm zylindrischer Metallbohrer
25 mm Schrauberbit:
PH1; PH2 (2x); PH3
PZ1; PZ2 (2x); PZ3
T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40
H3, H4, H5, H6
SL3; SL4; SL5; SL6
50 mm Steckschlüssel:
6; 8; 10; 13 mm
55 mm Bithalter:
Standard Bithalter

	P1k	35	6	6949509247155	**2 607 017 726**

Extra Hard Schrauberbit- und Metal HSS Bohrer-Set, 35-tlg.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Extra Hard & Metal-Set, 35-tlg. **Metal HSS Bohrer:** 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 mm zylindrischer Metallbohrer **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (2x); PH3 PZ1; PZ2 (2x); PZ3 T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40 H3, H4, H5, H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **50 mm Steckschlüssel:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm Bithalter:** Standard Bithalter	P1k	35	3	6949509247186	**2 607 017 729**

37-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PH1, PH2, PH3	75	M0a	37	1	3165140761987	**2 607 017 320**
PZ1, PZ2, PZ3						
SL6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						
HEX 3/4/5/6						
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						

Extra Hard Schrauberbit-Set, 43-tlg.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Extra Hard-Set mit Aufsteller, 43-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (2x); PH3 PZ1; PZ2 (2x); PZ3 T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40 T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H H3, H4, H5, H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **65 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25 SL6 **50 mm Steckschlüssel:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm Bithalter:** Standard Bithalter	P1k	43	6	6949509247124	**2 607 017 723**
 Extra Hard Set, 43-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (2x); PH3 PZ1; PZ2 (2x); PZ3 T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40 T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H H3, H4, H5, H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **65 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25 SL6 **50 mm Steckschlüssel:** 6; 8; 10; 13 mm **55 mm Bithalter:** Standard Bithalter	P1k	43	3	6949509247162	**2 607 017 727**

Extra Hard Schrauberbit-Set, 44+1-tlg.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Extra Hard-Set mit Griff, 44+1-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (2x); PH3 PZ1; PZ2 (2x); PZ3 T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40 T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H H3, H4, H5, H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **65 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25 H3; H4 SL6 **50 mm Steckschlüssel:** 6; 8; 10 mm **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **125 mm Schraubendrehergriff:** Standard-Schraubendrehergriff	C1a	45	3	6949509247216	**2 607 017 732**
Extra Hard-Set mit Griff und Aussteller, 44+1-tlg. **25 mm Schrauberbit:** PH1; PH2 (2x); PH3 PZ1; PZ2 (2x); PZ3 T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40 T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H H3, H4, H5, H6 SL3; SL4; SL5; SL6 **65 mm Schrauberbit:** PH2 PZ2 T15; T20; T25 H3; H4 SL6 **50 mm Steckschlüssel:** 6; 8; 10 mm **60 mm Bithalter:** Quick Change Bithalter **125 mm Schraubendrehergriff:** Standard-Schraubendrehergriff	C1a	45	5	6949509247223	**2 607 017 733**

PICK CLICK

	P1k	1	3	6949509247261	**2 607 017 737**

Precision Schrauberbit-Set

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Abmessungen Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Präzisions-Schrauberbit-Set mit Display, 42-tlg. **28 mm Precision Schrauberbit:** PH000; PH00; PH0 T2, T3, T4, T5, T6 T8H H1.5; H2 SL1.5; SL2; SL2.5 Y1 U2,6 0,8; 1,2 △2; △2,3 kg **25 mm Einsatzschrauberbit:** PH1; PH2; PH3 PZ1; PZ2 T10H, T15H, T20H, T25H, T30H H3; H4; H5; H6 SL3; SL4; SL6 Y3 U6; U8 **Schraubendrehergriff:** Standard Bithalter 125 mm Präzisions-Bithalter 90 mm	**53,0 x 109,0 x 167,0**	P1k	42	6	6949509244864	**2 607 002 836**
Schraubendreher-Set mit Präzisions- und Standardbits, 42 tlg,. **28 mm Precision Schrauberbit:** PH000, PH00, PH0 T2, T3, T4, T5, T6 T8H H1.5, H2 SL1.5, SL2, SL2.5 Y1 U2.6 0.8; 1.2 △2; △2.3 **25 mm Einsatzschrauberbit:** PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2 T10H, T15H, T20H, T25H, T30H H3, H4, H5, H6 SL3, SL4, SL6 Y3 U6, U8 **Schraubendrehergriff:** Standard-Bithalter 125 mm Präzisions-Bithalter 90 mm	**53,0 x 109,0 x 167,0**	P1k	42	3	6949509244857	**2 607 002 835**

Extra Hard Steckschlüssel

Extra Hard Steckschlüssel für Sechskantschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Durchmesser (D1) mm	Für Gewinde	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Steckschlüssel mit Dauermagnet									
50	6	-	-	M 3,5	PC1a	1	5	3165140081474	**2 608 550 069**
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	3165140081481	**2 608 550 070**
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	3165140084987	**2 608 550 080**
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	3165140084994	**2 608 550 081**
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	3165140103251	**2 608 550 090**
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	3165140081498	**2 608 550 071**
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	3165140081504	**2 608 550 072**
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	3165140081511	**2 608 550 073**
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	3165140085007	**2 608 550 082**

Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlägen 3 600 552 506 und 3 600 552 507
Passend zu: GSR 6-25 TE Professional

65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	3165140044547	**2 608 550 041**

Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlag 2 607 002 586
Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	3165140409957	**2 608 550 560**
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	3165140409964	**2 608 550 561**
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	3165140409971	**2 608 550 562**
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	3165140409988	**2 608 550 563**
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	3165140409995	**2 608 550 564**

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3tlg. Steckschlüssel-Pack							
Steckschlüssel mit Dauermagnet							
50	8 10 13	1/4	PC1a	3	5	3165140700955	**2 608 551 078**

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6-teiliges Steckschlüssel-Set Steckschlüssel mit Dauermagnet							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	3165140700962	**2 608 551 079**

Universalhalter

Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft

▶ Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Universalhalter mit Ein-Klick-Funktion und Permanentmagnet							
1/4	60	14	PC1a	1	1	3165140818049	**2 608 522 318**
			P0b	10	1	3165140818056	**2 608 522 319**

Universalhalter mit Dauermagnet, ohne Sprengring							
1/4	55	10	PC1a	1	1	3165140818025	**2 608 522 316**
			P0b	10	1	3165140818032	**2 608 522 317**

Universalhalter mit Permanentmagnet und Federring In Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) für Bits mit 1/4" Außensechskantschaft, gefertigt nach ISO 1173 C6.3 **Passend zu:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
1/4	57	11	PC1a	1	5	3165140409896	**2 607 002 584**

Universalhalter mit Permanentmagnet und Federring In Verbindung mit Tiefenanschlag T8 (2 607 002 585) oder Tiefenanschlag T4 (2 607 000 156) für Bits mit 1/4 " Außensechskantschaft, gefertigt nach ISO 1173 C6.3 **Passend zu:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional							
1/4	75	11	PC1a	1	5	3165140039000	**2 607 000 157**

Universalhalter mit SDS plus-Aufnahmeschaft

Universalhalter mit Permanentmagnet und Federring **Passend zu:** GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE							
1/4	78	11	PC1a	1	5	3165140043373	**2 607 000 206**

Universalhalter mit SDS plus-Aufnahmeschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet **Passend zu:** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE							
1/4	79	14	PC1a	1	1	3165140043380	**2 607 000 207**

Adapter und Aufsätze

Adapter für Schrauberbits

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Aufnahmeschaft	Abtriebaußenvierkant Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter für Aufnahme SDS plus Schaft						
SDS plus	1/2	U0	1	1	3165140080026	**2 608 598 037**

Adapter für Aufnahme SDS max Schaft						
SDS max	1/2	P1e	1	1	3165140047654	**2 608 598 019**

Adapter für Aufnahme SDS max Schaft						
SDS max	1/2	P1e	1	1	3165140047647	**2 608 598 018**

Tiefenanschläge

Tiefenanschläge für Bosch-Bohrschrauber

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Tiefenanschlag mit Dichtungsring In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 000 157 **Passend zu:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	3165140409902	**2 607 002 585**
	Tiefenanschlag ohne Dichtungsring In Verbindung mit dem Steckschlüssel 2 608 550 557 - 2 608 550 563. In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 002 584. **Passend zu:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	3165140409919	**2 607 002 586**
	Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf	PC1a	1	1	3165140002561	**1 608 500 013**

SDS MEISSEL

Entferne Material noch effizienter.

MEISSEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung

	SDS plus-5C Spitzmeißel	SDS plus-4C Spitzmeißel	SDS plus-5C Flachmeißel	SDS plus-4C Flachmeißel	SDS plus-5C Spatmeißel	SDS plus-4C Spatmeißel	SDS plus-5C Fliesenmeißel
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	176	177	178	179	180	180	181
Gesamtlänge mm	250	140 / 250	250	140 / 250	250	140 / 250	260
Schnittkante mm	-	-	20	20	40 / 60	40	40
MATERIALIEN							
Mauerwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Fliesen	–	–	–	–	–	–	✓
Ziegelstein	–	–	–	–	–	–	–
Asphalt	–	–	–	–	–	–	–
Holz	–	–	–	–	–	–	
Mörtel	–	–	–	–	✓	–	–
Gipskarton	–	–	–	–	–	–	–
Teppich	–	–	–	–	–	–	–
Erdboden	–	–	–	–	–	–	–
Schotter	–	–	–	–	–	–	–



	SDS plus Hohlmeißel	SDS plus Flügelmeißel	SDS plus-5C Mörtelmeißel	SDS plus Holzmeißel	SDS plus Mörtelmeißel	SDS plus Nageleintreiber	SDS plus Spachtelmeißel
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
	182	182	183	183	184	184	185
	250	250	130 / 200	175	200	58	290
	22	22	32	20	6.5 / 9.5	13	130
	✓	✓	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	✓	–	✓	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–

PRO SDS plus-5C Spitzmeißel

PRO

- Zum Meißeln von Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln, Rohren und Küchengeräten oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS plus-3C Spitzmeißel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, mit 50 % längerer Lebensdauer Spitzmeißel mit SDS plus, ideal für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Unterbrechungen, weniger Verklemmen						
	250	P1e	1	1	3165140370936	**2 609 390 576**

PRO SDS plus-5C Spitzmeißel-Set

PRO

- Zum Meißeln von Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln, Rohren und Küchengeräten oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS plus-3C Spitzmeißel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, mit 50 % längerer Lebensdauer Spitzmeißel mit SDS plus, ideal für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Unterbrechungen, weniger Verklemmen						
	250	C0a	5	1	3165140293136	**2 607 019 051**

PRO SDS plus-4C Spitzmeißel

PRO

- Zum Meißeln von Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln, Rohren und Küchengeräten oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel Spitzmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten in Beton und Ziegelstein beim Renovieren und Restaurieren						
	140	P1e	1	1	3165140608398	**2 608 690 176**
	250	P1e	1	1	3165140506489	**2 608 690 145**
Spitzmeißel für Bohrhämmer ohne Drehstopp Spitzmeißel mit SDS plus ohne Drehstopp für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk						
	250	P1e	1	1	3165140006347	**1 618 600 005**

PRO SDS plus-4C Spitzmeißel-Set

PRO

- Zum Meißeln von Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln, Rohren und Küchengeräten oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel Spitzmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten in Beton und Ziegelstein beim Renovieren und Restaurieren						
	250	U0	10	1	3165140462792	**2 608 690 132**

PRO SDS plus-5C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS plus-3C Flachmeißel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel, mit 50 % längerer Lebensdauer Flachmeißel mit SDS plus ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen							
	250	20	P1e	1	1	3165140308908	**2 609 390 394**

PRO SDS plus-5C Flachmeißel-Set

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS plus-3C Flachmeißel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel, mit 50 % längerer Lebensdauer Flachmeißel mit SDS plus ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen							
	250	20	C0a	5	1	3165140293143	**2 607 019 052**

PRO SDS plus-4C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel Flachmeißel mit SDS plus für verschiedene Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten							
	140	20	P1e	1	1	3165140608404	**2 608 690 177**
	250	20	P1e	1	1	3165140506472	**2 608 690 144**

PRO SDS plus-4C Flachmeißel-Set

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel Flachmeißel mit SDS plus für verschiedene Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten							
	250	20	U0	10	1	3165140462785	**2 608 690 131**

PRO SDS plus-5C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.							
	250	40	P1e	1	1	3165140425940	**2 608 690 101**
	250	60	P1e	1	1	3165140425957	**2 608 690 102**

PRO SDS plus-4C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren							
	140	40	P1e	1	1	3165140608411	**2 608 690 178**
	250	40	P1e	1	1	3165140506496	**2 608 690 146**

PRO SDS plus-4C Spatmeißel-Set

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren						
250	40	U0	5	1	3165140462808	**2 608 690 133**

PRO SDS plus-5C Fliesenmeißel

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Fliesen, z. B. beim Zerlegen und Entfernen alter Wand- und Bodenfliesen bei Innenrenovierungen
- Äußerst effizient für Renovierer: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fliesenmeißel, angewinkelt, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Fliesenmeißel mit SDS plus für sauberes und schnelles Entfernen von Wand- und Bodenfliesen						
260	40	P1e	1	1	3165140328012	**2 608 690 091**

PRO SDS plus Hollow Gouging Meißel

PRO

- Für effiziente Meißelarbeiten in Ziegelstein, z. B. beim Schneiden sauberer, präziser Kanäle für Rohre und Kabelkanäle
- Äußerst effizient für Elektriker, Installateure und Sanitärinstallateure: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Kanälen in Beton und Ziegel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Hohlmeißel Eignung zum Hohlmeißeln ermöglicht Meißeln durch Beton und Ziegelstein							
	250	22	P1e	1	1	3165140015844	**1 618 601 004**

PRO SDS plus Winged Gouging Meißel

PRO

- Für effiziente Meißelarbeiten in Ziegelstein, z. B. beim Schneiden sauberer, präziser Kanäle für Rohre und Kabelkanäle
- Äußerst effizient für Elektriker, Installateure und Sanitärinstallateure: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Kanälen in Beton und Ziegel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flügelmeißel Flügelmeißel mit SDS plus, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen mit präziser Tiefenführung in Beton und Ziegelstein							
	250	22	P1e	1	1	3165140086738	**2 608 690 007**

PRO SDS plus-5C Mörtelmeißel mit Carbide-Spitze

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Mörtel, z. B. beim Abkratzen von Mörtel zwischen Ziegeln und beim Entfernen von Mörtel aus Fugen in Fenster- und Türrahmen
- Äußerst effizient für Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, Carbide-Spitze SDS plus Spitzmeißel mit Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine sehr hohe Lebensdauer							
	130	32	P1e	1	1	3165140045803	**1 608 690 014**
	200	32	P1e	1	1	3165140045810	**1 608 690 015**

PRO SDS plus Meißel

PRO

- Zum effizienten Meißeln von Holz, z. B. beim Umformen von Tür- und Fensterrahmen oder beim Schneiden von Nuten in Dachbalken
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Meißeln von Holz
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Holzmeißel Der SDS plus Holzmeißel ermöglicht schnelles Meißeln in Weichholz							
	175	20	P1e	1	1	3165140086721	**2 608 690 006**

PRO SDS plus Mortar Raking

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Mörtel, z. B. beim Abkratzen von Mörtel zwischen Ziegeln, insbesondere aus vertikalen Mörtelfugen
- Äußerst effizient für Renovierer: Präzision
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Mörtelmeißel Zum Entfernen von Mörtel zwischen Ziegeln							
	200	6,5	P2e	1	1	3165140790505	**2 608 690 200**
	200	9,5	P2e	1	1	3165140790512	**2 608 690 201**

PRO SDS plus Rod Driver

PRO

- Zum Einschlagen von Nägeln in Holz
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Einschlagen von Nägeln
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Einschlaghilfe, Durchmesser 13 mm SDS plus Einschlaghilfe ist ideal zum Einschlagen von Nägeln in Holz						
	58	P1e	1	1	3165140086769	**2 608 690 010**

PRO SDS plus Floor Scraper

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Fliesen, z. B. beim Herausschaben alter Boden- und Wandfliesen sowie Teppich, Tapeten und Linoleum
- Äußerst effizient für Renovierer: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
290	130	P1e	1	1	4059952648538	**2 608 690 610**

PRO SDS plus Bodenschaber Ersatzset

PRO



- Ersatzset mit 1 Klinge, 3 Schrauben, 3 Muttern, 3 Unterlegscheiben
- Passend für PRO SDS plus Floor Scraper 2608690610

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
130	C1a	1	1	4059952648545	**2 608 690 611**

PRO SDS plus-5C Meißel-Set

PRO

- Zum effizienten Aufbrechen von Beton, Mauerwerk und zum Entfernen von Keramikfliesen
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als Bosch SDS plus-3C-Meißel
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Dreiteiliges Meißelset mit SDS plus mit Flach-, Spitz und Fliesenmeißel für Arbeiten in verschiedenem Material 1 x Spitzmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 576) 1 x Fliesenmeißel 260 mm, selbstschärfend (2 608 690 091) 1 x Flachmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 394)							
	250 **260** **250**	0 40 20	P1c	3	1	3165140334488	**2 607 019 159**

PRO SDS plus-4C Meißel-Set

PRO

- Zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk, z. B. Ziegelstein
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Dreiteiliges Kurzmeißelset mit SDS plus: Standardarbeiten in Beton/Ziegelstein, Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten Spitzmeißel 140 mm Flachmeißel 20 x 140 mm Spatmeißel, 40 x 140 mm							
	140 **140** **140**	0 20 40	P1e	3	1	3165140610681	**2 608 690 180**

PRO SDS plus-4C Meißel-Set

PRO

- Zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk, z. B. Ziegelstein
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS plus Meißel-Set, 4-tlg. 2 x Spitzmeißel 250 mm 2 x Flachmeißel 250 x 20 mm							
	250 **250**	0 20	P1h	4	1	3165140974417	**2 607 017 516**

PRO SDS plus-4C Meißel- und Bohrer-Set

PRO

- Zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk, z. B. Ziegelstein
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS plus-5X und Meißelsatz, 5-tlg. Spitzmeißel 250 mm Flachmeißel 20 × 250 mm Bohrer 6 × 100 × 160 mm Bohrer 8 × 100 × 160 mm Bohrer 10 × 100 × 160 mm					
	P1h	5	1	3165140974400	**2 607 017 515**

MEISSEL MIT SDS MAX SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

	SDS Clean Set zum Meißeln	SDS max-5C Spitzmeißel	SDS max-4C Spitzmeißel	SDS max-5C Flachmeißel	SDS max-4C Flachmeißel
	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	192	193	208	195	196
Gesamtlänge mm	400	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Schnittkante mm	25	–	–	25	25
	PARTICLE CONTROL				

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓

MEISSEL MIT SDS MAX SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

	SDS max-5C Spatmeißel	SDS max-4C Spatmeißel	SDS max-5C Fliesenmeißel	SDS max-4C Fliesenmeißel	SDS max Hohlmeißel	SDS max Kanalmeißel	SDS max Flügelmeißel	SDS max-5C Mörtelmeißel
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	208	198	208	200	208	208	208	208
Gesamtlänge mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Schnittkante mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
MATERIALIEN								
Mauerwerk	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
Fliesen	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Ziegelstein	–	–	–	–	–	–	–	–
Asphalt	–	–	–	–	–	–	–	–
Holz	–	–	–	–	–	–	–	–
Mörtel	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Gipskarton	–	–	–	–	–	–	–	✓
Teppich	–	–	–	–	–	–	–	–
Erdboden	–	–	–	–	–	–	–	–
Schotter	–	–	–	–	–	–	–	–

	SDS max-4C Mörtelmeißel	SDS max Schaufel-meißel	SDS max Einschlaghilfe für Erdspieße	Einschlaghilfe für Erdungsstäbe	SDS max Stampfer-platte	SDS max-4C Stahl-Stockerplatte	SDS max-5C Carbide-Stockerplatte	SDS max Werkzeug-halter	SDS max Spachtel-meißel
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
	208	208	203	208	208	208	208	206	207
	300	400	400	260	–	–	–	220	635
	32	110	90	13 / 16.5	–	–	–	–	152
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–

Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer

EXPERT SDS Clean Set zum Meißeln

EXPERT

- Ideal zum Aufbrechen von Beton bei schweren Abbrucharbeiten
- Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: Staubreduzierung
- Bis zu 25-mal bessere Staubreduzierung im Vergleich zu SDS max Meißeln ohne Adapter
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PARTICLE CONTROL UP TO 25x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Erweiterbarer SDS Clean Adapter für beste Staubreduzierung						
	400	P1e	1	1	4059952590233	**2 608 901 476**

EXPERT SDS Clean Set zum Meißeln

EXPERT

- Ideal zum Aufbrechen von Beton bei schweren Abbrucharbeiten
- Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: Staubreduzierung
- Bis zu 25-mal bessere Staubreduzierung im Vergleich zu SDS max Meißeln ohne Adapter.
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PARTICLE CONTROL UP TO 25x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Erweiterbarer SDS Clean Adapter für beste Staubreduzierung							
	400	25	P1e	1	1	4059952590240	**2 608 901 477**

HOHE LEBENSDAUER BEIM MEISSELN VON BETON

PRO SDS max-5C Spitzmeißel

PRO

1. Selbstschärfende Spitze für Langlebigkeit
2. Verdrehte Bohrspitze zum effizienten Aufbrechen von Beton
3. RTec-Element sorgt für eine höhere Materialabtragsrate

UP TO 1,5×* LONG LIFE

PRO SDS max-5C Spitzmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS max-3C Spitzmeißel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



UP TO 1,5× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
RTec Speed Spitzmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und hoher Materialabtragsrate Der RTec Speed Spitzmeißel mit SDS max ist ideal für Präzisionsarbeiten in Beton geeignet						
	400	P1e	1	1	3165140533621	**2 608 690 167**

PRO SDS max-5C Spitzmeißel-Set

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS max-3C Spitzmeißel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
RTec Speed Spitzmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und hoher Materialabtragsrate Der RTec Speed Spitzmeißel mit SDS max ist ideal für Präzisionsarbeiten in Beton geeignet						
	400	C0a	10	1	3165140533638	**2 608 690 168**

PRO SDS max-4C Spitzmeißel

PRO

- Zum Meißeln von Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln, Rohren und Küchengeräten oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Ziegelstein bei Abrissarbeiten verschiedener Art						
	280	P1e	1	1	3165140047272	**1 618 600 023**
	400	P1e	1	1	3165140506458	**2 608 690 142**
	600	P1e	1	1	3165140022118	**1 618 600 012**

PRO SDS max-4C Spitzmeißel-Set

PRO

- Zum Meißeln von Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln, Rohren und Küchengeräten oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Ziegelstein bei Abrissarbeiten verschiedener Art						
	280	U0	10	1	3165140462778	**2 608 690 130**
	400	U0	10	1	3165140462754	**2 608 690 128**
	600	U0	5	1	3165140462761	**2 608 690 129**

PRO SDS max-5C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS max-3C Flachmeißel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
RTec Sharp Flachmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und hoher Materialabtragsrate Der RTec Sharp Flachmeißel mit SDS max ist ideal für verschiedene Betonarbeiten geeignet							
	400	25	P1e	1	1	3165140460385	**2 608 690 124**

PRO SDS max-5C Flachmeißel-Set

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS max-3C Flachmeißel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
RTec Sharp Flachmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und hoher Materialabtragsrate Der RTec Sharp Flachmeißel mit SDS max ist ideal für verschiedene Betonarbeiten geeignet							
	400	25	C0a	10	1	3165140530200	**2 608 690 166**

PRO SDS max-4C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel Flachmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Abrissarbeiten verschiedener Art							
	280	25	P1e	1	1	3165140047296	**1 618 600 210**
	400	25	P1e	1	1	3165140506441	**2 608 690 141**
	600	25	P1e	1	1	3165140022132	**1 618 600 203**

PRO SDS max-4C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel Flachmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Abrissarbeiten verschiedener Art							
	280	25	U0	10	1	3165140462747	**2 608 690 127**
	400	25	U0	10	1	3165140462723	**2 608 690 125**
	600	25	U0	5	1	3165140462730	**2 608 690 126**

PRO SDS max-5C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.							
	350	50	P1e	1	1	3165140397315	**2 608 690 097**
	400	80	P1e	1	1	3165140670135	**2 608 690 198**
	400	115	P1e	1	1	3165140670142	**2 608 690 199**

PRO SDS max-5C Spatmeißel-Set

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und hoher Materialabtragsrate Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.							
	350	50	C0a	5	1	3165140402996	**2 608 690 099**

PRO SDS max-4C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Beton und Ziegel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.							
	350	115	P1e	1	1	3165140022156	**1 618 601 007**
	400	50	P1e	1	1	3165140506465	**2 608 690 143**
	300	80	P1e	1	1	3165140033398	**1 618 601 008**

PRO SDS max-4C Spatmeißel-Set

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Beton und Ziegel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.						
400	50	U0	5	1	3165140605786	**2 608 587 184**

PRO SDS max-5C Fliesenmeißel

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Fliesen, z. B. beim Zerlegen und Entfernen alter Wand- und Bodenfliesen bei Innenrenovierungen
- Äußerst effizient für Renovierer: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fliesenmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Fliesenmeißel mit SDS max, ideal für das saubere Entfernen von Wand- und Bodenfliesen						
300	50	P1e	1	1	3165140397322	**2 608 690 098**

PRO SDS max-5C Fliesenmeißel-Set

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Fliesen, z. B. beim Zerlegen und Entfernen alter Wand- und Bodenfliesen bei Innenrenovierungen
- Äußerst effizient für Renovierer: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fliesenmeißel, selbstschärfend mit langer Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Fliesenmeißel mit SDS max, ideal für das saubere Entfernen von Wand- und Bodenfliesen							
	300	50	C0a	5	1	3165140403009	**2 608 690 100**

PRO SDS max-4C Fliesenmeißel

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Fliesen, z. B. beim Zerlegen und Entfernen alter Wand- und Bodenfliesen bei Innenrenovierungen
- Äußerst effizient für Renovierer: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fliesenmeißel Fliesenmeißel mit SDS max, ausgelegt für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen							
	300	80	P1e	1	1	3165140052979	**1 618 601 019**

PRO SDS max Hollow Gouging Meißel

PRO

- Für effiziente Meißelarbeiten in Beton und Ziegelstein, z. B. beim Schneiden präziser Kanäle für Rohre und Kabelkanäle
- Äußerst effizient für Elektriker, Installateure und Sanitärinstallateure: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Kanälen in Ziegel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Hohlmeißel Hohlmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen in Beton							
	300	26	P1e	1	1	3165140022163	**1 618 601 101**

PRO SDS max Hollow Gouging Meißel

PRO

- Für effiziente Meißelarbeiten in Beton und Ziegelstein, z. B. beim Schneiden präziser Kanäle für Rohre und Kabelkanäle
- Äußerst effizient für Elektriker, Installateure und Sanitärinstallateure: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Kanälen in Ziegel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kanalmeißel Kanalmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen in Ziegelstein							
	300	32	P1e	1	1	3165140022170	**1 618 601 102**

PRO SDS max Winged Gouging Meißel

PRO

- Für effiziente Meißelarbeiten in Ziegelstein, z. B. beim Schneiden präziser Kanäle für Rohre und Kabelkanäle
- Äußerst effizient für Elektriker, Installateure und Sanitärinstallateure: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Kanälen in Ziegel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flügelmeißel Flügelmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen mit präziser Tiefenführung in Beton und Ziegelstein							
	380	35	P1e	1	1	3165140069380	**2 608 690 000**

PRO SDS max-5C Mörtelmeißel mit Carbide-Spitze

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Mörtel, z. B. beim Abkratzen von Mörtel zwischen Ziegeln und beim Entfernen von Mörtel aus Fugen in Fenster- und Türrahmen
- Äußerst effizient für Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, Carbide-Spitze Spitzmeißel mit SDS max und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine sehr hohe Lebensdauer							
	280	38	P1e	1	1	3165140058414	**2 607 990 010**

PRO SDS max-4C Mörtelmeißel

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Mörtel, z. B. beim Abkratzen von Mörtel zwischen Ziegeln und beim Entfernen von Mörtel aus Fugen in Fenster- und Türrahmen
- Äußerst effizient für Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zahnmeißel Zahnmeißel mit SDS max für schnelles und effektives Entfernen von Mörtel und Putz								
	300	32	6,5	P1e	1	1	3165140022194	**1 618 601 302**

PRO SDS max Excavation Meißel

PRO

- Zum Auflockern harter, verdichteter Lehm- und Kiesböden, sodass du problemlos graben kannst
- Äußerst effizient für Landschaftspfeger und -gärtner: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Auflockern des Bodens
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schaufelmeißel Schaufelmeißel mit SDS max zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen							
	400	110	P1e	1	1	3165140049283	**1 618 601 017**

PRO SDS max Asphalt Cutter

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Asphalt, z. B. beim Zerlegen und Entfernen von Asphaltstücken bei der Straßeninstandhaltung
- Äußerst effizient für Straßenmeister: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Asphalt
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Asphaltschneider Asphaltschneider mit SDS max, ideal für das gezielte Aufbrechen zum Wiederherstellen von Asphaltdecken							
	400	90	P1e	1	1	3165140079761	**2 608 690 003**

PRO SDS max Earth Rod Driver

PRO

- Zum Einschlagen von Stahlstangen, z. B. bei der Installation von Blitzableitern
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Geschwindigkeit
- Konzipiert für das Einschlagen von Stahlstangen
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Einschlaghilfe für Erdspieße Die Einschlaghilfe für Erdspieße mit SDS max ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.							
	260	13	P1e	1	1	3165140079778	**2 608 690 004**
	260	16,5	P1e	1	1	3165140079785	**2 608 690 005**

PRO SDS max Tamping Plate

PRO

- Zur effizienten Bodenverdichtung, z. B. beim Verdichten von Hinterfüllungen auf der Baustelle oder bei der Sanierung beschädigter Straßenbeläge
- Äußerst effizient für Straßenmeister: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Verdichten von Böden
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Abmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stampferfuß für Werkzeughalter 1 618 609 003						
	120 x 120	PC1c	1	1	3165140029339	**1 618 633 101**
	150 x 150	PC1c	1	1	3165140029346	**1 618 633 102**

PRO SDS max-5C Carbide-Stockerplatte

PRO

- Zum Aufrauen von Beton, z. B. beim Glätten unebener Flächen oder beim Aufrauen von Beton, Steinen und Asphalt vor dem Auftragen von neuem Material oder einer neuen Beschichtung
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Aufrauen von Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN						
	Abmessung mm	Zähnezahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Carbide-Zahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003 Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.							
	50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	3165140608428	**2 608 690 179**

PRO SDS max-4C Stahl-Stockerplatte

PRO



- Zum effizienten Aufrauen von Beton, z. B. beim Glätten unebener Flächen oder beim Aufrauen von Beton, Steinen und Asphalt vor dem Auftragen von neuem Material oder einer neuen Beschichtung
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Aufrauen von Beton
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Zähnezahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stahlzahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003 Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.						
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	3165140029025	**1 618 623 205**
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	3165140029032	**1 618 623 206**

PRO SDS max Toolholder

PRO

- Halter für Stampfer- und Stockerplatten, z. B. bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Konzipiert als Halter für Stampfer- und Stockerplatten
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Werkzeughalter für Stampfer- und Stockerplatte mit SDS max Schaft					
220	P1e	1	1	3165140022200	**1 618 609 003**

PRO SDS max Floor Scraper

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Fliesen, z. B. beim Herausschaben alter Boden- und Wandfliesen sowie Teppich, Tapeten und Linoleum
- Äußerst effizient für Renovierer: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
635	152	P1e	1	1	4059952648552	**2 608 690 612**

PRO SDS max Bodenschaber Ersatzset

PRO



- Ersatzset mit 1 Klinge, 4 Schrauben, 4 Muttern, 4 Unterlegscheiben
- Passend für Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612
- Passend für Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
152	C1a	1	1	4059952648569	**2 608 690 613**

PRO SDS max-5C Meißel-Set

PRO

- Zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk, z. B. Ziegelstein
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als Bosch SDS max-3C-Meißel
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS max Meißel-Set, 4-tlg., ideal geeignet für verschiedene Betonarbeiten 2 x Flachmeißel 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124) 2 x Spitzmeißel 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)							
	400 **400** **400** **400**	25 25	P0a	4	1	3165140868327	**2 607 017 368**

Spitzmeißel mit SDS max Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel mit SDS max Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art						
	400	C0a	10	1	3165140855440	**2 608 690 235**

Flachmeißel mit SDS max Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel mit SDS max Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art							
	400	25	C0a	10	1	3165140855464	**2 608 690 237**

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft

PRO HEX 19-4C Spitzmeißel

PRO

- Zum Meißeln von Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln, Rohren und Küchengeräten oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Abbruchhämmer mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Ziegelstein						
	300	P0b	1	1	3165140029049	**1 618 630 000**
	400	P0b	1	1	3165140029056	**1 618 630 001**

PRO HEX 19-4C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Abbruchhämmer mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN						
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel als Standardmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Ziegelstein							
	300	25	P0b	1	1	3165140029193	**1 618 630 200**
	400	25	P0b	1	1	3165140029209	**1 618 630 201**

PRO HEX 19-4C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend für Abbruchhämmer mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel							
	450	60	P0b	1	1	3165140029247	**1 618 631 001**

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)

PRO HEX 19-4C Spitzmeißel

PRO

- Zum Meißeln von Beton, z. B. bei der Installation von Elektrokabeln, Rohren und Küchengeräten oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Abbruchhämmer mit 19-mm-Sechskantschaft mit 17-mm-Umlegekragen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton						
	400	P0b	1	1	3165140029063	**1 618 630 002**

PRO HEX 19-4C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter, Renovierer und Elektriker: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Abbruchhämmer mit 19-mm-Sechskantschaft mit 17-mm-Umlegekragen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Ziegelstein							
	400	22	P0b	1	1	3165140029070	**1 618 630 003**

PRO HEX 19-4C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Passend für Abbruchhämmer mit 19-mm-Sechskantschaft mit 17-mm-Umlegekragen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Ziegelstein							
	400	50	P0b	1	1	3165140029117	**1 618 630 007**

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft

PRO HEX 22-5C Spitzmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Fundamenten und Böden in verschiedenen Betonkonstruktionen
- Äußerst effizient für Abbruch- und Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Zerkleinerer mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Selbstnachschärfender Spitzmeißel Spitzmeißel mit konstant hoher Materialabtragsrate für einen effizienten Arbeitsablauf						
	400	U0	1	1	3165140670036	**2 608 690 188**

PRO HEX 22-5C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Fundamenten und Böden in verschiedenen Betonkonstruktionen
- Äußerst effizient für Abbruch- und Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Zerkleinerer mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Selbstnachschärfender Flachmeißel Flachmeißel mit SDS Hex, ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen							
	400	30	U0	1	1	3165140670050	**2 608 690 190**

PRO HEX 22-5C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Mörtel
- Passend für Zerkleinerer mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Selbstnachschärfender Spatmeißel Der Spatmeißel bietet eine hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel							
	400	50	U0	1	1	3165140670074	**2 608 690 192**
	400	80	U0	1	1	3165140670081	**2 608 690 193**
	400	115	U0	1	1	3165140670098	**2 608 690 194**

PRO HEX 22 Einschlaghilfe für Erdspieße

PRO

- Zum Einschlagen von Stahlstangen, z. B. bei der Installation von Blitzableitern
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Geschwindigkeit
- Konzipiert für das Einschlagen von Stahlstangen
- Passend für Zerkleinerer mit 22-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Einschlaghilfe für Erdungsstäbe eignet sich ideal zum Eintreiben von Blitzableiter-Erdungsstäben oder Zeltankern							
	300	25	U0	1	1	3165140670111	**2 608 690 196**

Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft

PRO HEX 28-5C Spitzmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Fundamenten und Böden in verschiedenen Betonkonstruktionen
- Äußerst effizient für Abbruch- und Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Abrichter mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, selbstnachschärfend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate						
	400	U0	1	1	3165140425995	**2 608 690 106**

PRO HEX 28-4C Spitzmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Fundamenten und Böden in verschiedenen Betonkonstruktionen
- Äußerst effizient für Abbruch- und Bauarbeiter: Langlebig
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Abrichter mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton						
	400	U0	1	1	3165140029407	**1 618 660 000**
	520	U0	1	1	3165140042543	**1 618 600 019**

PRO HEX 28-4C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbruch- und Bauarbeiter: Langlebig
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Abrichter mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel als Standardmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Ziegelstein							
	400	35	U0	1	1	3165140426015	**2 608 690 108**
	520	35	U0	1	1	3165140042550	**1 618 600 206**

PRO HEX 28-4C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Beton und Ziegel
- Passend für Abrichter mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Ziegelstein							
	400	80	U0	1	1	3165140029414	**1 618 661 000**

PRO HEX 28-4C Spatmeißel, gerundet

PRO

- Zum Auflockern harter, verdichteter Lehm- und Kiesböden, sodass du problemlos graben kannst. Damit lässt sich auch Pflasterbelag aufbrechen
- Äußerst effizient für Landschaftspfeger und -gärtner: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Auflockern des Bodens
- Passend für Abrichter mit 28-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel, gerundet Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel							
	400	135	U0	1	1	3165140029421	**1 618 662 000**

PRO HEX 28 Asphaltschneider

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Asphalt, z. B. beim Zerlegen und Entfernen von Asphaltstücken bei der Straßeninstandhaltung
- Äußerst effizient für Straßenmeister: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Asphalt
- Passend für Abrichter mit 28-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen							
	500	125	U0	1	1	3165140042574	**1 618 601 011**

PRO HEX 28 Einschlaghilfe für Erdspieße

PRO

- Zum Einschlagen von Stahlstangen, z. B. bei der Installation von Blitzableitern
- Äußerst effizient für Renovierer und Elektriker: Geschwindigkeit
- Konzipiert für das Einschlagen von Stahlstangen
- Passend für Abrichter mit 28-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Einschlaghilfe für Erdspieße Zum Eintreiben von Stangen und Ringen mit einem Kopfdurchmesser von bis zu 1 Zoll (25,4 mm).	**300**	U0	1	1	3165140042604	**1 618 609 005**

PRO HEX 28 Bodenschaber

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Bodenbelägen, z. B. Bodenfliesen, Teppich, Linoleum und Vinyl
- Hocheffizient für Renovierungsarbeiten: Geschwindigkeit
- Zum Entfernen von Bodenbelägen
- Passend für Abrichter mit 28-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	U0	1	1	4059952715032	**2 608 690 677**

PRO HEX 28/30 Ersatzteil-Set für Bodenschaber

PRO



- Ersatzteilset mit 1 Klinge , 4 Schrauben, 4 Muttern, 4 Unterlegscheiben
- Passt für Bodenschaber PRO HEX 28 und HEX 30
- Zum Entfernen von Bodenbelägen
- Passend für Bodenschaber HEX 28 und HEX 30



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	C1a	1	1	4059952715049	**2 608 690 678**

Transportwagen

long LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Transportwagen für USH/GSH 27 **Passend zu:** USH/GSH 27 Professional					
	U0	1	1	3165140042642	**1 610 795 007**

Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft

PRO HEX 30-5C Spitzmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Fundamenten und Böden in verschiedenen Betonkonstruktionen
- Äußerst effizient für Abbruch- und Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Zerkleinerer mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, selbstnachschärfend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate						
	400	U0	1	1	3165140426046	**2 608 690 111**

PRO HEX 30-4C Flachmeißel

PRO

- Für den effizienten Betonabbruch, z. B. beim Aufbrechen von Betonböden und -treppen oder bei der Änderung von Türen und Fenstern auf die gewünschte Größe
- Äußerst effizient für Abbruch- und Bauarbeiter: Langlebig
- Entwickelt zum Meißeln von Beton
- Passend für Zerkleinerer mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN						
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachmeißel als Standardmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Ziegelstein							
	400	35	U0	1	1	3165140426053	**2 608 690 112**

PRO HEX 30-4C Spatmeißel

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel, Putz, Gips, Schmutz und Betonrückständen von Böden und Wänden
- Äußerst effizient für Abbrucharbeiter und Renovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Beton und Ziegel
- Passend für Zerkleinerer mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Ziegelstein							
	450	75	U0	1	1	3165140426060	**2 608 690 113**

PRO HEX 30-4C Spatmeißel, gerundet

PRO

- Zum Auflockern harter, verdichteter Lehm- und Kiesböden, sodass du problemlos graben kannst. Damit lässt sich auch Pflasterbelag aufbrechen
- Äußerst effizient für Landschaftspfeger und -gärtner: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Auflockern des Bodens
- Passend für Zerkleinerer mit 30-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spatmeißel, gerundet Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Boden und Schotter							
	400	135	U0	1	1	3165140426039	**2 608 690 110**

PRO HEX 30 Asphaltschneider

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Asphalt, z. B. beim Zerlegen und Entfernen von Asphaltstücken bei der Straßeninstandhaltung
- Äußerst effizient für Straßenmeister: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Asphalt
- Passend für Zerkleinerer mit 30-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen							
	450	125	U0	1	1	3165140426077	**2 608 690 114**

PRO HEX 30 Bodenschaber

PRO

- Zum effizienten Entfernen von Bodenbelägen, z. B. Bodenfliesen, Teppich, Linoleum und Vinyl
- Hocheffizient für Renovierungsarbeiten: Geschwindigkeit
- Zum Entfernen von Bodenbelägen
- Passend für Zerkleinerer mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	U0	1	1	4059952715056	**2 608 690 679**

PRO SDS Shank Grease

PRO

- Zum effektiven Schmieren von SDS Bohrer- und Meißelschäften
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschäfte Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

X-LOCK

DIAMANT-ZUBEHÖR

Trennen, Schleifen und Bohren der härtesten Materialien.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK
Für Winkelschleifer.

	Hard Ceramic	Ceramic Extra Clean Turbo	Keramik	Standard for Ceramic
	EXPERT	PRO	PRO	
Seitennummer	231	233	255	234
Durchmesser mm	76 – 125	115 – 125	230	110 – 230
Schnittbreite mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Bohrungsdurchmesser	10.0 / 22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	–	✓
	UP TO 2x* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIALIEN

Hard Ceramic (Keramikfliesen)	✓	✓	✓	–
Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	✓	✓	✓
Weiche Keramikwandfliesen	✓	✓	✓	✓
Polystyrol, Karton	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN STEIN
Für Winkelschleifer.

	Stein	Standard for Stone
	PRO	
Seitennummer	235	235
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 300
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23
MATERIALIEN		
Granit	✓	✓
Naturstein	✓	✓
Beton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MULTI MATERIAL

Für Winkelschleifer.

	Multi Material Trennscheiben	Multi Material Turbo	Multi Material
	EXPERT	EXPERT	PRO
Seitennummer	236	237	243
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 230	115 – 300
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5	2.0 – 3.3
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23, X-LOCK	22.23
X-LOCK	✓	–	✓
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 2x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	–	✓
Ziegelstein	✓	✓	✓
Sand-, Kalkstein	✓	✓	✓
Dachziegel	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

Standard for Universal Turbo	Eco for Universal	Eco for Universal Turbo
241	242	242
115 – 300	115 – 230	115 – 230
2.0 – 3.0	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
22,23	22.23	22.23
–	–	–
✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	✓	–
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON
Für Winkelschleifer.

	Beton	Standard for Concrete
	PRO	
Seitennummer	244	245
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 300
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23
MATERIALIEN		
Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

*Nur nach Genehmigung eines Statikers durch Verstärkung schneiden.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Winkelschleifer.

	Marmor	Standard for Marble
	PRO	
Seitennummer	246	247
Durchmesser mm	115 – 230	115 / 230
Schnittbreite mm	2.2	2.2 / 2.8
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23
MATERIALIEN		
Weichgestein	✓	✓
Kalkstein	✓	✓
Acrylglas	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN

Für Winkelschleifer.

	Schleifmittel	Standard for Abrasive
	PRO	
Seitennummer	247	248
Durchmesser mm	115 – 230	115 – 230
Schnittbreite mm	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23
	UP TO 5x* LONG LIFE	

MATERIALIEN

Kalkstein/Sandstein	✓	✓
Ziegelstein	✓	✓
Frischbeton	✓	✓
Autoklavierter Porenbeton	✓	✓
Dachziegel	✓	✓

HOCHPRÄZISES SCHNEIDEN VON FLIESEN

EXPERT Hard Ceramic X-LOCK Trennscheiben

EXPERT

SORTIMENT: Ø 85–125 mm

1. Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
2. Dünne Scheiben trennen effizienter und bleiben dadurch kühl
3. Spanfreies Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand
4. Verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen saubereren Schnitt



EXPERT Hard Ceramic Diamanttrennscheibe

EXPERT

- Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich
- Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish
- Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	4059952539911	**2 608 900 656**
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	4059952539928	**2 608 900 657**
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	4059952539935	**2 608 900 658**

EXPERT Hard Ceramic Diamanttrennscheibe

EXPERT

- Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich
- Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish
- Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	4059952539881	**2 608 900 653**
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	4059952539898	**2 608 900 654**
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	4059952539904	**2 608 900 655**

EXPERT Hard Ceramic Diamanttrennscheibe

EXPERT

- Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich
- Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish
- Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe
- Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
76	10,00	1,5	10	C1b	1	1	4059952700328	**2 608 902 391** [i]

i = Verfügbar ab: 09.2025

PRO Ceramic Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von keramischen Wand- und Bodenfliesen in Badezimmer und Küchen
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Präzision
- Bis zu 1,5-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	●	C1c	1	1	3165140933292	**2 608 615 131**
125	22,23	1,4	7	●	C1c	1	1	3165140933308	**2 608 615 132**

PRO Ceramic Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von keramischen Wand- und Bodenfliesen in Badezimmer und Küchen
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Präzision
- Bis zu 1,5-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	3165140518086	**2 608 602 478**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	3165140518093	**2 608 602 479**

X-LOCK-Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard Ceramic

XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

- Dank schlüssellosem X-LOCK-System lassen sich die Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK-Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- Sinterschneidrand

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1-er Pack								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	3165140933346	**2 608 615 136**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140933353	**2 608 615 137**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140933360	**2 608 615 138**

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard Ceramic

- Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- Sinterschneidrand

1er-Pack								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	3165140576390	**2 608 602 535**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441292	**2 608 602 201**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441308	**2 608 602 202**
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441315	**2 608 602 203**
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441322	**2 608 602 204**
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	3165140441339	**2 608 602 205**
10er-Pack								
115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665735	**2 608 603 231**
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665742	**2 608 603 232**
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665759	**2 608 603 233**
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	3165140665766	**2 608 603 234**

PRO Stone Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Natursteinplatten, Mauersteinen und anderen Bauelementen
- Äußerst effizient für Handwerker und Maurer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Standard for Stone Trennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581493	**2 608 602 643**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581509	**2 608 602 644**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581516	**2 608 602 645**

Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard for Stone

- Für harte Materialien wie Granit und Naturstein
- Gesinterte Diamanttrennsegmente

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581035	**2 608 602 597**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581042	**2 608 602 598**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581059	**2 608 602 599**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140581073	**2 608 602 601**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	3165140586412	**2 608 602 698**

1er-Pack								
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581066	**2 608 602 600**

10er-Pack								
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665773	**2 608 603 235**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665780	**2 608 603 236**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665797	**2 608 603 237**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	3165140665803	**2 608 603 238**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN IN BAUMATERIALIEN

EXPERT MultiMaterial Trennscheiben

EXPERT

SORTIMENT: Ø 115–450 mm

1. Extrem langlebige Schnittkante mit Bosch Diamond Technology
2. Reibungarme Segmente, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
3. Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahlkörper



EXPERT Multi Material Diamanttrennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615031 MultiMaterial Diamanttrennscheibe.
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952540047	**2 608 900 669**
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952540054	**2 608 900 670**

EXPERT Multi Material Diamanttrennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1b	1	1	4059952539942	**2 608 900 659**
125	22,23	2,2	12	C1b	1	1	4059952539959	**2 608 900 660**
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	4059952539966	**2 608 900 661**
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	4059952539973	**2 608 900 662**
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	4059952539980	**2 608 900 663**
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	4059952539997	**2 608 900 664**

EXPERT Multi Material Turbo Diamanttrennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schneiden verschiedener Materialien wie Beton, Ziegelsteine, Weichgestein und Dachziegeln, z. B. beim Schneiden von Gehwegplatten aus Stein und Mauerwerkmaterialien
- Ideal für Bauarbeiter: langlebig und präzise
- Hält bis zu 2-mal länger als Bosch Eco for Universal Trennscheiben
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952631523	**2 608 901 596**
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952631530	**2 608 901 597**

EXPERT Multi Material Turbo Diamanttrennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schneiden verschiedener Materialien wie Beton, Ziegelsteine, Weichgestein und Dachziegeln, z. B. beim Schneiden von Gehwegplatten aus Stein und Mauerwerkmaterialien
- Ideal für Bauarbeiter: langlebig und präzise
- Hält bis zu 2-mal länger als Bosch Eco for Universal Trennscheiben
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 2× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
230	22,23	2,4	15	C1a	1	1	4059952631547	**2 608 901 598**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN VERSCHIEDENEN BAUMATERIALIEN

PRO Multi Material Diamanttrennscheibe

PRO

1 Reibungarme Segmente, die den Verschleiß an den Kanten minimieren

PRO Stone Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Baumaterialien z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und anderer gängiger Baumaterialien sowie Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Eco for Universal Trennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581479	**2 608 602 641**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581486	**2 608 602 642**

PRO Multi Material Diamant-Trennscheiben

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Baumaterialien z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und anderer gängiger Baumaterialien sowie Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Eco for Universal Trennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140869676	**2 608 615 057**
				C0a	10	1	3165140869683	**2 608 615 058**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140869690	**2 608 615 059**
				C0a	10	1	3165140869706	**2 608 615 060**

PRO Multi Material Diamant-Trennscheiben

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Baumaterialien z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und anderer gängiger Baumaterialien sowie Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Trennen von Baumaterialien
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933827	**2 608 615 165**
125	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933834	**2 608 615 166**

PRO Multi Material Diamant-Trennscheiben

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Baumaterialien, z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und anderer gängiger Baumaterialien und Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Eco for Universal Trennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140869713	**2 608 615 061**
				C0a	10	1	3165140869720	**2 608 615 062**
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140869737	**2 608 615 063**
				C0a	10	1	3165140869744	**2 608 615 064**
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	3165140869751	**2 608 615 065**
				C0a	10	1	3165140869768	**2 608 615 066**
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	3165140869775	**2 608 615 067**

Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard for Universal

- Die Lösung für saubere Schnittkanten bei allen Baumaterialien
- Schneidrand gesintert

extra high SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140510004	**2 608 602 393**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140510011	**2 608 602 394**
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510028	**2 608 602 395**
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510035	**2 608 602 396**
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	3165140510042	**2 608 602 397**
300	22,23	3	10	C1a	1	1	3165140586399	**2 608 602 696**
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665902	**2 608 603 249**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665919	**2 608 603 250**
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	3165140665926	**2 608 603 251**
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	3165140665933	**2 608 603 252**

Segment-Diamanttrennscheiben ECO for Universal

eco Universal

- Die kostengünstige Diamanttrennscheibe ist ein Problemlöser bei Baumaterial aller Art.
- Die Diamanttrennscheibe Eco for Universal Turbo Diamond ist die bevorzugte Wahl für zuverlässige Schnitte in allgemeinem Baumaterial. Sie eignet sich zum Schneiden einer Vielzahl von Baumaterial, einschließlich Beton, Ziegeln, Kalkstein und Dachziegeln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	3165140857048	**2 608 615 027**
125	22,23	2	7	C1a	1	10	3165140857055	**2 608 615 028**
180	22,23	2,2	7	C1a	1	10	3165140857079	**2 608 615 030**
230	22,23	2,6	7	C1a	1	10	3165140857086	**2 608 615 031**

Diamanttrennscheiben ECO for Universal Turbo

eco Universal

- Die Eco for Universal Turbo Diamond Disc ist die bevorzugte Wahl für zuverlässige Schnitte in allgemeinen Baustoffen. Sie eignet sich für das Schneiden einer Vielzahl von Baustoffen einschließlich Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein und Betondachstein.

1er-Pack								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	3165140857130	**2 608 615 036**
125	22,23	2,4	7	C1a	1	10	3165140857147	**2 608 615 037**
230	22,23	3	7	C1a	1	10	3165140857161	**2 608 615 039**

STANDARD FOR UNIVERSAL

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.



ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER UND GESCHWINDIGKEIT

10 mm Segmenthöhe mit homogener Diamantverteilung

HOHE GESCHWINDIGKEIT

Einzigartiges Segmentdesign sorgt für geringe Reibung zwischen Segment und Material

HOHE LEISTUNG

in Stahlbeton und Mauerwerk dank der optimierten Diamantqualität und Körnung.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard Universal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Dank dem schlüssellosen X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2er-Pack								
115	22,23	1,6	10	C1a	2	12	4059952653839	**2 608 615 246**
125	22,23	1,6	10	C1a	2	12	4059952653846	**2 608 615 247**

PRO Concrete Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Betonplatten und Teilen von Betonwänden und -böden auf der Baustelle
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 3x länger als eine Bosch Standard for Concrete Trennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581578	**2 608 602 651**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581585	**2 608 602 652**

PRO Concrete Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Betonplatten und Teilen von Betonwänden und -böden auf der Baustelle
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,8x länger als eine Bosch Standard for Concrete Trennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581592	**2 608 602 653**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581608	**2 608 602 654**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581615	**2 608 602 655**
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	3165140581622	**2 608 602 656**

PRO Mortar Diamanttrennscheibe

PRO

- Zum Entfernen von Mörtel zwischen Ziegeln, Steinen und Betonteilen
- Hocheffizient für Gebäuderenovierer: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	6	7	C1a	1	1	3165140572248	**2 608 602 534**

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard Concrete

- Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140441247	**2 608 602 196**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140441254	**2 608 602 197**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140441261	**2 608 602 198**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140441278	**2 608 602 199**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140441285	**2 608 602 200**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	3165140576468	**2 608 602 542**
10er-Pack								
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665711	**2 608 603 239**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	3165140665810	**2 608 603 240**
150	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665827	**2 608 603 241**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	3165140665834	**2 608 603 242**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	3165140665841	**2 608 603 243**

PRO Marble Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Marmor, z. B. beim Verlegen von Marmorarbeitsplatten oder Fliesen
- Äußerst effizient für Küchenbauer und Fliesenleger: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Marmor
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581950	**2 608 602 689**
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581967	**2 608 602 690**

PRO Marble Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Marmor, z. B. beim Verlegen von Marmorarbeitsplatten oder Fliesen
- Äußerst effizient für Küchenbauer und Fliesenleger: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Marmor
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581974	**2 608 602 691**
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581981	**2 608 602 692**
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581998	**2 608 602 693**

Diamanttrennscheiben Standard for Marble

standard Marble

- Die kostengünstige Lösung für Marmor, Kalkstein und Plexiglas mit sauberen Schnittkanten.
- Galvanisierter Schneidrand.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140484336	**2 608 602 282**
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	3165140484343	**2 608 602 283**

PRO Abrasive Diamant-Trennscheibe

PRO



- Zum Schneiden abrasiver Materialien, z. B. Ziegel, Hohlziegel-Blocksteine, Kalksandsteine und Porenbeton
- Äußerst effizient für Handwerker und Maurer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als eine Bosch Standard for Abrasive Trennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

UP TO 2x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581851	**2 608 602 679**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581868	**2 608 602 680**

PRO Abrasive Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden abrasiver Materialien, z. B. Ziegel, Hohlziegel-Blocksteine, Kalksandsteine und Porenbeton
- Äußerst effizient für Handwerker und Maurer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als eine Bosch Standard for Abrasive Trennscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581875	**2 608 602 681**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581882	**2 608 602 682**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581899	**2 608 602 683**

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581219	**2 608 602 615**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	3165140581226	**2 608 602 616**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581233	**2 608 602 617**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581240	**2 608 602 618**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	3165140581257	**2 608 602 619**

DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Fliesenschneidemaschinen und Tischsägen.



	Keramik	Standard for Ceramic
	PRO	
Seitennummer	255	255
Durchmesser mm	180 – 350	180 – 350
Schnittbreite mm	2.2 – 3.0	1.6 – 2.0
Bohrungsdurchmesser	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00
MATERIALIEN		
Weiche Keramikwandfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN STEIN

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



	Stein PRO	Standard for Stone
Seitennummer	256	256
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	2.8 – 3.8	3.1 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Granit	✔	✔
Naturstein	✔	✔
Beton	✔	✔
Pflaster/Gartenfliesen	✔	✔

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

	Beton	Standard for Concrete
	PRO	
Seitennummer	263	257
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 500
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MULTI MATERIAL

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

	Multi Material Trennscheiben	Multi Material	Standard for Universal Turbo
	EXPERT	PRO	
Seitennummer	257	258	259
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450	300 – 350
Schnittbreite mm	2.8 – 3.3	3.3 – 3.6	3.0
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 3x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY		

MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓	–
Ziegelstein	✓	✓	✓
Sand-, Kalkstein, Dachziegel	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

	Marmor
	PRO
Seitennummer	**100172798**
Durchmesser mm	**300 / 350**
Schnittbreite mm	**2.6**
Bohrungsdurchmesser	**25.40**

MATERIALIEN

Weichgestein	✓
Kalkstein	✓
Acrylglas	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN UND ASPHALT

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

	Schleifmittel	Standard for Abrasive	Asphalt	Standard for Asphalt
	PRO		PRO	
Seitennummer	247	260	265	261
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450	350 – 450	300 – 400
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 5x* LONG LIFE		UP TO 3x* LONG LIFE	

MATERIALIEN

Asphalt	–	–	✓	✓
Bitumen	–	–	✓	✓
Kalkstein/Sandstein	✓	✓	–	–
Ziegelstein	✓	✓	–	–
Frischbeton	✓	✓	✓	✓
Autoklavierter Porenbeton	✓	✓	–	–
Dachziegel	✓	✓	–	–

PRO Ceramic Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von keramischen Wand- und Bodenfliesen in Badezimmer und Küchen
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,8x länger als eine Bosch Standard for Ceramic Trennscheibe
- Mit 25,4-mm-Bohrung für Metalltrennsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	3165140581417	**2 608 602 635**
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	3165140581424	**2 608 602 636**
230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140581400	**2 608 602 634**
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	3165140581431	**2 608 602 637**
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1a	1	1	3165140581448	**2 608 602 638**
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581455	**2 608 602 639**
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140581462	**2 608 602 640**

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard Ceramic

- Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- Sinterschneidrand
- * Mit Reduzierring

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576406	**2 608 602 536**
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576413	**2 608 602 537**
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576420	**2 608 602 538**
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	3165140576437	**2 608 602 539**
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	3165140576444	**2 608 602 540**
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	3165140576451	**2 608 602 541**

PRO Stone Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Natursteinplatten, Mauersteinen und anderen Bauelementen
- Äußerst effizient für Handwerker und Maurer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Standard for Stone Trennscheibe
- Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581530	**2 608 602 647**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581547	**2 608 602 648**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581554	**2 608 602 649**
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	3165140581561	**2 608 602 650**

Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard Stone

- Für hartes Material wie Granit und Naturstein.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser
- Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser bei hartem Material aller Art.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente
- * Mit Reduzierring



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	3165140581080	**2 608 602 602**
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	3165140581097	**2 608 602 603**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C0a	1	1	3165140581103	**2 608 602 604**
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	3165140581110	**2 608 602 605**

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard Concrete

- Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- * Mit Reduzierring

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140576505	**2 608 602 546**

EXPERT Multi Material Diamanttrennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Hält bis zu 3-mal länger als eine Bosch 2608615034 Multi Material Diamanttrennscheibe
- Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	4059952540009	**2 608 900 665**
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	4059952540016	**2 608 900 666**
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	4059952540023	**2 608 900 667**
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	4059952540030	**2 608 900 668**

PRO Multi Material Diamant-Trennscheiben

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Baumaterialien z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und anderer gängiger Baumaterialien sowie Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Eco for Universal Trennscheibe
- Mit 20-mm-Bohrung für Benzinsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	3165140869782	**2 608 615 068**
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	3165140869805	**2 608 615 070**
400	20,00	3,2	10	C1a	1	1	3165140869829	**2 608 615 072**

PRO Multi Material Diamant-Trennscheiben

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Baumaterialien z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und anderer gängiger Baumaterialien sowie Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Eco for Universal Trennscheibe
- Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	3165140869799	**2 608 615 069**
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	3165140869812	**2 608 615 071**
400	25,40	3,2	10	C1a	1	1	3165140869836	**2 608 615 073**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140869843	**2 608 615 074**

Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Die Lösung für saubere Schnittkanten an Baumaterial aller Art.
- Sinterschneidrand
- * Mit Reduzierring

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140580922	**2 608 602 586**
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140580939	**2 608 602 587**

PRO Marble Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Marmor, z. B. beim Verlegen von Marmorarbeitsplatten oder Fliesen
- Äußerst effizient für Küchenbauer und Fliesenleger: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Marmor
- Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	3165140586894	**2 608 602 701**
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	3165140586900	**2 608 602 702**

PRO Abrasive Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden abrasiver Materialien, z. B. Ziegel, Hohlziegel-Blocksteine, Kalksandsteine und Porenbeton
- Äußerst effizient für Handwerker und Maurer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als eine Bosch Standard for Abrasive Trennscheibe
- Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581912	**2 608 602 685**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581929	**2 608 602 686**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140581936	**2 608 602 687**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	3165140581943	**2 608 602 688**

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard Abrasive

- Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente
- * Mit Reduzierring
- ** Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581264	**2 608 602 620**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581271	**2 608 602 621**
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581288	**2 608 602 622**
450**	25,40	3,6	12	C0a	1	1	3165140581295	**2 608 602 623**

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente.
- * Mit Reduzierring.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	3165140581325	**2 608 602 626**

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON
Für Fugenschneider.

	Beton PRO	Standard for Concrete
Seitennummer	263	263
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
MATERIALIEN		
Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

*Nur nach Genehmigung eines Statikers durch Verstärkung schneiden.

PRO Concrete Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Betonplatten und Teilen von Betonwänden und -böden auf der Baustelle
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,8x länger als eine Bosch Standard for Concrete Trennscheibe
- Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	3165140581660	**2 608 602 660**

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard Concrete

- Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- * Mit Reduzierring

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140576505	**2 608 602 546**

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ASPHALT
Für Fugenschneider.

	Asphalt PRO	Standard for Asphalt
Seitennummer	265	265
Durchmesser mm	350 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 3x* LONG LIFE	

MATERIALIEN

Asphalt	✓	✓
Frischbeton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

PRO Asphalt Diamant-Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Asphalt, z. B. beim Schneiden von Straßen- und Fahrbahnbelägen, auf Baustellen und bei Infrastrukturprojekten
- Äußerst effizient für Straßen- und Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 3x länger als eine Bosch Standard for Asphalt Trennscheibe
- Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	3165140739757	**2 608 603 643**

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente.
- * Mit Reduzierring.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	3165140581325	**2 608 602 626**
450	25,40	3,2	10	C0a	1	1	3165140581332	**2 608 602 627**

DIAMANTTOPFSCHEIBEN

Insbesondere für Betonschleifer geeignet.

	EXPERT Concrete	Concrete Long Life	Multi Material Turbo
	EXPERT	PRO	PRO
Seitennummer	268	269	271
Durchmesser mm	125 - 180	115 – 125	125
	UP TO 3x* SPEED DIAMOND TECHNOLOGY	LONG LIFE	LONG LIFE

MATERIALIEN

Beton	✓	✓	✓
Baumaterialien	–	–	✓
Ziegelstein	–	–	✓
Naturstein	–	–	✓
Abrasive Materialien	–	–	–
Thermoplastische Schutzschichten	–	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	Multi Material Turbo	Schleifmittel	Best for Concrete	Standard for Concrete
	PRO	PRO		
	271	271	270	270
	100	125	125	125 – 180
	✓	✓	✓	✓
	✓	–	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	–	–	–

HOCHGESCHWINDIGKEITSSCHLEIFEN VON BETON

EXPERT Concrete Schleifköpfe

4

EXPERT

SORTIMENT: ⌀ 125 mm

1. Sehr schnelles Schleifen mit Bosch Diamond Technology
2. L-Segmente dienen zum schnellen Abtragen von Material
3. Effizienter Staubabsaugung durch große Staubschlitze

EXPERT Concrete Diamanttopfscheibe

EXPERT



- Ideal zum Schleifen von Betonoberflächen, zum Herausschleifen von Unregelmäßigkeiten in Betonwänden, -böden und -decken und zum Vorbereiten der nächsten Bauphase
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: maximale Geschwindigkeit und Effizienz
- Bis zu 2-mal schneller als eine Bosch 2608301573 Concrete Topfscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	4059952539867	**2 608 900 651**
150	22,23	4,5	C1a	1	1	4059952593166	**2 608 901 478**
180	22,23	4,5	C1a	1	1	4059952593173	**2 608 901 479**

PRO Concrete Topfscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Betonoberflächen, z. B. Betonwänden, Zementböden, Sichtbeton in Bauprojekten
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert zum Schleifen von Beton
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	5	C0a	1	1	3165140993463	**2 608 601 761**
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993470	**2 608 601 762**

PRO Concrete Topfscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Betonoberflächen, z. B. Betonwänden, Zementböden, Sichtbeton in Bauprojekten
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,5x schneller als ein Bosch Standard for Concrete Topfscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993487	**2 608 601 763**

Diamanttopfscheibe Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Geeignet für** das Schleifen starker Betonschichten mit einer Topfscheibe mit herausragender Lebensdauer
- Diese Topfscheibe bietet eine sehr hohe Lebensdauer mit 18 Segmenten
- Sanftes Schleifen, indem der Kontakt zur Oberfläche langsam intensiviert wird
- Die leichte Unwucht ermöglicht ein vibrationsfreies Arbeiten und erhöht die Lebensdauer des Betonschleifers
- Weniger Riefen (Kratzer) als bei den einreihigen Topfscheiben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	3165140772150	**2 608 201 228**

Diamanttopfscheibe Standard for Concrete

standard Concrete

- **Geeignet für** das Abschleifen dicker Betonschichten
- Segmente gesintert
- Eine Segmentreihe
- Maximale Unwucht 50g*mm für vibrationsfreies Arbeiten

125	22,23	5	C1a	1	1	3165140871433	**2 608 601 573**
180	22,23	5	C1a	1	1	3165140871457	**2 608 601 575**

Schleifmaterialien

PRO Abrasive Topfscheibe

PRO

- Zum effizienten Schleifen abrasiver Oberflächen wie Ziegelwände
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schleifen von abrasivem Material
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	125	22,23	4,5	C1a	1	1	3165140578844	**2 608 602 553**

Universal

PRO Multi Material Topfscheibe

PRO

- Zum Schleifen gängiger Baumaterialien, z. B. Betonblockstein, Ziegel und Oberflächen aus Weichgestein
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schleifen verschiedener Materialien
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	125	22,23	5	C1a	1	1	3165140772181	**2 608 201 231**

DIAMANTBOHRKRONEN UND HOHLBOHRKRONEN

Für den Universalgebrauch.

	Diamanttrockenbohrer	Diamantbohrer	Diamant-Dosensenker	Trockenbohrkronen
	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	100172872	102676358	102714273	100172839
Schaft	13 mm	M 14	M 16	G1/2" oder 1/4" UNC 1
Wasserkühlung	–	–	–	–
Durchmesser mm	6.0 – 14.0	14.0 – 83.0	68–82 mm	22.0-202.0
Bohrtiefe mm	33	30 – 35	60	50 – 400
X-LOCK	–	✓	–	–
	LONG LIFE	LONG LIFE		

MATERIALIEN

Fliesen, Porzellan	✓	✓	–	–
Steingut	✓	✓	–	–
Weichgestein	–	–	–	–
Beton	–	–	✓	–
Stahlbeton	–	–	✓	–
Kalkstein	–	–	✓	✓
Ziegelstein	–	–	✓	✓

Diamanttrockenbohrer

PRO Ceramic dry

PRO

- Zum Bohren durch harte und weiche Keramikfliesen, beispielsweise zur Montage von Halterungen in Küche und Bad
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Langlebig
- Entwickelt für das Bohren in harten und weichen Keramikfliesen
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	66	PC1a	1	1	6949509232953	**2 608 599 049**
8	66	PC1a	1	1	6949509232960	**2 608 599 050**
10	66	PC1a	1	1	6949509232977	**2 608 599 051**
12	66	PC1a	1	1	6949509232984	**2 608 599 052**

PRO Ceramic dry Bohrer-Set

PRO

- Zum Trockenbohren in alle Arten von Keramikfliesen, z. B. harte und weiche Fliesen für Küchen- und Badezimmerwände und -böden
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Bohren in harten und weichen Keramikfliesen
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-teiliges Diamantbohrkronen-Set									
6	33	15/64	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	3165140577977	**2 608 587 145**
8		5/16							
10		25/64							

PRO Ceramic dry Bohrer-Set

PRO

- Zum Trockenbohren in alle Arten von Keramikfliesen, z. B. harte und weiche Fliesen für Küchen- und Badezimmerwände und -böden
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Bohren in harten und weichen Keramikfliesen
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	66	C1a	3	1	6949509232946	**2 607 011 626**
6	66					
8	66					

PRO Ceramic dry

PRO

- Zum Trockenbohren in alle Arten von Keramikfliesen, z. B. harte und weiche Fliesen für Küchen- und Badezimmerwände und -böden
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Bohren in harten und weichen Keramikfliesen
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schaft mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	15/64	13	33	P1p	1	1	4059952651194	**2 608 599 053**
7	9/32	13	33	P1p	1	1	4059952651200	**2 608 599 054**
8	5/16	13	33	P1p	1	1	4059952651217	**2 608 599 055**
10	25/64	13	33	P1p	1	1	4059952651224	**2 608 599 056**
12	15/32	13	33	P1p	1	1	4059952651231	**2 608 599 057**
14	9/16	13	33	P1p	1	1	4059952651248	**2 608 599 058**

PRO Ceramic dry Bohrkrone

PRO

- Zum Bohren in verschiedene Baumaterialien, z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und andere gängige Baumaterialien und Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für Trockenbohren in Mauerwerk
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
14	9/16	30	●	P1h	1	1	3165140933636	**2 608 599 027**
16	5/8	30	●	P1h	1	1	3165140933643	**2 608 599 028**
20	25/32	35	●	P1h	1	1	3165140933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933667	**2 608 599 030**
25	1	35	●	P1h	1	1	3165140933674	**2 608 599 031**
27	1 1/16	35	●	P1h	1	1	3165140933681	**2 608 599 032**
30	1 3/16	35	●	P1h	1	1	3165140933698	**2 608 599 033**
32	1 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140933704	**2 608 599 034**
35	1 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140933711	**2 608 599 035**
38	1 1/2	35	●	P1h	1	1	3165140933728	**2 608 599 036**
40	1 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	●	P1h	1	1	3165140925518	**2 608 599 015**
51	2	35	●	P1h	1	1	3165140925525	**2 608 599 016**
55	2 11/64	35	●	P1h	1	1	3165140925532	**2 608 599 017**
57	2 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140925549	**2 608 599 018**
60	2 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925563	**2 608 599 020**
67	2 5/8	35	●	P1h	1	1	3165140925570	**2 608 599 021**
68	2 11/16	35	●	P1h	1	1	3165140925587	**2 608 599 022**
70	2 3/4	35	●	P1h	1	1	3165140925594	**2 608 599 023**
75	2 61/64	35	●	P1h	1	1	3165140925600	**2 608 599 024**
80	3 5/32	35	●	P1h	1	1	3165140925617	**2 608 599 025**
83	3 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140925624	**2 608 599 026**

PRO Ceramic dry Bohrkrone

PRO

- Zum Bohren in verschiedene Baumaterialien, z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und andere gängige Baumaterialien und Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für Trockenbohren in Mauerwerk
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schaft mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	15/64	-	30	P1h	1	1	3165140996594	**2 608 599 039**
8	5/16	-	30	P1h	1	1	3165140996600	**2 608 599 040**
10	25/64	-	30	P1h	1	1	3165140996617	**2 608 599 041**
12	15/32	-	30	P1h	1	1	3165140996624	**2 608 599 042**
14	9/16	-	30	P1h	1	1	3165140577656	**2 608 587 113**
16	5/8	-	30	P1h	1	1	3165140577663	**2 608 587 114**
20	25/32	-	35	P1h	1	1	3165140577670	**2 608 587 115**
22	7/8	-	35	P1h	1	1	3165140577687	**2 608 587 116**
25	1	-	35	P1h	1	1	3165140577694	**2 608 587 117**
27	1 1/16	-	35	P1h	1	1	3165140577700	**2 608 587 118**
30	1 3/16	-	35	P1h	1	1	3165140577717	**2 608 587 119**
32	1 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577724	**2 608 587 120**
35	1 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577731	**2 608 587 121**
38	1 1/2	-	35	P1h	1	1	3165140577748	**2 608 587 122**
40	1 9/16	22,23	35	P1h	1	1	3165140577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	-	35	P1h	1	1	3165140577762	**2 608 587 124**
51	2	-	35	P1h	1	1	3165140577779	**2 608 587 125**
55	2 11/64	-	35	P1h	1	1	3165140577786	**2 608 587 126**
57	2 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577793	**2 608 587 127**
60	2 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	-	35	P1h	1	1	3165140577816	**2 608 587 129**
67	2 5/8	-	35	P1h	1	1	3165140577823	**2 608 587 130**
68	2 11/16	-	35	P1h	1	1	3165140577830	**2 608 587 131**
70	2 3/4	-	35	P1h	1	1	3165140577847	**2 608 587 132**
75	2 61/64	-	35	P1h	1	1	3165140577854	**2 608 587 133**
80	3 5/32	-	35	P1h	1	1	3165140577861	**2 608 587 134**
83	3 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577878	**2 608 587 135**

PRO Ceramic dry Fräser

PRO

- Zum Schleifen von Keramikfliesen, beim Vergrößern vorgebohrter Löcher und beim Schleifen von Lochkanten
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Trockenschleifen von Keramik
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fräser								
20	7/8	35		P1p	1	1	3165140879026	**2 608 599 011**
20	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933742	**2 608 599 038**

PRO Ceramic dry Bohrkronen-Set

PRO

- Zum Trockenbohren in alle Arten von Keramikfliesen, z. B. harte und weiche Fliesen für Küchen- und Badezimmerwände und -böden
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Trockenbohren in harten und weichen Keramikfliesen
- Mit X-Lock genügt ein Klick



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5-tlg. Diamantbohrkronen-Set inklusive 20-mm-Fräskopf							
20	33	●	M0a	5	1	3165140933735	**2 608 599 037**
25	33						
35	33						
51	33						
68	33						

PRO Ceramic dry Bohrkronen-Set

PRO

- Zum Trockenbohren in alle Arten von Keramikfliesen, z. B. harte und weiche Fliesen für Küchen- und Badezimmerwände und -böden
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Trockenbohren in harten und weichen Keramikfliesen
- Passend für M14 Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4-teiliges Set, kleiner Durchmesser, DrySpeed. Best for Ceramic							
6	30	15/64	P1h	4	1	3165140996679	**2 607 017 579**
8	30	15/16					
10	30	25/64					
12	30	15/32					
5-teiliges Diamant-DrySpeed-Set							
20	33	-	C0a	5	1	3165140888660	**2 608 576 669**
25							
35							
51							
68							

BEST FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Konstant hohe Leistung in Beton und Stahlbeton.

HOHE LEISTUNG UND HOHE LEBENSDAUER

Qualitäts-Laserschweißung



HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung zwischen Segment und Stahlkörper

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN GÄNGIGEN BOHRMASCHINEN

G ½"- und 1 ¼"-UNC-Verbindung

PRO Core Cutter wet

PRO

- Zum Nassbohren in Betonwänden und großen Beton- und Stahlkonstruktionen
- Äußerst effizient für Bauingenieure: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Bohren in Beton
- Passend für 1/2-Zoll-Diamantbohrer mit Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
18	300	-	-	C0a	1	1	4059952674179	**2 608 601 796**
25	300	-	-	C0a	1	1	4059952674186	**2 608 601 797**
28	300	3	10	C0a	1	1	3165140947022	**2 608 601 733**
32	300	3	10	C0a	1	1	3165140947039	**2 608 601 734**
42	400	4	10	C0a	1	1	3165140947046	**2 608 601 735**

PRO Core Cutter wet

PRO

- Zum Nassbohren in Betonwänden und großen Beton- und Stahlkonstruktionen
- Äußerst effizient für Bauingenieure: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Bohren in Beton
- Mit 1 1/4-Zoll-UNC-Gewinde für Diamantbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Diamantbohrkrone 1 1/4"								
102	450	9	10	C0a	1	1	3165140947091	**2 608 601 740**
112	450	-	-	C0a	1	1	4059952674193	**2 608 601 798**
122	450	10	10	C0a	1	1	3165140947107	**2 608 601 741**
132	450	11	10	C0a	1	1	3165140947114	**2 608 601 742**
152	450	12	10	C0a	1	1	3165140947121	**2 608 601 743**
162	450	-	-	C0a	1	1	4059952674209	**2 608 601 799**
182	450	-	-	C0a	1	1	4059952674216	**2 608 601 800**
202	450	12	10	C0a	1	1	3165140947138	**2 608 601 744**
250	450	-	-	C0a	1	1	4059952674223	**2 608 601 801**
300	450	-	-	C0a	1	1	4059952674230	**2 608 601 802**
52	450	5	10	C0a	1	1	3165140947053	**2 608 601 736**
62	450	6	10	C0a	1	1	3165140947060	**2 608 601 737**
72	450	7	10	C0a	1	1	3165140947077	**2 608 601 738**
82	450	7	10	C0a	1	1	3165140947084	**2 608 601 739**

Segmente für PRO Core Cutter wet

PRO

- Zum Nassbohren in Betonwänden und großen Beton- und Stahlkonstruktionen
- Äußerst effizient für Bauingenieure: Lange Lebensdauer
- Ersatzsegmente für den PRO Core Cutter wet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronen-durchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Segmente für Standard for Concrete Diamantbohrkronen							
25	3	10	P0b	1	1	4059952674247	**2 608 601 803**
28	3	10	P0b	3	1	3165140947145	**2 608 601 745**
32	3	10	P0b	3	1	3165140947152	**2 608 601 746**
42	4	10	P0b	4	1	3165140947169	**2 608 601 747**
52	5	10	P0b	5	1	3165140947176	**2 608 601 748**
62	6	10	P0b	6	1	3165140947183	**2 608 601 749**
72	7	10	P0b	7	1	3165140947190	**2 608 601 750**
82	7	10	P0b	7	1	3165140947206	**2 608 601 751**
102	9	10	P0b	9	1	3165140947213	**2 608 601 752**

Segmente für PRO Core Cutter wet

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronen-durchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
112	9	10	P0b	1	1	4059952674254	**2 608 601 804**
122	10	10	P0b	10	1	3165140947220	**2 608 601 753**
132	11	10	P0b	11	1	3165140947237	**2 608 601 754**
152	12	10	P0b	12	1	3165140947244	**2 608 601 755**
182	12	10	P0b	1	1	4059952674261	**2 608 601 805**
200	12	10	P0b	12	1	3165140947251	**2 608 601 756**
250	18	10	P0b	1	1	4059952674278	**2 608 601 806**
300	20	10	P0b	1	1	4059952674285	**2 608 601 807**

PRO Core Cutter dry

PRO

- Zum Bohren in verschiedene Baumaterialien, z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und andere gängige Baumaterialien und Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für Trockenbohren in Mauerwerk
- Mit 1 1/4-Zoll-UNC-Gewinde für Diamantbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811101	**2 608 601 407**
102	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811118	**2 608 601 408**
112	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11,5	C0a	1	1	3165140811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11,5	C0a	1	1	3165140811170	**2 608 601 414**

PRO Core Cutter dry

PRO

- Zum Bohren in verschiedene Baumaterialien, z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und andere gängige Baumaterialien und Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für Trockenbohren in Mauerwerk
- Passend für 1/2-Zoll-Diamantbohrer mit Gewinde



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"								
22	350	3	7	C1a	1	1	3165140623766	**2 608 587 313**
28	350	3	7	C1a	1	1	3165140623773	**2 608 587 314**
32	350	3	7	C1a	1	1	3165140623780	**2 608 587 315**
38	150	3	7	C1a	1	1	3165140623797	**2 608 587 316**
42	150	3	7	C1a	1	1	3165140623803	**2 608 587 317**
48	150	3	7	C1a	1	1	3165140623810	**2 608 587 318**
52	150	4	7	C1a	1	1	3165140623827	**2 608 587 319**
60	150	4	7	C1a	1	1	3165140623834	**2 608 587 320**
65	150	4	7	C1a	1	1	3165140623841	**2 608 587 321**
68	150	4	7	C1a	1	1	3165140623858	**2 608 587 322**
72	150	4	7	C1a	1	1	3165140623865	**2 608 587 323**
78	150	5	7	C1a	1	1	3165140623872	**2 608 587 324**
82	150	5	7	C1a	1	1	3165140623889	**2 608 587 325**
92	150	5	7	C1a	1	1	3165140623896	**2 608 587 326**
102	150	5	7	C1a	1	1	3165140623902	**2 608 587 327**
107	150	6	7	C1a	1	1	3165140623919	**2 608 587 328**
117	150	6	7	C1a	1	1	3165140623926	**2 608 587 329**
127	150	6	7	C1a	1	1	3165140623933	**2 608 587 330**
132	150	6	7	C1a	1	1	3165140623940	**2 608 587 331**
142	150	7	7	C1a	1	1	3165140623957	**2 608 587 332**
152	150	7	7	C1a	1	1	3165140623964	**2 608 587 333**
162	150	7	7	C1a	1	1	3165140623971	**2 608 587 334**
202	150	9	7	C1a	1	1	3165140623988	**2 608 587 335**

Segmente für PRO Core Cutter dry

PRO

- Zum Bohren in verschiedene Baumaterialien, z. B. Stein, Ziegelstein, Stahlbeton und andere gängige Baumaterialien und Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Ersatzsegmente für den PRO Core Cutter dry



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronen-durchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Segmente für Best for Universal Diamantbohrkronen							
102	4	11,5	P0b	4	1	3165140811224	**2 608 601 419**
112	6	11,5	P0b	6	1	3165140811231	**2 608 601 420**
122	6	11,5	P0b	6	1	3165140811248	**2 608 601 421**
132	6	11,5	P0b	6	1	3165140811255	**2 608 601 422**
52	3	11,5	P0b	3	1	3165140811187	**2 608 601 415**
62	4	11,5	P0b	4	1	3165140811194	**2 608 601 416**
68	4	11,5	P0b	4	1	3165140811200	**2 608 601 417**
87	4	11,5	P0b	4	1	3165140811217	**2 608 601 418**

5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2" inkl.: 1 x Austreiber 1 x Adapter 6-Kant - G 1/2" 1 x Adapter SDS plus - G 1/2" 1 x Verlängerung 6-Kant - G 1/2" (240 mm) 1 x Verlängerung SDS plus - G 1/2" (240 mm) 1 x Zentrierbohrer 200 mm								
38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	P2k	5	1	3165140625081	**2 608 587 007**

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"								
28	350	3	7	C1a	1	1	3165140623995	**2 608 587 336**
38	150	3	7	C1a	1	1	3165140624008	**2 608 587 337**
48	150	3	7	C1a	1	1	3165140624015	**2 608 587 338**
52	150	4	7	C1a	1	1	3165140624022	**2 608 587 339**
65	150	4	7	C1a	1	1	3165140624039	**2 608 587 340**
107	150	6	7	C1a	1	1	3165140624046	**2 608 587 341**
117	150	6	7	C1a	1	1	3165140624053	**2 608 587 342**
127	150	6	7	C1a	1	1	3165140624060	**2 608 587 343**

PRO Hex Adapter

PRO

- Für effizientes Bohren mit M16-Bohrkronen in Beton, Ziegel und Kalkstein
- Äußerst effizient für Bauarbeiter
- Entwickelt für den Anschluss von M16-Bohrkronen an Bohrmaschinen
- Passend für alle Bohrkronen mit M16-Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Sechskantschaft für Bohrkronen mit M16							
11	80	Sechskant	P1e	1	1	3165140084680	**2 608 550 078**
11	220	Sechskant	P1e	1	1	3165140096744	**2 608 598 109**

PRO SDS plus Adapter für Bohrkronen

PRO

- Für effizientes Bohren mit M16-Bohrkronen in Beton, Ziegel und Kalkstein
- Äußerst effizient für Bauarbeiter
- Entwickelt für den Anschluss von M16-Bohrkronen an SDS plus Elektrowerkzeuge
- Passend für alle Bohrkronen mit M16-Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16						
105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	**2 608 550 057**
220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	**2 608 598 110**

PRO Socket Core Cutter dry

PRO



- Zum Trockenbohren in verschiedene Baumaterialien, z. B. Stein, Ziegel, Stahlbeton und andere gängige Baumaterialien und Verbundwerkstoffe
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für Trockenbohren in Baumaterialien
- Passend für alle Bohrkronen mit M16-Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
68	60	4	10	C0a	1	1	4059952508788	**2 608 599 047**
82	60	4	10	C0a	1	1	4059952508795	**2 608 599 048**

Zubehör für Diamant-Dosensenker mit M16-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Adapter Maschinenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter 5/8"-16UNF mit M 16							
-	5/8" - 16 UNF	-	P0b	1	1	3165140621502	**2 600 116 081**

Zubehör für Diamant-Dosensenker mit M16-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Adapter Maschinenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft							
8	-	120	PC1d	1	1	3165140085403	**2 608 550 079**

Zubehör **für Bosch-Diamantbohrsysteme**

Zentrierkreuze für Trockenbohrkronen 1 1/4" UNC und SDS-DI und Dosensenker SDS-DI

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	C0a	1	1	3165140110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	3165140110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	3165140110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	3165140220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	3165140110044	**2 608 597 478**
87	C0a	1	1	3165140110051	**2 608 597 479**
102	C0a	1	1	3165140110068	**2 608 597 480**
112	C0a	1	1	3165140110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	3165140220064	**2 608 597 905**
132	C0a	1	1	3165140110082	**2 608 597 482**

Adapter für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140639569	**2 608 598 145**
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	3165140230445	**2 608 598 123**

Adapter für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	3165140660518	**2 608 580 864**
6-Kant	G 1/2"	88	C1a	1	1	3165140230438	**2 608 598 122**
6-Kant	G 1/2"	240	C0a	1	1	3165140660501	**2 608 580 865**
5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140230469	**2 608 598 125**
1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140230476	**2 608 598 126**
5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140639644	**2 608 598 153**

Verlängerungen für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss ab Durchmesser 45 mm	P1h	1	1	3165140116183	**2 608 598 045**

Wasserdruckbehälter

- **Geeignet für** Nassbohrarbeiten an Baustellen ohne Wasseranschluss
- Stahlbehälter mit Spezialkunststoffbeschichtung
- Füllvolumen: 10 Liter

Wasserdruckbehälter					
	U0	1	1	3165140107907	**2 609 390 308**

Wasserfangring für Bohrständer S 500 und S 500 A Professional

- Nimmt das am Bohrloch ausfließende Wasser auf
- Verhindert zusammen mit Allzwecksauger Verschmutzungen und Wasserschäden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Wasserfangring für Bohrständer S 500 Professional max. Bohrkronendurchmesser 92 mm **Passend zu:** GDB 1600 WE Professional	U0	1	1	3165140107921	**2 609 390 310**
Wasserfangring für Bohrständer S 500 A Professional max. Bohrkronendurchmesser 150 mm **Passend zu:** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional	U0	1	1	3165140288774	**2 609 390 389**
Wasserfangring für Bohrständer GCR 350 Professional max. Bohrdurchmesser 200 mm **Passend zu:** GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional	C0a	1	1	3165140808149	**2 608 550 620**
Wasserfangring für Bohrständer GCR 180 Professional max. Bohrkronendurchmesser 132 mm **Passend zu:** GCR 180; GDB 180 WE Professional	C0a	1	1	3165140808156	**2 608 550 621**

Dichtungsdeckel für Wasserfangringe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Dichtungsdeckel für Wasserfangring 2 609 390 389 und 2 608 550 620					
235	U0	2	1	3165140288798	**2 609 390 391**
Dichtungsdeckel für Wasserfangring 2 608 550 621					
132	C0a	5	1	3165140808187	**2 608 550 624**

Befestigungs-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
27 Stk. Befestigungs-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.						
	16	C1a	27	1	3165140799409	**2 608 002 000**

Dübel-Sets

50 Stk. Dübel-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.						
	16	C0a	50	1	3165140799416	**2 608 002 001**

Vakuum-Set, Spülkopf und Saugkopf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1tlg. Vakuum-Set Bestehend aus: Ansaugstutzen mit Gummidichtung, Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte, Dichtgummi für Vakuumfuß **Passend zu:** S 500; S 500 A Professional					
	U0	1	1	3165140127998	**2 609 390 314**

Absaugstutzen **Geeignet für** Diamanttrockenbohrkronen mit G 1/2" BSP-Anschluss					
	C0a	1	1	3165140230629	**2 609 390 380**

3-teiliges Vakuum-Set Besteht aus: Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte und Dichtgummi für den Vakuumfuß Vakuum-Set für GCR 180 und GCR 350 Professional Bohrständer **Passend zu:** GCR 180; GCR 350 Professional					
	C0a	1	1	3165140808170	**2 608 550 623**

Zubehör für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 180 Professional **Passend zu:** GCR 180 Professional	C0a	1	1	3165140808194	**2 608 550 625**

Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 350 Professional **Passend zu:** GCR 350 Professional	C0a	1	1	3165140808200	**2 608 550 626**

Adapterplatte für 350 mm Bohrkronen (extender) **Passend zu:** GCR 350 Professional	C0a	1	1	3165140808224	**2 608 550 628**

Zentrierbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen	**200**	C1a	1	1	3165140230551	**2 608 597 921**

Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen Zur Verwendung mit Absaugstutzen	**300**	C1a	1	1	3165140230568	**2 608 597 922**

TRENNEN, SCHLEIFEN UND BÜRSTEN

Schnellerer Wechsel mit X-Lock.

CARBIDE MULTI WHEEL

Mache deinen Winkelschleifer noch vielseitiger.

	Carbide Multi Wheel EXPERT
Seitennummer	**293**
Durchmesser mm	**115 – 125**
Wechselsystem	**Winkelschleifer**
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓
Bauholz	✓
Sperrholzplatte/ Grobspanplatte	✓
MDF/Laminat	✓
Holz mit Nägeln	✓
Kunststoff, Blech, Rohre und Profile	✓
Gipskarton	✓
Kupferrohr	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGLEBIGES TRENNEN VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT

SORTIMENT: ⌀ 76–230 mm

1. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
2. Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
3. Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper



EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen weicher Materialien mit einem Winkelschleifer. Trennt Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	•	PC1d	1	1	4059952567501	**2 608 901 192** i
			C1a	10	1	4059952567525	**2 608 901 194** i
125	22,23	•	PC1d	1	1	4059952567518	**2 608 901 193** i

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	●	C1a	10	1	4059952567532	**2 608 901 195** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen weicher Materialien mit einem Winkelschleifer. Trennt Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	PC1d	1	1	4059952567464	**2 608 901 188** i
125	22,23	PC1d	1	1	4059952567471	**2 608 901 189** i
		C1c	1	1	4059952724263	**2 608 902 489** i

i = Verfügbar ab: 09.2025

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen weicher Materialien mit einem Winkelschleifer. Trennt Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material
- Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer

CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme							
	76	10,00	PC1a	1	1	4059952567549	**2 608 901 196** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen weicher Materialien mit einem Winkelschleifer. Trennt Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	180	22,23	C1b	1	1	4059952639055	**2 608 901 681**
	230	22,23	C1b	1	1	4059952639062	**2 608 901 682**

DIAMOND METAL WHEEL

Eine neue Art des Metallschneidens.

	Diamond Metal Wheel EXPERT
Seitennummer	**297**
Durchmesser mm	**105 - 355**
Wechselsystem	**Winkelschleifer, Marmorschneider, Pendelsäge, Benzinmotorsäge**
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALIEN

Gusseisen	✓
Stahlprofile	✓
Edelstahl	✓
Messing, Bronze	✓
Kupfer	✓
Glasfaser	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGLEBIGES TRENNEN VON METALL

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT

SORTIMENT: ⌀ 105–355 mm

1. Extrem langlebige Schnittkante mit Bosch Diamond Technology
2. Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
3. Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum

EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Nicht zum Schneiden von Aluminium, Beton oder Stein verwenden
- Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient
- Hält bis zu 100-mal länger als eine Bosch 2608619767 Trennscheibe.
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	●	C1b	1	1	4059952536811	**2 608 900 532**
125	22,23	●	C1b	1	1	4059952536828	**2 608 900 533**

EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Nicht zum Schneiden von Aluminium, Beton oder Stein verwenden
- Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608607414 Trennscheibe
- Mit 16 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	105	20/16	PC1a	1	1	4059952536804	**2 608 900 531**

EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Nicht zum Schneiden von Aluminium, Beton oder Stein verwenden
- Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient
- Hält bis zu 30-mal länger als eine gebundene Trennscheibe Bosch 2610065817
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 30× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	180	22,23	C1b	1	1	4059952536842	**2 608 900 535**
	230	22,23	C1b	1	1	4059952536859	**2 608 900 536**

EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Nicht zum Schneiden von Aluminium, Beton oder Stein verwenden
- Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient
- Hält bis zu 30-mal länger als eine Bosch 2610065819 Trennscheibe
- Mit 25,4-mm-Bohrung für Metalltrennsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
355	25,40	C1b	1	1	4059952536866	**2 608 900 537**

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel Trennscheibe

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Rohren mit abgeschrägter Oberfläche, einschließlich Gusseisen, Verbundwerkstoffen, Hartkunststoffrohren, Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Nicht zum Schneiden von Aluminium, Beton oder Stein verwenden
- Die erste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: langlebig und effizient
- Schrägt Rohre beim Schneiden an und hält länger als herkömmliche Trennscheiben
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	●	C1c	1	1	4059952584546	**2 608 901 391**

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel Trennscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Rohren mit abgeschrägter Oberfläche, einschließlich Gusseisen, Verbundwerkstoffen, Hartkunststoffrohren, Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Nicht zum Schneiden von Aluminium, Beton oder Stein verwenden
- Die erste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: langlebig und effizient
- Schrägt Rohre beim Schneiden an und hält länger als herkömmliche Trennscheiben
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

DIAMOND TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
230	22,23	3,1	3,2	C1c	1	1	4059952584553	**2 608 901 392**

TRENNSCHEIBEN
Für Winkelschleifer und Trennschneider.

	Edelstahl und Metall 3-in-1	Edelstahl und Metall	Edelstahl	Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	307	304	308	309
Durchmesser mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 400
Stärke mm	2.5	1.0 – 1.9	2.0 – 3.0	1.0 – 3.5
Scheibentypen				
Körnung	46	36 – 60	30 – 46	30 – 60
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer, Trennschneider
X-LOCK	–	✓	–	✓

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Baustahl	✓	✓	✓	✓
Kantige Stahlprofile	✓	✓	✓	✓
Werkzeugstahl	✓	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	✓	–
Kantige Edelstahlprofile	✓	✓	✓	–
Gusseisen	–	–	✓	✓

SCHEIBENTYPEN

Gerade

Gekröpft

	Stein	Multi Construction	Metal Rail
	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	312	313	315
Durchmesser mm	115-230	115-230	355
Stärke mm	2.5-3.0	1.0-1.9	4
Scheibentypen			
Körnung	30	46/60	30
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Benzinsäge
X-LOCK	–	✓	–

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Stahl	–	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	–	✓	–
Schiene	–	–	✓
Aluminiumlegierung	–	✓	–
Messing, Bronze	–	✓	–
Gusseisen	–	✓	–
Kupfer	–	✓	–
Schiefer	✓	✓	–
Fliesen	✓	✓	–
Ziegelstein	✓	✓	–
Beton	✓	–	–
Weichgestein	✓	✓	–
Kalkstein	✓	–	–
Kunststoff	–	✓	–

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN EDELSTAHL UND METALL

PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe

PRO

1. Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung
2. Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit
3. Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl und von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schneiden von Edelstahl und Metall
- Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme									
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	●	C1a	5	1	3165140830560	**2 608 601 520**

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl und Metall bei Anwendungen, die präzise Schnitte erfordern
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Edelstahl und Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade **Rapido**, extradünne Trennscheibe für schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung									
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	●	U0	1	25	3165140733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	●	U0	1	25	3165140733403	**2 608 603 488**

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl und von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Standard for Metal Scheibe (2608619767)
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung										
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947534	**2 608 619 263**
WA 60 T BF	115	22,23	1	●		U0	1	25	3165140947510	**2 608 619 261**
						M1a	10	10	3165140947565	**2 608 619 266**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947541	**2 608 619 264**
WA 60 T BF	125	22,23	1	●		U0	1	25	3165140947527	**2 608 619 262**
						M1a	10	10	3165140947572	**2 608 619 267**

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl und von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Standard for Metal Scheibe (2608619767)
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

UP TO 1,5× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung									
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140220927	**2 608 600 545**
WA 60 T BF	115	22,23	1		U0	1	25	3165140658287	**2 608 603 169**
					M1a	10	10	3165140668866	**2 608 603 254**
					P2p	100	1	4059952729084	**2 608 626 112**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140219624	**2 608 600 549**
WA 60 T BF	125	22,23	1		U0	1	25	3165140658300	**2 608 603 171**
					M1a	10	10	3165140668873	**2 608 603 255**
					P2p	100	1	4059952729091	**2 608 626 113**
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140706971	**2 608 603 405**
WA 46 T BF	150	22,23	1,6		U0	1	50	3165140826594	**2 608 601 513**

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl und von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,3x länger als eine Bosch Standard for Metal Scheibe (2608619769)
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

UP TO 1,3× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gekröpft Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140262842	**2 608 600 710**
WA 36T BF	180	22,23	1,6		U0	1	25	4059952631394	**2 608 619 772**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140262859	**2 608 600 711**
WA 36 R BF	230	22,23	1,9		U0	1	25	3165140826600	**2 608 601 514**
Gerade Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140706988	**2 608 603 406**
WA 36T BF	180	22,23	1,6		U0	1	25	4059952631387	**2 608 619 771**

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140706995	**2 608 603 407**
WA 36T BF	230	22,23	1,9		U0	1	25	4059952631400	**2 608 619 773**

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl und von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Edelstahl und Metall
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung										
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947503	**2 608 619 260**
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	●		U0	1	25	3165140991025	**2 608 619 362**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947558	**2 608 619 265**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	●		U0	1	25	3165140991032	**2 608 619 363**
						M1a	10	10	3165140991049	**2 608 619 364**

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl und von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Edelstahl und Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116367	**2 608 600 215**
WA 60 T BF	115	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658294	**2 608 603 170**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116411	**2 608 600 220**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658317	**2 608 603 172**
					P2p	100	1	4059952729107	**2 608 626 114**

PRO Stainless Steel and Metal 3-in-1 Gebundene Scheibe

PRO

- Zum Schneiden, Schleifen und Polieren von Edelstahl und Metall in einem Arbeitsgang
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: 3-in-1
- Entwickelt zum Schneiden, Schleifen und Endbearbeiten von Edelstahl und Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gekröpft									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140505260	**2 608 602 389**

PRO Stainless Steel Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl bei allgemeinen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schneiden von Edelstahl
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
	Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade										
	AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070898	**2 608 600 093**
	AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070904	**2 608 600 094**

PRO Stainless Steel Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum Schneiden von Edelstahl bei allgemeinen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schneiden von Edelstahl
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
	Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade										
	AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070911	**2 608 600 095**
	AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149440	**2 608 600 322**
	AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070928	**2 608 600 096**

Trennscheiben - Metall

PRO Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade										
A 46 S BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947435	**2 608 619 253**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236203	**2 608 619 780**
A 46 S BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947459	**2 608 619 255**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236227	**2 608 619 782**
Gekröpft										
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236210	**2 608 619 781**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947473	**2 608 619 257**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●		U0	1	25	6949509236234	**2 608 619 783**

PRO Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade									
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116350	**2 608 600 214**
A 60 T BF	115	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658607	**2 608 603 163**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140149402	**2 608 600 318**
A 30 S BF	115	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658614	**2 608 603 164**
A 30 S BF	115	22,23	3	●	U0	1	25	3165140706872	**2 608 603 395**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116404	**2 608 600 219**
A 60 T BF	125	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658249	**2 608 603 165**

PRO Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140181846	**2 608 600 394**
A 30 S BF	125	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658256	**2 608 603 166**
A 30 S BF	150	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	150	22,23	2,5		U0	1	25	4059952631417	**2 608 619 774**
Gekröpft									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140031196	**2 608 600 005**
A 30 S BF	115	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140116428	**2 608 600 221**
A 30 S BF	125	22,23	2,5		U0	1	25	3165140658577	**2 608 603 160**

PRO Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gekröpft									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	20	3165140658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	2,5		U0	1	25	4059952631431	**2 608 619 776**
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140116473	**2 608 600 226**
A 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658591	**2 608 603 162**
Gerade									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	40	3165140658263	**2 608 603 167**
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149495	**2 608 600 324**
A 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658270	**2 608 603 168**
A 30 R BF	305	22,23	3,3	●	U0	1	10	3165140252829	**2 608 600 649**

PRO Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall
- Mit 20-mm-Bohrung für Benzinsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade **Geeignet für** benzinbetriebene Freihandschneidemaschinen									
A 24 R BF	305	20,00	3,6	●	U0	1	10	3165140262071	**2 608 600 706**

PRO Metal Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall
- Mit 25,4-mm-Bohrung für Metalltrennsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade **Passend zu** Kappsägen/stationären Pendelsägen Maximale Antriebsleistung von 3 PS/2,4 kW Verstärkt durch 2 äußere Gewebe									
A 36 R BF	305	25,40	2,8	●	U0	1	10	3165140218641	**2 608 600 542**
A 36 R BF	355	25,40	3	●	U0	1	10	3165140218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	405	25,40	3,4	●	U0	1	10	3165140218665	**2 608 600 544**
Gerade **Passend zu** Kappsägen/stationären Pendelsägen Maximale Antriebsleistung von 3 PS/2,4 kW Verstärkt mit 1 Mittelstoff									
A 30 T BF	355	25,40	2,8		U0	1	10	3165140777230	**2 608 601 238**

Trennscheiben Standard for Metal

standard Metal

- Trennscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade								
A 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	50	4059952631349	**2 608 619 767**
A 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	50	4059952631356	**2 608 619 768**
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	4059952631363	**2 608 619 769**
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	4059952631370	**2 608 619 770**

Trennscheiben - Stein

PRO Stone Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Stein
- Äußerst effizient für Steinmetze: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Stein
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gekröpft								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	3165140658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	3165140658331	**2 608 603 174**
Gerade								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	3165140658362	**2 608 603 177**
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	3165140658621	**2 608 603 178**

PRO Stone Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Stein
- Äußerst effizient für Steinmetze: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Stein
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gekröpft									
C 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	20	3165140658348	**2 608 603 175**
C 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658355	**2 608 603 176**
Gerade									
C 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	25	3165140658638	**2 608 603 179**
C 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658379	**2 608 603 180**

Trennscheiben – Multi Material

PRO Multi Construction Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden verschiedener Baumaterialien
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure
- Entwickelt zum Trennen von Baumaterialien
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade										
Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel										
Trennscheibe für Metall, Edelstahl, Nichteisenmetall, Stein, weiche Fliese, Marmor und Kunststoff										
AC 60 S BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947589	**2 608 619 268**
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947596	**2 608 619 269**
AC 46 S BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947602	**2 608 619 270**

PRO Multi Construction Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden verschiedener Baumaterialien
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure
- Entwickelt zum Trennen von Baumaterialien
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade **Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel** Trennscheibe für Metall, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoff									
AC 60 S BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140505208	**2 608 602 384**
AC 46 S BF	125	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140505192	**2 608 602 383**
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140505215	**2 608 602 385**

PRO Multi Construction Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden verschiedener Baumaterialien
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure
- Entwickelt zum Trennen von Baumaterialien
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade **Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel** Trennscheibe für Metall, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoff									
AC 46 S BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140629713	**2 608 602 766**
AC 46 S BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140629720	**2 608 602 767**

Trennscheiben – Rail

PRO Metal Rail Gebundene Trennscheibe

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Eisenbahnschienen und Verbindungselementen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter, die Eisenbahnschienen instand halten: Langlebig
- Entwickelt zum Schneiden von Schienen
- Mit 25,4-mm-Bohrung für Metalltrennsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gerade **Geeignet für** Benzinsägen Maximale Rotationsgeschwindigkeit 100 m/s (5.500 U/min)									
A 30 S BF	355	25,40	4	●	U0	1	10	3165140804721	**2 608 601 339**

SCHRUPPSCHEIBEN
Für Winkelschleifer.

	Edelstahl und Metall flexibel	Edelstahl	Metal
	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	317	319	319
Durchmesser mm	115 / 125	115 – 230	100 – 230
Stärke mm	3.0	6.4 - 7.0	4.0 – 8.0
Körnung	46	30	24 / 30
X-LOCK	–	–	✓

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Stahl	✓	✓	✓
Schweißnähte	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	–
Aluminiumlegierung	✓	–	–
Gusseisen	–	✓	✓

PRO Semi-Flexible Gebundene Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Werkstücken aus Edelstahl und Metall mit gekrümmten Oberflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schleifen von Edelstahl und Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
WA 46 BF	115	22,23	3	●	U0	1	10	3165140448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	●	U0	1	10	3165140448833	**2 608 602 218**

PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Edelstahl und Metall, z. B. beim Entgraten und Abtragen von Schweißnähten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schleifen von Edelstahl und Metall
- Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme									
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	●	C1a	2	1	3165140913775	**2 608 601 705**

Schruppscheiben - Inox

PRO Stainless Steel Gebundene Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Edelstahl, z. B. beim Entgraten und Abtragen von Schweißnähten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Edelstahl
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140523042	**2 608 602 488**
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6,4	●	U0	1	10	3165140523059	**2 608 602 489**

PRO Stainless Steel Gebundene Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Edelstahl, z. B. beim Entgraten und Abtragen von Schweißnähten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Edelstahl
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
AS 30 S INOX BF	180	22,23	7	●	U0	1	10	3165140218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	7	●	U0	1	10	3165140218634	**2 608 600 541**

Schruppscheiben - Metall

PRO Metal Gebundene Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall und Stahl, z. B. beim Entgraten und Abtragen von Schweißnähten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
A 30 T BF	115	22,23	6	●	●	U0	1	10	3165140947480	**2 608 619 258**
A 24 P BF	115	22,23	6	●		U0	1	10	3165140991056	**2 608 619 365**
A 30 T BF	125	22,23	6	●	●	U0	1	10	3165140947497	**2 608 619 259**
A 24 P BF	125	22,23	6	●		U0	1	10	3165140991063	**2 608 619 366**

PRO Metal Gebundene Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall und Stahl, z. B. beim Entgraten und Abtragen von Schweißnähten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
A 30 T BF	115	22,23	4	●	U0	1	10	3165140056625	**2 608 600 007**
A 30 T BF	115	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116398	**2 608 600 218**
A 24 P BF	115	22,23	6		U0	1	10	3165140658386	**2 608 603 181**
A 30 T BF	125	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116442	**2 608 600 223**
A 24 P BF	125	22,23	6		U0	1	10	3165140658393	**2 608 603 182**
A 30 T BF	150	22,23	6	●	U0	1	10	3165140181785	**2 608 600 389**
A 24 R BF	150	22,23	6		U0	1	10	4059952631448	**2 608 619 777**

PRO Metal Gebundene Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall und Stahl, z. B. beim Entgraten und Abtragen von Schweißnähten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
A 30 T BF	180	22,23	6	●	U0	1	10	3165140149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	180	22,23	8	●	U0	1	10	3165140181686	**2 608 600 379**
A 30 T BF	180	22,23	4,8	●	U0	1	10	3165140218603	**2 608 600 538**
A 24 P BF	180	22,23	6		U0	1	10	3165140658409	**2 608 603 183**
A 24 R BF	180	22,23	8		U0	1	10	4059952631455	**2 608 619 778**
A 30 T BF	230	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	●	U0	1	10	3165140181754	**2 608 600 386**
A 24 P BF	230	22,23	6		U0	1	10	3165140658416	**2 608 603 184**

PRO Metal Gebundene Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall und Stahl, z. B. beim Entgraten und Abtragen von Schweißnähten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Ideal für das Schleifen von Metall.
- Mit 16 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
A 24 S BF	100	16,00	6	●	U0	1	25	3165140049344	**2 608 600 017**

PRO Cutting and Grinding Set

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Materialien, z. B. Edelstahl und Metall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Verbundwerkstoffe. Zur Reinigung von Edelstahl- und Metalloberflächen
- Äußerst effizient für Metallbauer und Installateure: Lange Lebensdauer und Geschwindigkeit
- Carbide Technology und Schleifkörner in Premiumqualität für Haltbarkeit und Geschwindigkeit
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
X-Lock Schneid- und Schleifset, 125 mm **3 x X-Lock Standard for Inox Trennscheibe** **1 x X-Lock Carbide Multi Wheel Trennscheibe** **1 x X-Lock Best for Metal Fächerschleifscheibe, gerade Ausführung mit einer Kunststofftragplatte**								
125	22,23	1	●	P1p	5	1	3165140995542	**2 608 619 374**

Carbide-Schleifköpfe für Winkelschleifer

EXPERT Multi Material Carbide-Topfscheibe

EXPERT

- Ideal zum Glätten von Beton, zum Entfernen von altem Teppichkleber und zum Reinigen von Bitumen sowie zum Schleifen von Kalkstein, Marmor, Weichholz, Hartholz und Kunststoff. Die abgeschrägte Version eignet sich hervorragend für größere Holzschnitzprojekte
- Perfekt für Innenausbauer und andere Gewerke: Langlebig
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Mit 15 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	grob	C1a	1	1	6949509241344	**2 608 901 684**
			C1a	1	1	6949509241375	**2 608 901 687**

EXPERT Multi Material Carbide-Topfscheibe

EXPERT

- Ideal zum Glätten von Beton, zum Entfernen von altem Teppichkleber und zum Reinigen von Bitumen sowie zum Schleifen von Kalkstein, Marmor, Weichholz, Hartholz und Kunststoff. Die abgeschrägte Version eignet sich hervorragend für größere Holzschnitzprojekte
- Perfekt für Innenausbauer und andere Gewerke: Langlebig
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	22,23	grob	C1a	1	1	6949509241405	**2 608 901 747**
			C1a	1	1	6949509241429	**2 608 901 749**

EXPERT Multi Material Carbide-Topfscheibe

EXPERT



- Perfekt geeignet zum Entfernen von alter Farbe von Holzfensterrahmen und Terrassendielen, zum Beschneiden der Hufen von Huftieren und zum Schnitzen von Holz
- Perfekt für Innenausbauer und andere Gewerke: Langlebig
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Mit 15 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	mittel	C1a	1	1	6949509241351	**2 608 901 685**
			C1a	1	1	6949509241382	**2 608 901 688**

EXPERT Multi Material Carbide-Topfscheibe

EXPERT

- Perfekt geeignet zum Entfernen von alter Farbe von Holzfensterrahmen und Terrassendielen, zum Beschneiden der Hufen von Huftieren und zum Schnitzen von Holz
- Perfekt für Innenausbauer und andere Gewerke: Langlebig
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	22,23	mittel	C1a	1	1	6949509241412	**2 608 901 748**
			C1a	1	1	6949509241436	**2 608 901 750**

EXPERT Multi Material Carbide-Topfscheibe

EXPERT

- Perfekt geeignet zum Entfernen von alter Farbe von Holzfensterrahmen und Terrassendielen, zum Beschneiden der Hufen von Huftieren und zum Schnitzen von Holz
- Perfekt für Innenausbauer und andere Gewerke: Langlebig
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Mit 15 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	fein	C1a	1	1	6949509241368	**2 608 901 686**
			C1a	1	1	6949509241399	**2 608 901 689**

Topfscheiben für Winkelschleifer

PRO Metal Konischer Schleiftopf

PRO

- Zum Schleifen von Metall und Gusseisen, z. B. beim Reinigen der Oberfläche von Metall- und Gussbauteilen oder beim Nachschärfen von Werkzeugen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser, min. mm	Durchmesser, max. mm	Höhe mm	Körnung(en)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	3165140026338	**1 608 600 231**
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	U0	1	1	3165140026345	**1 608 600 232**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	3165140026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	3165140071307	**1 608 600 234**
C 24 L5 BRT	90	110	55	24	U0	1	1	3165140002875	**1 608 600 239**
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	U0	1	1	3165140026383	**1 608 600 240**
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	U0	1	1	3165140002882	**1 608 600 241**

Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen

PRO Metal Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Reinigen von Metalloberflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Metall
- Mit 20-mm-Bohrung für Schleifmaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GBG 35-15 Professional									
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	C1a	1	1	3165140008990	**1 609 201 649**
A 60 P4 V6	150	20	20	60	C1a	1	1	3165140009003	**1 609 201 650**

PRO Metal Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Reinigen von Metalloberflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Metall
- Mit 32-mm-Bohrung für Schleifmaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	3165140084789	**2 608 600 106**
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	3165140084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	3165140084840	**2 608 600 112**
Passend zu: GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	3165140084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	3165140084826	**2 608 600 110**

Schleifscheiben für Bosch-Geradschleifer

PRO Metal Schleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall und Gusseisen, z. B. beim Reinigen der Oberfläche von Metall- und Gussbauteilen oder beim Nachschärfen von Werkzeugen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Schleifen von Metall
- Mit 20-mm-Bohrung für Geradschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Dicke (b2) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Speziell für Temperguss										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	3165140051385	**1 608 600 059**
Speziell für Temperguss **Passend zu:** GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	3165140127875	**1 608 600 068**
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	3165140057301	**1 608 600 069**

DRAHTBÜRSTEN

Für Winkelschleifer und Bohrmaschinen.

	Metallbürsten	Edelstahldraht-bürsten	Vermessingte Drahtbürsten	Metallbürsten	Edelstahldraht-bürsten	Multi Material vermessingte Drahtbürsten	Multi Material Nylonbürsten
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	332	336	340	341	344	347	348
Drahttypen	≈ ⌇	≈ ⌇	≈	≈ ⌇	≈ ⌇	≈	≈
Drahtstärke mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
BÜRSTENTYPEN							
Pinselbürste Ø mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Topfbürste Ø mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Kegelbürste Ø mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Scheibenbürste Ø mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
WERKZEUGE							
Winkelschleifer	M14/M10	M14/M10	M14/M10	–	–	–	–
Bohren	–	–	–	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
MATERIALIEN							
Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	–	✓	–	–	✓	–	–
Holz	–	–	✓	–	–	✓	✓
Farbe	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

DRAHTTYPEN

≈ Gewellter Draht ⌇ Gezopfter Draht

PRO Metal heavy Topfbürste

PRO

- Für eine effektive Reinigung von Stahl, z. B. beim Entgraten und Säubern von Schweißnähten und Entfernen von starkem Rost, alter Farbe, Lasur und Unterbodenschutz von mittelgroßen bis großen Stahloberflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Drahttopfbürste – gezopfter Draht **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack. **Geeignet für** X-Lock Winkelschleifer									
75	0,35	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954129	**2 608 620 726**
75	0,5	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954136	**2 608 620 727**

PRO Metal clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, alter Farbe und Beschichtungen auf mittelgroßen/großen Stahlflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe **Geeignet für** X-Lock Winkelschleifer									
75	0,3	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954112	**2 608 620 725**

PRO Metal heavy Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Säubern von Schweißnähten und Entfernen von starkem Rost, alter Farbe und Schlacke an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gezopfter Draht **Ideal zum** Säubern von Schweißnähten **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder **Geeignet für** X-Lock Winkelschleifer									
115	0,5	12.500	12	●	C1a	1	1	3165140954174	**2 608 620 731**

PRO Metal clean Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entfernen von Rost, Farbe und Anlauffarben von Schweißnähten, dem Aufrauen und Mattschleifen kleiner und schwer zugänglicher Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht **Ideal zum** Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet. **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe **Geeignet für** X-Lock Winkelschleifer								
115	0,3	12.500	●	C1a	1	1	3165140954181	**2 608 620 732**

PRO Metal clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Rost, alten Farben und Beschichtungen, beim Aufrauen, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe **Geeignet für** X-Lock Winkelschleifer **Vorteil:** Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte									
75	0,3	12.500	115	●	C1a	1	1	3165140954167	**2 608 620 730**

PRO Stainless Steel heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten, alten Farben, Lacken und Unterbodenschutz von mittelgroßen/großen Flächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gezopfter Draht, rostfreier Stahl **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack. **Geeignet für** X-Lock Winkelschleifer									
75	0,5	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954150	**2 608 620 729**

PRO Stainless Steel clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, alter Farbe und Beschichtungen von mittelgroßen/großen Flächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht, rostfreier Stahl **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren **Geeignet für** X-Lock Winkelschleifer									
75	0,3	12.500	125	●	C1a	1	1	3165140954143	**2 608 620 728**

PRO Stainless Steel heavy Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und altem Lack, beim Aufrauen und Mattschleifen kleiner und schwer zugänglicher Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gezopfter Draht, rostfrei **Ideal zum** Säubern von Schweißnähten auf Edelstahl **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder **Geeignet für** X-Lock Winkelschleifer								
115	0,5	12.500	●	C1a	1	1	3165140954198	**2 608 620 733**

Drahtbürsten für Winkelschleifer und Geradschleifer mit Gewinde M 10 / M 14

PRO Metal heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entgraten und Säubern von Schweißnähten und Entfernen von starkem Rost, alter Farbe, Lasur und Unterbodenschutz von mittelgroßen bis großen Stahloberflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für M10 Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Drahttopfbürste – gezopfter Draht **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack. **Geeignet für** Winkelschleifer mit X-M10									
75	0,5	12.500	10	125	C1a	1	1	3165140102711	**2 608 622 063**

HOHE LEBENSDAUER BEIM REINIGEN VON STAHL

PRO Metal heavy Topfbürste

PRO

1. Passend für alle M14-Winkelschleifer
2. Gezopfter Premium-Draht für intensive Reinigung

LONG LIFE

PRO Metal heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entgraten und Säubern von Schweißnähten und Entfernen von starkem Rost, alter Farbe, Lasur und Unterbodenschutz von mittelgroßen bis großen Stahloberflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Drahttopfbürste – gezopfter Draht **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140026628	**1 608 622 029**
75	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631792	**2 608 622 099**

PRO Metal heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entgraten und Säubern von Schweißnähten und Entfernen von starkem Rost, alter Farbe, Lasur und Unterbodenschutz von mittelgroßen bis großen Stahloberflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Drahttopfbürste – gezopfter Draht **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
90	0,8	8.500	14	150	C1a	1	1	3165140026567	**1 608 614 000**
90	0,5	8.500	14	150	C1a	1	1	3165140003124	**1 608 614 001**
100	0,8	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140026574	**1 608 614 002**
100	0,5	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140036016	**2 608 622 010**

PRO Metal clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, alter Farbe und Beschichtungen auf mittelgroßen/großen Stahlflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
70	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631785	**2 608 622 098**

PRO Metal clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, alter Farbe und Beschichtungen auf mittelgroßen/großen Stahlflächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
100	0,5	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140026611	**1 608 614 011**

PRO Metal heavy Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Säubern von Schweißnähten und Entfernen von starkem Rost, alter Farbe und Schlacke an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gezopfter Draht **Ideal zum** Säubern von Schweißnähten **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
115	0,5	12.500	12	14	C1a	1	1	3165140087254	**2 608 622 059**

PRO Metal clean Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entfernen von Rost, Farbe und Anlauffarben von Schweißnähten, dem Aufrauen und Mattschleifen kleiner und schwer zugänglicher Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht **Ideal zum** Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet. **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional								
115	0,3	11.000	14	C1a	1	1	3165140631808	**2 608 622 100**

PRO Metal heavy Kegelbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Säubern von Schweißnähten und Entfernen von starkem Rost, alter Farbe und Schlacke an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kegelbürste – gezopfter Draht **Ideal für** Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste). **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten, Zunder und Säubern von Schweißnähten. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
100	0,5	12.500	12	14	C1a	1	1	3165140036023	**2 608 622 011**
115	0,5	12.500	-	14	C1a	1	1	3165140087247	**2 608 622 058**

PRO Metal clean Kegelbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entfernen von Rost, Farbe und Anlauffarben von Schweißnähten, dem Aufrauen und Mattschleifen kleiner und schwer zugänglicher Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kegelbürste – gewellter Draht **Ideal für** Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste). **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Anlauffarbe von Schweißnähten. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional								
100	0,3	12.500	14	C1a	1	1	3165140087230	**2 608 622 057**
115	0,3	12.500	14	C1a	1	1	3165140631815	**2 608 622 101**

PRO Stainless Steel heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten, alten Farben, Lacken und Unterbodenschutz von mittelgroßen/großen Flächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gezopfter Draht, rostfreier Stahl **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140087261	**2 608 622 060**
65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631846	**2 608 622 104**

PRO Stainless Steel heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten, alten Farben, Lacken und Unterbodenschutz von mittelgroßen/großen Flächen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gezopfter Draht, rostfreier Stahl **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140631853	**2 608 622 105**

PRO Stainless Steel clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Rost, alten Farben und Beschichtungen, beim Aufrauen, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht, rostfreier Stahl **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	3165140087278	**2 608 622 061**
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	3165140631822	**2 608 622 102**

PRO Stainless Steel clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Rost, alten Farben und Beschichtungen, beim Aufrauen, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht, rostfreier Stahl **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional									
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	3165140631839	**2 608 622 103**

PRO Stainless Steel heavy Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten, alter Farbe und Anlauffarben von Schweißnähten sowie zum Aufrauen und Mattschleifen von kleinen Flächen, Kanten und Rillen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gezopfter Draht, rostfrei **Ideal zum** Säubern von Schweißnähten auf Edelstahl **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional								
115	0,5	12.500	14	C1a	1	1	3165140631860	**2 608 622 106**

PRO Stainless Steel clean Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von alter Farbe und Anlauffarben von Schweißnähten sowie zum Aufrauen und Mattschleifen kleiner und schwer zugänglicher Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter rostfreier Stahldraht **Ideal zum** Entfernen von Anlauffarben von Schweißnähten auf Edelstahl. **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Drehzahl auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie das Entfernen von Rost und Farbe, Schruppen, Mattschleifen, Strukturieren. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional								
115	0,3	8.500	14	C1a	1	1	3165140631877	**2 608 622 107**

PRO Stainless Steel heavy Kegelbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten, Graten und altem Lack, beim Aufrauen und Mattschleifen kleiner und schwer zugänglicher Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kegelbürste – gezopfter Draht, Edelstahl **Ideal für** Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste). **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten, Zunder und Säubern von Schweißnähten. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional								
115	0,35	12.500	14	C1a	1	1	3165140631891	**2 608 622 109**

PRO Stainless Steel clean Kegelbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl, z. B. beim Entfernen von alter Farbe und Anlauffarben von Schweißnähten, dem Aufrauen und Mattschleifen kleiner und schwer zugänglicher Stellen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kegelbürste – gewellter Draht, Edelstahl **Ideal für** Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste). **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe, Strukturieren und Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten. **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional								
100	0,35	12.500	14	C1a	1	1	3165140631884	**2 608 622 108**

PRO Metal clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Rost, alten Farben und Beschichtungen, beim Aufrauen, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe **Geeignet für** Winkelschleifer mit M10- oder M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional **Vorteil:** Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte									
70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	3165140003131	**1 608 614 020**

PRO Multi Material clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, Nichteisenmetallen und Hartholz, z. B. beim Entfernen von Rost, alten Farben und Beschichtungen, beim Aufrauen, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl, Nichteisenmetallen und Hartholz
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe **Geeignet für** Winkelschleifer mit M10- oder M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional **Vorteil:** Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte									
75	0,3	12.500	10	125	C1a	1	1	3165140102704	**2 608 622 062**

Drahtbürsten für Bohrmaschinen (6 mm Schaft)

PRO Metal heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entfernen von Rost, alter Farbe, Lack und Unterbodenschutz
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Drahttopfbürste – gezopfter Draht **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittelgroßen Metallflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.							
65	0,5	4.500	C1d	1	1	3165140082099	**2 608 622 050**

PRO Metal clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entfernen von Rost, alten Farben und Beschichtungen, beim Aufrauen und Mattschleifen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittelgroßen Metallflächen, wie das Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe								
	70	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140004510	**1 609 200 270**
	70	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140004527	**1 609 200 271**
	50	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140035972	**2 608 622 006**
	50	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140049832	**2 608 622 022**

PRO Metal heavy Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Reinigen von Schweißnähten, Entgraten und Entfernen von Rost, alter Farbe und Schlacke von kleinen Flächen, Kanten und Rillen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gezopfter Draht **Ideal zum** Säubern von Schweißnähten **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder									
	75	0,5	4.500	13	C1d	1	1	3165140631938	**2 608 622 113**

PRO Metal clean Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entfernen von Rost, Farbe und Anlauffarben von Schweißnähten sowie beim Aufrauen und Mattschleifen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht **Ideal zum** Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet. **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie das Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe								
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140041119	**1 608 622 015**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140004541	**1 609 200 273**
100	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140004558	**1 609 200 274**
75	0,3	4.500	8	C1d	1	1	3165140035989	**2 608 622 007**
75	0,3	4.500	16	C1d	1	1	3165140082129	**2 608 622 053**
30	0,2	4.500	6	C1d	1	1	3165140631907	**2 608 622 110**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	3165140631914	**2 608 622 111**
50	0,3	4.500	8	C1d	1	1	3165140631921	**2 608 622 112**

PRO Metal heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen alter Farben und Lacke von Ecken, Rohren und Profilen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Pinselbürste – gezopfter Draht **Ideal für** Arbeiten an sehr schwer erreichbaren Stellen. **Geeignet für** mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Entfernen von Farbe oder Lack.							
10	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140631952	**2 608 622 115**
19	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140631969	**2 608 622 116**

PRO Metal clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, z. B. beim Entfernen alter Farben und Rost oder beim Aufrauen und Mattschleifen von Ecken, Rohren und Profilen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Pinselbürste – gewellter Draht **Ideal für** Arbeiten an sehr schwer erreichbaren Stellen. **Geeignet für** leichte Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe.								
	25	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140004503	**1 609 200 269**
	15	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140631945	**2 608 622 114**

PRO Stainless Steel clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von Rost, alten Farben und Beschichtungen, beim Aufrauen, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittelgroßen Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie das Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren								
	50	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140631976	**2 608 622 117**
	60	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140631983	**2 608 622 118**

PRO Stainless Steel heavy Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Reinigen von Schweißnähten, Entgraten und Entfernen von starkem Rost, alter Farbe und Schlacke von kleinen Flächen, Kanten und Rillen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gezopfter Draht **Ideal zum** Säubern von Schweißnähten auf Edelstahl **Geeignet für** schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder								
70	0,35	4.500	14	C1d	1	1	3165140632058	**2 608 622 125**

PRO Stainless Steel clean Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen von alter Farbe, Anlauffarben von Schweißnähten sowie zum Aufrauen und Mattschleifen von kleinen Flächen, Kanten und Rillen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht **Ideal zum** Entfernen von Anlauffarben von Schweißnähten auf Edelstahl. **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Oberflächen sowie Kanten und Fugen aus Edelstahl, Aluminium oder Nichteisenmetallen, wie das Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren.								
30	0,3	4.500	6	C1d	1	1	3165140631990	**2 608 622 119**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	3165140632003	**2 608 622 120**
70	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140632010	**2 608 622 121**
70	0,3	4.500	15	C1d	1	1	3165140632027	**2 608 622 122**
80	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140632034	**2 608 622 123**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	3165140632041	**2 608 622 124**

PRO Stainless Steel heavy Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen alter Farben und Lacke von Ecken, Rohren und Profilen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Pinselbürste – gezopfter Draht **Ideal für** Arbeiten an sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl. **Geeignet für** mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Entfernen von Farbe oder Lack.								
	10	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140632089	**2 608 622 128**
	19	0,35	4.500	C1d	1	1	3165140632096	**2 608 622 129**

PRO Stainless Steel clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen, z. B. beim Entfernen alter Farbe oder beim Aufrauen und Mattschleifen von Ecken, Rohren und Profilen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Pinselbürste – gewellter Draht **Ideal für** Arbeiten an sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl. **Geeignet für** leichte Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe.								
	15	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140632065	**2 608 622 126**
	25	0,3	4.500	C1d	1	1	3165140632072	**2 608 622 127**

PRO Multi Material clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, Nichteisenmetallen und Hartholz, z. B. beim Entfernen von Rost, alten Farben und Beschichtungen, beim Aufrauen, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl, Nichteisenmetallen und Hartholz
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittelgroßen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie das Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Arbeiten auf Holz. **Vorteil:** Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte							
50	0,2	4.500	C1d	1	1	3165140035996	**2 608 622 008**

PRO Multi Material clean Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Edelstahl, Nichteisenmetallen und Hartholz, z. B. beim Entfernen von Rost, alter Farbe und Anlauffarben von Schweißnähten sowie zum Aufrauen und Mattschleifen von kleinen Flächen, Kanten und Rillen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl, Nichteisenmetallen und Hartholz
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt **Ideal zum** Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet. **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Oberflächen sowie Kanten und Fugen aus Metall oder Nichteisenmetall, wie das Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Arbeiten auf Holz. **Vorteil:** Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte								
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	3165140036009	**2 608 622 009**
75	0,2	4.500	16	C1d	1	1	3165140082136	**2 608 622 054**

PRO Multi Material clean Topfbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, Nichteisenmetallen, lackiertem Holz und Kunststoff, z. B. beim Entfernen von Farbe und Rost, für das Glätten, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl, Nichteisenmetallen, lackiertem Holz und Kunststoff
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Drahttopfbürste – Nylonborsten mit Schleifmittel aus Aluminiumoxid K80 beschichtet **Geeignet zum** Entfernen von Farbe und Rost, Glätten, Mattschleifen und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleineren bis mittleren Flächen, Strukturieren von Holz. Passt sich den Konturen des Werkstücks perfekt an, ohne die Oberfläche stark zu verändern. Arbeitet mit konstanter Materialabtragsrate, da kontinuierlich Schleifkörner abgegeben werden.							
75	1	4.500	C1d	1	1	3165140082105	**2 608 622 051**
50	1	4.500	C1d	1	1	3165140082112	**2 608 622 052**

PRO Multi Material clean Scheibenbürste

PRO

- Zum Reinigen von Stahl, Nichteisenmetallen, lackiertem Holz und Kunststoff, z. B. beim Entfernen von Farbe und Rost, für das Glätten, Mattschleifen und Strukturieren
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Reinigung von Stahl, Nichteisenmetallen, lackiertem Holz und Kunststoff
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – Nylonborsten mit Schleifmittel aus Aluminiumoxid K80 beschichtet **Geeignet zum** Entfernen von Farbe und Rost, Glätten, Mattschleifen und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleinen Flächen, in Nuten oder an Kanten, zum Strukturieren von Holz und zum Entfernen von Anlauffarbe aus Schweißnähten auf Edelstahl. Passt sich den Konturen des Werkstücks perfekt an, ohne die Oberfläche stark zu verändern. Arbeitet mit konstanter Materialabtragsrate, da kontinuierlich Schleifkörner abgegeben werden.								
100	1	4.500	8	C1d	1	1	3165140082143	**2 608 622 055**
75	1	4.500	8	C1d	1	1	3165140082150	**2 608 622 056**

PRO Wood clean Scheibenbürste

PRO

- Zum Hinzufügen von Texturen zu Holz bei der Arbeit an verschiedenen Arten von Holzbearbeitungsprojekten
- Äußerst effizient für Holzarbeiter: Langlebig
- Entwickelt zum Erstellen von Texturen auf Holz
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt **Ideal zum** Strukturieren von Holzoberflächen.								
80	0,2	4.500	35	C1d	1	1	3165140632102	**2 608 622 130**

Schleifstifte für Geradschleifer und Bohrer

PRO Steel Schleifstiftset

PRO

- Zum Schleifen von Stahl, z. B. beim Schleifen und Entgraten von kleinen Teilen mit eckigen Formen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schleifen von Stahl
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schleifstift Zylindrisch, mittelhart								
6	60	25	20	P0b	1	1	3165140047777	**1 608 620 055**
6	60	20	25	P0b	1	1	3165140047784	**1 608 620 056**
Schleifstift Zylindrisch, hart								
6	60	20	26	P0b	1	1	3165140047814	**2 608 620 012**
Schleifstift Konisch, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	3165140047838	**2 608 620 014**
Schleifstiftset, 5-tlg.								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	3165140004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					

KREISSÄGE-BLÄTTER

Entdecke Präzision und Langlebigkeit.

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR VIELE VERSCHIEDENE HOLZARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Holz kabellos	Holz kabelgebunden
				PRO	PRO
Seitennummer	356	367	362	393	394
Optimiert für Akkusägen	–	✓	–	✓	–
Durchmesser mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 700
WERKZEUGE					
Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	✓	✓
Gehrung	✓	✓	✓	✓	✓
Tisch	✓	✓	✓	✓	✓
Paneel	✓	–	✓	–	–
Handtrockensäge	–	✓	–	✓	–
MATERIALIEN					
Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz und Verbundstoffe für Bauwesen	–	–	–	–	–
Holzpaneelverbundstoffe	✓	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓
Laminatboden	✓	✓	✓	✓	✓

Expert for Construct Wood	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate
370	358	373	371	360
–	–		–	–
160 – 235	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
✓	–	✓	✓	–
–	–	–	–	✓
–	✓	✓	✓	–
–	✓	–	✓	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
✓	–	–	–	–
✓	–	✓	✓	✓
–	✓	–	–	–
–	✓	–	–	–
–	–	–	–	✓

Tool reference list

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR UNIVERSAL- UND SPEZIALANWENDUNGEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Multi Material PRO	Multi Material PRO	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
Seitennummer	361	384	403	404	373	385	386	387
Optimiert für Akkusägen	–	–		✓	–		✓	
Durchmesser mm	165 – 305	210 – 305	130 – 355	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
WERKZEUGE								
Hand-/Tauchgerät	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gehrung	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Tisch	–	–	✓	–	✓	–	–	–
MATERIALIEN								
Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Holzpaneelverbundstoffe	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Faserplatten	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminatboden	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Hochdruck verpresste Schichtstoffplatten, Trespa©	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Sandwichplatten	–	–	–	–	–	✓	–	–
Autoklavierter Porenbeton	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Faserzement, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Gipskartonplatte		–	–	–	–	–	✓	✓
Corian©	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Aluminium und andere Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Kunststoff, Epoxid	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR METALLARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.

	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Expert for Steel	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
Seitennummer	376	378	381	382	383
Optimiert für Akkusägen	✓	–	–	✓	–
Durchmesser mm	120 – 305	140 – 315	160 – 355	136 – 160	185 – 355
WERKZEUGE					
Hand-/Tauchgerät	✓	✓	–	–	–
Gehrung	✓	✓	–	–	–
Tisch	✓	✓	–	–	–
Handtrockensäge	✓	–	✓	✓	✓
Kapp- und Gehrungssägen	–	–	✓	–	✓
MATERIALIEN					
Stahl*	–	–	✓	✓	✓
Edelstahl	–	–	–	✓	✓
Aluminium und andere Nichteisenmetalle	✓	✓	–	–	–
Kunststoff, Epoxid	✓	✓	–	–	–
Hartholz und Weichholz	✓	✓	–	–	–
Paneelverbundstoffe	✓	✓	–	–	–
Faserplatten	✓	✓	–	–	–
Laminatplatten	✓	✓	–	–	–

*Nicht für Edelstahl

Top Precision Best for Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten mit Tauch- und Handkreissägen.



TOP Precision best Wood





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	48	WZ	11.500	5	15	C1a	1	1	3165140636858	**2 608 642 384**
165	20	1,8/1,3	20	WZ	11.500	15	15	C1a	1	1	3165140636865	**2 608 642 385**
165	20	1,8/1,3	32	WZ	11.500	10	15	C1a	1	1	3165140636872	**2 608 642 386**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

- Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten.



TOP Precision best Wood





210	30	2,3/1,8	48	WZ	9.000	-5	15	C1c	1	1	3165140574402	**2 608 642 100**
216	30	2,3/1,8	48	WZ	8.800	-5	15	C1c	1	1	3165140574419	**2 608 642 101**
254	30	2,3/1,8	60	WZ	7.500	-5	15	C1c	1	1	3165140574426	**2 608 642 102**
305	30	2,3/1,8	72	WZ	6.200	-5	15	C1c	1	1	3165140574433	**2 608 642 103**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen





TOP Precision best Wood







PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574518	**2 608 642 111**
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574525	**2 608 642 112**
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574532	**2 608 642 113**
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574549	**2 608 642 114**
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574556	**2 608 642 115**
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574563	**2 608 642 116**
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574570	**2 608 642 117**
315	30	3,2/2,2	72	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574587	**2 608 642 118**
315	30	3,2/2,2	48	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574594	**2 608 642 119**
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574600	**2 608 642 120**
350	30	3,5/2,5	84	WZ	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574617	**2 608 642 121**
400	30	4/2,8	60	WZ	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	3165140574624	**2 608 642 122**
400	30	4/2,8	96	WZ	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	3165140574631	**2 608 642 123**
450	30	4,4/3	66	WZ	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	3165140574648	**2 608 642 124**
500	30	4,4/3,2	60	WZ	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	3165140574655	**2 608 642 125**

Top Precision Best for Laminated Panel

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



- Für perfekte Schnitte in ein- oder zweiseitig abrasiv beschichteten Plattenwerkstoffen.
  DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.

TOP Precision best LaminatedPanel abrasive









PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574440	**2 608 642 104**
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574495	**2 608 642 109**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574501	**2 608 642 110**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574464	**2 608 642 106**
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574488	**2 608 642 108**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



- Für perfekte Schnitte in allen ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

TOP Precision best LaminatedPanel fine





300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	3165140574457	**2 608 642 105**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
350	30	3,5/2,5	108	WZ	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	3165140574471	**2 608 642 107**

Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen

- Verstellbare Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

TOP Precision best LaminatedPanel





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	3165140574662	**2 608 642 126**
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	3165140574679	**2 608 642 127**
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	3165140574686	**2 608 642 128**
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	3165140574693	**2 608 642 129**
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	3165140574716	**2 608 642 130**
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	3165140574709	**2 608 642 131**

Konische Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen

- Konische Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

best LaminatedPanel





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	3165140666602	**2 608 642 607**
100	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	3165140666596	**2 608 642 606**
120	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	3165140666633	**2 608 642 610**
125	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	3165140666626	**2 608 642 609**
125	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	3165140666619	**2 608 642 608**

Best for Laminate

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

- Ein langlebiges Blatt für alle Laminatfußbodenarten.

best Laminate





216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	3165140579568	**2 608 642 133**
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	3165140579575	**2 608 642 135**
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	3165140579582	**2 608 642 137**

Top Precision Best for Multi Material

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz mit Tauch- und Handkreissägen.

TOP Precision best MultiMaterial





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	3165140636889	**2 608 642 387**
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	3165140636896	**2 608 642 388**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

- Für herausragende Ergebnisse bei Nichteisenmetallen, Aluminium, Kunststoff, Epoxidharz und Holz.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.

TOP Precision best MultiMaterial





210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	3165140574365	**2 608 642 096**
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	3165140574372	**2 608 642 097**
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	3165140574389	**2 608 642 098**
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	3165140574396	**2 608 642 099**

Expert for Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Für mühelose, saubere Längs- und Querschnitte bei allen Holz- und holzbasierten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert Wood





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
120	20	1,8/1,3	12	WZ	15.900	-	15	15	C1a	1	1	3165140795692	**2 608 644 003**
120	20	1,8/1,3	40	WZ	15.900	-	5	15	C1a	1	1	3165140795708	**2 608 644 004**
130	20	2,4/1,6	16	WZ	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795715	**2 608 644 005**
130	20	2,4/1,6	24	WZ	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795722	**2 608 644 006**
130	20	2,4/1,6	36	WZ	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795739	**2 608 644 007**
140	20	1,8/1,3	24	WZ	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795746	**2 608 644 008**
140	20	1,8/1,3	36	WZ	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795753	**2 608 644 009**
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795760	**2 608 644 010**
150	20	2,6/1,6	24	WZ	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795777	**2 608 644 011**
150	20	2,6/1,6	36	WZ	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795784	**2 608 644 012**
160	20	1,8/1,3	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795791	**2 608 644 013**
160	20	2,2/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795821	**2 608 644 016**
160	20	2,6/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795852	**2 608 644 019**
160	20	1,8/1,3	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795807	**2 608 644 014**
160	20	2,2/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795838	**2 608 644 017**
160	20	2,6/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795869	**2 608 644 020**
160	20	1,8/1,3	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795814	**2 608 644 015**
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795845	**2 608 644 018**
160	20	2,6/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795876	**2 608 644 021**
165	20	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795883	**2 608 644 022**
165	30	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140795913	**2 608 644 025**
165	20	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795890	**2 608 644 023**
165	30	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795920	**2 608 644 026**
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795906	**2 608 644 024**
165	30	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140795937	**2 608 644 027**
168	20	1,8/1,2	16	WZ	11.300	2/6/32,5	20	13	C1a	1	1	4059952678122	**2 608 901 874**
168	20	1,8/1,2	28	WZ	11.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	4059952678115	**2 608 901 873**
168	20	1,8/1,2	42	WZ	11.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	4059952678108	**2 608 901 872**
170	30	2,6/1,6	40	WZ	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795944	**2 608 644 028**
180	20	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795951	**2 608 644 029**
180	30	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140795982	**2 608 644 032**
180	20	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795968	**2 608 644 030**
180	30	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140795999	**2 608 644 033**
180	20	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795975	**2 608 644 031**
180	30	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796002	**2 608 644 034**
184	16	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796019	**2 608 644 035**
184	20	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796040	**2 608 644 038**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
184	30	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796071	**2 608 644 041**
184	16	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796026	**2 608 644 036**
184	20	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796057	**2 608 644 039**
184	30	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796088	**2 608 644 042**
184	16	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796033	**2 608 644 037**
184	20	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796064	**2 608 644 040**
184	30	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796095	**2 608 644 043**
190	20	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796101	**2 608 644 044**
190	30	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796132	**2 608 644 047**
190	30	2,6/1,6	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796149	**2 608 644 048**
190	20	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796118	**2 608 644 045**
190	30	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796156	**2 608 644 049**
190	20	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796125	**2 608 644 046**
190	30	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796163	**2 608 644 050**
200	30	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796170	**2 608 644 051**
200	32	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796200	**2 608 644 054**
200	30	2,8/1,8	30	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796187	**2 608 644 052**
200	30	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796194	**2 608 644 053**
200	32	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796217	**2 608 644 055**
210	30	2,8/1,8	30	WZ	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796248	**2 608 644 058**
210	30	2,4/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796224	**2 608 644 056**
210	30	2,8/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796255	**2 608 644 059**
210	30	2,8/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796262	**2 608 644 060**
210	30	2,4/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796231	**2 608 644 057**
210	30	2,8/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796279	**2 608 644 061**
230	30	2,8/1,8	36	WZ	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796286	**2 608 644 062**
230	30	2,8/1,8	48	WZ	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796293	**2 608 644 063**
235	30	2,8/1,8	36	WZ	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796309	**2 608 644 064**
235	30	2,8/1,8	48	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796316	**2 608 644 065**
235	30	2,8/1,8	56	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796323	**2 608 644 066**
237	30	2,5/1,8	24	WZ	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796330	**2 608 644 067**
237	30	2,5/1,8	56	WZ	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796347	**2 608 644 068**
240	30	2,8/1,8	48	WZ	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796354	**2 608 644 069**
270	30	2,8/1,8	60	WZ	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796361	**2 608 644 070**
330	30	3,5/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796378	**2 608 644 071**
335	30	3/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796385	**2 608 644 072**
350	30	3,5/2,2	24	WZ	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796392	**2 608 644 073**
355	30	3/2,2	60	WZ	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796408	**2 608 644 074**
370	30	4,2/2,2	26	WZ	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796415	**2 608 644 075**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
410	30	4,2/2,5	28	WZ	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796422	**2 608 644 076**
420	30	3,5/2,5	28	WZ	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796439	**2 608 644 077**
450	30	4,5/3	34	WZ	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140796446	**2 608 644 078**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

- Für mühelose, saubere Schnitte bei allen Holz- und holzbasierten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert Wood





210	30	2,4/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140648219	**2 608 642 496**
216	30	2,4/1,8	48	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140648226	**2 608 642 497**
216	30	2,4/1,8	40	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796453	**2 608 644 079**
250	30	2,4/1,8	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140648233	**2 608 642 498**
250	30	2,4/1,8	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796460	**2 608 644 080**
254	30	2,4/1,8	60	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140650120	**2 608 642 530**
260	30	2,4/1,8	60	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796484	**2 608 644 082**
300	30	2,4/1,8	72	WZ	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	3165140648240	**2 608 642 499**
305	30	2,4/1,8	72	WZ	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140650137	**2 608 642 531**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
315	30	2,4/1,8	72	WZ	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796477	**2 608 644 081**

Kreissägeblätter für Tischkreissägen

- Für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.



expert Wood





190	30	2/1,3	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796491	**2 608 644 083**
190	30	2/1,3	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796507	**2 608 644 084**
190	30	2/1,3	48	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796514	**2 608 644 085**
190	Stern	2,4/1,6	24	WZ	10.000	-	15	15	C1a	1	1	3165140796521	**2 608 644 086**
190	Stern	2,4/1,6	48	WZ	10.000	-	5	15	C1a	1	1	3165140796538	**2 608 644 087**
220	30	2,6/1,6	48	WZ	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796545	**2 608 644 088**
225	30	2,6/1,6	32	WZ	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	3165140796552	**2 608 644 089**
225	30	2,6/1,6	48	WZ	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796569	**2 608 644 090**
250	30	2,5/1,8	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	3165140648257	**2 608 642 500**
254	30	2,6/1,8	22	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1b	1	1	3165140880909	**2 608 644 340**
254	30	2,6/1,8	32	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140880916	**2 608 644 341**
254	30	2,6/1,8	54	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	3165140880923	**2 608 644 342**
254	30	2,6/1,8	80	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1b	1	1	3165140880930	**2 608 644 343**
260	30	2,8/1,8	80	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796576	**2 608 644 091**

Kreissägeblätter für Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	30	2,5/1,8	100	WZ	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	3165140648264	**2 608 642 501**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen





- Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten.

expert Wood









250	30	3,2/2,2	22	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648271	**2 608 642 502**
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648301	**2 608 642 505**
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648318	**2 608 642 506**
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648325	**2 608 642 507**
300	30	3,2/2,2	26	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648288	**2 608 642 503**
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648332	**2 608 642 508**
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648349	**2 608 642 509**
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648356	**2 608 642 510**
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648363	**2 608 642 511**
350	30	3,5/2,5	30	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	3165140648295	**2 608 642 504**
350	30	3,5/2,5	72	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648387	**2 608 642 513**

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.

expert Wood





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
120	20	-	1,7/1,2	24	WZ	12.500	20	12	PC1b	1	1	3165140957274	**2 608 644 497**
136	20	15,875	1,5/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1b	1	1	3165140957281	**2 608 644 498**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	WZ	10.000	15	15	PC1b	1	1	3165140957298	**2 608 644 499**
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	WZ	10.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957304	**2 608 644 500**
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957328	**2 608 644 502**
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957335	**2 608 644 503**
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	3165140957342	**2 608 644 504**
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	3165140957359	**2 608 644 505**
165	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957366	**2 608 644 506**
165	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	3165140957373	**2 608 644 507**
165	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	3165140957380	**2 608 644 508**
165	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	3165140957397	**2 608 644 509**
184	20	16	1,6/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957403	**2 608 644 510**
184	20	16	1,6/1	48	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	3165140957410	**2 608 644 511**
190	30	20	1,5/1	18	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1,5/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1,5/1	48	WZ	8.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1,5/1	60	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	3165140957458	**2 608 644 515**

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.



expert Wood





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957489	**2 608 644 518**
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957496	**2 608 644 519**
250	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957526	**2 608 644 522**
250	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957533	**2 608 644 523**
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1a	1	1	4059952610962	**2 608 644 685**
254	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1a	1	1	4059952610979	**2 608 644 686**
305	30	2,2/1,6	42	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957571	**2 608 644 527**
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957588	**2 608 644 528**
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	3165140957595	**2 608 644 529**

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



expert Wood





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957465	**2 608 644 516**
210	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957472	**2 608 644 517**
216	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957502	**2 608 644 520**
216	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957519	**2 608 644 521**
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1b	1	1	3165140957540	**2 608 644 524**
254	30	2,1/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1b	1	1	3165140957557	**2 608 644 525**
254	30	2,1/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1b	1	1	3165140957564	**2 608 644 526**

Expert for Construct Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Das spezielle Zahndesign und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten. Auch geeignet zum Sägen von Verschalungsplatten, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten und Porenbeton. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert ConstructWood





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
160	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797023	**2 608 644 136**
165	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797030	**2 608 644 137**
184	16	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797047	**2 608 644 138**
190	30	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797054	**2 608 644 139**
200	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797061	**2 608 644 140**
210	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797078	**2 608 644 141**
230	30	2,2/1,6	30	WZ+ Pyramide	8.300	2/7/42	18	13	C1b	1	1	3165140880886	**2 608 644 338**
235	30	2,2/1,6	30	WZ+ Pyramide	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140880893	**2 608 644 339**

Expert for Laminated Panel

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.

expert LaminatedPanel





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957816	**2 608 644 551**
216	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957823	**2 608 644 552**
254	30	2,6/1,8	78	WZ	6.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957830	**2 608 644 553**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Für mühelose, saubere Schnitte in Plattenmaterialien (ein- oder beidseitig laminiert), abrasive Platten und feinbeschichtete oder furnierte Platten. Auch geeignet zum Sägen von Rohspanplatten, Akustikpaneelen und leichten Bauplatten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert LaminatedPanel





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796927	**2 608 644 126**
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796934	**2 608 644 127**
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796941	**2 608 644 128**
190	20	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796958	**2 608 644 129**
190	30	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796965	**2 608 644 130**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



- Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.

expert LaminatedPanel







PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648394	**2 608 642 514**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648400	**2 608 642 515**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



expert LaminatedPanel







250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648424	**2 608 642 517**
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	3165140648431	**2 608 642 518**

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.

expert LaminatedPanel





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
160	20	15,875	1,8/1,2	48	WZ	8.500	-5	15	PC1b	1	1	3165140957786	**2 608 644 548**
165	20	15,875	1,8/1,2	48	WZ	8.500	-5	15	PC1b	1	1	3165140957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2,1/1,4	60	WZ	8.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957809	**2 608 644 550**

Expert for High Pressure Laminate

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert HighPressureLaminate





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796972	**2 608 644 131**
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796989	**2 608 644 132**
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	3165140796996	**2 608 644 133**
168	20	-	1,8/1,2	52	HLTCG	11.300	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	4059952678139	**2 608 901 875**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	3165140797009	**2 608 644 134**
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	3165140797016	**2 608 644 135**
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881043	**2 608 644 354**
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881067	**2 608 644 356**
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1b	1	1	3165140881180	**2 608 644 357**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Schneiden von Trespa ® Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

expert HighPressureLaminate





216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1b	1	1	3165140881050	**2 608 644 355**
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881081	**2 608 644 358**
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881104	**2 608 644 360**
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881128	**2 608 644 362**
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	3165140881142	**2 608 644 364**

Kreissägeblätter für Tischkreissägen

- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert HighPressureLaminate





PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	3165140881135	**2 608 644 363**

Expert for Aluminium

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert Aluminium





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957649	**2 608 644 534**
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957656	**2 608 644 535**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957663	**2 608 644 536**
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957670	**2 608 644 537**
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957687	**2 608 644 538**
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	3165140957694	**2 608 644 539**
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957700	**2 608 644 540**
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957717	**2 608 644 541**

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert Aluminium





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957731	**2 608 644 543**
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957755	**2 608 644 545**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	4059952610986	**2 608 644 687**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957779	**2 608 644 547**

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert Aluminium





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957724	**2 608 644 542**
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957748	**2 608 644 544**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	3165140957762	**2 608 644 546**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Für saubere Schnitte in Nichteisenmetallen wie z.B. Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxidharz, rohen Spanplatten, Akustikpaneele, Leichtbauplatten, abrasiven Platten (ein- oder zweiseitig beschichtet) sowie Faserwerkstoffen wie MDF und Grobspanplatten. Microteq-Zähne für eine lange Lebensdauer.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.



expert Aluminium





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796583	**2 608 644 092**
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796590	**2 608 644 093**
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796606	**2 608 644 094**
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796613	**2 608 644 095**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796620	**2 608 644 096**
168	20	1,8/1,2	52	HLTCG	11.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	4059952678146	**2 608 901 876**
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796637	**2 608 644 097**
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796644	**2 608 644 098**
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796651	**2 608 644 099**
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796668	**2 608 644 100**
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796675	**2 608 644 101**
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796682	**2 608 644 102**
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796699	**2 608 644 103**
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796705	**2 608 644 104**
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796712	**2 608 644 105**
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796729	**2 608 644 106**
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796736	**2 608 644 107**
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	3165140796743	**2 608 644 108**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



- Für saubere Schnitte in Nichteisenmetallen wie z.B.Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxidharz, rohen Spanplatten, Akustikpaneele, Leichtbauplatten, abrasiven Platten (ein- oder zweiseitig beschichtet) sowie Faserwerkstoffen wie MDF und Grobspanplatten. Microteq-Zähne für eine lange Lebensdauer.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.

expert Aluminium





210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796750	**2 608 644 109**
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796767	**2 608 644 110**
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796774	**2 608 644 111**
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796781	**2 608 644 112**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796798	**2 608 644 113**
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796804	**2 608 644 114**
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796811	**2 608 644 115**
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796828	**2 608 644 116**

Kreissägeblätter für Tischkreissägen



- Für saubere Schnitte in Nichteisenmetallen wie z.B.Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxidharz, rohen Spanplatten, Akustikpaneele, Leichtbauplatten, abrasiven Platten (ein- oder zweiseitig beschichtet) sowie Faserwerkstoffen wie MDF und Grobspanplatten. Microteq-Zähne für eine lange Lebensdauer.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.

expert Aluminium





190	Stern	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140796835	**2 608 644 117**
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796842	**2 608 644 118**
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796859	**2 608 644 119**

Expert for Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen

- Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- Lange Lebensdauer.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.

expert Steel





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	3165140737678	**2 608 643 054**
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	3165140737685	**2 608 643 055**
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	3165140737692	**2 608 643 056**
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	3165140737708	**2 608 643 057**
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	3165140737715	**2 608 643 058**

Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen

- Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- Lange Lebensdauer.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.

expert Steel





254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	3165140737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	3165140737739	**2 608 643 060**
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	3165140737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	3165140737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	3165140737760	**2 608 643 063**

Expert for Stainless Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittkante.
- Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ResisteQ-Zähne werden für hervorragende Abriebfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- Lange Lebensdauer.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.

expert StainlessSteel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	3165140957601	**2 608 644 530**
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	3165140957618	**2 608 644 531**
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	3165140957625	**2 608 644 532**
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	3165140957632	**2 608 644 533**

Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter)

- Kreissägeblatt zum Sägen von Edelstahl. Nicht geeignet für hochlegierten Stahl.
- Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ResisteQ-Zähne werden für hervorragende Abriebfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- Lange Lebensdauer.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.

expert StainlessSteel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	3165140839914	**2 608 644 289**
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	3165140839921	**2 608 644 288**
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	3165140839938	**2 608 644 287**

Kreissägeblätter für Metall-, Kapp- und Gehrungssägen (Mitre Dry Cutter)

- Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ResisteQ-Zähne werden für hervorragende Abriebfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- Lange Lebensdauer.
- Durch den Einsatz des Universal-Schneidöls 2 607 009 020 wird die Lebensdauer beim Schneiden in Metall, wie z.B. Aluminium, um ein Vielfaches erhöht.

expert StainlessSteel



255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	3165140839945	**2 608 644 286**
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	3165140839969	**2 608 644 284**
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	3165140839952	**2 608 644 285**
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	3165140839983	**2 608 644 282**
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	3165140839976	**2 608 644 283**

Expert for Multi Material

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz.



expert MultiMaterial





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	3165140648172	**2 608 642 492**
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	3165140648189	**2 608 642 493**
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	3165140648196	**2 608 642 494**
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	3165140650106	**2 608 642 528**
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	3165140648202	**2 608 642 495**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	3165140650113	**2 608 642 529**

Expert for Sandwich Panel

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Für saubere Schnitte in Sandwichplatten mit Stahlblech (ein- oder beidseitig laminiert) Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert SandwichPanel





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12		C1b	1	1	3165140881159	**2 608 644 365**
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12		C1a	1	1	3165140881166	**2 608 644 366**
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12		C1b	1	1	3165140881074	**2 608 644 367**
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12		C1a	1	1	3165140797085	**2 608 644 142**
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12		C1b	1	1	3165140881173	**2 608 644 368**
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12		C1a	1	1	3165140797092	**2 608 644 143**
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12		C1a	1	1	3165140797108	**2 608 644 144**
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12		C1a	1	1	3165140797115	**2 608 644 145**
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12		C1a	1	1	3165140797122	**2 608 644 146**
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12		C1a	1	1	3165140799539	**2 608 644 165**
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12		C1a	1	1	3165140797139	**2 608 644 147**
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12		C1a	1	1	3165140797146	**2 608 644 148**

Expert for Fibre Cement

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittkante.
- Sehr lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant).

expert FiberCement



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	3165140957847	**2 608 644 554**
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	3165140957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957861	**2 608 644 556**

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen

- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittkante.
- Sehr lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant).

expert FiberCement



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
216	30	2/1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957878	**2 608 644 557**
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957885	**2 608 644 558**
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	3165140957892	**2 608 644 559**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

- Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten sehr lange Lebensdauer.

expert FiberCement



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796866	**2 608 644 120**
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796873	**2 608 644 121**
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796880	**2 608 644 122**
168	20	1,8/1,2	4	TCG	11.300	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	4059952678153	**2 608 901 877**
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	3165140796897	**2 608 644 123**
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880947	**2 608 644 344**
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	3165140796903	**2 608 644 124**
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	3165140796910	**2 608 644 125**
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880954	**2 608 644 345**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10		C1b	1	1	3165140880978	**2 608 644 347**
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10		C1b	1	1	3165140880985	**2 608 644 348**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

- Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten sehr lange Lebensdauer.

expert FiberCement



216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10		C1b	1	1	3165140880961	**2 608 644 346**
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10		C1b	1	1	3165140880992	**2 608 644 349**
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10		C1b	1	1	3165140881005	**2 608 644 350**
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10		C1b	1	1	3165140881012	**2 608 644 351**
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10		C1a	1	1	3165140881029	**2 608 644 352**
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10		C1b	1	1	3165140881036	**2 608 644 353**

PRO für Holz

PRO Wood cordless Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Hart- und Weichholz zur Herstellung von Treppen, Fensterrahmen, Türen und Möbeln
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
184	16	24	1,6/1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958424	**2 608 837 700**
184	16	48	1,6/1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958431	**2 608 837 701**
190	20	48	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958479	**2 608 837 705**
216	30	24	1,7/1,2	7.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958554	**2 608 837 721**
216	30	48	1,7/1,2	7.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958561	**2 608 837 723**
250	30	24	2,2/1,6	6.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958592	**2 608 837 727**
250	30	48	2,2/1,6	6.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958608	**2 608 837 728**
254	30	24	2,2/1,6	6.000	WZ	PC1a	1	1	4059952634241	**2 608 842 237**
254	30	48	2,2/1,6	6.000	WZ	PC1a	1	1	4059952634234	**2 608 842 239**
305	30	40	2,2/1,6	5.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958646	**2 608 837 741**
305	30	60	2,2/1,6	5.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958653	**2 608 837 742**
305	30	96	2,2/1,6	5.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958660	**2 608 837 744**

PRO Wood Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten, zur Herstellung von Treppen, Fensterrahmen, Türen und Möbeln
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	48	2/1,4	7.000	WZ	C1a	1	1	3165140314398	**2 608 640 430**
216	30	24	2/1,4	7.000	WZ	C1a	1	1	3165140314404	**2 608 640 431**
216	30	48	2/1,4	7.000	WZ	C1a	1	1	3165140314411	**2 608 640 432**

PRO Wood Kreissägeblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
216	30	48	2,8/1,8	7.000	WZ	C1a	1	1	3165140194327	**2 608 640 641**
216	30	60	2/1,4	7.000	WZ	C1a	1	1	3165140314428	**2 608 640 433**
216	30	60	2,8/1,8	7.000	WZ	C1a	1	1	3165140194334	**2 608 640 642**
250	30	40	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140194341	**2 608 640 643**
250	30	60	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140194358	**2 608 640 644**
250	30	80	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140194365	**2 608 640 645**
254	30	24	2/1,4	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140314435	**2 608 640 434**
254	30	40	2/1,4	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140314442	**2 608 640 435**
						C1a	1	1	3165140314473	**2 608 640 438**
254	30	60	2/1,4	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140314459	**2 608 640 436**
254	30	60	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140455534	**2 608 641 765**
254	30	80	2,5/1,8	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140314466	**2 608 640 437**
260	30	48	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140373845	**2 608 641 202**
305	30	40	2,5/1,8	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140317382	**2 608 640 440**
305	30	60	2,5/1,8	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140317399	**2 608 640 441**
305	30	60	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140455565	**2 608 641 768**
305	30	80	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140455572	**2 608 641 769**
305	30	96	2,5/1,8	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140317405	**2 608 640 442**

PRO Wood Kreissägeblatt

PRO



- Zum Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten, zur Herstellung von Treppen, Fensterrahmen, Türen und Möbeln
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Holz
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
300	30	20	2,8/1,8	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140194792	**2 608 640 700**
315	30	20	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140194808	**2 608 640 701**
350	30	24	3,2/2,2	4.500	WZ	C1a	1	1	3165140194815	**2 608 640 702**
400	30	28	3,2/2,2	4.000	WZ	C1a	1	1	3165140194822	**2 608 640 703**
450	30	32	3,8/2,8	3.500	WZ	C1a	1	1	3165140194839	**2 608 640 704**
500	30	36	3,8/2,8	3.000	WZ	C1a	1	1	3165140194846	**2 608 640 705**
600	30	40	4/3	2.500	WZ	C1a	1	1	3165140236843	**2 608 640 761**
700	30	46	4,2/3,2	2.000	WZ	C1a	1	1	3165140236850	**2 608 640 762**

PRO Wood Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten, zur Herstellung von Treppen, Fensterrahmen, Türen und Möbeln
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Holz
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
216	30	22	2,6/1,6	7.000	WZ	C1b	1	1	3165140964616	**2 608 838 410**
216	30	34	2,6/1,6	7.000	WZ	C1b	1	1	3165140964609	**2 608 838 409**
216	30	54	2,6/1,6	7.000	WZ	C1b	1	1	3165140964623	**2 608 838 411**
250	30	24	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140194655	**2 608 640 680**
250	30	40	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140194587	**2 608 640 670**
250	30	60	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140194532	**2 608 640 665**
250	30	80	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140194501	**2 608 640 660**
254	30	24	2,8/1,8	6.000	WZ	C1b	1	1	3165140964630	**2 608 838 412**
254	30	40	2,8/1,8	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140317412	**2 608 640 443**
254	30	60	2,8/1,8	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140317429	**2 608 640 444**
300	30	28	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140194662	**2 608 640 681**
300	30	48	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140194600	**2 608 640 672**
305	30	72	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140455596	**2 608 641 771**
315	30	28	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140194679	**2 608 640 682**
315	30	48	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140194617	**2 608 640 673**
315	30	60	3,2/2,2	5.000	WZ	C1a	1	1	3165140194440	**2 608 640 651**
350	30	54	3,5/2,5	4.500	WZ	C1a	1	1	3165140194624	**2 608 640 674**
400	30	36	3,5/2,5	4.000	WZ	C1a	1	1	3165140194693	**2 608 640 684**
400	30	60	3,5/2,5	4.000	WZ	C1a	1	1	3165140194631	**2 608 640 675**

PRO Wood cordless Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten, zur Herstellung von Treppen, Fensterrahmen, Türen und Möbeln
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Holz
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	24	2/1,4	7.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958530	**2 608 837 713**
210	30	48	2/1,4	7.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958547	**2 608 837 714**
216	30	24	2/1,4	7.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958578	**2 608 837 724**
216	30	48	2/1,4	7.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958585	**2 608 837 726**
254	30	24	2,2/1,6	6.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958615	**2 608 837 733**
254	30	40	2,2/1,6	6.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958622	**2 608 837 734**
254	30	60	2,2/1,6	6.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958639	**2 608 837 736**
350	30	32	3,5/2,5	4.500	WZ	C1a	1	1	3165140194686	**2 608 640 683**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HOLZ

PRO Wood cordless Kreissägeblatt

PRO

1. Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
2. Extra dünne Schnittfuge für präzise Schnitte und eine lange Akkulaufzeit

PRO Wood cordless Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten, zur Herstellung von Treppen, Fensterrahmen, Türen und Möbeln
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	15	20	1,1/0,7	18.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958134	**2 608 837 666**
136	15.875	24	1,5/1	11.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958141	**2 608 837 667**
136	20	24	1,5/1	11.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958158	**2 608 837 668**
140	10	24	1,5/1	10.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958165	**2 608 837 669**

PRO Wood cordless Kreissägeblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
140	12,7	24	1,5/1	10.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958172	**2 608 837 670**
140	20	24	1,5/1	10.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958189	**2 608 837 671**
140	20	42	1,5/1	10.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958196	**2 608 837 672**
150	10	24	1,6/1	10.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958202	**2 608 837 673**
150	20	24	1,6/1	10.000	WZ	PC1a	1	1	3165140958219	**2 608 837 674**
160	20	12	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958226	**2 608 837 675**
160	20	24	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958233	**2 608 837 676**
160	20	36	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958240	**2 608 837 677**
160	20	48	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958257	**2 608 837 678**
165	10	24	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958264	**2 608 837 679**
165	15.875	12	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958271	**2 608 837 680**
165	15.875	24	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958288	**2 608 837 681**
165	15.875	36	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958295	**2 608 837 682**
165	15.875	48	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958301	**2 608 837 683**
165	20	12	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958318	**2 608 837 684**
165	20	24	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958325	**2 608 837 685**
165	20	36	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958332	**2 608 837 686**
165	20	48	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958349	**2 608 837 687**
165	30	24	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958356	**2 608 837 688**
165	30	48	1,5/1	9.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958363	**2 608 837 689**
173	20	24	1,5/1	8.500	WZ	PC1a	1	1	3165140958370	**2 608 837 690**
184	16	16	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958387	**2 608 837 697**
184	16	24	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958400	**2 608 837 698**
184	16	48	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958417	**2 608 837 699**
184	20	24	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958448	**2 608 837 702**
184	20	48	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958455	**2 608 837 703**
190	20	24	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958462	**2 608 837 704**
190	30	16	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958486	**2 608 837 706**
190	30	24	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958493	**2 608 837 708**
190	30	48	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958509	**2 608 837 710**
190	30	60	1,6/1,1	7.900	WZ	PC1a	1	1	3165140958516	**2 608 837 711**

PRO Wood Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Art, zur Herstellung von Treppen, Fensterrahmen, Türen und Möbeln
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	15	20	1,1/0,7	18.000	WZ	C1a	1	1	3165140754279	**2 608 643 071**
130	16	9	2/1,4	11.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239851	**2 608 640 774**

PRO Wood Kreissägeblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
130	16	18	2/1,4	11.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239868	**2 608 640 775**
130	20	20	2,4/1,4	11.500	WZ	C1a	1	1	3165140193764	**2 608 640 582**
130	20	30	2,4/1,4	11.500	WZ	C1a	1	1	3165140193771	**2 608 640 583**
130	20	12	2,4/1,4	11.500	WZ	C1a	1	1	3165140373494	**2 608 641 167**
140	20	20	2,4/1,4	10.500	WZ	C1a	1	1	3165140193801	**2 608 640 586**
140	20	12	2,4/1,4	10.500	WZ	C1a	1	1	3165140373500	**2 608 641 168**
150	20	24	2,4/1,4	10.000	WZ	C1a	1	1	3165140193863	**2 608 640 592**
150	20	36	2,4/1,4	10.000	WZ	C1a	1	1	3165140193870	**2 608 640 593**
150	20	18	2/1,4	10.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239929	**2 608 640 781**
150	20	12	2,4/1,4	10.000	WZ	C1a	1	1	3165140373517	**2 608 641 169**
160	16	12	2,2/1,6	9.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239950	**2 608 640 784**
160	16	18	2,2/1,6	9.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239967	**2 608 640 785**
160	20	24	2,6/1,6	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140193900	**2 608 640 596**
160	20	36	2,6/1,6	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140193917	**2 608 640 597**
160	20	48	2,6/1,6	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140195072	**2 608 640 732**
160	20	12	2,2/1,6	9.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239974	**2 608 640 786**
160	20	18	2,2/1,6	9.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239981	**2 608 640 787**
160	20	12	1,8/1,2	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140373524	**2 608 641 170**
160	20	24	1,8/1,2	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140373531	**2 608 641 171**
160	20	48	1,8/1,2	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140373548	**2 608 641 172**
160	20	12	2,6/1,6	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140373555	**2 608 641 173**
165	20	12	1,7/1,2	9.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140660259	**2 608 642 600**
165	20	24	1,7/1,2	9.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140660266	**2 608 642 601**
165	20	36	1,7/1,2	9.000	WZ	C1a	1	1	3165140660273	**2 608 642 602**
165	30	24	2,6/1,6	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140193962	**2 608 640 602**
165	30	36	2,6/1,6	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140193979	**2 608 640 603**
165	30	18	2,2/1,6	9.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240000	**2 608 640 789**
165	30	48	2,6/1,6	9.500	WZ	C1a	1	1	3165140373579	**2 608 641 175**
180	30	24	2,6/1,6	8.500	WZ	C1a	1	1	3165140194020	**2 608 640 608**
180	30	36	2,6/1,6	8.500	WZ	C1a	1	1	3165140194037	**2 608 640 609**
184	16	24	2,2/1,6	8.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240062	**2 608 640 795**
184	16	24	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140263429	**2 608 640 817**
184	16	36	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140263436	**2 608 640 818**
184	16	48	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140373630	**2 608 641 181**
184	30	24	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140194044	**2 608 640 610**
184	30	36	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140194051	**2 608 640 611**
190	20	24	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140194068	**2 608 640 612**
190	20	36	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140194075	**2 608 640 613**
190	20	48	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140194082	**2 608 640 614**
190	20	24	2,4/1,6	8.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240109	**2 608 640 799**
190	30	24	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140194099	**2 608 640 615**
190	30	36	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140194105	**2 608 640 616**
190	30	48	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140194112	**2 608 640 617**
190	30	12	2,4/1,8	8.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240116	**2 608 640 800**
190	30	24	2,4/1,8	8.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240123	**2 608 640 801**
190	30	16	2/1,3	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140373661	**2 608 641 184**
190	30	24	2/1,3	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140373678	**2 608 641 185**
190	30	48	2/1,3	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140373685	**2 608 641 186**
190	30	12	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140373692	**2 608 641 187**
190	30	60	2,6/1,6	8.000	WZ	C1a	1	1	3165140373708	**2 608 641 188**
200	30	24	2,8/1,8	7.500	WZ	C1a	1	1	3165140194129	**2 608 640 618**
200	30	48	2,8/1,8	7.500	WZ	C1a	1	1	3165140194143	**2 608 640 620**
210	30	24	2,8/1,8	7.500	WZ	C1a	1	1	3165140194150	**2 608 640 621**
210	30	36	2,8/1,8	7.000	WZ	C1a	1	1	3165140194167	**2 608 640 622**
210	30	48	2,8/1,8	7.500	WZ	C1a	1	1	3165140194174	**2 608 640 623**
210	30	30	2,4/1,8	7.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240147	**2 608 640 803**
210	30	60	2,8/1,8	7.500	WZ	C1a	1	1	3165140373722	**2 608 641 190**
230	30	24	2,8/1,8	6.500	WZ	C1a	1	1	3165140194211	**2 608 640 627**
230	30	36	2,8/1,8	6.500	WZ	C1a	1	1	3165140195157	**2 608 640 628**
230	30	48	2,8/1,8	6.500	WZ	C1a	1	1	3165140194228	**2 608 640 629**
230	30	18	2,4/1,8	6.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240154	**2 608 640 804**
230	30	30	2,4/1,8	6.500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240161	**2 608 640 805**
235	30	24	2,8/1,8	6.500	WZ	C1a	1	1	3165140194990	**2 608 640 725**
235	30	48	2,8/1,8	6.500	WZ	C1a	1	1	3165140195010	**2 608 640 727**

PRO Wood Kreissägeblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
235	30	30	2,4/1,8	6.000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240185	**2 608 640 807**
235	30	60	2,8/1,8	6.500	WZ	C1a	1	1	3165140373746	**2 608 641 192**
250	30	40	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140195027	**2 608 640 728**
250	30	60	3,2/2,2	6.000	WZ	C1a	1	1	3165140195034	**2 608 640 729**

PRO Scheibenfräser

PRO

- Zum Fräsen von Flachdübelnuten für Holzverbindungen
- Äußerst effizient für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Flachdübelnuten für Holzverbindungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1a	1	1	3165140012546	**3 608 641 001**
105	20	8	4	C1a	1	1	3165140013802	**3 608 641 008**
Passend zu: GFF 22 A Professional								
-	22	8	4	C1a	1	1	3165140184359	**3 608 641 013**
Passend zu: GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1a	1	1	3165140012560	**3 608 641 002**

PRO für Bauholz

PRO Construct Wood Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Bauholz, z. B. Holzbauteile wie Treppen sowie Türen und Fensterrahmen
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Robust
- Entwickelt zum Schneiden von Bauholz
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	30	20	3,2/2,2	6.000	HB	C1a	1	1	3165140455626	**2 608 641 774**
300	30	20	3,2/2,2	5.000	HB	C1a	1	1	3165140194730	**2 608 640 690**
315	30	20	3,2/2,2	5.000	HB	C1a	1	1	3165140194747	**2 608 640 691**
350	30	24	3,5/2,5	4.500	HB	C1a	1	1	3165140194754	**2 608 640 692**
400	30	28	3,5/2,5	4.000	HB	C1a	1	1	3165140194761	**2 608 640 693**
450	30	32	3,8/2,8	3.500	HB	C1a	1	1	3165140194778	**2 608 640 694**
500	30	36	3,8/2,8	3.000	HB	C1a	1	1	3165140195294	**2 608 640 695**

PRO Construct Wood Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Bauholz, z. B. Holzbauteile wie Treppen sowie Türen und Fensterrahmen
- Äußerst effizient für Holzarbeiter und Schreiner: Robust
- Entwickelt zum Schneiden von Bauholz
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	20	12	2,4/1,4	10.000	HB	C1a	1	1	3165140373814	**2 608 641 199**
160	20	12	2,6/1,6	9.500	HB	C1a	1	1	3165140194235	**2 608 640 630**
180	30	12	2,6/1,6	8.500	HB	C1a	1	1	3165140194259	**2 608 640 632**
184	16	12	2,6/1,6	8.000	HB	C1a	1	1	3165140373821	**2 608 641 200**
190	20	12	2,6/1,6	8.000	HB	C1a	1	1	3165140373838	**2 608 641 201**
190	30	12	2,6/1,6	8.000	HB	C1a	1	1	3165140194266	**2 608 640 633**
210	30	14	2,8/1,8	7.500	HB	C1a	1	1	3165140194273	**2 608 640 634**
230	30	16	2,8/1,8	6.500	HB	C1a	1	1	3165140194280	**2 608 640 635**

PRO Construct Wood Kreissägeblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
235	30	16	2,8/1,8	6.500	HB	C1a	1	1	3165140194297	**2 608 640 636**

PRO für Aluminium

PRO Aluminium cordless Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Aluminium, z. B. von Aluminiumblechen
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Langlebig
- Entwickelt zum Schneiden von Aluminium
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
136	15.875	50	1,6/1,1	11.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958752	**2 608 837 753**
136	20	50	1,6/1,1	11.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958769	**2 608 837 754**
140	10	50	1,6/1,1	11.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958837	**2 608 837 761**
140	20	50	1,6/1,1	11.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958776	**2 608 837 755**
150	10	52	1,8/1,3	10.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958844	**2 608 837 762**
150	20	52	1,8/1,3	10.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958783	**2 608 837 756**
160	20	52	1,8/1,3	9.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958790	**2 608 837 757**
165	15.875	54	1,8/1,3	9.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958806	**2 608 837 758**
165	20	54	1,8/1,3	9.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958851	**2 608 837 763**
165	30	54	1,8/1,3	9.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958868	**2 608 837 764**
173	20	60	1,8/1,3	8.500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958813	**2 608 837 759**
184	16	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958875	**2 608 837 766**
184	20	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958899	**2 608 837 768**
190	20	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958905	**2 608 837 769**
190	30	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958929	**2 608 837 771**

PRO Aluminium cordless Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Aluminium, z. B. Aluminiumbleche und Extrusionsprofile für die Verkabelung
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Langlebig
- Entwickelt zum Schneiden von Aluminium
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
184	16	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958882	**2 608 837 767**
190	20	56	2/1,5	7.900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958912	**2 608 837 770**
216	30	64	2,2/1,6	7.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958950	**2 608 837 776**
250	30	68	2,4/1,8	6.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958974	**2 608 837 778**
254	30	68	2,4/1,8	6.000	HLTCG	PC1a	1	1	4059952634258	**2 608 842 242**
305	30	96	2,4/1,8	5.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958998	**2 608 837 782**

PRO Aluminium cordless Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Aluminium, z. B. Aluminiumbleche und Extrusionsprofile für die Verkabelung
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Langlebig
- Entwickelt zum Schneiden von Aluminium
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	54	1,9/1,3	7.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958943	**2 608 837 773**
254	30	68	2,4/1,8	6.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958981	**2 608 837 780**

PRO für Stahl

PRÄZISES SCHNEIDEN VON STAHL

PRO Steel Kreissägeblatt (kabelgebunden)

PRO

1 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide

PRECISION

PRO Steel Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Baustahl, z. B. Blech sowie Stahlrohre und verschiedenen Profilen
- Äußerst effizient für Metallbauer und Elektriker: Präzision
- Entwickelt für sauberes, präzises und funkenfreies Schneiden von Baustahl – ohne Nacharbeiten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
254	25,4	52	2,2/1,8	2.500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696706	**2 608 844 867**
305	25,4	60	2,2/1,8	1.800	HLTCG	C1b	1	1	4059952696713	**2 608 844 868**
305	25,4	72	2,2/1,8	1.800	HLTCG	C1b	1	1	4059952699578	**2 608 844 869**
355	25,4	66	2,2/1,8	1.500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696720	**2 608 844 870**
355	25,4	90	2,2/1,8	1.500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696737	**2 608 844 871**

PRO Steel cordless Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden von Stahl, z. B. Bleche sowie Stahlrohre und -profile
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Stahl
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
136	15.875	30	1,6/1,2	5.400	HB	PC1a	1	1	3165140958677	**2 608 837 745**
136	20	30	1,6/1,2	5.400	HB	PC1a	1	1	3165140958684	**2 608 837 746**
140	20	30	1,6/1,2	5.400	HB	PC1a	1	1	3165140958691	**2 608 837 747**
150	20	32	1,6/1,2	5.000	HB	PC1a	1	1	3165140958707	**2 608 837 748**
160	20	36	1,6/1,2	4.600	HB	PC1a	1	1	3165140958714	**2 608 837 749**
173	20	36	1,6/1,2	4.100	HB	PC1a	1	1	3165140958721	**2 608 837 750**

PRO für verschiedene Materialien

PRO Multi Material Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Materialien, z. B. Nichteisenmetalle und Kunststoffen beim Einbau von Fensterrahmen
- Äußerst effizient für Fenstermonteure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden verschiedener Materialien
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
130	20	42	2/1,4	11.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140373777	**2 608 641 195**
150	20	42	2/1,4	10.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192910	**2 608 640 501**
160	20	42	2,4/1,8	9.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140192934	**2 608 640 503**
165	30	42	2,4/1,8	9.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193092	**2 608 640 519**
180	30	48	2,4/1,8	8.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140192972	**2 608 640 507**
184	16	48	2,4/1,8	8.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140263405	**2 608 640 815**
184	30	48	2,4/1,8	8.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192965	**2 608 640 506**
190	20	54	2,4/1,8	8.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192989	**2 608 640 508**
190	30	54	2,4/1,8	8.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192996	**2 608 640 509**
200	30	54	2,4/1,8	7.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193009	**2 608 640 510**

PRO Multi Material Kreissägeblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	54	2,4/1,8	7.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193016	**2 608 640 511**
230	30	64	2,4/1,8	6.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193030	**2 608 640 513**
235	30	64	2,4/1,8	6.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193047	**2 608 640 514**

PRO Multi Material cordless Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Materialien, z. B. Nichteisenmetalle und Kunststoffen beim Einbau von Fensterrahmen
- Äußerst effizient für Fenstermonteure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden verschiedener Materialien
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	15	30	1,5/1	18.000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958745	**2 608 837 752**

PRO Multi Material Kreissägeblatt

PRO

- Zum Schneiden verschiedener Materialien, z. B. Nichteisenmetalle und Kunststoffen beim Einbau von Fensterrahmen
- Äußerst effizient für Fenstermonteure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden verschiedener Materialien
- Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Zahnform	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	80	2,5/1,8	7.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317436	**2 608 640 445**
216	30	60	2,5/1,8	7.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317443	**2 608 640 446**
216	30	80	2,5/1,8	7.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317450	**2 608 640 447**
250	30	80	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193061	**2 608 640 516**
254	30	60	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317474	**2 608 640 449**
254	30	80	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317481	**2 608 640 450**
254	30	96	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317498	**2 608 640 451**
260	30	80	3,2/2,5	6.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140373869	**2 608 641 204**
300	30	96	3,2/2,5	5.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193085	**2 608 640 518**
305	30	80	3,2/2,5	5.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317504	**2 608 640 452**
305	30	96	3,2/2,5	5.000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317511	**2 608 640 453**
350	30	96	3,2/2,5	4.500	HLTCG	C1a	1	1	3165140236935	**2 608 640 770**

Zubehör für Kreissägen

PRO Reduction Ring für Kreissägeblätter

PRO



- Zum Reduzieren der Größe des Aufnahmelochs, um es an die Aufnahme deiner Säge anzupassen
- Effizient für Profis in verschiedenen Branchen
- Passgenau für verschiedene Sägenbohrungsgrößen ausgelegt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 0,7 mm bis max. 1,0 mm							
15	10	0,6	P1c	1	1	4059952527642	**2 600 100 372**
15	12,7	0,6	P1c	1	1	4059952527635	**2 600 100 371**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 1,4 mm bis max. 1,7 mm							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	3165140433587	**2 600 100 192**

PRO Reduction Ring für Kreissägeblätter

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
20	10	1,2	P1b	1	1	3165140433594	**2 600 100 193**
20	12,75	1,2	P1b	1	1	3165140433600	**2 600 100 194**
20	13	1,2	P1b	1	1	3165140433617	**2 600 100 195**
20	16	1,2	P1b	1	1	3165140433631	**2 600 100 197**
25	15,875	1,2	P1b	1	1	3165140433679	**2 600 100 201**
25	16	1,2	P1b	1	1	3165140433686	**2 600 100 202**
25	20	1,2	P1b	1	1	3165140433693	**2 600 100 203**
25,4	20	1,2	P1b	1	1	3165140433730	**2 600 100 207**
30	20	1,2	P1b	1	1	3165140433747	**2 600 100 208**
30	24	1,2	P1b	1	1	3165140433754	**2 600 100 209**
30	25	1,2	P1b	1	1	3165140433761	**2 600 100 210**
30	25,4	1,2	P1b	1	1	3165140433778	**2 600 100 211**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 1,0 mm bis max. 1,2 mm							
20	10	0,8	P1c	1	1	4059952527659	**2 600 100 373**
20	15,875	0,8	P1c	1	1	4059952527666	**2 600 100 374**
20	16	0,8	P1c	1	1	4059952527680	**2 600 100 376**
30	20	0,8	P1c	1	1	4059952527703	**2 600 100 378**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 1,0 mm bis max. 1,3 mm							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	3165140433518	**2 600 100 185**
20	15,875	0,8	P1b	1	1	3165140433525	**2 600 100 186**
20	16	0,8	P1b	1	1	3165140433532	**2 600 100 187**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 1,2 mm bis max. 1,5 mm							
20	15,875	1	P1c	1	1	4059952527673	**2 600 100 375**
20	16	1	P1c	1	1	4059952527697	**2 600 100 377**
30	20	1	P1c	1	1	4059952527710	**2 600 100 379**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 1,25 mm bis max. 1,4 mm							
20	16	1	P1b	1	1	3165140433549	**2 600 100 188**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 1,7 mm bis max. 2,2 mm							
20	16	1,5	P1b	1	1	3165140433785	**2 600 100 212**
25	16	1,5	P1b	1	1	3165140433808	**2 600 100 214**
25	20	1,5	P1b	1	1	3165140433815	**2 600 100 215**
25,4	16	1,5	P1b	1	1	3165140433839	**2 600 100 217**
25,4	20	1,5	P1b	1	1	3165140433853	**2 600 100 219**
30	20	1,5	P1b	1	1	3165140433860	**2 600 100 220**
30	25	1,5	P1b	1	1	3165140433877	**2 600 100 221**
30	25,4	1,5	P1b	1	1	3165140433884	**2 600 100 222**
35	30	1,5	P1b	1	1	3165140433914	**2 600 100 225**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 2,2 mm bis max. 3,0 mm							
25,4	16	1,8	P1b	1	1	3165140433938	**2 600 100 227**
25,4	20	1,8	P1b	1	1	3165140433945	**2 600 100 228**
30	20	1,8	P1b	1	1	3165140433969	**2 600 100 230**
30	25	1,8	P1b	1	1	3165140433976	**2 600 100 231**
30	25,4	1,8	P1b	1	1	3165140433983	**2 600 100 232**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Grundblattstärke von 1,6 mm bis max. 1,8 mm							
30	25,4	1,2	P1c	1	1	4059952527727	**2 600 100 380**

FRÄSER UND HOBELMESSER

Mach den perfekten finalen Schnitt.

PRO FRÄSER-SETS

Präzise Schnitte für ein breites Spektrum an Anwendungen.

	6-teiliges Nutfräser-Set	6-teiliges Bündigfräser/ Rundungsfräser-Set	15-teiliges gemischtes Fräser-Set	30-teiliges gemischtes Fräser-Set
	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	000	000	000	000
SCHAFT				
6 mm; 8 mm; 1/4 Zoll	✓	✓	✓	✓
MATERIALIEN				
Hartholz	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓	✓	✓
LIEFERUMFANG				
1-schneidiger Nutfräser	–	–	–	✓
2-schneidiger Nutfräser	✓	–	✓	✓
3-schneidiger Nutfräser	✓	–	✓	✓
Abrundfräser	–	✓	✓	✓
Fasefräser	–	✓	✓	✓
Bündigfräser	–	✓	✓	✓
Bündig-Profilfräser	–	✓	✓	✓
Zinkenfräser	–	–	✓	✓
V-Nutfräser	–	–	✓	✓
Scheibenfräse	–	–	✓	✓
Falzfräser	–	–	✓	✓
Römischer Profilfräser	–	–	✓	✓
Hohlkehlenfräser	–	–	✓	✓
Kopierfräser	–	–	–	✓
Hohlkehlfräser	–	–	–	✓
Klassischer Fräsbohrer	–	–	–	✓
Scharniernutfräser	–	–	–	✓

Nutfräser

PRO Router Bit Straight, One Flute

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	3,2	7,7	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374118	**2 608 628 438**
6	-	4,8	12,4	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374125	**2 608 628 439**
6,35	1/4	3,2	7,7	51	1/8	19/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140360975	**2 608 628 427**
6,35	1/4	4,8	12,3	51	3/16	31/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140360982	**2 608 628 428**
8	-	3	8	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358378	**2 608 628 376**
8	-	4	8	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358385	**2 608 628 377**
8	-	5	12,7	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358392	**2 608 628 378**

PRO Nutfräser, gerade, zweischneidig

PRO

- Zum Fräsen von Nuten, Schlitzen und Falzen in Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoffe
- Effizienz für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Holz
- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	6	15,7	48	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374132	**2 608 628 440**
6	-	8	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374149	**2 608 628 441**
6	-	9,5	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374156	**2 608 628 442**
6	-	12,7	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374163	**2 608 628 443**
6	-	19	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374170	**2 608 628 444**
6,35	1/4	6,4	15,7	48	1/4	5/8	1 57/64	35.000	P2p	1	1	3165140358729	**2 608 628 411**
6,35	1/4	7,9	19,6	51	5/16	49/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140360999	**2 608 628 429**
6,35	1/4	9,5	19,6	51	3/8	49/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140358736	**2 608 628 412**
6,35	1/4	12,7	19,6	51	1/2	49/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140358743	**2 608 628 413**
6,35	1/4	15,9	20	51	5/8	49/64	2	35.000	P1p	1	1	4059952678863	**2 608 629 688**

PRO Nutfräser, gerade, zweischneidig

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,35	1/4	19	19,6	51	3/4	49/64	2	35.000	P2p	1	1	3165140358750	**2 608 628 414**
8	-	6	15,7	48	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358408	**2 608 628 379**
8	-	7	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358415	**2 608 628 380**
8	-	8	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358422	**2 608 628 381**
8	-	8	25	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358330	**2 608 628 372**
8	-	9	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358439	**2 608 628 382**
8	-	10	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358446	**2 608 628 383**
8	-	10	25	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358347	**2 608 628 373**
8	-	11	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358453	**2 608 628 384**
8	-	12	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358460	**2 608 628 385**
8	-	12	31,5	62	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358354	**2 608 628 374**
8	-	13	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358477	**2 608 628 386**
8	-	14	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358361	**2 608 628 375**
8	-	14	30	62	-	-	-	35.000	P2p	1	1	4059952678764	**2 608 629 678**
8	-	15	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358484	**2 608 628 387**
8	-	16	19,6	51	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358491	**2 608 628 388**
8	-	16	30	62	-	-	-	35.000	P2p	1	1	4059952678771	**2 608 629 679**
8	-	18	24,6	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358507	**2 608 628 389**
8	-	20	24,6	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358514	**2 608 628 390**
8	-	22	25	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358521	**2 608 628 391**
8	-	25	19,6	51	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358538	**2 608 628 392**
12	-	10	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420273	**2 608 628 464**
12	-	12	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420280	**2 608 628 465**
12	-	16	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420297	**2 608 628 466**
12	-	18	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420303	**2 608 628 467**
12	-	20	40	81	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420310	**2 608 628 468**
12	-	25	40	81	-	-	-	33.000	P1p	1	1	3165140420327	**2 608 628 469**
12	-	30	40	81	-	-	-	26.000	P1p	1	1	3165140420334	**2 608 628 470**

PRO Router Bit Mortising

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	12,7	12,7	51	35.000	P2p	1	1	3165140358606	**2 608 628 399**

Bündigfräser

PRO Bündigfräser mit untenliegendem Führungskugellager

PRO

- Zum Besäumen von Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoff, z. B. beim Zuschneiden komplexer Formen nach Schablone
- Effizienz für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Holz
- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	6,4	16,2	54	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374347	**2 608 628 461**
6	-	9,5	13,7	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374354	**2 608 628 462**
6	-	12,7	12,7	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374361	**2 608 628 463**
6,35	1/4	6,4	16,2	54	1/4	41/64	2 1/8	35.000	P2p	1	1	3165140361057	**2 608 628 635**
6,35	1/4	9,5	13,7	56	3/8	17/32	2 13/64	35.000	P2p	1	1	3165140361064	**2 608 628 636**
6,35	1/4	12,7	12,7	56	1/2	1/2	2 13/64	35.000	P2p	1	1	3165140361071	**2 608 628 637**
6,35	1/4	12,7	25,4	68	1/2	1	2 11/16	35.000	P2p	1	1	4059952678900	**2 608 629 692**
8	-	6,4	20	57	-	-	-	35.000	P1p	1	1	4059952678719	**2 608 629 673**
8	-	9,5	25,4	68	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358071	**2 608 628 346**
8	-	12,7	13	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358088	**2 608 628 347**
8	-	12,7	25,4	68	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358095	**2 608 628 348**
8	-	12,7	40	83	-	-	-	35.000	P2p	1	1	4059952678726	**2 608 629 674**
8	-	19	25,4	68	-	-	-	35.000	P2p	1	1	4059952678733	**2 608 629 675**

PRO Bündigfräser mit obenliegendem Führungskugellager

PRO

- Zum Besäumen von Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoff, z. B. beim Zuschneiden komplexer Formen nach Vorlage
- Effizienz für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Holz
- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,35	1/4	12,7	9,5	56	1/2	3/8	2 13/64	35.000	P2p	1	1	4059952678832	**2 608 629 685**
6,35	1/4	15,9	25,4	70	5/8	1	2 3/4	35.000	P1p	1	1	4059952678849	**2 608 629 686**
8	-	12	9,5	56	-	-	-	35.000	P2p	1	1	4059952678740	**2 608 629 676**
8	-	16	25,4	70	-	-	-	35.000	P2p	1	1	4059952678757	**2 608 629 677**

PRO Router Bit Panel Pilot

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	8	18,6	68	35.000	P2p	1	1	3165140358323	**2 608 628 371**

Kantenfräser

PRO Abrundfräser

PRO

- Zum Verrunden scharfer Kanten in Weichholz, Laubholz und Holzverbundwerkstoffen
- Effizienz für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Holz
- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	25,4	6,3	13,2	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140374293	**2 608 628 456**
6	-	31,8	9,5	16,2	-	-	-	21.000	P1p	1	1	3165140374309	**2 608 628 457**
6	-	38,1	12,7	18,6	-	-	-	14.000	P1p	1	1	3165140374316	**2 608 628 458**
6,35	1/4	15,9	1,6	7,9	5/8	1/16	5/16	35.000	P2p	1	1	4059952678887	**2 608 629 690**
6,35	1/4	19	3,2	10,5	3/4	1/8	13/32	35.000	P2p	1	1	4059952678894	**2 608 629 691**
6,35	1/4	25,4	6,4	13,1	1	1/4	33/64	35.000	P1p	1	1	3165140358828	**2 608 628 421**
6,35	1/4	31,8	9,5	16,2	1 1/4	3/8	41/64	24.000	P1p	1	1	3165140358835	**2 608 628 422**
6,35	1/4	38,1	12,7	18,6	1 1/2	1/2	47/64	15.000	P1p	1	1	3165140358842	**2 608 628 423**
8	-	15,9	1,6	7,9	-	-	-	35.000	P2p	1	1	4059952678795	**2 608 629 681**
8	-	18,7	3	10,2	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358057	**2 608 628 344**
8	-	20,7	4	10,2	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358002	**2 608 628 339**
8	-	24,7	6	13,2	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358019	**2 608 628 340**
8	-	28,7	8	15,2	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358026	**2 608 628 341**
8	-	32,7	10	16,2	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358033	**2 608 628 342**
8	-	36,7	12	18,6	-	-	-	25.000	P1p	1	1	3165140358040	**2 608 628 343**
8	-	42,7	15	21,6	-	-	-	16.000	P1p	1	1	3165140358064	**2 608 628 345**

PRO Abrundfräser

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12	-	36,7	12	19	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420341	**2 608 628 471**

PRO Router Bit Ovolo

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	25,4	6,3	14	46	-	-	-	-	33.000	P1p	1	1	3165140374323	**2 608 628 459**
6,35	1/4	25,4	6,3	14	46	1	1/4	35/64	1 13/16	35.000	P1p	1	1	3165140358859	**2 608 628 424**
8	-	25,4	6,3	14	46	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358163	**2 608 628 355**

PRO Router Bit Chamfer

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRO Router Bit Chamfer

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN												BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Breite (B) Zoll	Winkel Grad	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	34,9	14,7	56	11,1	-	-	-	-	45	20.000	P1p	1	1	3165140374217	**2 608 628 448**
6,35	1/4	34,9	14,7	56	11,1	1 3/8	37/64	2 13/64	7/16	45	23.000	P1p	1	1	3165140358774	**2 608 628 416**
8	-	23,7	11,7	51	5,5	-	-	-	-	25	35.000	P1p	1	1	3165140358125	**2 608 628 351**
8	-	35	14,7	56	11,2	-	-	-	-	45	35.000	P1p	1	1	3165140358132	**2 608 628 352**

PRO Router Bit Staff Bead

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	20,6	16	31,5	64	30.000	P1p	1	1	3165140358156	**2 608 628 354**

PRO Router Bit Guided Staff Bead

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	27,8	6	18,6	63	33.000	P1p	1	1	3165140358217	**2 608 628 360**

PRO Router Bit Cove

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	25,4	6,4	12,7	54	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140374286	**2 608 628 455**
6,35	1/4	25,4	6,4	12,7	54	1	1/4	1/2	2 1/8	35.000	P1p	1	1	3165140358811	**2 608 628 420**
8	-	20,7	4	8,7	53	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358224	**2 608 628 361**
8	-	24,7	6	12,7	53	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358231	**2 608 628 362**
8	-	28,7	8	12,7	54	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358248	**2 608 628 363**
8	-	32,7	10	13,7	55	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358255	**2 608 628 364**
8	-	36,7	12	15,6	58	-	-	-	-	29.000	P1p	1	1	3165140358262	**2 608 628 365**
12	-	36,7	12	16	70	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420372	**2 608 628 474**

PRO Router Bit Classical Cove

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	28,5	6,3	13,2	54	35.000	P1p	1	1	3165140358170	**2 608 628 356**
8	35	9,5	16,2	59	30.000	P1p	1	1	3165140358194	**2 608 628 358**

PRO Router Bit Roman Ogee

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN													BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Breite (B) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	28,6	4	12,4	54	8	-	-	-	-	-	32.000	P1p	1	1	3165140374279	**2 608 628 454**
6,35	1/4	28,6	4	12,4	54	8	1 1/8	5/32	31/64	2 1/8	5/16	35.000	P1p	1	1	3165140358804	**2 608 628 419**
8	-	28,6	4	12,4	54	8	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358552	**2 608 628 394**
8	-	38,1	6,3	17,1	61	12,7	-	-	-	-	-	24.000	P1p	1	1	3165140358569	**2 608 628 395**

PRO Router Bit Classical Roman Ogee

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Breite (B) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	35	4,8	14	57	11,2	34.000	P1p	1	1	3165140358545	**2 608 628 393**

PRO Router Bit Ogee Fillet

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	31,8	4,8	12,4	54	35.000	P1p	1	1	3165140358187	**2 608 628 357**
8	38	6,4	15,7	57	29.000	P1p	1	1	3165140358200	**2 608 628 359**

PRO Router Bit Classical Ogee

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Breite (B) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	31,8	4,8	14	57	9,6	35.000	P1p	1	1	3165140358576	**2 608 628 396**

PRO Router Bit Cove and Bead

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Breite (B) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	42,9	6,3	17,7	60	15,1	21.000	P1p	1	1	3165140358583	**2 608 628 397**

Profilfräser

PRO Router Bit Cove and Bead Groove

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	12,7	2,4	12,4	46	35.000	P2p	1	1	3165140358590	**2 608 628 398**

PRO Router Bit Core Box

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	6,4	3,2	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374330	**2 608 628 460**
6	-	9,5	4,7	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374248	**2 608 628 451**
6	-	12,7	6,3	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374231	**2 608 628 450**
6	-	15,9	8	12,4	45	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140374255	**2 608 628 452**
6	-	25,4	12,7	15,6	48	-	-	-	-	29.000	P1p	1	1	3165140374262	**2 608 628 453**
6,35	1/4	6,4	3,2	9,2	40	1/4	1/8	23/64	1 37/64	35.000	P2p	1	1	3165140358866	**2 608 628 425**
6,35	1/4	9,5	4,8	9,2	40	3/8	3/16	23/64	1 37/64	35.000	P2p	1	1	3165140361026	**2 608 628 632**
6,35	1/4	12,7	6,4	9,2	40	1/2	1/4	23/64	1 37/64	35.000	P2p	1	1	3165140358798	**2 608 628 418**
6,35	1/4	15,9	7,9	12,4	45	5/8	5/16	31/64	1 49/64	35.000	P2p	1	1	3165140361033	**2 608 628 633**
6,35	1/4	25,4	12,7	15,6	48	1	1/2	39/64	1 57/64	32.000	P1p	1	1	3165140361040	**2 608 628 634**
8	-	8	4	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358286	**2 608 628 367**
8	-	12	6	9,2	40	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358293	**2 608 628 368**
8	-	16	8	12,4	45	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358309	**2 608 628 369**
8	-	20	10	12,4	46	-	-	-	-	35.000	P2p	1	1	3165140358316	**2 608 628 370**
12	-	16	8	12,7	54	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420358	**2 608 628 472**
12	-	24	12	15,9	57	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140420365	**2 608 628 473**

PRO Router Bit Beading

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	9,5	3,2	10,2	41	35.000	P2p	1	1	3165140358668	**2 608 628 405**

PRO V-Nutfräser

PRO

- Zum Fräsen von Spitznuten in Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoffen
- Effizienz für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Holz
- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Winkel Grad	Gang	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	6,4	9,2	45	-	-	-	90	1	35.000	P2p	1	1	3165140374187	**2 608 628 445**
6	-	9,5	12,4	45	-	-	-	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140374194	**2 608 628 446**
6	-	12,7	12,4	45	-	-	-	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140374200	**2 608 628 447**
6,35	1/4	6,4	9,2	45	1/4	23/64	1 49/64	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140361002	**2 608 628 630**
6,35	1/4	9,5	12,4	45	3/8	31/64	1 49/64	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140361019	**2 608 628 631**
6,35	1/4	12,7	12,4	45	1/2	31/64	1 49/64	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140358767	**2 608 628 415**
8	-	11	13,7	45	-	-	-	60	2	35.000	P2p	1	1	3165140358675	**2 608 628 406**
8	-	16	15,7	45	-	-	-	90	2	35.000	P2p	1	1	3165140358682	**2 608 628 407**
8	-	31,8	19	60	-	-	-	90	2	21.000	P2p	1	1	4059952678788	**2 608 629 680**

Kantenfräser

PRO Router Bit Rabbeting

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Breite (B) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	25,4	12,4	54	6,4	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140374224	**2 608 628 449**
6,35	1/4	25,4	12,4	54	6,4	1	31/64	2 1/8	1/4	35.000	P1p	1	1	3165140358781	**2 608 628 417**
8	-	31,8	12,5	54	9,6	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358118	**2 608 628 350**

PRO Nutfräser

PRO

- Zum Fräsen von Nut und Feder für Verbindungen in Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoffe
- Effizienz für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Holz
- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Breite (B) Zoll	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,35	1/4	31,8	6,4	51	9,6	1 1/4	1/4	2	3/8	35.000	P2p	1	1	4059952678856	**2 608 629 687**
8	-	32	3	51	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358620	**2 608 628 401**
8	-	32	4	51	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358637	**2 608 628 402**
8	-	32	5	51	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358644	**2 608 628 403**
8	-	32	6	51	-	-	-	-	-	35.000	P1p	1	1	3165140358651	**2 608 628 404**

PRO Router Bit Tongue Jointing

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Breite (B) mm	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	25	5	58	8	31.000	P1p	1	1	3165140358149	**2 608 628 353**

PRO Zinkenfräser

PRO

- Zum Fräsen von Schwalbenschwanzverbindungen in Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoffe
- Effizienz für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Holz
- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Breite (B) Zoll	Winkel Grad	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6,35	1/4	12,8	12	52	1/2	15/32	2 3/64	1/2	15	35.000	P2p	1	1	4059952678870	**2 608 629 689**
8	-	14	14	55	-	-	-	-	15	35.000	P1p	1	1	3165140358699	**2 608 628 408**

PRO T-Nutfräser

PRO

- Zum Fräsen von T-förmigen Schlitzen in Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoffen
- Effizienz für Tischler und Zimmerleute: Präzision
- Zum Fräsen von Holz
- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Gang	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	5,6	4,5	50	1	35.000	P2p	1	1	4059952678801	**2 608 629 682**
8	6,6	5,5	50	1	35.000	P2p	1	1	4059952678818	**2 608 629 683**
8	8,6	7	55	2	35.000	P2p	1	1	4059952678825	**2 608 629 684**

Fräser-Sets

PRO Router Bit Straight Set, 6 pcs

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	6 8 10 12 16 20	20 20 30 30 30 30	54 50 60 60 60 60	-	-	-	P1k	6	1	3165140957960	**2 607 017 465**
8	-	6 8 10 12 16 20	20 20 30 30 30 30	54 50 60 60 60 60	-	-	-	P1k	6	1	3165140957977	**2 607 017 466**
6,35	1/4	-	-	-	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4	25/32 25/32 1 1 3/16 1 3/16 1 3/16	2 1/8 1 31/32 2 11/64 2 23/64 2 23/64 2 23/64	P1k	6	1	3165140957984	**2 607 017 467**

PRO Router Bit Trim and Edging Set, 6 pcs

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRO Router Bit Trim and Edging Set, 6 pcs

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Winkel Grad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	19	3	10	51	-	-	-	-	-	P1k	6	1	3165140957991	**2 607 017 468**
		25	6	13	55					-					
		25	-	13	54					25					
		35	-	16	56					45					
		13	-	25	65					-					
		16	-	25	65					-					
8	-	19	3	10	51	-	-	-	-	-	P1k	6	1	3165140958004	**2 607 017 469**
		25	6	13	55					-					
		25	-	13	54					25					
		35	-	16	56					45					
		13	-	25	65					-					
		16	-	25	65					-					
-	1/4	-	-	-	-	3/4	1/8	3/8	2 1/64	-	P1k	6	1	3165140958011	**2 607 017 470**
						1	1/4	1/2	2 11/64	-					
						1	-	1/2	2 1/8	25					
						1 3/8	-	5/8	2 13/64	45					
						1/2	-	1	2 9/16	-					
						5/8	-	1	2 9/16	-					

PRO Router Bit Mixed Set, 15 pcs

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Winkel Grad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	13	-	25	65	-	-	-	-	-	P1k	15	1	3165140958028	**2 607 017 471**
		16	-	25	65					-					
		13	-	12	49					12					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		27	4	12	52					-					
		29	10	12	54					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					

PRO Router Bit Mixed Set, 15 pcs

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Winkel Grad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	-	13	-	25	65	-	-	-	-	-	P1k	15	1	3165140958035	**2 607 017 472**
		16	-	25	65					-					
		13	-	12	49					12					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		27	4	12	52					-					
		29	10	12	54					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
-	1/4	-	-	-	-	1/2	-	1	2 9/16	-	P1k	15	1	3165140958042	**2 607 017 473**
						5/8	-	1	2 9/16	-					
						9/16	-	1/2	1 59/64	12					
						1 3/8	-	5/8	2 13/64	45					
						1	-	1/2	2 1/8	25					
						5/8	-	11/16	1 31/32	60					
						1 1/4	-	5/32	1 31/32	-					
						1 1/4	-	1/2	2 1/8	-					
						1 1/16	5/32	1/2	2 3/64	-					
						1 1/8	3/8	1/2	2 1/8	-					
						3/4	1/8	3/8	2 1/64	-					
						1	1/4	1/2	2 11/64	-					
						1/4	-	25/32	2 1/8	-					
						1/2	-	1 3/	2 23/64	-					
						5/8	-	16	2 23/64	-					
								1 3/							
								16							

PRO Router Bit Mixed Set, 30 pcs

PRO

- Zylindrischer Schaft kompatibel mit Fräsern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Winkel Grad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	-	4	-	15	50	-	-	-	-	-	P1k	30	1	3165140958059	**2 607 017 474**
		6	-	20	54					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		12	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
		20	-	30	60					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		29	8	13	55					-					
		32	10	16	58					-					
		38	12	19	60					-					
		13	-	25	65					-					
		13	-	13	52					-					
		16	-	25	65					-					
		8	-	19	60					-					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		16	-	16	48					90					
		13	-	12	49					12					
		27	4	12	52					-					
		12	6	10	43					-					
		20	10	13	45					-					
		22	6	12	54					-					
		29	10	12	54					-					
		32	5	14	54					-					
		12	-	13	42					-					
8	-	4	-	15	50	-	-	-	-	-	P1k	30	1	3165140958066	**2 607 017 475**
		6	-	20	54					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		12	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
		20	-	30	60					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		29	8	14	55					-					
		32	10	16	58					-					
		38	12	19	60					-					
		13	-	25	65					-					
		13	-	13	52					-					
		16	-	25	65					-					
		8	-	19	60					-					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		16	-	16	48					90					
		13	-	12	49					12					
		27	4	12	52					-					
		12	6	10	43					-					
		20	10	13	45					-					
		22	6	12	54					-					
		29	10	12	54					-					
		32	5	14	54					-					
		12	-	13	42					-					

PRO Router Bit Mixed Set, 30 pcs

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Radius (R1) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Durchmesser (D) Zoll	Radius (R1) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Winkel Grad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	1/4	-	-	-	-	5/32	-	19/32	1 31/32	-	P1k	30	1	3165140958073	**2 607 017 476**
						1/4	-	25/32	2 1/8	-					
						5/16	-	25/32	1 31/32	-					
						3/8	-	1	2 11/64	-					
						1/2	-	1 3/16	2 23/64	-					
						5/8	-	1 3/16	2 23/64	-					
						3/4	-	1 3/16	2 23/64	-					
						3/4	1/8	3/8	2 1/64	-					
						1	1/4	1/2	2 11/64	-					
						1 1/8	5/16	9/16	2 11/64	-					
						1 1/4	3/8	5/8	2 9/32	-					
						1 1/2	1/2	3/4	2 23/64	-					
						1/2	-	1	2 9/16	-					
						1/2	-	1/2	2 3/64	-					
						5/8	-	1	2 9/16	-					
						5/16	-	3/4	2 23/64	-					
						1 1/4	-	5/32	1 31/32	-					
						1 1/4	-	1/2	2 1/8	-					
						1 3/8	-	5/8	2 13/64	45					
						1	-	1/2	2 1/8	25					
						5/8	-	11/16	1 31/32	60					
						5/8	-	5/8	1 57/64	90					
						9/16	-	1/2	1 59/64	12					
						1 1/16	5/32	1/2	2 3/64	-					
						1/2	1/4	3/8	1 11/16	-					
						3/4	3/8	1/2	1 49/64	-					
						7/8	1/4	1/2	2 1/8	-					
						1 1/8	3/8	1/2	2 1/8	-					
						1 1/4	3/16	9/16	2 1/8	-					
						1/2	-	1/2	1 21/32	-					

Nutfräser Expert for Wood

Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbide

- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	3165140802000	**2 608 629 353**
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	3165140802017	**2 608 629 354**
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	3165140802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50,8	P1p	1	1	3165140802048	**2 608 629 357**
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	3165140802024	**2 608 629 355**

Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide

- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	8	19	52	P1p	1	1	3165140802055	**2 608 629 358**
8	8	31,8	70	P1p	1	1	3165140802062	**2 608 629 359**
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	3165140802390	**2 608 629 392**
8	10	31,8	69	P1p	1	1	3165140802406	**2 608 629 393**
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	3165140802079	**2 608 629 360**
8	16	31,8	66	P1p	1	1	3165140802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	3165140802093	**2 608 629 362**
12	8	31,8	76	P1p	1	1	3165140802109	**2 608 629 363**
12	10	31,8	76	P1p	1	1	3165140802116	**2 608 629 364**
12	12	38,1	80	P1p	1	1	3165140802123	**2 608 629 365**
12	12	50,5	98	P1p	1	1	3165140802130	**2 608 629 366**

Scharniernutfräser Expert for Wood

Scharniernutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide

- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood



8	19	12,5	51	P1p	1	1	3165140802147	**2 608 629 367**

Bündigfräser Expert for Wood Laminate

Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager unten, zwei Spiralnuten, Carbide

- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material, zum Beispiel laminierten Möbelplatten
- Dank des Kugellagers ist das Arbeiten ohne Schablone möglich
- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	3165140802277	**2 608 629 380**
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	3165140802284	**2 608 629 381**
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	3165140802307	**2 608 629 383**
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	3165140802291	**2 608 629 382**
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	3165140802314	**2 608 629 384**

Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager oben, zwei Spiralnuten, Carbide

- **Bestens geeignet zum** Fräsen mit Schablonen oder Führungen
- **Geeignet für** laminierte Werkstücke aus holzbasierten Materialien oder Weich- wie Hart-Massivholz und Plattenmaterialien

expert Wood





8	16	20	60	P1p	1	1	3165140802321	**2 608 629 385**

Scheibenfräsen Expert for Wood

Scheibenfräse Expert for Wood, drei Spiralnuten, Carbide

- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe
- Schlitzfräse 2 608 629 387, exzellent zum Einfügen von Flachdübeln

expert Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	8	2	50,8	PC1a	1	1	3165140802338	**2 608 629 386**
	8	2,5	50,8	PC1a	1	1	3165140802352	**2 608 629 388**
	8	3	50,8	PC1a	1	1	3165140802369	**2 608 629 389**
	8	4	50,8	PC1a	1	1	3165140802345	**2 608 629 387**

Schaft für Scheibenfräse Expert for Wood mit Führungskugellager

- Schaft für den Einsatz mit Expert for Scheibennutfräsern

expert Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	8	22	60,3	P1p	1	1	3165140802376	**2 608 629 390**

Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

- **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	3165140802185	**2 608 629 371**
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802192	**2 608 629 372**
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	3165140802208	**2 608 629 373**
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802215	**2 608 629 374**
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	3165140802222	**2 608 629 375**
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	3165140802239	**2 608 629 376**
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	3165140802246	**2 608 629 377**
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	3165140802253	**2 608 629 378**

Fasefräser Expert for Wood

Fasefräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	3165140802260	**2 608 629 379**

Hohlkehlenfräser Expert for Wood, Voll-Carbide

Hohlkehlenfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbide

- **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	3165140802154	**2 608 629 368**

V-Nutfräser Expert for Wood

V-Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide

- **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	3165140802161	**2 608 629 369**
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	3165140802178	**2 608 629 370**

Führungskugellager-Sets Expert for Wood

- Führungskugellager und Unterlegscheiben als Ersatzteile für alle Fräser des „Expert for“-Sortiments.
- Durch Nutzung von Anlaufkugellagern verschiedener Größe werden unterschiedliche Fräsergebnisse erzeugt, beispielsweise mit Abrundfräsern.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit		Barcode	Bestell-Nr.
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1		3165140802383	**2 608 629 391**

Zubehör für Flachdübelfräsen

Aufnahmeflansche für Bosch Flachdübelfräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Bohrung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Aufnahmeflansch **Passend zu:** GFF 22 A Professional						
	20	P0b	1	1	3165140184380	**3 605 700 155**

Flachdübel für Bosch Flachdübelfräse

- Für perfekt passende Verbindungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachdübel GR 0								
	45	15	4	P1d	50	1	3165140081443	**2 607 000 796**
				C0a	1.000	1	3165140032971	**2 607 000 147**

Flachdübel für Bosch Flachdübelfräse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flachdübel GR 10								
	55	19	4	P1d	50	1	3165140093880	**2 607 000 797**
				C0a	1.000	1	3165140032988	**2 607 000 148**
Flachdübel GR 20								
	60	23	4	P1d	50	1	3165140012829	**2 607 000 103**
				C0a	1.000	1	3165140032995	**2 607 000 149**

UNIVERSAL-WENDEHOBELMESSER

Geeignet für alle gängigen Handhobelmaschinen.

	Hobelmesser PRO	Hobelmesser PRO
Seitennummer	102477207	102609600
Typ	CARBIDE	HSS
Wendbar	✓	–
ABMESSUNGEN		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	–
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	–
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	✓
	LONG LIFE	
MATERIALIEN		
Hartholz	✓	✓
Weichholz	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓

Universelle Hobelmesser für Handhobelmaschinen

PRO Hobelmesser

PRO

- Zum Hobeln von Holz, z. B. beim Anpassen von Größe und Kanten von Holzwerkstücken bei Montagearbeiten
- Äußerst effizient für Tischler und Zimmerleute: Langlebig
- Zum Hobeln von Holz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Das PRO Hobelmesser ist die erste Wahl für Tischler und Zimmerleute bei der Suche nach einem robusten Hobelmesser, mit dem sie Holz in Form bringen und glatthobeln können. Das Messer ist als Wendemesser ausgeführt und besteht aus hochwertigem Carbide, so dass die Schneide lange scharf bleibt. 1) Carbide-Schnittkante für Effizienz und Langlebigkeit. 2) Wendemesser für eine längere Lebensdauer.								
	56	5,5	1,1	C1b	2	1	4059952673332	**2 608 635 900**
				P1k	10	1	4059952673349	**2 608 635 901**
	82	5,5	1,1	C1b	1	1	4059952673356	**2 608 635 902**
				C1b	2	1	4059952673363	**2 608 635 903**
				P1k	10	1	4059952673370	**2 608 635 904**

PRO Hobelmesser

PRO

- Zum Hobeln von Holz, z. B. beim Anpassen von Größe und Kanten von Holzwerkstücken bei Montagearbeiten
- Äußerst effizient für Tischler und Zimmerleute: Langlebig
- Zum Hobeln von Holz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Das PRO Hobelmesser ist die erste Wahl für Tischler und Zimmerleute bei der Suche nach einem robusten Hobelmesser, mit dem sie Holz in Form bringen und glatthobeln können. Die Klinge aus Schnellschnittstahl eignet sich für alle Holzarten und lässt sich problemlos nachschärfen.								
	82	29	3	C1b	2	1	4059952673387	**2 608 635 905**

PRO Hobelmesser-Set

PRO



- Zum Hobeln von Holz, z. B. beim Anpassen von Größe und Kanten von Holzwerkstücken bei Montagearbeiten
- Äußerst effizient für Tischler und Zimmerleute: Langlebig
- Zum Hobeln von Holz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Mit dem PRO Hobelmesser-Set können Sie an Ihrem Hobel statt der herkömmlichen HSS-Hobelmesser unsere Carbide-Messer ausprobieren. Das Setenthält Adapter und Wendemesser mit Carbide-Schneiden, mit denen Sie die Größe und Form Ihrer Holzwerkstücke immer wieder neu anpassen können. Dimensionendes Hobelmessers: 82 × 5,5 × 1,1 mm Dimensionen des Adapters: 82 × 29 × 3 mm							
82	5,5	1,1	PC1b	1	1	6949509230423	**2 608 838 999**

STICHSÄGE-BLÄTTER

Schneide jedes Material effizient.

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Finde das richtige Blatt für jede Holzarbeit.

	Hardwood fast	Hardwood 2-side clean	Wood 2-side clean	Laminate clean	Laminate clean	Hardwood clean curve	Hardwood clean
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	447	448	450	452	453	453	454
Verfügbare Blatttypen	1	2	3	1	1	1	4
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	–	–	–	–	–	–	–
	UP TO 45×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE

MATERIALIEN

Weichholz	–	–	✓	–	–	–	–
Sperrholzplatte	–	–	✓	–	–	–	–
Hartholz, Grobspanplatte, MDF	✓	✓	–	–	–	✓	✓
Laminierte Platten, Küchenarbeitsplatten	–	✓	–	–	–	–	✓
Laminat, Vinylboden	–	–	–	✓	✓	✓	–
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	–	–	–	–	–	–
Bauholz	–	–	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



	Hardwood clean reverse	Hardwood fast	Hardwood fast	Wood Precise	Progressor for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	PRO	PRO	PRO	PRO				
	455	456	456	456	458	458	459	459
	1	1	1	3	1	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	PRECISION				
	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	✓	–	–	✓	–

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

Mach deinen Schnitt.

	Stainless Steel	Stainless Steel	Metal	Metal thick and thin	Metal curve
	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	460	461	463	464	464
Verfügbare Blatttypen	2	2	3	1	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	–	–	–	–	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 2x* LONG LIFE	UP TO 2x* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE

MATERIALIEN

Metallblech	–	–	✓	✓	✓
Perforiertes Metallblech	–	–	✓	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetallbleche und -rohre, Profile	–	–	–	–	–
Edelstahlbleche	✓	✓	–	–	–
Profile, Rohre (geschlossen)	–	–	–	✓	–
Profile (offen)	–	–	–	✓	–
Metal sandwich	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	Metal Pipes and Profiles	Alu	Alu curve	Metal Sandwich	Metal Sandwich precise	Basic for Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	
	465	466	466	467	467	467
	2	1	1	1	1	4
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	✓
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	
	✓	–	–	–	–	✓
	✓	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓	–

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Bearbeite verschiedenste Materialkombinationen.

	Multi Material thick and thin	Multi Material thick and thin
	EXPERT	**PRO**
Seitennummer	469	470
Verfügbare Blatttypen	1	1
T-Schaft	✓	✓
U-Schaft	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE

MATERIALIEN

Bauholz mit gehärteten Schrauben	✓	–
Bauholz mit Nägeln	✓	✓
Stahlbleche und -rohre, Profile	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetallbleche und -rohre, Profile	✓	✓
Glasfaserverstärkter Kunststoff/Epoxid	✓	–
Kunststoff, Blech, Rohre und Profile	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR KUNSTSTOFF

Für die meisten fortschrittlichen Materialien.

	Plastic Composites clean	Carbon Fibre clean	Plastics PMMA clean	Plastics PVC clean	Plastics PP clean	Plastics PC clean	Soft Material
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	471	472	473	473	474	475	475
Verfügbare Blatttypen	1	1	1	2	1	1	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	–	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION	PRECISION	PRECISION	PRECISION

MATERIALIEN

WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	–	–	–	–	–	–
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)	–	✓	–	–	–	–	–
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)	–	✓	–	–	–	–	–
Verbundwerkstoffe	✓	–	–	–	–	–	–
PMMA	–	–	✓	–	–	–	–
PVC, PA, PS	–	–	–	✓	–	–	–
PP, PE	–	–	–	–	✓	–	–
PC	–	–	–	–	–	✓	–
Gummi und andere weiche Materialien	–	–	–	–	–	–	✓

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR MINERALISCHE MATERIALIEN

Blätter für Spezialanwendungen.

	Fibre Plaster	Soft Tile Clean	Soft Tile	Fibre Insulation precise
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO
Seitennummer	476	478	479	479
Verfügbare Blatttypen	2	1	1	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY	PRECISION	PRECISION

MATERIALIEN

Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	–	–	–
Autoklavierter Porenbeton	✓	–	–	–
Weiche Keramikwandfliesen	–	✓	✓	–
Nicht-synthetische mineralische Dämmstoffe (Steinwolle, Glaswolle)	–	–	–	✓

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTHOLZ UND ABRASIVEN HOLZWERKSTOFFEN

EXPERT Hardwood fast Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 144 DHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
3. Schnelles Trennen mit konischem Blattkörper
4. Scharfe Carbide-Zähne, hergestellt durch Wechselzahn-Schleifen



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45x* LONG LIFE

EXPERT Hardwood fast T144DHM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für schnelle, gerade Schnitte in Hartholz oder Schleifmaterialien, z. B. beim Verlegen von Terrassendecks, für die Installation von WPC-Terrassen und zum Schneiden von Gipskarton- oder Zementfaserplatten
- Die erste Wahl für Tischler: langlebig und effizient
- Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T144D Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	2	5	4059952657332	**2 608 901 706**
					C1b	3	1	4059952537658	**2 608 900 541**
					P1h	10	1	4053423247817	**2 608 901 816**

HOCHPRÄZISES AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLATTEN

EXPERT Hardwood 2-side clean Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 308 BF

1. Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
2. Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
3. Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper

PRECISION

EXPERT Hardwood 2-side clean T308BF Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichtete Plattenmaterialien wie Küchenarbeitsplatten
- Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
117	2	13	5	50	C1b	2	5	4059952657400	**2 608 901 713**
					C1b	3	10	4059952537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	4059952537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	4059952537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	4059952537702	**2 608 900 546**

HOCHPRÄZISES AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLATTEN

EXPERT Hardwood 2-side clean Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 308 BFP

1. Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
2. Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
3. Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
4. Dickeres Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt



PRECISION

EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten
- Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
117	2	13	5	50	C1b	2	5	4059952657417	**2 608 901 714**
					C1b	3	10	4059952537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	4059952537726	**2 608 900 548**
					P1h	25	1	4059952549682	**2 608 901 181**

HOCHPRÄZISES AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON HOLZ

EXPERT Wood 2-side clean Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

1. Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
2. Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff



PRECISION

EXPERT Wood 2-side clean T308B Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen
- Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	4059952657387	**2 608 901 711**
					C1b	3	10	4059952537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	4059952537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	4059952537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	4059952537771	**2 608 900 553**

EXPERT Wood 2-side clean T308BO Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für ausrissfreie Kurvenschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen
- Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	4059952657394	**2 608 901 712**
					C1b	3	10	4059952537788	**2 608 900 554**
					C1b	5	10	4059952537795	**2 608 900 555**
					P1h	25	1	4059952537801	**2 608 900 556**

EXPERT Wood 2-side clean T308BP Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für ausrissfreie, genaue Winkelschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen
- Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	4059952537818	**2 608 900 557**
					C1b	5	10	4059952537825	**2 608 900 558**

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN LAMINAT

EXPERT Laminate Clean Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 128 BHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen
3. Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material
4. Saubere Schnitte auf beiden Seiten mit entgegengerichteten Zahnreihen

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Laminate Clean T128BHM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal zum Kürzen von Laminatdielen beim Ladenbau oder anderen gewerblichen Installationen; Schneiden von faserverstärkten Vinylbodenbrettern; Schneiden von HPL (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) wie Verkleidungen für Häuser
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebiges und hochwertiges Finish
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T101B Blatt in zähen Materialen
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	1,8	14	2	15	C1b	2	5	4059952657349	**2 608 901 707**
					C1b	3	1	4059952537665	**2 608 900 542**

PRO Laminate clean T101BIF Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in Laminatmaterialien, z. B. Laminatdielen bis zu einer Stärke bis 15 mm
- Äußerst effektiv für Tischler und Bodenleger: Präzision
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch T101B Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	1,7	15	1,5	15	C1b	2	10	4059952624402	**2 608 655 091**
					C1b	5	10	3165140393416	**2 608 636 431**

PRO Hardwood clean curve T101AOF Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Kurvenschnitte in Hartholz und Laminatdielen
- Äußerst effektiv für Schreiner, Küchenmonteure und Bodenleger: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T101AO Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	1,4	18	1,5	15	C1b	2	10	4059952624426	**2 608 655 093**
					C1b	3	10	3165140264341	**2 608 636 225**
					C1b	5	10	3165140091848	**2 608 634 233**

PRO Hardwood clean T101AIF Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe wie Laminatplatten
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch T101AO Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	1,7	15	2	30	C1b	3	10	3165140264334	**2 608 636 224**
					C1b	5	10	3165140096355	**2 608 634 897**

PRO Hardwood clean T101BF Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe wie MDF (mitteldichte Faserplatten)
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch T101B Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	2,7	9	3	30	C1b	2	10	4059952624419	**2 608 655 092**
					C1b	3	10	3165140264358	**2 608 636 226**
					C1b	5	10	3165140091855	**2 608 634 234**
					P1a	25	1	3165140127714	**2 608 634 988**

PRO Hardwood clean T301CDF Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in Hartholz und abrasive Materialien wie MDF (mitteldichte Faserplatten)
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch T301CD Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
117	3,0	8	4	65	C1b	5	10	3165140264389	**2 608 636 229**

PRO Hardwood clean reverse T101BRF Stichsägeblatt

PRO

- Feine Reverse-Zahnteilung für ausrissfreie Schnitte auf der Oberseite von Werkstücken; geeignet für Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe, z. B. Laminatplatten
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch T101BR Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	2,5	10	3	30	C1b	3	10	3165140264365	**2 608 636 227**
					C1b	5	10	3165140091862	**2 608 634 235**
					P1a	25	1	3165140127721	**2 608 634 989**

PRO Hardwood fast T144DF Stichsägeblatt

PRO

- Für schnelle Schnitte in massivem Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen wie Grobspanplatten
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch T144D Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

UP TO 5x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	4.0-5.2	5-6	5	50	C1b	5	10	3165140009430	**2 608 634 567**
					P1a	25	1	3165140127738	**2 608 634 990**

PRO Hardwood fast T344DF Stichsägeblatt

PRO

- Für schnelle Schnitte in Hartholz sowie abrasive Holzwerkstoffe
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T344D Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen



UP TO 2x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
152	4,0	6	5	100	C1b	5	10	3165140091947	**2 608 634 243**
					P1h	25	1	4059952624914	**2 608 655 116**

PRO Wood precise T144DP Stichsägeblatt

PRO

- Für präzise Schnitte in Weichholz und nicht abrasiven Holzwerkstoffen
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Dicker Blattkörper für höhere Winkelgenauigkeit
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	4,0	6	5	50	C1b	2	10	4059952624372	**2 608 665 235**
					C1b	3	10	3165140264143	**2 608 633 A31**
					C1b	5	10	3165140264181	**2 608 633 A35**
					P1a	25	1	3165140264228	**2 608 633 A39**

PRO Wood precise T144DP Stichsägeblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	4,0	6	5	50	C1a	100	1	3165140264259	**2 608 633 A42**

PRO Wood precise T344DP Stichsägeblatt

PRO

- Für präzise Schnitte in Weichholz, z. B. dickere Werkstücke aus Bauholz
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Dicker Blattkörper für höhere Winkelgenauigkeit
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
152	4,0	6	5	100	C1b	2	10	4059952624389	**2 608 665 236**
					C1b	3	10	3165140264150	**2 608 633 A32**
					C1b	5	10	3165140264198	**2 608 633 A36**
					P1h	25	1	4059952624921	**2 608 665 240**

PRO Wood precise T1044DP Stichsägeblatt

PRO

- Für präzise Schnitte in Weichholz, z. B. dickere Werkstücke aus Bauholz
- Äußerst effektiv für Schreiner und Holzarbeiter: Präzision
- Dicker Blattkörper für höhere Winkelgenauigkeit
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	4,0	6	5	150	C1c	2	10	4059952624396	**2 608 665 237**
					C1c	3	5	3165140623605	**2 608 667 394**

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universell, sauber durch dick und dünn

progressor Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
T 234 X						
HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten						
117	2-3	C1b	3	10	3165140169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	3165140169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	3165140169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	3165140264242	**2 608 633 A41**

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean Wood

T 101 AO						
HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt						
83	1,4	C1b	3	10	3165140006972	**2 608 630 559**
		C1b	5	10	3165140006798	**2 608 630 031**
T 101 B						
HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm)						
100	2,7	C1b	3	10	3165140006958	**2 608 630 557**
		C1b	5	10	3165140006781	**2 608 630 030**
		P1a	25	1	3165140127660	**2 608 633 622**
		C1a	100	1	3165140067430	**2 608 637 876**
T 101 BR						
HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche						
100	2,5	C1b	3	10	3165140091374	**2 608 633 779**
		C1b	5	10	3165140012454	**2 608 630 014**
		P1a	25	1	3165140127677	**2 608 633 623**
T 101 D						
HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)						
100	4.0-5.2	C1b	5	10	3165140006804	**2 608 630 032**
		C1a	100	1	3165140067447	**2 608 637 877**
T 301 CD						
HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm)						
117	3,0	C1b	3	10	3165140016315	**2 608 637 591**
		C1b	5	10	3165140016308	**2 608 637 590**

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

T 144 D

HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140006989	**2 608 630 560**
		C1b	5	10	3165140006842	**2 608 630 040**
		P1a	25	1	3165140127691	**2 608 633 625**
		C1a	100	1	3165140067478	**2 608 637 880**

T 244 D

HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

100	4.0-5.2	C1b	5	10	3165140006859	**2 608 630 058**
		C1a	100	1	3165140067485	**2 608 637 881**

T 344 D

HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	3165140070942	**2 608 637 944**
		C1b	5	10	3165140264174	**2 608 633 A34**

T 744 D

HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien

180	4,0	C1c	3	5	3165140348591	**2 608 663 314**

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic Wood

T 119 BO

HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

83	2,0	C1b	3	5	3165140045940	**2 608 637 788**
		C1b	5	10	3165140006941	**2 608 630 310**
		C1a	100	1	3165140067461	**2 608 637 879**

T 111 C

HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

100	3,0	C1b	3	10	3165140007139	**2 608 630 808**
		C1b	5	10	3165140006811	**2 608 630 033**
		C1a	100	1	3165140067454	**2 608 637 878**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN EDELSTAHLBLECHEN

EXPERT Stainless Steel Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 118 AHM, T 118 EHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen

UP TO 50×* LONG LIFE | CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt in zähen Materialien
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	1,1	23	1,5	3	C1b	2	5	4059952657363	**2 608 901 709**
					C1b	3	1	4059952537856	**2 608 900 561**

EXPERT Stainless Steel T118EHM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt in zähen Materialien
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	4059952537863	**2 608 900 562**

EXPERT Tough Metal thick T155HHM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade Schnitte in dickem, harten Material wie Edelstahlblech bei der Anpassung von Industriearmaturen und im Maschinenbau sowie bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- Für Metallbauer bestens geeignet: langlebig und effizient.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118B Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	C1b	3	1	4053423337808	**2 608 902 482**

PRO Stainless Steel T118GFS Stichsägeblatt

PRO

- Für langlebiges Schneiden von sehr dünnen Edelstahlblechen mit einer Dicke zwischen 0,5 und 1,5 mm
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

UP TO 2× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	0,8	32	0,5	1,5	C1b	5	10	3165140451840	**2 608 636 496**

PRO Stainless Steel T118EFS Stichsägeblatt

PRO

- Für langlebiges Schneiden von dünnen Edelstahlblechen mit einer Dicke zwischen 1,5 und 4 mm
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T118B Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	1,4	18	1,5	4	C1b	5	10	3165140451857	**2 608 636 497**

PRO Metal thin T121GFC Stichsägeblatt

PRO

- Mit Aluminium-Titan-Nitrid (AlTiN) beschichtete Zähne für langanhaltendes Schneiden dünner Bleche und perforierter Metallbleche
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	0,8	32	0,5	1,5	C1b	2	1	4059952624433	**2 608 655 094**
					C1b	3	1	4059952624747	**2 608 655 103**
					C1b	5	1	4059952624754	**2 608 655 104**

PRO Metal medium T121AFC Stichsägeblatt

PRO

- Mit Aluminium-Titan-Nitrid (AlTiN) beschichtete Zähne für langanhaltendes Schneiden von Blechen mittlerer Dicke und perforierter Metallbleche
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T118A Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	1,2	21	1	3	C1b	2	1	4059952624440	**2 608 655 095**
					C1b	3	1	4059952624761	**2 608 655 105**
					C1b	5	1	4059952624778	**2 608 655 106**
					P1h	25	1	4059952624785	**2 608 655 107**
					C0a	100	1	4059952624792	**2 608 655 108**

PRO Metal thick T121BFC Stichsägeblatt

PRO

- Mit Aluminium-Titan-Nitrid (AlTiN) beschichtete Zähne für langanhaltendes Schneiden mittelstarker Bleche und perforierter Metallbleche
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T118B Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	2,0	13	2,5	6	C1b	2	1	4059952624457	**2 608 655 096**
					C1b	3	1	4059952624808	**2 608 655 109**
					C1b	5	1	4059952624815	**2 608 655 110**
					P1h	25	1	4059952624822	**2 608 655 111**
					C0a	100	1	4059952624839	**2 608 655 112**

PRO Metal thick and thin T123XF Stichsägeblatt

PRO

- Für langlebiges Schneiden von dickem und dünnem Metall, z. B. perforiertes Metallblech mit einer Dicke zwischen 1,5 mm und 8 mm sowie Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von dickem und dünnem Metall
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	1,2-2,6	10-21	1,5	8	25	C1b	2	10	4059952624495	**2 608 655 100**
						C1b	3	10	3165140128049	**2 608 638 472**
						C1b	5	10	3165140128056	**2 608 638 473**
						P1a	25	1	3165140128063	**2 608 638 474**
						C1a	100	1	3165140264488	**2 608 638 700**

PRO Metal curve T118EOF Stichsägeblatt

PRO

- Für Kurvenschnitte in Blechen mit einer Dicke bis 4 mm
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	1,5	17	1,5	4	C1b	2	10	4059952624488	**2 608 655 099**
					C1b	5	10	3165140091893	**2 608 634 237**

PRO Metal Pipes and Profiles T321AF Stichsägeblatt

PRO

- Für langanhaltendes Schneiden von Metall, z. B. Metallrohre und -profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm und Wänden bis zu einer Dicke von 3 mm
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Für das Trennen von Metallrohren und -profilen
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
132	1,2	21	1	3	65	C1b	2	10	4059952624464	**2 608 655 097**
						C1b	5	10	3165140596992	**2 608 636 705**
						P1h	25	1	4059952639338	**2 608 655 126**

PRO Metal Pipes and Profiles T321BF Stichsägeblatt

PRO

- Für langanhaltendes Schneiden von Metall, z. B. Metallrohre und -profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm und Wänden bis zu einer Dicke von 6 mm
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Für das Trennen von Metallrohren und -profilen
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
132	2,0	2,5	13	6	65	C1b	2	10	4059952624471	**2 608 655 098**
						C1b	5	10	3165140597012	**2 608 636 707**
						P1h	25	1	4059952639345	**2 608 655 127**

PRO Alu T127D Stichsägeblatt

PRO

- Für langlebiges Schneiden von Aluminium und anderen Nichteisenmetallen, z. B. Aluminiumblechen mit einer Dicke zwischen 3 und 15 mm, Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Aluminium
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	3,0	8	3	15	25	C1b	2	10	4059952624501	**2 608 668 706**
						C1b	5	10	3165140007313	**2 608 631 017**
						C1a	100	1	3165140067515	**2 608 631 966**

PRO Alu curve T227D Stichsägeblatt

PRO

- Für langlebiges Kurvenschneiden von Aluminium und anderen Nichteisenmetallen, z. B. Aluminiumblechen mit einer Dicke zwischen 3 und 15 mm, Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm
- Äußerst effektiv für Metallarbeiter. Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Aluminium
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	3,0	8	3	15	25	C1b	2	10	4059952624518	**2 608 668 707**
						C1b	5	10	3165140007320	**2 608 631 030**
						C1a	100	1	3165140279475	**2 608 638 382**

PRO Metal Sandwich T718BF Stichsägeblatt

PRO

- Für langanhaltendes Schneiden von Metall-Sandwichplatten mit einer Dicke von bis zu 120 mm
- Äußerst effektiv für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall-Sandwichmaterialien
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	2,0	13	120	C1b	3	5	3165140309042	**2 608 636 335**
				C1c	5	10	4059952624853	**2 608 655 114**

PRO Metal Sandwich precise T1018AFP Stichsägeblatt

PRO

- Für präzise Schnitte von Platten mit bis 150 mm Dicke
- Äußerst effektiv für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall-Sandwichmaterialien
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	1,1	23	150	C1c	3	5	3165140704892	**2 608 636 793**
				C1c	5	5	4059952624860	**2 608 655 115**

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

T 118 G

HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

92	0,7	C1b	3	10	3165140007566	**2 608 631 674**
		C1b	5	10	3165140007283	**2 608 631 012**

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
T 118 A							
HSS, gewellt, gefräst Dünne Bleche (1-3 mm)							
	92	1,1-1,5	C1b	3	10	3165140007399	**2 608 631 507**
			C1b	5	10	3165140007290	**2 608 631 013**
			C1a	100	1	3165140067492	**2 608 631 964**
T 118 B							
HSS, gewellt, gefräst Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)							
	92	1,9-2,3	C1b	3	10	3165140007559	**2 608 631 673**
			C1b	5	10	3165140007306	**2 608 631 014**
			C1a	100	1	3165140067508	**2 608 631 965**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN VERSCHIEDENSTEN BAUSTOFFEN

EXPERT Multi Material Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 367 XHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
3. Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade, grobe Schnitte in Holzpaneelen mit Metallrändern, die in Betonschalungen verwendet werden; Schnitte in Holz mit eingebetteten Stahlkomponenten wie gehärtete Schrauben und Nägel
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T345XF Blatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
132	3,5-5,0	5-7	4	10	65	C1c	2	5	4059952657356	**2 608 901 708**
						C1b	3	1	4059952537849	**2 608 900 560**
						P1h	10	1	4053423247831	**2 608 901 818**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

PRO Multi Material thick and thin T345XF Stichsägeblatt

PRO

1 Progressive Zahnteilung zum Schneiden von Material jeder Dicke

UP TO 5x* LONG LIFE

PRO Multi Material thick and thin T345XF Stichsägeblatt

PRO

- Für langanhaltendes Schneiden verschiedener Materialien, z. B. Bauholz mit einer Dicke von 3 bis 65 mm mit normalfesten Stahlnägeln und -schrauben, Stahl mit einer Dicke von bis zu 10 mm und Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe
- Äußerst effektiv für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch T101B/T118B Stichsägeblatt
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
132	2.4-5.0	5-11	3	10	65	C1b	2	10	4059952624525	**2 608 655 101**
						C1b	3	10	3165140128018	**2 608 634 993**
						C1b	5	10	3165140128025	**2 608 634 994**
						P1a	25	1	3165140128032	**2 608 634 995**
						C1a	100	1	3165140266208	**2 608 634 486**

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN MINERALISCHEN VERBUNDWERKSTOFFEN UND WPC

EXPERT Plastic Composites Clean Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 301 CHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Scharfe, präzisions-geschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
3. Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen



LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Plastic Composites Clean T301CHM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade Schnitte in Feststoffoberflächenplatten, die für den Bau von Feststoffoberflächen in Küchen und Bädern erforderlich sind; gerade Schnitte in WPC-Platten (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff) beim Terrassenbau
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish
- Carbide Technology für ausdauernde Leistung
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	4059952537900	**2 608 900 566**

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN KOHLEFASER

EXPERT Carbon Fiber Clean Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 108 BHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Scharfe, präzisions-geschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
3. Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen



LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Carbon Fiber Clean T108BHM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade Schnitte in Kohlefaserplatten und -profile, z. B. zum Trimmen von Bauteilen in modernen Fahrzeugen; Schnitte mit der Stichsäge in der Luft- und Raumfahrt sowie im Bootsbau
- Die erste Wahl für Bootsbauer: langlebiges und hochwertiges Finish
- Carbide Technology für ausdauernde Leistung
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	4059952537894	**2 608 900 565**

PRO Plastics PMMA clean T102BF Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in abrasiven thermoplastischen Materialien wie Acryl bis zu einer Dicke von 20 mm
- Äußerst effektiv für verschiedene Branchen: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von PMMA
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	1,8	14	2	20	C1b	2	10	4059952624532	**2 608 655 102**
					C1b	3	10	3165140691581	**2 608 636 780**
					C1b	5	10	3165140691598	**2 608 636 781**

PRO Plastics PVC clean T102H Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in nicht abrasiven thermoplastischen Materialien wie PVC (Polyvinylchlorid) mit einer Dicke von bis zu 30 mm
- Äußerst effektiv für verschiedene Branchen: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von PVC
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	2,3	11	3	30	C1b	2	10	4059952624549	**2 608 665 238**
					C1b	3	10	3165140691499	**2 608 667 445**
					C1b	5	10	3165140691505	**2 608 667 446**

PRO Plastics PVC clean T302H Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in nicht abrasive thermoplastische Kunststoffe wie PVC (Polyvinylchlorid), Platten, Rohre und Profile mit einer Dicke von bis zu 65 mm
- Äußerst effektiv für verschiedene Branchen: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von PVC
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
132	2,3	11	3	65	65	C1b	3	10	3165140691512	**2 608 667 447**
						C1b	5	10	3165140691529	**2 608 667 448**

PRO Plastics PP clean T102D Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in Platten, Profilen und Stangen aus Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) mit einer Dicke zwischen 5 und 30 mm
- Äußerst effektiv für verschiedene Branchen: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von PP
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	4,0	6	5	30	C1b	2	10	4059952624556	**2 608 665 239**
					C1b	3	10	3165140691475	**2 608 667 443**
					C1b	5	10	3165140691482	**2 608 667 444**

PRO Plastics PC clean T101A Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in Polycarbonatplatten (PC)
- Äußerst effektiv für verschiedene Branchen: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von PC
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	2,0	13	2	20	C1b	3	10	3165140007528	**2 608 631 670**
					C1b	5	10	3165140007276	**2 608 631 010**

PRO Soft Material T313AW Stichsägeblatt

PRO

- Für saubere Schnitte in weiche, nicht abrasive Materialien, z. B. Gummi, Leder, Pappe und Teppich. Dieses Sägeblatt ist nicht für synthetische Dämmstoffe (EPS, Polystyrolschaum), Holzfaserdämmstoffe oder Naturfaserdämmstoffe geeignet
- Äußerst effektiv für verschiedene Branchen: Präzision
- Blatt mit Wellenschliffschneide zum Schneiden weicher Materialien
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
152	12,0	2	100	C1b	3	5	3165140045926	**2 608 635 187**

LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEN BAUMATERIALIEN

EXPERT Fiber Plaster Blätter

EXPERT

SORTIMENT: T 141 HM, T 341 HM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
3. Große, gleiche Zahnteilung für dicke, harte Materialien



LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Carbide Technology für ausdauernde Leistung
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	4,3	6	5	20	C1b	2	5	4059952657370	**2 608 901 710**
					C1b	3	1	4059952537870	**2 608 900 563**
					P1h	10	1	4053423247824	**2 608 901 817**

EXPERT Fiber Plaster T341HM Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Carbide Technology für ausdauernde Leistung
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
132	4,3	6	5	20	80	C1b	3	1	4059952537887	**2 608 900 564**

HOCHPRÄZISES SAUBERES SCHNEIDEN IN WEICHE FLIESEN

EXPERT Soft Tile Clean Blatt

EXPERT

SORTIMENT: T 150 RD

1. Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
2. Feine Diamantkörnung für sauberes Finish

PRECISION

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT Soft Tile Clean T150RD Stichsägeblatt

EXPERT

- Ideal für gerade, saubere Schnitte in weiche Wandfliesen, z. B. wenn kleine Ausschnitte gemacht werden müssen, bevor die Fliesen im Bad oder in der Küche an der Wand befestigt werden
- Optimal für Renovierer: präzises und hochwertiges Finish
- Diamond Technology für präzise und saubere Schnitte
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

DIAMOND TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	4059952537917	**2 608 900 567**

PRO Soft Tile T130RF Stichsägeblatt

PRO

- Für präzise grobe Schnitte in weiche Wandfliesen
- Äußerst effektiv für Renovierer: Präzision
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
83	KÖRNUNG 30	5	10	C1b	2	10	4059952624563	**2 608 665 259**
				C1b	3	1	3165140035286	**2 608 633 104**

PRO Fibre Insulation precise T1013AWP Stichsägeblatt

PRO

- Für präzise Schnitte in nicht-synthetischen mineralischen Dämmstoffen wie z. B. Steinwolle und Glaswolle. Dieses Sägeblatt ist nicht für synthetische Dämmstoffe (EPS, Polystyrolschaum), Holzfaserdämmstoffe oder Naturfaserdämmstoffe geeignet
- Äußerst effektiv für verschiedene Branchen: Präzision
- Blatt mit Wellenschliffschneide zum Schneiden von Mineralfaserdämmstoffen
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	12,0	2	150	C1c	3	5	3165140623629	**2 608 667 396**

Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universal. Sauber in dünnem und dickem Material

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

U 234 X

HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff
Weichholz (2–65 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatte, Faserplatten

108	2-3	C1b	3	10	3165140169530	**2 608 633 525**

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

U 1 AO

HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt

70	1,4	C1b	3	10	3165140038553	**2 608 637 724**

U 101 B

HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff
Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoff (3–30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	3165140006996	**2 608 630 565**

U 101 D

HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff
Weichholz (10–45 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140038546	**2 608 637 723**

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed Wood

U 144 D

HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5–50 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140007023	**2 608 630 568**

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic Wood

U 111 C

HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4–50 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	3,0	C1b	3	10	3165140007009	**2 608 630 566**

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic for Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

U 111 D

HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (5–65 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	4,0	C1b	3	10	3165140014083	**2 608 637 559**

Stichsägeblätter für Metall

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic for Metal

U 118 G

HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	3165140014069	**2 608 631 770**

U 118 A

HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	3165140007412	**2 608 631 511**

U 118 B

HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)

80	1,9-2,3	C1b	3	10	3165140014076	**2 608 631 771**

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special for Alu

fast CUT

U 127 D

HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)

92	3,0	C1b	3	10	3165140007429	**2 608 631 512**

EXPERT Hardwood 2-side clean Stichsägeblatt-Set

EXPERT



- Das T308BF ist ideal für ausrissfreie gerade Schnitte. Das T308BFP eignet sich für ausrissfreie Kurvenschnitte in exakten Winkeln. Beide Typen schneiden Hartholz und kunststoffbeschichtete Platten wie Küchenarbeitsplatten
- Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish
- Für saubere Schnitte an der Ober- und Unterseite von Werkstücken ohne Schleifen
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set								
EXPERT Hardwood 2-side clean T 308 BF (2x) **EXPERT Hardwood 2-side clean T 308 BFP (1x)**		5 5	50 50	PC1a	3	10	4059952537733	**2 608 900 549**

EXPERT Wood 2-side clean Stichsägeblatt-Set

EXPERT



- Das T308B ist ideal für ausrissfreie gerade Schnitte, das T308BO ist geeignet für ausrissfreie Kurvenschnitte. Beide Typen schneiden Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln
- Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish
- Für saubere Schnitte an der Ober- und Unterseite von Werkstücken ohne Schleifen
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set								
EXPERT Wood 2-side clean T 308 B (2x) **EXPERT Wood 2-side clean T 308 BO (1x)**		5 5	50 50	PC1a	3	10	4059952537832	**2 608 900 559**

PRO Wood and Metal Rough Cut Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Holz und Metall, z. B. beim Schneiden von Holzwerkstücken mit einer Dicke zwischen 5 und 100 mm und Metallwerkstücken mit einer Dicke zwischen 3 und 10 mm
- Äußerst effizient für Schreiner, Holz- und Metallarbeiter: Lange Lebensdauer und Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Holz und Metall
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
30-teiliges Stichsägeblatt-Set								
PRO Hardwood fast T 144 DF (10x) **PRO Wood precise T 344 DP (10x)** **PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (10x)**		5 5 3	50 100 65	M0a	30	1	4059952653778	**2 607 011 946**

PRO Hardwood and Laminate Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Hartholz und Laminatmaterialien, z. B. beim Verlegen von Fußböden
- Äußerst effizient für Bodenleger und Holzarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für schnelle, gerade, saubere sowie Kurvenschnitte in Hartholz und Laminatmaterialien
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10-tlg. Stichsägeblatt-Set								
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (2x)		1,5	15	P1k	10	1	4059952653723	**2 607 011 941**
PRO Laminate clean T 101 BIF (2x)		1,5	15					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean reverse T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Hardwood fast T 144 DF (2x)		5	50					
PRO Wood precise T 144 DP (1x)		5	50					

PRO Wood and Metal Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Holz- und Metallwerkstücken unterschiedlicher Dicke
- Äußerst effizient für Holz- und Metallarbeiter: Lange Lebensdauer und Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Holz und Metall
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10-tlg. Stichsägeblatt-Set								
PRO Wood precise T 144 DP (1x) **PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)** **PRO Hardwood fast T 144 DF (1x)** **PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)** **PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x)** **PRO Metal curve T 118 EOF (1x)** **PRO Metal thin T 121 GFC (1x)** **PRO Metal medium T 121 AFC (1x)** **PRO Metal thick T 121 BFC (1x)**		5 1,5 5 3 3 1,5 0,5 1 2,5	50 15 50 30 30 4 1,5 3 6	P1k	10	1	4059952653747	**2 607 011 943**

PRO Wood and Metal Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Holz- und Metallwerkstücken unterschiedlicher Dicke
- Äußerst effizient für Schreiner und Holzarbeiter: Lange Lebensdauer und Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Holz und Metall
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10-tlg. Stichsägeblatt-Set								
PRO Wood precise T 144 DP (2x) **PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)** **PRO Hardwood fast T 144 DF (2x)** **PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)** **PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x)** **PRO Metal curve T 118 EOF (1x)** **PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x)**		5 1,5 5 3 3 1,5 1,5	50 15 50 30 30 4 8	P1k	10	1	4059952653754	**2 607 011 944**

PRO Metal and Alu Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Metall, Edelstahl und Aluminium, z. B. beim Schneiden von Metall mit einer Dicke zwischen 0,5 bis 6 mm, Edelstahl mit einer Dicke zwischen 0,5 und 1,5 mm, Aluminium mit einer Dicke zwischen 1,5 und 8 mm sowie Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall, Edelstahl und Aluminium
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10-tlg. Stichsägeblatt-Set								
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1,5	4	P1k	10	1	4059952653730	**2 607 011 942**
PRO Metal thin T 121 GFC (1x)		0,5	1,5					
PRO Metal medium T 121 AFC (2x)		1	3					
PRO Metal thick T 121 BFC (2x)		2,5	6					
PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x)		1,5	8					
PRO Alu curve T 227 D (1x)		3	15					
PRO Alu T 127 D (1x)		3	15					
PRO Stainless Steel T 118 GFS (1x)		0,5	1,5					

PRO Laminate Set

PRO

- Für effiziente gerade und Kurvenschnitte in Laminatmaterialien und Hartholz
- Äußerst effizient für Bodenleger: Lange Lebensdauer
- T101BIF für gerade Schnitte, T101AOF für Kurvenschnitte
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set								
PRO Laminate clean T 101 BIF (2x)		1,5	15	C1b	3	10	3165140393393	**2 608 636 429**
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)		1,5	15					

PRO Laminate Set

PRO

- Für effiziente gerade und Kurvenschnitte in Laminatmaterialien und Hartholz
- Äußerst effizient für Bodenleger: Lange Lebensdauer
- U 1 BIF für gerade Schnitte, U 1 AOF für Kurvenschnitte
- Passend für alle U-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set								
PRO Laminate clean U 1 BIF (2x)		1,5	15	C1b	3	10	3165140393409	**2 608 636 430**
PRO Hardwood clean curve U 1 AOF (1x)		1,5	15					

15-tlg. Stichsägeblatt-Set für Holz, T-Schaft

- Zum effizienten Schneiden von unterschiedlichen Holzarten, z. B. Hartholz, Weichholz und Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen
- Äußerst effizient für Schreiner und Holzarbeiter: Lange Lebensdauer und Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Hartholz, Weichholz und Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
15-tlg. Stichsägeblatt-Set:								
PRO Wood precise T 144 DP (9x)		5	50	P1h	15	1	3165140997744	**2 607 011 436**
PRO Hardwood clean T 101 BF (5x)		3	30					
EXPERT Hardwood fast T 144 DHM (1x)		5	50					

15-tlg. Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall, T-Schaft

- Zum effizienten Schneiden von Hartholz, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen und Metall
- Äußerst effizient für Schreiner, Holz- und Metallarbeiter: Lange Lebensdauer und Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Hartholz, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen und Metall
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
15-tlg. Stichsägeblatt-Set:							
PRO Wood precise T 144 DP (5x) **PRO Hardwood clean T 101 BF (6x)** **PRO Metal thick T 121 BFC (3x)** **EXPERT Hardwood fast T 144 DHM (1x)**	5 3 2,5 5	50 30 6 50	P1h	15	1	3165140997751	**2 607 011 437**

15-tlg. Stichsägeblatt-Set für Multimaterial, T-Schaft

- Zum effizienten Schneiden von Hartholz, Holz mit zähem Metall, Stahl, Bauholz und Kunststoffen
- Äußerst effizient für Schreiner, Holz- und Metallarbeiter: Lange Lebensdauer und Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Holz, Metall und Kunststoffen
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

15-tlg. Stichsägeblatt-Set:							
PRO Wood precise T 144 DP (4x) **PRO Hardwood clean T 101 BF (4x)** **PRO Metal thick T 121 BFC (3x)** **PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (3x)** **EXPERT Multi Mat. thick / thin T 367 XHM (1x)**	5 3 2,5 3 4	50 30 6 65 65	P1h	15	1	3165140997768	**2 607 011 438**

Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
40tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 121 AF Speed for Metal**	P1k	40	1	3165140846509	**2 607 010 904**

Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal					
T 119 BO Basic for Wood **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal**	P1k	30	1	3165140846493	**2 607 010 903**

10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	P1k	10	1	3165140579353	**2 607 010 629**

10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal and Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	3165140579360	**2 607 010 630**

10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	3165140579377	**2 607 010 631**

10-teiliges Stichsägeblatt-Set Clean for Wood und Hard Wood					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 101 AOF Special for Laminate** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	PC1a	10	5	3165140913430	**2 607 011 172**

10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10-teiliges Stichsägeblatt-Set Wood and Metal					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu**	PC1a	10	5	3165140913416	**2 607 011 170**
10-teiliges Stichsägeblatt-Set Allrounder					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 102 H Clean for PVC**	PC1a	10	5	3165140913423	**2 607 011 171**
10-teiliges Stichsägeblatt-Set Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood**	PC1a	10	5	3165140913409	**2 607 011 169**

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

5tlg. Stichsägeblatt-Set Allrounder					
T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 113 A Special for Soft Material** **T 121 AF Speed for Metal**	PC1a	5	10	3165140839532	**2 608 667 856**
5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal Basic					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839549	**2 608 667 857**

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Plastics					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 102 D Clean for PP**	PC1a	5	10	3165140839556	**2 608 667 858**

3tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

3tlg. Stichsägeblatt-Set
Universell, schnell durch dick und dünn.
Für Holz, Kunststoff und Metall.

T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	PC1a	3	10	3165140198868	**2 607 010 515**

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Universalschaft)

5tlg. Stichsägeblatt-Set

U 111 C Basic for Wood **U 111 D Basic for Wood** **U 118 A Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839525	**2 608 667 855**

3tlg. Stichsägeblatt-Sets (Universalschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3tlg. Stichsägeblatt-Set Universell, schnell durch dick und dünn. Für Holz, Kunststoff und Metall.						
U 123 XF Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**		C1b	3	10	3165140198875	**2 607 010 516**

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Makita-Schaft)

5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood					
MA 111 C Basic for Wood **MA 101 BC Clean for Wood**	PC1a	5	10	3165140839518	**2 608 667 854**

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Zweinockenschaft)

5tlg. Stichsägeblatt-Set					
T 44 D Speed for Wood **T 1 B Clean for Wood** **T 18 A Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839501	**2 608 667 853**

Zubehör für **Stichsägen**

PRO Universal Cutting Oil

PRO

- Zum effektiven Schmieren von Bohrern und Sägeblättern bei der Bearbeitung von Werkstücken aus Stahl, Nichteisenmetall und Aluminium
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Bis zu 4x längere Lebensdauer des Zubehörs bei Anwendung mit Öl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Universalschneidöl Der Einsatz des Universalschneidöls erhöht die Standzeit beim Schneiden von Metall um ein Mehrfaches	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Spanreißschutz für Stichsägen

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis:** Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spanreißschutz **Passend zu:** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100	C1d	5	5	3165140006651	**2 607 010 079**

Spanreißschutz **Passend zu:** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	3165140356732	**2 607 010 305**

Spanreißschutz **Passend zu:** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	3165140516297	**2 601 016 096**

Sägeblätter für **die Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional**

PRO Foam GSG 300 Schaumstoffsäge Blatt-Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden weicher und elastischer Materialien, z. B. Schaumstoff oder gummiertbeschichtetem Rosshaar bis einer Stärke von 70 mm
- Äußerst effektiv für Möbelpolsterer
- Entwickelt zum Schneiden weicher Materialien

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2-teiliges Sägeblatt-Set						
	70	C0h	2	1	3165140029858	**2 607 018 013**

PRO Foam GSG 300 Schaumstoffsäge Blatt-Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden weicher und elastischer Materialien, z. B. Schaumstoff oder gummiertbeschichtetes Rosshaar bis einer Stärke von 130 mm
- Äußerst effektiv für Möbelpolsterer
- Entwickelt zum Schneiden weicher Materialien

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2-teiliges Sägeblatt-Set						
	130	C0h	2	1	3165140029827	**2 607 018 010**

PRO Foam GSG 300 Schaumstoffsäge Blatt-Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden weicher und elastischer Materialien, z. B. Schaumstoff oder gummiertbeschichtetem Rosshaar bis einer Stärke von 200 mm
- Äußerst effektiv für Möbelpolsterer
- Entwickelt zum Schneiden weicher Materialien

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2-teiliges Sägeblatt-Set						
	200	C0h	2	1	3165140029834	**2 607 018 011**

PRO Foam GSG 300 Schaumstoffsäge Blatt-Set

PRO

- Zum effizienten Schneiden weicher und elastischer Materialien, z. B. Schaumstoff oder gummiertbeschichtetem Rosshaar bis einer Stärke von 300 mm
- Äußerst effektiv für Möbelpolsterer
- Entwickelt zum Schneiden weicher Materialien

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2-teiliges Sägeblatt-Set						
	300	C0h	2	1	3165140029841	**2 607 018 012**

Sägeblattführungen für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 010					
	C0a	1	1	3165140030540	**2 608 135 020**
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 011					
	C0a	1	1	3165140030557	**2 608 135 021**
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 012					
	C0a	1	1	3165140030564	**2 608 135 022**

Sägeblattführungen für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 013					
	C0a	1	1	3165140030571	**2 608 135 023**

Fußplatte

Passend zu: GSG 300 Professional

	P1d	1	1	3165140052153	**2 608 000 908**

SÄBELSÄGE-BLÄTTER

Harte Materialien mit Leichtigkeit schneiden.

BLÄTTER FÜR METALL
Für Säbelsägen.

	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue	Cement Cast Iron	Thick Metal precise
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
Seitennummer	505	508	510	512	514	515
Verfügbare Blatttypen	4	3	3	2	1	3
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt hochfesten Stahl	✓	✓	✓	✓	–	–
Trennt gehärteten Stahl	✓	✓	✓	✓	–	–
Trennt Edelstahl	✓	✓	✓	✓	–	–
Trennt zementierte Gusseisenrohre	–	–	–	–	✓	–
Ideal für nicht zementierte Gusseisenrohre	✓	✓	–	–	–	–
Ideal für Rettungsarbeiten und das Zerlegen von Fahrzeugen	–	–	–	✓	–	–
Ideal für Baustahl mit normaler Stärke	–	–	–	–	–	✓
Ideal für Nichteisenmetalle	–	–	–	–	–	✓
Ideal für präzise Schnitte in Rohre und Profile	✓	✓	–	–	–	✓
Ideal für Abrissarbeiten	✓	–	–	✓	–	–
Ideal für Arbeiten an Heizungen und Klimaanlagen	–	–	–	–	–	–
Ideal für dünnes und dickes Metall	–	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	Medium-Thick Metal precise	Thin Metal precise	Thin Metal	Thick Metal Demolition	Metal Demolition	Progressor for Metal	Flexible for Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO		
	517	518	519	520	521	522	522
	3	3	1	2	4	1	8
	UP TO 5x* LONG LIFE	UP TO 3x* LONG LIFE	LONG LIFE	UP TO 5x* LONG LIFE	UP TO 3x* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	–

BLÄTTER FÜR MULTI MATERIAL
Für Säbelsägen.

	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Holz mit Metall	Multi Material	Multi Material Demolition
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
Seitennummer	524	526	527	528	529	531
Verfügbare Blatttypen	3	1	1	1	3	3
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 5×* LONG LIFE

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet hochfeste Stahlschrauben und Beschläge**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Schneidet gehärtete Stahlnägel**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Schneidet Edelstahlschrauben und -beschläge**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Schneidet zementfreie Gusseisenrohre	✓	–	✓	–	✓	–
Ideal für Abrissarbeiten	✓	✓	–	–	–	✓
Ideal für Palettenreparaturen	–	–	✓	–	–	–
Ideal für Baustahl mit normaler Stärke**	–	–	–	–	–	✓
Ideal für Nichteisenmetalle	–	–	–	–	–	✓
Ideal für dünnes und dickes Material	–	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten **eingebettet in Holz

	Window Demolition	Pallet Repair fast	Pallet Repair	Pallet Repair	Heavy for Wood and Metal	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO			
	532	533	534	535	535	536	536
	1	2	2	1	2	1	6
	LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	✓	–

BLÄTTER FÜR MINERALISCHES MATERIAL

Für Säbelsägen.

	Hohlziegel	Autoklavierter Porenbeton	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	539	540	542
Verfügbare Blatttypen	3	3	1
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet Hohlkörper-Bausteine	✓	–	–
Schneidet Porenbetonblöcke	–	✓	–
Schneidet Faserzementplatten	–	–	✓
Schneidet Betonplatten	–	–	✓
Schneidet Gipskartonplatten	–	–	✓
Schneidet dicke, dichte Faserdämmung (z. B. Steinwolle, Glaswolle)	–	–	–
Ideal für gefrorene Materialien	–	–	–
Ideal für saubere Schnitte in dünne Faserdämmstoffe	–	–	–
Ideal für saubere Schnitte in weichen Materialien	–	–	–

	Fiber Insulation	Eis	Special for Plaster	Reinigung Faserisolierung
	PRO	PRO		
	543	543	544	544
	2	1	1	1
	PRECISION	LONG LIFE	LONG LIFE	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	✓	-
	✓	-	-	-
	-	✓	-	-
	-	-	-	✓
	-	-	-	✓

BLÄTTER FÜR HOLZ
Für Säbelsägen.

	Tough Wood	Progressor for Wood	Top for Wood	Top for Wood	Top for Wood
	EXPERT				
Seitennummer	545	546	546	546	546
Verfügbare Blatttypen	2	1	1	1	1
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt dickes, zähes Holz	✓	–	–	–	–
Trennt dickes, druckimprägniertes Holz	✓	–	–	–	–
Trennt dickes, feuchtes Holz	✓	–	–	✓	✓
Schneidet zähe Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff	✓	–	–	–	–
Ideal für Holzwurzeln und Bodenarbeiten	✓	–	–	–	–
Ideal für trockenes Weichholz	–	✓	✓	✓	✓
Ideal für saubere Schnitte in Weichholz	–	✓	✓	–	–
Ideal zum Beschneiden von grünem Holz	–	–	–	✓	–
Ideal für dünnes und dickes Material	–	✓	–	–	–
Ideal for Brennholz	✓	–	–	–	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGLEBIGES TRENNEN VON DICKEM, ROBUSTEM METALL

EXPERT Thick Tough Metal Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger
3. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
4. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100×* LONG LIFE

EXPERT Thick Tough Metal S555CHC Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen, hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	4059952534541	**2 608 900 364**

EXPERT Thick Tough Metal S955CHC Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen, hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534558	**2 608 900 365**
							C1c	3	1	4059952534565	**2 608 900 366**
							P1h	10	1	4059952534572	**2 608 900 367**

EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen, hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534589	**2 608 900 368**
							C1c	3	1	4059952534596	**2 608 900 369**
							P1h	10	1	4059952534602	**2 608 900 370**

EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen, hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	4059952534619	**2 608 900 371**
							P1h	10	1	4059952534626	**2 608 900 372**

HOHE LEBENSDAUER BEIM TRENNEN VON METALL MITTLERER DICKE

EXPERT Medium-Thick Tough Metal Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
3. Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle
- Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	4059952534633	**2 608 900 373**

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle
- Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	4059952534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	4059952534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	4059952534664	**2 608 900 376**

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle
- Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	4059952534671	**2 608 900 377**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN DÜNNEM, ZÄHEM METALL

EXPERT Thin Tough Metal Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Extrafeine Zähne trennen sehr dünnes Material problemlos

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Thin Tough Metal S522EHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Edelstahlblechen geringer Stärke
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	4059952534497	**2 608 900 359**

EXPERT Thin Tough Metal S922EHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	4059952534503	**2 608 900 360**
							C1c	3	1	4059952534510	**2 608 900 361**
							P1h	10	1	4059952534527	**2 608 900 362**

EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	4059952534534	**2 608 900 363**

LANGLEBIGES TRENNEN VON MODERNEM AUTOMOBILSTAHL

EXPERT Vehicle Rescue Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S957CHM, S1157CHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Erster Zahn, der Tauchschnitte ermöglicht
3. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
4. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

EXPERT Vehicle Rescue S957CHM Blatt

EXPERT

- Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind wie zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster eines Autos, oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen
- Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534688	**2 608 900 378**
							P1h	10	1	4059952534695	**2 608 900 379**

EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM Blatt

EXPERT

- Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind wie zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster eines Autos, oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen
- Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534701	**2 608 900 380**
							C1c	3	1	4059952534718	**2 608 900 381**
							P1h	10	1	4059952534725	**2 608 900 382**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROHREN AUS ZEMENT-GUSSEISEN

EXPERT Cement Cast Iron Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S1750RD

1. Extrem langlebige Schnittkante mit Bosch Diamond Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



DIAMOND TECHNOLOGY | LONG LIFE

EXPERT Cement Cast Iron S1750RD Blatt

EXPERT

- Ideal für gerade Abschnitte von Rohren aus Zement-Gusseisen wie ZMA oder ZMU, für kommunale Wasserreparaturarbeiten; schneidet auch nicht zementierte Gusseisenrohre
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und spezialisiert
- Diamond Technology für herausragende Lebensdauer in Rohren aus Zement-Gusseisen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

DIAMOND TECHNOLOGY | LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	4059952534732	**2 608 900 383**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN METALLROHREN UND -PROFILEN

PRO Metal precise Blätter

PRO

SORTIMENT: S937HBF, S1137HBF, S1237HBF, S937BEF, S1137BEF, S1237BEF, S937EAF, S1137EAF, S1237EAF

1. Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
2. Gerundete Zahnpartie für besseren Kontakt
3. 3x3-Zahngeometrie für effizientes Schneiden
4. Robustes, dickes Blatt für gerade Schnitte



UP TO 5x* LONG LIFE

PRO Thick Metal precise S937HBF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen oder Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8+2,1+2,5	10+12+14	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	4059952622422	**2 608 658 997**

PRO Thick Metal precise S1137HBF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen oder Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8+2,1+2,5	10+12+14	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	4059952622439	**2 608 658 998**
							P1h	25	1	4059952622446	**2 608 658 999**

PRO Thick Metal precise S1237HBF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen oder Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8+2,1+2,5	10+12+14	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	4059952622453	**2 608 659 000**

PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen oder Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1.4+1.6+1.8	14+16+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	4059952622361	**2 608 658 991**
							P1h	25	1	4059952622378	**2 608 658 992**

PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen oder Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1.4+1.6+1.8	14+16+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	2	5	4059952622385	**2 608 658 993**
							C1c	5	5	4059952622392	**2 608 658 994**
							P1h	25	1	4059952622408	**2 608 658 995**

PRO Medium-Thick Metal precise S1237BEF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen oder Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1.4+1.6+1.8	14+16+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	4059952622415	**2 608 658 996**

PRO Thin Metal precise S937EAF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre und Innenarmaturen, Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1.1+1.2+1.3	20+22+24	150 x 25 x 1,1	BIM	1	3	100	C1c	5	5	4059952622330	**2 608 658 988**

PRO Thin Metal precise S1137EAF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre und Innenarmaturen, Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker: Langlebig
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1.1+1.2+1.3	20+22+24	225 x 25 x 1,1	BIM	1	3	175	C1c	5	5	4059952622347	**2 608 658 989**

PRO Thin Metal precise S1237EAF Blatt

PRO

- Zum präzisen Trennen von Metallrohren und -profilen, z. B. Baustahlrohre und Innenarmaturen, Kupferrohre
- Äußerst effizient für Metallbauer und andere Handwerker: Langlebig
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch S922AF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1.1+1.2+1.3	20+22+24	300 x 25 x 1,1	BIM	1	3	250	C1c	5	5	4059952622354	**2 608 658 990**

PRO Thin Metal S325GF Blatt

PRO

- Zum effizienten Trennen dünner Metalle, z. B. dünner Bleche für Luftkanäle, dünner Kupferbleche, Eisen- und Nichteisenmetalle
- Äußerst effizient für Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden dünner Bleche
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
0,8	32	85 x 7 x 1,25	BIM	0,5	1	C1c	5	5	4059952622323	**2 608 658 987**

PRO Thick Metal Demolition S930CF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden dickwandiger oder massiver Bleche, Rohre und Profile, z. B. Baustahlrohre und Innenarmaturen, Metallverkleidungen
- Äußerst effizient für Altmetallverwerter: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	3165140507196	**2 608 657 527**
							P1h	25	1	3165140695381	**2 608 657 935**

PRO Thick Metal Demolition S1130CF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden dickwandiger oder massiver Bleche, Rohre und Profile, z. B. Baustahlrohre und Innenarmaturen, Metallverkleidungen
- Äußerst effizient für Altmetallverwerter: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	3165140507202	**2 608 657 528**
							P1h	25	1	3165140695350	**2 608 657 932**
							U0	100	1	4059952622484	**2 608 659 003**

PRO Metal Demolition S925VF Blatt

PRO



- Zum effizienten Schneiden von Blechen, Rohren und Profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen sowie Metallverkleidungen
- Äußerst effizient für Altmetallverwerter
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	3165140451949	**2 608 657 407**

PRO Metal Demolition S1025VF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Blechen, Rohren und Profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen sowie Metallverkleidungen
- Äußerst effizient für Altmetallverwerter: Langlebig
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	3165140235570	**2 608 656 265**

PRO Metal Demolition S1125VF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Blechen, Rohren und Profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen sowie Metallverkleidungen
- Äußerst effizient für Altmetallverwerter: Langlebig
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	2	5	4059952622460	**2 608 659 001**
							C1c	5	5	3165140451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	3165140515245	**2 608 657 556**

PRO Metal Demolition S1225VF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Blechen, Rohren und Profilen, z. B. Baustahlrohre, Innenarmaturen sowie Metallverkleidungen
- Äußerst effizient für Altmetallverwerter: Langlebig
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	1	3165140451963	**2 608 657 409**
							P1h	25	1	4059952622477	**2 608 659 002**

Säbelsägeblätter – Progressor for Metal – BIM

universell, schnell

progressor Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

S 123 XF

BIM, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	3165140169554	**2 608 654 401**
							C1c	5	5	3165140169561	**2 608 654 402**
							P1h	25	1	3165140695404	**2 608 657 937**
							C0a	100	1	3165140184816	**2 608 654 416**

Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible Metal

S 922 AF

Bimetall, gewellt, gefräst
Dünne Metallbleche (0,7 bis 2 mm), Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), mühelose Feinschnitte

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	3165140093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	3165140093491	**2 608 656 013**

S 1122 AF

Bimetall, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (0,7 bis 2 mm), dünnwandige Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), müheloser Feinschnitt und flexibler Bundschnitt

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	3165140093545	**2 608 656 018**

Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

S 522 EF

BIM, geschränkt, gefräst
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Dünne Bleche (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	3165140612050	**2 608 657 721**
							C1c	5	5	3165140093484	**2 608 656 012**

S 922 EF

BIM, geschränkt, gefräst
Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	3165140093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	3165140093514	**2 608 656 015**
							P1h	25	1	3165140515191	**2 608 657 551**
							C0a	100	1	3165140206112	**2 608 656 028**

S 1122 EF

BIM, geschränkt, gefräst
Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	3165140093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	3165140093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	3165140515207	**2 608 657 553**

S 522 BF

BIM, geschränkt, gefräst
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Starke Bleche (2,5 bis 8 mm), Schnellschnitt

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	3165140235846	**2 608 656 269**
							C1c	5	5	3165140093477	**2 608 656 011**

S 922 BF

BIM, geschränkt, gefräst
Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	3165140093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	3165140093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	3165140515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	3165140206105	**2 608 656 027**

S 1122 BF

BIM, geschränkt, gefräst
Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	3165140093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	3165140093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	3165140515214	**2 608 657 552**
							C0a	100	1	3165140206150	**2 608 656 032**

LANGLEBIGES TRENNEN VON IN HOLZ EINGEBUNDENEM METALL

EXPERT Wood with Metal Demolition Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
3. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
4. Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
5. Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM Blatt

EXPERT

- Ideal für alle Abrissarbeiten, auch für die Schwierigsten wie z.B. das Durchtrennen von dicken, mit Nagelplatten befestigsten Dachbalken, oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben
- Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	4059952534879	**2 608 900 397**

EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM Blatt

EXPERT

- Ideal für alle Abrissarbeiten, auch für die Schwierigsten wie z.B. das Durchtrennen von dicken, mit Nagelplatten befestigsten Dachbalken, oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben
- Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122VF Blatt in zähen Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	4059952534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	4059952534909	**2 608 900 400**

EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM Blatt

EXPERT

- Ideal für alle Abrissarbeiten, auch für die Schwierigsten wie z.B. das Durchtrennen von dicken, mit Nagelplatten befestigsten Dachbalken, oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben
- Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	4059952534923	**2 608 900 402**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN FENSTERN AUS JEDEM MATERIAL

EXPERT Window Demolition Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S956DHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Erster Zahn, der Tauchschnitte ermöglicht
3. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
4. Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

EXPERT Window Demolition S956DHM Blatt

EXPERT



- Ideal zum Ausschneiden von Fenstern; kann durch eine Fenster-Fixierschraube schneiden, damit Fensterteile entfernt werden können; kann durch Fenster aus Verbundwerkstoffen jeglicher Art schneiden und es können auch Türen und Scharniere durchschnitten werden
- Die erste Wahl für Fensterbauer: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S611DF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	4059952534763	**2 608 900 386**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEI PALETTEN MIT HARTEN NÄGELN

EXPERT Hard Nail Pallets Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S1122CHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Rückschlag
3. Hochflexibler Blatt kann für Bündigschnitte gebogen werden
4. Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM Blatt

EXPERT

- Ideal für das Reparieren von Paletten – Ersetzen defekter Teile einer Palette
- Die erste Wahl für Handwerker, die Palettenreparaturen vornehmen: langlebig und spezialisiert
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122HF Blatt in zähem Material
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	4059952534770	2 608 900 387
					P1h	10	1	4059952534787	2 608 900 388

LANGLEBIGES KURVENSCHNEIDEN VON HOLZ MIT EINGEBETTETEM METALL

EXPERT Wood with Metal Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S715LHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Schmales Blatt ist perfekt für Kurvenschnitte



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Wood with Metal S715LHM Blatt

EXPERT

- Ideal für Kurvenschnitte in Holz mit Metall, wie sie beispielsweise für die Installation von Kamin- oder Lüftungsrohren durch ein Dach erforderlich sind; Kurvenschnitte in Gipskartonplatten bei Renovierungsarbeiten
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S611DF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	4059952534749	**2 608 900 384**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROBUSTEM BAUMATERIAL

EXPERT Multi Material Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
3. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
4. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
5. Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

EXPERT Multi Material S956XHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	4059952534800	**2 608 900 390**

EXPERT Multi Material S1156XHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	4059952534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	4059952534831	**2 608 900 393**

EXPERT Multi Material S1256XHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	4059952534855	**2 608 900 395**

PRO Multi Material Demolition S610VF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Holz mit integrierten Metallelementen, z. B. Balken mit Nägeln, Innenausstattungen aus Holz und Metall sowie andere Materialien des Innenausbaus
- Äußerst effizient für Handwerker und Renovierer: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122VF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	3165140543347	**2 608 657 608**

PRO Multi Material Demolition S1110VF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Holz mit integrierten Metallelementen, z. B. Balken mit Nägeln, Innenausstattungen aus Holz und Metall sowie andere Materialien des Innenausbaus
- Äußerst effizient für Handwerker und Renovierer: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122VF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	2	5	4059952622491	**2 608 659 004**
					C1c	5	5	3165140543354	**2 608 657 610**
					P1h	25	1	3165140543361	**2 608 657 611**

PRO Multi Material Demolition S1210VF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Holz mit integrierten Metallelementen, z. B. Balken mit Nägeln, Innenausstattungen aus Holz und Metall sowie andere Materialien des Innenausbaus
- Äußerst effizient für Handwerker und Renovierer: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122VF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	3165140543378	**2 608 657 612**

PRO Window Demolition S611DF Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Fensterrahmen aus Holz und Kunststoff, z. B. beim Ausbau alter Rahmen, damit neue Fenster eingebaut werden können
- Äußerst effizient für Fenstermonteure: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Fensterrahmen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235860	**2 608 656 271**
					C1c	5	5	3165140235501	**2 608 656 258**
					P1h	25	1	3165140515290	**2 608 657 561**
					C0a	100	1	3165140235518	**2 608 656 259**

PRO Pallet Repair fast S1022HFR Blatt

PRO

- Zum Schneiden von Paletten mit weichen Nägeln, z. B. an Palettenreparaturstationen in Lagerhallen. Schneidet sowohl Holz als auch weiche Nägel
- Äußerst effizient für Profis auf dem Gebiet der Palettenreparatur: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	140	C1c	5	1	4059952678191	**2 608 659 061**
					U	100	1	4059952678207	**2 608 659 062**

PRO Pallet Repair fast S1122HFR Blatt

PRO

- Zum Schneiden von Paletten mit weichen Nägeln, z. B. an Palettenreparaturstationen in Lagerhallen. Schneidet sowohl Holz als auch weiche Nägel
- Äußerst effizient für Profis auf dem Gebiet der Palettenreparatur: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	1	4059952678221	**2 608 659 064**
					U	100	1	4059952678238	**2 608 659 065**

PRO Pallet Repair S1132VFR Blatt

PRO

- Zum Schneiden von Paletten mit weichen Nägeln, z. B. an Palettenreparaturstationen in Lagerhallen. Schneidet sowohl Holz als auch weiche Nägel
- Äußerst effizient für Profis auf dem Gebiet der Palettenreparatur: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	4059952622514	**2 608 659 006**
					C0a	100	1	4059952622521	**2 608 659 007**

PRO Pallet Repair S1135VFR Blatt

PRO

- Zum Schneiden von Paletten mit weichen Nägeln, z. B. an Palettenreparaturstationen in Lagerhallen. Schneidet sowohl Holz als auch weiche Nägel
- Äußerst effizient für Profis auf dem Gebiet der Palettenreparatur: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1111DF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1c	5	5	4059952622538	**2 608 659 008**
					C0a	100	1	4059952622545	**2 608 659 009**

PRO Pallet Repair S725VFR Blatt

PRO

- Zum Schneiden von Paletten mit weichen Nägeln, z. B. an Palettenreparaturstationen in Lagerhallen. Schneidet sowohl Holz als auch weiche Nägel
- Äußerst effizient für Profis auf dem Gebiet der Palettenreparatur: Langlebig
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch S1111DF Blatt
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	3165140749343	**2 608 658 033**
					C0a	100	1	3165140749350	**2 608 658 034**

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

S 511 DF

BIM, geschränkt, gefräst
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten, Kunststoffrohre und Profile, GFK/Epoxy.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	3165140612067	**2 608 657 722**
					C1c	5	5	3165140612074	**2 608 657 723**

S 1111 DF

BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), GFK/Epoxy (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	3165140235884	**2 608 656 273**
					C1c	5	5	3165140235532	**2 608 656 261**

S 1411 DF

BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	3165140036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	3165140016285	**2 608 654 763**
					P1h	25	1	3165140515306	**2 608 657 562**
					U0	100	1	3165140283625	**2 608 656 567**

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood and Metal – BIM

universell, schnell

S 3456 XF

BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	3165140169592	**2 608 654 405**
					C1c	5	5	3165140169608	**2 608 654 406**
					P1h	25	1	3165140695411	**2 608 657 938**
					C0a	100	1	3165140184830	**2 608 654 418**

Säbelsägeblätter – Flexible for Wood and Metal – BIM

Flexibel, bruchfest

S 922 HF

BIM, geschränkt, gefräst
Für das Reparieren von Paletten, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Bleche, Rohre, Aluminiumprofile (3–12 mm)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	3165140093415	**2 608 656 039**

S 922 HF

BIM, geschränkt, gefräst
Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm)

2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	5	5	3165140093521	**2 608 656 016**
							C0a	100	1	3165140346184	**2 608 656 320**

S 1022 HF

BIM, geschränkt, gefräst
Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<150 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt

2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	3165140293426	**2 608 656 636**

Säbelsägeblätter – Flexible for Wood and Metal – BIM

Flexibel, bruchfest

Flexible for WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

S 1122 HF

BIM, geschränkt, gefräst
Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt

2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	3165140235853	**2 608 656 270**
							C1c	5	5	3165140093576	**2 608 656 021**
							P1h	25	1	3165140515283	**2 608 657 560**
							C0a	100	1	3165140206174	**2 608 656 034**

S 922 VF

BIM, varioverzahnt
Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	3165140093422	**2 608 656 040**
							C1c	5	5	3165140093538	**2 608 656 017**
							P1a	25	1	3165140515269	**2 608 657 558**

S 1122 VF

BIM, varioverzahnt
Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Bleche, Aluminiumprofile (3–10 mm), glasfaserverstärkter Kunststoff/Epoxid (<175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	3165140079365	**2 608 654 981**

S 1122 VF

BIM, varioverzahnt
Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	P1h	25	1	3165140515276	**2 608 657 559**

S 1222 VF

BIM, varioverzahnt
Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	3165140093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	3165140093583	**2 608 656 022**

LANGLEBIGES TRENNEN VON HOHLZIEGELN

EXPERT Hollow Brick Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
3. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
4. Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT Hollow Brick S1543HM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark
- Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	4059952535043	**2 608 900 414**
					C1c	3	1	4059952535050	**2 608 900 415**
					P1h	10	1	4059952535067	**2 608 900 416**

EXPERT Hollow Brick S1243HM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark
- Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535074	**2 608 900 417**

EXPERT Hollow Brick S2243HM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark
- Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	4059952535081	**2 608 900 418**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN AUTOKLAVIERTEM PORENBETON

EXPERT Aerated Concrete Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
3. Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt
4. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT Aerated Concrete S1141HM Blatt

EXPERT

- Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark
- Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534985	**2 608 900 408**
					P1h	10	1	4059952534992	**2 608 900 409**

EXPERT Aerated Concrete S1241HM Blatt

EXPERT

- Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark
- Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535005	**2 608 900 410**
					C1c	3	1	4059952535012	**2 608 900 411**
					P1h	10	1	4059952535029	**2 608 900 412**

EXPERT Aerated Concrete S2041HM Blatt

EXPERT

- Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark
- Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	4059952535036	**2 608 900 413**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN FASER- UND GIPSMATERIAL

EXPERT Fiber Plaster Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S641HM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
3. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT Fiber Plaster S641HM Blatt

EXPERT

- Ideal für Ausschnitte in Trockenbauwänden, Gipsfaserplatten, Betonplatten oder ähnlichen Materialien sowie Arbeiten im Trockenbau wie bei Renovierung von Küche und Bad
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S628DF Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534978	**2 608 900 407**

PRO Fibre Insulation S1213AWP Blatt

PRO

- Zum Schneiden dicker, dichter Faserdämmstoffe wie Mineralsteinwolle und Mineralglaswolle
- Äußerst effizient für Handwerker und Renovierer: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Faserdämmstoffen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	3165140746175	**2 608 635 528**

PRO Fibre Insulation S2013AWP Blatt

PRO

- Zum Schneiden dicker, dichter Faserdämmstoffe wie Mineralsteinwolle und Mineralglaswolle
- Äußerst effizient für Handwerker und Renovierer: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Faserdämmstoffen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	3165140746182	**2 608 635 529**

PRO Ice S1211K Blatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Eis, z. B. für Eisskulpturen und -formen. Nicht für die Lebensmittelverarbeitung geeignet
- Äußerst effizient für Eisschnitzer und Künstler: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Eis
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	2	5	4059952622552	**2 608 652 901**
					C1c	5	5	3165140017817	**2 608 652 900**

Säbelsägeblätter - Special for Plaster – BIM

Gipskarton

special Plaster

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

S 628 DF

BIM, geschränkt, gefräst
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 100 mm), insbesondere für Tauchschnitte, rissfreie Schnitte

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235891	**2 608 656 274**
					C1c	5	5	3165140235556	**2 608 656 263**

Säbelsägeblätter – Clean for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

FiberInsulation

S 713 AW

HCS, Messer wellengeschliffen
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Speziell für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	3165140688178	**2 608 635 521**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ZÄHEM HOLZ

EXPERT Tough Wood Blätter

EXPERT

SORTIMENT: S1142KHM, S1242KHM

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
3. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
4. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
5. Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

EXPERT Tough Wood S1142KHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz, schmutziges Holz aus dem Freien, z. B. Herausschneiden von Wurzeln und dicke Bretter
- Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1542K Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534930	**2 608 900 403**
					C1c	3	1	4059952534947	**2 608 900 404**
					P1h	10	1	4059952534954	**2 608 900 405**

EXPERT Tough Wood S1242KHM Blatt

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz, schmutziges Holz aus dem Freien, z. B. Herausschneiden von Wurzeln und dicke Bretter
- Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1542K Blatt in zähen Materialen
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534961	**2 608 900 406**

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood – HCS

universell, auch Sperrholz und Kunststoff

progressor for Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

S 2345 X

HCS, geschränkt, geschliffen
Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	3165140169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	3165140169585	**2 608 654 404**
					P1h	25	1	3165140515313	**2 608 650 463**
					C0a	100	1	3165140184823	**2 608 654 417**

Säbelsägeblätter – Top for Wood – HCS

scharf, schnell, effizient

top for Wood

S 1531 L

HCS, geschränkt, geschliffen
Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	3165140016056	**2 608 650 676**
					C0a	100	1	3165140205733	**2 608 650 698**

Säbelsägeblätter – Top for Wood – HCS

scharf, schnell, effizient

top Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

S 644 D

HCS, geschränkt, geschliffen
Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	3165140007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	3165140016025	**2 608 650 673**
					P1h	25	1	3165140515320	**2 608 650 464**
					C0a	100	1	3165140205689	**2 608 650 551**

S 1542 K

HCS, geschränkt, geschliffen
Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140016773	**2 608 650 681**
					P1h	25	1	3165140695329	**2 608 653 065**

S 1542 K

HCS, geschränkt, geschliffen
Brennholz, feuchtes Holz (Durchmesser <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	5	5	3165140016087	**2 608 650 682**

S 1531 L

HCS, Seiten-Set, geschliffen
Grobes, nagelfreies Holz (<190 mm), Schnittgrünholz (Durchmesser <190 mm), Brennholz (Durchmesser <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	P1h	25	1	3165140515337	**2 608 650 465**

Säbelsägeblatt-Sets

PRO Demolition Blatt-Set

PRO

- Für effiziente Abbrucharbeiten, z. B. Schneiden von Metallrohren und -profilen, Holz mit eingebettetem Metall, Verbundwerkstoffen
- Äußerst effizient für Restaurierungs- und Abbrucharbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für Abbrucharbeiten
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Metal Demolition S925VF (2x) **PRO Multi Material Demolition S610VF (1x)** **PRO Multi Material Demolition S1110VF (1x)** **PRO Metal Demolition S1125VF (1x)** **PRO Thick Metal Demolition S1130CF (1x)**		PC1b	6	1	4059952622590	**2 607 011 820**

PRO Demolition Blatt-Set

PRO

- Für effiziente Abbrucharbeiten, z. B. Schneiden von Metallrohren und -profilen, Holz mit eingebettetem Metall, Verbundwerkstoffen
- Äußerst effizient für Restaurierungs- und Abbrucharbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für Abbrucharbeiten
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Metal Demolition S925VF (3x) **PRO Multi Material Demolition S610VF (3x)** **PRO Multi Material Demolition S1110VF (2x)** **PRO Metal Demolition S1125VF (2x)** **PRO Thick Metal Demolition S1130CF (2x)**		PC1b	12	1	4059952622606	**2 607 011 821**

PRO Tough Box Demolition Blatt-Set

PRO

- Für effiziente Abbrucharbeiten, z. B. Schneiden von Metallrohren und -profilen, Holz mit eingebettetem Metall, Verbundwerkstoffen
- Äußerst effizient für Restaurierungs- und Abbrucharbeiter: Lange Lebensdauer
- Konzipiert für Abbrucharbeiten
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Metal Demolition S925VF (4x) **PRO Metal Demolition S1125VF (4x)** **PRO Multi Material Demolition S610VF (4x)** **PRO Multi Material Demolition S1210VF (4x)**		P2k	16	1	4059952622613	**2 607 011 822**

Säbelsägeblätter Blister-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal, 6-teilig						
S 922 EF Flexible for Metal (1x) **S 922 BF Flexible for Metal (2x)** **S 1122 EF Flexible for Metal (1x)** **S 1122 BF Flexible for Metal (1x)** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal (1x)**		PC1b	6	1	3165140846523	**2 607 010 906**

Säbelsägeblättersets Tough Box

15tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal Basic						
S 918 AF Basic for Metal (5x) **S 918 BF Basic for Metal (5x)** **S 617 K Basic for Wood (5x)**		P1k	15	1	3165140846479	**2 607 010 901**

Säbelsägeblättersets Tough Box

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	20tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal **S 922 EF Flexible for Metal (5x)** **S 922 BF Flexible for Metal (5x)** **S 922 HF Flexible for Wood and Metal (5x)** **S 644 D Top for Wood (5x)**	P1k	20	1	3165140846486	**2 607 010 902**
	20-teiliges Säbelsägeblatt-Set Metal **S 922 EF Flexible for Metal (5x)** **S 922 BF Flexible for Metal (5x)** **S 1122 EF Flexible for Metal (5x)** **S 1122 BF Flexible for Metal (5x)**	M0a	20	1	3165140893732	**2 607 010 995**
	20-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal **S 1122 EF Flexible for Metal (5x)** **S 1122 BF Flexible for Metal (5x)** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal (5x)** **S 1617 K Basic for Wood (5x)**	M0a	20	1	3165140893701	**2 607 010 996**

PRO Tough Box Small für Zubehör

PRO

- Für eine effiziente Aufbewahrung und Handhabung von Zubehör, z. B. zum Transport von Zubehör wie Sägeblättern und Bohrern auf der Baustelle
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Robust
- Entwickelt für eine gute Werkzeugaufbewahrung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	P2k	1	1	6949509236128	**2 607 011 825**

PRO Tough Box Large für Zubehör

PRO

- Für eine effiziente Aufbewahrung und Handhabung von Zubehör, z. B. zum Transport von Zubehör wie Sägeblättern und Bohrern auf der Baustelle
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Robust
- Entwickelt für eine gute Werkzeugaufbewahrung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	P2k	1	1	6949509236135	**2 607 011 826**

Tandem-Säbelsägeblätter

PRO Wood TF350M Tandemsägeblatt-Set

PRO

- Zum effizienten und präzisen Schneiden von dickem Holz, z. B. Bauholz und großen Balken
- Äußerst effizient für Handwerker und Dachdecker: Präzision
- Konzipiert für das präzise Schneiden von Bauholz
- Passend für alle Tandemfuchsschwänze mit TF-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Schaft	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend für Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Passend zu:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	TF-Schaft	2+3	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140076005	**2 608 632 120**

PRO Aerated Concrete TF350NHM Tandemsägeblatt-Set

PRO

- Zum effizienten und präzisen Schneiden von Porenbetonsteinen, z. B. Leichtbausteinen für den Innen- und Außenbereich
- Äußerst effizient für Handwerker und Maurer: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Porenbeton
- Passend für alle Tandemfuchsschwänze mit TF-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Schaft	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend für Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Passend zu:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	TF-Schaft	10+14	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140076029	**2 608 632 123**

PRO Fibre Insulation TF 350 WM Tandemsägeblatt

PRO

- Zum Schneiden dicker, dichter Faserdämmstoffe wie Mineralsteinwolle und Mineralglaswolle
- Äußerst effizient für Handwerker und Renovierer: Präzision
- Entwickelt zum Schneiden von Faserdämmstoffen
- Passend für alle Tandemfuchsschwänze mit TF-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Schaft	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend für Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Passend zu:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	TF-Schaft	2	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140534505	**2 608 635 512**

M-Schaft

Sägeblätter **für die Bosch-Multisäge PFZ 500 E**

Sägeblätter - Top for Wood für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

Scharf, schnell, effizient

top Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

M 1131 L

HCS, geschränkt, geschliffene, sehr scharfe Zähne
Grobholz, Brennholz, Grünholz, Äste, Gartenarbeit

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	3165140451611	**2 608 650 414**

M 1142 H

HCS, geschliffen
Speziell optimiert für saubere Schnitte in Holz, Konstruktionsholz, Platten und Kunststoffe.

2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	3165140413428	**2 608 650 065**

Sägeblätter - Progressor for Wood and Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

universal, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

M 3456 XF

BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Holz-/Spanplatten (10-150 mm), Bleche, Rohre, Profile (5-18 mm), Kunststoffe: Rohre, Profile (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	3165140413435	**2 608 656 931**

Sägeblätter - Flexible for Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

flexibel, bruchsicher

M 1122 EF

BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

Setinhalt	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	3165140413442	**2 608 656 932**

3tlg. Sägeblatt-Set

Setinhalt	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
M1142H Top for Wood (1x) M3456XF Progressor for Wood and Metal (1x) M1122EF Flexible for Metal (1x)	-	-	-	-	-	C1c	3	1	3165140413459	**2 608 656 934**

Zubehör für Bosch Bandsägen

PRO CB2824 Bandsägeblatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden dünner Metallrohre und -profile, z. B. Baustahlrohre, dünne Metallbefestigungen
- Äußerst effizient für Sanitärinstallateure und Altmetallverwerter: Langlebig
- Entwickelt für das Trennen von dünnem Metall

	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend für Bosch Bandsägen: GCB 18V-63, GCB 18V-LI Professional **Passend zu:** GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional	**1,1**	24	733	C2a	2	1	3165140644914	**2 608 649 001**

PRO CB281418 Bandsägeblatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Metallrohren und -profilen mittlerer Dicke, z. B. Weichstahlrohre, dünne Metallbefestigungen und Metallstangen
- Äußerst effizient für Sanitärinstallateure und Altmetallverwerter: Langlebig
- Entwickelt zum Schneiden von Metall mittlerer Dicke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend für Bosch Bandsägen: GCB 18V-63; GCB 18V-LI Professional **Passend zu:** GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional								
	1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	3165140644907	**2 608 649 000**

PRO CB4424 Bandsägeblatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden dünner Metallrohre und -profile, z. B. Baustahlrohre, dünne Metallbefestigungen
- Äußerst effizient für Sanitärinstallateure und Altmetallverwerter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Trennen von sehr dünnem Metall

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend für Bosch Bandsägen: GCB 18V-127, GCB 120								
	1,1	24	1.140	C1a	2	1	4059952622569	**2 608 649 005**

PRO CB4418 Bandsägeblatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden dünner Metallrohre und -profile, z. B. Baustahlrohre, dünne Metallbefestigungen
- Äußerst effizient für Sanitärinstallateure und Altmetallverwerter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für das Trennen von dünnem Metall

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend für Bosch Bandsägen: GCB 18V-127, GCB 120								
	1,4	18	1.140	C1a	2	1	4059952622576	**2 608 649 006**

PRO CB4414 Bandsägeblatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Metallrohren und -profilen mittlerer Dicke, z. B. Weichstahlrohre, dünne Metallbefestigungen und Metallstangen
- Äußerst effizient für Sanitärinstallateure und Altmetallverwerter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall mittlerer Dicke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend für Bosch Bandsägen: GCB 18V-127, GCB 120								
	1,8	14	1.140	C1a	2	1	4059952622583	**2 608 649 007**

LOCHSÄGEN

Schneide Löcher in jedes Material.

LOCHSÄGEN FÜR POWER CHANGE PLUS-SYSTEM

Das komplette Sortiment.

	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Multi Material PC Plus	Sheet Metal PC Plus	Tile PC Plus
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
Seitennummer	560	569	572	563	574	575
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Durchmesser mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Max. Schnitttiefe mm	60	60	5	44	20	39
Kompatible Zentrierbohrertypen	HSS-G/HSS-Co/ Carbide	HSS-G/Carbide	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE

MATERIALIEN

Holz	✓	✓	–	✓	–	–
Metal	✓	–	✓	✓	✓	–
Kunststoff	✓	✓	–	✓	–	–
Andere	✓	✓	–	✓	–	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

ÜBERSICHT ÜBER DIE KOMPATIBILITÄT

Power Change Plus mit allen Zentrierbohrern und das komplette Lochsägensortiment von Bosch Professional



= Tough Material

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Tough Material Lochsägen

EXPERT

SORTIMENT: ⌀ 20–152 mm

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
3. Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheren Auswurf des Bohrkerns

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Multi Material PC Plus Lochsäge

EXPERT

- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher von Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580419 Lochsäge in zähen Materialien
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
20	60	PC1b	1	1	4059952535654	**2 608 900 419** i
22	60	PC1b	1	1	4059952535661	**2 608 900 420** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Multi Material PC Plus Lochsäge

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
25	60	PC1b	1	1	4059952535678	**2 608 900 421** i
32	60	PC1b	1	1	4059952535685	**2 608 900 422** i
35	60	PC1b	1	1	4059952535692	**2 608 900 423** i
38	60	PC1b	1	1	4059952535708	**2 608 900 424** i
40	60	PC1b	1	1	4059952535715	**2 608 900 425** i
44	60	PC1b	1	1	4059952535722	**2 608 900 426** i
51	60	PC1b	1	1	4059952535739	**2 608 900 427** i
54	60	PC1b	1	1	4059952535746	**2 608 900 428** i
60	60	PC1b	1	1	4059952535753	**2 608 900 429** i
64	60	PC1b	1	1	4059952535760	**2 608 900 430** i
65	60	PC1b	1	1	4059952535777	**2 608 900 431** i
67	60	PC1b	1	1	4059952535784	**2 608 900 432** i
68	60	PC1b	1	1	4059952535791	**2 608 900 433** i
70	60	PC1b	1	1	4059952535807	**2 608 900 434** i
73	60	PC1b	1	1	4059952535814	**2 608 900 435** i
76	60	PC1b	1	1	4059952535821	**2 608 900 436** i
80	60	PC1b	1	1	4059952535838	**2 608 900 437** i
83	60	PC1b	1	1	4059952535845	**2 608 900 438** i
102	60	PC1b	1	1	4059952535852	**2 608 900 439** i
105	60	PC1b	1	1	4059952535869	**2 608 900 440** i
111	60	PC1b	1	1	4059952535876	**2 608 900 441** i
114	60	PC1b	1	1	4059952535883	**2 608 900 442** i
127	60	PC1b	1	1	4059952535890	**2 608 900 443** i
152	60	C1a	1	1	4059952535906	**2 608 900 444** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Multi Material PC Plus Starter-Lochsägenset

EXPERT

- Set mit Adaptermuttern für Lochsägen mit Gewinde zum Umrüsten auf PC Plus Quick Change Lochsägen
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Langlebige Lochsäge und superschnelles Wechselsystem
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Power Change Plus Aufsteckhalter mit Sechskantschaft 11 mm, 1 Vorbohrer HSS-G 105 mm, 2 Adaptermuttern für Lochsäge mit Gewinde inkl. 1 Power Change Plus Sechskantschaft 11 mm, 1 Vorbohrer HSS-G 105 mm, 1 Adaptermutter 14–30 mm, 1 Adaptermutter 32–210 mm.						
51	60	PC1b	1	1	4059952535951	**2 608 900 449** i
68	60	PC1b	1	1	4059952535968	**2 608 900 450** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Multi Material PC Plus Universal-Lochsägenset

EXPERT

- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
14-teiliges Universal-Set Tough Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Sechskantschaft 11 mm, 1 Vorbohrer HSS-G 105 mm, 1 Vorbohrer Carbide 105 mm						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	M0a	11	1	4059952535937	**2 608 900 447** [i]
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	M0a	11	1	4059952535944	**2 608 900 448** [i]
9-teiliges Universal-Set Tough Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Sechskantschaft 11 mm, 1 Vorbohrer HSS-G 105 mm, 1 Vorbohrer Carbide 105 mm						
22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	M0a	6	1	4059952535920	**2 608 900 446** [i]
22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	M0a	6	1	4059952535913	**2 608 900 445** [i]

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

PRO Multi Material PC Plus Lochsäge

PRO

SORTIMENT: ⌀ 14–210 mm

1. Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung
2. Bosch Power Change zum effizienten Entfernen von Kernen und Wechseln von Lochsägen

UP TO 2×* LONG LIFE

PRO Multi Material PC Plus Lochsäge

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in einer Vielzahl gängiger Bau- und Innenmaterialien, z. B. Holz, Trockenbau, glasfaserverstärktem Kunststoff und Metall
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2-mal länger als eine Standard-Lochsäge 2608580419
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
14	44	C1a	1	1	6949509240088	**2 608 594 364**
16	44	C1a	1	1	6949509240095	**2 608 594 365**
17	44	C1a	1	1	6949509240101	**2 608 594 366**
19	44	C1a	1	1	6949509240118	**2 608 594 367**
20	44	C1a	1	1	6949509240125	**2 608 594 368**

PRO Multi Material PC Plus Lochsäge

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
20	44	U0	24	1	4059952693255	**2 608 594 478**
21	44	C1a	1	1	6949509240132	**2 608 594 369**
22	44	C1a	1	1	6949509240149	**2 608 594 370**
24	44	C1a	1	1	6949509240156	**2 608 594 371**
25	44	C1a	1	1	6949509240163	**2 608 594 372**
		U0	24	1	4059952693262	**2 608 594 479**
27	44	C1a	1	1	6949509240170	**2 608 594 373**
29	44	C1a	1	1	6949509240187	**2 608 594 374**
30	44	C1a	1	1	6949509240194	**2 608 594 375**
32	44	C1a	1	1	6949509240200	**2 608 594 376**
		U0	24	1	4059952693279	**2 608 594 480**
33	44	C1a	1	1	6949509240217	**2 608 594 377**
35	44	C1a	1	1	6949509240224	**2 608 594 378**
		U0	24	1	4059952693286	**2 608 594 481**
37	44	C1a	1	1	6949509240231	**2 608 594 379**
38	44	C1a	1	1	6949509240248	**2 608 594 380**
40	44	C1a	1	1	6949509240255	**2 608 594 381**
		U0	24	1	4059952693293	**2 608 594 482**
41	44	C1a	1	1	6949509240262	**2 608 594 382**
43	44	C1a	1	1	6949509240279	**2 608 594 383**
44	44	C1a	1	1	6949509240286	**2 608 594 384**
46	44	C1a	1	1	6949509240293	**2 608 594 385**
48	44	C1a	1	1	6949509240309	**2 608 594 386**
51	44	C1a	1	1	6949509240316	**2 608 594 387**
		U0	24	1	4059952693309	**2 608 594 483**
52	44	C1a	1	1	6949509240330	**2 608 594 389**
54	44	C1a	1	1	6949509240347	**2 608 594 390**
56	44	C1a	1	1	6949509240354	**2 608 594 391**
57	44	C1a	1	1	6949509240361	**2 608 594 392**
59	44	C1a	1	1	6949509240378	**2 608 594 393**
60	44	C1a	1	1	6949509240385	**2 608 594 394**
		U0	16	1	4059952693316	**2 608 594 484**
64	44	C1a	1	1	6949509240392	**2 608 594 395**
65	44	C1a	1	1	6949509240408	**2 608 594 396**
67	44	C1a	1	1	6949509240415	**2 608 594 397**
68	44	C1a	1	1	6949509240422	**2 608 594 398**
		U0	16	1	4059952693323	**2 608 594 485**
70	44	C1a	1	1	6949509240446	**2 608 594 400**
73	44	C1a	1	1	6949509240453	**2 608 594 401**
76	44	C1a	1	1	6949509240460	**2 608 594 402**
79	44	C1a	1	1	6949509240477	**2 608 594 403**
83	44	C1a	1	1	6949509240484	**2 608 594 404**
		U0	8	1	4059952693330	**2 608 594 486**
86	44	C1a	1	1	6949509240491	**2 608 594 405**
89	44	C1a	1	1	6949509240507	**2 608 594 406**
92	44	C1a	1	1	6949509240514	**2 608 594 407**
95	44	C1a	1	1	6949509240521	**2 608 594 408**
98	44	C1a	1	1	6949509240538	**2 608 594 409**
102	44	C1a	1	1	6949509240545	**2 608 594 410**
		U0	8	1	4059952693347	**2 608 594 487**
105	44	C1a	1	1	6949509240552	**2 608 594 411**
108	44	C1a	1	1	6949509240569	**2 608 594 412**
111	44	C1a	1	1	6949509240576	**2 608 594 413**
114	44	C1a	1	1	6949509240583	**2 608 594 414**
121	44	C1a	1	1	6949509240590	**2 608 594 415**
127	44	C1a	1	1	6949509240606	**2 608 594 416**
133	44	C1a	1	1	6949509240613	**2 608 594 417**
140	44	C1a	1	1	6949509240620	**2 608 594 418**
152	44	C1a	1	1	6949509240637	**2 608 594 419**
168	44	C1a	1	1	6949509240644	**2 608 594 420**
177	44	C1a	1	1	6949509240651	**2 608 594 421**
210	44	C1a	1	1	6949509240668	**2 608 594 422**

PRO Multi Material PC Plus Starter-Set

PRO

- Set mit Adaptermuttern für Lochsägen mit Gewinde zum Umrüsten auf PC Plus Quick Change Lochsägen
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Langlebig
- Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Power Change Plus Halter mit Sechskantschaft 8,7 mm, 1 x Vorbohrer HSS-G 85 mm, 2 x Adaptermuttern für Lochsäge mit Gewinde 1 x PC Plus Halter mit Sechskantschaft 8,7 mm, 2 x Adaptermuttern.							
	51	44	C1a	5	1	6949509240323	**2 608 594 388**
	68	44	C1a	5	1	6949509240439	**2 608 594 399**

PRO Multi Material PC Plus Lochsägen-Set

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in einer Vielzahl gängiger Bau- und Innenmaterialien, z. B. Holz, Trockenbau, glasfaserverstärktem Kunststoff und Metall
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Multi Material PC Plus Elektriker-Set, 9-tlg. 6 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm							
	19 **25** **30** **35** **40** **68**	44	M0a	9	1	6949509240675	**2 608 594 423**
	19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	M0a	9	1	6949509240682	**2 608 594 424**
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240729	**2 608 594 428**

PRO Multi Material PC Plus Lochsägen-Set

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	M0a	9	1	6949509240736	**2 608 594 429**
Multi Material PC Plus Sanitärinstallateur-Set, 9-tlg. 6 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240712	**2 608 594 427**
Multi Material PC Plus Elektriker-Set, 11-tlg. 8 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 11 mm, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm						
25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	44	M0a	11	1	6949509240743	**2 608 594 430**
Material PC Plus Universal-Set, 14-tlg. 11 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 11 mm, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	M0a	14	1	6949509240699	**2 608 594 425**
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	M0a	14	1	6949509240705	**2 608 594 426**

PRO Multi Material PC Plus Lochsägen-Set

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in einer Vielzahl gängiger Bau- und Innenmaterialien, z. B. Holz, Trockenbau, glasfaserverstärktem Kunststoff und Metall
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Multi Material PC Plus Universal-Set, 8-tlg. 6 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 11 mm, 1 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm						
20 **30** **44** **60** **68** **114**	44	M0a	8	1	6949509240750	**2 608 594 431**
Multi Material PC Plus Elektriker-Set, 11-tlg. 8 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 11 mm, 1 x PC Plus Halter SDS plus, 1 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm						
22 **25** **30** **35** **40** **51** **68** **83**	44	M0a	11	1	6949509240767	**2 608 594 432**
Multi Material PC Plus Universal-Set, 13-tlg. 7 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 11 mm, 1 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm, 4 x Flachfräsbohrer Ø 16/22/25/30 x 152 mm						
32 **41** **51** **73** **76** **83** **86**	44	M0a	13	1	6949509240774	**2 608 594 433**

PRO Multi Material PC Plus Lochsägen-Set

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in einer Vielzahl gängiger Bau- und Innenmaterialien, z. B. Holz, Trockenbau, glasfaserverstärktem Kunststoff und Metall
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Multi Material PC Plus Sanitärinstallateur-Set, 9-tlg. 6 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 8,7 mm, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240798	**2 608 594 435**
Multi Material PC Plus Elektriker-Set, 9-tlg. 6 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 8,7 mm, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm							
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240804	**2 608 594 436**
Material PC Plus Universal-Set, 14-tlg. 11 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 8,7 mm, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 85 mm							
	19 **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57** **64** **76**	44	M0a	14	1	6949509240781	**2 608 594 434**

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN ZIEGELSTEIN UND SPANPLATTEN

EXPERT Construction Material Lochsägen

EXPERT

SORTIMENT: ⌀ 19–159 mm

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
3. Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitze

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Construction Material PC Plus Lochsäge

EXPERT

- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher von Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
19	60	PC1b	1	1	4059952535975	**2 608 900 451** i
20	60	PC1b	1	1	4059952535982	**2 608 900 452** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Construction Material PC Plus Lochsäge

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
22	60	PC1b	1	1	4059952535999	**2 608 900 453** i
25	60	PC1b	1	1	4059952536002	**2 608 900 454** i
30	60	PC1b	1	1	4059952536019	**2 608 900 455** i
32	60	PC1b	1	1	4059952536026	**2 608 900 456** i
35	60	PC1b	1	1	4059952536033	**2 608 900 457** i
38	60	PC1b	1	1	4059952536040	**2 608 900 458** i
40	60	PC1b	1	1	4059952536057	**2 608 900 459** i
41	60	PC1b	1	1	4059952536064	**2 608 900 460** i
44	60	PC1b	1	1	4059952536071	**2 608 900 461** i
48	60	PC1b	1	1	4059952536088	**2 608 900 462** i
51	60	PC1b	1	1	4059952536095	**2 608 900 463** i
54	60	PC1b	1	1	4059952536101	**2 608 900 464** i
57	60	PC1b	1	1	4059952536118	**2 608 900 465** i
60	60	PC1b	1	1	4059952536125	**2 608 900 466** i
64	60	PC1b	1	1	4059952536132	**2 608 900 467** i
65	60	PC1b	1	1	4059952536149	**2 608 900 468** i
67	60	PC1b	1	1	4059952536156	**2 608 900 469** i
68	60	PC1b	1	1	4059952536163	**2 608 900 470** i
70	60	PC1b	1	1	4059952536170	**2 608 900 471** i
73	60	PC1b	1	1	4059952536187	**2 608 900 472** i
76	60	PC1b	1	1	4059952536194	**2 608 900 473** i
79	60	PC1b	1	1	4059952536200	**2 608 900 474** i
80	60	PC1b	1	1	4059952536217	**2 608 900 475** i
83	60	PC1b	1	1	4059952536224	**2 608 900 476** i
86	60	PC1b	1	1	4059952536231	**2 608 900 477** i
92	60	PC1b	1	1	4059952536248	**2 608 900 478** i
98	60	PC1b	1	1	4059952536255	**2 608 900 479** i
102	60	PC1b	1	1	4059952536262	**2 608 900 480** i
105	60	PC1b	1	1	4059952536279	**2 608 900 481** i
111	60	PC1b	1	1	4059952536286	**2 608 900 482** i
114	60	PC1b	1	1	4059952536293	**2 608 900 483** i
121	60	PC1b	1	1	4059952536309	**2 608 900 484** i
127	60	PC1b	1	1	4059952536316	**2 608 900 485** i
140	60	C1a	1	1	4059952536323	**2 608 900 486** i
152	60	C1a	1	1	4059952536330	**2 608 900 487** i
159	60	C1a	1	1	4059952536347	**2 608 900 488** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Construction Material PC Plus Universal-Lochsägenset

EXPERT

- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10-teiliges Universal-Set Construction Material 6 x Lochsägen inkl. 1 x Power Change Plus Sechskantschaft 11 mm, 1 x Vorbohrer HSS-Co 105 mm, 1 x Vorbohrer Carbide 105 mm, 1 x Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	P1k	6	1	4059952536361	**2 608 900 490** i
15-teiliges Universal-Set Construction Material 11 x Lochsägen inkl. 1 x Power Change Plus Sechskantschaft 11 mm, 1 x Vorbohrer HSS-Co 105 mm, 1 x Vorbohrer Carbide 105 mm, 1 x Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	P1k	11	1	4059952536354	**2 608 900 489** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN EDELSTAHL

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

EXPERT

SORTIMENT: ⌀ 20–68 mm

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
3. Aus einem einzigen Stück Metall – für ultimative Stabilität

UP TO 50×* LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sheet Metal PC Plus Lochsäge

EXPERT

- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
20	5	PC1a	1	1	4059952536378	**2 608 900 491** i
21	5	PC1a	1	1	4059952536385	**2 608 900 492** i
22	5	PC1a	1	1	4059952536392	**2 608 900 493** i
25	5	PC1a	1	1	4059952536408	**2 608 900 494** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Sheet Metal PC Plus Lochsäge

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
27	5	PC1a	1	1	4059952536415	**2 608 900 495** i
30	5	PC1a	1	1	4059952536422	**2 608 900 496** i
32	5	PC1a	1	1	4059952536439	**2 608 900 497** i
35	5	PC1a	1	1	4059952536446	**2 608 900 498** i
40	5	PC1a	1	1	4059952536453	**2 608 900 499** i
51	5	PC1a	1	1	4059952536460	**2 608 900 500** i
68	5	PC1a	1	1	4059952536477	**2 608 900 501** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Sheet Metal PC Plus Universal-Lochsägenset

EXPERT

- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6-tlg. Sheet Metal Set 3 x Lochsägen, inkl. 1 x Power Change Plus Sechskantschaft 11 mm, 2 x Vorbohrer HSS-Co mit Auswurffeder						
22 **25** **32**	5	P1k	3	1	4059952536484	**2 608 900 502** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

PRO Sheet Metal PC Plus Lochsäge

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in Blech, z. B. Automobilstahl, Stahlverkleidungen, Edelstahlbleche
- Äußerst effizient für Metallbauer und Karosseriebauer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
16	20	C1a	1	1	6949509240811	**2 608 594 437**
17	20	C1a	1	1	6949509240828	**2 608 594 438**
19	20	C1a	1	1	6949509240835	**2 608 594 439**
20	20	C1a	1	1	6949509240842	**2 608 594 440**
21	20	C1a	1	1	6949509240859	**2 608 594 441**
22	20	C1a	1	1	6949509240866	**2 608 594 442**
25	20	C1a	1	1	6949509240873	**2 608 594 443**
27	20	C1a	1	1	6949509240880	**2 608 594 444**
29	20	C1a	1	1	6949509240897	**2 608 594 445**
30	20	C1a	1	1	6949509240903	**2 608 594 446**
32	20	C1a	1	1	6949509240910	**2 608 594 447**
33	20	C1a	1	1	6949509240927	**2 608 594 448**
35	20	C1a	1	1	6949509240934	**2 608 594 449**
38	20	C1a	1	1	6949509240941	**2 608 594 450**
40	20	C1a	1	1	6949509240958	**2 608 594 451**
41	20	C1a	1	1	6949509240965	**2 608 594 452**
44	20	C1a	1	1	6949509240972	**2 608 594 453**
48	20	C1a	1	1	6949509240989	**2 608 594 454**
51	20	C1a	1	1	6949509240996	**2 608 594 455**
54	20	C1a	1	1	6949509241009	**2 608 594 456**
57	20	C1a	1	1	6949509241016	**2 608 594 457**
60	20	C1a	1	1	6949509241023	**2 608 594 458**
64	20	C1a	1	1	6949509241030	**2 608 594 459**
65	20	C1a	1	1	6949509241047	**2 608 594 460**
67	20	C1a	1	1	6949509241054	**2 608 594 461**
68	20	C1a	1	1	6949509241061	**2 608 594 462**
70	20	C1a	1	1	6949509241078	**2 608 594 463**
73	20	C1a	1	1	6949509241085	**2 608 594 464**
76	20	C1a	1	1	6949509241092	**2 608 594 465**
79	20	C1a	1	1	6949509241108	**2 608 594 466**
83	20	C1a	1	1	6949509241115	**2 608 594 467**
86	20	C1a	1	1	6949509241122	**2 608 594 468**
89	20	C1a	1	1	6949509241139	**2 608 594 469**
102	20	C1a	1	1	6949509241146	**2 608 594 470**
127	20	C0a	1	1	6949509241153	**2 608 594 471**
152	20	C0a	1	1	6949509241160	**2 608 594 472**

PRO Sheet Metal PC Plus Lochsäge-Set

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in Blech, z. B. Automobilstahl, Stahlverkleidungen, Edelstahlbleche
- Äußerst effizient für Metallbauer und Karosseriebauer: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Sheet Metal PC Plus Sanitärinstallateur-Set, 9-tlg. 6 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 11 mm, 2 x Zentrierbohrer HSS-Co 65 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P1k	8	1	6949509241177	**2 608 594 473**
Sheet Metal PC Plus Elektriker-Set, 9-tlg. 6 x Lochsägen inkl. 1 x PC Plus Sechskant-Halter 11 mm, 2 x Zentrierbohrer HSS-Co 65 mm							
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P1k	8	1	6949509241184	**2 608 594 474**

Fliese

PRO Tile PC Plus Lochsäge

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in harte Fliesen ohne Wasser, z. B. Badezimmerfliesen, Wandfliesen und Bodenfliesen
- Äußerst effizient für Fliesenleger und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als eine Standard-Diamant-Lochsäge
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	19	C1a	1	1	6949509237040	**2 608 901 552**
	20	C1a	1	1	6949509237057	**2 608 901 553**
	22	C1a	1	1	6949509237064	**2 608 901 554**
	25	C1a	1	1	6949509237071	**2 608 901 555**
	29	C1a	1	1	6949509237088	**2 608 901 556**
	32	C1a	1	1	6949509237095	**2 608 901 557**

PRO Tile PC Plus Lochsäge

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
35	C1a	1	1	6949509237101	**2 608 901 558**
38	C1a	1	1	6949509237118	**2 608 901 559**
41	C1a	1	1	6949509237125	**2 608 901 560**
44	C1a	1	1	6949509237132	**2 608 901 561**
51	C1a	1	1	6949509237149	**2 608 901 562**
54	C1a	1	1	6949509237156	**2 608 901 563**
57	C1a	1	1	6949509237163	**2 608 901 564**
60	C1a	1	1	6949509237170	**2 608 901 565**
64	C1a	1	1	6949509237187	**2 608 901 566**
65	C1a	1	1	6949509237194	**2 608 901 567**
67	C1a	1	1	6949509237200	**2 608 901 568**
68	C1a	1	1	6949509237217	**2 608 901 569**
70	C1a	1	1	6949509237224	**2 608 901 570**
76	C1a	1	1	6949509237231	**2 608 901 571**
79	C1a	1	1	6949509237248	**2 608 901 572**
83	C1a	1	1	6949509237255	**2 608 901 573**

Zentrierungsführung

Centre Guide for PRO Tile PC Plus Hole Saws

PRO

- Zur Führung von Lochsägen ohne Vorbohrer
- Für Fliesenleger und Installateure

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PC1b	1	3	6949509237262	**2 608 901 574**

Leerbox

Case for PRO PC Plus Hole Saws

PRO

- Zur effizienten Aufbewahrung von Lochsägen
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure
- Für die Aufbewahrung von Lochsägen
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stell dir dein individuelles Set mit der Leerbox für PC Plus Lochsägen zusammen.					
	P1k	1	1	6949509241863	**2 608 483 157**

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stell dir dein individuelles Set mit der Leerbox für PC Plus Lochsägen zusammen.					
40	P2k	1	1	3165140704663	**2 608 580 883**

Aufsteckhalter

Power Change Plus Aufsteckhalter

- Power Change Aufsteckhalter zum schnellen und sicheren Anbringen und Lösen des Vorbohrers und der Lochsäge mit einem Klick
- Schnelles Entfernen der Krone: Entsperren, neigen und herausdrücken
- Kein Werkzeug zum Wechseln der Lochsäge oder des Vorbohrers erforderlich und ein Aufsteckhalter für alle Durchmesser von 14 bis 210 mm

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Power Change Plus Aufsteckhalter mit 8,7-mm-Sechskantschaft.	PC1a	1	1	3165140950336	**2 608 594 264**
	Power Change Plus Aufsteckhalter mit 11-mm-Sechskantschaft.	PC1a	1	1	3165140950343	**2 608 594 265**
	Power Change Plus Aufsteckhalter mit SDS plus Schaft.	PC1a	1	1	3165140950350	**2 608 594 266**

Verlängerungsstange

Power Change Plus Verlängerungsstangen

- Power Change Aufsteckhalter zum schnellen und sicheren Anbringen und Lösen des Vorbohrers und der Lochsäge mit einem Klick
- Schnelles Entfernen der Krone: Entsperren, neigen und herausdrücken
- Kein Werkzeug zum Wechseln der Lochsäge oder des Vorbohrers erforderlich und ein Aufsteckhalter für alle Durchmesser von 14 bis 210 mm
- Für tiefe Schnitte bis 150 mm und 300 mm

	Power Change Plus Verlängerungsstange 300 mm mit 11-mm-Sechskantschaft.	PC1a	1	1	3165140950329	**2 608 594 263**
	Power Change Plus Verlängerungsstange 150 mm mit 11-mm-Sechskantschaft.	PC1a	1	1	3165140950312	**2 608 594 262**

SCHNELLES WECHSELN VON LOCHSÄGEN UND BOHRERN

EXPERT Power Change Plus

EXPERT

SORTIMENT: Kann mit allen Lochsägen genutzt werden

1. Genieße hohe Effizienz mit einem der Quick Change-Systeme von Bosch
2. Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge
3. Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts
4. Für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns
5. Kann mit allen Lochsägen genutzt werden

UP TO 5x* SPEED

EXPERT Power Change Plus mit Vorbohrer

EXPERT

- Zur Verwendung mit EXPERT Tough Material und Construction Material Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 60 mm
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient
- Bis zu 5x schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

UP TO 5x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PC Plus Aufsteckhalter mit 11-mm-Sechskantschaft inkl. TCT Bohrer 8,5 x 105 mm								
	8,5	105	60	PC1b	2	1	4059952536729	**2 608 900 526** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

EXPERT Power Change Plus mit Vorbohrer

EXPERT

- Zur Verwendung mit EXPERT Tough Material und Construction Material Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 60 mm
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient
- Bis zu 5x schneller als ein Bosch 2609390034 Aufsteckhalter
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PC Plus Aufsteckhalter mit 11-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 7,15 x 105 mm								
	7,15	105	60	PC1b	2	1	4059952536736	**2 608 900 527** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PC Plus Aufsteckhalter mit 8,7-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 7,15 x 85 mm für PRO Multi Material PC Plus Lochsägen mit Schnitttiefe von 44 mm in Holz, Trockenbauwände, Kunststoff und Metall.								
	7,15	85	44	PC1a	1	1	3165140950220	**2 608 594 253**
PC Plus Aufsteckhalter mit SDS plus Schaft inkl. HSS-G Bohrer 7,15 x 85 mm für PRO Multi Material PC Plus Lochsägen mit Schnitttiefe von 44 mm in Holz, Trockenbauwände, Kunststoff und Metall.								
	7,15	85	44	PC1a	1	1	3165140965521	**2 608 522 411**
PC Plus Aufsteckhalter mit 8,7-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-Co Bohrer 7,15 x 65 mm für PRO Sheet Metal PC Plus Lochsäge mit einer Schnitttiefe von 20 mm in Metall und Edelstahl.								
	7,15	65	20	PC1a	1	1	3165140950251	**2 608 594 256**

Umwandlung

Power Change Plus Quick Change Lochsägen

- Set inkl. Adaptermuttern für Lochsägen mit Gewinde zum Umrüsten auf PC
- Schnelles Entfernen der Krone: Entsperren, kippen und herausdrücken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PC Plus Aufsteckhalter mit 11-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 7,15 x 85 mm für PRO Multi Material PC Plus Lochsägen mit Schnitttiefe von 44 mm in Holz, Trockenbauwände, Kunststoff und Metall.							
7,15	85	44	PC1a	1	1	3165140822879	**2 608 599 010**

Adapter

Power Change-Adapter Nuss-Set, 6-tlg.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6tlg. Übergangsadapter-Set für Standard-Lochsägen vom Wettbewerber (z. B. Starrett, Baco, Lenox etc.) mit 2 Adapter für Ø 14-30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde), 4 Adapter für Ø 32-210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde)				
PC1c	6	1	3165140262705	**2 608 584 682**

Vorbohrer

Vorbohrer für EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Zentrierbohrer passt auf PC Plus-Aufnahme für den Einsatz mit EXPERT Sheet Metal PC Plus-Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 5 mm
- Am besten für Profis in verschiedenen Branchen: schnell und effizient
- Quick Change-System für mehr Effizienz
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

UP TO 5x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl								
	6	55	5	PC1b	1	5	4059952536491	**2 608 900 503** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

Vorbohrer für EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Der Vorbohrer passt auf den PC Plus Aufsteckhalter und ist für die Verwendung mit EXPERT Tough Material und Construction Material Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 60 mm geeignet
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient
- Quick Change-System für mehr Effizienz
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

UP TO 5x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau								
	7,15	105	60	PC1b	1	5	4059952536743	**2 608 900 528** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

Vorbohrer für EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Der Vorbohrer passt auf den PC Plus Aufsteckhalter und ist für die Verwendung mit EXPERT Tough Material und Construction Material Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 60 mm geeignet
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient
- Quick Change-System für mehr Effizienz
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen								
	8,5	105	60	PC1b	1	5	4059952536750	**2 608 900 529** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

Vorbohrer für EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Der Vorbohrer passt auf den PC Plus Aufsteckhalter und ist für die Verwendung mit EXPERT Tough Material und Construction Material Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 60 mm geeignet
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient
- Quick Change-System für mehr Effizienz
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV								
	7,15	105	60	PC1b	1	5	4059952536767	**2 608 900 530** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

Vorbohrer für Power Change Plus Aufsteckhalter (blau)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Vorbohrer HSS-Co für PRO Sheet Metal PC Plus Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 20 mm in Metall und Edelstahl.							
7,15	65	20	PC1a	1	5	3165140950268	**2 608 594 257**

Vorbohrer HSS-G für PRO Multi Material PC Plus Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 44 mm in Holz, Trockenbauwände, Kunststoff und Metall.

7,15	85	44	PC1a	1	5	3165140950237	**2 608 594 254**

Vorbohrer HSS-Co für PRO Sheet Metal PC Plus Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 44 mm in Metall und Edelstahl.

7,15	85	44	PC1a	1	5	3165140950244	**2 608 594 255**

Vorbohrer für alte Power Change Aufsteckhalter (schwarz)

Vorbohrer HSS-G für alte PC-Aufsteckhalter (mit schwarzer Farbe) für Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 44 mm in Holz, Trockenbauwände, Kunststoff und Metall.

7,15	80	44	PC1a	1	5	3165140279918	**2 608 584 676**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Vorbohrer HSS-Co für alte PC-Aufsteckhalter (mit schwarzer Farbe) für Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 44 mm in Metall und Edelstahl.							
7,15	80	44	PC1d	1	5	3165140279925	**2 608 584 677**

Vorbohrer HSS-Co für alte PC-Aufsteckhalter (mit schwarzer Farbe) für Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 60 mm in Metall und Edelstahl.							
7,15	120	60	PC1d	1	5	3165140414609	**2 608 584 843**

Feder

Spring for PRO Sheet Metal PC Plus Hole Saws

PRO

- Zur Vermeidung von Beschädigungen an der Spitze des Vorbohrers und zum Entfernen von Bohrkernen
- Für Bauarbeiter: hilft beim Entfernen von Bohrkernen
- Entwickelt zum Entfernen von Bohrkernen
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

Spring for PRO Sheet Metal PC Plus Hole Saws

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
8	30	PC1b	2	5	6949509241191	**2 608 594 475**

Multi Material

PRO Multi Material Lochsäge

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in einer Vielzahl gängiger Bau- und Innenmaterialien, z. B. Holz, Trockenbau, glasfaserverstärktem Kunststoff und Metall
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Lange Lebensdauer
- Bis zu 2x längere Lebensdauer als eine Standard HSS M3 Lochsäge dank 8 % Kobalt
- Zur Verwendung mit Lochsägen mit Gewinde und einer Schnitttiefe von 44 mm

UP TO 2x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
14	44	C1a	1	1	6949509236425	**2 608 901 490**
16	44	C1a	1	1	6949509236432	**2 608 901 491**
17	44	C1a	1	1	6949509236449	**2 608 901 492**
19	44	C1a	1	1	6949509236456	**2 608 901 493**
20	44	C1a	1	1	6949509236463	**2 608 901 494**
21	44	C1a	1	1	6949509236470	**2 608 901 495**
22	44	C1a	1	1	6949509236487	**2 608 901 496**
24	44	C1a	1	1	6949509236494	**2 608 901 497**
25	44	C1a	1	1	6949509236500	**2 608 901 498**
27	44	C1a	1	1	6949509236517	**2 608 901 499**
29	44	C1a	1	1	6949509236524	**2 608 901 500**
30	44	C1a	1	1	6949509236531	**2 608 901 501**
32	44	C1a	1	1	6949509236548	**2 608 901 502**
33	44	C1a	1	1	6949509236555	**2 608 901 503**
35	44	C1a	1	1	6949509236562	**2 608 901 504**
37	44	C1a	1	1	6949509236579	**2 608 901 505**
38	44	C1a	1	1	6949509236586	**2 608 901 506**
40	44	C1a	1	1	6949509236593	**2 608 901 507**
41	44	C1a	1	1	6949509236609	**2 608 901 508**
43	44	C1a	1	1	6949509236616	**2 608 901 509**
44	44	C1a	1	1	6949509236623	**2 608 901 510**
46	44	C1a	1	1	6949509236630	**2 608 901 511**
48	44	C1a	1	1	6949509236647	**2 608 901 512**
51	44	C1a	1	1	6949509236654	**2 608 901 513**
52	44	C1a	1	1	6949509236661	**2 608 901 514**
54	44	C1a	1	1	6949509236678	**2 608 901 515**
56	44	C1a	1	1	6949509236685	**2 608 901 516**
57	44	C1a	1	1	6949509236692	**2 608 901 517**
59	44	C1a	1	1	6949509236708	**2 608 901 518**
60	44	C1a	1	1	6949509236715	**2 608 901 519**
64	44	C1a	1	1	6949509236722	**2 608 901 520**

PRO Multi Material Lochsäge

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
65	44	C1a	1	1	6949509236739	**2 608 901 521**
67	44	C1a	1	1	6949509236746	**2 608 901 522**
68	44	C1a	1	1	6949509236753	**2 608 901 523**
70	44	C1a	1	1	6949509236760	**2 608 901 524**
73	44	C1a	1	1	6949509236777	**2 608 901 525**
76	44	C1a	1	1	6949509236784	**2 608 901 526**
79	44	C1a	1	1	6949509236791	**2 608 901 527**
83	44	C1a	1	1	6949509236807	**2 608 901 528**
86	44	C1a	1	1	6949509236814	**2 608 901 529**
89	44	C1a	1	1	6949509236821	**2 608 901 530**
92	44	C1a	1	1	6949509236838	**2 608 901 531**
95	44	C1a	1	1	6949509236845	**2 608 901 532**
98	44	C1a	1	1	6949509236852	**2 608 901 533**
102	44	C1a	1	1	6949509236869	**2 608 901 534**
105	44	C1a	1	1	6949509236876	**2 608 901 535**
108	44	C1a	1	1	6949509236883	**2 608 901 536**
111	44	C1a	1	1	6949509236890	**2 608 901 537**
114	44	C1a	1	1	6949509236906	**2 608 901 538**
121	44	C1a	1	1	6949509236913	**2 608 901 539**
127	44	C1a	1	1	6949509236920	**2 608 901 540**
133	44	C1a	1	1	6949509236937	**2 608 901 541**
140	44	C1a	1	1	6949509236944	**2 608 901 542**
146	44	C1a	1	1	6949509236951	**2 608 901 543**
152	44	C1a	1	1	6949509236968	**2 608 901 544**
168	44	C1a	1	1	6949509236975	**2 608 901 545**
177	44	M0a	1	1	6949509236982	**2 608 901 546**
210	44	M0a	1	1	6949509236999	**2 608 901 547**

PRO Multi Material Lochsägen-Set

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in einer Vielzahl gängiger Bau- und Innenmaterialien, z. B. Holz, Trockenbau, glasfaserverstärktem Kunststoff und Metall
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Lange Lebensdauer
- Bis zu 2x längere Lebensdauer als eine Standard HSS M3 Lochsäge dank 8 % Kobalt
- Zur Verwendung mit Lochsägen mit Gewinde und einer Schnitttiefe von 44 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Multi Material Elektriker-Set, 11-tlg. 6 x Lochsägen inkl. 1 x Q-Lock Halter 9,5-mm-Sechskantschaft, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 100 mm, 1 x Adapter 1/2"						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	M0a	10	1	6949509237026	**2 608 901 550**

PRO Multi Material Lochsägen-Set

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	M0a	10	1	6949509237033	**2 608 901 551**

Multi Material Universal-Set, 15-tlg.
11 x Lochsägen inkl. 1 x Q-Lock Halter 9,5-mm-Sechskantschaft, 2 x Zentrierbohrer HSS-G 100 mm, 1 x Adapter 1/2"

20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	M0a	15	1	6949509237002	**2 608 901 548**
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	M0a	15	1	6949509237019	**2 608 901 549**

PRO Multi Material Lochsägen-Set

PRO

- Zum Schneiden von Löchern in einer Vielzahl gängiger Bau- und Innenmaterialien, z. B. Holz, Trockenbau, glasfaserverstärktem Kunststoff und Metall
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Lange Lebensdauer
- Bis zu 2x längere Lebensdauer als eine Standard HSS M3 Lochsäge dank 8 % Kobalt
- Zur Verwendung mit Lochsägen mit Gewinde und einer Schnitttiefe von 44 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Multi Material Elektriker-Set, 12-tlg.
6 x Lochsägen inkl. 2 x Sechskant-Halter 11 mm inkl. Zentrierbohrer für Gewindelochsägen, 1 x Sechskantschlüssel, 1 x Schraubendreher

22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	U0	12	1	4059952536705	**2 608 900 524**

PRO Multi Material Lochsägen-Set

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Multi Material Elektriker-Set, 17-tlg. 11 x Lochsägen inkl. 2 x Sechskant-Halter 11 mm inkl. Zentrierbohrer für Gewindelochsägen, 1 x Sechskantschlüssel, 1 x Schraubendreher						
19 **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57** **64** **76**	44	U0	17	1	4059952536712	**2 608 900 525**

HSS Bi-Metall-Lochsägen Ecoline für Standardadapter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
19	38	C1a	1	1	3165140518215	**2 608 580 399**
25	38	C1a	1	1	3165140518260	**2 608 580 404**
27	38	C1a	1	1	3165140518277	**2 608 580 405**
29	38	C1a	1	1	3165140518284	**2 608 580 406**
33	38	C1a	1	1	3165140518314	**2 608 580 409**
35	38	C1a	1	1	3165140518321	**2 608 580 410**
51	38	C1a	1	1	3165140518413	**2 608 580 419**
57	38	C1a	1	1	3165140518451	**2 608 580 423**
59	38	C1a	1	1	3165140518468	**2 608 580 424**
60	38	C1a	1	1	3165140518475	**2 608 580 425**
65	38	C1a	1	1	3165140518499	**2 608 580 427**
67	38	C1a	1	1	3165140518505	**2 608 580 428**
68	38	C1a	1	1	3165140518512	**2 608 580 429**

HSS Bi-Metall-Lochsägen-Ecoline-Sets

9-tlg. Elektriker-Set, HSS Bi-Metall-Lochsägen
6 x Lochsägen, 2 x Sechskantadapter mit Vorbohrer, 1 x Sechskant-Steckschlüssel

20 **25** **35** **40** **51** **68**	38	P2k	10	1	3165140686051	**2 608 580 868**

9-teiliges Universal-Set, HSS Bi-Metall-Lochsägen
6 x Lochsägen, 2 x Sechskantadapter mit Vorbohrer, 1 x Sechskant-Steckschlüssel

24 **27** **32** **35** **40** **52**	38	P2k	8	1	3165140644082	**2 608 580 862**

Aufsteckhalter und Vorbohrer

PRO Q-Lock Quick Change Aufsteckhalter

PRO

- Zum Wechseln von Gewindelochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern unterschiedlichen Durchmessers bei Klempnerarbeiten oder Elektroinstallation
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Geschwindigkeit
- Bis zu 2x schneller als ein Standard-Gewindeadapter
- Zur Verwendung mit dem Q-Lock Schnellspann-Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Q-Lock-Halter mit 9,5-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 7,15 x 104 mm							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140698269	**2 609 390 589**

PRO Q-Lock Quick Change Aufsteckhalter

PRO

- Zum Wechseln von Gewindelochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern unterschiedlichen Durchmessers bei Klempnerarbeiten oder Elektroinstallation
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Geschwindigkeit
- Bis zu 2x schneller als ein Standard-Gewindeadapter
- Zur Verwendung mit dem Q-Lock Schnellspann-Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Q-Lock-Halter mit SDS plus Schaft inkl. HSS-G Bohrer 7,15 x 104 mm.							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140698276	**2 609 390 590**

Standard-Aufsteckhalter für Lochsägen mit Gewinde

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Standard-Aufsteckhalter mit 6,35-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 6,35 x 81 mm für Lochsägen mit Gewinde und Durchmesser 14–30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698238	**2 609 390 586**
	Standard-Aufsteckhalter mit 6,35-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 6,35 x 81 mm für Lochsägen mit Gewinde und Durchmesser von 32–76 mm (in Metall bis 40 mm).							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698245	**2 609 390 587**
	Standard-Aufsteckhalter mit 9,5-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 6,35 x 81 mm für Lochsägen mit Gewinde und Durchmesser 14–30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698252	**2 609 390 588**
	Standard-Aufsteckhalter mit 11-mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 6,35 x 102 mm für Lochsägen mit Gewinde und Durchmesser 32–210 mm.							
	6,35	102	44	PC1b	1	1	3165140087780	**2 609 390 034**
	Standard-Aufsteckhalter mit SDS plus Schaft inkl. HSS-G Bohrer 6,35 x 81 mm für Lochsägen mit Gewinde und Durchmesser 14–30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140087797	**2 609 390 035**
	Standard-Aufsteckhalter mit SDS plus Schaft inkl. HSS-G Bohrer 6,35 x 81 mm für Lochsägen mit Gewinde und Durchmesser 32–210 mm.							
	6,35	102	44	PC1b	1	1	3165140087803	**2 609 390 036**

Adapter

Adapter for PRO Q-Lock

PRO

- Zur Anpassung von PRO Q-Lock Aufsteckhaltern für Lochsägen mit Gewinde von 14–30 mm Durchmesser
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure
- Für den schnellen Wechsel von Lochsägen entwickelt
- Zur Verwendung mit dem Q-Lock Schnellspann-Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter für Lochsäge mit Gewinde und Durchmesser 14–30 mm.					
	PC1b	1	1	3165140698283	**2 609 390 591**

Vorbohrer

PRO Pilot Drill Bit

PRO

- Zum effizienten Bohren von Zentrierlöchern mit dem PRO Q-Lock Adapter für Lochsägen
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Geschwindigkeit
- Entwickelt für den schnellen Wechsel in PRO Q-Lock Adaptern
- Zur Verwendung mit dem Q-Lock Schnellspann-Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Vorbohrer HSS-G 6,35 x 100 mm mit einer Schnitttiefe von 44 mm.							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140716161	**2 609 390 592**

Vorbohrer für Standard-Aufsteckhalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Vorbohrer HSS-G 6,35 x 102 mm mit einer Schnitttiefe von 44 mm.							
6,35	102	44	PC1a	1	5	3165140045186	**2 608 596 119**

Vorbohrer HSS-G 6,35 x 81 mm mit einer Schnitttiefe von 44 mm.							
6,35	81	44	PC1a	1	5	3165140103480	**2 608 596 295**

Verlängerungsstange

Verlängerungsstangen für Standard-Aufsteckhalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Verlängerungsstange mit 11-mm-Sechskantschaft passt auf Standard-Aufsteckhalter mit 8-mm-Schaft.					
305	C1d	1	1	3165140469494	**2 608 580 094**

Verlängerungsstangen für Standard-Aufsteckhalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Verlängerungsstange mit 9,5-mm-Sechskantschaft passt auf Standard-Aufsteckhalter mit 9,5-mm-Schaft.						
	305	PC1b	1	5	3165140262699	**2 608 584 681**

Verlängerungsstange mit 11-mm-Sechskantschaft passt auf Standard-Aufsteckhalter mit 11-mm-Schaft.

305	C1d	1	1	3165140087827	**2 609 390 038**

Sheet Metal

EXPERT Sheet Metal Lochsäge für Stahlblech

EXPERT

- Ideal zum Schneiden von sauberen Löchern bis zu 5 mm Durchmesser in Stahlblech, z. B. für Leitungsdurchführungen oder Öffnungen für Elektrogeräte
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien
- Mit integrierter Feder für automatischen Auswurf des Bohrkerns



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	51	5	PC1b	1	1	6949509235275	**2 608 901 434** i
	65	5	PC1b	1	1	6949509235350	**2 608 901 442** i

i = Verfügbar bis Ende: 08.2025

Holz und Trockenbauwand

Lochsägen mit Kengelsenker

▶ Lochsägen für Hohlraumdosen zur einfachen Installation neuer Steckdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Einteilige Lochsäge mit integriertem Randsenker für Hohlraumdosen						
68	40	P1a	1	1	3165140969987	**2 608 594 268**

Blechlochsägen- und Lochsägen-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Lochsäge Mittlere Schneidzähne. Besonders für Löcher für Schalterdosen und Schaltkästen geeignet. Der Schaft ist fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.						
68	28	C1a	1	1	3165140102810	**2 608 584 139**



6tlg. Sägekranz-Set Gehärtete Zahnkränze mit mittelfeinem Schnittbild. Bei entsprechender Kühlung auch in Nichteisenmetallen wie Aluminium und Kupfer einsetzbar. Fest verbundener Sechskantschaft mit Grundkörper. Daher besonders robust und mit optimalem Rundlauf. Arbeitslänge 32 mm						
46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	3165140085755	**2 608 584 063**

Blechlochsägen- und Lochsägen-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Lochsägen-Set, 8-teilig Grobe Schneidzähne und schnelle Bohrrate. Schaft fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	3165140004442	**1 609 200 243**

ZUBEHÖR FÜR MULTI-FUNKTIONS-WERKZEUGE

Effektives Trennen, Schleifen und Schaben.

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS TRENNEN VON HOLZ

Holzbearbeitung mit dem Multifunktionswerkzeug.

	AIZ 32 BSPIB	AII 65 BSPIB	ACZ 100 BB	MACZ 145 BB	AIZ 32 EPC
	PRO	PRO	PRO	PRO	
Seitennummer	612	612	613	613	614
System	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax	Starlock
Abmessungen mm	32 × 50	65 × 40	⌀ 100	⌀ 145	32 × 50
Blattmaterial	Coated BIM	Coated BIM	BIM	BIM	HCS
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	LONG LIFE	UP TO 2×* SPEED	

MATERIALIEN

Sauberer Schnitt	✓	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓
Hartholz	✓	✓	✓	✓	–
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	–
Grobspanplatte	✓	✓	✓	✓	–
Laminat, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe	✓	✓	✓	✓	–
Parkett	✓	✓	✓	✓	–
Gipskartonplatte	–	–	✓	✓	–
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	–	–	✓	✓	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

PAIZ 32 EPC	MAIZ 32 EPC	AIZ 32 BSPC	AII 65 APC	AII 65 BSPC	ACZ 85 EC
614	614	615	615	615	616
StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
32 × 60	32 × 80	32 × 50	65 × 40	65 × 40	ø 85
HCS	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	✓	–	✓	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS SCHNEIDEN VON METALL

Metallbearbeitung mit dem Multifunktionswerkzeug.

	MetalMax AIZ 20 AIT	MetalMax AIZ 32 AIT	MetalMax PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	617	618	618
System	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Abmessungen mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MATERIALIEN

Nichteisenmetalle	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	–	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	MetalMax MAII 32 AIT	MetalMax AIZ 45 AIT	MetalMax PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AIB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
	619	619	620	620
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Coated BIM
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 5×* LONG LIFE
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Nägel sind kein Hindernis.

	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APIB	PAIZ 32 APB
			PRO	PRO
Seitennummer	629	629	624	625
System	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Abmessungen mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60
Blattmaterial	BIM	BIM	Coated BIM	BIM
			UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED

MATERIALIEN

Sauberer Schnitt	–	–	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Kunststoff, Blech, Rohre und Profile	–	–	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	MAII 32 APB	AII 65 APIB	PAII 65 APB	MAII 52 APB	ACZ 85 EIB
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
	626	626	627	627	628
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
	32 × 80	65 × 40	65 × 55	52 × 75	⌀ 85
	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
	UP TO 2×* SPEED	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED	UP TO 2×* SPEED	UP TO 1,5×* LONG LIFE
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für alle Arbeiten.

	MultiMax AIZ 32 APILT	MultiMax PAIZ 32 APIT	MultiMax PAII 52 APIT	MultiMax MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	621	622	622	623
System	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Abmessungen mm	32 × 45	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATERIALIEN				
Sauberer Schnitt	✓	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓
Gips	–	–	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT	PRO	PRO	PRO
	621	628	639	647
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	⌀ 105	53 × 40	⌀ 93	70 x 65
	Carbide	BIM		
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	2 IN 1		
	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	✓	–
	✓	–	–	–
	–	–	✓	–

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERALIEN

Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge.

	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	633	634	635	636	636
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Abmessungen mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Blattmaterial	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 60
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIALIEN					
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	–	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	–	✓	✓	✓
Gips	✓	✓	–	✓	✓
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	–	–	–	–
Harte Teppichrückstände/ Kleber	✓	–	✓	✓	–
Mörtel/Fliesenkleber	✓	–	✓	✓	–
Autoklavierter Porenbeton und weiche Ziegel	–	–	✓	–	–
Farbe/Lack	✓	–	–	✓	✓
Sauberes Holz	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	637	637	638	638	639
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Karpit 60 Kum	Carbide-Korn 100
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für jedes Material.

	ASZ 32 SC	ACZ 100 SWB	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC
	PRO	PRO		
Seitennummer	629	630	630	630
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Abmessungen mm	24 × 11	⌀ 100	52 × 27	52 × 40
Blattmaterial	HCS	BIM	HCS	HCS
	SPEED	SPEED		

MATERIALIEN

Weiche Bodenmaterialien (Teppich, Bitumen, Linoleum)	✓	✓	–	–
Kunstrasen	✓	–	–	–
Dämmstoffe	✓	✓	–	–
Weiches Gelenkmaterial	–	–	–	–
Kittmaterialien	–	–	–	–
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	–	✓	–	✓
Harte Teppichrückstände/ Kleber	–	–	✓	–
Mörtel/Fliesenkleber	–	–	✓	–
Farbe/Lack	–	–	–	✓
Gummi und andere weiche Materialien	–	–	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFF

Fugenmasse mit dem Multifunktionswerkzeug.

	ALI 12 SC	AIZ 28 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC
	PRO		PRO	PRO
Seitennummer	631	632	631	632
System	Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax
Abmessungen mm	4 × 29 × 12	28 × 45	32 × 55	32 × 70
Blattmaterial	Stainless Steel	HCS	HCS	HCS
	SPEED		SPEED	SPEED
MATERIALIEN				
Weiche Bodenmaterialien (Teppich, Bitumen, Linoleum)	–	–	–	–
Kunstrasen	–	–	–	–
Dämmstoffe	–	✓	✓	✓
Weiches Gelenkmaterial	✓	✓	✓	✓
Kittmaterialien	–	✓	✓	✓
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	–	–	–	–
Harte Teppichrückstände/ Kleber	–	–	–	–
Mörtel/Fliesenkleber	–	–	–	–
Farbe/Lack	–	–	–	–
Gummi und andere weiche Materialien	–	–	–	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONSWERKZEUG MINERALISCHE MATERIALIEN

Entferne Fliesen mit deinem Multifunktionswerkzeug.

	3 max AVZ 70 RT4	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5
	EXPERT	EXPERT	PRO	
Seitennummer	642	643	645	647
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Abmessungen mm	⌀ 70	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70
Blattmaterial	Carbide-Korn	Diamant	Karpit Yüzey	Carbide-Korn
	3 IN 1	UP TO 10x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 3x* LONG LIFE	

MATERIALIEN

Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓
Mörtel/Fliesenkleber	✓	–	–	–
Dünne Fugenmasse (< 1,6 mm)	–	–	–	✓
Standardmörtel (2–3 mm)	✓	✓	✓	–
Weiche Keramikfliese	–	✓	–	–
Autoklavierter Porenbeton und weiche Ziegel	–	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	AIZ 32 RT5
	EXPERT	**EXPERT**	**PRO**	**PRO**
	644	645	646	646
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock
	68 x 30	68 x 10	68 x 30	32 × 30
	Diamant	Diamant	Carbide-Korn	Carbide-Korn
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 3×* LONG LIFE	2 IN 1
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓
	–	✓	–	–
	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	✓

PRO AIZ 32 BSPIB Tauchsägeblatt

PRO

- Für effiziente Schnitte in Hartholz und kunststoffbeschichtete Platten, z. B. Anpassungsschnitte in modernen Verbundstoffdielen, Ausschnitte in Laminatplatten und bündiges Schneiden von Dübeln und Zapfen
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 32 BSPC Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	50	C1c	1	4	4059952629278	**2 608 669 070**
		C1c	5	1	4059952629285	**2 608 669 071**
		P1h	10	1	4059952629292	**2 608 669 072**
		C0a	1	25	4059952629308	**2 608 669 073**
		C0a	50	1	4059952673936	**2 608 666 241**

PRO AII 65 BSPIB Tauchsägeblatt

PRO

- Für effiziente Schnitte in Hartholz und kunststoffbeschichteten Platten
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 32 BSPC Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
65	40	C1c	1	1	4059952629391	**2 608 669 082**
		C1c	5	1	4059952629407	**2 608 669 083**
		P1h	10	1	4059952629414	**2 608 669 084**
		C0a	1	25	4059952629421	**2 608 669 085**

PRO ACZ 100 BB Segmentsägeblatt

PRO

- Für effiziente Schnitte in Holz und Paneelen, z. B. lange gerade Schnitte in Laminat oder Parkett, Ausschnitte in Schleifholzplatten und Schneiden von Kabelkanälen in Trockenbauwände aus Holz
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Holz
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	C1c	1	1	4059952655970	**2 608 669 118**
	P1h	10	1	4059952655987	**2 608 669 119**

PRO MACZ 145 BB Segmentsägeblatt

PRO

- Für schnelle Schnitte in Holz und Paneelen ohne Hitzespuren, z. B. lange gerade Schnitte in Laminat oder Parkett, Ausschnitte in abrasiven Holzplatten, Schneiden einer „Schattenfuge“ in eine Grobspanplattendecke
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Geschwindigkeit
- Schneidet bis zu 2x schneller als eine Bosch ACZ 85 EC Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	50	C1c	1	1	4059952656182	**2 608 669 139**

Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood

- **AIZ 32 EPC**
- Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	50	PC1a	1	4	3165140492409	**2 608 661 637**
		PC1a	5	1	3165140484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	3165140935852	**2 608 664 472**
		C0a	1	25	3165140665971	**2 608 661 904**

StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC Wood

- **PAIZ 32 EPC**
- StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt Wood
- Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	60	PC1a	1	1	3165140833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	3165140936057	**2 608 664 492**
		C0b	1	25	3165140773324	**2 608 662 311**

StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- Starlock Max HCS-Tauchschnittsägeblatt Wood
- Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz (z. B. Fensterrahmen)
- Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- Späteres Anfertigen von Aussparungen für Zapfen und Verbindungen (ideal mit Tiefenanschlag Expert)

32	80	PC1a	1	1	3165140833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	3165140936095	**2 608 664 496**
		C0a	1	25	3165140859974	**2 608 662 767**

Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPC Hard Wood

- **AIZ 32 BSPC**
- Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- Präzise Tauchschnitte in Hartholz (z. B. für die Montage eines Schaukastens)
- Präzise Ausschnitte in Möbelbauteile (z. B. um Zugang zu einer Netzsteckdose zu ermöglichen)
- Sägen von Holzpaneelen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	50	PC1a	1	1	3165140785051	**2 608 662 360**
		PC1a	5	1	3165140785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	3165140935944	**2 608 664 481**
		C0b	1	25	3165140785075	**2 608 662 362**

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood

- **AII 65 APC**
- Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Türstock am Boden ablängen
- Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)

65	40	PC1a	1	1	3165140785020	**2 608 662 357**
		PC1a	5	1	3165140785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	3165140935890	**2 608 664 476**
		C0a	1	25	3165140785044	**2 608 662 359**

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood

- **AII 65 BSPC**
- Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- Tauchschnitte in Hartholz (z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters)
- Tauchschnitte in Holzbretter (z. B. für die Montage eines Regals)
- Sägen in Holzpaneele

65	40	PC1a	1	1	3165140784993	**2 608 662 354**
		PC1a	5	1	3165140785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	3165140935982	**2 608 664 485**
		C0b	1	25	3165140785013	**2 608 662 356**

Starlock HCS-Segmentsägeblatt ACZ 85 EC Wood

- **ACZ 85 EC**
- Starlock HCS-Segmentsägeblatt Wood, gekröpft
- Tauchschnitte in Massivholz, z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters
- Bündiges Abschneiden von Holz (z. B. überstehender Zapfen einer Holzverbindung)
- Zuschneiden von Kunststoffrohren (PVC)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	PC1a	1	1	3165140492461	**2 608 661 643**
	P1a	10	1	3165140935968	**2 608 664 483**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTEN UND ZÄHEN METALLEN

EXPERT MetalMax Blätter

EXPERT

SORTIMENT: Breite: 20–45 mm

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
3. Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	20	40	-	PC1d	1	1	4059952530642	**2 608 900 012**
				PC1d	5	1	4059952530659	**2 608 900 013**

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	40	-	PC1d	1	1	4059952530666	**2 608 900 014**
			PC1d	5	1	4059952530673	**2 608 900 015**
			P1h	10	1	4059952530680	**2 608 900 016**
			C0a	1	25	4059952530697	**2 608 900 017**

EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	55	-	PC1d	1	1	4059952530710	**2 608 900 019**
			P1h	10	1	4059952530727	**2 608 900 020**

EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	70	-	PC1d	1	1	4059952530741	**2 608 900 022**
			P1h	10	1	4059952530758	**2 608 900 023**

EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
45	35	-	PC1d	1	1	4059952530703	**2 608 900 018**

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
45	50	PC1d	1	1	4059952530734	**2 608 900 021**

PRO AIZ 32 AIB Tauchsägeblatt

PRO

- Für effiziente Schnitte in Rohre und Bleche aus Nichteisenmetall, z. B. Kupferrohre, Armaturen aus Baustahl und ungehärtetem Blech
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	50	C1c	1	4	4059952629315	**2 608 669 074**
		C1c	5	1	4059952629322	**2 608 669 075**
		P1h	10	1	4059952629339	**2 608 669 076**
		C0a	1	25	4059952629346	**2 608 669 077**

EXPERT ACZ 105 ET Multi Material Segmentsägeblatt

EXPERT

- Ideal für präzise Schnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Laminate und Verbundwerkstoffe; kann Feststoffoberflächenmaterialien schneiden, macht gute Tauchschnitte und kann auch für markante Ziegelsteine verwendet werden
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch ACZ 85 EB Blatt
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
105	-	-	PC1d	1	1	3165140896139	**2 608 664 208**
			P1h	5	1	3165140896122	**2 608 664 207**

EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für Tauchschnitte mit weniger Hitzeverfärbungen und Präzisionsschnitte in Holz mit Nägeln, Faserzementplatten, Ziegelstein und anderen Verbundwerkstoffen und rauen Materialien
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hat eine bis zu 50x längere Lebensdauer als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	45	C1c	1	1	4059952683393	**2 608 902 394**
		C1c	5	1	4059952683409	**2 608 902 395**
		P1h	10	1	4059952683416	**2 608 902 396**
		C0a	1	25	4059952683423	**2 608 902 397**

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	32	55	-	PC1d	1	1	4059952530802	**2 608 900 028**
				P1h	10	1	4059952530819	**2 608 900 029**

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	52	50	-	PC1d	1	1	4059952530826	**2 608 900 030**

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT Tauchsägeblatt

EXPERT

- Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	70	PC1d	1	1	4059952530833	**2 608 900 031**
		P1h	10	1	4059952530840	**2 608 900 032**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HOLZ, WEICHEM METALL UND KUNSTSTOFF

PRO AIZ 32 APIB Blatt für Multifunktionswerkzeuge

PRO

1. Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
2. Beschichtet für längere Lebensdauer
3. Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte



UP TO 5x* LONG LIFE

PRO AIZ 32 APIB Tauchsägeblatt

PRO

- Für exakte Bündigschnitte und Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoffen, z. B. zum Abtrennen festsitzender weicher Metallnägel, für Anpassungsschnitte in Grobspanplatten und zum Schneiden von Kunststoffrohren
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden



UP TO 5x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	50	C1c	1	4	4059952629230	2 608 669 066
		C1c	5	1	4059952629247	2 608 669 067
		P1h	10	1	4059952629254	2 608 669 068

PRO AIZ 32 APIB Tauchsägeblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	50	C0a	1	25	4059952629261	**2 608 669 069**
		C0a	50	1	4059952673929	**2 608 666 240**

PRO PAIZ 32 APB Tauchsägeblatt

PRO

- Für exakte Bündigschnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoffen, z. B. zum Abtrennen festsitzender weicher Metallnägel, für Anpassungsschnitte in Grobspanplatten und zum Schneiden von Kunststoffrohren
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Geschwindigkeit
- Schneidet bis zu 1,5x schneller als eine Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	60	C1c	1	1	4059952656076	**2 608 669 128**
		P1h	10	1	4059952656083	**2 608 669 129**
		C0a	1	25	4059952656090	**2 608 669 130**

PRO MAII 32 APB Tauchsägeblatt

PRO

- Für exakte Bündigschnitte und extra tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoffen, z. B. zum Abtrennen festsitzender weicher Metallnägel, für Anpassungsschnitte in Grobspanplatten und zum Ablängen von Kunststoffrohren
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Geschwindigkeit
- Schneidet bis zu 2x schneller als eine Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	32	80	C1c	1	1	4059952656120	**2 608 669 133**
			P1h	10	1	4059952656137	**2 608 669 134**
			C0a	1	25	4059952656144	**2 608 669 135**

PRO AII 65 APIB Tauchsägeblatt

PRO

- Für exakte Bündigschnitte und Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoffen, z. B. zum Abtrennen festsitzender weicher Metallnägel, für Anpassungsschnitte in Grobspanplatten und zum Schneiden von Kunststoffrohren
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	65	40	C1c	1	4	4059952629353	**2 608 669 078**
			C1c	5	1	4059952629360	**2 608 669 079**
			P1h	10	1	4059952629377	**2 608 669 080**
			C0a	1	25	4059952629384	**2 608 669 081**

PRO PAII 65 APB Tauchsägeblatt

PRO

- Für exakte Bündigschnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoffen, z. B. zum Abtrennen festsitzender weicher Metallnägel, für Anpassungsschnitte in Grobspanplatten und zum Schneiden von Kunststoffrohren
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Geschwindigkeit
- Schneidet bis zu 1,5x schneller als eine Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

UP TO 1,5× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	65	55	C1c	1	1	4059952656106	**2 608 669 131**
			P1h	10	1	4059952656113	**2 608 669 132**

PRO MAII 52 APB Tauchsägeblatt

PRO

- Für exakte Bündigschnitte und extra tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoffen, z. B. zum Abtrennen festsitzender weicher Metallnägel, für Anpassungsschnitte in Grobspanplatten und zum Ablängen von Kunststoffrohren
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Geschwindigkeit
- Schneidet bis zu 2x schneller als eine Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden



UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	52	75	C1c	1	1	4059952656151	**2 608 669 136**
			P1h	10	1	4059952656168	**2 608 669 137**
			C0a	1	25	4059952656175	**2 608 669 138**

PRO ACZ 85 EIB Segmentsägeblatt

PRO



- Für effiziente Schnitte in abrasivem Holz und weichem Metall, z. B. lange gerade Schnitte in Laminat oder Parkett, Ausschnitte in abrasiven Holzplatten und Zuschneiden von Kupferrohren
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch ACZ 85 EC Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	C1c	1	4	4059952629438	**2 608 669 086**
	P1h	10	1	4059952629445	**2 608 669 087**

PRO AYZ 53 BPB Dual-Tec-Sägeblatt

PRO

- Für effiziente Schnitte in Holz und Trockenbauwände, z. B. gerade Schnitte und Tauchschnitte in Gipskartonplatten, Präzisionsschnitte bis in die Ecke eines Plattenausschnitts
- Äußerst effizient für Elektriker: 2-in-1
- Entwickelt, um die Arbeit von 2 Blättern zu erledigen
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
53	40	C1c	1	1	4059952655932	**2 608 669 114**
		C1c	5	1	4059952655949	**2 608 669 115**
		P1h	10	1	4059952655956	**2 608 669 116**
		C0a	1	25	4059952655963	**2 608 669 117**

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB Multi Material

- **AIZ 10 AB**
- Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Filigrane Anpassarbeiten an Nichteisenprofile
- Filigrane Anpassarbeiten in Holz (z. B. Aussparungen für Schlösser und Beschläge nachsägen)
- Tauchschnitte in Gipskartonplatten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10	25	PC1a	1	1	3165140492447	**2 608 661 641**

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB Multi Material

- **AIZ 20 AB**
- Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Aussparung in Möbelelementen schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Kupferrohr flächenbündig trennen
- Tauchschnitte in Gipskartonplatten

20	30	PC1a	1	4	3165140492430	**2 608 661 640**
		PC1a	5	1	3165140484954	**2 608 661 628**

PRO ASZ 32 SC Teppichmesser

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Teppichen und anderen weichen Materialien, z. B. Zuschneiden von Teppichen, Dachfilz, Kunstrasen- oder Linoleumbahnen
- Äußerst effizient für Teppichleger: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schneiden von Teppichen
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
24	11	C1c	1	1	6949509237279	**2 608 669 088**

PRO ACZ 100 SWB Segmentsägeblatt

PRO

- Zum effizienten Schneiden von Dämmstoffen, z. B. Dachfilz, Styropor, Glaswolle und Teppich
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schneiden von Dämmstoffen
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	C1c	1	1	4059952656021	**2 608 669 123**

Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SC, Multi Material biegesteif



- **ATZ 52 SC**
- Starlock HCS Schaber, starr
- Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen)
- Mörtel- und Betonreste entfernen
- Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
52	PC1a	1	1	3165140492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	3165140936002	**2 608 664 487**

Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SFC, Multi Material flexibel

- **ATZ 52 SFC**
- Starlock HCS Schaber, flexibel
- Weiche Teppichkleberreste entfernen
- Farbreste entfernen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PC1a	1	1	3165140492508	**2 608 661 647**
P1a	10	1	3165140936019	**2 608 664 488**

PRO ALI 12 SC Fugenmesser

PRO

- Zum effizienten Entfernen der Abdichtungen zwischen den Planken auf einem Bootsdeck
- Äußerst effizient für Bootsrestauratoren: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schneiden von Teakversiegelung
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Schnittbreite [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	4	12	29	C1c	1	1	4059952656038	**2 608 669 124**

PRO MAII 32 SC Fugenschneider

PRO

- Zum effizienten Entfernen alter Fugenmasse, z. B. Silikon-Dehnungsfugen
- Hocheffizient bei anspruchsvollen Austauscharbeiten von Fugenmasse: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen alter Fugenmasse
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	32	55	C1c	1	1	4059952656212	**2 608 669 142**
			P1h	10	1	4059952656229	**2 608 669 143**

PRO MAII 32 SLC Fugenschneider

PRO

- Zum effizienten Entfernen alter Fugenmasse, z. B. Silikon-Dehnungsfugen, und zum effektiven Schneiden anderer weicher Materialien, z. B. Gummi
- Hocheffizient bei anspruchsvollen Austauscharbeiten von Fugenmasse: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Fugenmasse
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	70	C1c	1	1	4059952656199	**2 608 669 140**
		P1h	10	1	4059952656205	**2 608 669 141**

Starlock HCS-Universalfugenschneider AIZ 28 SC Multi Material

- **AIZ 28 SC**
- Starlock HCS Universalfugenschneider
- Schneiden von weichen Dehnfugen
- Trennen von Fensterkitt (Dichtmasse)
- Schneiden von Dämmstoffen (z. B. Flumroc-Steinwolle)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidenlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
28	40	PC1a	1	1	3165140546713	**2 608 661 691**
		P1a	10	1	3165140936026	**2 608 664 489**
		C0a	1	25	3165140665995	**2 608 661 906**
28	40	PC1a	5	1	3165140666022	**2 608 661 909**

LANGLEBIGES SCHLEIFEN IN SCHMALEN ZWISCHENRÄUMEN

EXPERT Sanding Fingers

EXPERT

SORTIMENT: #40; #100

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
3. Erreicht mit der Spitze jede Ecke
4. Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT AVZ 32 RT4 Schleiffinger

EXPERT



- Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT4 hat die Körnung 40 zum Entfernen von alten Farben oder Lacken
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	53	PC1d	1	1	4059952530925	**2 608 900 040**

EXPERT AVZ 32 RT10 Schleiffinger

EXPERT



- Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT10 hat die Körnung 100 zur Vorbereitung sauberer Holzoberflächen vor dem Lackieren
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
32	53	PC1d	1	1	4059952530918	**2 608 900 039**

LANGLEBIGES SCHLEIFEN VON UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN

EXPERT Schleifblätter

EXPERT

SORTIMENT: #20 - #100

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
3. Die Delta-Form ermöglicht das Schleifen von Ecken und Kanten
4. Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT AVZ 90 RT2 Schleifplatten

EXPERT

- Ideal zum Grobschleifen um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben und zur Grobbearbeitung von Holz
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	90	-	20	PC1a	1	1	4059952530970	**2 608 900 045**
				C0a	10	1	4059952530987	**2 608 900 046**

EXPERT AVZ 90 RT4 Schleifplatten

EXPERT

- Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
90	40	PC1a	1	1	4059952530994	**2 608 900 047**

EXPERT AVZ 90 RT6 Schleifplatten

EXPERT



- Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
90	-	60	PC1a	1	1	4059952531014	**2 608 900 049**

EXPERT AVZ 90 RT10 Schleifplatten

EXPERT



- Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
90	100	PC1a	1	1	4059952530956	**2 608 900 043**

EXPERT MAVZ 116 RT2 Schleifplatten

EXPERT

- Ideal zum Grobschleifen um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben und zur Grobbearbeitung von Holz
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
116	-	20	PC1a	1	1	4059952531045	**2 608 900 052**

EXPERT MAVZ 116 RT4 Schleifplatten

EXPERT



- Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	116	40	PC1a	1	1	4059952531052	**2 608 900 053**

EXPERT MAVZ 116 RT6 Schleifplatten

EXPERT

- Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	116	60	PC1a	1	1	4059952531069	**2 608 900 054**

EXPERT MAVZ 116 RT10 Schleifplatten

EXPERT



- Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
116	100	PC1a	1	1	4059952531038	**2 608 900 051**

PRO AVZ 93 G Schleifplatte

PRO

- Für effizientes Schleifen mit einem Multifunktionswerkzeug, z. B. zum Schleifen von Holz und Entfernen von Farbe auf anderen Oberflächen und Verbundwerkstoffen, einschließlich Kanten und Ecken
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten
- Entwickelt zum Schleifen von Ecken
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93	C1c	1	1	6949509247292	**2 608 669 125**

PRO F355 Schleifblatt

PRO

- Zum Schleifen von Stein und anderen harten Oberflächen, z. B. Natursteintreppen, Betonwände und Gipskartonplatten mit Spachtelmasse
- Äußerst effizient für Maler: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

PRO F460 Schleifblatt

PRO

- Zum Schleifen von Holz und Farbe, z. B. beim Entfernen alter Farben und Lacke von Möbeln und Einrichtungsgegenständen sowie beim Schleifen von Holz
- Äußerst effizient für Maler: Robust
- Entwickelt für das Schleifen mit Multifunktionswerkzeugen
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**
93x93	60 80 120 180 240	6 Löcher	C1a	10	5	3165140509497	**2 608 607 540**

Vliese

- **Geeignet für** das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall und zum Anschleifen (Mattieren) von Lacken
- Reinigungsvlies **geeignet für** das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen
- **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Vlies							
93	120	Grobes AlOx	C1d	1	5	3165140070805	**2 608 604 494**
93	180	Mittleres AlOx	C1d	1	5	3165140070812	**2 608 604 495**

Reinigungsvlies ohne Schleifmittel

Geeignet für das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen

93	ohne Korn	Reinigung	C1d	1	5	3165140070829	**2 608 604 496**

Polierfilz

- **Geeignet für** das Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Polierfilz						
grob	93	C1d	1	5	3165140070843	**2 608 613 016**

MEHRZWECKNUTZUNG IN FLIESEN

EXPERT 3 max Mehrzweckblätter

EXPERT

SORTIMENT: Ø 70 mm

1. Spare Zeit und Geld mit einem Multifunktionszubehör
2. Erreicht mit der Spitze jede Ecke
3. Schneidet Mörtel mit einer Schnittkante aus Carbide
4. Schleifplatte zum Abschleifen von Mörtel von Oberflächen

3 IN 1

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 70 RT4 3 max Platte zum Entfernen von Fugen

EXPERT

- Ideal zum Entfernen beschädigter Fliesen: Mit der EXPERT AVZ 70 RT4 3 max können Mörtelfugen – einschließlich Eckstücke – herausgeschnitten werden. Zudem kann der Mörtel hinter der alten Fliese abgeschliffen werden, nachdem diese entfernt wurde
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- 3 Anwendungen mit 1 Blatt
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
70	2,5	PC1d	1	1	4059952530932	**2 608 900 041**
		P1h	10	1	4059952530949	**2 608 900 042**

HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Segment Blades

EXPERT

SORTIMENT: Ø 85 mm

1. Extrem langlebige Schnittkante mit Bosch Diamond Technology
2. Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken

UP TO 10×* LONG LIFE

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT ACZ 85 RD4 Fugensegmentblatt

EXPERT

- Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Zementmörtel; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	2	PC1d	1	1	4059952530864	**2 608 900 034**
		P1h	10	1	4059952530871	**2 608 900 035**

HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Corner Blätter

EXPERT

SORTIMENT: Fugenbreite: 2,2 mm/1,6 mm

1. Extrem langlebige Schnittkante mit Bosch Diamond Technology
2. Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken
3. Die Flache Aufnahme verhindert Schwingungen – für einen kontrollierten und präzisen Schnitt

UP TO 10×* LONG LIFE

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT MATI 68 RD4 Eckblatt

EXPERT



- Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; oder um Armaturen wie z.B. Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,2	68	30	PC1a	1	1	4059952530888	**2 608 900 036**
			P1h	10	1	4059952530895	**2 608 900 037**

EXPERT MATI 68 RSD4 Eckblatt

EXPERT

- Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; oder um Armaturen wie z.B. Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,6	68	10	PC1a	1	1	4059952530901	**2 608 900 038**

PRO ACZ 85 RT3 Fugensegmentblatt

PRO

- Zum effizienten Entfernen von altem Fugenmörtel, z. B. beim Neuverfugen eines Badezimmers, oder zum Entfernen und Ersetzen einer beschädigten Fliese. Es kann auch verwendet werden, um Kabelkanäle in Porenbeton zu schneiden
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch ACZ 85 MT4 Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

UP TO 3x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	2,5	C1c	1	1	4059952655994	**2 608 669 120**
		P1h	10	1	4059952656007	**2 608 669 121**

PRO MATI 68 RT3 Eckblatt

PRO

- Zum effizienten Entfernen alter Fliesenfugen, insbesondere in engen Ecken und Nischen, z. B. beim Neuverfugen eines Badezimmers oder zum Entfernen und Ersetzen einer beschädigten Fliese. Es kann auch verwendet werden, um Kabelkanäle in Porenbeton zu schneiden
- Äußerst effizient für Fliesenleger: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 3x länger als ein Bosch ACZ 85 MT4 Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Schnittbreite [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	2,8	68	30	C1c	1	1	4059952656236	**2 608 669 144**

PRO AIZ 32 RT5 Tauchsägeblatt

PRO

- Zum effizienten Entfernen kaputter Fliesen, z. B. zum Ersetzen einer einzelnen kaputten Fliese in einer Badezimmer- oder Küchenwand; schneidet Fliesenmörtel heraus und schleift alten Mörtel ab
- Äußerst effizient für Fliesenleger: 2-in-1
- Entwickelt, um die Arbeit von 2 Blättern zu erledigen
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Schnittbreite [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	2,5	32	30	C1c	1	1	4059952656014	**2 608 669 122**

Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte ACZ 70 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material

- **ACZ 70 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte
- Ausfräsen von besonders schmalen Fliesenfugen (1,6 mm)
- Fräsen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel)
- Fräsen von Schlitzen in Porenbeton, zum verdeckten Verlegen von Kabeln und Rohren



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
70	1,6	PC1a	1	1	3165140546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	3165140935999	**2 608 664 486**

PRO AUZ 70 G Profilschleifer

PRO



- Zum effizienten Schleifen abgerundeter Kanten mit einem Multifunktionswerkzeug, z. B. zum Schleifen von Holz und Farbe von Geländern und anderen Handläufen
- AUZ 70 G Profilschleifer und 4 Schleifblätter für professionelle Leistung bei allen Arbeiten
- Ausgelegt zum Schleifen abgerundeter Kanten mit einem Multifunktionswerkzeug
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
70	65	C1a	1	1	4059952656052	**2 608 669 126**

PRO AIZ 32 APIB Promo-Set

PRO

- Für exakte Bündigschnitte und Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff; das EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax ist ideal für Tauchschnitte mit weniger Hitzeverfärbungen und Präzisionsschnitte in Holz mit Nägeln, Faserzementplatten, Ziegelstein und anderen Verbundwerkstoffen und abrasiven Materialien
- Professionelle Leistung bei allen Arbeiten: Langlebig
- Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden



CARBIDE TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10 x AIZ 32 APB, 1 x AIZ 32 APILT					
	C0a	11	1	4059952629582	**2 608 902 398**

Starlock-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Bosch Starlock, 5-teiliges Best of Cutting Set					
BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **Carbide Tauchsägeblatt Metal AIZ 32 AT (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)**	P1k	5	5	3165140894715	**2 608 664 131**

Starlock-Set für Holz 6+1					
HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x) **BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **BIM-Tauchschnitt-Sägeblatt Hartholz AII 65 BSPB (2x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)**	P1k	7	5	3165140954679	**2 608 664 623**

Starlock-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Starlock-Set, 5+1 für Elektriker und Trockenbauer					
BIM-Tauchschnittsägeblatt für Materialien verschiedener Art AYZ 53 BPB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x) BIM-Tauchschnittsägeblatt für Holz und Metall AIZ 32 AB (1x) BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)	P1k	6	5	3165140954662	**2 608 664 622**
Starlock Set für Renovierungsarbeiten					
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Schleifplatte AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Paint-Schleifblatt (3x) HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x) HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ70RT5 (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)	P1k	5	5	3165140954686	**2 608 664 624**
6-teiliges Starlock Best of Sanding Set, das unser Top-Schleifzubehör in einem Set kombiniert (Schleifen von Holz und Entfernen von Mörtel).					
Carbide RIFF-Tauchschnittsägeblatt AVZ 32 RT4 (1x) Schleifplatte AVZ 93 G (1x) Schleifplatte AVZ 90 RT6 (1x) Schleifblatt F460 (3x)	P1k	3	5	3165140894739	**2 608 664 133**
Bosch Starlock Max, 4 St. Set Best of Heavy Duty Vielseitiges Starlock Max-Set mit extra langen Blättern für alle schweren Renovierungs- und Umbauarbeiten in Holz und Metall.					
HCS Tauchsägeblatt Wood MAIZ 32 EPC (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAII 52 APB (1x) Carbide Tauchsägeblatt Metal MAIZ 32 AT (1x)	M1a	4	5	3165140894722	**2 608 664 132**
4-teiliges Fliesenset Vielseitiges Starlock-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)					
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	4	1	3165140555210	**2 608 661 695**

Starlock-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4-teiliges Boden-/Installationsset Vielseitiges Starlock Set für Boden-/Installationsarbeiten (z. B. Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge, Ausschnitte in Laminat/Parkett, Tauchschnitte in laminierte Paneele oder Holz, Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile) **HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)** **BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)**		PC1a	4	1	3165140555227	**2 608 661 696**
13-teiliges Universalset Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen, Schleifen und Abschaben) **Geeignet für** Holz und Metall **BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x)** **Wood and Paint Schleifblatt (10x)**		PC1a	4	1	3165140555203	**2 608 661 694**
3-teiliges Fliesenset Vielseitiges Starlock Fliesenset für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen) **BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)** **HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)** **HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 MT4 (1x)**		PC1a	3	10	3165140779647	**2 608 662 342**
3-teiliges Universalset Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen von Holz und Metall) **Geeignet für** Holz und Metall **BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)** **HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 24 EC (1x)** **HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)**		PC1a	3	10	3165140779654	**2 608 662 343**
34-teiliges Starlock i-BOXX Pro Set für den Innenausbau **BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x)** **BIM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x)** **BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)** **BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x)** **HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x)** **Schleifplatte AVZ 93 G (1x)** **Wood and Paint Schleifblatt (20x)**		M0a	16	1	3165140706681	**2 608 662 013**

Absaugung

- **Geeignet für** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 18V-34, GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) und Bosch StarlockMax (GOP 18V-40, GOP 55-36 Professional)
- **Geeignet für** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4V-EC; GOP 18V-EC Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Starlock Schleifplatte AVZ 93 G **Passend zu:** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	P1d	1	1	3165140851626	**2 608 000 636**

Tiefenstopps

- **Geeignet für** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 30-40, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (Multifunktionswerkzeug mit Manschette), GOP 18V-34 für StarlockPlus, GOP 18V-40 für StarlockMax.

Tiefenstopp Basic Vierstufige Einstellung Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segmentsägeblätter Ø 85 mm und Ø 100 mm (z. B. beim Austausch einzelner Parkettelemente) Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm	PC1a	1	1	3165140727297	**2 608 000 589**

Tiefenstopp Expert Stufenlose Einstellung Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segment- und Tauchsägeblätter (z. B. für präzise Tauchschnitte in Konstruktionshölzer)	PC1a	1	1	3165140727303	**2 608 000 590**

HOLZ-SCHLEIFEN

Entdecke Zubehör für effizienteres Schleifen.



VERANTWORTUNGSVOLLE BESCHAFFUNG BEI BOSCH POWER TOOLS ZUBEHÖR

Seit mehreren Jahren arbeiten wir daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ohne dabei Kompromisse bei der Produktqualität einzugehen. Wir gehen verantwortungsvoll und schonend mit unseren natürlichen Ressourcen um.

Die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder liegt uns sehr am Herzen. Deshalb freuen wir uns zu verkünden, dass das Segment der Schleifmittel auf Papierbasis von Bosch Power Tools in Europa, den USA, Kanada und Mexiko FSC® Multi-Site-zertifiziert ist.

FSC®-Multisite-Zertifikat für Bosch-Schleifmittel in Europa

Durch die Einhaltung der Anforderungen für das FSC®-Multi-Site-Zertifikat tragen wir weltweit zu einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft bei und stärken das Verantwortungsbewusstsein unserer Lieferkette.

Wir können daher gewährleisten, dass alle unsere FSC®-zertifizierten Produkte aus einer ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigen globalen Forstwirtschaft stammen.

Die FSC-Zertifizierung betrifft alle papierbasierten Schleifmittel, die nach 09/2021 hergestellt wurden – mit Ausnahme der Serien C 410 und C 420 in Europa sowie C 422 und C 423 in Mexiko, die weiterhin nicht zertifiziert sind.

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER®

FSC – Forest Stewardship Council

Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine globale, gemeinnützige Organisation, die sich auf globaler Ebene der Förderung einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft verschrieben hat. Der FSC legt Standards fest, die auf vereinbarten Grundsätzen für eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft beruhen und von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessengruppen unterstützt werden.

FSC-Vision

Der Forest Stewardship Council® (FSC®) verfolgt die Vision einer Welt, in der der wahre Wert der Wälder allgemein anerkannt wird. Neben der Zertifizierung von Produkten setzt der FSC die wesentlichen Standards für nachhaltige Forstwirtschaft noch anderweitig in die Praxis um. In Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Interessengruppen entwickelt der FSC neue Lösungen mit folgenden Schwerpunkten:

- **Verantwortungsvolle Beschaffung:** Unterstützung von Unternehmen bei einem verantwortungsvollen Umgang mit Wäldern
- **Naturschutz:** Erhaltung und Aufwertung von Wäldern
- **Aufforstung:** Beschleunigung der Erholung von Wäldern

FSC-Anspruch und Label von Bosch Power Tools Zubehör

Produkte mit der Bezeichnung FSC® Mix Credit bestehen aus Material (Papier/Holz) aus Wäldern mit FSC®-Zertifikat, recyceltem Material und Material aus kontrollierten Quellen (kontrolliertem Holz). Dieses Siegel wird auf die Rückseite unsere Schleifpapiere aufgedruckt.

Die zertifizierten Schleifmittel werden durch ein FSC-Siegel und die entsprechende Lizenznummer auf der Rückseite des Schleifmittels eindeutig kenntlich gemacht.

Weitere Informationen findest du unter **www.fsc.org**



SCHEIBEN FÜR EXZENTERSCHLEIFER, WAND- UND DECKENSCHLEIFER.

Scheiben, die die Welt verändern.

	M480	C470	N880	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
Seitennummer	661	665	674	670	672
Körnungen	80 – 400	40 – 400	Extra Cut - Very Fine	60 – 1 200	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminium Oxide / Silicon Carbide / Alumino Silicate	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	Velour	F-Papier	C-Papier
Durchmesser mm	115 – 225	115 – 225	125, 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	–	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	–	–	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	–	–	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	–	✓	–
Gipskarton	✓	✓	✓	✓	–
Verbundwerkstoffe	✓	✓	–	–	–
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–	✓	–
Acrylglas	✓	–	–	✓	–
Stein/Glas	–	–	–	✓	–
Edelstahl	–	–	✓	–	–
Baustahl (Metall)	–	–	✓	–	–
Metallblech	–	–	✓	–	–
Aluminium	–	–	✓	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN UNTERSCHIEDLICHER MATERIALIEN

EXPERT O780 Foil

EXPERT

1. Langlebigkeit ohne Verwirbelungen dank Bosch Ceramic Technology
2. Folienrückseite für eine hohe Materialabtragsrate und ein tolles Finish
3. OneFit Lochmuster passt für alle Standard-Schleifteller

EXPERT O780 Folienschleifscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schleifen verschiedener Materialien, z. B. beim Entfernen von Farbe und Rost, Schleifen und Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Stahl, Aluminium und Trockenbauwänden
- Die beste Wahl für Holzarbeiter, Schreiner, Metallarbeiter, Installateure und Profis geeignet, die Exzenterschleifer zum Schleifen verschiedener Materialien verwenden: lange Lebensdauer
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	60	C1b	6	5	4059952707976	**2 608 902 399**
		C0a	50	1	4059952708065	**2 608 902 408**
		C0a	1	50	4059952708140	**2 608 902 416**
125	80	C1b	6	5	4059952707983	**2 608 902 400**

EXPERT O780 Folienschleifscheibe

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	80	C0a	50	1	4059952708072	**2 608 902 409**
		C0a	1	50	4059952708157	**2 608 902 417**
125	120	C1b	6	5	4059952707990	**2 608 902 401**
		C0a	50	1	4059952708089	**2 608 902 410**
		C0a	1	50	4059952708164	**2 608 902 418**
125	150	C1b	6	5	4059952708003	**2 608 902 402**
		C0a	50	1	4059952708096	**2 608 902 411**
		C0a	1	50	4059952708171	**2 608 902 419**
125	180	C1b	6	5	4059952708010	**2 608 902 403**
		C0a	50	1	4059952708102	**2 608 902 412**
		C0a	1	50	4059952708188	**2 608 902 420**
125	240	C1b	6	5	4059952708027	**2 608 902 404**
		C0a	50	1	4059952708119	**2 608 902 413**
		C0a	1	50	4059952708195	**2 608 902 421**
125	320	C1b	6	5	4059952708034	**2 608 902 405**
		C0a	50	1	4059952708126	**2 608 902 414**
		C0a	1	50	4059952708201	**2 608 902 422**
125	400	C1b	6	5	4059952708041	**2 608 902 406**
		C0a	50	1	4059952708133	**2 608 902 415**
		C0a	1	50	4059952708218	**2 608 902 423**
150	60	C1b	6	5	4059952708287	**2 608 902 430**
		C0a	50	1	4059952721026	**2 608 902 449**
		C0a	1	50	4059952721101	**2 608 902 457**
150	80	C1b	6	5	4059952717739	**2 608 902 441**
		C0a	50	1	4059952721033	**2 608 902 450**
		C0a	1	50	4059952721118	**2 608 902 458**
150	120	C1b	6	5	4059952717746	**2 608 902 442**
		C0a	50	1	4059952721040	**2 608 902 451**
		C0a	1	50	4059952721125	**2 608 902 459**
150	150	C1b	6	5	4059952717753	**2 608 902 443**
		C0a	50	1	4059952721057	**2 608 902 452**
		C0a	1	50	4059952721132	**2 608 902 460**
150	180	C1b	6	5	4059952717760	**2 608 902 444**
		C0a	50	1	4059952721064	**2 608 902 453**
		C0a	1	50	4059952721149	**2 608 902 461**
150	240	C1b	6	5	4059952720982	**2 608 902 445**
		C0a	50	1	4059952721071	**2 608 902 454**
		C0a	1	50	4059952721156	**2 608 902 462**
150	320	C1b	6	5	4059952720999	**2 608 902 446**
		C0a	50	1	4059952721088	**2 608 902 455**
		C0a	1	50	4059952721163	**2 608 902 463**
150	400	C1b	6	5	4059952721002	**2 608 902 447**
		C0a	50	1	4059952721095	**2 608 902 456**
		C0a	1	50	4059952721170	**2 608 902 464**

EXPERT O780 Folienschleifscheiben-Set

EXPERT

- Ideal zum Schleifen verschiedener Materialien, z. B. beim Entfernen von Farbe und Rost, Schleifen und Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Stahl, Aluminium und Trockenbauwänden
- Die beste Wahl für Holzarbeiter, Schreiner, Metallarbeiter, Installateure und Profis geeignet, die Exzenterschleifer zum Schleifen verschiedener Materialien verwenden: lange Lebensdauer
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	3x80 3x120 3x180	C1b	9	5	4059952708058	**2 608 902 407**

EXPERT O780 Folienschleifscheiben-Set

EXPERT

- Ideal zum Schleifen verschiedener Materialien, z. B. beim Entfernen von Farbe und Rost, Schleifen und Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Stahl, Aluminium und Trockenbauwänden
- Die beste Wahl für Holzarbeiter, Schreiner, Metallarbeiter, Installateure und Profis geeignet, die Exzenterschleifer zum Schleifen verschiedener Materialien verwenden: lange Lebensdauer
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	5 x 60 15 x 80 15 x 120 15 x 180 5 x 240	C0a	55	1	4059952708270	**2 608 902 429**

EXPERT O780 Folienschleifscheiben-Set

EXPERT

- Ideal zum Schleifen verschiedener Materialien, z. B. beim Entfernen von Farbe und Rost, Schleifen und Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Stahl, Aluminium und Trockenbauwänden
- Die beste Wahl für Holzarbeiter, Schreiner, Metallarbeiter, Installateure und Profis geeignet, die Exzenterschleifer zum Schleifen verschiedener Materialien verwenden: lange Lebensdauer
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	150	3x80 3x120 3x180	C1a	50	5	4059952721019	**2 608 902 448**

EXPERT O780 Folienschleifscheiben-Set

EXPERT

- Ideal zum Schleifen verschiedener Materialien, z. B. beim Entfernen von Farbe und Rost, Schleifen und Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Stahl, Aluminium und Trockenbauwänden
- Die beste Wahl für Holzarbeiter, Schreiner, Metallarbeiter, Installateure und Profis geeignet, die Exzenterschleifer zum Schleifen verschiedener Materialien verwenden: lange Lebensdauer
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	150	5 x 60 15 x 80 15 x 120 15 x 180 5 x 240	C0a	9	1	4059952721248	**2 608 902 470**

STAUBFREIES SCHLEIFEN VON HOLZ, FARBE UND TROCKENBAUWAND

EXPERT M480 Schleifnetze

EXPERT

SORTIMENT: Körnung 80–400

1. Effizientester Bohrmehlabtransport mit Bosch Particle Control
2. Staub wird durch offene Netzstruktur gebunden



UP TO 4x* NO DUST

PARTICLE CONTROL

EXPERT M480 Schleifnetz

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	80	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540092	**2 608 900 671**
125	100	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540108	**2 608 900 672**
125	120	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540115	**2 608 900 673**
125	150	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540122	**2 608 900 674**
125	180	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540139	**2 608 900 675**

EXPERT M480 Schleifnetz

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	220	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540146	**2 608 900 676**
125	240	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540153	**2 608 900 677**
125	320	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540160	**2 608 900 678**
125	400	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540177	**2 608 900 679**
150	80	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540276	**2 608 900 689**
150	100	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540283	**2 608 900 690**
150	120	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540290	**2 608 900 691**
150	150	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540306	**2 608 900 692**
150	180	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540313	**2 608 900 693**
150	220	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540320	**2 608 900 694**
150	240	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540337	**2 608 900 695**
150	320	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540344	**2 608 900 696**
150	400	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540351	**2 608 900 697**
125	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540184	**2 608 900 680**
125	100	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540191	**2 608 900 681**
125	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540207	**2 608 900 682**
125	150	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540214	**2 608 900 683**
125	180	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540221	**2 608 900 684**
125	220	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540238	**2 608 900 685**
125	240	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540245	**2 608 900 686**
125	320	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540252	**2 608 900 687**
125	400	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540269	**2 608 900 688**
150	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540368	**2 608 900 698**
150	100	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540375	**2 608 900 699**
150	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540382	**2 608 900 700**
150	150	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540399	**2 608 900 701**
150	180	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540405	**2 608 900 702**
150	220	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540412	**2 608 900 703**
150	240	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540429	**2 608 900 704**
150	320	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540436	**2 608 900 705**
150	400	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540443	**2 608 900 706**

EXPERT M480 Net Starter-Set

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 x

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Dieses Set enthält eine Zwischenscheibe							
125	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	4059952568584	**2 608 901 202**

EXPERT M480 Net Starter-Set

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	4059952568591	**2 608 901 203**

EXPERT M480 Schleifnetz

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
225	80	Offenes Netz	C1a	5	3	4059952635866	**2 608 901 636**
225	120	Offenes Netz	C1a	5	3	4059952635873	**2 608 901 637**
225	180	Offenes Netz	C1a	5	3	4059952635880	**2 608 901 638**
225	240	Offenes Netz	C1a	5	3	4059952635897	**2 608 901 639**
225	80	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540450	**2 608 900 707**
225	100	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540467	**2 608 900 708**
225	120	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540474	**2 608 900 709**
225	150	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540481	**2 608 900 710**
225	180	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540498	**2 608 900 711**
225	220	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540504	**2 608 900 712**
225	240	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540511	**2 608 900 713**
225	320	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540528	**2 608 900 714**
225	400	Offenes Netz	C0a	25	1	4059952540535	**2 608 900 715**

EXPERT M480 Net Starter-Set

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Schleifmittel – die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4x bessere Staubreduzierung als mit Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
225	C1a	7	3	4059952636177	**2 608 901 667**

SCHNELLES SCHLEIFEN VON FARBE UND HOLZ

EXPERT C470 Schleifblatt

EXPERT

SORTIMENT: Körnung 40–400

1. Außergewöhnlicher Abrieb mit Bosch Surface Structure
2. Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung
3. Die in der Produktion erzeugte Kornausrichtung sorgt für eine maximale Abtragleistung



EXPERT C470 Schleifscheiben

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	40	Multilochung	C1a	5	5	4059952544304	**2 608 901 092**
125	60	Multilochung	C1a	5	5	4059952544311	**2 608 901 093**
125	80	Multilochung	C1a	5	5	4059952544328	**2 608 901 094**
125	100	Multilochung	C1a	5	5	4059952544335	**2 608 901 095**
125	120	Multilochung	C1a	5	5	4059952544342	**2 608 901 096**
125	180	Multilochung	C1a	5	5	4059952544359	**2 608 901 097**

EXPERT C470 Schleifscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	240	Multilochung	C1a	5	5	4059952544366	**2 608 901 098**
125	320	Multilochung	C1a	5	5	4059952544373	**2 608 901 099**
125	400	Multilochung	C1a	5	5	4059952544380	**2 608 901 100**
150	40	Multilochung	C1a	5	5	4059952544403	**2 608 901 102**
150	60	Multilochung	C1a	5	5	4059952544410	**2 608 901 103**
150	80	Multilochung	C1a	5	5	4059952544427	**2 608 901 104**
150	100	Multilochung	C1a	5	5	4059952544434	**2 608 901 105**
150	120	Multilochung	C1a	5	5	4059952544441	**2 608 901 106**
150	180	Multilochung	C1a	5	5	4059952544458	**2 608 901 107**
150	240	Multilochung	C1a	5	5	4059952544465	**2 608 901 108**
150	320	Multilochung	C1a	5	5	4059952544472	**2 608 901 109**
150	400	Multilochung	C1a	5	5	4059952544489	**2 608 901 110**
125	40	Multilochung	C0a	50	1	4059952544625	**2 608 901 124**
125	60	Multilochung	C0a	50	1	4059952544632	**2 608 901 125**
125	80	Multilochung	C0a	50	1	4059952544649	**2 608 901 126**
125	100	Multilochung	C0a	50	1	4059952544656	**2 608 901 127**
125	120	Multilochung	C0a	50	1	4059952544663	**2 608 901 128**
125	150	Multilochung	C0a	50	1	4059952544670	**2 608 901 129**
125	180	Multilochung	C0a	50	1	4059952544687	**2 608 901 130**
125	220	Multilochung	C0a	50	1	4059952544694	**2 608 901 131**
125	240	Multilochung	C0a	50	1	4059952544700	**2 608 901 132**
125	320	Multilochung	C0a	50	1	4059952544717	**2 608 901 133**
125	400	Multilochung	C0a	50	1	4059952544724	**2 608 901 134**
150	40	Multilochung	C0a	50	1	4059952544731	**2 608 901 135**
150	60	Multilochung	C0a	50	1	4059952544748	**2 608 901 136**
150	80	Multilochung	C0a	50	1	4059952544755	**2 608 901 137**
150	100	Multilochung	C0a	50	1	4059952544762	**2 608 901 138**
150	120	Multilochung	C0a	50	1	4059952544779	**2 608 901 139**
150	150	Multilochung	C0a	50	1	4059952544786	**2 608 901 140**
150	180	Multilochung	C0a	50	1	4059952544793	**2 608 901 141**
150	220	Multilochung	C0a	50	1	4059952544809	**2 608 901 142**
150	240	Multilochung	C0a	50	1	4059952544816	**2 608 901 143**
150	320	Multilochung	C0a	50	1	4059952544823	**2 608 901 144**
150	400	Multilochung	C0a	50	1	4059952544830	**2 608 901 145**

EXPERT C470 Schleifscheiben

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541327	**2 608 900 794**
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541334	**2 608 900 795**

EXPERT C470 Schleifscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541341	**2 608 900 796**
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541358	**2 608 900 797**
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541365	**2 608 900 798**
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541372	**2 608 900 799**
115	320	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541389	**2 608 900 800**
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541396	**2 608 900 801**
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541419	**2 608 900 803**
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541426	**2 608 900 804**
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541433	**2 608 900 805**
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541440	**2 608 900 806**
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541457	**2 608 900 807**
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541464	**2 608 900 808**
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541471	**2 608 900 809**
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541488	**2 608 900 810**
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	4059952541495	**2 608 900 811**
125	40	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542461	**2 608 900 908**
125	60	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542478	**2 608 900 909**
125	80	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542485	**2 608 900 910**
125	100	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542492	**2 608 900 911**
125	120	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542508	**2 608 900 912**
125	150	8 Löcher	C0a	50	1	4059952544588	**2 608 901 120**
125	180	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542515	**2 608 900 913**
125	220	8 Löcher	C0a	50	1	4059952544595	**2 608 901 121**
125	240	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542522	**2 608 900 914**
125	320	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542539	**2 608 900 915**
125	400	8 Löcher	C0a	50	1	4059952542546	**2 608 900 916**

EXPERT C470 Schleifscheiben

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541518	**2 608 900 813**
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541525	**2 608 900 814**
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541532	**2 608 900 815**
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541549	**2 608 900 816**
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541556	**2 608 900 817**
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541563	**2 608 900 818**
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541570	**2 608 900 819**
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541587	**2 608 900 820**
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541594	**2 608 900 821**
150	40	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542553	**2 608 900 917**

EXPERT C470 Schleifscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	60	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542560	**2 608 900 918**
150	80	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542577	**2 608 900 919**
150	100	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542584	**2 608 900 920**
150	120	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542591	**2 608 900 921**
150	150	6 Löcher	C0a	50	1	4059952544601	**2 608 901 122**
150	180	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542607	**2 608 900 922**
150	220	6 Löcher	C0a	50	1	4059952544618	**2 608 901 123**
150	240	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542614	**2 608 900 923**
150	320	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542621	**2 608 900 924**
150	400	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542638	**2 608 900 925**

EXPERT C470 Schleifscheiben-Set

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	4059952541402	**2 608 900 802**
125	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	4059952541501	**2 608 900 812**

EXPERT C470 Schleifscheiben-Set

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	150	2x60 2x120 2x240	6 Löcher	C1a	6	5	4059952541600	**2 608 900 822**

EXPERT C470 Schleifscheiben-Set

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	125	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	4059952544397	**2 608 901 101**
	150	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	4059952544496	**2 608 901 111**

EXPERT C470 Schleifscheiben

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
225	40	19 Löcher	C1a	5	3	4059952636214	**2 608 901 671**
225	80	19 Löcher	C1a	5	3	4059952636221	**2 608 901 672**
225	120	19 Löcher	C1a	5	3	4059952636238	**2 608 901 673**
225	180	19 Löcher	C1a	5	3	4059952636245	**2 608 901 674**
225	1×40 1×80 2x120 2x180	19 Löcher	C1a	6	3	4059952638256	**2 608 901 677**
225	40	19 Löcher	C0a	25	1	4059952544847	**2 608 901 146**
225	60	19 Löcher	C0a	25	1	4059952544854	**2 608 901 147**
225	80	19 Löcher	C0a	25	1	4059952544861	**2 608 901 148**
225	100	19 Löcher	C0a	25	1	4059952544878	**2 608 901 149**
225	120	19 Löcher	C0a	25	1	4059952544885	**2 608 901 150**
225	150	19 Löcher	C0a	25	1	4059952544892	**2 608 901 151**
225	180	19 Löcher	C0a	25	1	4059952544908	**2 608 901 152**
225	220	19 Löcher	C0a	25	1	4059952544915	**2 608 901 153**

PRO F355 Schleifscheibe

PRO



- Zum Schleifen von Stein und anderen harten Oberflächen, z. B. Natursteintreppen, Betonwände und Gipskartonplatten mit Spachtelmasse
- Äußerst effizient für Maler: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	3165140170420	**2 608 605 558**
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	3165140170437	**2 608 605 559**
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	3165140170444	**2 608 605 560**
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	3165140170451	**2 608 605 561**
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	3165140170468	**2 608 605 562**
115	600	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159319	**2 608 605 113**
115	1200	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159326	**2 608 605 114**

PRO F355 Schleifscheibe

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159333	**2 608 605 115**
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159340	**2 608 605 116**
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159357	**2 608 605 117**
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159364	**2 608 605 118**
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159371	**2 608 605 119**
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159388	**2 608 605 120**
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159395	**2 608 605 121**
125	600	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159418	**2 608 605 123**
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159425	**2 608 605 124**
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159432	**2 608 605 125**
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159449	**2 608 605 126**
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159456	**2 608 605 127**
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159463	**2 608 605 128**
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159470	**2 608 605 129**
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159487	**2 608 605 130**
150	600	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159494	**2 608 605 131**
150	1200	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159500	**2 608 605 132**

C450 Schleifscheiben für Exzenterschleifer, Standard for General Purpose, 125 mm Durchmesser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	100	Keine Löcher	C0a	50	1	3165140993937	**2 608 621 751**
125	120	Keine Löcher	C0a	50	1	3165140993944	**2 608 621 752**
125	150	Keine Löcher	C0a	50	1	3165140993951	**2 608 621 753**
125	180	Keine Löcher	C0a	50	1	3165140993968	**2 608 621 754**
125	240	Keine Löcher	C0a	50	1	3165140993975	**2 608 621 755**
125	320	Keine Löcher	C0a	50	1	3165140993982	**2 608 621 756**

C450 Schleifscheiben für Exzenterschleifer, Standard for General Purpose, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher

125	100	8 Löcher	C0a	50	1	3165140993845	**2 608 621 742**
125	120	8 Löcher	C0a	50	1	3165140993852	**2 608 621 743**
125	150	8 Löcher	C0a	50	1	3165140993869	**2 608 621 744**
125	180	8 Löcher	C0a	50	1	3165140993876	**2 608 621 745**
125	240	8 Löcher	C0a	50	1	3165140993883	**2 608 621 746**
125	320	8 Löcher	C0a	50	1	3165140993890	**2 608 621 747**

C450 Schleifscheiben für Exzenterschleifer, Standard for General Purpose, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	100	6 Löcher	C0a	50	1	3165140993661	**2 608 621 724**
150	120	6 Löcher	C0a	50	1	3165140993678	**2 608 621 725**
150	150	6 Löcher	C0a	50	1	3165140993685	**2 608 621 726**
150	180	6 Löcher	C0a	50	1	3165140993692	**2 608 621 727**
150	240	6 Löcher	C0a	50	1	3165140993708	**2 608 621 728**
150	320	6 Löcher	C0a	50	1	3165140993715	**2 608 621 729**

C450 Schleifscheiben für Exzenterschleifer, Standard for General Purpose, 150 mm Durchmesser, 15 Löcher



150	100	15 Löcher	C0a	50	1	3165140993753	**2 608 621 733**
150	120	15 Löcher	C0a	50	1	3165140993760	**2 608 621 734**
150	150	15 Löcher	C0a	50	1	3165140993777	**2 608 621 735**
150	180	15 Löcher	C0a	50	1	3165140993784	**2 608 621 736**
150	240	15 Löcher	C0a	50	1	3165140993791	**2 608 621 737**
150	320	15 Löcher	C0a	50	1	3165140993807	**2 608 621 738**

C430 Schleifscheiben für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



5er-Pack

115	40	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159210	**2 608 605 103**
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159227	**2 608 605 104**
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159234	**2 608 605 105**
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	3165140159241	**2 608 605 106**
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	3165140247832	**2 608 607 246**
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	3165140171410	**2 608 605 657**

6er-Pack

115	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	3165140159258	**2 608 605 107**

C430 Schleifscheiben für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5er-Pack							
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	3165140171243	**2 608 605 640**
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	3165140171250	**2 608 605 641**
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	3165140171267	**2 608 605 642**
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	3165140171274	**2 608 605 643**
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	3165140171281	**2 608 605 644**
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	3165140171298	**2 608 605 645**
6er-Pack							
125	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	3165140159302	**2 608 605 112**

C430 Schleifscheiben für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



5er-Pack							
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	3165140172004	**2 608 605 716**
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	3165140172011	**2 608 605 717**
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	3165140172028	**2 608 605 718**
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	3165140172042	**2 608 605 720**
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	3165140172059	**2 608 605 721**
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	3165140172066	**2 608 605 722**
6er-Pack							
150	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	3165140247849	**2 608 607 247**

HOHE LEBENSDAUER BEI DER METALLVEREDELUNG

EXPERT N880 Vliesscheiben

EXPERT

SORTIMENT: Extra Cut – Ultrafein

1. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
2. Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert
3. Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichbleibendes Finish dank Cross Laying Technologie

EXPERT N880 Vliesscheibe

EXPERT

- Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität
- Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Reinigung	weiß	125	C0a	1	20	4059952572093	**2 608 901 240**
Mittel S	schwarz	125	C0a	1	20	4059952572116	**2 608 901 242**
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	125	C0a	1	20	4059952572123	**2 608 901 243**
Sehr feines AlOx	Kastanienbraun	125	C0a	1	20	4059952572130	**2 608 901 244**
Ultrafeines SiC	grau	125	C0a	1	20	4059952572147	**2 608 901 245**
Sehr feines Mehrzweck	grün	125	C0a	1	20	4059952572154	**2 608 901 246**

EXPERT N880 Vliesscheibe

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Reinigung	weiß	150	C0a	1	20	4059952572161	**2 608 901 247**
Extra Cut A	braun	150	C0a	1	20	4059952572178	**2 608 901 248**
Mittel S	schwarz	150	C0a	1	20	4059952572185	**2 608 901 249**
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	150	C0a	1	20	4059952572192	**2 608 901 250**
Sehr feines AlOx	Kastanienbraun	150	C0a	1	20	4059952572208	**2 608 901 251**
Ultrafeines SiC	grau	150	C0a	1	20	4059952572215	**2 608 901 252**
Sehr feines Mehrzweck	grün	150	C0a	1	20	4059952572222	**2 608 901 253**
Extra Cut A	braun	125	P0f	5	4	4059952584249	**2 608 901 385**
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	125	P0f	5	4	4059952584256	**2 608 901 386**
Ultrafeines SiC	grau	125	P0f	5	4	4059952584263	**2 608 901 387**
Extra Cut A	braun	150	P0f	5	4	4059952584270	**2 608 901 388**
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	150	P0f	5	4	4059952584287	**2 608 901 389**
Ultrafeines SiC	grau	150	P0f	5	4	4059952584294	**2 608 901 390**
Extra Cut A	braun	125	C0a	1	20	4059952572109	**2 608 901 241**

Polierfilz für Exzenterschleifer

- **Geeignet für** das Vorpolieren stark verschmutzter oder zerkratzter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
fein	128	C1d	1	1	3165140032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	3165140077101	**2 608 612 006**
grob	128	C1d	5	1	3165140077088	**2 608 612 005**
fein	160	C1d	2	1	3165140018784	**3 608 604 001**
grob	160	C1d	2	1	3165140018777	**3 608 604 000**

Polierschwämme für Exzenterschleifer

- **Geeignet für** das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf gewölbten und ebenen Flächen
- Finish bei hellen Farben nach Lammfellanwendung
- **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Polierschwamm					
130	C1d	1	1	3165140014854	**2 608 613 005**

Polierschwämme für Exzenterschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Weichschaumstoffscheibe					
170	P1d	1	1	3165140632409	**2 608 612 024**

Polierhauben aus Lammwolle für Exzenterschleifer

- **Geeignet für** das Aufpolieren von Altlack und nach dem Oberflächenschliff
- **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

Lammwollhaube					
130	C1a	1	1	3165140014786	**2 608 610 001**
160	C1a	2	1	3165140018746	**3 608 610 000**

Lammfellscheibe
Aufpolieren von Altlack
nach Oberflächenschliff

170	P1d	1	1	3165140632423	**2 608 612 026**

BLÄTTER FÜR DELTASCHLEIFER, MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE UND MULTISCHLEIFER.

Einfaches Eckenschleifen.

	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	
Seitennummer	678	680	683	640	684
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	F-Papier	F-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	ROBUST	SPEED	

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	–	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	–	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	–	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	✓	–
Gipskarton	✓	✓	–	✓	–
Verbundwerkstoffe	✓	✓	–	–	–
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–	✓	–
Acrylglas	✓	–	–	✓	–
Stein/Glas	–	–	–	✓	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT M480 Schleifnetz

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL | UP TO 4 x

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x93	80	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540542	**2 608 900 716**
93x93	100	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540559	**2 608 900 717**
93x93	120	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540566	**2 608 900 718**
93x93	150	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540573	**2 608 900 719**
93x93	180	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540580	**2 608 900 720**
93x93	220	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540597	**2 608 900 721**
93x93	240	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540603	**2 608 900 722**
93x93	320	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540610	**2 608 900 723**
93x93	400	Offenes Netz	C1a	5	5	4059952540627	**2 608 900 724**

EXPERT M480 Schleifnetz-Set

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL | UP TO 4 x

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x93	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	6	5	4059952568607	**2 608 901 204**

EXPERT M480 Schleifnetz

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL | UP TO 4× LESS DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100x150	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540634	**2 608 900 725**
100x150	100	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540641	**2 608 900 726**
100x150	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540658	**2 608 900 727**
100x150	150	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540665	**2 608 900 728**
100x150	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540672	**2 608 900 729**
100x150	220	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540689	**2 608 900 730**
100x150	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540696	**2 608 900 731**
100x150	320	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540702	**2 608 900 732**
100x150	400	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540719	**2 608 900 733**
100x150	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635736	**2 608 901 623**
100x150	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635743	**2 608 901 624**
100x150	180	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635750	**2 608 901 625**
100x150	240	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635767	**2 608 901 626**

EXPERT M480 Schleifnetz-Set

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL | UP TO 4× LESS DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100x150	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952568645	**2 608 901 208**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541617	**2 608 900 823**
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541624	**2 608 900 824**
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541631	**2 608 900 825**
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541648	**2 608 900 826**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541655	**2 608 900 827**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541662	**2 608 900 828**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541679	**2 608 900 829**
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541686	**2 608 900 830**
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	4059952541693	**2 608 900 831**
93x93	40	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542645	**2 608 900 926**
93x93	60	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542652	**2 608 900 927**
93x93	80	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542669	**2 608 900 928**
93x93	100	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542676	**2 608 900 929**
93x93	120	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542683	**2 608 900 930**
93x93	180	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542690	**2 608 900 931**
93x93	240	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542706	**2 608 900 932**
93x93	320	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542713	**2 608 900 933**
93x93	400	6 Löcher	C0a	50	1	4059952542720	**2 608 900 934**

EXPERT C470 Schleifpapier-Set

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x93	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	4059952541709	**2 608 900 832**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100x150	40	7 Löcher	C1a	10	5	4059952544526	**2 608 901 114**
100x150	60	7 Löcher	C1a	10	5	4059952544533	**2 608 901 115**
100x150	80	7 Löcher	C1a	10	5	4059952544540	**2 608 901 116**
100x150	120	7 Löcher	C1a	10	5	4059952544557	**2 608 901 117**
100x150	180	7 Löcher	C1a	10	5	4059952544564	**2 608 901 118**
100x150	240	7 Löcher	C1a	10	5	4059952544571	**2 608 901 119**
100x150	320	7 Löcher	C1a	10	5	4059952545042	**2 608 901 166**
100x150	400	7 Löcher	C1a	10	5	4059952545059	**2 608 901 167**
100x150	40	7 Löcher	C0a	50	1	4059952635903	**2 608 901 640**
100x150	60	7 Löcher	C0a	50	1	4059952635910	**2 608 901 641**
100x150	80	7 Löcher	C0a	50	1	4059952635927	**2 608 901 642**
100x150	120	7 Löcher	C0a	50	1	4059952635934	**2 608 901 643**
100x150	180	7 Löcher	C0a	50	1	4059952635941	**2 608 901 644**
100x150	240	7 Löcher	C0a	50	1	4059952635958	**2 608 901 645**

EXPERT C470 Schleifpapier-Set

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Schleifmittel – die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100x150	60 120 180	7 Löcher	C1a	10	5	4059952638232	**2 608 901 675**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
102x62	4x60 4x120 2x180	11 Löcher	C1a	10	5	4059952638249	**2 608 901 676**
102x62	40	11 Löcher	C1a	10	5	4059952542249	**2 608 900 886**
102x62	60	11 Löcher	C1a	10	5	4059952636023	**2 608 901 652**
102x62	80	11 Löcher	C1a	10	5	4059952542256	**2 608 900 887**
102x62	120	11 Löcher	C1a	10	1	4059952542263	**2 608 900 888**
102x62	180	11 Löcher	C1a	10	5	4059952542270	**2 608 900 889**
102x62	240	11 Löcher	C1a	10	5	4059952636030	**2 608 901 653**
102x62	40	11 Löcher	C0a	50	1	4059952635965	**2 608 901 646**
102x62	60	11 Löcher	C0a	50	1	4059952635972	**2 608 901 647**
102x62	80	11 Löcher	C0a	50	1	4059952635989	**2 608 901 648**
102x62	120	11 Löcher	C0a	50	1	4059952635996	**2 608 901 649**
102x62	180	11 Löcher	C0a	50	1	4059952636009	**2 608 901 650**
102x62	240	11 Löcher	C0a	50	1	4059952636016	**2 608 901 651**

PRO F355 Schleifblatt

PRO

- Zum Schleifen von Stein und anderen harten Oberflächen, z. B. Natursteintreppen, Betonwände und Gipskartonplatten mit Spachtelmasse
- Äußerst effizient für Maler: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 Löcher	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 Löcher	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

PRO F460 Schleifblatt

PRO

- Zum Schleifen von Holz und Farbe, z. B. beim Entfernen alter Farben und Lacke von Möbeln und Einrichtungsgegenständen sowie beim Schleifen von Holz
- Äußerst effizient für Maler: Robust
- Entwickelt für das Schleifen mit Multifunktionswerkzeugen
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	60 80 120 180 240	6 Löcher	C1a	10	5	3165140509497	**2 608 607 540**
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**

C470 und C430 Schleifblätter für Multischleifer, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher

best Wood+Paint

expert Wood+Paint

- C470 Best for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
25er-Pack							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 Löcher	C1c	25	1	3165140327695	**2 608 607 417**

C430 Schleifblätter für Deltaschleifer, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Deltaschleifer von Bosch, Skil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5er-Pack							
32x88	40	Keine Löcher	C1a	5	5	3165140159845	**2 608 605 166**
32x88	60	Keine Löcher	C1a	5	5	3165140159852	**2 608 605 167**
32x88	80	Keine Löcher	C1a	5	5	3165140159869	**2 608 605 168**
32x88	120	Keine Löcher	C1a	5	5	3165140159876	**2 608 605 169**
32x88	240	Keine Löcher	C1a	5	5	3165140159883	**2 608 605 170**
6er-Pack							
32x88	60 120 240	Keine Löcher	C1a	6	5	3165140159890	**2 608 605 171**

C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10er-Pack							
102x62, 93	40	11 Löcher	C1a	10	1	3165140323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 Löcher	C1a	10	1	3165140323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 Löcher	C1a	10	1	3165140323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 Löcher	C1a	10	1	3165140323314	**2 608 607 410**

C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Multischleifer von Black+Decker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5er-Pack							
100x170	40	8 Löcher	C1a	5	5	3165140160001	**2 608 605 182**
100x170	60	8 Löcher	C1a	5	5	3165140160018	**2 608 605 183**
100x170	80	8 Löcher	C1a	5	5	3165140160025	**2 608 605 184**
100x170	120	8 Löcher	C1a	5	5	3165140160032	**2 608 605 185**
100x170	180	8 Löcher	C1a	5	5	3165140170611	**2 608 605 577**
100x170	240	8 Löcher	C1a	5	5	3165140170628	**2 608 605 578**
6er-Pack							
100x170	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	3165140160049	**2 608 605 186**

C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Black+Decker



5er-Pack							
95X135	40	4 Löcher	C1a	5	5	3165140337076	**2 608 607 428**
95X135	80	4 Löcher	C1a	5	5	3165140337083	**2 608 607 429**
95X135	120	4 Löcher	C1a	5	5	3165140337090	**2 608 607 430**
95X135	180	4 Löcher	C1a	5	5	3165140337106	**2 608 607 431**
6er-Pack							
95X135	80 120 180	4 Löcher	C1a	6	5	3165140337113	**2 608 607 432**

Reinigungsvlies für Multischleifer, 102x62, 93 mm

- **Passend für** Multischleifer, z. B. von Bosch, Skil
- Mittlere und feine Körnung – in zwei Schritten zum feinen Oberflächenfinish

2tlg. Reinigungsvlies-Set							
102x62, 93	mittel fein	Keine Löcher	C1c	2	1	3165140327718	**2 608 607 419**

BLÄTTER FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Perfekt für große Oberflächen.

	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Seitennummer	687	689	692
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	–
Gipskarton	✓	✓	
Verbundwerkstoffe	✓	✓	–
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–
Acrylglas	✓	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT M480 Schleifnetz

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL

UP TO 4×

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
80x133	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540726	**2 608 900 734**
			C0a	50	1	4059952635811	**2 608 901 631**
80x133	100	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540733	**2 608 900 735**
80x133	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540740	**2 608 900 736**
			C0a	50	1	4059952635828	**2 608 901 632**
80x133	150	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540757	**2 608 900 737**
80x133	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540764	**2 608 900 738**
			C0a	50	1	4059952635835	**2 608 901 633**
80x133	220	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540771	**2 608 900 739**
80x133	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540788	**2 608 900 740**
			C0a	50	1	4059952635842	**2 608 901 634**
80x133	320	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540795	**2 608 900 741**
80x133	400	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540801	**2 608 900 742**
93x186	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540818	**2 608 900 743**
			C0a	50	1	4059952540900	**2 608 900 752**
93x186	100	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540825	**2 608 900 744**
			C0a	50	1	4059952540917	**2 608 900 753**
93x186	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540832	**2 608 900 745**
			C0a	50	1	4059952540924	**2 608 900 754**
93x186	150	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540849	**2 608 900 746**
			C0a	50	1	4059952540931	**2 608 900 755**
93x186	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540856	**2 608 900 747**
			C0a	50	1	4059952540948	**2 608 900 756**
93x186	220	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540863	**2 608 900 748**
			C0a	50	1	4059952540955	**2 608 900 757**
93x186	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540870	**2 608 900 749**
			C0a	50	1	4059952540962	**2 608 900 758**
93x186	320	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540887	**2 608 900 750**
			C0a	50	1	4059952540979	**2 608 900 759**
93x186	400	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540894	**2 608 900 751**
			C0a	50	1	4059952540986	**2 608 900 760**
115x230	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540993	**2 608 900 761**
115x107	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952644462	**2 608 901 690**
115x230	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952541082	**2 608 900 770**
115x107	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635774	**2 608 901 627**
115x230	100	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541006	**2 608 900 762**
			C0a	50	1	4059952541099	**2 608 900 771**
115x230	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541013	**2 608 900 763**
115x107	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952644479	**2 608 901 691**
115x230	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952541105	**2 608 900 772**
115x107	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635781	**2 608 901 628**
115x230	150	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541020	**2 608 900 764**
115x230	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541037	**2 608 900 765**
115x107	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952644486	**2 608 901 692**
115x230	180	Offenes Netz	C0a	50	1	3165140873673	**2 608 621 274**
115x107	180	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635798	**2 608 901 629**
115x230	220	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541044	**2 608 900 766**
			C0a	50	1	4059952541112	**2 608 900 773**
115x230	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541051	**2 608 900 767**
115x107	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952644493	**2 608 901 693**
115x230	240	Offenes Netz	C0a	50	1	3165140873697	**2 608 621 276**

EXPERT M480 Schleifnetz

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115x107	240	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635804	**2 608 901 630**
115x230	320	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541068	**2 608 900 768**
			C0a	50	1	4059952541129	**2 608 900 774**
115x230	400	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541075	**2 608 900 769**
			C0a	50	1	4059952541136	**2 608 900 775**

EXPERT M480 Schleifnetz-Set

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL

UP TO 4 x DUST REDUCTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
80x133	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952568614	**2 608 901 205**
93x186	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952568621	**2 608 901 206**
115x230	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952568638	**2 608 901 207**
115x107	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952636160	**2 608 901 666**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115x107	40	6 Löcher	C1a	10	5	4059952542287	**2 608 900 890**
115x107	60	6 Löcher	C1a	10	5	4059952542294	**2 608 900 891**
115x107	80	6 Löcher	C1a	10	5	4059952542300	**2 608 900 892**
115x107	120	6 Löcher	C1a	10	5	4059952542317	**2 608 900 893**
115x107	180	6 Löcher	C1a	10	5	4059952542324	**2 608 900 894**
115x107	240	6 Löcher	C1a	10	5	4059952542331	**2 608 900 895**
115x107	40	-	C0a	50	1	4059952636047	**2 608 901 654**
115x107	60	-	C0a	50	1	4059952636054	**2 608 901 655**
115x107	80	-	C0a	50	1	4059952636061	**2 608 901 656**
115x107	120	-	C0a	50	1	4059952636078	**2 608 901 657**
115x107	180	-	C0a	50	1	4059952636085	**2 608 901 658**
115x107	240	-	C0a	50	1	4059952636092	**2 608 901 659**

EXPERT C470 Schleifpapier-Set

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 Löcher	C1a	10	5	4059952544519	**2 608 901 113**
115x107	4x60 4x120 2x180	6 Löcher	C1a	10	5	4059952636184	**2 608 901 668**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
80x133	40	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542157	**2 608 900 877**
80x133	40	-	C0a	50	1	4059952636108	**2 608 901 660**
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542164	**2 608 900 878**
80x133	60	-	C0a	50	1	4059952636115	**2 608 901 661**
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542171	**2 608 900 879**
80x133	80	-	C0a	50	1	4059952636122	**2 608 901 662**
80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542188	**2 608 900 880**
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542195	**2 608 900 881**
80x133	120	-	C0a	50	1	4059952636139	**2 608 901 663**
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542201	**2 608 900 882**
80x133	180	-	C0a	50	1	4059952636146	**2 608 901 664**
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542218	**2 608 900 883**
80x133	320	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542225	**2 608 900 884**
80x133	400	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542232	**2 608 900 885**
93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541914	**2 608 900 853**
			C0a	50	1	4059952542737	**2 608 900 935**
93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541921	**2 608 900 854**
			C0a	50	1	4059952542744	**2 608 900 936**
93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541938	**2 608 900 855**
			C0a	50	1	4059952542751	**2 608 900 937**
93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542126	**2 608 900 874**
			C0a	50	1	4059952542768	**2 608 900 938**
93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541945	**2 608 900 856**
			C0a	50	1	4059952542775	**2 608 900 939**
93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541952	**2 608 900 857**
			C0a	50	1	4059952542782	**2 608 900 940**
93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541969	**2 608 900 858**
93x186	320	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542089	**2 608 900 870**
93x186	400	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541976	**2 608 900 859**
			C0a	50	1	4059952542799	**2 608 900 941**
93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541716	**2 608 900 833**
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541723	**2 608 900 834**
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541730	**2 608 900 835**
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542096	**2 608 900 871**
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541747	**2 608 900 836**
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541754	**2 608 900 837**
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541761	**2 608 900 838**
93x230	320	8 Löcher	C1a	10	5	4059952542102	**2 608 900 872**
93x230	400	8 Löcher	C1a	10	5	4059952541778	**2 608 900 839**

EXPERT C470 Schleifpapier-Set

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x230	3x60 4x80 3x120	8 Löcher	C1a	10	5	4059952544502	**2 608 901 112**
93x186	-	-	C1a	10	5	4059952636191	**2 608 901 669**
80x133	-	-	C1a	10	5	4059952636207	**2 608 901 670**
80x133	240	-	C0a	50	1	4059952636153	**2 608 901 665**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541983	**2 608 900 860**
			C0a	50	1	4059952542805	**2 608 900 942**
115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541990	**2 608 900 861**
			C0a	50	1	4059952542812	**2 608 900 943**
115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542003	**2 608 900 862**
			C0a	50	1	4059952542829	**2 608 900 944**
115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542133	**2 608 900 875**
			C0a	50	1	4059952542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542010	**2 608 900 863**
			C0a	50	1	4059952542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542027	**2 608 900 864**
			C0a	50	1	4059952542850	**2 608 900 947**
115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542034	**2 608 900 865**
			C0a	50	1	4059952542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542065	**2 608 900 868**
			C0a	50	1	4059952542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542041	**2 608 900 866**
			C0a	50	1	4059952542881	**2 608 900 950**
115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541846	**2 608 900 846**
115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541853	**2 608 900 847**
115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541860	**2 608 900 848**
115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542140	**2 608 900 876**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541877	**2 608 900 849**
115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541884	**2 608 900 850**
115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541891	**2 608 900 851**
115x280	320	14 Löcher	C1a	10	5	4059952542072	**2 608 900 869**
115x280	400	14 Löcher	C1a	10	5	4059952541907	**2 608 900 852**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Zum Aufklemmen

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	4059952541785	**2 608 900 840**
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	4059952541792	**2 608 900 841**
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	4059952541808	**2 608 900 842**
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	4059952542119	**2 608 900 873**
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	4059952541815	**2 608 900 843**
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	4059952541822	**2 608 900 844**
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	4059952541839	**2 608 900 845**
93x230	320	Keine Löcher	C1a	10	5	4059952542058	**2 608 900 867**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



perfect FINISH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10er-Pack							
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	3165140160964	**2 608 605 279**
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	3165140160971	**2 608 605 280**
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	3165140160988	**2 608 605 281**
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	3165140160995	**2 608 605 282**
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161008	**2 608 605 283**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10er-Pack								
	93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161190	**2 608 605 302**
	93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161206	**2 608 605 303**
	93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161213	**2 608 605 304**
	93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161237	**2 608 605 306**
	93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161251	**2 608 605 308**
	93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161268	**2 608 605 309**
	93x186	4x60 4x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161275	**2 608 605 310**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Black+Decker

10er-Pack								
	93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	3165140805803	**2 608 608 X97**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



10er-Pack								
	93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161114	**2 608 605 294**
	93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161121	**2 608 605 295**
	93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161138	**2 608 605 296**
	93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161152	**2 608 605 298**
	93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161176	**2 608 605 300**
	93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	3165140161183	**2 608 605 301**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von AEG, Black+Decker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10er-Pack							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	3165140805810	**2 608 608 X98**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** gängigen Schwingschleifern

10er-Pack

93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140170673	**2 608 605 583**
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161282	**2 608 605 311**
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161299	**2 608 605 312**
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161305	**2 608 605 313**
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161312	**2 608 605 314**
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161329	**2 608 605 315**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil

10er-Pack

115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	3165140170680	**2 608 605 584**
115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161336	**2 608 605 316**
115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161343	**2 608 605 317**
115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161350	**2 608 605 318**
115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161367	**2 608 605 319**
115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161374	**2 608 605 320**
115x230	4x60 4x120 2x180	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161398	**2 608 605 322**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

perfect FINISH



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10er-Pack							
115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161589	**2 608 605 341**
115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161596	**2 608 605 342**
115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161602	**2 608 605 343**
115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161626	**2 608 605 345**
115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161640	**2 608 605 347**
115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	3165140161657	**2 608 605 348**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** gängigen Schwingschleifern

perfect FINISH

10er-Pack							
115x280	40	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140170697	**2 608 605 585**
115x280	60	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161404	**2 608 605 323**
115x280	80	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161411	**2 608 605 324**
115x280	120	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161428	**2 608 605 325**
115x280	180	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161435	**2 608 605 326**
115x280	240	Keine Löcher	C1a	10	5	3165140161442	**2 608 605 327**

ABTRAGEN OHNE GRENZEN
Bänder für Bandschleifer.

	X440 PRO
Seitennummer	**698**
Körnungen	**40 – 220**
Körnungstyp	**Aluminiumoxid**
Trägermaterial	**X-Gewebe**
Abmessungen mm	**13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620**
	LONG LIFE

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓
Harzhaltiges Holz	✓
Sperrholzplatte	✓
Farbe/Lack	✓
Spachtelmasse	–
Gipskarton	–
Verbundwerkstoffe	–
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	–
Acrylglas	–

HOCHLEISTUNGS-METALLSCHLEIFEN

Bänder für Bandschleifer.

	N470	Y580	X450
	EXPERT	PRO	
Seitennummer	704	705	702
Körnungen	Grob, Mittel, Fein	40 – 180	40 – 120
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon
Trägermaterial	Gewebe als Unterlage	Y-/X-Gewebe	X-Gewebe
Abmessungen mm	40 x 760 / 100 x 290	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	

MATERIALIEN

Edelstahl	✓	✓	–
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	–	✓
Gipskartonplatte	✓	–	✓
Aluminium	✓	–	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN VON HOLZ UND FARBE

PRO X440 Schleifband

PRO

1. Reißfeste X-Gewebe-Rückseite
2. Extra starke Bandverbindung für härteste Herausforderungen



LONG LIFE

PRO X440 Schleifband

PRO

- Zum Schleifen von Holz und Farbe, z. B. beim Schleifen alter Farben und Bodenlacke oder bei der Oberflächenveredelung von Hartholzdielen
- Äußerst effizient für Maler: Lange Lebensdauer
- Für das Schleifen von Holz und Farbe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
40	305	40	C1e	3	2	3165140188562	**2 608 606 929**
Passend zu: GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	3165140165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	3165140165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	3165140165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	3165140165457	**2 608 606 209**

PRO X440 Schleifband

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: PBS 60; PBS 60 E								
	60	400	40	C1e	3	2	3165140163361	**2 608 606 000**
	60	400	60	C1e	3	4	3165140163378	**2 608 606 001**
	60	400	80	C1e	3	4	3165140163385	**2 608 606 002**
	60	400	100	C1e	3	4	3165140163392	**2 608 606 003**
	60	400	150	C1e	3	4	3165140163408	**2 608 606 004**
	60	400	240	C1e	3	4	3165140163415	**2 608 606 005**
Passend zu: AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo								
	65	410	40	C1e	3	2	3165140163514	**2 608 606 015**
	65	410	60	C1e	3	4	3165140163521	**2 608 606 016**
	65	410	80	C1e	3	4	3165140163538	**2 608 606 017**
	65	410	100	C1e	3	4	3165140163545	**2 608 606 018**
	65	410	120	C1e	3	4	3165140163552	**2 608 606 019**
	65	410	150	C1e	3	4	3165140163569	**2 608 606 020**
	65	410	180	C1e	3	4	3165140163576	**2 608 606 021**
	65	410	220	C1e	3	4	3165140163583	**2 608 606 022**
Passend zu: Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer								
	75	457	40	C1e	3	2	3165140163682	**2 608 606 032**
	75	457	60	C1e	3	4	3165140163699	**2 608 606 033**
	75	457	80	C1e	3	4	3165140163705	**2 608 606 034**
	75	457	100	C1e	3	4	3165140163712	**2 608 606 035**
	75	457	120	C1e	3	4	3165140163729	**2 608 606 036**
	75	457	150	C1e	3	4	3165140163736	**2 608 606 037**
	75	457	180	C1e	3	4	3165140163743	**2 608 606 038**
	75	457	220	C1e	3	4	3165140163750	**2 608 606 039**
Passend zu: Elu MHB 157; Elu MHB 158								
	75	480	40	C1e	3	2	3165140163781	**2 608 606 042**
	75	480	60	C1e	3	4	3165140163798	**2 608 606 043**
	75	480	80	C1e	3	4	3165140163804	**2 608 606 044**
	75	480	100	C1e	3	4	3165140163811	**2 608 606 045**
	75	480	120	C1e	3	4	3165140163828	**2 608 606 046**
	75	480	150	C1e	3	4	3165140163835	**2 608 606 047**
	75	480	180	C1e	3	4	3165140163842	**2 608 606 048**
	75	480	220	C1e	3	4	3165140163859	**2 608 606 049**
Passend zu: Black+Decker								
	75	508	40	C1e	3	2	3165140163965	**2 608 606 060**
	75	508	60	C1e	3	4	3165140163972	**2 608 606 061**
	75	508	80	C1e	3	4	3165140163989	**2 608 606 062**
	75	508	100	C1e	3	4	3165140163996	**2 608 606 063**
	75	508	120	C1e	3	4	3165140164009	**2 608 606 064**
	75	508	150	C1e	3	4	3165140164016	**2 608 606 065**
	75	508	220	C1e	3	4	3165140164030	**2 608 606 067**
Passend zu: Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil								
	75	533	40	C1e	3	2	3165140164054	**2 608 606 069**
				P0n	10	2	3165140164160	**2 608 606 080**
	75	533	60	C1e	3	4	3165140164061	**2 608 606 070**
				P0n	10	1	3165140164177	**2 608 606 081**
	75	533	80	C1e	3	4	3165140164078	**2 608 606 071**
				P0n	10	1	3165140164184	**2 608 606 082**
	75	533	100	C1e	3	4	3165140164085	**2 608 606 072**
				P0n	10	1	3165140164191	**2 608 606 083**
	75	533	120	C1e	3	4	3165140247955	**2 608 607 258**
				P0n	10	1	3165140247962	**2 608 607 259**
	75	533	150	C1e	3	4	3165140164092	**2 608 606 073**
				P0n	10	1	3165140164207	**2 608 606 084**
	75	533	180	C1e	3	4	3165140247979	**2 608 607 260**
				P0n	10	1	3165140247986	**2 608 607 261**
	75	533	220	C1e	3	4	3165140164108	**2 608 606 074**
				P0n	10	1	3165140164214	**2 608 606 085**
Passend zu: Hitachi; Makita; Ryobi								
	75	610	40	C1e	3	2	3165140164252	**2 608 606 089**
	75	610	60	C1e	3	4	3165140164269	**2 608 606 090**
	75	610	80	C1e	3	4	3165140164276	**2 608 606 091**
	75	610	100	C1e	3	4	3165140164283	**2 608 606 092**
	75	610	120	C1e	3	4	3165140164290	**2 608 606 093**
	75	610	150	C1e	3	4	3165140164306	**2 608 606 094**

PRO X440 Schleifband

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: Peugeot; Skil								
	100	552	40	C1e	3	2	3165140164979	**2 608 606 161**
	100	552	60	C1e	3	4	3165140164986	**2 608 606 162**
	100	552	80	C1e	3	4	3165140164993	**2 608 606 163**
	100	552	100	C1e	3	4	3165140165006	**2 608 606 164**
	100	552	120	C1e	3	4	3165140165013	**2 608 606 165**
	100	552	150	C1e	3	4	3165140165020	**2 608 606 166**
Passend zu: AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi								
	100	560	40	C1e	3	2	3165140164498	**2 608 606 113**
	100	560	60	C1e	3	4	3165140164504	**2 608 606 114**
	100	560	80	C1e	3	4	3165140164511	**2 608 606 115**
	100	560	100	C1e	3	4	3165140164528	**2 608 606 116**
	100	560	120	C1e	3	4	3165140164535	**2 608 606 117**
	100	560	150	C1e	3	4	3165140164542	**2 608 606 118**
Passend zu: Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
	100	610	40	C1e	3	2	3165140164658	**2 608 606 129**
				P0n	10	2	3165140164702	**2 608 606 134**
	100	610	60	C1e	3	4	3165140164665	**2 608 606 130**
				P0n	10	1	3165140164719	**2 608 606 135**
	100	610	80	C1e	3	4	3165140164672	**2 608 606 131**
				P0n	10	1	3165140164726	**2 608 606 136**
	100	610	100	C1e	3	4	3165140164689	**2 608 606 132**
				P0n	10	1	3165140164733	**2 608 606 137**
	100	610	120	C1e	3	4	3165140247993	**2 608 607 262**
				P0n	10	1	3165140248006	**2 608 607 263**
	100	610	150	C1e	3	4	3165140164696	**2 608 606 133**
				P0n	10	1	3165140164740	**2 608 606 138**
Passend zu: Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo								
	100	620	40	C1e	3	2	3165140164771	**2 608 606 141**
	100	620	60	C1e	3	4	3165140164788	**2 608 606 142**
	100	620	80	C1e	3	4	3165140164795	**2 608 606 143**
	100	620	100	C1e	3	4	3165140164801	**2 608 606 144**
	100	620	150	C1e	3	4	3165140164818	**2 608 606 145**
	100	620	220	C1e	3	4	3165140164825	**2 608 606 146**
Passend zu: Virutex								
	100	690	40	P0f	10	2	3165140236164	**2 608 607 199**
	100	690	60	P0f	10	1	3165140236171	**2 608 607 200**
	100	690	80	P0f	10	1	3165140236188	**2 608 607 201**

PRO X440 Schleifband

PRO

- Zum Schleifen von Holz und Farbe, z. B. beim Schleifen alter Farben und Bodenlacke oder bei der Oberflächenveredelung von Hartholzdielen
- Äußerst effizient für Maler: Lange Lebensdauer
- Für das Schleifen von Holz und Farbe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GVS 350 AE Professional							
40	305	60 80 120	C1e	3	4	3165140165471	**2 608 606 211**
Passend zu: PBS 60; PBS 60 E							
60	400	60 80 100	C1e	3	4	3165140163439	**2 608 606 007**
Passend zu: AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	60 80 100	C1e	3	4	3165140163590	**2 608 606 023**
Passend zu: Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	60 80 100	C1e	3	4	3165140163767	**2 608 606 040**
Passend zu: Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	60 80 100	C1e	3	4	3165140163958	**2 608 606 059**
Passend zu: Black+Decker							
75	508	60 80 100	C1e	3	4	3165140164047	**2 608 606 068**
Passend zu: Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	60 80 100	C1e	3	4	3165140164146	**2 608 606 078**
Passend zu: Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	60 80 100	C1e	3	4	3165140164313	**2 608 606 095**
Passend zu: Peugeot; Skil							
100	552	60 80 100	C1e	3	4	3165140165099	**2 608 606 173**
Passend zu: AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	60 80 100	C1e	3	4	3165140164634	**2 608 606 128**
Passend zu: Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	60 80 100	C1e	3	4	3165140164757	**2 608 606 139**

X450 Schleifband für Bandschleifer, Best for Metal

expert Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3er-Pack								
	40	305	60	C1e	3	4	3165140174879	**2 608 606 220**
	40	305	80	C1e	3	4	3165140174886	**2 608 606 221**

Schleifbänder für Elektrofeilen

PRO X440 Schleifband

PRO

- Zum Schleifen von Holz und Farbe, z. B. beim Schleifen alter Farben und Bodenlacke oder bei der Oberflächenveredelung von Hartholzdielen
- Äußerst effizient für Maler: Lange Lebensdauer
- Für das Schleifen von Holz und Farbe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	13	457	40	C1k	3	4	3165140165396	**2 608 606 203**
	13	457	60	C1k	3	4	3165140165402	**2 608 606 204**
	13	457	120	C1k	3	4	3165140165419	**2 608 606 205**

PRO Y580 Schleifband

PRO

- Zum Schleifen von Edelstahl, z. B. Nachbearbeiten von Stahlkonstruktionen vor Ort oder Stahlgegenständen in der Werkstatt
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Konzipiert für das Schleifen von Edelstahl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
13	457	40	P0b	10	1	3165140806299	**2 608 608 Y46**
13	457	60	P0b	10	1	3165140806305	**2 608 608 Y47**
13	457	80	P0b	10	1	3165140806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	3165140806329	**2 608 608 Y49**

METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N470 Schleifbänder

EXPERT

SORTIMENT: fein/mittel/grob

1. Außergewöhnlicher Abrieb mit Bosch Surface Structure
2. Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
3. Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert

UP TO 4x* SPEED

SURFACE STRUCTURE

EXPERT N470 Schleifband

EXPERT

- Ideal zum Veredeln von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Entfernen einer Schweißnaht und zum Entfernen von Ungenauigkeiten, Rost und Verfärbungen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifband

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
40	760	grob	P0f	10	1	4059952572239	**2 608 901 254**
40	760	mittel	P0f	10	1	4059952572246	**2 608 901 255**
40	760	fein	P0f	10	1	4059952572253	**2 608 901 256**

PRO Y580 Schleifband

PRO

- Zum Schleifen von Edelstahl, z. B. Nachbearbeiten von Stahlkonstruktionen vor Ort oder Stahlgegenständen in der Werkstatt
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Konzipiert für das Schleifen von Edelstahl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
40	760	40	C0a	5	1	3165140807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	3165140807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	3165140807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	3165140807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	3165140807289	**2 608 608 Z45**

EXPERT N470 Schleifhülse

EXPERT

- Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Entfernen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren und zum Entfernen von Ungenauigkeiten, Rost und Verfärbungen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifband

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
grob	100	290	P0f	10	1	4059952572260	**2 608 901 257**
mittel	100	290	P0f	10	1	4059952572277	**2 608 901 258**
fein	100	290	P0f	10	1	4059952572284	**2 608 901 259**

PRO Y580 Schleifband

PRO

- Zum Schleifen von Edelstahl, z. B. Nachbearbeiten von Stahlkonstruktionen vor Ort oder Stahlgegenständen in der Werkstatt
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Entwickelt für die Bearbeitung von Edelstahl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100 x 285	40	90	285	C0a	5	1	3165140807623	**2 608 608 Z79**
100 x 285	60	90	285	C0a	5	1	3165140807630	**2 608 608 Z80**
100 x 285	80	90	285	C0a	5	1	3165140807647	**2 608 608 Z81**
100 x 285	120	90	285	C0a	5	1	3165140807654	**2 608 608 Z82**
100 x 285	180	90	285	C0a	5	1	3165140807661	**2 608 608 Z83**

Schleifroller für Satinierer

- Geeignet zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Lamellenschleifwalze								
100	100	19	40	C0a	1	1	3165140732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	3165140732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	3165140732819	**2 608 000 598**
100	100	19	120	C0a	1	1	3165140732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	3165140732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	3165140732840	**2 608 000 601**
Lamellenschleifwalze mit Vlies								
100	100	19	grob	C0a	1	1	3165140732857	**2 608 000 602**
100	100	19	mittel	C0a	1	1	3165140732864	**2 608 000 603**
100	100	19	fein	C0a	1	1	3165140732871	**2 608 000 604**
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	3165140732888	**2 608 000 605**
Vliesschleifwalze								
100	100	19	grob	C0a	1	1	3165140732901	**2 608 000 607**
100	100	19	mittel	C0a	1	1	3165140732918	**2 608 000 608**
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	3165140732925	**2 608 000 609**



Expansionswalze für Satinierer

▶ **Geeignet für** Schleifhülsen und alle gängigen Satiniermaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min-1	Durchmesser mm	Länge, Blatt mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3.400	90	100	19	C0a	1	1	3165140732932	**2 608 000 610**

BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Handschleifen begeistert.

	M480	C470	Schaumstoffe	C355	C420	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO		
Seitennummer	714	714	719	715	713	716
Körnungen	80 – 400	40 – 400	Mittel – superfein	80 – 1 200	40 – 240	60 – 320
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	–	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	PU	C-Papier	C-Papier	J-Gewebe
Abmessungen mm	93 x 5.000/ 115 x 5.000	230 x 280/ 93 x 5.000/ 115 x 5.000/ 93 x 50.000/ 115 x 50.000	69 x 97 x 26/ 98 x 120 x 13	230 x 280/ 93 x 5.000/ 115 x 5.000	230 x 280	93 x 5.000/ 115 x 5.000/ 93 x 50.000/ 115 x 50.000
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE	SPEED		

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	–	✓	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	–	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	–	✓	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓	✓	–	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	✓	–	✓
Gipskarton	✓	✓	✓	✓	–	✓
Verbundwerkstoffe	✓	✓	–	–	–	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–	✓	–	–
Acrylglas	✓	–	–	✓	–	–

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Die manuelle Option.

	N880	J410	J475
	EXPERT		
Seitennummer	718	713	713
Körnungen	Grob – ultrafein	40 – 240	40 – 400
Körnungstyp	Aluminiumoxid/Silizium-Carbide	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Vlies	J-Gewebe	J-Gewebe
Abmessungen mm	115 x 140 / 152 x 229 / 100 x 10.000 / 115 x 10.000 / 150 x 10.000	230 x 280/ 50 x 5.000	230 x 280/ 38 x 25.000
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE		

MATERIALIEN

Edelstahl	✓	–	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN UNTERSCHIEDLICHER MATERIALIEN

EXPERT W480 Web

EXPERT

1. Innovative Flexi-Web Rückseite für Flexibilität und Reißfestigkeit
2. Hochwertige Schleifkörnung auf beiden Seiten für effizientes Schleifen
3. Flexible Faltschnur zum einfachen Erreichen enger Stellen
4. Wasserabweisend und waschbar für lang anhaltende Leistung

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

LONG LIFE

EXPERT W480 Web 1/4 Handschleifblatt

EXPERT



- Ideal zum Schleifen verschiedener Materialien, z. B. beim Handschleifen, um Farbe und Rost zu entfernen, und um Weichholz-, Hartholz-, Metall-, Epoxid- und Kunststoffoberflächen ein feines Finish zu verleihen. Perfekt für Nass- und Trockenanwendungen
- Die beste Wahl für Holzarbeiter, Schreiner, Metallarbeiter, Installateure und alle Fachleute, die von Hand schleifen müssen: lange Lebensdauer
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115x140	120	C1b	2	10	4059952696454	**2 608 902 381**
		C1b	10	5	4059952696492	**2 608 902 385**
115x140	180	C1b	2	10	4059952696461	**2 608 902 382**
		C1b	10	5	4059952696508	**2 608 902 386**
115x140	240	C1b	2	10	4059952696478	**2 608 902 383**
		C1b	10	5	4059952696515	**2 608 902 387**

EXPERT W480 Web 1/4 Handschleifblatt

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115x140	320	C1b	2	10	4059952696485	**2 608 902 384**
		C1b	10	5	4059952696522	**2 608 902 388**

EXPERT W480 Web 1/4 Handschleifblatt-Set

EXPERT

- Ideal zum Schleifen verschiedener Materialien, z. B. beim Handschleifen, um Farbe und Rost zu entfernen, und um Weichholz-, Hartholz-, Metall-, Epoxid- und Kunststoffoberflächen ein feines Finish zu verleihen. Perfekt für Nass- und Trockenanwendungen
- Die beste Wahl für Holzarbeiter, Schreiner, Metallarbeiter, Installateure und alle Fachleute, die von Hand schleifen müssen: lange Lebensdauer
- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115x140	2x120 2x180 1 x 240 1 x 320	C1b	6	5	4059952710280	**2 608 902 431**
115x140	3x120 3x180 2x240 1 x 320	C1b	9	5	4059952710297	**2 608 902 432**

EXPERT M480 Dual Density Schleifblock

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Oberflächen sowie Formen und Konturen, z. B. beim Vorbereiten von Werkstücken zum Lackieren
- Tolle Wahl für Schreiner und Maler: vielseitig und effizient
- 3 Anwendungen in 1 Schleifblock
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	80x133	2x80	C1a	6	1	4059952635859	**2 608 901 635**
		2x120 1x180	C0a	6	1	4059952659985	**2 608 901 746**

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Zum Aufklemmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	230x280	40	P0f	1	25	4059952542959	**2 608 900 957**
	230x280	60	P0f	1	50	4059952542966	**2 608 900 958**
	230x280	80	P0f	1	50	4059952542973	**2 608 900 959**
	230x280	100	P0f	1	50	4059952542980	**2 608 900 960**
	230x280	120	P0f	1	50	4059952542997	**2 608 900 961**
	230x280	150	P0f	1	50	4059952543000	**2 608 900 962**
	230x280	180	P0f	1	50	4059952543017	**2 608 900 963**
	230x280	220	P0f	1	50	4059952543024	**2 608 900 964**
	230x280	240	P0f	1	50	4059952543031	**2 608 900 965**
	230x280	320	P0f	1	50	4059952543048	**2 608 900 966**
	230x280	400	P0f	1	50	4059952543055	**2 608 900 967**

C420 Papierschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

standard Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von Weichholz
- **Passend zu** Handschleifklötze, Schwingschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1er-Pack						
230x280	40	P0f	1	50	3165140914642	**2 608 621 591**
230x280	60	P0f	1	50	3165140914659	**2 608 621 592**
230x280	80	P0f	1	50	3165140914666	**2 608 621 593**
230x280	100	P0f	1	50	3165140914673	**2 608 621 594**
230x280	120	P0f	1	50	3165140914680	**2 608 621 595**
230x280	180	P0f	1	50	3165140914697	**2 608 621 596**
230x280	240	P0f	1	50	3165140914703	**2 608 621 597**

J410 Gewebeschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal

- **Geeignet für** das Schleifen von Metall, Gusseisen
- **Passend zu** Handschleifklötze, Schwingschleifer

1er-Pack						
230x280	40	P0f	1	50	3165140162319	**2 608 605 411**
230x280	60	P0f	1	50	3165140162326	**2 608 605 412**
230x280	80	P0f	1	50	3165140162333	**2 608 605 413**
230x280	100	P0f	1	50	3165140162340	**2 608 605 414**
230x280	120	P0f	1	50	3165140162357	**2 608 605 415**
230x280	180	P0f	1	50	3165140162364	**2 608 605 416**
230x280	240	P0f	1	50	3165140162371	**2 608 605 417**

J475 Gewebeschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Best for Metal, 230 x 280 mm

best Metal

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen
- **Passend zu** Handschleifklötze, Schwingschleifer

1er-Pack						
230x280	40	P0f	1	25	3165140678384	**2 608 608 C05**
230x280	60	P0f	1	25	3165140678391	**2 608 608 C06**
230x280	80	P0f	1	25	3165140678407	**2 608 608 C07**
230x280	100	P0f	1	25	3165140678414	**2 608 608 C08**
230x280	120	P0f	1	25	3165140678421	**2 608 608 C09**
230x280	180	P0f	1	25	3165140678445	**2 608 608 C11**
230x280	240	P0f	1	25	3165140678469	**2 608 608 C13**
230x280	320	P0f	1	25	3165140678483	**2 608 608 C15**

EXPERT M480 Schleifnetz

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL

UP TO 4×

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	80	P1f	1	1	4059952541143	**2 608 900 776**
93	5	100	P1f	1	1	4059952541150	**2 608 900 777**
93	5	120	P1f	1	1	4059952541167	**2 608 900 778**
93	5	150	P1f	1	1	4059952541174	**2 608 900 779**
93	5	180	P1f	1	1	4059952541181	**2 608 900 780**
93	5	220	P1f	1	1	4059952541198	**2 608 900 781**
93	5	240	P1f	1	1	4059952541204	**2 608 900 782**
93	5	320	P1f	1	1	4059952541211	**2 608 900 783**
93	5	400	P1f	1	1	4059952541228	**2 608 900 784**
115	5	80	P1f	1	1	4059952541235	**2 608 900 785**
115	5	100	P1f	1	1	4059952541242	**2 608 900 786**
115	5	120	P1f	1	1	4059952541259	**2 608 900 787**
115	5	150	P1f	1	1	4059952541266	**2 608 900 788**
115	5	180	P1f	1	1	4059952541273	**2 608 900 789**
115	5	220	P1f	1	1	4059952541280	**2 608 900 790**
115	5	240	P1f	1	1	4059952541297	**2 608 900 791**
115	5	320	P1f	1	1	4059952541303	**2 608 900 792**
115	5	400	P1f	1	1	4059952541310	**2 608 900 793**

EXPERT C470 Schleifrolle

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Zum Aufklemmen

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	40	P1f	1	1	4059952542409	**2 608 900 902**
93	5	60	P1f	1	1	4059952542416	**2 608 900 903**
93	5	80	P1f	1	1	4059952542423	**2 608 900 904**
93	5	120	P1f	1	1	4059952542430	**2 608 900 905**
93	5	180	P1f	1	1	4059952542447	**2 608 900 906**

EXPERT C470 Schleifrolle

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93	5	240	P1f	1	1	4059952542454	**2 608 900 907**
115	5	40	P1f	1	1	4059952542348	**2 608 900 896**
115	5	60	P1f	1	1	4059952542355	**2 608 900 897**
115	5	80	P1f	1	1	4059952542362	**2 608 900 898**
115	5	120	P1f	1	1	4059952542379	**2 608 900 899**
115	5	180	P1f	1	1	4059952542386	**2 608 900 900**
115	5	240	P1f	1	1	4059952542393	**2 608 900 901**
50 m							
93	50	40	P0f	1	1	4059952543062	**2 608 900 968**
93	50	60	P0f	1	1	4059952543079	**2 608 900 969**
93	50	80	P0f	1	1	4059952543086	**2 608 900 970**
93	50	100	P0f	1	1	4059952543093	**2 608 900 971**
93	50	120	P0f	1	1	4059952543109	**2 608 900 972**
93	50	180	P0f	1	1	4059952543116	**2 608 900 973**
93	50	240	P0f	1	1	4059952543123	**2 608 900 974**
93	50	320	P0f	1	1	4059952543130	**2 608 900 975**
93	50	400	P0f	1	1	4059952543147	**2 608 900 976**
115	50	40	P0f	1	1	4059952543154	**2 608 900 977**
115	50	60	P0f	1	1	4059952543161	**2 608 900 978**
115	50	80	P0f	1	1	4059952543178	**2 608 900 979**
115	50	100	P0f	1	1	4059952543185	**2 608 900 980**
115	50	120	P0f	1	1	4059952543192	**2 608 900 981**
115	50	180	P0f	1	1	4059952543208	**2 608 900 982**
115	50	240	P0f	1	1	4059952543215	**2 608 900 983**
115	50	320	P0f	1	1	4059952543222	**2 608 900 984**
115	50	400	P0f	1	1	4059952543239	**2 608 900 985**

PRO C355 Schleifrolle

PRO

- Zum Schleifen von Stein und anderen harten Oberflächen, z. B. Natursteintreppen, Betonwände und Gipskartonplatten mit Spachtelmasse
- Äußerst effizient für Maler: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	3165140549837	**2 608 607 772**
93	5	180	P1f	1	1	3165140549844	**2 608 607 773**
93	5	240	P1f	1	1	3165140549851	**2 608 607 774**
93	5	320	P1f	1	1	3165140549868	**2 608 607 775**
93	5	400	P1f	1	1	3165140549875	**2 608 607 776**
115	5	120	P1f	1	1	3165140549974	**2 608 607 786**
115	5	180	P1f	1	1	3165140549981	**2 608 607 787**
115	5	240	P1f	1	1	3165140549998	**2 608 607 788**
115	5	400	P1f	1	1	3165140550000	**2 608 607 789**

C410 Schleifpapierrollen, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Weichholz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	3165140180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	3165140180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	3165140180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	3165140180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	3165140180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	3165140180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	3165140180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	3165140180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	3165140180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	3165140180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	3165140180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	3165140180870	**2 608 606 822**

J450 Schleifrollen, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint

5 m							
93	5	100	P1f	1	1	3165140912426	**2 608 621 457**
5 m							
115	5	60	P1f	1	1	3165140912495	**2 608 621 464**
115	5	80	P1f	1	1	3165140912501	**2 608 621 465**
115	5	100	P1f	1	1	3165140912518	**2 608 621 466**
115	5	120	P1f	1	1	3165140912525	**2 608 621 467**
115	5	180	P1f	1	1	3165140912549	**2 608 621 469**
115	5	240	P1f	1	1	3165140912563	**2 608 621 471**
115	5	320	P1f	1	1	3165140912570	**2 608 621 472**
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	3165140912587	**2 608 621 473**
93	50	80	P1f	1	1	3165140912594	**2 608 621 474**
93	50	100	P1f	1	1	3165140912600	**2 608 621 475**
93	50	120	P1f	1	1	3165140912617	**2 608 621 476**
93	50	180	P1f	1	1	3165140912631	**2 608 621 478**
93	50	240	P1f	1	1	3165140912655	**2 608 621 480**
93	50	320	P1f	1	1	3165140912662	**2 608 621 481**
115	50	60	P1f	1	1	3165140912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	3165140912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	3165140912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	3165140912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	3165140912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	3165140912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	3165140912754	**2 608 621 490**

J475 Sparrollen, Best for Metal

best Metal

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
25 m							
38	25	40	C0a	1	1	3165140678629	**2 608 608 C29**
38	25	60	C0a	1	1	3165140678636	**2 608 608 C30**
38	25	80	C0a	1	1	3165140678643	**2 608 608 C31**
38	25	100	C0a	1	1	3165140678650	**2 608 608 C32**
38	25	120	C0a	1	1	3165140678667	**2 608 608 C33**
38	25	180	C0a	1	1	3165140678681	**2 608 608 C35**
38	25	240	C0a	1	1	3165140678704	**2 608 608 C37**
38	25	320	C0a	1	1	3165140678728	**2 608 608 C39**

EXPERT N880 Vliespad

EXPERT

- Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen
- Verwende braune, kastanienbraune und grüne Teller für ein mattes Finish und schwarze und graue für ein feineres Finish
- Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
152 x 229	Extra Cut S	schwarz	C0a	1	20	4059952571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Reinigung	weiß	C0a	1	20	4059952571805	**2 608 901 211**
152 x 229	Extra Cut A	braun	C0a	1	20	4059952571812	**2 608 901 212**
152 x 229	Mittleres SiC	schwarz	C0a	1	20	4059952571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	C0a	1	20	4059952571836	**2 608 901 214**
152 x 229	Sehr feines AlOx	Kastanienbraun	C0a	1	20	4059952571843	**2 608 901 215**
152 x 229	Ultrafeines SiC	grau	C0a	1	20	4059952571850	**2 608 901 216**
152 x 229	Sehr feines Mehrzweck	grün	C0a	1	20	4059952571867	**2 608 901 217**
115 x 140	Extra Cut A	braun	C1b	2	1	4059952571874	**2 608 901 218**
115 x 140	Mittleres SiC	schwarz	C1b	2	10	4059952571881	**2 608 901 219**
115 x 140	Sehr feines AlOx	Kastanienbraun	C1b	2	10	4059952571898	**2 608 901 220**
115 x 140	Sehr feines Mehrzweck	grün	C1b	2	1	4059952571904	**2 608 901 221**

EXPERT N880 Vliesrolle

EXPERT

- Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen
- Verwende braune, kastanienbraune und grüne Rollen für ein mattes Finish und schwarze und graue für ein feineres Finish
- Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	10	Extra Cut A	braun	P0f	1	1	4059952571911	**2 608 901 222**
100	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	4059952571928	**2 608 901 223**
100	10	Sehr feines AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	4059952571935	**2 608 901 224**
100	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	4059952571942	**2 608 901 225**
115	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	4059952571959	**2 608 901 226**
115	10	Extra Cut A	braun	P0f	1	1	4059952571966	**2 608 901 227**
115	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	4059952571973	**2 608 901 228**
115	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	4059952571980	**2 608 901 229**
115	10	Sehr feines AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	4059952571997	**2 608 901 230**
115	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	4059952572000	**2 608 901 231**
115	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	4059952572017	**2 608 901 232**
150	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	4059952572024	**2 608 901 233**
150	10	Extra Cut A	braun	P0f	1	1	4059952572031	**2 608 901 234**
150	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	4059952572048	**2 608 901 235**
150	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	4059952572055	**2 608 901 236**
150	10	Sehr feines AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	4059952572062	**2 608 901 237**
150	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	4059952572079	**2 608 901 238**
150	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	4059952572086	**2 608 901 239**

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN VON HOLZ UND FARBE

EXPERT Schleifschwämme

EXPERT

SORTIMENT: mittel/fein/superfein

1. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
2. Reißfester Schaumstoff ist stark und langlebig
3. Der Schleifschwamm sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks auf der Oberfläche des Werkstücks



EXPERT S470 Combi Schleifblock

EXPERT

- Ideal für allgemeine Schleifarbeiten zum Beispiel zum Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Die dünne Kante ist ideal für das Schleifen von Oberflächen neben Glas an Wänden; die abgerundete Kante kann der Form von gefrästen Kanten an Holztischen folgen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	20	4059952605005	**2 608 621 921**
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	20	4059952605012	**2 608 621 922**
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	20	4059952605029	**2 608 621 923**
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	4059952545066	**2 608 901 168**
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	4059952545127	**2 608 901 174**

EXPERT S471 Standard-Schleifblock

EXPERT

- Ideal für den flächigen Schliff, z. B. zum Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen; quadratische Kanten und feste Unterlage helfen, Form zu geben, z. B. durch Abschleifen scharfer Kanten
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	50	4059952545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	4059952545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	4059952545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	20	4059952545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	20	4059952545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	20	4059952545172	**2 608 901 179**
			C0a	1	50	4059952545189	**2 608 901 180**
96 x 26 x 69	Grob	rot	C0a	1	20	4059952638263	**2 608 901 678**

EXPERT S473 Flex Schleifblock

EXPERT



- Ideal zum Schleifen von gewölbten Oberflächen, auch von engen Kurven wie an den Beinen eines Tisches oder eines Stuhls. Dieses breite, dünne Schleifpad ist sehr flexibel und kann zum einfachen und gleichmäßigen Schleifen um zylindrische Oberflächen greifen. Formschlüssiges Schleifen von Möbeln zum Entfernen alter Farbe oder zum Veredeln von Naturholz
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
98 x 120 x 13	mittel	orange	C0a	1	20	4059952605036	**2 608 621 924**
98 x 120 x 13	fein	gelb	C0a	1	20	4059952605043	**2 608 621 925**
98 x 120 x 13	super fein	grün	C0a	1	20	4059952605050	**2 608 621 926**
98 x 120 x 13	mittel	orange	C0a	1	50	4059952545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	fein	gelb	C0a	1	50	4059952545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	super fein	grün	C0a	1	50	4059952545110	**2 608 901 173**
98 x 120 x 13	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	4059952545141	**2 608 901 176**

Zubehör für **Schwingschleifer oder zum Handschleifen**

Handschleifklötze

- **Geeignet für** das Schleifen von Farbe, Weich- oder Hartholz, Glasfaserkunststoffe sowie schmierende Werkstoffe wie Füller oder Spachtel
- Zwei Körnungen „mittel“ und „fein“ am Handschleifklotz
- Carbide-Schleifblatt permanent mit Handschleifklotz verbunden – erlaubt höchste Stabilität und Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Handschleifklotz aus Kork, klein						
100	60	C1d	1	1	3165140106573	**2 607 000 636**
120	80	C1d	1	1	3165140106580	**2 607 000 637**
Handschleifklotz aus Gummi mit Nagelklammer						
70	130	C1d	1	1	3165140106566	**2 607 000 635**
Handschleifklotz aus Kork, mit Klettverschlusssystem						
70	125	C0a	1	1	3165140672207	**2 608 608 587**
 Handschleifklotz mit Klettverschlusssystem, 2 Seiten: mittelhart (blau), extraweich (weiß)						
70	125	C0a	1	1	3165140672191	**2 608 608 586**
Geeignet für das Schleifen von großen Holz-, Metall- und Gipskartonplatten Für Schleifblätter und Schleifgitter						
93	185	C1b	1	1	3165140714471	**2 608 608 N23**
115	230	C1b	1	1	3165140714488	**2 608 608 N24**
Handschleifer aus Kunststoff						
85	165	C1e	1	1	3165140755542	**2 608 601 218**

Schleifgitter

- **Geeignet für** das Schleifen von Spachtel + Gips
- **Passend zu** Handschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
93x230	80	C1a	5	5	3165140714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	3165140714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	3165140714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	3165140714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	3165140714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	3165140714549	**2 608 608 N30**

METALL-SCHLEIFEN

Schleife Metall effektiver.

FIBER-, FÄCHER- UND REINIGUNGSSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

Für ein hochwertiges Ergebnis.



	N477	R782	R781	R780	R574	R444
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	
Seitennummer	747	726	729	731	733	734
Körnungen	Besonders grob – sehr fein	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120	24 - 120
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Zirkon	Aluminiumoxid
Trägermaterial	3D-Faservlies	Faser	Faser	Faser	Faser	Faser
Durchmesser mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230	100 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	SPEED	SPEED	

MATERIALIEN

Edelstahl	✓	✓	–	✓	–	–
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz	✓	–	✓	–	✓	✓
Aluminium	✓	✓	–	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT oder PRO Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

	N475	X571	N377	X551	X431	F550
	EXPERT	PRO	PRO			
	736	741	738	743	744	751
	Besonders grob – sehr fein	40 - 120	-	40 - 120	40 - 120	24 - 120
	Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon	Zirkon	Aluminiumoxid	Zirkonkorund
	3D-Faservlies	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	Faser/F-Papier
	115, 125	115 - 180	100, 115, 125	115 - 180	115 - 125	115 - 125
	✓	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	SPEED			
	✓	✓	–	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HOCHGESCHWINDIGKEITSSCHLEIFEN VON EDELSTAHL

EXPERT R782 Prisma Scheiben X-LOCK

EXPERT

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 120+

1. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell
3. Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
4. Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für ausgezeichnete Leistung flach bleibt



EXPERT R782 Prisma Fiberscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952537290	**2 608 621 804**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952537306	**2 608 621 805**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952538297	**2 608 621 806**
115	22,23	120	●	P1b	5	5	4059952538303	**2 608 621 807**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	4059952538310	**2 608 621 808**

EXPERT R782 Prisma Fiberscheibe

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	60	●	P1b	5	5	4059952538327	**2 608 621 809**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952538334	**2 608 621 810**
125	22,23	120	●	P1b	5	5	4059952538341	**2 608 621 811**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	●	P0b	25	1	4059952538464	**2 608 621 823**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952538471	**2 608 621 824**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952538488	**2 608 621 825**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952538495	**2 608 621 826**
125	22,23	120	●	P0b	25	1	4059952538501	**2 608 621 827**

EXPERT R782 Prisma Fiberscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Mit 16 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	16	36	P0b	25	1	4059952538396	**2 608 621 816**
100	16	60	P0b	25	1	4059952538402	**2 608 621 817**
100	16	80	P0b	25	1	4059952538419	**2 608 621 818**
100	16	120	P0b	25	1	4059952538426	**2 608 621 819**

EXPERT R782 Prisma Fiberscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	4059952538518	**2 608 621 828**
180	22,23	60	P0b	25	1	4059952538525	**2 608 621 829**
180	22,23	80	P0b	25	1	4059952538532	**2 608 621 830**
180	22,23	120	P0b	25	1	4059952538549	**2 608 621 831**

HOCHGESCHWINDIGKEITSSCHLEIFEN VON METALL

EXPERT R781 Prisma Scheiben X-LOCK

EXPERT

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 80+

1. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell
3. Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
4. Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für ausgezeichnete Leistung flach bleibt



EXPERT R781 Prisma Fiberscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	36	•	P1b	5	5	4059952537047	**2 608 621 779**
115	22,23	60	•	P1b	5	5	4059952537054	**2 608 621 780**
115	22,23	80	•	P1b	5	5	4059952537061	**2 608 621 781**
125	22,23	36	•	P1b	5	5	4059952537078	**2 608 621 782**
125	22,23	60	•	P1b	5	5	4059952537085	**2 608 621 783**

EXPERT R781 Prisma Fiberscheibe

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	80	●	P1b	5	5	4059952537092	**2 608 621 784**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952537160	**2 608 621 791**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952537177	**2 608 621 792**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952537184	**2 608 621 793**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	4059952537191	**2 608 621 794**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	4059952537207	**2 608 621 795**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	4059952537214	**2 608 621 796**

EXPERT R781 Prisma Fiberscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Mit 16 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	16	36	P0b	25	1	4059952537139	**2 608 621 788**
100	16	60	P0b	25	1	4059952537146	**2 608 621 789**
100	16	80	P0b	25	1	4059952537153	**2 608 621 790**

EXPERT R781 Prisma Fiberscheibe

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	4059952537221	**2 608 621 797**
180	22,23	60	P0b	25	1	4059952537238	**2 608 621 798**
180	22,23	80	P0b	25	1	4059952537245	**2 608 621 799**

PRO R780 Fiberscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,9x schneller als eine Bosch R444 Faserscheibe
- Zur Verwendung mit geeignetem Stützteller

UP TO 1,9x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960212	**2 608 619 177**
115	22,23	50	●	P0f	1	50	3165140960229	**2 608 619 178**
115	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960236	**2 608 619 179**
115	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960243	**2 608 619 180**
115	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960250	**2 608 619 181**
115	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960267	**2 608 619 182**
125	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960274	**2 608 619 183**
125	22,23	50	●	P0f	1	50	3165140960281	**2 608 619 184**
125	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960298	**2 608 619 185**
125	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960304	**2 608 619 186**
125	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960311	**2 608 619 187**
125	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960328	**2 608 619 188**

PRO R780 Fiberscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,9x schneller als eine Bosch R444 Faserscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	36	S	1	50	3165140915168	**2 608 621 604**
115	22,23	50	S	1	50	3165140915175	**2 608 621 605**
115	22,23	60	S	1	50	3165140915182	**2 608 621 606**
115	22,23	80	S	1	50	3165140915199	**2 608 621 607**
115	22,23	100	S	1	50	3165140915205	**2 608 621 608**
115	22,23	120	S	1	50	3165140915212	**2 608 621 609**
125	22,23	36	S	1	50	3165140915229	**2 608 621 610**
125	22,23	50	S	1	50	3165140915236	**2 608 621 611**
125	22,23	60	S	1	50	3165140915243	**2 608 621 612**
125	22,23	80	S	1	50	3165140915250	**2 608 621 613**
125	22,23	100	S	1	50	3165140915267	**2 608 621 614**
125	22,23	120	S	1	50	3165140915274	**2 608 621 615**

PRO R780 Fiberscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,9x schneller als eine Bosch R444 Faserscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	22,23	36	S	1	50	3165140915281	**2 608 621 616**
180	22,23	50	S	1	50	3165140915298	**2 608 621 617**
180	22,23	60	S	1	50	3165140915304	**2 608 621 618**
180	22,23	80	S	1	50	3165140915311	**2 608 621 619**
180	22,23	100	S	1	50	3165140915328	**2 608 621 620**
180	22,23	120	S	1	50	3165140915335	**2 608 621 621**

PRO R574 Fiberscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten an Baustahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,7x länger als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	115	22,23	24	U0	1	50	3165140179904	**2 608 606 725**
	115	22,23	36	U0	1	50	3165140247917	**2 608 607 254**
	115	22,23	60	U0	1	50	3165140179928	**2 608 606 727**
	115	22,23	80	U0	1	50	3165140179935	**2 608 606 728**
	115	22,23	100	U0	1	50	3165140179942	**2 608 606 729**
	115	22,23	120	U0	1	50	3165140179959	**2 608 606 730**
	125	22,23	24	U0	1	50	3165140179966	**2 608 606 731**
	125	22,23	36	U0	1	50	3165140247924	**2 608 607 255**
	125	22,23	60	U0	1	50	3165140179980	**2 608 606 733**
	125	22,23	80	U0	1	50	3165140179997	**2 608 606 734**
	125	22,23	100	U0	1	50	3165140180009	**2 608 606 735**
	125	22,23	120	U0	1	50	3165140180016	**2 608 606 736**

PRO R574 Fiberscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten an Baustahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,7x länger als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	180	22,23	24	U0	1	50	3165140180054	**2 608 606 740**
	180	22,23	36	U0	1	50	3165140247931	**2 608 607 256**
	180	22,23	60	U0	1	50	3165140180078	**2 608 606 742**
	180	22,23	80	U0	1	50	3165140180085	**2 608 606 743**
	180	22,23	100	U0	1	50	3165140180092	**2 608 606 744**
	180	22,23	120	U0	1	50	3165140180108	**2 608 606 745**

PRO R574 Fiberscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten an Baustahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 1,7x länger als eine Bosch R444 Fiberscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	24	●	P0f	1	50	3165140959971	**2 608 619 153**
115	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140959988	**2 608 619 154**
115	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140959995	**2 608 619 155**
115	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960007	**2 608 619 156**
115	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960014	**2 608 619 157**
115	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960021	**2 608 619 158**
115	22,23	-	●	C0a	12	1	4059952721651	**2 607 012 056**
125	22,23	24	●	P0f	1	50	3165140960038	**2 608 619 159**
125	22,23	36	●	P0f	1	50	3165140960045	**2 608 619 160**
125	22,23	60	●	P0f	1	50	3165140960052	**2 608 619 161**
125	22,23	80	●	P0f	1	50	3165140960069	**2 608 619 162**
125	22,23	100	●	P0f	1	50	3165140960076	**2 608 619 163**
125	22,23	120	●	P0f	1	50	3165140960083	**2 608 619 164**
125	22,23	-	●	C0a	12	1	4059952721644	**2 607 012 055**

X-LOCK Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal – EN 13743

expert Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- **Geeignet für** feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten bei verschiedenen Materialen wie Holz, Farbe, Metall und Stein
- Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	24	P0f	1	50	3165140960090	**2 608 619 165**
115	22,23	36	P0f	1	50	3165140960106	**2 608 619 166**
115	22,23	60	P0f	1	50	3165140960113	**2 608 619 167**
115	22,23	80	P0f	1	50	3165140960120	**2 608 619 168**
115	22,23	100	P0f	1	50	3165140960137	**2 608 619 169**
115	22,23	120	P0f	1	50	3165140960144	**2 608 619 170**
125	22,23	24	P0f	1	50	3165140960151	**2 608 619 171**
125	22,23	36	P0f	1	50	3165140960168	**2 608 619 172**
125	22,23	60	P0f	1	50	3165140960175	**2 608 619 173**
125	22,23	80	P0f	1	50	3165140960182	**2 608 619 174**
125	22,23	100	P0f	1	50	3165140960199	**2 608 619 175**

X-LOCK Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal – EN 13743

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	120	P0f	1	50	3165140960205	**2 608 619 176**

Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal – EN 13743

expert Metal

- **Geeignet für** feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein
- Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

100	16	24	U0	1	50	3165140185158	**2 608 606 916**
100	16	36	U0	1	50	3165140247856	**2 608 607 248**
100	16	60	U0	1	50	3165140185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	3165140185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	3165140185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	3165140185202	**2 608 606 921**
115	22,23	24	U0	1	50	3165140162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	3165140247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	U0	1	50	3165140162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	U0	1	50	3165140162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	U0	1	50	3165140162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	U0	1	50	3165140162890	**2 608 605 469**
125	22,23	24	U0	1	50	3165140162944	**2 608 605 474**
125	22,23	36	U0	1	50	3165140247870	**2 608 607 250**
125	22,23	60	U0	1	50	3165140162968	**2 608 605 476**
125	22,23	80	U0	1	50	3165140162975	**2 608 605 477**
125	22,23	100	U0	1	50	3165140162982	**2 608 605 478**
125	22,23	120	U0	1	50	3165140162999	**2 608 605 479**
180	22,23	24	U0	1	50	3165140163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	U0	1	50	3165140247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	U0	1	50	3165140163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	U0	1	50	3165140163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	U0	1	50	3165140163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	U0	1	50	3165140163095	**2 608 605 489**

EXPERT N475 SCM Fächerschleifscheibe

EXPERT

- Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 3-mal schneller als eine Bosch X431 Scheibe
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	grob	●	U0	1	10	4059952589190	**2 608 901 470**
115	22,23	mittel	●	U0	1	10	4059952589206	**2 608 901 471**
115	22,23	sehr fein	●	U0	1	10	4059952589213	**2 608 901 472**
125	22,23	grob	●	U0	1	10	4059952589220	**2 608 901 473**
125	22,23	mittel	●	U0	1	10	4059952589237	**2 608 901 474**
125	22,23	sehr fein	●	U0	1	10	4059952589244	**2 608 901 475**

SCHNELLE ENTFERNUNG VON FARBE UND ROST

PRO N377 Multi Material Reinigungsscheibe

PRO

1. Offene Struktur sorgt für geringe Verstopfung
2. Harzimprägnierung für eine vielseitigere Leistung

PRO N377 Reinigungsscheibe

PRO

- Zum Reinigen von Metall, z. B. beim Entfernen von Rost oder Farbe
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Farbe und Rost von Metalloberflächen
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Optimale Drehzahl 5.500 U/min								
	115	22,23	schwarz	U0	1	5	3165140528726	**2 608 607 632**
Optimale Drehzahl 5.000 U/min								
	125	22,23	schwarz	U0	1	5	3165140528733	**2 608 607 633**

PRO N377 Reinigungsscheibe

PRO

- Zum Reinigen von Metall, z. B. beim Entfernen von Rost oder Farbe
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Entfernen von Farbe und Rost von Metalloberflächen
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Optimale Drehzahl 5.500 U/min								
115	22,23	schwarz	●	U0	1	5	4059952538556	**2 608 621 832**
Optimale Drehzahl 5.000 U/min								
125	22,23	schwarz	●	U0	1	5	4059952538563	**2 608 621 833**

HOCHGESCHWINDIGKEITSSCHLEIFEN VON METALL

PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

1. Schneller Materialabtrag dank Zirkonkorundkörnern
2. X-Gewebe-Rückseite für ein stabiles Schleifen



PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960496	**2 608 619 205**
115	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960502	**2 608 619 206**
115	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960519	**2 608 619 207**
115	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960526	**2 608 619 208**
125	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960533	**2 608 619 209**

PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960540	**2 608 619 210**
125	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960557	**2 608 619 211**
125	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960564	**2 608 619 212**

PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
- Verwende sie mit X-LOCK oder mit Winkelschleifern mit Spannmutter oder Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960410	**2 608 619 197**
				U0	1	10	4059952523842	**2 608 621 763**
115	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960427	**2 608 619 198**
				U0	1	10	4059952523859	**2 608 621 764**
115	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960434	**2 608 619 199**
				U0	1	10	4059952523866	**2 608 621 765**
115	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960441	**2 608 619 200**
				U0	1	10	4059952523873	**2 608 621 766**
125	22,23	40	●	U0	1	10	3165140960458	**2 608 619 201**
				U0	1	10	4059952523880	**2 608 621 767**
125	22,23	60	●	U0	1	10	3165140960465	**2 608 619 202**
				U0	1	10	4059952523897	**2 608 621 768**
125	22,23	80	●	U0	1	10	3165140960472	**2 608 619 203**
				U0	1	10	4059952523903	**2 608 621 769**
125	22,23	120	●	U0	1	10	3165140960489	**2 608 619 204**
				U0	1	10	4059952523910	**2 608 621 770**

PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	3165140162708	**2 608 605 450**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140162715	**2 608 605 451**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140162722	**2 608 605 452**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270205	**2 608 607 319**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140185219	**2 608 606 922**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140185226	**2 608 606 923**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140185233	**2 608 606 924**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270212	**2 608 607 320**

PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	3165140270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270267	**2 608 607 325**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140270274	**2 608 607 326**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140270281	**2 608 607 327**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140270670	**2 608 607 328**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270687	**2 608 607 329**

PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	22,23	40	U0	1	10	3165140180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	U0	1	10	3165140180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	U0	1	10	3165140180047	**2 608 606 739**

PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	3165140270731	**2 608 607 334**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140270748	**2 608 607 335**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140270755	**2 608 607 336**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270991	**2 608 607 337**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140270762	**2 608 607 338**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140270779	**2 608 607 339**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140270786	**2 608 607 340**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270793	**2 608 607 341**

PRO X571 Fächerschleifscheibe

PRO

- Zum Schleifen von Metall, z. B. beim Entfernen von Schweißnähten und Material auf Baustahl und Edelstahl
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Geschwindigkeit
- Bis zu 1,5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	22,23	40	U0	1	10	3165140270809	**2 608 607 342**
180	22,23	60	U0	1	10	3165140270816	**2 608 607 343**
180	22,23	80	U0	1	10	3165140270823	**2 608 607 344**

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

expert Metal

- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	3165140180177	**2 608 606 752**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140180184	**2 608 606 753**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140180191	**2 608 606 754**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270847	**2 608 607 346**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140179812	**2 608 606 716**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140179829	**2 608 606 717**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140179836	**2 608 606 718**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270854	**2 608 607 347**

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

expert Metal

- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	3165140270878	**2 608 607 349**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140270885	**2 608 607 350**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140270892	**2 608 607 351**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270908	**2 608 607 352**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140270915	**2 608 607 353**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140270922	**2 608 607 354**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140270939	**2 608 607 355**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140270953	**2 608 607 356**

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

expert Metal

- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140270663	**2 608 607 364**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140271042	**2 608 607 365**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140271059	**2 608 607 366**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140271066	**2 608 607 367**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140271073	**2 608 607 368**

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

standard Metal

- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140744034	**2 608 603 652**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140744041	**2 608 603 653**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140744058	**2 608 603 654**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140744065	**2 608 603 655**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140744072	**2 608 603 656**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140744089	**2 608 603 657**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140744096	**2 608 603 658**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140744102	**2 608 603 659**

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

standard for Metal

- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	3165140756921	**2 608 603 712**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140756938	**2 608 603 713**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140756945	**2 608 603 714**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140756952	**2 608 603 715**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140756969	**2 608 603 716**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140756976	**2 608 603 717**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140756983	**2 608 603 718**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140756990	**2 608 603 719**

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

standard for Metal

- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	3165140786676	**2 608 601 270**
115	22,23	60	U0	1	10	3165140786683	**2 608 601 271**
115	22,23	80	U0	1	10	3165140786690	**2 608 601 272**
115	22,23	120	U0	1	10	3165140786706	**2 608 601 273**
125	22,23	40	U0	1	10	3165140786713	**2 608 601 274**
125	22,23	60	U0	1	10	3165140786720	**2 608 601 275**
125	22,23	80	U0	1	10	3165140786737	**2 608 601 276**
125	22,23	120	U0	1	10	3165140786744	**2 608 601 277**

Papierschleifblätter F550 für Winkelschleifer, Expert for Metal

expert for Metal

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen
- **Passend zu** Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5er-Pack						
115	24	C1a	5	5	3165140805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	3165140805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	3165140805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	3165140805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	3165140805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	3165140805933	**2 608 608 Y10**

Papierschleifblätter F550 für Winkelschleifer, Expert for Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	40	C1a	5	5	3165140805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	3165140805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	3165140805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	3165140806008	**2 608 608 Y17**

METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N477 Surface Conditioning Material-Scheiben

EXPERT

SORTIMENT: Besonders grob – sehr fein

1. Außergewöhnlicher Abrieb mit Bosch Surface Structure
2. Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
3. Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert



EXPERT N477 SCM Scheibe

EXPERT

- Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren und zum Entfernen von Ungenauigkeiten, Rost und Verfärbungen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Scheibe
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22	extra grob	C0a	1	25	4059952572338	**2 608 901 264**
115	22	grob	C0a	1	25	4059952572345	**2 608 901 265**
115	22	mittel	C0a	1	25	4059952572352	**2 608 901 266**
115	22	sehr fein	C0a	1	25	4059952572369	**2 608 901 267**

EXPERT N477 SCM Scheibe

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22	extra grob	C0a	1	25	4059952572376	**2 608 901 268**
125	22	grob	C0a	1	25	4059952572383	**2 608 901 269**
125	22	mittel	C0a	1	25	4059952572390	**2 608 901 270**
125	22	sehr fein	C0a	1	25	4059952572406	**2 608 901 271**

EXPERT N477 SCM Scheibe

EXPERT

- Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren und zum Entfernen von Ungenauigkeiten, Rost und Verfärbungen
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient
- Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Scheibe
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE

UP TO 4× SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	16	extra grob	C0a	1	25	4059952572291	**2 608 901 260**
100	16	grob	C0a	1	25	4059952572307	**2 608 901 261**
100	16	mittel	C0a	1	25	4059952572314	**2 608 901 262**
100	16	sehr fein	C0a	1	25	4059952572321	**2 608 901 263**

Schleifpapier für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

EXPERT C470 Schleifpapier

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	40	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952542898	**2 608 900 951**
125	60	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952542904	**2 608 900 952**
125	80	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952542911	**2 608 900 953**
125	100	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952544922	**2 608 901 154**
125	120	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952542928	**2 608 900 954**
125	180	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952542935	**2 608 900 955**
125	240	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952542942	**2 608 900 956**
125	320	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952544939	**2 608 901 155**
125	400	Keine Löcher	C0a	50	1	4059952544946	**2 608 901 156**

PRO F355 Schleifblatt

PRO

- Zum Schleifen von Stein und anderen harten Oberflächen, z. B. Natursteintreppen, Betonwände und Gipskartonplatten mit Spachtelmasse
- Äußerst effizient für Maler: Geschwindigkeit
- Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	60	C1a	10	5	3165140163163	**2 608 605 496**
115	80	C1a	10	5	3165140163170	**2 608 605 497**
115	120	C1a	10	5	3165140163187	**2 608 605 498**
115	240	C1a	10	5	3165140163194	**2 608 605 499**
115	320	C1a	10	5	3165140163200	**2 608 605 500**
125	60	C1a	10	5	3165140180207	**2 608 606 755**
125	80	C1a	10	5	3165140180214	**2 608 606 756**

PRO F355 Schleifblatt

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	120	C1a	10	5	3165140180221	**2 608 606 757**
125	240	C1a	10	5	3165140180238	**2 608 606 758**
125	320	C1a	10	5	3165140180245	**2 608 606 759**

Schleifpapier für Bohrmaschinen

PRO F460 Schleifblatt

PRO

- Zum Schleifen von Holz und Farbe, z. B. beim Entfernen alter Farben und Lacke von Möbeln und Einrichtungsgegenständen sowie beim Schleifen von Holz
- Äußerst effizient für Maler: Robust
- Entwickelt zum Schleifen von Holz und Entfernen von Farbe
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

ROBUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	40	C1c	5	5	3165140004039	**1 609 200 160**
125	60	C1c	5	5	3165140004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	3165140004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	3165140004060	**1 609 200 163**
125	180	C1c	5	5	3165140004077	**1 609 200 164**
125	40 60 80 120 180	C1c	10	5	3165140004084	**1 609 200 165**

F550 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Metal



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5er-Pack							
	115	24	C1a	5	5	3165140805841	**2 608 608 Y01**
	115	40	C1a	5	5	3165140805865	**2 608 608 Y03**
	115	60	C1a	5	5	3165140805889	**2 608 608 Y05**
	115	80	C1a	5	5	3165140805896	**2 608 608 Y06**
	115	120	C1a	5	5	3165140805919	**2 608 608 Y08**
	125	24	C1a	5	5	3165140805933	**2 608 608 Y10**
	125	40	C1a	5	5	3165140805957	**2 608 608 Y12**
	125	60	C1a	5	5	3165140805971	**2 608 608 Y14**
	125	80	C1a	5	5	3165140805988	**2 608 608 Y15**
	125	120	C1a	5	5	3165140806008	**2 608 608 Y17**

Zubehör für das Schleifen und Polieren mit Bohrmaschinen

PRO Backing Pad

PRO

- Für langanhaltendes Schleifen mit Fiberscheiben und Bohrern
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskant-Bohrschrauberaufnahmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stützteller für Schleifmitteldurchmesser von 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe							
	125	8	C1c	1	1	3165140004435	**1 609 200 240**

PRO Backing Pad

PRO

- Für langanhaltendes Schleifen mit Fiberscheiben und Bohrern
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskant-Bohrschrauberaufnahmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Klettverschluss-Grundplatte für Schleifmitteldurchmesser von 125 mm mit Klettverschluss-Befestigungssystem						
125	8	C1c	1	1	3165140003971	**1 609 200 154**

Polierzubehör für Bohrmaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Polierschwamm Schaumstoff mit Gummiteller					
125	C1d	1	1	3165140004480	**1 609 200 250**



Polierhaube Einsatz mit Polierschwamm und Gummiteller					
125	C1c	1	5	3165140004466	**1 609 200 245**

8tlg. Polier-Set S 24 Stützteller, Polierschwamm, Polierhaube, Schleifpapier (Korund/Papier)					
125	C1a	1	1	3165140000185	**0 603 004 101**

Schleifhülsen für Geradschleifer

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min-1	Schaftdurchmesser mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
9.500	6	60	30	P0b	1	1	3165140192828	**2 608 620 038**
12.700	6	45	30	P0b	1	1	3165140192811	**2 608 620 037**
19.100	6	30	30	P0b	1	1	3165140192804	**2 608 620 036**
19.100	6	30	20	P0b	1	1	3165140192798	**2 608 620 035**
36.000	6	15	30	P0b	1	1	3165140192781	**2 608 620 034**

Lamellenschleifer - Korund

- **Geeignet für** universelle Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Kunststoff
- **Geeignet für** Bohrmaschinen
- Zur Oberflächenbearbeitung, zum Kantenbrechen, Entgraten, Strukturieren
- Form: zylindrisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	60	50	20	C1d	1	1	3165140004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	3165140004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	3165140076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	3165140076807	**2 609 200 185**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
77	Fräsen	P1d	2	1	4059952727653	**2 608 623 363**
77	Schleifen	P1d	2	1	4059952727646	**2 608 623 362**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	Fräsen	P1d	2	1	4059952727684	**2 608 623 366**
125	Schleifen	P1d	2	1	4059952727677	**2 608 623 365**
77	Schleifen/Fräsen	P1d	2	1	4059952727660	**2 608 623 364**
125	Schleifen/Fräsen	P1d	2	1	4059952727691	**2 608 623 367**

Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional

▶ **Passend zu** GPO 14 CE Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Hartschaumstoffscheibe Auspolieren von Orangenhauteffekt, Farbnasen und Staubeinschlüssen	**170**	P1d	1	1	3165140632393	**2 608 612 023**
Weichschaumstoffscheibe	**170**	P1d	1	1	3165140632409	**2 608 612 024**
Schaumstoffscheibe Entfernen von Hologrammen Finish bei dunklen und heiklen Farben	**170**	P1d	1	1	3165140632416	**2 608 612 025**
Lammfellscheibe Aufpolieren von Altlack nach Oberflächenschliff	**170**	P1d	1	1	3165140632423	**2 608 612 026**
Polierpad M14 Stützteller für Schaumstoffscheibe und Lammfellscheibe mit Klettverschluss-Befestigungssystem	**150**	P1d	1	1	3165140632430	**2 608 612 027**

Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stützteller mit Klettverschlusssystem und M10-Gewinde. Max. 4000 min-1					
-	P1d	1	1	3165140711838	**2 608 603 440**

Polierschwamm für Polierer

- **Geeignet für** das Einmassieren von Wachs und Aufpolieren von verwitterten Lacken, Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf ebenen oder gewölbten Flächen
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Polierschwamm mit Gewinde M 14					
160	P0b	1	1	3165140026550	**1 608 613 013**

Filzpolierscheibe für Polierer

- **Geeignet für** das Aufpolieren von Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Vorpolieren stark verschmutzter oder zerkratzter, ebener Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional

Filzpolierscheibe mit Gewinde M 14					
180	P0b	1	1	3165140026543	**1 608 612 002**

Lammwollhaube für Polierer

- **Geeignet für** das Aufpolieren von Altlack und nach dem Oberflächenschliff
- **Hinweis:** Einsatz mit Polierschwamm (1 608 613 013) oder Filzpolierscheibe (1 608 612 002) oder Stützteller (2 608 601 209)
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional

Lammwollhaube					
180	P0f	1	1	3165140026499	**1 608 610 000**

MASCHINEN-ZUBEHÖR

Gib deinem Elektrowerkzeug ein Upgrade.

Bosch Systemfutter

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Wechselfutter SDS plus **Passend zu:** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E							
	SDS plus	SDS		C0a	1	1	3165140077606	**2 608 572 059**
	Wechselfutter SDS plus **Passend zu:** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE							
	SDS plus	SDS		C1a	1	1	3165140144247	**2 608 572 112**
	Schnellspannbohrfutter mit Adapter **Passend zu:** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE							
	1,5–13,0	SDS		C1a	1	1	3165140127608	**1 617 000 328**
	Schnellspannbohrfutter SDS plus **Passend zu:** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional							
	SDS plus	SDS		C2a	1	1	3165140336932	**2 608 572 213**
	Schnellspannbohrfutter mit Adapter **Passend zu:** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional							
	1,5–13,0	SDS	•	C2a	1	1	3165140336925	**2 608 572 212**
	SDS plus Quick-Change Bohrfutter **Passend zu:** GBH 18V-34 CF Professional							
	SDS plus	SDS plus		C1b	1	1	4059952514994	**2 608 000 704**
	Schnellspannbohrfutter **Passend zu:** GBH 18V-34 CF Professional							
	-	-		C1b	1	1	4059952530147	**2 608 000 710**

Bosch Systembohrfutter für Schlagbohrer

Schnellspannbohrfutter, verchromt

Passend zu: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	3165140223423	**2 608 572 150**

Bohrfutter SUPRA SK E

Passend zu: GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

1,5–13,0	1/2" – 20	P1h	1	1	3165140824118	**2 608 572 273**

Morsekegel und Reduzierhülsen

Kegeldorn

MK 2 auf 5/8" zur Verwendung von Bohrfuttern mit Spanndurchmesser bis 16 mm, 5/8"-16 UNF

Passend zu: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
P0b	1	1	3165140024235	**1 603 115 004**

Reduzierhülse

MK 2 auf MK 1

Passend zu: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

P0b	1	1	3165140056397	**1 608 598 028**

Reduzierhülse

MK 3 auf MK 2

Passend zu: GBM 32-4 Professional

P0b	1	1	3165140204507	**3 600 320 014**

Winkelbohrköpfe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme, Spindelhalsdurchmesser 43 mm	-	C0a	1	1	3165140015790	**1 618 580 000**
Abstandsring für Winkelbohrköpfe	**48,5**	P0b	2	1	3165140785853	**2 608 000 623**
Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus Aufnahme, Spindelhalsdurchmesser 50 mm Passend für: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)	-	C0a	1	1	3165140651646	**2 608 000 502**

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: PSR 2.4 V; PSR 3.6 V												
1,0–6,0	1/4"-Außensechskantschaft		•				2	C1a	1	1	3165140085434	**2 608 572 072**
1,0–10,0	1/4"-Außensechskantschaft			•			3	P1h	1	1	3165140085441	**2 608 572 075**
0,5–10,0	3/8" – 24					•	4	P1h	1	1	3165140037938	**1 608 572 018**
0,5–10,0	1/2" – 20					•	4	P1h	1	1	3165140049870	**1 608 572 007**
1,0–10,0	3/8" – 24	•		•			5	P1h	1	1	3165140092036	**2 608 572 068**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•	•			6	P1h	1	1	3165140290982	**2 608 572 183**
1,0–10,0	1/2" – 20	•		•	•		8	P1h	1	1	3165140348638	**2 608 572 218**

1

2

3

4

5

6

Schnellspannbohrfutter bis 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	HM-Spannbacken	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,0–13,0	B-16			●		●		1	P1h	1	1	3165140057059	**1 608 572 003**
1,0–13,0	1/2" – 20					●		2	P1h	1	1	3165140037921	**1 608 572 017**
3,0–16,0	5/8" – 16					●		2	P1h	1	1	3165140026147	**1 608 572 014**
1,5–13,0	3/8" – 24	●		●				3	P1h	1	1	3165140102643	**2 608 572 093**
2,0–13,0	1/2" – 20	●		●	●			3	C1a	1	1	3165140064682	**2 608 572 034**
1,5–13,0	1/2" – 20	●		●	●		●	5	P1h	1	1	3165140111942	**2 608 572 105**
1,5–13,0	1/2" – 20	●	●	●			●	6	P1h	1	1	3165140290975	**2 608 572 182**
Bohrfutter SUPRA SK E **Passend zu:** GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional													
1,5–13,0	1/2" – 20	●		●		●	●	7	P1h	1	1	3165140824118	**2 608 572 273**
2,0–13,0	3/8" – 24		●	●				4	P1h	1	1	3165140080255	**2 608 572 060**
2,0–13,0	1/2" – 20		●	●				4	P1h	1	1	3165140082754	**2 608 572 062**

1 2 3 4 5 6 7

Schnellspannfutter mit SDS plus-Aufnahmeschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schnellspannbohrfutter SDS plus									
1,5–13,0	SDS plus	●	●	1	P1h	1	1	3165140370073	**2 608 572 227**

1

Zahnkranzbohrfutter

Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	Ersatzschlüssel	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	●		●	1	P1h	1	1	3165140002639	**1 608 571 062**
Hammerbeständig												
2,5–13,0	SDS plus	●	D	●	●		2	P1h	1	1	3165140006231	**1 618 571 014**

1

2

Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

3,0–16,0	5/8" – 16	●	A	●		●	1	P1h	1	1	3165140047241	**1 608 571 056**
3,0–16,0	B-16		A	●		●	1	P1h	1	1	3165140047876	**2 608 571 020**
Schlagfest												
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A		●	●	2	P1h	1	1	3165140026116	**1 608 571 057**

1

2

Ersatzschlüssel für Bohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Referenz-Typ	Ersatzschlüssel, Typ	Außenlänge (L1) mm	Schlüssellänge (L2) mm	Schlüsselweite (SW) mm	Schlüsseldurchmesser (Z) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	3165140024556	**1 607 950 041**
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	3165140016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	3165140002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	3165140002370	**1 607 950 045**
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	3165140057332	**1 607 950 028**

Zubehör für Bohrhämmer

PRO SDS Shank Grease

PRO

- Zum effektiven Schmieren von SDS Bohrer- und Meißelschäften
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschäfte Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

PRO Hammer Adapter

PRO

- Zum Wechseln der Hammerbohrer-Aufnahmen, z. B. bei der Umstellung von Keilwellenschaft auf SDS plus und SDS max auf SDS plus, Schaft und Morsekegel
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Robust
- Konzipiert für den Wechsel von Hammerbohrer-Aufnahmen
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Einsteckende	Für Bohrerschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	SDS max	SDS plus	P1e	1	1	3165140033435	**1 618 598 159**
	SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	3165140034180	**2 608 550 036**

PRO SDS plus Einschlagwerkzeug

PRO

- Zum Einschlagen von Ankern in die Wand mit SDS plus Bohrhämmern
- Äußerst effizient für Bauarbeiter: Robust
- Konzipiert zum Einschlagen von Ankern in die Wand
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Antrieb/Gewinde	Aufnahmeschaft	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	3165140074162	**1 618 600 007**
M10	SDS plus	8,4	86	P0b	1	1	3165140057240	**1 618 600 008**

SDS Schäfte für Bohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Einsteckende	für Bohrerschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	3165140012584	**1 617 000 132**

Griffe für Bohrhämmer und Schlagbohrer

Griffe für Schlagbohrer

Handgriff für Schlagbohrmaschine
Passend zu: GSB 20 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	P0b	1	1	3165140349826	**2 602 025 147**

Handgriff für Schlagbohrmaschinen
Passend zu: GSB 162-2 RE Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	P0b	1	1	3165140601382	**2 602 025 202**

Griffe für Schlagbohrer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu:** GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	3165140266734	**2 602 025 120**
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu:** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	3165140144216	**2 602 025 102**
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu:** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	3165140521987	**2 602 025 190**
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu:** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	3165140543828	**2 602 025 193**

Griffe für Bohrhämmer

	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0f	1	1	3165140027014	**1 612 025 032**
	Handgriff für Bohrhämmer	P0b	1	1	3165140084697	**2 602 025 086**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0f	1	1	3165140072380	**2 602 025 076**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0f	1	1	3165140042482	**2 602 025 062**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GSH 4; GSH 5 Professional	P0f	1	1	3165140042499	**2 602 025 063**

Griffe für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0f	1	1	3165140336949	**2 602 025 142**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	3165140167178	**2 602 025 103**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional	P0b	1	1	3165140522519	**2 602 025 191**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GBH 5-40 DCE; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	3165140251037	**2 602 025 117**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu:** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional	C0d	1	1	3165140334068	**2 602 025 141**
	Griff für Bohrhämmer **Passend zu:** GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	3165140466585	**2 602 025 176**
	Zusatzhandgriff für GBH 18V-34 CF und GBH 18V-36 C **Passend zu:** GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	4059952514987	**2 608 000 703**

Griffe für Bohrer

	Handgriff für Bohrmaschinen **Passend zu:** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional	P0b	1	1	3165140026987	**1 612 025 020**

Tiefenanschläge für Bohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Tiefenanschlag **Passend zu** Zusatzhandgriff 1 612 025 032 Aus Stahl, ohne Skala	**210**	PC1c	1	1	3165140068062	**1 613 001 010**
Tiefenanschlag **Passend zu** Zusatzhandgriff 2 602 025 077 und 2 602 025 062 Aus Stahl, ohne Skala	**310**	P0b	1	1	3165140027069	**1 613 001 003**
Tiefenanschlag **Passend zu** Zusatzhandgriff 2 602 025 102 Aus Kunststoff, mit Skala	**210**	PC1c	1	1	3165140144223	**2 603 001 019**

Maschinenschraubstöcke, Bohrmaschinenhalter

Maschinenschraubstöcke für den Heimwerker

- Mit Schnellspannvorrichtung, Aluminiumdruckgussgehäuse, Prismenstahlbacken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Langlochabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Maschinenschraubstock MS 65								
	80	65	65	C1d	1	1	3165140092401	**2 608 030 053**
Maschinenschraubstock MS 80								
	95	80	80	C1d	1	1	3165140092425	**2 608 030 055**

Maschinenschraubstöcke für den gewerblichen Gebrauch

- Aus stabilem Grauguss, mit Profilhohlgriffen, speziell geführten Prismenstahlspannbacken, Schnellspannvorrichtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm	Gewicht kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Maschinenschraubstock MS 80 G								
100	80	80	1,886	C0a	1	1	3165140092432	**2 608 030 056**
Maschinenschraubstock MS 100 G								
135	100	100	3,56	C0a	1	1	3165140092449	**2 608 030 057**

Rührkörbe

PRO Multi Material Abrasive, Acidic and Alkaline

PRO

- Zum Rühren abrasiver, saurer und alkalischer Materialien. Edelstahl verhindert, dass Rost in die Mischung gelangt
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mischeffekt von unten nach oben
- M14-Außengewinde



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Rührkorb aus Edelstahl **Passend zu:** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
135	590	25	40	P1e	1	1	3165140085045	**2 607 990 023**

PRO Multi Material Fibrous and Liquid

PRO

- Zum Rühren von faserigen Materialien und Flüssigkeiten, z. B. Dispersion, Fugenmörtel, Farbe und Leim
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mischeffekt von oben nach unten
- M14-Außengewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140078771	**2 607 990 014**

PRO Multi Material Highly Fluid

PRO

- Zum Rühren dünnflüssiger Materialien, z. B. Tapetenkleister, Leim und Farbe
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mischeffekt von oben nach unten
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskant-Bohrschrauberaufnahmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Leichter Rührkorb 8-mm-Sechskant für 10-mm-Bohrfutter **Passend zu:** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	3165140085052	**2 607 990 024**
85	400	5	10	P1e	1	1	3165140085069	**2 607 990 025**
Leichter Rührkorb 10-mm-Sechskant für 13-mm-Bohrfutter **Passend zu:** GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	3165140085076	**2 607 990 026**
120	600	20	30	P1e	1	1	3165140085106	**2 607 990 029**

PRO Paint Rührkorb

PRO

- Zum Rühren von Farbe
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mischeffekt von oben nach unten
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Farbquirl mit 6-mm-Zylinderschaft								
60	350	1	5	C1d	1	1	3165140004596	**1 609 200 291**

PRO Multi Material Viscous and Dense

PRO

- Zum Rühren von viskosen und dichten Materialien, z. B. Mörtel, Putz, Frischbeton und Epoxidharze
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mischeffekt von unten nach oben
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskant-Bohrschrauberaufnahmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Rührkorb 13-mm-Sechskant für 16-mm-Bohrfutter **Passend zu:** GRW 9 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	P1e	1	1	3165140085038	**2 607 990 022**

PRO Multi Material Viscous and Dense

PRO

- Zum Rühren von viskosen und dichten Materialien, z. B. Mörtel, Putz, Frischbeton und Epoxidharze
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mischeffekt von unten nach oben
- M14-Außengewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140078788	**2 607 990 016**
Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
140	590	25	40	P1e	1	1	3165140061339	**3 609 201 038**
Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
160	590	30	60	P1e	1	1	3165140078795	**2 607 990 017**

PRO Multi Material Viscous and Sticky

PRO

- Zum Rühren von viskosen und klebrigen Materialien, z. B. Trockenbau, Mörtel und Putz
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mischeffekt von unten nach oben
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskant-Bohrschrauberaufnahmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Leichter Rührkorb 8-mm-Sechskant für 10-mm-Bohrfutter **Passend zu:** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	3165140085083	**2 607 990 027**
Leichter Rührkorb 10-mm-Sechskant für 13-mm-Bohrfutter **Passend zu:** GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	3165140085090	**2 607 990 028**
8-mm-Sechskant für 10-mm-Bohrfutter								
70	400	4	7	P1e	1	1	3165140607186	**2 609 256 998**
90	400	7	10	P1e	1	1	3165140607193	**2 609 256 999**

PRO Stirrer Basket Adapter, M14

PRO

- Zum Umrüsten von Rührkorbgewinden auf M14
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge [mm]	Schaft-/ Gewindedurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter für Rührkörbe mit B 16-Innenkonus						
60	M14- auf B16-Innenkonus	C1d	1	1	3165140046244	**2 607 990 006**
Adapter für Rührkörbe mit M14-Innengewinde						
60	M14- auf M14-Innengewinde	C1d	1	1	3165140078801	**2 607 990 018**
Adapter für Rührkörbe mit 1/2"-20-UNF-Innengewinde						
60	M14- auf 1/2"-20 UNF-Innengewinde	C1d	1	1	3165140080538	**2 607 990 019**
Adapter für Rührkörbe mit 5/8"-16 UN-2a-Innengewinde						
60	M14- auf 5/8"-16 UN-2a-Innengewinde	C1d	1	1	3165140050500	**3 609 201 039**

PRO Splash Guard

PRO

- Damit deine Baustelle beim Rühren von Farbe oder anderen Materialien spritzfrei bleibt. Passt auf alle Bohrmaschinen mit 43-mm-Spannhals
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für spritzfreies Rühren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Universalspritzschutz					
	P0f	1	1	3165140078757	**2 607 990 020**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
120	600	15	25	C0a	1	1	6949509247063	**2 608 000 842**
Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
140	600	25	40	C0a	1	1	6949509247070	**2 608 000 843**
160	600	30	60	C0a	1	1	6949509247087	**2 608 000 845**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3-kantig auf M14 Innengewinde					
63	C1a	1	1	6949509247094	**2 608 000 893**

Zubehör für Bohrer zum Entfernen von Fugen

Flexible Antriebe und Ersatzbohrfutter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	empf. Tourenzahl min-1	Bohrfutter mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Vorsatzbiegewelle Spezialgleitlager							
1.250	3.500	1-6	P0b	1	1	3165140085113	**2 609 200 195**

Freihandfräser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Freihandfräser **Geeignet für** Holz und Buntmetalle Form: zylindrisch / rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1							
14	65	6	C1d	1	1	3165140085137	**2 609 200 197**
Freihandfräser **Geeignet für** Holz und Buntmetalle Form: birnenförmig Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1							
16	65	6	C1d	1	1	3165140085144	**2 609 200 198**
3tlg. Freihandfräser-Set **Geeignet für** Holz und Buntmetalle 3tlg. Set mit Formen: rund, zylindrisch, kegelförmig Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1							
16	60	6	C1d	3	1	3165140004602	**1 609 200 307**
16	65						
16-7	48						
4tlg. Freihandfräser-Set **Geeignet für** Eisen, Holz und Buntmetalle 4tlg. Set mit Formen: konkav, kegelförmig, zylindrisch, rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1							
13	56	6	C1d	4	1	3165140004619	**1 609 200 314**
13	56						
13	56						
13	56						
Fräsbohrer HSS mit Feinhieb **Geeignet für** Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1							
6	85	6	P1c	1	1	3165140085151	**2 609 200 199**
Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne **Geeignet für** Buntmetalle, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1							
6	90	6	P1c	1	1	3165140107433	**2 608 597 528**

Stützteller für Winkelschleifer

PRO Backing Pad hard

PRO

- Für langanhaltendes Schleifen mit grobkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Passend für M14 Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stützteller mit M14-Flanschgewinde, hart						
	115	C1d	1	1	4059952545752	**2 608 601 783**
	125	C1d	1	1	4059952545769	**2 608 601 784**

PRO Backing Pad weich

PRO

- Für langlebiges Schleifen mit feinkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Passend für alle Winkelschleifer mit M10 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stützteller mit M10-Flanschgewinde						
	100	C1a	1	1	3165140047265	**2 608 601 046**

PRO Backing Pad weich

PRO

- Für langlebiges Schleifen mit feinkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Passend für M14 Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stützteller weich mit M14-Flanschgewinde						
	115	C1a	1	1	3165140031202	**2 608 601 005**
	125	C1a	1	1	3165140016551	**1 608 601 033**

PRO Backing Pad weich

PRO

- Für langlebiges Schleifen mit feinkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Passend für M14 Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Stützteller weich mit M14-Flanschgewinde						
	180	C1a	1	1	3165140653206	**2 608 601 209**
	230	C1a	1	1	3165140653213	**2 608 601 210**

PRO Backing Pad Round Nut, M10

PRO

- Zum sicheren Fixieren von Fiberscheiben auf Stütztellern
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Passend für alle Winkelschleifer mit M10 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Rundmutter mit M10-Flanschgewinde						
	100	P0b	1	1	3165140109253	**2 603 345 018**

PRO Backing Pad

PRO

- Für langanhaltendes Schleifen mit grobkörnigen und feinkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Klettverschluss-Grundplatte mit M14-Flanschgewinde						
	115	C1d	1	1	3165140086585	**2 608 601 076**
	125	C1d	1	1	3165140086592	**2 608 601 077**

PRO Backing Pad Round Nut, M14

PRO

- Zum sicheren Fixieren von Fiberscheiben auf Stütztellern
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Passend für M14 Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Rundmutter mit M14-Flanschgewinde						
	180 **230**	P0b	1	1	3165140024266	**1 603 345 004**

PRO Backing Pad

PRO

- Für langanhaltendes Schleifen mit grobkörnigen und feinkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
X-Lock Stützteller, Klettverschluss Ideal für alle Papier-Schleifblätter mit Klettbefestigung							
	115	●	C1d	1	1	3165140938570	**2 608 601 721**
	125	●	C1d	1	1	3165140959018	**2 608 601 722**

PRO Backing Pad hart

PRO

- Für langanhaltendes Schleifen mit grobkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
X-Lock Stützteller hart, ideal für Körnung P50 und gröber Ideal für grobe Schleifarbeiten mit P50 und gröber Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsschlitzen zur Kühlung und wärmebeständigen Kunststoff							
	115	●	C1d	1	1	3165140938495	**2 608 601 713**
	125	●	C1d	1	1	3165140938525	**2 608 601 716**

PRO Backing Pad mittelhart

PRO

- Für langanhaltendes Schleifen mit mittelkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
X-Lock Stützteller mittelhart Ideal für mittlere Körnungen P36 bis P60 Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsschlitzen zur Kühlung und wärmebeständigen Kunststoff							
	115	●	C1d	1	1	3165140938488	**2 608 601 712**
	125	●	C1d	1	1	3165140938518	**2 608 601 715**

PRO Backing Pad weich

PRO

- Für langlebiges Schleifen mit feinkörnigen Fiberscheiben
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
X-Lock Stützteller weich Ideal für Feinschleifarbeiten mit P60 und feiner Verlängerte Lebensdauer durch wärmebeständigen Kunststoff							
	115	●	C1d	1	1	3165140938471	**2 608 601 711**
	125	●	C1d	1	1	3165140938501	**2 608 601 714**

PRO Backing Pad Clip

PRO

- Zum schnellen und einfachen Wechsel der X-Lock Backing Pads auf Winkelschleifern
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
X-Lock Clip – einfacher, werkzeugloser Scheibenwechsel						
	●	P1b	1	1	3165140938563	**2 608 601 720**

PRO Backing Pad

PRO

- Für langanhaltendes Schleifen mit SCM-Vliesscheiben (Surface Conditioning Material)
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Entwickelt für SCM-Vliesscheiben (Surface Conditioning Material) mit einem Mittelloch
- Mit X-Lock genügt ein Klick

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
X-Lock Stützteller für SCM-Scheiben mit Mittelstift Ideal für alle SCM-Scheiben (Surface Conditioning Material)							
	115	●	C1d	1	1	3165140959025	**2 608 601 723**
	125	●	C1d	1	1	3165140959032	**2 608 601 724**

Rundmutter mit Flanschgewinde, M14

- Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Rundmutter mit Flanschgewinde M 14						
	115 **125**	P0b	1	1	3165140029711	**2 603 345 002**

Spannmuttern für Winkelschleifer

PRO Backing Pad Round Nut, M14

PRO

- Zum sicheren Fixieren von Fiberscheiben auf Stütztellern
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Passend für M14 Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Rundmutter mit Flanschgewinde M14 x 1,5					
115 **125**	P0b	1	1	3165140795043	**2 608 000 C23**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) **Passend zu** allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 **Hinweis:** Die Scheibe muss am Aufnahmeflansch zentriert werden, nicht an der Mutter	C1b	15	1	3165140291002	**2 607 019 033**
Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm **Passend zu:** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional	C1a	1	1	3165140860062	**2 608 000 638**
SDS clic Schnellspannmutter M14 **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 **Hinweis:** Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

Spannmuttern für Winkelschleifer

Spannmutter für M14-Gewinde
zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	-	P1b	1	1	3165140052078	**1 603 340 040**

Schneller werkzeugloser Austausch von Scheiben wie Diamanttrennscheiben, gebundene Trennscheiben und Schleifscheiben.

	-	P0b	1	1	3165140799669	**2 608 000 625**

Schnellspannmutter mit Stab, M14
Passend zu: GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm) Professional

	-	P1b	1	1	3165140949316	**2 608 000 684**

Aufnahmeflansche für Winkelschleifer

Aufspannflansch passend zu konischen Scheiben
Passend zu: GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
		P0b	1	1	3165140048705	**1 605 703 065**

Aufnahmeflansch
zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115-150 mm
vor Fertigungsdatum 08/90

	P1b	1	1	3165140057646	**1 605 703 084**

Aufnahmeflansch für M 14 Gewinde
zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90

	PC1c	1	5	3165140046947	**1 605 703 099**

Aufnahmeflansch für M 10 Gewinde
Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional

	P0b	1	1	3165140102766	**2 605 703 030**

HOHER SCHUTZ FÜR ANWENDER VON WINKELSCHLEIFERN

EXPERT Vibration Control Handgriffe

EXPERT

SORTIMENT: M10/M14

1. Komfort und Schutz mit Bosch Vibration Control Handgriff
2. Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle

UP TO +30%* PROTECTIVE

VIBRATION CONTROL

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT

- Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern
- Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel
- Bis zu 30 % weniger Vibrationen als mit einem Bosch 1602025024 Winkelschleifergriff
- Passend für alle Winkelschleifer mit M10 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Griff M10 mit Vibration Control **Geeignet für** Winkelschleifer mit X-LOCK und mit Spannmutter	C1d	1	1	4059952530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT

- Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern
- Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel
- Bis zu 30 % weniger Vibrationen als mit einem Bosch 2602025075 Winkelschleifergriff
- Passend für M14 Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Griff M14 mit Vibration Control **Geeignet für** große Winkelschleifer					
	C1d	1	1	4059952530512	**2 608 900 001**

PRO Handle

PRO

- Für weniger Vibrationen und einen besseren, bequemeren Halt am Winkelschleifer
- Äußerst effizient für verschiedene Branchen: Lange Lebensdauer
- Entwickelt, um Vibrationen zu reduzieren und den Halt am Winkelschleifer zu verbessern
- Passend für alle Winkelschleifer mit M10 Gewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Griff M10 mit Vibration Control **Passend zu:** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	C1d	1	1	3165140498449	**2 602 025 182**
Griff M8 mit Vibration Control					
	P1d	1	1	3165140840491	**2 609 256 D59**

Bogengriffe für Winkelschleifer

- **Passend zu** allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern, für Links- und Rechtshänder
- Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen

Bügelgriff

Passend zu: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	P0b	1	1	3165140048002	**1 607 000 247**

Handgriff M10 für Winkelschleifer

- Für Links- und Rechtshänder

Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.

Passend zu: GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

Handgriff M 10

Passend zu: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

	P1b	1	1	3165140498456	**2 602 025 183**

Griff geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde.

Passend zu: GNA 3-5 Professional

	P0f	1	1	3165140070232	**2 602 025 075**

ABSAUGVORRICHTUNGEN
Für Winkelschleifer von Bosch.

- Geeignet für die Staubabsaugung beim Trennen mit Winkelschleifern von Bosch
- Geeignet für Schlauchsystem mit 35 mm Durchmesser
- Absaughauben von Bosch ermöglichen eine genaue Führung auf großen Flächen sowie eine gute Absaugung dank des Düseneffekts
- Mit beidseitig anbringbarem Handgriff für Vollisolation und steiler Absaugvorrichtung für randnahes Trennen

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos

- Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm, Schnellverstellung.

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100 115 125	C0a	1	1	3165140492805	**1 619 P06 514**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

vor 2009

Passend zu: GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)

115 125	U0	1	1	3165140272544	**1 605 510 291**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

115 125	U0	1	1	3165140449762	**2 605 510 264**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung

Passend zu: PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

115 125	U0	1	1	3165140498432	**2 605 510 292**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu: GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional

150	U0	1	1	3165140449779	**2 605 510 265**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner

- Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm.
- Mit Codierungsnocken

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	P0f	1	1	3165140024419	**1 605 510 179**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)

230	P0f	1	1	3165140024426	**1 605 510 180**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Codierung Spannband, Schraubverschluss **Passend zu:** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional					
180	U0	1	1	3165140485739	**2 602 025 284**
Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen Codierung Spannband, Schraubverschluss **Passend zu:** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional					
230	U0	1	1	3165140485746	**2 602 025 285**

Absaugkrümmer

- Für alle Bosch-Winkelschleifer und zu allen Schutzhauben mit Saugsystem Ø 35 mm.

Absaugkrümmer					
35	P0f	1	1	3165140053013	**1 600 793 007**

Schutzhauben für Bosch Winkelschleifer

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

- Ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten
- EN/EC 60745

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen mit Spannband, Schraubverschluss **Passend zu:** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional					
100	U0	1	1	3165140492744	**1 619 P06 546**
Schutzhaube ohne Deckblech mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu:** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)					
115	U0	1	1	3165140492751	**1 619 P06 547**
Schutzhaube ohne Deckblech mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu:** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)					
125	U0	1	1	3165140492768	**1 619 P06 548**

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung **Passend zu:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	3165140364089	**1 605 510 364**
Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung **Passend zu:** GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	3165140364096	**1 605 510 365**
Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung **Passend zu:** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	3165140364102	**1 605 510 366**
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung **Passend zu:** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	C0a	1	1	3165140482554	**2 605 510 281**
Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu:** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	U0	1	1	3165140542166	**2 605 510 297**

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu:** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)						
	230	U0	1	1	3165140542173	**2 605 510 298**
Passend zu: GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional						
	115	C0a	1	1	3165140942409	**2 608 000 677**

Passend zu: GWS 9-100 P; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional

100	C0a	1	1	3165140942393	**2 608 000 676**

Schutzhaube
Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung
Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional

125	U0	1	1	3165140220071	**2 605 510 172**

Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional

125	C0a	1	1	3165140942416	**2 608 000 678**

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

- Deckblech für sicheres Arbeiten beim Trennschleifen
- EN/EC 60745

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Spannband, Schraubverschluss
Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 900-100 (0 601 396 0..) Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	U0	1	1	3165140492775	**1 619 P06 549**

Passend zu: GWS 9-100 P; GWS 18V-7 (115 mm) Professional

100	C0a	1	1	3165140942423	**2 608 000 679**

Schutzhaube mit Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 700 (100(CN)/115 mm) (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	U0	1	1	3165140492782	**1 619 P06 550**

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu: GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18V-10 (100 mm) (0 601 9J4 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-7 (125 mm) (0 601 9H9 1..); GWX 18V-10 (125 mm) (0 601 7B0 1..); GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..); GWX 750-115 (0 601 7C9 0..) Professional

115	P0f	1	1	3165140418690	**2 605 510 256**

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung
Passend zu: PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

115	U0	1	1	3165140498357	**2 605 510 290**

Passend zu: GWS 9-115 P; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 750-115 Professional

115	C0a	1	1	3165140942430	**2 608 000 680**

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

Schutzhaube mit Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 9-125 P (0 601 791 2..); GWS 700 (100(CN)/115 mm) (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..); GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	125	U0	1	1	3165140492799	**1 619 P06 551**

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

125	P0f	1	1	3165140418706	**2 605 510 257**

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung
Passend zu: AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	U0	1	1	3165140498425	**2 605 510 291**

Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 11-125; GWS 14-125; GWS 17-125; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 750-125 Professional

125	C0a	1	1	3165140942447	**2 608 000 681**

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu: GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 18V-10 (100 mm) (0 601 9J4 0..); GWS 18V-15 C (125 mm) (0 601 9H6 0..); GWS 18V-15 SC (125 mm) (0 601 9H6 1..); GWS 18V-15 SC (150mm) (0 601 9H6 3..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional

150	P0f	1	1	3165140418713	**2 605 510 258**

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen



Schutzhaube
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 J (0 601 8C0 3..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	U0	1	1	3165140542180	**2 605 510 299**



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung
Passend zu: GWS 22-230 LV (0 601 891 E..); GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..); GWS 30-230 B (0 601 8G1 0..); GWS 30-230 PB (0 601 8G1 1..) Professional

Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
230	C0a	1	1	3165140485722	**2 602 025 283**

Schutzhaube
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 20-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 L..); GWS 22-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 22-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3..); GWS 24-230 P (0 601 8C3 1..); GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 2000 J (230 mm) (0 601 8F2 0..); GWS 2000 P (230 mm) (0 601 8F2 1..); GWS 2200 J (230 mm) (0 601 8F4 0..); GWS 2200 P (230 mm) (0 601 8F4 1..); GWS 2400 J (230 mm) (0 601 8F4 2..); GWS 2400 P (230 mm) (0 601 8F4 3..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
230	U0	1	1	3165140542197	**2 605 510 300**

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung
Passend zu: GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional

Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
76	C0a	1	1	3165140841450	**2 608 000 632**

Schutzkombinationshauben zum Schneiden, Hebel auf Metall

- Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
- Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage

Passend zu: GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 17-150 CI; GWS 17-150 S; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 19-150 CI; GWX 17-150 Professional

Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
150	C0a	1	1	6949509239983	**2 608 000 759**

Schutzkombinationshauben zum Schneiden, Hebel auf Metall

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE						
	125	C0a	1	1	6949509239952	**2 608 000 756**

Schutzkombinationshauben zum Schneiden, Clip auf Kunststoff

- Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
- Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage

Passend zu: GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE						
	125	C0a	1	1	6949509239969	**2 608 000 757**
Passend zu: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 8-100 C; GWS 8-100 CE; GWS 580; GWS 670; GWS 900-100 Professional						
	100	C0a	1	1	6949509239921	**2 608 000 753**
Passend zu: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 880 (125 mm) Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680						
	100	C0a	1	1	6949509239945	**2 608 000 755**
Passend zu: GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional						
	100	C0a	1	1	6949509239938	**2 608 000 754**
Passend zu: GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125 P; GWS 700 (100 (CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100 Professional						
	100	C0a	1	1	6949509239976	**2 608 000 758**

Schutzkombinationshauben zum Schneiden, schlüsselloses Metall

- Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
- Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional					
230	C0a	1	1	6949509240002	**2 608 000 763**
Passend zu: GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional					
180	C0a	1	1	6949509239990	**2 608 000 762**

STAUBABSAUGUNG UND SCHUTZHAUBEN
Für Winkelschleifer von Bosch.

- Absaugvorrichtungen für staubfreies Schleifen
- Schutzhauben für zusätzliche Sicherheit beim Schleifen
- Hinweis: In der Betriebsanleitung der Maschine findest du detaillierte Anweisungen zur Nutzung.

PRO Absaughaube

PRO

- Zur Staubreduzierung beim Schleifen verschiedener Materialien, z. B. beim Entfernen von Farbe, Lack oder Kleber von Holz, Fiberglas und Mörtel
- Äußerst effizient für Profis in verschiedenen Branchen: Staubreduzierung
- Entwickelt um Staubentwicklung zu reduzieren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Dust Extraction Hood für Winkelschleifer, mit Schlüssel, 115/125 mm **Passend zu:** GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 7-125 T; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 18-125 V-LI; GWS 18.0 V-LI; GWS 660; GWS 750 (100 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 750 S (100 mm); GWS 750 S (115 mm); GWS 750 S (125 mm); GWS 880 (115 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100; GWS 900-125 Professional	**115** **125**	C0a	1	1	6949509245809	**2 608 000 879**
PRO Dust Extraction Hood für Winkelschleifer, ohne Schlüssel, klein, 115/125 mm **Passend zu:** GWS 9-115 S; GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 (100 mm); GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-7 (125 mm); GWS 180-LI Professional	**115** **125**	C0a	1	1	6949509245816	**2 608 000 880**

PRO Absaughaube

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Dust Extraction Hood für Winkelschleifer, ohne Schlüssel, HG, 115/125 mm **Passend zu:** AdvancedGrind 18; AdvancedGrind 18 + SystemBox; AdvancedGrind 18V-80; PWS 700-115; PWS 750-115; PWS 850-125; PWS 850-125 + SystemBox; UniversalGrind 18V-75; UniversalGrind 750-115						
	115 **125**	C0a	1	1	6949509245823	**2 608 000 881**
PRO Dust Extraction Hood für Winkelschleifer, ohne Schlüssel, 115/125 mm **Passend zu:** GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 S; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CISTH; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 17-150 CI; GWS 18-125 L; GWS 18-125 L INOX; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 (115 mm); GWS 18V-10 (125 mm); GWS 18V-10 C (115 mm); GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PC (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (100 mm); GWS 18V-10 SC (115 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-10 SC (150 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 18V-150 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 19-150 CI; GWS 1000 (115 mm); GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWS 1400 C (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-7 (115 mm); GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-115; GWX 750-125; GWX 750-125 S Professional						
	115 **125**	C0a	1	1	6949509246417	**2 608 000 882**

PRO Ersatzbürste

PRO

- Verringert das Staubaufkommen beim Schleifen verschiedenster Materialien, z. B. beim Entfernen von Farbe, Lack oder Kleber von Holz, Glasfasern und Mörtel; passt an PRO Absaughauben 2608000879, 2608000880, 2608000881, 2608000882
- Äußerst effizient für Profis in verschiedenen Branchen: Staubreduzierung
- Entwickelt zur Staubreduzierung mit der PRO Dust Extraction Hood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
PRO Replacement Brush für Absaughaube Ersatzbürste für 2 608 000 879, 2 608 000 880, 2 608 000 881, 2 608 000 882					
	C0a	1	1	6949509246400	**2 608 000 883**

Absaughauben zum Schleifen

- Mit Bürstenkranz
- **Geeignet zum** staubfreien Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen (GFK) und Holz in Verbindung mit Schleifteller und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen (für Metalle nicht geeignet).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Ersatzbürste für 2 605 510 224					
	U0	2	1	3165140375177	**2 605 510 226**

SDS click Schnellspannmuttern M14

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
SDS clic Schnellspannmutter M14 **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 **Hinweis:** Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.					
14	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

Spannmuttern zum Spannen von Diamanttrennscheiben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spannteilesätze zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm **Passend zu:** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional					
	P1b	1	1	3165140056809	**2 603 345 003**

Parallelanschläge

Parallelanschlag **Passend zu:** GNF 20 CA Professional					
	PC1c	1	1	3165140018654	**3 607 000 060**

Parallelanschläge

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Parallelanschläge für Handkreissägen **Passend zu:** GDC 125 Professional	PC1c	1	1	3165140766005	**2 608 000 618**

Zweilochschlüssel für Winkelschleifer

Zweilochschlüssel gekröpft **Passend zu** Schleiftöpfen	PC1c	1	1	3165140002356	**1 607 950 004**
Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer	PC1c	1	1	3165140016483	**1 607 950 043**
Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer **Passend zu:** GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	3165140040891	**1 607 950 048**
Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe **Passend zu:** GBR 14 C; GBR 15 CAG; GNF 35 CA Professional	PC1c	1	1	3165140103343	**3 607 950 017**

Handschutz für Winkelschleifer

- Geeignet für alle Winkelschleifer von Bosch mit Zusatzhandgriff
- Schützt die Hände bei Verwendung von Gummistütztellern

Handschutz in Kombination mit Zusatzhandgriff	PC1c	1	1	3165140001885	**1 601 329 013**

Staubfilter für kleine Winkelschleifer

Staubschutzfilter GEN VI Paddel für kleine Winkelschleifer

Passend zu: GWS 17-125 PS (0 601 7D1 3..); GWS 17-125 PSB (0 601 7D1 7..); GWS 17-150 PS (0 601 7D1 6..); GWX 17-125 PSB (0 601 7D3 7..) Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	C2a	1	1	4059952661049	**2 608 000 824**

Staubschutzfilter GEN VI für kleine Winkelschleifer

Passend zu: GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-125 S (0 601 7D0 1..); GWS 17-125 (0 601 7D0 2..); GWS 17-125 S (0 601 7D0 3..); GWS 17-125 S INOX (0 601 7D0 5..); GWS 17-125 TS (0 601 7D0 4..); GWS 17-150 S (0 601 7D0 6..); GWX 14-125 S (0 601 7D2 1..); GWX 17-125 S (0 601 7D2 3..) Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
33	C2a	1	1	4059952647791	**2 607 432 053**

Staubfilter für kleine Winkelschleifer

Passend zu: GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	C1b	1	1	3165140985970	**2 608 000 695**

Staubbox Cyclon für große Winkelschleifer

Staubbox Cyclon Tech für große Winkelschleifer

Passt auch zu: GWS 24-230 JZ

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN			
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
C0a	1	1	6949509233882	**2 608 000 741**

Zubehör für Bosch-Betonschleifer

Ersatzbürsten

für Bosch-Betonschleifer GBR 15 CA Professional

Passend zu: GBR 15 CA Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	-	P0b	3	1	3165140776110	**2 608 620 691**

Zubehör für Bosch-Betonschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Zubehör für Bosch-Betonschleifer **Passend zu:** GBR 15 CAG Professional						
	-	-	P0b	3	1	3165140776127	**2 608 620 692**
	Ersatzbürste für Absaugglocke zu Absaughaube für Bosch-Betonschleifer GBR 14 CA Professional						
	-	-	C0a	3	1	3165140088978	**2 600 290 026**
	Bügelgriff						
	-	-	P0f	1	1	3165140088947	**3 601 303 017**
	SDS clic Schnellspannmutter M14 **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 **Hinweis:** Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.						
	-	14	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**
	Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm **Passend zu:** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional						
	-	1,5	C1a	1	1	3165140860062	**2 608 000 638**
	SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) **Passend zu** allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 **Hinweis:** Die Scheibe muss am Aufnahmeflansch zentriert werden, nicht an der Mutter						
	-	13	C1b	15	1	3165140291002	**2 607 019 033**
	Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.						
	-	-	P1b	1	1	3165140052078	**1 603 340 040**
	Aufnahmeflansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90						
	-	-	PC1c	1	5	3165140046947	**1 605 703 099**
	Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe **Passend zu:** GBR 14 C; GBR 15 CAG; GNF 35 CA Professional						
	-	-	PC1c	1	1	3165140103343	**3 607 950 017**

Spannhülsen für Bosch Geradschleifer

Spannhülsen ohne Spannmutter für Geradschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spannzange ohne Spannmutter **Passend zu:** GGS 27; GGS 27 C Professional						
3	-	P1b	1	1	3165140049023	**2 608 570 008**
Spannzange ohne Spannmutter **Passend zu:** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	P0b	1	1	3165140620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	3165140620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	3165140620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	3165140620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	3165140620062	**2 608 570 139**
Spannzange ohne Spannmutter **Passend zu:** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	3165140013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	3165140006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	3165140006699	**2 608 570 048**

Spannmutter ohne Spannzange **Passend zu:** GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	3165140620086	**2 608 570 141**

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer

Spannzange mit Spannmutter **Passend zu:** GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	3165140031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	3165140032612	**2 608 570 083**
6	-	P0b	1	1	3165140031110	**2 608 570 084**
8	-	P0b	1	1	3165140031134	**2 608 570 086**
Spannzange mit Spannmutter **Passend zu:** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional						
-	1/4	P0b	1	1	3165140031127	**2 608 570 085**

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer

Spannzange mit Spannmutter **Passend zu:** GGS 16 Professional						
10	-	P0b	1	1	3165140026048	**1 608 570 040**
8	-	P0b	1	1	3165140026055	**1 608 570 041**
-	1/4	P0b	1	1	3165140057134	**1 608 570 042**
6	-	P0b	1	1	3165140026062	**1 608 570 043**

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Einmaulschlüssel **Passend zu:** GGS 16 Professional					
		PC1c	1	1	3165140024570	**1 607 950 511**
		PC1c	1	1	3165140048491	**1 607 950 525**
	Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer **Passend zu:** GGS 6 S Professional					
		PC1c	1	1	3165140040891	**1 607 950 048**

Spannmuttern und Flansche für Geradschleifer

	Schnellspannmutter, konisch **Passend zu:** GGS 6 S Professional					
		P0b	1	1	3165140077972	**3 603 301 011**
	Rundmutter für ebene Scheiben **Passend zu:** GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional					
		P0b	1	1	3165140048767	**1 603 345 034**

HOHE LEBENSDAUER FÜR SCHLEIFBLÄTTER

EXPERT Multihole Stützteller

EXPERT

SORTIMENT: weich bis hart

1. Effizientester Bohrmehlabtransport mit Bosch Particle Control
2. Die Lochanordnung bietet eine hohe Lebensdauer für alle Schleifblätter



EXPERT Multihole Stützteller

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten
- Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient
- Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL | UP TO 2x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530611	**2 608 900 011**
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530604	**2 608 900 010**
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530598	**2 608 900 009**

EXPERT Multihole Stützteller

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten
- Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient
- Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530581	**2 608 900 008**
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530574	**2 608 900 007**
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530567	**2 608 900 006**

EXPERT Multihole Schleifteller

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Holz. Weicher Schleifteller zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittlerer Schleifteller zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; harter Schleifteller zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- Bestens für Schreiner: sauber und effizient
- Bis zu 2-mal längere Lebensdauer als ein Bosch 2608601115 Schleifteller

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GEX 18V-150-3 Professional							
			C1a	1	1	4059952723808	**2 608 001 114**
			C1a	1	1	4059952723907	**2 608 001 116**
			C1a	1	1	4059952723891	**2 608 001 115**

EXPERT Multihole Stützteller

EXPERT

- Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten
- Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient
- Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
hart	125	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530550	**2 608 900 005**
mittel	125	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530543	**2 608 900 004**
weich	125	Multi-Loch	C1a	1	1	4059952530536	**2 608 900 003**

Stützteller



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schleifteller							
Passend zu: PEX 115							
hart	115	8	C1c	1	1	3165140079198	**2 608 601 064**
mittelhart	115	8	C1c	1	1	3165140079181	**2 608 601 065**
Schleifteller							
Passend zu: PEX 11; PEX 115							
weich	115	8	C1c	1	1	3165140079174	**2 608 601 066**
Schleifteller							
Passend zu: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional							
weich	125	8	C1c	1	1	3165140465489	**2 608 000 351**
hart	125	8	C1c	1	1	3165140465496	**2 608 000 352**
Schleifteller							
Passend zu: GEX 125-1 AE Professional							
mittel	125	8	C1a	1	1	3165140454957	**2 608 000 349**

Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schleifteller **Passend zu:** GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional							
mittel	125	8	C1b	1	1	4059952572437	**2 608 000 714**

Schleifteller
Passend zu: PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE

hart	125	8	C1c	1	1	3165140077446	**2 608 601 061**
mittelhart	125	8	C1c	1	1	3165140077453	**2 608 601 062**
weich	125	8	C1c	1	1	3165140077460	**2 608 601 063**

Schleifteller
Passend zu: GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

extraweich	125	8	C1c	1	1	3165140219488	**2 608 601 117**
weich	125	8	C1c	1	1	3165140219495	**2 608 601 118**
hart	125	8	C1c	1	1	3165140219501	**2 608 601 119**

Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel
Passend zu: PEX 270 A; PEX 270 AE

mittelhart	125	8	C1c	1	1	3165140260459	**2 608 601 169**

Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel
Passend zu: GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

mittelhart	125	8	C1c	1	1	3165140294751	**2 608 601 173**

Schleifteller
Passend zu: PEX 220 A

mittelhart	125	8	C1c	1	1	3165140329217	**2 608 601 175**



Stützteller

Schleifteller

Passend zu: GEX 125-150 AVE Professional

Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
mittelhart	125	8	C1c	1	1	3165140623476	**2 608 601 607**

Schleifteller

Passend zu: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

weich	150	8	C1c	1	1	3165140063074	**2 608 601 051**
mittelhart	150	-	C1c	1	1	3165140063081	**2 608 601 052**
hart	150	-	C1c	1	1	3165140063098	**2 608 601 053**

Schleifteller

Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

extraweich	150	-	C1c	1	1	3165140219457	**2 608 601 114**
weich	150	-	C1c	1	1	3165140219464	**2 608 601 115**
hart	150	-	C1c	1	1	3165140219471	**2 608 601 116**

Schleifteller

Passend zu: PEX 15 AE; PEX 420 AE

weich	150	-	C1c	1	1	3165140331944	**2 608 601 179**

Schleifteller

Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

mittelhart	150	8	C1c	1	1	3165140375214	**2 608 601 185**

Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schleifteller							
Passend zu: GEX 150 ACE Professional							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	3165140018616	**3 608 601 006**

PRO Schutzring

PRO

- Zum Schutz von Schleiftellern
- Zum Schutz von Schleiftellern beim Schleifen mit Exzenterschleifern
- Entwickelt zum Schutz von Schleiftellern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GEX 18V-150-3 Professional					
	C1a	1	1	4059952710969	**2 608 000 895**

PRO Staubbox

PRO

- Zum Entfernen von Staub und zum Anschluss von Staubsaugern
- Zum Entfernen von Staub und zum Anschluss von Staubabsaugern beim Schleifen mit Exzenterschleifern
- Entwickelt, um Staubentwicklung zu reduzieren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GEX 18V-150-3 Professional					
	C1a	1	1	4059952710976	**2 608 000 896**

EXPERT Staubbox

EXPERT

- Zum Entfernen von Staub und zum Anschluss einer Staubabsaugung beim Schleifen mit Exzenterschleifern
- Perfekt für die verschiedensten Gewerke: Staub effektiv reduzieren
- Entwickelt, um Staubentwicklung zu reduzieren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GEX 18V-150-3 Professional					
	C1a	1	1	4059952723884	**2 608 001 113**

Schleiftellerschoner für Exzenterschleifer



- **Schleiftellerschoner für Exzenterschleifer**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schleiftellerschoner für Exzenterschleifer						
115	gelocht	P1b	2	1	3165140968799	**2 608 000 691**
125	gelocht	P1b	2	1	3165140968409	**2 608 000 689**
150	gelocht	P1b	2	1	3165140968416	**2 608 000 690**

Schleiftellerschoner für Exzenterschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
215	gelocht	P1b	2	1	3165140968805	**2 608 000 692**

Adapter für Exzenterschleifer

- **Geeignet als** zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- Ideal für das Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter, gestanzt					
	C1c	1	1	3165140220712	**2 608 601 126**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter, gestanzt					
	C1d	1	1	3165140220729	**2 608 601 127**

Schutz für Exzenterschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schutz für GET 75-150 **Passend zu:** GET 75-150 Professional					
	P1d	1	1	3165140967273	**2 607 017 497**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schutz für GET 55-125 **Passend zu:** GET 55-125 Professional					
	P1d	1	1	3165140967266	**2 607 017 496**

Saugstutzen für Exzenterschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Saugstutzen für GET 75-150 **Passend zu:** GET 75-150 Professional	P1d	1	1	3165140967297	**2 607 017 499**
 Saugstutzen für GET 55-125 **Passend zu:** GET 55-125 Professional	P1d	1	1	3165140967280	**2 607 017 498**

Staubbox, Filter und Staubbeutel für Exzenterschleifer

 Filter **Passend zu:** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	3165140624152	**2 605 190 930**
 Staubbox mit Filter **Passend zu:** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	3165140624145	**2 605 411 233**
 Staubbeutel **Passend zu:** GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	C1b	1	1	4059952572444	**2 608 000 715**

Zusatzhandgriff für Exzenterschleifer

 Zusatzhandgriff **Passend zu:** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	P1b	1	1	3165140113816	**2 602 026 070**
 Zusatzhandgriff **Passend zu:** GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	3165140624138	**2 602 026 177**

Zusatzhandgriff für Exzenterschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff GET 55 + 75 **Passend zu:** GET 55-125; GET 75-150 Professional	P1d	1	1	3165140967303	**2 607 017 500**

Schleifteller für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schleifplatte verlängert Deltaform für engwinklige Flächen, doppelseitig bestückbar, mit Klettverschluss. Abmessungen wie Bosch Dreieckschleifer und -Schleifblatt **Passend zu:** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140105767	**2 608 000 189**



Schleifplatte verlängert Dünne Ausführung für Lamellen und andere schwer zugängliche Stellen, mit Klettverschluss. Dazu passende Schleifblätter (93 x 280 mm) **Passend zu:** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140105774	**2 608 000 190**



Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz **Passend zu:** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140111898	**2 608 000 202**

Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz **Passend zu:** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	230	-	P0b	1	1	3165140111904	**2 608 000 204**
Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen **Passend zu:** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	230	-	P0b	1	1	3165140127288	**2 608 000 215**



Schleifplatte **Passend zu:** GSS 23 AE Professional							
93	185	-	P0b	1	1	3165140402163	**2 608 000 326**

Schleifteller für Schwingschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Schleifplatte mit Filz **Passend zu:** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	PC1c	1	1	3165140822961	**2 608 601 442**
	Schleifplatte mit Klettverschluss **Passend zu:** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	PC1c	1	1	3165140822978	**2 608 601 443**
	Schleifplatte mit Klettverschluss **Passend zu:** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	80	130	-	PC1c	1	1	3165140822985	**2 608 601 444**
	Deltaschleifplatte, mit Klettverschluss **Passend zu:** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	100	150	-	PC1c	1	1	3165140822992	**2 608 601 445**
	Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 442 und 2 608 601 443 **Passend zu:** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	P0b	1	1	3165140823005	**2 608 601 446**
	Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 444 **Passend zu:** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	80	130	-	PC1c	1	1	3165140823012	**2 608 601 447**
	Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 445 **Passend zu:** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	150	-	PC1c	1	1	3165140823029	**2 608 601 448**

Schleifteller für Schwingschleifer

Schleifplatte mit Klettverschluss

Passend zu: GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	182	14	PC1c	1	1	3165140014342	**2 608 000 072**

Lochwerkzeuge für ungelochte Schleifblätter

Lochwerkzeug aus Kunststoff

Passend zu: GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional

93	230	8	P0f	1	1	3165140018593	**2 608 190 016**

Lochwerkzeug aus Kunststoff

Passend zu: GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional

115	280	14	P0f	1	1	3165140018135	**2 608 190 017**

Lochwerkzeug

Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional

-	-	-	C0a	1	1	3165140894166	**2 608 000 652**

Adapter für Schwingschleifer

- Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- Ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen



Adapter, 8 Löcher

93	185	8	C1a	1	1	3165140220743	**2 608 601 129**

Staubboxen für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Staubbox mit Filter (schwarze Ausführung) **Passend zu:** GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	3165140851770	**2 605 411 238**
Staubbox mit Filter, schwarz **Passend zu:** GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	3165140851794	**2 605 411 240**
Staubbox-Filter **Passend zu:** GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	3165140851800	**2 605 411 241**
Staubbox-Filterabdeckung **Passend zu:** GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	3165140851787	**2 605 411 239**

Schleifplatten für Deltaschleifer

Schleifplatten für Bosch Deltaschleifer

Schleifplatte
Passend zu: GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

C1d	1	1	3165140109505	**2 608 000 211**

Schleifplatte
Passend zu: PDA 100; PDA 120 E

C1d	1	1	3165140076401	**2 608 000 149**

Schleifplatte
Passend zu: PSM 160 A; PSM 160 AE

C1c	1	1	3165140332293	**2 608 601 181**

Schleiffinger für Bosch Deltaschleifer

- **Geeignet für** das Schleifen in engen Zwischenräumen
- **Passend zu** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Klettgewebeersatz für Schleifzunge					
	C1c	2	1	3165140110907	**2 601 099 074**
Schleifzunge, flach					
	C1d	1	1	3165140109482	**2 608 000 199**
Schleifzunge, oval					
	C1d	1	1	3165140109475	**2 608 000 198**

Lamellenschleifvorsatz für Bosch-Deltaschleifer

- **Geeignet für** das Schleifen von Lamellentüren oder -läden

Lamellenschleifvorsatz

Passend zu: GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400

	C1d	1	1	3165140109499	**2 608 000 200**

Klettgewebeersatz für Lamellenschleifvorsatz

Passend zu: GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140

	C1d	2	1	3165140076395	**2 601 099 044**

Adapter für Bosch Deltaschleifer

- **Geeignet für** besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen oder gewölbten Flächen
- **Passend zu** Deltaschleifer GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter					
93	C1c	1	1	3165140223782	**2 608 601 137**

Zubehör für **Bosch-Bandschleifer**

Schleifrahmen für Bandschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schleifrahmen mit Bürste und Kunststoffeinsatz Ideal zum Planschleifen ohne Kippen, schützt die Oberfläche Einfaches und werkzeugloses Anbringen **Passend zu:** GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	C1a	1	1	3165140015691	**2 608 005 026**

Parallel- und Winkelanschlag für Bandschleifer

Parallel- und Winkelanschlag **Passend zu:** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	U0	1	1	3165140015189	**2 607 001 079**

Feinschleifplatte für Bandschleifer

- **Geeignet für** sehr weichen Schliff
- **Hinweis:** bitte Bedienungsanleitung beachten

Feinschleifplatte mit Grafitunterlage **Passend zu:** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	3165140031721	**3 601 010 509**
Feinschleifplatte mit Grafitunterlage **Passend zu:** GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	3165140109222	**2 601 098 043**

Handgriff für Bandschleifer

- **Passend zu** Bosch-Bandschleifer PBS 75; PBS 75 E

Handgriff **Passend zu:** PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	3165140051521	**1 607 000 916**

Zubehör für Elektrofeilen

Schleifarme für Elektrofeilen

▶ Geeignet für alle Schleifbänder für Elektrofeilen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Schleifarm für schwer zugängliche Stellen für Elektrofeile	P0h	1	1	3165140732758	**2 608 000 591** [i]
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile	P0h	1	1	3165140732741	**2 608 000 592** [i]
	Schleifarm für Ecken für Elektrofeile	P0h	1	1	3165140732765	**2 608 000 593** [i]
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile	P0h	1	1	3165140732772	**2 608 000 594** [i]
	Schleifarm für Ecken (V-Form) für Elektrofeile	P0h	1	1	3165140732789	**2 608 000 595** [i]

i = Verfügbar bis Ende: 12.2026

Verlängerungsstangen

Verlängert den Trockenbauschleifer um 580 mm

Passend zu: GTR 550 Professional

C0a	1	1	6949509234100	**2 608 000 767**

Stützteller

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Schleifteller							
	Passend zu: GTR 550 Professional							
	mittel	215	8	C1a	1	1	6949509234087	**2 608 000 764**
	**weich**	215	8	C1a	1	1	6949509234117	**2 608 000 766**

Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schleifteller Zwischenschicht **Passend zu:** GTR 550 Professional							
-	215	8	C1a	1	1	6949509234094	**2 608 000 765**

Zusatzhandgriffe für Bandschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde. **Passend zu:** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

ZUBEHÖR FÜR KREISSÄGEN

- Exakt gerade Schnitte durch geführtes Sägen mit neuem Führungsschienensystem von Bosch
- Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich

Führungsschienen für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten **Passend zu:** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	3165140087186	**2 602 317 030**
Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) **Passend zu:** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	3165140087193	**2 602 317 031**
Verbindungsstück zu Führungsschienen FSN 70, FSN 140	-	P0b	1	1	3165140024181	**1 602 319 003**

Parallelanschlag für Handkreissägen

Passend zu: GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	-	-	PC1c	1	1	3165140019033	**1 608 190 007**

Passend zu: GKS 18V-70 L Professional

-	-	-	C0a	1	1	4059952610245	**2 608 000 751**

Passend zu: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional

298	155	34	C0a	1	1	6949509241214	**2 608 000 817**

Passend zu: GKS 18V-57-2 L Professional

298	155	34	C0a	1	1	6949509241290	**2 608 000 822**

Passend zu: GKS 18V-52 GC; GKS 18V-57-2 GX Professional

-	-	-	C0a	1	1	4059952721439	**2 608 000 894**

Passend zu: GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 66; PKS 66 CE; UniversalCirc 18V-53

-	-	-	P0b	1	1	3165140055512	**2 608 005 018**

Zubehör für Handkreissägen

Schraubzwingenpaar zu FSN 70, FSN 140

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	P0b	2	1	3165140516532	**2 608 000 426**

Zubehör für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter zu Führungsschiene **Passend zu:** GKS 190 Professional					
	C1d	1	1	3165140229852	**2 607 001 375**

Zubehör für Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Einlegeplatte **Passend zu:** GCM 12 Professional					
-	P0b	1	1	3165140316224	**2 607 960 015**

Einlegeplatte **Passend zu:** GCM 10 S Professional					
-	P0b	1	1	3165140317238	**2 607 960 019**
Einlegeplatte **Passend zu:** GCM 10 SD Professional					
-	P0b	1	1	3165140334808	**2 607 960 021**

Schiebestock **Passend zu:** GTS 10 Professional					
-	P1b	1	1	3165140316361	**2 607 001 914**

2tlg. Tischverlängerung **Passend zu:** GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10					
356	U0	1	1	3165140316187	**2 607 001 911**

Sparrenriegel für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GKS 18V-70 L Professional							
95	90	-	C1a	1	1	4059952610238	**2 608 000 750**
Passend zu: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional							
75	84	33	C1a	1	1	6949509241207	**2 608 000 816**

Sparrenriegel für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GKS 18V-57-2 L Professional							
75	84	33	C1a	1	1	6949509241283	**2 608 000 821**

Spanreißschutz für Stichsägen

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis:** Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spanreißschutz **Passend zu:** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100	C1d	5	5	3165140006651	**2 607 010 079**

Spanreißschutz **Passend zu:** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	3165140356732	**2 607 010 305**

Spanreißschutz **Passend zu:** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	3165140516297	**2 601 016 096**

Platten für Grundplatte für Stichsägen

- Die auswechselbaren Platten sorgen für gute Gleitfähigkeit auf unterschiedlichen Materialien

Metallplatte zu Fußplatte **Passend zu:** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605809	**2 601 098 123**

Absaugvorrichtungen für Stichsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Absaug-Set **Passend zu:** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	3165140516280	**2 605 510 294**
Absaug-Set **Passend zu:** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605816	**2 605 510 301**

Parallelanschläge mit Kreisschneider für Stichsägen

Parallelanschlag mit Kreisschneider
Max. Breite parallel 140 mm, max. Radius 150 mm
Passend zu: GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100

	P1d	1	1	3165140516273	**2 608 040 289**

Schraubendreher für Stichsägen ohne SDS-System

Schraubendreher
Passend zu alle Stichsägen ohne SDS-System

	C1e	1	1	3165140004497	**1 609 200 265**

Parallelanschläge für Bosch Fräsen

- Komplett mit Feineinstellung
- **Geeignet für** alle Fräsarbeiten parallel zur Werkstückkante

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Parallelanschlag **Passend zu:** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional					
10	U0	1	1	3165140247252	**2 607 001 387**

Parallelanschläge für Bosch Fräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Parallelanschlag **Passend zu:** GKF 600 (0 601 60A 1..); GLF 18V-8 (0 601 6C6 0..) Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8 (0 603 9D5 0..)	-	C0a	1	1	3165140431798	**2 608 000 331**

Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen

- Zum Einsatz Zentrierstift in Führungsschienenadapter schrauben
- Mit Adapter lässt sich Führungsschiene FSN 70 (2 602 317 030) und FSN 140 (2 602 317 031) auch für Oberfräse einsetzen
- Mit stufenloser Verstellung der Oberfräse lassen sich folgende Kreisradien fräsen:
  Mit GOF 900: 95 bis 655 mm
  Mit GOF 1200: 100 bis 660 mm
  Mit GOF 1300: 100 bis 660 mm
  Mit GOF 2000: 100 bis 660 mm
  Mit POF 800: 95 bis 655 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten **Passend zu:** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	3165140087186	**2 602 317 030**

Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) **Passend zu:** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	3165140087193	**2 602 317 031**

Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE	-	C1a	1	1	3165140062886	**2 609 200 143**

Extra lange Führungsschienen für Bosch Fräsen

▶ Für Fräsarbeiten, bei denen die serienmäßigen Führungsstangen nicht lang genug sind



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Führungsstange **Passend zu:** GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8	800	C0d	2	1	3165140062893	**2 609 200 144**
Führungsstange **Passend zu** alle Oberfräsen mit Führungsstangendurchmesser 10 mm, Lochabstand 100 mm **Passend zu:** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional						
10	800	C0d	2	1	3165140062909	**2 609 200 145**

Griffe für Bosch Fräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Handgriff Für Fräszirkel 2 609 200 143 und Untergestell 2 607 020 300					
	P0b	1	1	3165140001939	**1 603 481 001**

Spannhülsen für Werkzeugversionen ab 02/1985 für Bosch Fräsen

▶ Spannzangen zur Aufnahme des Werkzeugs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Spannzange ohne Spannmutter **Passend zu:** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	3165140013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	3165140006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	3165140006699	**2 608 570 048**

Spannhülsen für Bosch Fräsen

▶ **Hinweis:** Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Ø zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten.

Spannzange

Passend zu: GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	1/4	19	P0b	1	1	3165140062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	3165140062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	3165140062688	**2 608 570 102**

Spannzange

Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/4	24	P0b	1	1	3165140062701	**2 608 570 104**
-	3/8	24	P0b	1	1	3165140062725	**2 608 570 106**
6	-	24	P0b	1	1	3165140062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	3165140062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	3165140090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P1e	1	1	3165140062732	**2 608 570 107**

Spannzange

Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/2	24	P0b	1	1	3165140062749	**2 608 570 108**

Spannzange

Passend zu: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

-	1/4	27	P0b	1	1	3165140062763	**2 608 570 110**
-	3/8	27	P0b	1	1	3165140062787	**2 608 570 112**
-	1/2	27	P0b	1	1	3165140062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	3165140062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	3165140062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	3165140090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	3165140062794	**2 608 570 113**

Spannhülse

Passend zu: GKF 12V-8; GKF 18V-8; GLF 18V-8 Professional

-	1/4	-	P1b	1	1	3165140945219	**2 608 570 142**
6	-	-	P0b	1	1	3165140431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	3165140431859	**2 608 570 134**

Spannzange

Nur UK Version

Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional

-	1/4	-	P0b	1	1	3165140431866	**2 608 570 135**

Spannhülse

Geeignet für POF 400/500, POF 52/50

-	1/4	-	P0b	1	1	3165140006712	**2 608 570 066**

Spannhülsen-Sets für Kantenfräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	1/4 1/8 5/32	C1b	4	1	4059952662657	**2 608 000 826**
3 **6**	-	C1b	3	1	4059952662664	**2 608 000 827**

Kopierhülsen mit Schnellverschluss, werkzeuglos, für Bosch Fräsen

- Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen (die Kopierhülse läuft an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück)
- Bayonettverschluss für schnellen, werkzeugfreien Wechsel
- **Hinweis:** Bei der Erstellung einer Schablone muss der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit in Betracht gezogen werden. Dieser Abstand wird mit der folgenden Formel berechnet: (Durchmesser (Ø) der Kopierhülse (K) – Durchmesser (Ø) des Fräsers (F)/2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kopierhülse mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug **Passend zu:** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
13	P1b	1	1	3165140062831	**2 609 200 138**
17	P1b	1	1	3165140062848	**2 609 200 139**
24	P1b	1	1	3165140062855	**2 609 200 140**
30	P1b	1	1	3165140062879	**2 609 200 142**
Kopierhülse mit Schnellverschluss, werkzeuglos **Passend zu:** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
16	P1b	1	1	3165140600590	**2 608 000 471**
Kopierhülse mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug **Passend zu:** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
27	P1b	1	1	3165140062862	**2 609 200 141**
Kopierhülse mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug **Passend zu:** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
40	P0b	1	1	3165140252188	**2 609 200 312**

Kopierhülsen mit Schnellverschluss, werkzeuglos, für Bosch Fräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kopierhülse mit Schnellverschluss, werkzeuglos **Passend zu:** GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8					
8	P1b	1	1	4059952636931	**2 608 000 803**

Zubehör für Kopierfräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Außendurchmesser Zoll	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3tlg. Zentrierstifte-Set für GOF								
8 **12**	1/4 1/2	1/4 1/2	125	P0b	1	1	3165140647885	**2 608 000 498**

Kopierhülsenadapter

Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

-	-	-	-	P0b	1	1	3165140801058	**2 608 000 628**

Zubehör für Bosch-Multifunktionsfräse GMF 1400 CE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Sechskantschlüssel **Passend zu:** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional				
P1b	1	1	3165140418324	**2 608 000 328**

Zubehör für **Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional**

Zubehör für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Führungshilfe					
		C0a	1	1	3165140431804	**2 608 000 332**
	Grundplatte rund					
		P1d	1	1	3165140431811	**2 608 000 333**
	Winkelfräskorb					
		C0a	1	1	3165140431828	**2 608 000 334**
	Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen					
		C0a	1	1	3165140431835	**2 608 000 335**
		C0a	1	1	4059952636924	**2 608 000 802**

Griffe für Bosch Mini-Winkelschleifer und Bandschleifer

- Für komfortables und sicheres Führen der Maschine

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde. **Passend zu:** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**

PRO Grundplatte

PRO

- Zum Fräsen von Holz mit zusätzlichem Schutz
- Zum Fräsen von Holz mit zusätzlichem Schutz
- Entwickelt zum Schutz der Fräse und zum Festhalten des Werkstücks in der richtigen Lage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GKF 18V-8 Professional					
	C1a	1	1	4059952721279	**2 608 001 111**
	C1a	1	1	4059952721262	**2 608 001 110**

PRO Spanschutz

PRO

- Zur Auffangen von Staub und Spänen beim Fräsen von Holz
- Zur Auffangen von Staub und Spänen beim Fräsen von Holz
- Weniger Staub

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GKF 18V-8 Professional					
	C1a	1	1	4059952721286	**2 608 190 065**

PRO Absaugadapter

PRO

- Zum Auffangen von Staub und Spänen beim Fräsen von Holz
- Zum Auffangen von Staub und Spänen beim Fräsen von Holz
- Zum Auffangen von Staub und Spänen beim Fräsen von Holz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GKF 18V-8; GKF 600; GLF 18V-8 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8					
	C1a	1	1	4059952721309	**2 608 190 062**
Passend zu: GKF 18V-8 Professional					
	C1a	1	1	4059952721293	**2 608 190 061**

Zubehör für **Trockenbaufräser und Spiralsägen**

Spiralschneidbit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Wandfliesen-Schneidbit Carbide-Schneidbit für schnelles Freiformschneiden in Wandfliesen und harten Oberflächen							
3,2	25	50	P1c	1	1	3165140233309	**2 608 620 202**
Mehrzweck-Schneidbit HSS-Schneidbit für schnelles Freiformschneiden in Holz, Trockenbauwände, Grobspanplatten, OSB und Kunststoffe							
3,2	35	60	P1c	5	1	3165140233316	**2 608 620 203**
Führungsspitzen-Schneidbit für Trockenbauwand HSS-Schneidbit für schnelles, spitzengeführtes Schneiden von Trockenbauwänden um Anschlussdosen herum oder entlang Rahmen für Fenster- und Türöffnungen							
3,2	35	60	P1c	10	1	3165140233293	**2 608 620 201**

ZUBEHÖR FÜR HOBEL

- Zubehör für eine Vielzahl an Hobelanwendungen im Innenausbau oder der Möbelherstellung

Parallel- und Winkelführungen für Bosch Hobel

Parallel- und Winkelanschlag mit 45°-Einstellung

Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	U0	1	1	3165140015165	**2 607 001 077**

Parallelanschlag ohne 45°-Einstellung

Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100

	C1a	1	1	3165140013383	**2 607 000 102**

Anschläge zum Festlegen der Falztiefe für Bosch Hobel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	3165140002523	**1 608 132 006**

Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	3165140006507	**2 607 000 073**

Zubehör für **Bosch-Kettensägen**

Kette für Bosch-Kettensägen

Kette
Langlebige Kette für hohe Trennleistung.
Passend zu: GKE 35 BCE Professional

	U0	1	1	3165140345996	**2 604 730 000** [i]

Kette
Langlebige Kette für hohe Trennleistung.
Passend zu: GKE 40 BCE Professional

	U0	1	1	3165140346009	**2 604 730 001** [i]

i = Verfügbar bis Ende: 01.2026

PRO Schleifteller

PRO

- Zum Schleifen mit Schleifscheiben, z. B. beim Ausbessern von kleinen Defekten an der Karosserie und beim Schleifen von kleinen oder schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Materialien
- Perfekt geeignet für Karosseriebauer: Langlebig
- Schleifteller mit langer Lebensdauer – für effektives Arbeiten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GEX 12V-32; GSS 12V-32 Professional						
	32	C1a	1	1	4059952723921	**2 608 001 118**
		C1a	1	1	4059952723914	**2 608 001 117**
	125	C1a	1	1	4059952723952	**2 608 001 121**
Passend zu: GPO 12V-77; GPX 12V-77; GPX 12V-125 Professional						
	77	C1a	1	1	4059952723938	**2 608 001 119**

PRO Universal Cutting Oil

PRO

- Zum effektiven Schmieren von Bohrern und Sägeblättern bei der Bearbeitung von Werkstücken aus Stahl, Nichteisenmetall und Aluminium
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Bis zu 4x längere Lebensdauer des Zubehörs bei Anwendung mit Öl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Universalschneidöl Der Einsatz des Universalschneidöls erhöht die Standzeit beim Schneiden von Metall um ein Mehrfaches					
	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Matrizen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Matrize **geeignet für** Flachbleche bis 2 mm **Passend zu:** GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530	**GNA 1.3/1.6/2.0**	P0b	1	1	3165140031561	**2 608 639 900**
 Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm **Passend zu:** GNA 3,2; GNA 3-5 Professional	**GNA 3.2 + 3.5**	P0b	1	1	3165140088633	**2 608 639 026**
Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm **Passend zu:** GNA 1.6 L Professional	**GNA 1,6 L**	P0b	1	1	3165140055598	**2 608 639 023**
Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm **Passend zu:** GNA 16 (SDS) Professional	**GNA 16**	P0b	1	1	3165140088657	**2 608 639 028**
Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm **Passend zu:** GNA 2,0 Professional; 1530	**GNA 2.0**	P0b	1	1	3165140031547	**2 608 639 021**
 Spezialmatrize und Stempel geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm **Passend zu:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**GNA 2.0**	P0b	1	1	3165140031578	**2 608 639 902**

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Schneidleisten-Set bestehend aus 2 Schneidleisten und 4 Schrauben	P0b	1	1	3165140229937	**2 608 635 410**
Messer gerade bis 1,6 mm	P0b	1	1	3165140229890	**2 608 635 406**

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Messer gerade bis 1,0 mm					
		P0b	1	1	3165140229906	**2 608 635 407**
	Messer Kurve					
		P0b	1	1	3165140229913	**2 608 635 408**
	Messer Chromstahl zum Schneiden von Inox					
		P0b	1	1	3165140229920	**2 608 635 409**

Untermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Untermesser **Passend zu:** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
		GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	3165140032131	**3 608 635 002**
	Untermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge **Passend zu:** GUS Professional						
		GUS 9,6 V	P1b	1	1	3165140031509	**2 608 635 125**

ZUBEHÖR FÜR BLECH - UND UNIVERSALSCHEREN VON BOSCH

- Scherenmesser für Scheren von Bosch – für einfache Schnitte in vielen Materialien
- Nachschärfbare Wendemesser für kosteneffiziente Nutzung

Scherenmessersätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5tlg. Messer-Set **geeignet für** Bleche **Passend zu:** GSC 2,8 Professional						
	GSC 2.8	PC1a	5	1	3165140029803	**2 607 010 025**

6-teiliges Blatt-Set **geeignet für** Bleche **Passend zu:** GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500					
GSC 1.6, Typ 1500, Akku GSC 9.6 V	C1d	2	1	3165140031783	**3 607 010 028**

Obermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

Obermesser

Passend zu: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
GSC 3.5, GSC 4.5		P1d	1	1	3165140032117	**3 608 635 000**

Obermesser und Untermesser

Passend zu: GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional

GSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160		C0a	1	1	3165140088664	**2 608 635 243**

Obermesser

Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge

Passend zu: GUS; GUS 12V-300 Professional

GUS 9,6 V		P0b	1	1	3165140031516	**2 608 635 126**

EXPERT Standard Pressbacke

EXPERT

- Ideal für Pressverbindungen an Sanitärrohren, z. B. bei der Installation oder Befestigung von Wasser-, Gas- und Luftleitungen in gewerblichen und Wohngebäuden
- Hocheffizient für Klempner sowie Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure: Langlebig
- Konzipiert für die Sicherung von Pressfittings

LASER TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Kontur/Anwendung	Größe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
M	12	C0a	1	1	4059952680842	**2 608 570 144**
M	15	C0a	1	1	4059952680859	**2 608 570 145**
M	18	C0a	1	1	4059952680866	**2 608 570 146**
M	22	C0a	1	1	4059952680873	**2 608 570 147**
M	28	C0a	1	1	4059952680880	**2 608 570 148**
M	35	C0a	1	1	4059952680897	**2 608 570 149**
TH	14	C0a	1	1	4059952681122	**2 608 570 172**
TH	16	C0a	1	1	4059952681139	**2 608 570 173**
TH	18	C0a	1	1	4059952681146	**2 608 570 174**
TH	20	C0a	1	1	4059952681153	**2 608 570 175**
TH	25	C0a	1	1	4059952681160	**2 608 570 176**
TH	26	C0a	1	1	4059952681177	**2 608 570 177**
TH	32	C0a	1	1	4059952681184	**2 608 570 178**
TH	40	C0a	1	1	4059952681191	**2 608 570 179**
U	14	C0a	1	1	4059952681283	**2 608 570 188**

EXPERT Standard Pressbacke

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Kontur/Anwendung	Größe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
U	16	C0a	1	1	4059952681290	**2 608 570 189**
U	18	C0a	1	1	4059952681306	**2 608 570 190**
U	20	C0a	1	1	4059952681313	**2 608 570 191**
U	25	C0a	1	1	4059952681320	**2 608 570 192**
U	32	C0a	1	1	4059952681337	**2 608 570 193**
U	40	C0a	1	1	4059952681344	**2 608 570 194**
V/SV	12	C0a	1	1	4059952680965	**2 608 570 156**
V/SV	14	C0a	1	1	4059952680972	**2 608 570 157**
V/SV	15	C0a	1	1	4059952680989	**2 608 570 158**
V/SV	16	C0a	1	1	4059952680996	**2 608 570 159**
V/SV	18	C0a	1	1	4059952681009	**2 608 570 160**
V/SV	22	C0a	1	1	4059952681016	**2 608 570 161**
V/SV	28	C0a	1	1	4059952681023	**2 608 570 162**
V/SV	35	C0a	1	1	4059952681030	**2 608 570 163**

EXPERT Compact Pressbacke

EXPERT

- Ideal für Pressverbindungen an Sanitärrohren, z. B. bei der Installation oder Befestigung von Wasser-, Gas- und Luftleitungen in gewerblichen und Wohngebäuden
- Ideal für Pressverbindungen an Sanitärrohren, z. B. bei der Installation oder Befestigung von Wasser-, Gas- und Luftleitungen in gewerblichen und Wohngebäuden
- Konzipiert für die Sicherung von Pressfittings

LASER TECHNOLOGY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Kontur/Anwendung	Größe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
M	12	C0a	1	1	4059952680903	**2 608 570 150**
M	15	C0a	1	1	4059952680910	**2 608 570 151**
M	18	C0a	1	1	4059952680927	**2 608 570 152**
M	22	C0a	1	1	4059952680934	**2 608 570 153**
M	28	C0a	1	1	4059952680941	**2 608 570 154**
M	35	C0a	1	1	4059952680958	**2 608 570 155**
TH	14	C0a	1	1	4059952681207	**2 608 570 180**
TH	16	C0a	1	1	4059952681214	**2 608 570 181**
TH	18	C0a	1	1	4059952681221	**2 608 570 182**
TH	20	C0a	1	1	4059952681238	**2 608 570 183**
TH	25	C0a	1	1	4059952681245	**2 608 570 184**
TH	26	C0a	1	1	4059952681252	**2 608 570 185**
TH	32	C0a	1	1	4059952681269	**2 608 570 186**
TH	40	C0a	1	1	4059952681276	**2 608 570 187**
U	14	C0a	1	1	4059952681351	**2 608 570 195**
U	16	C0a	1	1	4059952681368	**2 608 570 196**
U	18	C0a	1	1	4059952681375	**2 608 570 197**
U	20	C0a	1	1	4059952681382	**2 608 570 198**
U	25	C0a	1	1	4059952681399	**2 608 570 199**
U	32	C0a	1	1	4059952681405	**2 608 570 200**
U	40	C0a	1	1	4059952681412	**2 608 570 201**
V/SV	12	C0a	1	1	4059952681047	**2 608 570 164**
V/SV	14	C0a	1	1	4059952681054	**2 608 570 165**

EXPERT Compact Pressbacke

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Kontur/Anwendung	Größe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
V/SV	15	C0a	1	1	4059952681061	**2 608 570 166**
V/SV	16	C0a	1	1	4059952681078	**2 608 570 167**
V/SV	18	C0a	1	1	4059952681085	**2 608 570 168**
V/SV	22	C0a	1	1	4059952681092	**2 608 570 169**
V/SV	28	C0a	1	1	4059952681108	**2 608 570 170**
V/SV	35	C0a	1	1	4059952681115	**2 608 570 171**

Crimp- und Stanzmatrizen

PRO Presseinsatz

PRO

- Zum Verpressen von Kupferrohrkabelschuhen und Steckern bei der Installation von elektrischen Leitungen
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Robust
- Konzipiert für die Schaffung fester und sicherer Kabelverbindungen

ROBUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Größe	Kontur/Anwendung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6 mm²	E6	C0a	1	1	4059952725185	**2 608 001 122**
10 mm²	E10	C0a	1	1	4059952725192	**2 608 001 123**
16 mm²	E16	C0a	1	1	4059952725208	**2 608 001 124**
25 mm²	E25	C0a	1	1	4059952725215	**2 608 001 125**
35 mm²	E35	C0a	1	1	4059952725222	**2 608 001 126**
50 mm²	E50	C1a	1	1	4059952725239	**2 608 001 127**
70 mm²	E70	C0a	1	1	4059952725246	**2 608 001 128**
95 mm²	E95	C0a	1	1	4059952725253	**2 608 001 129**
120 mm²	E120	C0a	1	1	4059952725260	**2 608 001 130**
150 mm²	E150	C0a	1	1	4059952725277	**2 608 001 131**
185 mm²	E185	C0a	1	1	4059952725284	**2 608 001 132**
240 mm²	E240	C0a	1	1	4059952725291	**2 608 001 133**
300 mm²	E300	C0a	1	1	4059952725307	**2 608 001 134**

PRO Presseinsatz

PRO

- Zum Vercrimpen von Aluminium-Kabelschuhen für Pressverbindungen nach DIN 46329 und Pressverbindern nach DIN 46267 Steckverbindern beim Verlegen von elektrischen Leitungen
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Robust
- Für feste und sichere Kabelverbindungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Größe	Kontur/Anwendung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10 mm²	DIN K10	C0a	1	1	4059952725314	**2 608 001 135**
16 mm² / 25 mm²	DIN K12	C1a	1	1	4059952725321	**2 608 001 136**
35 mm²	DIN K14	C0a	1	1	4059952725338	**2 608 001 137**
50 mm²	DIN K16	C0a	1	1	4059952725345	**2 608 001 138**
70 mm²	DIN K18	C0a	1	1	4059952725352	**2 608 001 139**
95 mm² / 120 mm²	DIN K22	C0a	1	1	4059952725369	**2 608 001 140**
150 mm²	DIN K25	C0a	1	1	4059952725376	**2 608 001 141**
185 mm²	DIN K28	C0a	1	1	4059952725383	**2 608 001 142**
240 mm²	DIN K32	C0a	1	1	4059952725390	**2 608 001 143**
300 mm²	DIN K34	C0a	1	1	4059952725406	**2 608 001 144**

PRO Stanzmatrize

PRO

- Zum Stanzen von Löchern in Stahlblech bis 3 mm und Edelstahlblech bis 2,5 mm Stärke, beispielsweise beim Einbau von Schaltkästen und Schaltschränken
- Äußerst effizient für Elektriker und Installateure: Robust
- Zum gratfreien Stanzen von Löcher in Blech

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Größe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
M16	C0a	1	1	4059952725802	**2 608 001 157**
M20	C0a	1	1	4059952725819	**2 608 001 158**
M25	C0a	1	1	4059952725826	**2 608 001 159**
M32	C1a	1	1	4059952725833	**2 608 001 160**
M40	C0a	1	1	4059952725840	**2 608 001 161**
PG9	C0a	1	1	4059952725857	**2 608 001 162**
PG11	C0a	1	1	4059952725864	**2 608 001 163**
PG13	C0a	1	1	4059952725871	**2 608 001 164**
PG16	C0a	1	1	4059952725888	**2 608 001 165**
PG21	C0a	1	1	4059952725895	**2 608 001 166**
PG29	C0a	1	1	4059952725901	**2 608 001 167**
PG36	C1a	1	1	4059952725918	**2 608 001 168**

NÄGEL
Für Druckluftnagler von Bosch.

- Geeignet für Dach- und Holzkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenkonstruktionen, Kistenbau
- Alle Nägel sind zusätzlich harzbeschichtet (für besseres Eindrücken und höhere Haltekraft)
- Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität
- Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material schlagen. Dadurch halten sie auch besser.

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - glatte Ausführung

- **Passend zu** GSN 90-34 DK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	3165140563291	**2 608 200 000**
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	1	1	3165140563307	**2 608 200 001**
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	1	1	3165140563314	**2 608 200 002**
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-Form)	80	C0a	1	1	3165140563321	**2 608 200 003**
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-Form)	90	C0a	1	1	3165140563338	**2 608 200 004**
verzinkt								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	3165140563345	**2 608 200 005**
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	1	1	3165140563352	**2 608 200 006**
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	1	1	3165140563369	**2 608 200 007**
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-Form)	80	C0a	1	1	3165140563376	**2 608 200 008**
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-Form)	90	C0a	1	1	3165140563383	**2 608 200 009**

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - gerillte Ausführung

▶ **Passend zu** GSN 90-34 DK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	3165140563437	**2 608 200 014**
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	1	1	3165140563444	**2 608 200 015**
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	3165140563451	**2 608 200 016**
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-Form)	80	C0a	1	1	3165140563468	**2 608 200 017**
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-Form)	90	C0a	1	1	3165140563475	**2 608 200 018**
Blank **Passend zu:** GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-Form)	100	C0a	1	1	3165140624268	**2 608 200 050**
verzinkt								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	1	1	3165140563482	**2 608 200 019**
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	3165140563499	**2 608 200 020**
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	1	1	3165140563505	**2 608 200 021**
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	3165140563512	**2 608 200 022**
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	3165140563529	**2 608 200 023**

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - glatte Ausführung

▶ **Passend zu** GSN 90-21 RK Professional





blank								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	3165140563574	**2 608 200 028**
SN21RK 75	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563581	**2 608 200 029**
SN21RK 80	3,1	7,0	80	U0	1	1	3165140563598	**2 608 200 030**
SN21RK 90	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563604	**2 608 200 031**
verzinkt								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	U0	1	1	3165140563611	**2 608 200 032**
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563628	**2 608 200 033**
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	U0	1	1	3165140563635	**2 608 200 034**
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	U0	1	1	3165140563642	**2 608 200 035**

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - gerillte Ausführung

▶ **Passend zu** GSN 90-21 RK Professional





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
verzinkt								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	U0	1	1	3165140563659	**2 608 200 036**
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	U0	1	1	3165140563666	**2 608 200 037**
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563673	**2 608 200 038**
feuerverzinkt								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	U0	4.000	1	3165140563680	**2 608 200 039**
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	3165140563697	**2 608 200 040**
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	3165140563703	**2 608 200 041**

SENKKOPF-STIFTE
Für Druckluftnagler von Bosch.

- Geeignet für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipskartonplatten, Zier- und Sockelleisten, Tür- und Fensterrahmen
- Ausführung: verzinkt, auch in wetterresistentem Edelstahl verfügbar
- Alle Senkkopf-Stifte werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität
- Senkkopf-Stifte bieten einen festen Halt bei kaum sichtbaren Köpfen

Senkkopf-Stifte 1.2/18g - verzinkte Ausführung

- **Passend zu** GSK 50 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
Passend zu: GNH 18V-50 M Professional									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	3165140563826	**2 608 200 511**
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	3165140563833	**2 608 200 512**
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	3165140563840	**2 608 200 513**
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	3165140563857	**2 608 200 514**
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	3165140563864	**2 608 200 515**
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	3165140563871	**2 608 200 516**
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	3165140563888	**2 608 200 517**
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	3165140563895	**2 608 200 518**

Senkkopf-Stifte 1.6/16g - verzinkte Ausführung

▶ **Passend zu** GSK 64 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	3165140563710	**2 608 200 500**
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	3165140563727	**2 608 200 501**
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	3165140563734	**2 608 200 502**
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	3165140563741	**2 608 200 503**
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	3165140563758	**2 608 200 504**
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	3165140563765	**2 608 200 505**
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	1	1	3165140563772	**2 608 200 506**
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	3165140563789	**2 608 200 507**

34° 1,8 mm/15 g DA Stauchkopfnagel – verzinkt



glatte Ausführung
verzinkt
Passend zu: GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 32G	1,8	0	1,76	32	C0a	4.000	1	3165140617659	**2 608 200 519**



glatte Ausführung
verzinkt
Passend zu: GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 38G	1,8	0	1,76	38	C0a	4.000	1	3165140617666	**2 608 200 520**
SK64-34 44G	1,8	0	1,76	44	C0a	4.000	1	3165140617673	**2 608 200 521**
SK64-34 50G	1,8	0	1,76	50	C0a	4.000	1	3165140617680	**2 608 200 522**
SK64-34 57G	1,8	0	1,76	57	C0a	4.000	1	3165140617697	**2 608 200 523**
SK64-34 63G	1,8	0	1,76	63	C0a	1	1	3165140617703	**2 608 200 524**

34° 1,8 mm/15 g DA Stauchkopfnagel – Edelstahl



▶ **Passend zu** GSK 64-34 Professional

rostfreie Ausführung
Passend zu: GNH 18V-64 MD Professional

SK64-34 38NR	1,8	0	1,76	38	C0a	4.000	1	3165140617710	**2 608 200 525**
SK64-34 50NR	1,8	2,5	1,76	50	C0a	4.000	1	3165140617727	**2 608 200 526**
SK64-34 63NR	1,8	2,5	1,76	63	C0a	4.000	1	3165140617734	**2 608 200 527**

20° 1.6mm / 16g Stauchkopfnagel – verzinkt

▶ **Passend zu** GSK 18 V-Li Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
Passend zu: GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	3165140621687	**2 608 200 528**
verzinkte Ausführung									
Passend zu: GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GNH 18V-64-2 M; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	3165140621694	**2 608 200 529**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	3165140621700	**2 608 200 530**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	3165140621717	**2 608 200 531**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	3165140621724	**2 608 200 532**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	3165140621731	**2 608 200 533**

20° 1,6 mm/16 g Stauchkopfnagel – Edelstahl



▶ **Passend zu** GSK 18 V-Li Professional

rostfreie Ausführung									
Passend zu: GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GNH 18V-64-2 M; GSK 18.0 V-LI Professional									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	3165140621748	**2 608 200 534**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	3165140621755	**2 608 200 535**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	3165140621762	**2 608 200 536**

KLAMMERN, STIFTE UND NÄGEL
Für Tacker.

- Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
- Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
- Die Klammern mit schmalem Rücken werden tief in das Material gedrückt. Fester Sitz, unauffälliger Rücken

Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung

- **Passend zu** GTK 40 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung								
Passend zu: GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	3165140563901	**2 608 200 700**
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	3165140563918	**2 608 200 701**
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	3165140563932	**2 608 200 703**
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	3165140563949	**2 608 200 704**
verzinkte Ausführung								
Passend zu: GTH 18V-38 M Professional								
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	3165140563925	**2 608 200 702**
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	3165140563956	**2 608 200 705**

KLAMMERN, STIFTE UND NÄGEL
Für Tacker.

- Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
- Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
- Die Klammern mit schmalem Rücken werden tief in das Material gedrückt. Fester Sitz, unauffälliger Rücken

Flachdrahtklammern Typ 51

- **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- **Passend zu** Tackern von Bukama, Rocagraf



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
10	1	6	C1a	1.000	1	3165140084000	**2 609 200 200**
10	1	8	C1a	1.000	1	3165140084017	**2 609 200 201**
10	1	10	C1a	1.000	1	3165140084024	**2 609 200 202**
10	1	14	C1a	1.000	1	3165140084031	**2 609 200 203**

Flachdrahtklammern Typ 52



- **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- **Passend zu** Tackern von Black+Decker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084048	**2 609 200 204**
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084055	**2 609 200 205**
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084062	**2 609 200 206**
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084079	**2 609 200 207**
Klammern mit D-Spitze							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084086	**2 609 200 208**

Flachdrahtklammern Typ 54



- **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- **Passend zu** Tackern von AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084185	**2 609 200 218**
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084208	**2 609 200 220**
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084215	**2 609 200 221**
Der Nickelanteil beträgt ≤ 0,25 %.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084192	**2 609 200 219**
Klammern mit D-Spitze							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084222	**2 609 200 222**

Flachdrahtklammern Typ 57



- **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- **Passend zu** Tackern von Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	3165140084291	**2 609 200 229**
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	3165140084307	**2 609 200 230**
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	3165140084314	**2 609 200 231**
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	3165140084321	**2 609 200 232**
Klammern mit D-Spitze							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	3165140084338	**2 609 200 233**

Feindrahtklammern Typ 53



- **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- **Passend zu** Tackern von AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	3165140101363	**2 609 200 291**
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	3165140012126	**1 609 200 326**
			C1a	5.000	1	3165140084093	**2 609 200 209**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	3165140004756	**1 609 200 365**
			C1a	5.000	1	3165140084109	**2 609 200 210**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	3165140004763	**1 609 200 366**
			C1a	5.000	1	3165140084116	**2 609 200 211**
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	3165140004770	**1 609 200 367**
			C1a	5.000	1	3165140084123	**2 609 200 212**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	3165140004787	**1 609 200 368**
			C1a	5.000	1	3165140084130	**2 609 200 213**
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	3165140004794	**1 609 200 369**
Wetterbeständige Klammern aus rostfreiem Stahl.							
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	3165140084147	**2 609 200 214**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	3165140084154	**2 609 200 215**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	3165140084161	**2 609 200 216**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	3165140084178	**2 609 200 217**

Feindrahtklammern Typ 58



- **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- **Passend zu** Tackern von Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	C1a	1.000	1	3165140084345	**2 609 200 234**
13	0,75	8	C1a	1.000	1	3165140084352	**2 609 200 235**
13	0,75	10	C1a	1.000	1	3165140084369	**2 609 200 236**
13	0,75	12	C1a	1.000	1	3165140084376	**2 609 200 237**
13	0,75	14	C1a	1.000	1	3165140084383	**2 609 200 238**

Feindrahtklammern Typ 59



- **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- **Passend zu** Tackern von Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	3165140084390	**2 609 200 239**
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	3165140084413	**2 609 200 240**
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	3165140084420	**2 609 200 241**
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	3165140084437	**2 609 200 242**
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	3165140084444	**2 609 200 243**

Schmalrückenklammern Typ 55

- **Geeignet für** besonders feste Verbindungen, auch für dickere Materialien
- **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
6	1,08	12	C1a	1.000	1	3165140004800	**1 609 200 370**
6	1,08	14	C1a	1.000	1	3165140004817	**1 609 200 371**
6	1,08	16	C1a	1.000	1	3165140004824	**1 609 200 372**
6	1,08	18	C1a	1.000	1	3165140084239	**2 609 200 223**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	3165140004831	**1 609 200 373**

Schmalrückenklammern Typ 55 geharzt



- **Geeignet für** das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz.
- **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	16	C1a	3.000	1	3165140084253	**2 609 200 225**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	3165140004992	**1 609 200 389**
			C1a	3.000	1	3165140084260	**2 609 200 226**
6	1,08	23	C1a	1.000	1	3165140004848	**1 609 200 374**
			C1a	3.000	1	3165140084277	**2 609 200 227**
6	1,08	26	C1a	1.000	1	3165140004985	**1 609 200 388**
6	1,08	28	C1a	1.000	1	3165140004855	**1 609 200 375**
			C1a	1	1	3165140084284	**2 609 200 228**
6	1,08	30	C1a	1.000	1	3165140084246	**2 609 200 224**

Stifte Typ 40

- **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- **Passend zu** Tackern von Bosch, kwb, Novus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
16	C1a	1.000	1	3165140004916	**1 609 200 381**
19	C1a	1.000	1	3165140004923	**1 609 200 382**
23	C1a	1.000	1	3165140005005	**1 609 200 390**

Stifte Typ 41

- **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- **Passend zu** Tackern von Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
14	C1d	1.000	1	3165140101370	**2 609 200 292**

Nägel Typ 47

- Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm
- Kopfbreite je nach Gerät 1,8 oder 2,8 mm
- **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	3165140004862	**1 609 200 376**
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	3165140004879	**1 609 200 377**
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	3165140004886	**1 609 200 378**
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	3165140004893	**1 609 200 379**
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	3165140004909	**1 609 200 380**
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	3165140084406	**2 609 200 249**

Nägel Typ 48



- Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht
- **Passend zu** Tacker PTK 14 von Bosch

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	3165140008396	**1 609 200 393**

HAND- UND HAMMERTACKER

- Manuelle Tacker für die schnelle Befestigung von Stoffen, Folien, Pappen und Isoliermaterial
- Ausführungen als Handtacker mit Griffauslöser oder als Hammertacker mit Schlagauslösung
- Bosch Hammertacker treiben die Klammern mit enormer Schlagkraft in das Material

Handtacker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Handtacker HT 8 **Geeignet für** das schnelle Befestigen von Stoffen, Folien, Isoliermaterialien, etc. Robuste Ganzstahlausführung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	3165140101325	**0 603 038 000**
Handtacker HT 14 **Geeignet für** das schnelle Befestigen von Stoffen, Dachpappe, Folien, Isoliermaterialien, Drahtgeflechten sowie für leichte Polsterarbeiten Allroundtacker in robuster Ganzstahlausführung mit stufenloser Schlagkraftregulierung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53 Länge 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm passender Stifttyp 41, Länge 14 mm	C1a	1	1	3165140101332	**0 603 038 001**

Hammertacker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Hammertacker HMT 53 **Geeignet für** Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 200 Klammern Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	3165140101349	**0 603 038 002**

Hammertacker HMT 57 **Geeignet für** Verpackungs-, Isolier- oder Dachdeckerarbeiten usw. Griff mit Fingerschutz, Magazin hat Platz für bis zu 160 Klammern Passende Klammern: Typ 57, Länge 6, 8, 10 mm Geeignet für Streifennägel – NB, NM, NK	C1a	1	1	3165140101356	**0 603 038 003**

ERWEITERTES MAGAZIN	C0a	1	1	4059952683249	**2 608 000 836**

Schraubenbänder für MA55

Schraubenbänder

- **Geeignet für** Anwendungen im Trockenbau
- **Passend zu** MA 55



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Grobgewinde **Geeignet für** Gipskartonplatten auf Holz **Passend zu:** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
S-G	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	3165140688277	**2 608 000 547**
S-G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	3165140688284	**2 608 000 548**
S-G	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	3165140688291	**2 608 000 549**

Schraubenbänder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Feingewinde								
Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (bis 0,7 mm Dicke)								
Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
S-F	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	3165140688307	**2 608 000 550**
S-F	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	3165140688314	**2 608 000 551**
S-F	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	3165140688321	**2 608 000 552**
Gipskartonschraube								
Geeignet für Gipskartonplatten auf Holz und Metall (bis 0,7 mm Dicke)								
Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	3165140688338	**2 608 000 553**
Feingewinde mit Bohrkopf								
Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (0,7 - 2,2 mm Dicke)								
Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,5	35	C1d	1.000	1	3165140688345	**2 608 000 554**







ZUBEHÖR FÜR KLEBEPISTOLEN

- Klebestifte aus Schmelzkleber zum einfachen Reparieren, Fixieren, Installieren, Abdichten und Verfugen
- Geeignet für alle marktüblichen Klebepistolen

Klebesticks, transparent

- Für elastische, zähe Verbindungen
- **Geeignet für** Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe, Glas
- **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
11	45	125	C1a	1	1	3165140005265	**1 609 201 219**
11	45	500	C1a	1	1	3165140005272	**1 609 201 220**
11	200	500	C1a	1	1	3165140005647	**1 609 201 396**
11	200	10.000	U0	1	1	3165140068291	**2 607 001 104**

Klebesticks, schwarz

- Für elastische, zähe Verbindungen
- **Geeignet für** Dichtungen, Teppich, Metall
- **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	1	1	3165140048439	**2 607 001 178**

Klebesticks, grau

- Für elastische, zähe Verbindungen
- **Geeignet für** Elektrobereich, Kabelschellen, PVC, Teppich
- **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	3165140048422	**2 607 001 177**

Klebesticks, gelb

- Für harte, feste Verbindungen
- **Geeignet für** Holz, Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen, Metall
- **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	1	1	3165140048415	**2 607 001 176**

Klebesticks mit niedrigem Schmelzpunkt, transparent

- Aufgrund seines niedrigen Schmelzpunktes eignet sich der Klebstoff besonders gut für temperaturempfindliche Werkstoffe.
- Der niedrige Schmelzpunkt (130 °C) sorgt für mehr Sicherheit und Vielseitigkeit bei der Arbeit mit der Heißklebepistole.
- Die Heißklebesticks mit niedrigem Schmelzpunkt eignen sich ideal zum Basteln, Dekorieren, kreativen Gestalten und Reparieren. Sie eignen sich u. a. für Materialien wie Hart- und Weichholz, PVC, Aluminium, Styropor oder Schaumplatten.

Transparent und elastisch, 500 g

Passend zu: AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	1	1	4059952642895	**2 608 000 807**

Ladestation für Klebepistole PKP 30 LE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Ladestation **Geeignet für** das Laden der Klebepistole PKP 30 LE **Passend zu:** GKP 200 CE Professional	P1d	1	1	3165140059008	**2 609 200 136**

Zubehör für Bosch Heißluftgebläse

Düsen für Bosch Heißluftgebläse

▶ **Passend zu** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Flächendüse mit flächiger Verteilung der Heißluft zum Trocknen, Farbe entfernen, Auftauen.						
75	33,5	C1d	1	1	3165140006095	**1 609 390 451**
50	33,5	C1d	1	1	3165140013109	**1 609 201 795**
Glasschutzdüse mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien, wie Glas						
75	33,5	C1a	1	1	3165140006101	**1 609 390 452**
Glasschutzdüse mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien wie Glas.						
50	33,5	C1d	1	1	3165140013116	**1 609 201 796**
Reflektordüse mit frontaler Ablenkung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen.						
32	33,5	C1d	1	1	3165140006118	**1 609 390 453**
Winkeldüse zum leichten Entfernen hitzeverformbarer Werkstoffe, für das Bosch-Stabheißluftgebläse						
80	33,5	C1d	1	1	3165140015141	**1 609 201 751**
Reduzierdüse mit halbiertem Durchmesser für die Arbeit in Ecken oder zur Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten.						
-	20	C1d	1	1	3165140015110	**1 609 201 648**

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik

▶ **Passend für** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Reduzierdüse als Runddüse für einen konzentrierten Hitzestrahl oder als Adapter für Spezialdüsen. **Passend zu:** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE					
14	C1d	1	1	3165140015134	**1 609 201 647**

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Reduzierdüse Grundelemente für alle Zusatzdüsen Ø 9 mm **Passend zu:** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9**	C1d	1	1	3165140013123	**1 609 201 797**
Schweißschuh mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 5 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm **Passend zu:** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013130	**1 609 201 798**
Schlitzdüse zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm **Passend zu:** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013147	**1 609 201 799**
Schneiddüse für einen hochkonzentrierten Hitzestrahl zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm **Passend zu:** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	3165140013154	**1 609 201 800**
Schweißdüse mit Öffnung für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 4 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm **Passend zu:** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013161	**1 609 201 801**

Kunststoffschweißdrähte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Durchmesser mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kunststoffschweißdraht Polyethylen (HDPE) schwarz								
	225	4	100	C1d	1	1	3165140013185	**1 609 201 807**
Kunststoffschweißdraht Hart-PVC transparent								
	225	4	100	C1d	1	1	3165140013192	**1 609 201 808**
Kunststoffschweißdraht Polypropylen (PP) beige								
	225	4	100	C1a	1	1	3165140013215	**1 609 201 810**

Heißschrumpfschlauch

- Einschrumpfen von Kabelenden, -brüchen, -strängen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,6-4,8	P1d	50	1	3165140013239	**1 609 201 812**
4,8-9,5	P1d	30	1	3165140013246	**1 609 201 813**

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Mauernutfräsen, Scheibennutfräser und Winkelschleifer 670–1.400 W.

	Staubabsaughaube ⌀ 100, 115, 125 mm	Staubabsaughaube ⌀ 115, 125 mm	Staubabsaughaube ⌀ 115, 125 mm	Staubabsaughaube ⌀ 150 mm	Absaugkrümmer	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
Seitennummer	787	787	788	788	789	891	891	895
Bestellnummer	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
MAUERNUTFRÄSER UND SCHEIBENNUTFRÄSER								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
WINKELSCHLEIFER 670–1.400 W								
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH/CIEH/CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W,Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.

	Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 300 mm	Absaugkrümmer	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
Seitennummer	788	788	789	789	789	789	891	891	895
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W									
GWS 25-230/J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV/JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B/BV/JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
SPEZIAL-TRENNSCHLEIFER									
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
BETONSCHLEIFER									
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W,Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.

	Staubabsaughaube ⌀ 180 mm	Staubabsaughaube ⌀ 230 mm	Staubabsaughaube ⌀ 180 mm	Staubabsaughaube ⌀ 230 mm	Absaugkrümmer	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
Seitennummer	788	788	789	789	789	891	891	895
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W								
GWS 20-180/H/JH	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180/J	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230/J	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H/J/JH	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV/JHV	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV/JHV	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H/JH	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H/JH	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180/J	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230/J	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX/JBX	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/BV/JBV	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/JH	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX/JBX	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/BV/JBV	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/JH	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180/J	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Stichsägen und Fuchsschwanzsägen.

Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm

Seitennummer	**892**
Bestellnummer	**2 607 002 164**

STICHSÄGEN

GST 90 E	✓
GST 100 **GST 100 B** **GST 100 BCE** **GST 100 CE**	✓
GST 120 BE **GST 120 E**	✓
GST 135 BCE **GST 135 CE**	✓
GST 150 BCE **GST 150 CE**	✓
GST 14,4 V	✓
GST 18 V	✓
GST 24 V	✓
GST 75 BE	✓

FUCHSSCHWANZSÄGE

GFZ 14-35 A	✓
GFZ 16-35 AC	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Handkreissägen und Hobel.

Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm

Seitennummer	**892**
Bestellnummer	**2 607 002 164**

HANDKREISSÄGEN

GKS 54 **GKS 54 CE**	✓
GKS 55 **GKS 55 CE** **GKS 55 GCE**	✓
GKS 65 **GKS 65 CE** **GKS 65 G** **GKS 65 GCE**	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S **GKS 85 G**	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓

HOBEL

GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14,4 V	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Fräsen.

	Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm
Seitennummer	903	903	903	903	892
Bestellnummer	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 164
FRÄSEN					
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
UNIVERSALFRÄSEN					
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓
FLACHDÜBELFRÄSE					
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Schleifer und Tischwerkzeuge.

	Adapter	Adapter	Adapter
Seitennummer	903	903	905
Bestellnummer	1 600 499 005	2 600 306 007	2 600 499 045
BANDSCHLEIFER			
GBS 75 AE Set	–	–	✓
GBS 100 AE	✓	–	–
SCHWINGSCHLEIFER			
GSS 16 A	–	✓	–
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓	–
GSS 140 A	–	–	–
GSS 230 AE	–	–	–
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–	–
DELTASCHLEIFER			
GDA 280 E	–	–	–
EXZENTERSCHLEIFER			
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓	–
GEX 125-1 AE	–	–	–
GEX 150 AC	–	✓	–
GEX 150 Turbo	–	–	–
TISCHWERKZEUGE			
GCM 8 S	–	–	–
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–	–
GCM 12 GCM 12 SD	–	–	–
GTS 10	–	–	–
GKG 24 V	–	–	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.

	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	891	891	895
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
STICHSÄGEN			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTASCHLEIFER			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Hobel.

	Adapter	Schlauch ø 19 × 3.000 mm	Schlauch ø 19 × 5.000 mm	Schlauch ø 35 × 3.000 mm	Schlauch ø 35 × 5.000 mm	Adapter für ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	903	891	891	891	891	895
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
EXZENTERSCHLEIFER						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
SCHWINGSCHLEIFER						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
HOBEL						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.

	Adapter	Adapter	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	903	905	891	891	891	892	891	891	895
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 499 045	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
BANDSCHLEIFER									
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
KOMPAKTBANDSCHLEIFER									
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
MAUERNUTFRÄSE									
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen.

	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	891	892	891	891	895
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
HANDKREISSÄGEN					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 PKS 54 CE	–	–	✓	✓	–
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 PKS 55 A	–	–	✓	✓	–
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Fräsen.

	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	891	892	891	891	895
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
FRÄSEN					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.

	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	788	788	787	788	891	892	891	891	895
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
WINKELSCHLEIFER									
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.

	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	891	891	895
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
STICHSÄGEN			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTASCHLEIFER			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung.

	Adapter	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	903	891	891	891	892	895
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
EXZENTERSCHLEIFER						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
SCHWINGSCHLEIFER						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
HOBEL						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.

	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm
Seitennummer	891	892
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230
HANDKREISSÄGEN		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓
FRÄSEN		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.

	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm
Seitennummer	788	788	787	788	891	892
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
WINKELSCHLEIFER						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.

	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	891	891	895
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
STICHSÄGEN			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTASCHLEIFER			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Hobel.

	Adapter	Schlauch ø 19 × 3.000 mm	Schlauch ø 19 × 5.000 mm	Schlauch ø 35 × 3.000 mm	Schlauch ø 35 × 5.000 mm	Adapter für ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	903	891	891	891	892	895
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
EXZENTERSCHLEIFER						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
SCHWINGSCHLEIFER						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
HOBEL						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.

	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm	Adapter	Adapter
Seitennummer	891	891	891	892	895	903	905
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007	2 600 499 045
BANDSCHLEIFER							
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓	–
KOMPAKTBANDSCHLEIFER							
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–	–
MAUERNUTFRÄSE							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.

	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	891	892	895
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
HANDKREISSÄGEN			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓
FRÄSEN			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.

	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm
Seitennummer	788	788	787	788	891	892
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
WINKELSCHLEIFER						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

Zubehör für externe Staubabsaugung mit Bosch Allzwecksaugern

Düsen für Bosch-Sauger

Fugendüse

Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
31,2	P1d	1	1	3165140923378	**2 608 000 665**

Saugdüse

Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	3165140923392	**2 608 000 667**

Gummidüse

Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	3165140005319	**1 609 201 229**

Bodendüse

Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	3165140005326	**1 609 201 230**

Mehrzweckdüse

für Nass- und Trockenanwendungen mit 2 Einsätzen: Gummilippe für Wasser, Bürste für glatte Oberflächen

Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	P1d	1	1	3165140015936	**1 609 390 478**

Düsen für Bosch-Sauger

Saugbürste

Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
35	C1d	1	1	3165140015967	**1 609 390 481**

Fugendüse

Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	3165140056656	**2 607 000 165**

Kleinsaugdüse

Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	3165140056335	**2 607 000 166**

Grobschmutzdüse

Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	3165140056359	**2 607 000 170**

Fugendüse

Passend zu: GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8

35	P1d	1	1	3165140917926	**2 608 000 661**

Saugdüse

Passend zu: GAS 18V-10 L Professional

35	P1d	1	1	3165140917933	**2 608 000 662**

Fugendüse

Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional

35	C1a	1	1	4059952628882	**2 608 000 768**

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Saugbürste **Passend zu:** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952628905	**2 608 000 770**
Bodendüse **Passend zu:** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952636368	**2 608 000 797**
Strahldüse **Passend zu:** GBL 18V-120 Professional	**48**	C0a	1	1	3165140923682	**2 608 000 671**
Strahldüse **Passend zu:** GBL 18V-120 Professional	**52**	C0a	1	1	3165140923675	**2 608 000 670**
Saugdüse für GAS 18V-10 L **Passend zu:** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	**-**	P1d	1	1	4059952553771	**2 608 000 707**
COMBI Saugbürste, Click-and-Clean	**-**	C1b	1	1	6949509247575	**2 608 000 887**

Schläuche für Bosch-Sauger

Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
35	-	1,5	C0a	1	1	3165140917896	**2 608 000 658**

Rohre für Staubsauger

Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

35	-	0,8	P1d	1	1	3165140923415	**2 608 000 669**

Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	3165140015462	**2 600 793 009**

Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	-	5	C0a	1	1	3165140006149	**1 610 793 002**

Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	3	U0	1	1	3165140097277	**2 607 000 837**

Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	-	3	C0a	1	1	3165140205313	**2 607 002 149**
35	-	5	C0a	1	1	3165140205320	**2 607 002 150**

Normale Schläuche für Staubsauger mit Bayonettverschluss

Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	-	3	C0a	1	1	3165140292771	**2 609 390 392**
35	-	5	C0a	1	1	3165140292788	**2 609 390 393**

Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Normale Schläuche für Staubsauger
Für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich
Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	5	C0a	1	1	3165140053082	**1 609 202 230**

Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss
Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional

35	-	5	C0a	1	1	3165140257572	**2 607 002 164**

Normale Schläuche für Staubsauger
Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	-	3	C0a	1	1	3165140062572	**2 607 000 167**

Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe
Passend zu: GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional

22	-	5	P0b	1	1	3165140713658	**2 608 000 567**

Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe
Passend zu: GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional

22	-	5	P0b	1	1	3165140713665	**2 608 000 568**

Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe
Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional

35	-	3	P0b	1	1	3165140713689	**2 608 000 570**

Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe
Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional

35	-	5	P0b	1	1	3165140713634	**2 608 000 565**

Schlauch mit Bayonettverschluss inkl. Adapter für Elektrowerkzeuge
Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional

35	-	5	P0b	1	1	3165140713641	**2 608 000 566**

Antistatischer Schlauch mit Bayonettverschluss
Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional

-	-	3,2	C0a	1	1	4059952628929	**2 608 000 772**

Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Antistatischer Schlauch mit Bayonettverschluss **Passend zu:** GAS 12-40 MA; GAS 400 A Professional							
28	-	4	C0a	1	1	6949509247551	**2 608 000 885**
Verlängerungsschlauch für GAS 12-25 PL und GAS 15 PS							
-	-	3	C0a	1	1	6949509232298	**2 608 000 712**

Rohre für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Rohr **Passend zu:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	P0b	1	1	3165140605748	**2 607 002 631**
Rohr **Passend zu:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	P0f	2	1	3165140062619	**2 607 000 162**
Rohr **Passend zu:** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
49	0,5	U0	1	1	3165140017664	**1 609 200 968**
Rohr, verchromt **Passend zu:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional						
35	0,35	P0b	3	1	3165140713733	**2 608 000 575**
Saugrohr **Passend zu:** GAS 18V-12 MC Professional						
35	0,35	C1a	3	1	4059952639468	**2 608 000 806**
Krümmerrohr, Click-and-Clean **Passend zu:** GAS 18V-10 L Professional						
35	-	P1d	1	1	3165140917902	**2 608 000 659**

Rohre für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Saugrohr **Passend zu:** GAS 18V-10 L Professional						
35	0,3	P1d	1	1	3165140917919	**2 608 000 660**
Rohr **Passend zu:** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
32	0,37	P1d	2	1	3165140923385	**2 608 000 666**
Antistatisches Krümmerrohr, Click-and-Clean **Passend zu:** GAS 18V-12 MC Professional						
35	-	C1a	1	1	4059952628899	**2 608 000 769**

Absaugkrümmer für Bosch Allzwecksauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Krümmer, antistatisch **Passend zu:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional					
35	P0b	1	1	3165140713719	**2 608 000 573**

Luftreguliergriffe für Bosch-Sauger

Luftreguliergriff **Passend zu:** GAS 20 L SFC Professional						
35	P0b	1	1	3165140605731	**2 607 002 630**
Luftreguliergriff **Passend zu:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	P1d	1	1	3165140056328	**2 607 000 164**

Reduzierstutzen und Adapter für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter für Schläuche 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Durchmesser: 50–60 mm Länge: 88 mm **Passend zu:** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**50** **60**	P0b	1	1	3165140205337	**2 607 000 748**
Adapter für Anschluss 19 mm Schlauch Durchmesser: 58 > 19 mm **Passend zu:** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	C1d	1	1	3165140005142	**1 609 200 933**
Adapter 2tlg. Durchmesser: 49/35/19 mm **Passend zu:** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1e	1	1	3165140015899	**1 609 390 474**
Nur geeignet als Reduzierung von 59 mm auf 35 mm Bosch Schlauchsystem für bestimmte Werkzeuge Auch geeignet für **GAS 1000** **Passend zu:** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**59**	C1d	1	1	3165140005180	**1 609 200 976**

Schlauchmuffen für Schläuche

Schlauchmuffe Auch geeignet für GAS 25 **Passend zu:** GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional	**19**	P1d	1	1	3165140435963	**2 607 001 976**
Schlauchmuffe **Passend zu:** GCM 12 GDL Professional	**35**	P1d	1	1	3165140435970	**2 607 001 977**
Adapter für Elektrowerkzeuge, Click-and-Clean **Passend zu:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	**22** **35**	P0b	1	1	3165140726887	**2 608 000 585**
Schlauchadapter **Passend zu:** GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional	**35**	P0b	1	1	3165140605755	**2 607 002 632**

Schlauchmuffen für Schläuche

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
COMBI Adapter für Elektrowerkzeuge, Click-and-Clean **Passend zu:** GAS12-25/12-25PS Professional						
	26 35	C1b	1	1	6949509247568	**2 608 000 886**

Faltenfilter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Größe cm^2	Durchmesser mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Faltenfilter **Passend zu:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional								
	3.000	139	185	U0	1	1	3165140619240	**2 607 432 024**

Filter **Passend zu:** GAS 18V-10 L Professional								
	2.375	125	155	C0a	1	1	3165140917940	**2 608 000 663**

Filter Klasse M **Passend zu:** GAS 18V-12 MC Professional								
	-	-	-	C0a	1	1	4059952628912	**2 608 000 771**

Faltenfilter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm²	Durchmesser mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
HEPA-Filter für GAS 12-25 PL und GAS 15 PS **Passend zu:** GAS12-25/12-25PS (0 601 97C 1..); GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional							
-	-	-	C0a	1	1	6949509231291	**2 608 000 699**

Faltenfilter, viereckig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm²	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung **Passend zu:** GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	3165140257589	**2 607 432 014**
Polyester-Faltenfilter, Nassanwendung **Passend zu:** GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	3165140257596	**2 607 432 015**
Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung **Passend zu:** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	3165140257602	**2 607 432 016**
Polyester-Faltenfilter **Passend zu:** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	3165140257619	**2 607 432 017**
Zellulose-Flachfaltenfilter **Passend zu:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140713566	**2 607 432 033**

Faltenfilter, viereckig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm^2	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Polyester (PES) - Flachfaltenfilter

Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140713573	**2 607 432 034**

Polytetraflourethylen (PTFE)-Flachfaltenfilter

Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140718233	**2 607 432 041**



Zellulose – Faltenfilter

Passend zu: GAS 12V Professional; EasyVac 12

189,8	100 x 73 x 26	C1a	1	1	3165140790185	**2 607 432 046**

Flache Plisseefilter H-Klasse (HEPA), PTFE

Passend zu: GAS 35 H AFC Professional

-	-	C1b	1	1	4059952574882	**2 607 432 052**

Filter für GAS 18V-1

Passend zu: GAS 18V-1 Professional

229,8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	3165140923361	**2 608 000 664**

Flacher PES-Plisseefilter

Passend zu: GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional

-	-	C1b	1	1	6949509247544	**2 608 000 889**

Reinigungsset

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2608000773 – Entsorgungsbeutel, 10 Stück 2608000806 – Saugrohre, 3 Stück 2608000797 – Bodendüse, 1 Stück					
	P2k	1	1	4059952628943	**2 608 000 774**

Textilfilter

Textilfilter mit Kunststoffring

Passend zu: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

	P0b	1	1	3165140205344	**2 607 432 013**

Vorfilter für Bosch Allzwecksauger

Vorfilter für GAS 12-25 PL

	C0a	1	1	6949509231307	**2 608 000 700**

Schaumstofffilter für Bosch Allzwecksauger

Schaumfilter für GAS 15 PS

	P1b	1	1	6949509231314	**2 608 000 701**

Schaumfilter für GAS 12-25 PL

	P1b	1	1	6949509232281	**2 608 000 711**

Vliesfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Vliesbeutel für GAS 12-25 PL	C0a	5	1	6949509232038	**2 608 000 709**
Vliesbeutel **Passend zu:** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	C1b	5	1	3165140605779	**2 605 411 229**
Vliesfilterbeutel **Passend zu:** GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	3165140257633	**2 605 411 163**
Vliesfilterbeutel **Passend zu:** GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	3165140257985	**2 605 411 167**
 Vliesfilterbeutel **Passend zu:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713603	**2 607 432 037**
 Nassfilterbeutel **Passend zu:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713627	**2 607 432 039**
 Vliesfilterbeutel **Passend zu:** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713610	**2 607 432 038**

Vliesfilterbeutel

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Sicherheitsfilterbeutel mit integriertem Vliesfilterbeutel **Passend zu:** GAS 35 H AFC Professional	P1b	5	1	4059952574868	**2 607 432 050**
	Vliesfilterbeutel **Passend zu:** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	C1b	3	1	6949509247605	**2 608 000 891**

Papierfilterbeutel

	Papierfilterbeutel **Passend zu:** PAS 900	C1a	5	1	3165140005777	**1 609 201 628**
	Papierfilterbeutel **Passend zu:** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	3165140073615	**2 605 411 061**
	Papierfilterbeutel **Passend zu:** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	3165140073622	**2 605 411 062**
	Papierfilterbeutel **Passend zu:** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713597	**2 607 432 036**
	Papierfilterbeutel **Passend zu:** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	3165140210454	**2 605 411 150**
	Staubbeutel **Passend zu:** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	3165140437141	**2 605 411 225**
	Papierfilterbeutel **Passend zu:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713580	**2 607 432 035**

Entsorgungsbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Entsorgungssack **Passend zu:** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	3165140617161	**2 605 411 231**
Entsorgungssack, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 12-25 PL Er hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern.	P0b	5	1	6949509231277	**2 608 000 697**
Entsorgungssack, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 15 PS Er hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern.	P0b	5	1	6949509231284	**2 608 000 698**
Entsorgungsbeutel **Passend zu:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	3165140744850	**2 607 432 043**
Entsorgungssack **Passend zu:** GAS 18V-12 MC Professional	C1a	10	1	4059952628936	**2 608 000 773**
PE-Entsorgungssäcke **Passend zu:** GAS 35 H AFC; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	4059952574875	**2 607 432 051**
Entsorgungssack **Passend zu:** GAS 12-40 MA; GAS 400 A Professional	C1b	5	1	6949509247582	**2 608 000 888**
Staubbeutelhalter	C0a	1	1	6949509247612	**2 608 001 109**

Adapter

▶ Für Verbindung Elektrowerkzeuge zum Schlauch

Anschlussstutzen

Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
25-35	C1d	1	1	3165140001847	**1 600 499 005**

Adapter zu Exzenter-, Schwing- und Multischleifern

Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE

-	P1e	1	1	3165140063050	**2 600 306 007**

Adapter zu Handhobel

Passend zu: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100

-	PC1c	1	1	3165140006521	**2 607 000 075**

Adapter zu Oberfräsen

Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional

-	P0b	1	1	3165140247269	**2 608 190 038**

Absaughaube zur Kantenbearbeitung

Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	P0b	1	1	3165140617130	**2 608 000 488**

Absaugadapter, Kopiereinheit für GMF 1600 CE Professional

-	P0b	1	1	3165140609265	**2 607 017 128**

Absaugadapter, Taucheinheit für GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional

-	P0b	1	1	3165140617147	**2 608 000 489**

Absaugadapter zu Oberfräsen

Passend zu: POF 1200 AE; POF 1400 ACE

-	P0b	1	1	3165140452939	**2 600 499 077**

Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Adapter zu Stichsägen **Passend zu:** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800	-	PC1c	1	1	3165140015714	**2 600 306 005**
Absaughaube für Parallelanschlag **Passend zu:** GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional	**36**	P0b	1	1	3165140801034	**2 608 000 626**
Wandhalter **Passend zu:** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	P1d	1	1	3165140923408	**2 608 000 668**
Absaugadapter **Passend zu:** GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..); GHO 16-82 (0 601 5A4 0..) Professional	**35**	P1d	1	1	3165140935418	**2 608 000 674**
Absaugadapter **Passend zu:** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional	-	P1c	1	1	6949509211668	**2 608 000 563**
Absaughaube für Taucheinheit **Passend zu:** GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional	-	P0b	1	1	3165140801041	**2 608 000 627**

Adapter

Absaugadapter

Passend zu: GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
35,8-45,3	P1d	1	1	3165140945202	**2 608 000 682**

Adapter für Staubabsaugung für Trockenbaufräser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
-	C1b	1	1	4059952662640	**2 608 000 825**

Winkeladapter für Schläuche

- Für Ø 19 mm und Ø 35 mm

Anschlussstutzen für Bandschleifer und Exzenterschleifer

Passend zu: GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	P1d	1	1	3165140110778	**2 600 499 045**

Staubabsaugung für Stichsägen

Absaug-Set

Passend zu: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	P1d	1	1	3165140516280	**2 605 510 294**

Absaug-Set

Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	3165140605816	**2 605 510 301**

Schultergurte für Staubsauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schultergurt GAS 18V-10 L **Passend zu:** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	P1d	1	1	4059952553764	**2 608 000 706**

Teleskopgriff **Passend zu:** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	C0a	1	1	6949509247599	**2 608 000 890**

Zubehör für interne Staubabsaugung bei Verwendung von Bosch Elektrowerkzeugen

Staubbeutel semistationäre Kreissägen

Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen **Passend zu:** GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GTM 12; GTM 12 JL Professional	P0b	1	1	3165140612685	**2 605 411 230**

Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen **Passend zu:** GCM 10 Professional	P0b	1	1	3165140274067	**2 605 411 187**
Staubbeutel mit Adapter **Passend zu:** GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	3165140334815	**2 605 411 211**

Staubbeutel **Passend zu:** GTS 10; GTS 10 J; GTS 10 XC Professional	P0b	1	1	3165140316248	**2 605 411 205**

Gewebestaubbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Staubbeutel zu Bandschleifern **Passend zu:** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	3165140008389	**1 605 411 025**
Staubbeutel für Exzenter-, Band- und Schwingschleifer sowie Handkreissägen Auch geeignet für GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E **Passend zu:** GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A	P1d	1	1	3165140021487	**2 605 411 009**
Staubbeutel zu Schwingschleifern **Passend zu:** GSS 28 A Professional	P1d	1	1	3165140047036	**2 605 411 900**
 Staubbeutel zu Schwingschleifern **Passend zu:** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	1	1	3165140111911	**2 605 411 112**

Gewebestaubbeutel mit Adapter

Staubbeutel für GHO 12V-20
Passend zu: GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..); GHO 16-82 (0 601 5A4 0..) Professional

	P1d	1	1	3165140935425	**2 608 000 675**

Staubbeutel für GKS 18V-68 GC
Passend zu: GKS 18V-57-2 L (0 601 6C1 1..); GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKS 185-LI (0 601 6C1 2..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional

	P1d	1	1	4059952506722	**2 608 000 696**

Staubbeutel zu Exzenter-, Schwingschleifern und Universalfräse
Passend zu: GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)

	P1d	1	1	3165140002035	**1 605 411 028**

Gewebestaubbeutel mit Adapter

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Staubbeutel zu Flachdübelfräse direkt anschließbar **Passend zu:** GFF 22 A Professional	P1d	1	1	3165140184366	**3 605 411 003**
	Staubbeutel zu Handkreissägen **Passend zu:** GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	P1d	1	1	3165140002042	**1 605 411 029**
	Staubbeutel zu Handhobel **Passend zu:** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	P1d	1	1	3165140006514	**2 607 000 074**

Gewebestaubbeutel mit Adapter Typ 2 (oval)

	Staubbeutel zu Handhobel **Passend zu:** GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	P1d	1	1	3165140056366	**2 605 411 035**
	Staubbeutel zu Band- und Exzenterschleifer **Passend zu:** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	P1d	1	1	3165140033862	**1 605 411 026**

Vliesstaubbeutel

	Vliesstaubbeutel für Quarzstaub **Passend zu:** GAH 500 DSR Professional	U0	3	1	3165140069724	**2 605 411 043**

Staubbeutel (Einwegsystem)

	Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A. **Passend zu:** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	3165140077477	**2 605 411 067**

Staubbeutel (Einwegsystem)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A. **Passend zu:** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	3165140077484	**2 605 411 068**

Staubboxen und Adapter

Staubbox HW3 komplett
PEX 125 (alt, runder Stutzen)
PBS 60; PBS 75 (runder Stutzen)
Passend zu: GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE

	C1a	1	1	3165140198615	**2 605 411 147**



Filterdeckel zu Staubbox HW3 komplett

	C1a	1	1	3165140198660	**2 605 190 266**

Zusatzadapter
Montage auf Staubboxdeckel
Passend zu: GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE

	P0b	5	1	3165140220316	**2 605 702 034**

Staubbox mit Filter
Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

	C0a	1	1	3165140624145	**2 605 411 233**

Filter
Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

	U0	1	1	3165140624152	**2 605 190 930**

Winkeladapter
Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE

	C1d	1	1	3165140207331	**2 605 702 037**

Absaugvorrichtungen

▶ **Passend für** Schlagbohrmaschinen, Zweigang-Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Filter **Passend zu:** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional					
	U0	1	1	3165140480642	**2 607 002 614**

Aufbewahrungskoffer für Bosch Elektrowerkzeuge

Koffer für Akku-Geräte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer **Passend zu:** GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional								
K	505	395	145	M0a	1	1	3165140374958	**2 605 438 179**
Kunststoffkoffer **Passend zu:** GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional								
K	360	480	131	U0	1	1	3165140483278	**2 605 438 668**

Kunststoffkoffer **Passend zu:** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	M0a	1	1	3165140534048	**2 605 438 686**

Kunststoffkoffer **Passend zu:** PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2								
K	297	388	106	U0	1	1	3165140434089	**2 605 438 623**

Koffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
	K	380	300	110	M0a	1	1	3165140068222	**2 605 438 286**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
	K	350	294	105	M0a	1	1	3165140413299	**2 605 438 607**

Koffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber

	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional								
	K	445	360	114	M0a	1	1	3165140334051	**2 605 438 098**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140042512	**2 605 438 261**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GBH 7-46 Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140166256	**2 605 438 396**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
	K	615	410	135	M0a	1	1	3165140086707	**2 605 438 322**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
	K	355	895	228	M0a	1	1	3165140438186	**2 605 438 628**

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
	K	316	445	124	M0a	1	1	3165140492812	**1 619 P06 556**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** PSM 160 A								
	K	388	297	144	M0a	1	1	3165140327961	**2 605 438 091**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	387	117	296	M0a	1	1	3165140361484	**2 605 438 168**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
	K	445	360	123	M0a	1	1	3165140362597	**2 605 438 170**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	K	720	317	173	M0a	1	1	3165140376563	**2 605 438 186**
	Kunststoffkoffer Für alle GWS Ø 180-230 ab Fertigungsdatum 1998 **Passend zu:** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
	K	720	317	170	M0a	1	1	3165140379878	**2 605 438 197**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
	K	420	330	130	M0a	1	1	3165140124331	**2 605 438 368**
	Kunststoffkoffer **Passend zu:** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
	K	380	300	115	P2k	1	1	3165140189170	**2 605 438 404**

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

Kunststoffkoffer

Passend zu: GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
K	390	300	110	M0a	1	1	3165140209090	**2 605 438 414**

Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K	360	480	131	M0a	1	1	3165140427487	**2 605 438 619**

Koffer für Stich- und Säbelsägen

Kunststoffkoffer

Passend zu: GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	M0a	1	1	3165140534048	**2 605 438 686**

Koffer für Kreissägen

Kunststoffkoffer

Passend zu: PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE

K	400	235	335	M0a	1	1	3165140269780	**2 605 438 508**

Koffer für Oberfräsen, Flachdübelfräse

Kunststoffkoffer

Passend zu: POF 1200 AE; POF 1400 ACE

K	340	400	210	M0a	1	1	3165140452946	**2 605 438 643**

Koffer für Hobel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer								
GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	P2k	1	1	3165140315098	**2 605 438 567**

ZUBEHÖR FÜR AKKUGERÄTE

Zubehör, das du überall hin mitnehmen kannst.

3,6 V-Stab-Akkupacks

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
GBA 3,6 V 2,0 Ah								
	SD	2	Li-Ion	C0a	1	1	3165140948937	**1 607 A35 0CN**

12 V-Stab-Akkupacks

GBA 12 V, 2,0 Ah

-	2	Li-Ion	C0a	1	1	3165140948968	**1 607 A35 0CS**

PBA 12 V 2,0 Ah

SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	3165140948982	**1 607 A35 0CU**

GBA 12 V 4,0 Ah

-	4	Li-Ion	C0a	1	1	3165140949019	**1 607 A35 0CX**

GBA 12 V 6,0 Ah

-	6	Li-Ion	C0a	1	1	3165140987585	**2 607 337 302**

18 V-Einschubakkupacks

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
	LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	3165140801348	**2 607 336 906**
	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
	HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	3165140770583	**2 607 336 816**
	ProCORE 18 V Einschub-Akkupack mit Ladezustandsanzeige Akku nur für Li-ion-Werkzeuge aus dem Handwerker-Programm der gleichen Spannungsklasse							
	-	4	Li-Ion	C0b	1	1	4059952586021	**2 607 337 320**
	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
	HD	5	Li-Ion	C1a	1	1	3165140801300	**2 607 337 070**
	ProCORE 18 V Einschub-Akkupack mit Ladezustandsanzeige Akku nur für Li-ion-Werkzeuge aus dem Handwerker-Programm der gleichen Spannungsklasse							
	-	8	Li-Ion	C0b	1	1	3165140987608	**2 607 337 306**

36 V-Einschubakkupacks

	Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
	LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	3165140801317	**2 607 336 914**
	Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
	HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	3165140801324	**2 607 336 916**
	GBA 36 V 6 Ah Professional							
	HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	3165140951951	**1 600 A01 6D3**

BOSCH LADEGERÄTE

Ladezeiten in Minuten für NiMH-Einschubakkupacks.

	AL 2404	AL 2422 DC	AL 2425 DC	AL 2450 DV
Seitennummer	**100172613**	**100172613**	**100172613**	**100172613**
9,6 V*				
1,5 Ah 2 607 335 846	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 682	**433**	**80**	**76**	**33**
12 V*				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	**240**	**46**	**44**	**19**
1,5 Ah 2 607 335 848	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 684	**433**	**80**	**76**	**33**
14,4 V*				
1,5 Ah 2 607 335 850	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 686	**433**	**80**	**76**	**33**
18,0 V*				
1,5 Ah 2 607 335 852	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 688	**433**	**80**	**76**	**33**
24,0 V*				
2,6 Ah 2 607 337 298	**433**	**80**	**76**	**33**
2,6 Ah 2 607 335 562	**433**	**80**	**76**	**33**

1: Aufladen nur mit Zwischenadapter möglich *Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.

Singlevolt-Ladegeräte 12 V Li-Ion

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ladestrom A	Eingangsspannung (en) V	Länderausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Li-Ion-Ladegerät GAL 12V-40 für Stab-Akkupacks, für Profis und Heimwerker							
4	230	EU	C0a	1	1	3165140987646	**2 607 226 220**

Multivolt-Ladegeräte 14,4 - 36 V Li-Ion

Multivolt-Schnellladegerät GAL 18V-40 für alle Li-ion-Einschubakkupacks von 14,4 V bis 18 V aus dem Handwerker-Programm von Bosch							
4	230	-	C0b	1	1	3165140987677	**2 607 226 252**

Multivolt-Schnellladegerät GAL 1880 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 18 V							
8	230	EU	C0a	1	1	3165140880862	**2 607 225 922**

Multivolt-Schnellladegerät GAL 3680 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 36 V							
8	220 – 240	EU	C0a	1	1	3165140847438	**2 607 225 900**

Zubehöre für Bosch-Akku-Lampen GLI Professional, PLI

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Spannung(en) V	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Glühlampe					
12 14,4	C1d	1	1	3165140239561	**2 609 200 306**
18	C1d	1	1	3165140239578	**2 609 200 307**
24	C1d	1	1	3165140239585	**2 609 200 308**

Zubehör-Set für Bosch-Druckluftpumpe PAG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zubehör-Set Bestehend aus Druckluftschlauch, Dichtmutter, Gummidichtung, Ventil für Bälle, Fahrrad und Luftmatratzen					
	P1d	1	1	3165140218450	**2 607 010 333**

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
0 603 004 101	752	1
0 603 038 000	858	1
0 603 038 001	858	1
0 603 038 002	859	1
0 603 038 003	859	1
1 600 499 005	903	1
1 600 793 007	789	1
1 600 A01 6D3	917	1
1 601 329 013	800	1
1 602 025 024	786, 821, 833	1
1 602 319 003	822	1
1 603 115 004	759	1
1 603 340 031	782, 799, 802	1
1 603 340 040	783, 802	1
1 603 345 004	778	1
1 603 345 034	804	1
1 603 481 001	828	1
1 605 411 025	907	1
1 605 411 026	908	1
1 605 411 028	907	1
1 605 411 029	908	1
1 605 510 179	788	1
1 605 510 180	788	1
1 605 510 291	787	1
1 605 510 364	790	1
1 605 510 365	790	1
1 605 510 366	790	1
1 605 703 065	783	1
1 605 703 084	783	1
1 605 703 099	783, 802	5
1 607 000 247	786	1
1 607 000 916	819	1
1 607 950 004	800	1
1 607 950 028	762	1
1 607 950 041	762	5
1 607 950 042	762	5
1 607 950 043	800	1
1 607 950 044	762	5
1 607 950 045	762	5
1 607 950 048	800, 804	1
1 607 950 511	804	1
1 607 950 525	804	1
1 607 A35 0CN	916	1
1 607 A35 0CS	916	1
1 607 A35 0CU	916	1
1 607 A35 0CX	916	1
1 608 132 006	837	1
1 608 190 007	823	1
1 608 500 013	152, 171	1
1 608 570 040	803	1
1 608 570 041	803	1
1 608 570 042	803	1
1 608 570 043	803	1
1 608 571 056	762	1
1 608 571 057	762	1
1 608 571 062	762	1
1 608 572 003	761	1
1 608 572 007	760	1
1 608 572 014	761	1
1 608 572 017	761	1
1 608 572 018	760	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 608 598 028	759	1
1 608 600 059	325	1
1 608 600 068	325	1
1 608 600 069	325	1
1 608 600 231	324	1
1 608 600 232	324	1
1 608 600 233	324	1
1 608 600 234	324	1
1 608 600 239	324	1
1 608 600 240	324	1
1 608 600 241	324	1
1 608 601 033	776	1
1 608 610 000	755	1
1 608 612 002	755	1
1 608 613 013	755	1
1 608 614 000	333	1
1 608 614 001	333	1
1 608 614 002	333	1
1 608 614 011	334	1
1 608 614 020	340	1
1 608 620 055	349	1
1 608 620 056	349	1
1 608 622 015	343	1
1 608 622 029	332	1
1 608 690 014	183	1
1 608 690 015	183	1
1 609 200 154	752	1
1 609 200 160	750	5
1 609 200 161	750	5
1 609 200 162	750	5
1 609 200 163	750	5
1 609 200 164	750	5
1 609 200 165	750	5
1 609 200 240	751	1
1 609 200 243	595	1
1 609 200 245	752	5
1 609 200 250	752	1
1 609 200 265	826	1
1 609 200 269	344	1
1 609 200 270	342	1
1 609 200 271	342	1
1 609 200 273	343	1
1 609 200 274	343	1
1 609 200 286	349	1
1 609 200 287	753	1
1 609 200 288	753	1
1 609 200 291	770	1
1 609 200 307	774	1
1 609 200 314	774	1
1 609 200 315	32	1
1 609 200 326	855	1
1 609 200 365	855	1
1 609 200 366	855	1
1 609 200 367	855	1
1 609 200 368	855	1
1 609 200 369	855	1
1 609 200 370	856	1
1 609 200 371	856	1
1 609 200 372	856	1
1 609 200 373	856	1
1 609 200 374	856	1
1 609 200 375	856	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 609 200 376	857	1
1 609 200 377	857	1
1 609 200 378	857	1
1 609 200 379	857	1
1 609 200 380	857	1
1 609 200 381	856	1
1 609 200 382	856	1
1 609 200 388	856	1
1 609 200 389	856	1
1 609 200 390	856	1
1 609 200 393	857	1
1 609 200 933	895	1
1 609 200 968	893	1
1 609 200 976	895	1
1 609 201 219	861	1
1 609 201 220	861	1
1 609 201 229	888	1
1 609 201 230	888	1
1 609 201 396	861	1
1 609 201 628	901	1
1 609 201 647	863	1
1 609 201 648	863	1
1 609 201 649	324	1
1 609 201 650	324	1
1 609 201 751	863	1
1 609 201 795	863	1
1 609 201 796	863	1
1 609 201 797	864	1
1 609 201 798	864	1
1 609 201 799	864	1
1 609 201 800	864	1
1 609 201 801	864	1
1 609 201 807	864	1
1 609 201 808	864	1
1 609 201 810	864	1
1 609 201 812	865	1
1 609 201 813	865	1
1 609 202 230	892	1
1 609 390 451	863	1
1 609 390 452	863	1
1 609 390 453	863	1
1 609 390 474	895	1
1 609 390 478	888	1
1 609 390 481	889	1
1 610 793 002	891	1
1 610 795 007	218	1
1 612 025 020	766	1
1 612 025 032	765	1
1 613 001 003	767	1
1 613 001 010	767	1
1 617 000 132	764	5
1 617 000 328	758	1
1 618 571 014	762	1
1 618 580 000	760	1
1 618 596 455	94	1
1 618 596 456	94	1
1 618 596 457	94	1
1 618 596 458	94	1
1 618 596 459	94	1
1 618 596 460	94	1
1 618 596 461	94	1
1 618 596 462	94	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 618 596 502	94	1
1 618 596 503	94	1
1 618 596 504	94	1
1 618 596 505	94	1
1 618 596 506	94	1
1 618 596 507	94	1
1 618 598 159	763	1
1 618 600 005	177	1
1 618 600 007	764	1
1 618 600 008	764	1
1 618 600 012	194	1
1 618 600 019	214	1
1 618 600 023	194	1
1 618 600 203	196	1
1 618 600 206	215	1
1 618 600 210	196	1
1 618 601 004	182	1
1 618 601 007	198	1
1 618 601 008	198	1
1 618 601 011	216	1
1 618 601 017	203	1
1 618 601 019	200	1
1 618 601 101	201	1
1 618 601 102	201	1
1 618 601 302	203	1
1 618 609 003	206	1
1 618 609 005	217	1
1 618 623 205	206	1
1 618 623 206	206	1
1 618 630 000	209	1
1 618 630 001	209	1
1 618 630 002	210	1
1 618 630 003	211	1
1 618 630 007	211	1
1 618 630 200	209	1
1 618 630 201	209	1
1 618 631 001	210	1
1 618 633 101	205	1
1 618 633 102	205	1
1 618 660 000	214	1
1 618 661 000	215	1
1 618 662 000	216	1
1 619 P06 514	787	1
1 619 P06 546	789	1
1 619 P06 547	789	1
1 619 P06 548	789	1
1 619 P06 549	792	1
1 619 P06 550	792	1
1 619 P06 551	793	1
1 619 P06 556	912	1
2 600 100 185	405	1
2 600 100 186	405	1
2 600 100 187	405	1
2 600 100 188	405	1
2 600 100 192	404	1
2 600 100 193	405	1
2 600 100 194	405	1
2 600 100 195	405	1
2 600 100 197	405	1
2 600 100 201	405	1
2 600 100 202	405	1
2 600 100 203	405	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 600 100 207	405	1
2 600 100 208	405	1
2 600 100 209	405	1
2 600 100 210	405	1
2 600 100 211	405	1
2 600 100 212	405	1
2 600 100 214	405	1
2 600 100 215	405	1
2 600 100 217	405	1
2 600 100 219	405	1
2 600 100 220	405	1
2 600 100 221	405	1
2 600 100 222	405	1
2 600 100 225	405	1
2 600 100 227	405	1
2 600 100 228	405	1
2 600 100 230	405	1
2 600 100 231	405	1
2 600 100 232	405	1
2 600 100 371	404	1
2 600 100 372	404	1
2 600 100 373	405	1
2 600 100 374	405	1
2 600 100 375	405	1
2 600 100 376	405	1
2 600 100 377	405	1
2 600 100 378	405	1
2 600 100 379	405	1
2 600 100 380	405	1
2 600 116 081	285	1
2 600 290 026	802	1
2 600 306 005	904	1
2 600 306 007	903	1
2 600 499 045	905	1
2 600 499 077	903	1
2 600 793 009	891	1
2 601 016 096	492, 825	5
2 601 098 043	819	1
2 601 098 123	825	1
2 601 099 044	818	1
2 601 099 074	818	1
2 602 025 062	765	1
2 602 025 063	765	1
2 602 025 075	786	1
2 602 025 076	765	1
2 602 025 086	765	1
2 602 025 102	765	1
2 602 025 103	766	1
2 602 025 117	766	1
2 602 025 120	765	1
2 602 025 141	766	1
2 602 025 142	766	1
2 602 025 147	764	1
2 602 025 176	766	1
2 602 025 182	785	1
2 602 025 183	786	1
2 602 025 190	765	1
2 602 025 191	766	1
2 602 025 193	765	1
2 602 025 202	764	1
2 602 025 283	794	1
2 602 025 284	789	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 602 025 285	789	1
2 602 026 070	813	1
2 602 026 177	813	1
2 602 317 030	822, 827	1
2 602 317 031	822, 827	1
2 603 001 019	767	1
2 603 345 002	781	1
2 603 345 003	799	1
2 603 345 018	777	1
2 604 730 000 [i]	837	1
2 604 730 001 [i]	837	1
2 605 190 266	909	1
2 605 190 930	813, 909	1
2 605 411 009	907	1
2 605 411 035	908	1
2 605 411 043	908	1
2 605 411 061	901	1
2 605 411 062	901	1
2 605 411 067	908	1
2 605 411 068	909	1
2 605 411 112	907	1
2 605 411 147	909	1
2 605 411 150	901	1
2 605 411 163	900	1
2 605 411 167	900	1
2 605 411 187	906	1
2 605 411 205	906	1
2 605 411 211	906	1
2 605 411 225	901	1
2 605 411 229	900	1
2 605 411 230	906	1
2 605 411 231	902	1
2 605 411 233	813, 909	1
2 605 411 238	817	1
2 605 411 239	817	1
2 605 411 240	817	1
2 605 411 241	817	1
2 605 411 900	907	1
2 605 438 091	912	1
2 605 438 098	911	1
2 605 438 168	912	1
2 605 438 170	912	1
2 605 438 179	910	1
2 605 438 186	912	1
2 605 438 197	912	1
2 605 438 261	911	1
2 605 438 286	911	1
2 605 438 322	911	1
2 605 438 368	912	1
2 605 438 396	911	1
2 605 438 404	912	1
2 605 438 414	913	1
2 605 438 508	913	1
2 605 438 567	914	1
2 605 438 607	911	1
2 605 438 619	913	1
2 605 438 623	910	1
2 605 438 628	911	1
2 605 438 643	913	1
2 605 438 668	910	1
2 605 438 686	910, 913	1
2 605 510 172	791	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 605 510 226	799	1
2 605 510 256	792	1
2 605 510 257	793	1
2 605 510 258	793	1
2 605 510 264	788	1
2 605 510 265	788	1
2 605 510 281	790	1
2 605 510 290	792	1
2 605 510 291	793	1
2 605 510 292	788	1
2 605 510 294	826, 905	1
2 605 510 297	790	1
2 605 510 298	791	1
2 605 510 299	794	1
2 605 510 300	794	1
2 605 510 301	826, 905	1
2 605 702 034	909	1
2 605 702 037	909	1
2 605 703 030	783	1
2 607 000 073	837	1
2 607 000 074	908	1
2 607 000 075	903	1
2 607 000 102	836	1
2 607 000 103	434	1
2 607 000 147	433	1
2 607 000 148	434	1
2 607 000 149	434	1
2 607 000 157	169	5
2 607 000 162	893	1
2 607 000 164	894	1
2 607 000 165	889	1
2 607 000 166	889	1
2 607 000 167	892	1
2 607 000 170	889	1
2 607 000 206	169	5
2 607 000 207	170	1
2 607 000 443	56	1
2 607 000 444	56	1
2 607 000 445	56	1
2 607 000 446	56	1
2 607 000 447	56	1
2 607 000 448	56	1
2 607 000 449	56	1
2 607 000 542	56	1
2 607 000 543	56	1
2 607 000 544	57	1
2 607 000 545	57	1
2 607 000 546	57	1
2 607 000 548	57	1
2 607 000 549	56	1
2 607 000 635	721	1
2 607 000 636	721	1
2 607 000 637	721	1
2 607 000 748	895	1
2 607 000 796	433	1
2 607 000 797	434	1
2 607 000 837	891	1
2 607 001 077	836	1
2 607 001 079	819	1
2 607 001 104	861	1
2 607 001 176	862	1
2 607 001 177	862	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 001 178	861	1
2 607 001 375	824	1
2 607 001 387	826	1
2 607 001 457	156	5
2 607 001 458	156	1
2 607 001 459	156	5
2 607 001 460	156	1
2 607 001 461	156	5
2 607 001 462	156	1
2 607 001 463	156	1
2 607 001 464	156	5
2 607 001 465	156	1
2 607 001 466	156	5
2 607 001 467	156	1
2 607 001 468	156	5
2 607 001 469	156	1
2 607 001 471	156	5
2 607 001 472	156	1
2 607 001 473	156	5
2 607 001 475	156	5
2 607 001 477	156	5
2 607 001 479	156	5
2 607 001 481	156	5
2 607 001 485	156	5
2 607 001 487	156	5
2 607 001 506	151	5
2 607 001 507	151	1
2 607 001 508	151	5
2 607 001 509	151	1
2 607 001 510	151	1
2 607 001 511	151	5
2 607 001 512	151	1
2 607 001 513	151	1
2 607 001 514	151	1
2 607 001 515	151	5
2 607 001 516	151	1
2 607 001 517	151	1
2 607 001 518	151	5
2 607 001 519	151	1
2 607 001 520	152	5
2 607 001 522	152	5
2 607 001 524	152	5
2 607 001 526	152	5
2 607 001 528	152	5
2 607 001 531	152	5
2 607 001 533	152	5
2 607 001 535	152	5
2 607 001 537	152	5
2 607 001 539	152	5
2 607 001 540	152	5
2 607 001 542	152	5
2 607 001 554	153	5
2 607 001 555	153	1
2 607 001 556	153	1
2 607 001 557	153	1
2 607 001 558	153	5
2 607 001 559	153	1
2 607 001 560	153	1
2 607 001 561	153	1
2 607 001 562	153	5
2 607 001 563	153	1
2 607 001 564	153	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 001 565	153	1
2 607 001 566	153	5
2 607 001 567	153	1
2 607 001 569	153	5
2 607 001 571	153	5
2 607 001 573	153	5
2 607 001 575	153	5
2 607 001 577	153	5
2 607 001 579	153	5
2 607 001 581	153	5
2 607 001 583	153	5
2 607 001 585	153	5
2 607 001 587	153	5
2 607 001 588	153	5
2 607 001 590	153	5
2 607 001 601	154	5
2 607 001 604	154	5
2 607 001 607	154	5
2 607 001 608	154	1
2 607 001 611	154	5
2 607 001 612	154	1
2 607 001 615	154	5
2 607 001 616	154	1
2 607 001 619	154	5
2 607 001 622	154	5
2 607 001 625	154	5
2 607 001 628	154	5
2 607 001 630	154	5
2 607 001 632	154	5
2 607 001 634	154	5
2 607 001 636	154	5
2 607 001 638	154	5
2 607 001 640	154	5
2 607 001 642	154	5
2 607 001 644	154	5
2 607 001 646	154	5
2 607 001 648	154	5
2 607 001 650	154	5
2 607 001 652	154	5
2 607 001 654	154	5
2 607 001 656	154	5
2 607 001 658	154	5
2 607 001 660	154	5
2 607 001 662	154	5
2 607 001 664	154	5
2 607 001 666	154	5
2 607 001 668	154	5
2 607 001 670	155	5
2 607 001 672	155	5
2 607 001 674	155	5
2 607 001 676	155	5
2 607 001 716	155	5
2 607 001 718	155	5
2 607 001 720	155	5
2 607 001 722	155	5
2 607 001 724	155	5
2 607 001 726	155	5
2 607 001 728	155	5
2 607 001 730	155	10
2 607 001 732	155	5
2 607 001 733	155	5
2 607 001 734	155	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 001 735	155	5
2 607 001 736	158	5
2 607 001 738	158	5
2 607 001 739	158	5
2 607 001 740	158	5
2 607 001 741	158	5
2 607 001 742	158	5
2 607 001 743	158	5
2 607 001 744	158	5
2 607 001 745	158	5
2 607 001 746	158	5
2 607 001 747	158	5
2 607 001 748	158	5
2 607 001 749	158	5
2 607 001 750	157	5
2 607 001 752	157	5
2 607 001 753	157	5
2 607 001 757	157	5
2 607 001 758	157	5
2 607 001 759	157	5
2 607 001 760	157	5
2 607 001 761	157	5
2 607 001 762	157	5
2 607 001 763	157	5
2 607 001 764	157	5
2 607 001 765	157	10
2 607 001 766	157	5
2 607 001 767	157	5
2 607 001 768	158	5
2 607 001 911	824	1
2 607 001 914	824	1
2 607 001 976	895	1
2 607 001 977	895	1
2 607 002 149	891	1
2 607 002 150	891	1
2 607 002 164	892	1
2 607 002 493	154	1
2 607 002 494	154	1
2 607 002 495	154	1
2 607 002 496	154	1
2 607 002 497	154	1
2 607 002 498	154	1
2 607 002 499	154	1
2 607 002 500	154	1
2 607 002 502	152	1
2 607 002 503	152	1
2 607 002 504	152	1
2 607 002 505	153	1
2 607 002 506	153	1
2 607 002 507	153	1
2 607 002 508	154	1
2 607 002 509	154	1
2 607 002 510	154	1
2 607 002 511	154	1
2 607 002 512	154	1
2 607 002 513	154	1
2 607 002 514	154	1
2 607 002 515	154	1
2 607 002 517	153	1
2 607 002 519	152	1
2 607 002 556	159	5
2 607 002 557	159	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 002 558	159	5
2 607 002 559	159	5
2 607 002 560	160	5
2 607 002 561	160	5
2 607 002 562	160	5
2 607 002 563	160	5
2 607 002 564	160	5
2 607 002 565	160	5
2 607 002 566	160	5
2 607 002 567	160	5
2 607 002 568	160	5
2 607 002 569	160	5
2 607 002 584	169	5
2 607 002 585	171	1
2 607 002 586	171	1
2 607 002 614	910	1
2 607 002 630	894	1
2 607 002 631	893	1
2 607 002 632	895	1
2 607 002 797	152	10
2 607 002 798	153	10
2 607 002 799	155	10
2 607 002 800	155	10
2 607 002 801	155	10
2 607 002 802	155	10
2 607 002 803	136	10
2 607 002 804	137	10
2 607 002 805	138	10
2 607 002 806	138	10
2 607 002 807	138	10
2 607 002 824	29	1
2 607 002 825	30	5
2 607 002 826	30	1
2 607 002 835	167	3
2 607 002 836	167	6
2 607 009 020	37, 492, 838	1
2 607 010 025	841	1
2 607 010 079	492, 825	5
2 607 010 305	492, 825	5
2 607 010 333	919	1
2 607 010 515	490	10
2 607 010 516	491	10
2 607 010 524	102	5
2 607 010 526	102	1
2 607 010 527	49	5
2 607 010 529	14	1
2 607 010 533	50	5
2 607 010 535	14	1
2 607 010 538	14	1
2 607 010 545	101	5
2 607 010 629	488	1
2 607 010 630	488	1
2 607 010 631	488	1
2 607 010 901	549	1
2 607 010 902	550	1
2 607 010 903	488	1
2 607 010 904	487	1
2 607 010 906	549	1
2 607 010 995	550	1
2 607 010 996	550	1
2 607 011 169	489	5
2 607 011 170	489	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 011 171	489	5
2 607 011 172	488	5
2 607 011 436	486	1
2 607 011 437	487	1
2 607 011 438	487	1
2 607 011 626	274	1
2 607 011 820	548	1
2 607 011 821	548	1
2 607 011 822	549	1
2 607 011 825	550	1
2 607 011 826	551	1
2 607 011 941	483	1
2 607 011 942	485	1
2 607 011 943	484	1
2 607 011 944	484	1
2 607 011 946	483	1
2 607 012 055	734	1
2 607 012 056	734	1
2 607 012 080	159	3
2 607 012 081	159	6
2 607 017 034	49	1
2 607 017 035	102	1
2 607 017 037	161	5
2 607 017 047	20	1
2 607 017 079	102	1
2 607 017 080	101	1
2 607 017 081	101	1
2 607 017 082	101	1
2 607 017 083	101	1
2 607 017 128	903	1
2 607 017 319	162	10
2 607 017 320	164	1
2 607 017 368	208	1
2 607 017 465	423	1
2 607 017 466	423	1
2 607 017 467	423	1
2 607 017 468	424	1
2 607 017 469	424	1
2 607 017 470	424	1
2 607 017 471	424	1
2 607 017 472	425	1
2 607 017 473	425	1
2 607 017 474	426	1
2 607 017 475	426	1
2 607 017 476	427	1
2 607 017 496	812	1
2 607 017 497	812	1
2 607 017 498	813	1
2 607 017 499	813	1
2 607 017 500	814	1
2 607 017 515	187	1
2 607 017 516	187	1
2 607 017 564	162	4
2 607 017 578	161	5
2 607 017 579	278	1
2 607 017 723	165	6
2 607 017 724	163	6
2 607 017 725	162	6
2 607 017 726	163	6
2 607 017 727	165	3
2 607 017 729	164	3
2 607 017 730	163	3

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 017 732	166	3
2 607 017 733	166	5
2 607 017 737	166	3
2 607 018 010	493	1
2 607 018 011	494	1
2 607 018 012	494	1
2 607 018 013	493	1
2 607 019 033	782, 802	1
2 607 019 051	176	1
2 607 019 052	178	1
2 607 019 159	186	1
2 607 019 322	54	1
2 607 019 323	54	1
2 607 019 578	15	1
2 607 019 902	74	10
2 607 019 903	74	10
2 607 019 904 [i]	75	1
2 607 019 923	51	1
2 607 019 924	21	1
2 607 019 925	21	1
2 607 019 926	21	1
2 607 225 900	919	1
2 607 225 922	919	1
2 607 226 220	919	1
2 607 226 252	919	1
2 607 336 816	917	1
2 607 336 906	917	1
2 607 336 914	917	1
2 607 336 916	917	1
2 607 337 070	917	1
2 607 337 302	916	1
2 607 337 306	917	1
2 607 337 320	917	1
2 607 432 013	899	1
2 607 432 014	897	1
2 607 432 015	897	1
2 607 432 016	897	1
2 607 432 017	897	1
2 607 432 024	896	1
2 607 432 033	897	1
2 607 432 034	898	1
2 607 432 035	901	1
2 607 432 036	901	1
2 607 432 037	900	1
2 607 432 038	900	1
2 607 432 039	900	1
2 607 432 041	898	1
2 607 432 043	902	1
2 607 432 046	898	1
2 607 432 050	901	1
2 607 432 051	902	1
2 607 432 052	898	1
2 607 432 053	801	1
2 607 960 015	824	1
2 607 960 019	824	1
2 607 960 021	824	1
2 607 990 006	772	1
2 607 990 010	202	1
2 607 990 014	769	1
2 607 990 015	770	1
2 607 990 016	771	1
2 607 990 017	771	1
2 607 990 018	772	1
2 607 990 019	772	1
2 607 990 020	772	1
2 607 990 022	770	1
2 607 990 023	768	1
2 607 990 024	769	1
2 607 990 025	769	1
2 607 990 026	769	1
2 607 990 027	771	1
2 607 990 028	771	1
2 607 990 029	769	1
2 607 990 050	37	1
2 608 000 072	816	1
2 608 000 149	817	1
2 608 000 189	814	1
2 608 000 190	814	1
2 608 000 198	818	1
2 608 000 199	818	1
2 608 000 200	818	1
2 608 000 202	814	1
2 608 000 204	814	1
2 608 000 211	817	1
2 608 000 215	814	1
2 608 000 326	814	1
2 608 000 328	831	1
2 608 000 331	827	1
2 608 000 332	832	1
2 608 000 333	832	1
2 608 000 334	832	1
2 608 000 335	832	1
2 608 000 349	807	1
2 608 000 351	807	1
2 608 000 352	807	1
2 608 000 426	823	1
2 608 000 471	830	1
2 608 000 488	903	1
2 608 000 489	903	1
2 608 000 498	831	1
2 608 000 502	760	1
2 608 000 547	859	1
2 608 000 548	859	1
2 608 000 549	859	1
2 608 000 550	860	1
2 608 000 551	860	1
2 608 000 552	860	1
2 608 000 553	860	1
2 608 000 554	860	1
2 608 000 563	904	1
2 608 000 565	892	1
2 608 000 566	892	1
2 608 000 567	892	1
2 608 000 568	892	1
2 608 000 570	892	1
2 608 000 573	894	1
2 608 000 575	893	1
2 608 000 585	895	1
2 608 000 589	651	1
2 608 000 590	651	1
2 608 000 591 [i]	820	1
2 608 000 592 [i]	820	1
2 608 000 593 [i]	820	1
2 608 000 594 [i]	820	1
2 608 000 595 [i]	820	1
2 608 000 596	706	1
2 608 000 597	706	1
2 608 000 598	706	1
2 608 000 599	706	1
2 608 000 600	706	1
2 608 000 601	706	1
2 608 000 602	706	1
2 608 000 603	706	1
2 608 000 604	706	1
2 608 000 605	706	1
2 608 000 607	706	1
2 608 000 608	706	1
2 608 000 609	706	1
2 608 000 610	707	1
2 608 000 618	800	1
2 608 000 623	760	1
2 608 000 625	783	1
2 608 000 626	904	1
2 608 000 627	904	1
2 608 000 628	831	1
2 608 000 632	794	1
2 608 000 636	651	1
2 608 000 638	782, 802	1
2 608 000 652	816	1
2 608 000 658	891	1
2 608 000 659	893	1
2 608 000 660	894	1
2 608 000 661	889	1
2 608 000 662	889	1
2 608 000 663	896	1
2 608 000 664	898	1
2 608 000 665	888	1
2 608 000 666	894	1
2 608 000 667	888	1
2 608 000 668	904	1
2 608 000 669	891	1
2 608 000 670	890	1
2 608 000 671	890	1
2 608 000 674	904	1
2 608 000 675	907	1
2 608 000 676	791	1
2 608 000 677	791	1
2 608 000 678	791	1
2 608 000 679	792	1
2 608 000 680	792	1
2 608 000 681	793	1
2 608 000 682	905	1
2 608 000 684	783	1
2 608 000 689	811	1
2 608 000 690	811	1
2 608 000 691	811	1
2 608 000 692	812	1
2 608 000 695	801	1
2 608 000 696	907	1
2 608 000 697	902	1
2 608 000 698	902	1
2 608 000 699	897	1
2 608 000 700	899	1
2 608 000 701	899	1
2 608 000 703	766	1
2 608 000 704	758	1
2 608 000 706	906	1
2 608 000 707	890	1
2 608 000 709	900	1
2 608 000 710	758	1
2 608 000 711	899	1
2 608 000 712	893	1
2 608 000 714	808	1
2 608 000 715	813	1
2 608 000 741	801	1
2 608 000 750	824	1
2 608 000 751	823	1
2 608 000 753	795	1
2 608 000 754	795	1
2 608 000 755	795	1
2 608 000 756	795	1
2 608 000 757	795	1
2 608 000 758	795	1
2 608 000 759	794	1
2 608 000 762	796	1
2 608 000 763	796	1
2 608 000 764	820	1
2 608 000 765	821	1
2 608 000 766	820	1
2 608 000 767	820	1
2 608 000 768	889	1
2 608 000 769	894	1
2 608 000 770	890	1
2 608 000 771	896	1
2 608 000 772	892	1
2 608 000 773	902	1
2 608 000 774	899	1
2 608 000 797	890	1
2 608 000 802	832	1
2 608 000 803	831	1
2 608 000 806	893	1
2 608 000 807	862	1
2 608 000 816	824	1
2 608 000 817	823	1
2 608 000 821	825	1
2 608 000 822	823	1
2 608 000 824	801	1
2 608 000 825	905	1
2 608 000 826	830	1
2 608 000 827	830	1
2 608 000 836	859	1
2 608 000 842	773	1
2 608 000 843	773	1
2 608 000 845	773	1
2 608 000 879	797	1
2 608 000 880	797	1
2 608 000 881	798	1
2 608 000 882	798	1
2 608 000 883	798	1
2 608 000 885	893	1
2 608 000 886	896	1
2 608 000 887	890	1
2 608 000 888	902	1
2 608 000 889	898	1
2 608 000 890	906	1
2 608 000 891	901	1
2 608 000 893	773	1
2 608 000 894	823	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 000 895	810	1
2 608 000 896	811	1
2 608 000 908	495	1
2 608 000 C23	782	1
2 608 001 109	902	1
2 608 001 110	833	1
2 608 001 111	833	1
2 608 001 113	811	1
2 608 001 114	806	1
2 608 001 115	806	1
2 608 001 116	806	1
2 608 001 117	838	1
2 608 001 118	838	1
2 608 001 119	838	1
2 608 001 121	838	1
2 608 001 122	844	1
2 608 001 123	844	1
2 608 001 124	844	1
2 608 001 125	844	1
2 608 001 126	844	1
2 608 001 127	844	1
2 608 001 128	844	1
2 608 001 129	844	1
2 608 001 130	844	1
2 608 001 131	844	1
2 608 001 132	844	1
2 608 001 133	844	1
2 608 001 134	844	1
2 608 001 135	845	1
2 608 001 136	845	1
2 608 001 137	845	1
2 608 001 138	845	1
2 608 001 139	845	1
2 608 001 140	845	1
2 608 001 141	845	1
2 608 001 142	845	1
2 608 001 143	845	1
2 608 001 144	845	1
2 608 001 157	845	1
2 608 001 158	845	1
2 608 001 159	845	1
2 608 001 160	845	1
2 608 001 161	845	1
2 608 001 162	845	1
2 608 001 163	845	1
2 608 001 164	845	1
2 608 001 165	845	1
2 608 001 166	845	1
2 608 001 167	845	1
2 608 001 168	845	1
2 608 002 000	289	1
2 608 002 001	289	1
2 608 002 021	97, 222, 763	1
2 608 003 032	149	1
2 608 003 033	148	1
2 608 003 034	149	1
2 608 003 035	149	1
2 608 003 036	150	1
2 608 003 037	150	1
2 608 003 038	150	1
2 608 003 039	150	1
2 608 003 040	150	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 003 041	150	1
2 608 003 042	150	1
2 608 003 043	147	1
2 608 003 044	147	1
2 608 003 045	147	1
2 608 003 046	147	1
2 608 003 047	147	1
2 608 003 048	147	1
2 608 003 049	147	1
2 608 003 050	147	1
2 608 003 051	147	1
2 608 003 052	147	1
2 608 003 053	147	1
2 608 003 054	147	1
2 608 003 055	147	1
2 608 003 056	147	1
2 608 003 057	147	1
2 608 003 058	147	1
2 608 003 059	147	1
2 608 003 060	147	1
2 608 003 061	147	1
2 608 003 062	148	1
2 608 003 063	148	1
2 608 003 064	151	5
2 608 003 065	151	5
2 608 003 066	151	5
2 608 003 067	151	5
2 608 005 018	823	1
2 608 005 026	819	1
2 608 030 053	767	1
2 608 030 055	767	1
2 608 030 056	768	1
2 608 030 057	768	1
2 608 040 289	826	1
2 608 135 020	494	1
2 608 135 021	494	1
2 608 135 022	494	1
2 608 135 023	495	1
2 608 190 016	816	1
2 608 190 017	816	1
2 608 190 038	903	1
2 608 190 061	834	1
2 608 190 062	834	1
2 608 190 065	834	1
2 608 200 000	846	1
2 608 200 001	846	1
2 608 200 002	846	1
2 608 200 003	846	1
2 608 200 004	846	1
2 608 200 005	846	1
2 608 200 006	846	1
2 608 200 007	846	1
2 608 200 008	846	1
2 608 200 009	846	1
2 608 200 014	847	1
2 608 200 015	847	1
2 608 200 016	847	1
2 608 200 017	847	1
2 608 200 018	847	1
2 608 200 019	847	1
2 608 200 020	847	1
2 608 200 021	847	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 200 022	847	1
2 608 200 023	847	1
2 608 200 028	847	1
2 608 200 029	847	1
2 608 200 030	847	1
2 608 200 031	847	1
2 608 200 032	847	1
2 608 200 033	847	1
2 608 200 034	847	1
2 608 200 035	847	1
2 608 200 036	848	1
2 608 200 037	848	1
2 608 200 038	848	1
2 608 200 039	848	1
2 608 200 040	848	1
2 608 200 041	848	1
2 608 200 050	847	1
2 608 200 500	850	1
2 608 200 501	850	1
2 608 200 502	850	1
2 608 200 503	850	1
2 608 200 504	850	1
2 608 200 505	850	1
2 608 200 506	850	1
2 608 200 507	850	1
2 608 200 511	849	1
2 608 200 512	849	1
2 608 200 513	849	1
2 608 200 514	849	1
2 608 200 515	849	1
2 608 200 516	849	1
2 608 200 517	849	1
2 608 200 518	849	1
2 608 200 519	850	1
2 608 200 520	850	1
2 608 200 521	850	1
2 608 200 522	850	1
2 608 200 523	850	1
2 608 200 524	850	1
2 608 200 525	850	1
2 608 200 526	850	1
2 608 200 527	850	1
2 608 200 528	851	1
2 608 200 529	851	1
2 608 200 530	851	1
2 608 200 531	851	1
2 608 200 532	851	1
2 608 200 533	851	1
2 608 200 534	851	1
2 608 200 535	851	1
2 608 200 536	851	1
2 608 200 700	852	1
2 608 200 701	852	1
2 608 200 702	852	1
2 608 200 703	852	1
2 608 200 704	852	1
2 608 200 705	852	1
2 608 201 228	270	1
2 608 201 231	271	1
2 608 483 157	577	1
2 608 521 108	156	5
2 608 521 109	156	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 521 110	156	5
2 608 521 111	156	1
2 608 521 112	156	1
2 608 521 113	156	1
2 608 521 114	156	5
2 608 521 115	156	5
2 608 521 116	156	5
2 608 521 117	156	5
2 608 521 118	156	5
2 608 521 119	156	5
2 608 521 U54	138	5
2 608 521 U55	138	5
2 608 521 U56	139	5
2 608 521 U57	137	5
2 608 521 U58	141	5
2 608 521 U59	140	5
2 608 521 U60	140	5
2 608 521 U61	142	5
2 608 521 U62	142	5
2 608 521 U63	142	10
2 608 521 U64	143	5
2 608 521 U65	143	5
2 608 521 U66	143	5
2 608 521 U67	143	5
2 608 521 U68	143	5
2 608 521 U69	143	5
2 608 521 U70	143	5
2 608 521 U71	118	6
2 608 521 U72	118	3
2 608 521 U73	122	3
2 608 521 U74	116	3
2 608 521 U75	117	3
2 608 521 U76	119	3
2 608 521 U77	120	3
2 608 521 U78	123	3
2 608 521 U79	124	3
2 608 521 U80	131	6
2 608 521 U81	131	3
2 608 521 U82	128	3
2 608 521 U83	127	3
2 608 521 U84	130	3
2 608 521 U85	129	3
2 608 521 U86	132	3
2 608 521 U87	133	3
2 608 521 U88	125	3
2 608 521 U89	126	3
2 608 522 006	155	5
2 608 522 007	155	5
2 608 522 008	155	5
2 608 522 009	155	5
2 608 522 010	155	5
2 608 522 011	155	5
2 608 522 012	155	5
2 608 522 013	155	5
2 608 522 014	155	5
2 608 522 015	155	5
2 608 522 068	152	5
2 608 522 069	153	5
2 608 522 129	161	12
2 608 522 130	161	12
2 608 522 131	161	12
2 608 522 316	169	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 522 317	169	1
2 608 522 318	169	1
2 608 522 319	169	1
2 608 522 320	144	5
2 608 522 321	144	5
2 608 522 322	138	5
2 608 522 323	142	5
2 608 522 324	136	5
2 608 522 325	137	5
2 608 522 326	134	5
2 608 522 327	134	5
2 608 522 328	142	5
2 608 522 329	138	5
2 608 522 330	136	5
2 608 522 331	137	5
2 608 522 337	143	5
2 608 522 338	143	5
2 608 522 339	143	5
2 608 522 340	143	5
2 608 522 350	135	5
2 608 522 351	143	5
2 608 522 352	143	5
2 608 522 353	143	5
2 608 522 354	147	5
2 608 522 362	115	5
2 608 522 363	115	5
2 608 522 380	138	5
2 608 522 381	138	5
2 608 522 382	138	5
2 608 522 400	137	5
2 608 522 401	137	5
2 608 522 402	137	5
2 608 522 403	136	5
2 608 522 411	580	1
2 608 522 468	136	5
2 608 522 469	136	5
2 608 522 470	136	5
2 608 522 471	137	5
2 608 522 472	138	5
2 608 522 473	138	5
2 608 522 474	138	5
2 608 522 475	138	5
2 608 522 476	138	5
2 608 522 477	138	5
2 608 522 478	138	5
2 608 522 479	138	5
2 608 522 491	136	5
2 608 522 517	122	6
2 608 522 518	128	6
2 608 522 519	136	5
2 608 522 520	136	5
2 608 522 521	136	5
2 608 522 522	136	5
2 608 522 523	136	10
2 608 522 524	136	5
2 608 522 525	136	5
2 608 522 526	142	5
2 608 522 527	141	5
2 608 522 528	138	5
2 608 522 529	138	5
2 608 522 530	138	5
2 608 522 531	138	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 522 532	138	5
2 608 522 533	138	5
2 608 522 534	138	10
2 608 522 535	139	5
2 608 522 536	139	5
2 608 522 537	139	5
2 608 522 538	139	5
2 608 522 539	139	5
2 608 522 540	142	5
2 608 522 541	142	5
2 608 522 542	142	5
2 608 522 543	137	5
2 608 522 544	137	5
2 608 522 545	137	5
2 608 522 546	137	10
2 608 522 547	137	5
2 608 522 548	137	5
2 608 522 549	142	5
2 608 522 550	141	5
2 608 522 551	141	5
2 608 522 552	141	5
2 608 522 553	141	5
2 608 522 554	141	5
2 608 522 555	141	5
2 608 522 556	140	5
2 608 522 557	140	5
2 608 522 558	145	5
2 608 522 559	144	5
2 608 522 560	144	5
2 608 522 561	144	5
2 608 522 562	146	5
2 608 522 563	146	5
2 608 522 564	146	5
2 608 522 565	115	5
2 608 550 036	763	1
2 608 550 041	168	5
2 608 550 057	82, 285	1
2 608 550 064	82	1
2 608 550 065	82	1
2 608 550 069	168	5
2 608 550 070	168	5
2 608 550 071	168	5
2 608 550 072	168	5
2 608 550 073	168	5
2 608 550 074	81	1
2 608 550 075	81	1
2 608 550 076	81	1
2 608 550 077	81	1
2 608 550 078	83, 284	1
2 608 550 079	286	1
2 608 550 080	168	5
2 608 550 081	168	5
2 608 550 082	168	5
2 608 550 090	168	5
2 608 550 560	168	5
2 608 550 561	168	5
2 608 550 562	168	5
2 608 550 563	168	5
2 608 550 564	168	5
2 608 550 612	81	1
2 608 550 613	81	1
2 608 550 614	81	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 550 615	81	1
2 608 550 616	81	1
2 608 550 617	81	1
2 608 550 620	288	1
2 608 550 621	288	1
2 608 550 623	289	1
2 608 550 624	288	1
2 608 550 625	290	1
2 608 550 626	290	1
2 608 550 628	290	1
2 608 551 078	168	5
2 608 551 079	169	10
2 608 551 107	146	5
2 608 551 108	146	5
2 608 551 109	146	5
2 608 551 110 [i]	145	5
2 608 570 008	803	1
2 608 570 047	803, 828	1
2 608 570 048	803, 828	1
2 608 570 049	803, 828	1
2 608 570 066	829	1
2 608 570 082	803	1
2 608 570 083	803	1
2 608 570 084	803	1
2 608 570 085	803	1
2 608 570 086	803	1
2 608 570 100	829	1
2 608 570 101	829	1
2 608 570 102	829	1
2 608 570 103	829	1
2 608 570 104	829	1
2 608 570 105	829	1
2 608 570 106	829	1
2 608 570 107	829	1
2 608 570 108	829	1
2 608 570 109	829	1
2 608 570 110	829	1
2 608 570 111	829	1
2 608 570 112	829	1
2 608 570 113	829	1
2 608 570 114	829	1
2 608 570 125	829	1
2 608 570 126	829	1
2 608 570 133	829	1
2 608 570 134	829	1
2 608 570 135	829	1
2 608 570 136	803	1
2 608 570 137	803	1
2 608 570 138	803	1
2 608 570 139	803	1
2 608 570 140	803	1
2 608 570 141	803	1
2 608 570 142	829	1
2 608 570 144	842	1
2 608 570 145	842	1
2 608 570 146	842	1
2 608 570 147	842	1
2 608 570 148	842	1
2 608 570 149	842	1
2 608 570 150	843	1
2 608 570 151	843	1
2 608 570 152	843	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 570 153	843	1
2 608 570 154	843	1
2 608 570 155	843	1
2 608 570 156	843	1
2 608 570 157	843	1
2 608 570 158	843	1
2 608 570 159	843	1
2 608 570 160	843	1
2 608 570 161	843	1
2 608 570 162	843	1
2 608 570 163	843	1
2 608 570 164	843	1
2 608 570 165	843	1
2 608 570 166	844	1
2 608 570 167	844	1
2 608 570 168	844	1
2 608 570 169	844	1
2 608 570 170	844	1
2 608 570 171	844	1
2 608 570 172	842	1
2 608 570 173	842	1
2 608 570 174	842	1
2 608 570 175	842	1
2 608 570 176	842	1
2 608 570 177	842	1
2 608 570 178	842	1
2 608 570 179	842	1
2 608 570 180	843	1
2 608 570 181	843	1
2 608 570 182	843	1
2 608 570 183	843	1
2 608 570 184	843	1
2 608 570 185	843	1
2 608 570 186	843	1
2 608 570 187	843	1
2 608 570 188	842	1
2 608 570 189	843	1
2 608 570 190	843	1
2 608 570 191	843	1
2 608 570 192	843	1
2 608 570 193	843	1
2 608 570 194	843	1
2 608 570 195	843	1
2 608 570 196	843	1
2 608 570 197	843	1
2 608 570 198	843	1
2 608 570 199	843	1
2 608 570 200	843	1
2 608 570 201	843	1
2 608 571 020	762	1
2 608 572 034	761	1
2 608 572 059	758	1
2 608 572 060	761	1
2 608 572 062	761	1
2 608 572 068	760	1
2 608 572 072	760	1
2 608 572 075	760	1
2 608 572 093	761	1
2 608 572 105	761	1
2 608 572 112	758	1
2 608 572 150	759	1
2 608 572 182	761	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 572 183	760	1
2 608 572 212	758	1
2 608 572 213	758	1
2 608 572 218	760	1
2 608 572 227	761	1
2 608 572 273	759, 761	1
2 608 576 290	84	1
2 608 576 291	85	1
2 608 576 293	93	1
2 608 576 669	278	1
2 608 577 139	17	5
2 608 577 144	135	5
2 608 577 146	17	6
2 608 577 153	22	5
2 608 577 154	22	5
2 608 577 155	22	5
2 608 577 156	22	5
2 608 577 157	22	5
2 608 577 158	22	5
2 608 577 159	22	5
2 608 577 160	22	5
2 608 577 161	22	5
2 608 577 162	22	5
2 608 577 163	22	5
2 608 577 164	22	5
2 608 577 165	23	5
2 608 577 166	23	5
2 608 577 167	23	5
2 608 577 168	23	5
2 608 577 169	23	5
2 608 577 170	23	5
2 608 577 171	23	5
2 608 577 172	23	5
2 608 577 173	23	5
2 608 577 174	23	5
2 608 577 175	23	5
2 608 577 176	23	5
2 608 577 177	23	5
2 608 577 178	23	1
2 608 577 179	23	1
2 608 577 180	23	1
2 608 577 181	23	1
2 608 577 182	23	1
2 608 577 183	23	1
2 608 577 184	23	1
2 608 577 185	23	1
2 608 577 186	23	1
2 608 577 187	23	1
2 608 577 188	23	1
2 608 577 189	23	1
2 608 577 190	23	1
2 608 577 191	23	1
2 608 577 192	23	1
2 608 577 193	23	1
2 608 577 194	23	1
2 608 577 195	23	1
2 608 577 196	23	1
2 608 577 197	23	1
2 608 577 198	23	1
2 608 577 199	23	1
2 608 577 200	23	1
2 608 577 201	23	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 202	23	1
2 608 577 203	23	1
2 608 577 204	23	1
2 608 577 205	23	1
2 608 577 206	23	1
2 608 577 207	23	1
2 608 577 208	23	1
2 608 577 209	23	1
2 608 577 210	23	1
2 608 577 211	23	1
2 608 577 212	23	1
2 608 577 213	23	1
2 608 577 214	23	1
2 608 577 215	23	1
2 608 577 216	23	1
2 608 577 217	23	1
2 608 577 218	23	1
2 608 577 219	24	1
2 608 577 220	24	1
2 608 577 221	24	1
2 608 577 222	24	1
2 608 577 223	24	1
2 608 577 224	24	1
2 608 577 225	24	1
2 608 577 226	24	1
2 608 577 227	24	1
2 608 577 228	24	1
2 608 577 229	24	1
2 608 577 230	24	1
2 608 577 231	24	1
2 608 577 232	24	1
2 608 577 233	24	1
2 608 577 234	24	1
2 608 577 235	24	1
2 608 577 236	24	1
2 608 577 237	24	1
2 608 577 238	24	1
2 608 577 239	24	1
2 608 577 240	24	1
2 608 577 241	24	1
2 608 577 242	24	1
2 608 577 243	24	1
2 608 577 244	24	1
2 608 577 245	24	1
2 608 577 246	24	1
2 608 577 247	24	1
2 608 577 248	24	1
2 608 577 249	24	1
2 608 577 250	24	1
2 608 577 251	24	1
2 608 577 252	24	1
2 608 577 253	24	1
2 608 577 254	24	1
2 608 577 255	24	1
2 608 577 256	24	1
2 608 577 257	24	1
2 608 577 258	24	1
2 608 577 259	24	1
2 608 577 260	24	1
2 608 577 261	24	1
2 608 577 262	24	1
2 608 577 263	24	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 264	24	1
2 608 577 265	24	1
2 608 577 266	24	1
2 608 577 267	24	1
2 608 577 268	24	1
2 608 577 269	24	1
2 608 577 270	24	1
2 608 577 271	24	1
2 608 577 272	24	1
2 608 577 273	25	1
2 608 577 274	25	1
2 608 577 275	25	1
2 608 577 276	25	1
2 608 577 277	25	1
2 608 577 278	25	1
2 608 577 279	25	1
2 608 577 280	25	1
2 608 577 281	25	1
2 608 577 282	25	1
2 608 577 283	25	1
2 608 577 284	25	1
2 608 577 285	25	1
2 608 577 286	25	1
2 608 577 287	25	1
2 608 577 288	25	1
2 608 577 289	25	1
2 608 577 290	25	1
2 608 577 291	25	1
2 608 577 292	25	1
2 608 577 293	25	1
2 608 577 294	25	1
2 608 577 295	25	1
2 608 577 296	25	1
2 608 577 297	25	1
2 608 577 298	25	1
2 608 577 299	28	5
2 608 577 300	28	5
2 608 577 301	28	5
2 608 577 302	28	1
2 608 577 303	28	1
2 608 577 304	28	1
2 608 577 305	28	1
2 608 577 306	28	1
2 608 577 307	28	1
2 608 577 308	28	1
2 608 577 309	28	1
2 608 577 310	28	1
2 608 577 311	28	1
2 608 577 312	28	1
2 608 577 313	28	1
2 608 577 314	28	1
2 608 577 315	28	1
2 608 577 345	25	1
2 608 577 346	26	1
2 608 577 347	26	1
2 608 577 348	26	1
2 608 577 349	26	1
2 608 577 350	27	1
2 608 577 351	27	1
2 608 577 352	27	1
2 608 577 517	28	5
2 608 577 518	28	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 519	28	5
2 608 577 520	28	5
2 608 577 521	28	5
2 608 577 522	28	5
2 608 577 523	28	5
2 608 577 524	28	5
2 608 577 525	28	5
2 608 577 526	28	5
2 608 577 527	28	5
2 608 577 528	28	5
2 608 577 529	28	5
2 608 577 530	28	5
2 608 577 531	28	5
2 608 577 532	29	5
2 608 577 533	29	5
2 608 577 534	29	5
2 608 577 535	29	5
2 608 577 536	29	5
2 608 577 537	29	5
2 608 577 538	29	5
2 608 577 539	29	5
2 608 577 540	29	1
2 608 577 541	29	1
2 608 577 542	29	1
2 608 577 543	29	1
2 608 577 544	29	1
2 608 577 545	29	1
2 608 577 546	29	1
2 608 577 547	29	1
2 608 577 548	29	1
2 608 577 549	29	1
2 608 577 605 i	18	1
2 608 577 606 i	18	1
2 608 577 607 i	18	1
2 608 577 608 i	18	1
2 608 577 609 i	18	1
2 608 577 610 i	18	1
2 608 577 611 i	18	1
2 608 577 612 i	18	1
2 608 577 613 i	18	1
2 608 577 614 i	18	1
2 608 577 615 i	18	1
2 608 577 616 i	18	1
2 608 577 617 i	18	1
2 608 577 618 i	18	1
2 608 577 619 i	18	1
2 608 577 620 i	18	1
2 608 577 629 i	10	5
2 608 577 630 i	10	5
2 608 577 631 i	10	5
2 608 577 632 i	10	5
2 608 577 633 i	10	5
2 608 577 634 i	11	5
2 608 577 635 i	11	5
2 608 577 636 i	11	5
2 608 577 637 i	11	5
2 608 577 638 i	11	5
2 608 577 639 i	11	5
2 608 577 640 i	11	5
2 608 577 693 i	13	5
2 608 577 694 i	13	5
2 608 577 695 i	13	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 696 [i]	13	5
2 608 577 697 [i]	13	5
2 608 577 698 [i]	13	5
2 608 577 699 [i]	50	5
2 608 577 700 [i]	50	5
2 608 577 701 [i]	50	5
2 608 577 702 [i]	50	5
2 608 577 703 [i]	50	5
2 608 577 704 [i]	50	5
2 608 577 705 [i]	50	5
2 608 577 706 [i]	48	5
2 608 577 707 [i]	48	5
2 608 577 708 [i]	48	5
2 608 577 709 [i]	48	5
2 608 577 710 [i]	48	5
2 608 577 711 [i]	48	5
2 608 577 712 [i]	48	5
2 608 577 713 [i]	48	5
2 608 577 714 [i]	48	5
2 608 577 715 [i]	48	5
2 608 577 716 [i]	48	1
2 608 577 717 [i]	48	1
2 608 577 721 [i]	49	1
2 608 577 722 [i]	49	1
2 608 577 723 [i]	49	1
2 608 577 724 [i]	49	1
2 608 577 725 [i]	49	1
2 608 578 765	75	1
2 608 579 292	84	1
2 608 579 293	84	1
2 608 579 916	74	1
2 608 580 094	592	1
2 608 580 399	589	1
2 608 580 404	589	1
2 608 580 405	589	1
2 608 580 406	589	1
2 608 580 409	589	1
2 608 580 410	589	1
2 608 580 419	589	1
2 608 580 423	589	1
2 608 580 424	589	1
2 608 580 425	589	1
2 608 580 427	589	1
2 608 580 428	589	1
2 608 580 429	589	1
2 608 580 516	96	1
2 608 580 518	95	1
2 608 580 519	95	1
2 608 580 520	95	1
2 608 580 521	95	1
2 608 580 522	95	1
2 608 580 523	95	1
2 608 580 524	95	1
2 608 580 525	95	1
2 608 580 526	95	1
2 608 580 527	96	1
2 608 580 528	96	1
2 608 580 862	589	1
2 608 580 864	287	1
2 608 580 865	287	1
2 608 580 868	589	1
2 608 580 883	577	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 584 063	594	1
2 608 584 139	594	1
2 608 584 676	584	5
2 608 584 677	585	5
2 608 584 681	593	5
2 608 584 682	581	1
2 608 584 843	585	5
2 608 585 225	99	1
2 608 585 467	11	1
2 608 585 468	11	1
2 608 585 469	11	1
2 608 585 470	11	1
2 608 585 471	11	1
2 608 585 472	11	1
2 608 585 473	11	1
2 608 585 474	11	1
2 608 585 475	11	1
2 608 585 476	11	1
2 608 585 477	11	1
2 608 585 478	11	1
2 608 585 479	11	1
2 608 585 480	11	1
2 608 585 481	11	1
2 608 585 482	11	1
2 608 585 483	11	1
2 608 585 484	11	1
2 608 585 485	11	1
2 608 585 486	11	1
2 608 585 487	11	1
2 608 585 488	11	1
2 608 585 489	11	1
2 608 585 490	11	1
2 608 585 491	11	1
2 608 585 492	11	1
2 608 585 493	11	1
2 608 585 494	11	1
2 608 585 495	11	1
2 608 585 496	11	1
2 608 585 497	11	1
2 608 585 498	11	1
2 608 585 499	11	1
2 608 585 500	12	1
2 608 585 501	12	1
2 608 585 502	12	1
2 608 585 503	12	1
2 608 585 504	12	1
2 608 585 505	12	1
2 608 585 506	12	1
2 608 585 507	12	1
2 608 585 508	12	1
2 608 585 509	12	1
2 608 585 510	12	1
2 608 585 511	12	1
2 608 585 512	12	1
2 608 585 513	12	1
2 608 585 514	12	1
2 608 585 515	12	1
2 608 585 516	12	1
2 608 585 517	12	1
2 608 585 518	12	1
2 608 585 519	12	1
2 608 585 520	12	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 521	12	1
2 608 585 522	12	1
2 608 585 523	12	1
2 608 585 524	12	1
2 608 585 525	12	1
2 608 585 526	12	1
2 608 585 527	12	1
2 608 585 528	12	1
2 608 585 529	12	1
2 608 585 530	12	1
2 608 585 531	12	1
2 608 585 532	12	1
2 608 585 533	12	1
2 608 585 534	12	1
2 608 585 535	12	1
2 608 585 536	12	1
2 608 585 537	12	1
2 608 585 538	12	1
2 608 585 539	12	1
2 608 585 540	12	1
2 608 585 541	12	1
2 608 585 542	12	1
2 608 585 543	12	1
2 608 585 544	12	1
2 608 585 545	12	1
2 608 585 593	12	1
2 608 585 594	12	1
2 608 585 595	12	1
2 608 585 634	100	1
2 608 585 694	53	1
2 608 585 695	53	1
2 608 585 696	53	1
2 608 585 697	53	1
2 608 585 698	53	1
2 608 585 699	53	1
2 608 585 700	53	1
2 608 585 701	53	1
2 608 585 702	53	1
2 608 585 703	53	1
2 608 585 704	53	1
2 608 585 705	53	1
2 608 585 706	53	1
2 608 585 707	53	1
2 608 585 708	53	1
2 608 585 709	53	1
2 608 585 710	53	1
2 608 585 711	53	1
2 608 585 712	53	1
2 608 585 713	52	1
2 608 585 714	53	1
2 608 585 716	53	1
2 608 585 717	53	1
2 608 585 718	53	1
2 608 585 719	53	1
2 608 585 720	53	1
2 608 585 721	53	1
2 608 585 722	53	1
2 608 585 723	53	1
2 608 585 724	53	1
2 608 585 725	53	1
2 608 585 726	53	1
2 608 585 727	53	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 730	53	1
2 608 585 737	51	1
2 608 585 738	51	1
2 608 585 739	51	1
2 608 585 740	51	1
2 608 585 741	51	1
2 608 585 742	51	1
2 608 585 872	18	1
2 608 585 873	18	1
2 608 585 874	18	1
2 608 585 875	18	1
2 608 585 876	18	1
2 608 585 877	18	1
2 608 585 878	18	1
2 608 585 879	18	1
2 608 585 880	18	1
2 608 585 881	18	1
2 608 585 882	18	1
2 608 585 883	18	1
2 608 585 884	18	1
2 608 585 885	18	1
2 608 585 886	18	1
2 608 585 887	18	1
2 608 585 888	18	1
2 608 585 889	18	1
2 608 585 890	18	1
2 608 585 891	18	1
2 608 585 892	19	1
2 608 585 893	19	1
2 608 585 894	19	1
2 608 585 895	19	1
2 608 585 896	19	1
2 608 585 897	19	1
2 608 585 898	19	1
2 608 585 899	19	1
2 608 585 900	19	1
2 608 585 901	19	1
2 608 585 902	19	1
2 608 585 903	19	1
2 608 585 904	19	1
2 608 585 905	19	1
2 608 586 755	90	1
2 608 586 762	90	1
2 608 586 769	90	1
2 608 586 774	90	1
2 608 586 781	90	1
2 608 586 788	90	1
2 608 586 795	90	1
2 608 586 796	90	1
2 608 586 797	90	1
2 608 586 798	90	1
2 608 586 799	90	1
2 608 586 800	90	1
2 608 586 801	90	1
2 608 586 802	90	1
2 608 586 803	90	1
2 608 586 804	90	1
2 608 586 805	90	1
2 608 586 806	90	1
2 608 586 807	90	1
2 608 586 994	81	1
2 608 586 995	81	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 586 996	81	1
2 608 586 997	81	1
2 608 586 998	81	1
2 608 586 999	81	1
2 608 587 007	283	1
2 608 587 013	15	1
2 608 587 014	20	1
2 608 587 017	15	1
2 608 587 018	21	1
2 608 587 100	81	1
2 608 587 113	276	1
2 608 587 114	276	1
2 608 587 115	276	1
2 608 587 116	276	1
2 608 587 117	276	1
2 608 587 118	276	1
2 608 587 119	276	1
2 608 587 120	276	1
2 608 587 121	276	1
2 608 587 122	276	1
2 608 587 123	276	1
2 608 587 124	276	1
2 608 587 125	276	1
2 608 587 126	276	1
2 608 587 127	276	1
2 608 587 128	276	1
2 608 587 129	276	1
2 608 587 130	276	1
2 608 587 131	276	1
2 608 587 132	276	1
2 608 587 133	276	1
2 608 587 134	276	1
2 608 587 135	276	1
2 608 587 145	273	1
2 608 587 157	111	5
2 608 587 158	111	5
2 608 587 159	111	5
2 608 587 160	111	5
2 608 587 161	111	5
2 608 587 162	111	5
2 608 587 163	111	5
2 608 587 164	111	5
2 608 587 165	111	5
2 608 587 166	111	5
2 608 587 167	111	5
2 608 587 168	111	5
2 608 587 169	112	1
2 608 587 170	112	1
2 608 587 184	199	1
2 608 587 313	282	1
2 608 587 314	282	1
2 608 587 315	282	1
2 608 587 316	282	1
2 608 587 317	282	1
2 608 587 318	282	1
2 608 587 319	282	1
2 608 587 320	282	1
2 608 587 321	282	1
2 608 587 322	282	1
2 608 587 323	282	1
2 608 587 324	282	1
2 608 587 325	282	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 587 326	282	1
2 608 587 327	282	1
2 608 587 328	282	1
2 608 587 329	282	1
2 608 587 330	282	1
2 608 587 331	282	1
2 608 587 332	282	1
2 608 587 333	282	1
2 608 587 334	282	1
2 608 587 335	282	1
2 608 587 336	284	1
2 608 587 337	284	1
2 608 587 338	284	1
2 608 587 339	284	1
2 608 587 340	284	1
2 608 587 341	284	1
2 608 587 342	284	1
2 608 587 343	284	1
2 608 587 425	34	1
2 608 587 426	35	1
2 608 587 427	34	1
2 608 587 428	35	1
2 608 587 429	34	1
2 608 587 430	34	1
2 608 587 431	34	1
2 608 587 432	35	1
2 608 587 433	33	1
2 608 587 434	34	1
2 608 587 435	35	1
2 608 587 520	45	1
2 608 587 521	45	1
2 608 588 064	34	1
2 608 588 065	34	1
2 608 588 066	34	1
2 608 588 067	34	1
2 608 588 068	34	1
2 608 588 069	35	1
2 608 588 070	33	1
2 608 588 071	34	1
2 608 588 072	35	1
2 608 588 088	18	1
2 608 588 089	18	1
2 608 588 090	18	1
2 608 588 091	18	1
2 608 588 092	18	1
2 608 588 093	18	1
2 608 588 094	18	1
2 608 588 095	18	1
2 608 588 096	18	1
2 608 588 097	18	1
2 608 588 098	19	1
2 608 588 099	19	1
2 608 588 100	19	1
2 608 588 101	19	1
2 608 588 102	19	1
2 608 588 103	19	1
2 608 588 136	98	5
2 608 588 137	98	5
2 608 588 138	98	5
2 608 588 140	98	5
2 608 588 141	98	5
2 608 588 142	98	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 588 144	98	5
2 608 588 145	98	5
2 608 588 146	98	1
2 608 588 147	98	5
2 608 588 149	98	5
2 608 588 151	98	5
2 608 588 152	98	5
2 608 588 153	98	1
2 608 588 154	98	5
2 608 588 155	98	5
2 608 588 156	98	1
2 608 588 157	98	5
2 608 588 158	98	1
2 608 588 159	98	5
2 608 588 164	98	5
2 608 588 165	99	1
2 608 588 167	99	1
2 608 589 295	14	1
2 608 589 296	21	1
2 608 590 127	102	1
2 608 594 253	580	1
2 608 594 254	584	5
2 608 594 255	584	5
2 608 594 256	580	1
2 608 594 257	584	5
2 608 594 262	578	1
2 608 594 263	578	1
2 608 594 264	578	1
2 608 594 265	578	1
2 608 594 266	578	1
2 608 594 268	594	1
2 608 594 364	563	1
2 608 594 365	563	1
2 608 594 366	563	1
2 608 594 367	563	1
2 608 594 368	563	1
2 608 594 369	564	1
2 608 594 370	564	1
2 608 594 371	564	1
2 608 594 372	564	1
2 608 594 373	564	1
2 608 594 374	564	1
2 608 594 375	564	1
2 608 594 376	564	1
2 608 594 377	564	1
2 608 594 378	564	1
2 608 594 379	564	1
2 608 594 380	564	1
2 608 594 381	564	1
2 608 594 382	564	1
2 608 594 383	564	1
2 608 594 384	564	1
2 608 594 385	564	1
2 608 594 386	564	1
2 608 594 387	564	1
2 608 594 388	565	1
2 608 594 389	564	1
2 608 594 390	564	1
2 608 594 391	564	1
2 608 594 392	564	1
2 608 594 393	564	1
2 608 594 394	564	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 594 395	564	1
2 608 594 396	564	1
2 608 594 397	564	1
2 608 594 398	564	1
2 608 594 399	565	1
2 608 594 400	564	1
2 608 594 401	564	1
2 608 594 402	564	1
2 608 594 403	564	1
2 608 594 404	564	1
2 608 594 405	564	1
2 608 594 406	564	1
2 608 594 407	564	1
2 608 594 408	564	1
2 608 594 409	564	1
2 608 594 410	564	1
2 608 594 411	564	1
2 608 594 412	564	1
2 608 594 413	564	1
2 608 594 414	564	1
2 608 594 415	564	1
2 608 594 416	564	1
2 608 594 417	564	1
2 608 594 418	564	1
2 608 594 419	564	1
2 608 594 420	564	1
2 608 594 421	564	1
2 608 594 422	564	1
2 608 594 423	565	1
2 608 594 424	565	1
2 608 594 425	566	1
2 608 594 426	566	1
2 608 594 427	566	1
2 608 594 428	565	1
2 608 594 429	566	1
2 608 594 430	566	1
2 608 594 431	567	1
2 608 594 432	567	1
2 608 594 433	567	1
2 608 594 434	568	1
2 608 594 435	568	1
2 608 594 436	568	1
2 608 594 437	574	1
2 608 594 438	574	1
2 608 594 439	574	1
2 608 594 440	574	1
2 608 594 441	574	1
2 608 594 442	574	1
2 608 594 443	574	1
2 608 594 444	574	1
2 608 594 445	574	1
2 608 594 446	574	1
2 608 594 447	574	1
2 608 594 448	574	1
2 608 594 449	574	1
2 608 594 450	574	1
2 608 594 451	574	1
2 608 594 452	574	1
2 608 594 453	574	1
2 608 594 454	574	1
2 608 594 455	574	1
2 608 594 456	574	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 594 457	574	1
2 608 594 458	574	1
2 608 594 459	574	1
2 608 594 460	574	1
2 608 594 461	574	1
2 608 594 462	574	1
2 608 594 463	574	1
2 608 594 464	574	1
2 608 594 465	574	1
2 608 594 466	574	1
2 608 594 467	574	1
2 608 594 468	574	1
2 608 594 469	574	1
2 608 594 470	574	1
2 608 594 471	574	1
2 608 594 472	574	1
2 608 594 473	575	1
2 608 594 474	575	1
2 608 594 475	586	5
2 608 594 478	564	1
2 608 594 479	564	1
2 608 594 480	564	1
2 608 594 481	564	1
2 608 594 482	564	1
2 608 594 483	564	1
2 608 594 484	564	1
2 608 594 485	564	1
2 608 594 486	564	1
2 608 594 487	564	1
2 608 595 049	11	1
2 608 595 050	11	1
2 608 595 051	11	1
2 608 595 052	11	1
2 608 595 053	11	1
2 608 595 054	11	1
2 608 595 055	11	1
2 608 595 056	11	1
2 608 595 057	11	1
2 608 595 058	11	1
2 608 595 059	11	1
2 608 595 060	11	1
2 608 595 061	11	1
2 608 595 062	11	1
2 608 595 063	11	1
2 608 595 064	11	1
2 608 595 065	11	1
2 608 595 066	11	1
2 608 595 067	11	1
2 608 595 068	11	1
2 608 595 069	11	1
2 608 595 070	12	1
2 608 595 071	12	1
2 608 595 072	12	1
2 608 595 073	12	1
2 608 595 074	12	1
2 608 595 075	12	1
2 608 595 076	12	1
2 608 595 077	12	1
2 608 595 078	12	1
2 608 595 079	12	1
2 608 595 080	12	1
2 608 595 081	12	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 595 082	12	1
2 608 595 083	12	1
2 608 595 332	11	1
2 608 595 333	11	1
2 608 595 334	11	1
2 608 595 335	11	1
2 608 595 336	11	1
2 608 595 337	12	1
2 608 595 338	12	1
2 608 595 345	52	1
2 608 595 422	45	1
2 608 595 423	45	1
2 608 595 517	16	1
2 608 595 525	51	1
2 608 596 119	592	5
2 608 596 295	592	5
2 608 596 312	49	1
2 608 596 313	49	1
2 608 596 333	45	1
2 608 596 335	54	1
2 608 596 336	54	1
2 608 596 337	54	1
2 608 596 338	54	1
2 608 596 339	54	1
2 608 596 340	55	1
2 608 596 341	55	1
2 608 596 342	55	1
2 608 596 343	55	1
2 608 596 344	55	1
2 608 596 345	55	1
2 608 596 346	55	1
2 608 596 347	55	1
2 608 596 348	55	1
2 608 596 371	32	1
2 608 596 372	32	1
2 608 596 373	32	1
2 608 596 391	52	1
2 608 596 392	52	1
2 608 596 393	52	1
2 608 596 394	52	1
2 608 596 395	52	1
2 608 596 396	52	1
2 608 596 397	52	1
2 608 596 399	36	1
2 608 596 400	36	1
2 608 596 401	36	1
2 608 596 664	32	1
2 608 596 665	32	1
2 608 596 667	32	1
2 608 596 668	36	1
2 608 596 669	36	1
2 608 596 808	13	1
2 608 596 809	13	1
2 608 596 810	13	1
2 608 596 812	13	1
2 608 596 813	13	1
2 608 596 814	13	1
2 608 596 816	13	1
2 608 596 817	13	1
2 608 596 818	13	1
2 608 596 819	13	1
2 608 596 820	13	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 596 821	13	1
2 608 596 822	13	1
2 608 596 824	13	1
2 608 596 825	13	1
2 608 596 826	13	1
2 608 596 827	13	1
2 608 596 828	13	1
2 608 596 829	13	1
2 608 596 830	13	1
2 608 596 832	13	1
2 608 596 833	13	1
2 608 596 834	13	1
2 608 596 835	13	1
2 608 597 165	54	1
2 608 597 167	55	1
2 608 597 168	55	1
2 608 597 169	55	1
2 608 597 170	55	1
2 608 597 171	55	1
2 608 597 172	55	1
2 608 597 173	55	1
2 608 597 174	55	1
2 608 597 175	55	1
2 608 597 176	55	1
2 608 597 177	55	1
2 608 597 178	55	1
2 608 597 192	49	1
2 608 597 193	49	1
2 608 597 194	49	1
2 608 597 195	49	1
2 608 597 196	49	1
2 608 597 197	49	1
2 608 597 198	49	1
2 608 597 199	49	1
2 608 597 200	49	1
2 608 597 201	49	1
2 608 597 202	49	1
2 608 597 203	48	1
2 608 597 204	48	1
2 608 597 205	48	1
2 608 597 206	49	1
2 608 597 207	49	1
2 608 597 208	49	1
2 608 597 400	55	1
2 608 597 401	55	1
2 608 597 402	55	1
2 608 597 403	55	1
2 608 597 404	55	1
2 608 597 405	55	1
2 608 597 406	55	1
2 608 597 407	55	1
2 608 597 408	55	1
2 608 597 409	55	1
2 608 597 410	55	1
2 608 597 411	55	1
2 608 597 412	55	1
2 608 597 413	55	1
2 608 597 414	55	1
2 608 597 415	55	1
2 608 597 416	55	1
2 608 597 417	55	1
2 608 597 418	55	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 419	55	1
2 608 597 420	55	1
2 608 597 421	55	1
2 608 597 475	286	1
2 608 597 476	286	1
2 608 597 477	286	1
2 608 597 478	286	1
2 608 597 479	286	1
2 608 597 480	286	1
2 608 597 481	286	1
2 608 597 482	286	1
2 608 597 500	32	1
2 608 597 504	30	1
2 608 597 505	30	1
2 608 597 506	31	1
2 608 597 507	31	1
2 608 597 508	31	1
2 608 597 509	31	1
2 608 597 510	31	1
2 608 597 516	36	1
2 608 597 517	36	1
2 608 597 518	34	1
2 608 597 519	34	1
2 608 597 520	34	1
2 608 597 521	34	1
2 608 597 522	36	1
2 608 597 523	36	1
2 608 597 524	33	1
2 608 597 525	34	1
2 608 597 526	34	1
2 608 597 527	31	1
2 608 597 528	774	1
2 608 597 584	16	1
2 608 597 585	16	1
2 608 597 588	16	1
2 608 597 589	16	1
2 608 597 590	16	1
2 608 597 593	16	1
2 608 597 594	16	1
2 608 597 595	16	1
2 608 597 596	16	1
2 608 597 622	52	1
2 608 597 623	52	1
2 608 597 624	52	1
2 608 597 625	52	1
2 608 597 626	52	1
2 608 597 627	52	1
2 608 597 628	52	1
2 608 597 629	52	1
2 608 597 630	52	1
2 608 597 631	52	1
2 608 597 632	52	1
2 608 597 633	52	1
2 608 597 634	52	1
2 608 597 635	52	1
2 608 597 636	53	1
2 608 597 637	53	1
2 608 597 638	53	1
2 608 597 639	53	1
2 608 597 640	53	1
2 608 597 641	53	1
2 608 597 642	53	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 643	53	1
2 608 597 644	53	1
2 608 597 645	53	1
2 608 597 646	53	1
2 608 597 647	53	1
2 608 597 648	53	1
2 608 597 649	53	1
2 608 597 650	53	1
2 608 597 651	53	1
2 608 597 652	53	1
2 608 597 655	99	5
2 608 597 656	99	5
2 608 597 657	99	5
2 608 597 658	99	5
2 608 597 659	99	5
2 608 597 660	100	5
2 608 597 661	100	5
2 608 597 662	100	5
2 608 597 663	100	5
2 608 597 664	100	5
2 608 597 665	100	5
2 608 597 666	100	5
2 608 597 667	100	5
2 608 597 668	100	5
2 608 597 669	100	5
2 608 597 670	100	1
2 608 597 671	100	5
2 608 597 677	99	5
2 608 597 678	99	5
2 608 597 679	100	5
2 608 597 680	100	5
2 608 597 681	100	5
2 608 597 682	100	5
2 608 597 683	100	5
2 608 597 684	100	5
2 608 597 685	100	5
2 608 597 686	100	5
2 608 597 688	100	1
2 608 597 689	100	1
2 608 597 690	100	1
2 608 597 691	100	1
2 608 597 692	100	1
2 608 597 693	100	1
2 608 597 694	100	1
2 608 597 704	100	1
2 608 597 705	100	5
2 608 597 706	100	5
2 608 597 709	101	5
2 608 597 715	100	1
2 608 597 716	100	1
2 608 597 719	100	1
2 608 597 720	100	1
2 608 597 898	100	5
2 608 597 899	100	5
2 608 597 900	90	1
2 608 597 904	286	1
2 608 597 905	286	1
2 608 597 921	290	1
2 608 597 922	290	1
2 608 598 018	170	1
2 608 598 019	170	1
2 608 598 037	170	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 598 043	286	1
2 608 598 045	287	1
2 608 598 046	83	1
2 608 598 047	83	1
2 608 598 048	83	1
2 608 598 109	83, 284	1
2 608 598 110	82, 285	1
2 608 598 122	287	1
2 608 598 123	286	1
2 608 598 125	287	1
2 608 598 126	287	1
2 608 598 145	286	1
2 608 598 153	287	1
2 608 599 010	581	1
2 608 599 011	277	1
2 608 599 014	275	1
2 608 599 015	275	1
2 608 599 016	275	1
2 608 599 017	275	1
2 608 599 018	275	1
2 608 599 019	275	1
2 608 599 020	275	1
2 608 599 021	275	1
2 608 599 022	275	1
2 608 599 023	275	1
2 608 599 024	275	1
2 608 599 025	275	1
2 608 599 026	275	1
2 608 599 027	275	1
2 608 599 028	275	1
2 608 599 029	275	1
2 608 599 030	275	1
2 608 599 031	275	1
2 608 599 032	275	1
2 608 599 033	275	1
2 608 599 034	275	1
2 608 599 035	275	1
2 608 599 036	275	1
2 608 599 037	277	1
2 608 599 038	277	1
2 608 599 039	276	1
2 608 599 040	276	1
2 608 599 041	276	1
2 608 599 042	276	1
2 608 599 047	285	1
2 608 599 048	285	1
2 608 599 049	273	1
2 608 599 050	273	1
2 608 599 051	273	1
2 608 599 052	273	1
2 608 599 053	274	1
2 608 599 054	274	1
2 608 599 055	274	1
2 608 599 056	274	1
2 608 599 057	274	1
2 608 599 058	274	1
2 608 600 005	310	25
2 608 600 007	319	10
2 608 600 017	320	25
2 608 600 029	37	1
2 608 600 093	308	25
2 608 600 094	308	25

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 600 095	308	25
2 608 600 096	308	25
2 608 600 106	325	1
2 608 600 109	325	1
2 608 600 110	325	1
2 608 600 111	325	1
2 608 600 112	325	1
2 608 600 214	309	25
2 608 600 215	307	25
2 608 600 218	319	10
2 608 600 219	309	25
2 608 600 220	307	25
2 608 600 221	310	25
2 608 600 223	319	10
2 608 600 225	310	25
2 608 600 226	310	25
2 608 600 228	320	10
2 608 600 315	320	10
2 608 600 316	310	25
2 608 600 318	309	25
2 608 600 321	310	25
2 608 600 322	308	25
2 608 600 324	310	25
2 608 600 379	320	10
2 608 600 382	310	25
2 608 600 386	320	10
2 608 600 389	319	10
2 608 600 394	310	25
2 608 600 538	320	10
2 608 600 539	318	10
2 608 600 540	318	10
2 608 600 541	318	10
2 608 600 542	311	10
2 608 600 543	311	10
2 608 600 544	311	10
2 608 600 545	305	25
2 608 600 549	305	25
2 608 600 649	310	10
2 608 600 706	311	10
2 608 600 710	305	25
2 608 600 711	305	25
2 608 601 005	776	1
2 608 601 046	775	1
2 608 601 051	809	1
2 608 601 052	809	1
2 608 601 053	809	1
2 608 601 061	808	1
2 608 601 062	808	1
2 608 601 063	808	1
2 608 601 064	807	1
2 608 601 065	807	1
2 608 601 066	807	1
2 608 601 076	777	1
2 608 601 077	777	1
2 608 601 114	809	1
2 608 601 115	809	1
2 608 601 116	809	1
2 608 601 117	808	1
2 608 601 118	808	1
2 608 601 119	808	1
2 608 601 126	812	1
2 608 601 127	812	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 601 129	816	1
2 608 601 137	818	1
2 608 601 169	808	1
2 608 601 173	808	1
2 608 601 175	808	1
2 608 601 179	809	1
2 608 601 181	817	1
2 608 601 185	809	1
2 608 601 209	776	1
2 608 601 210	776	1
2 608 601 218	721	1
2 608 601 238	311	10
2 608 601 270	745	10
2 608 601 271	745	10
2 608 601 272	745	10
2 608 601 273	745	10
2 608 601 274	745	10
2 608 601 275	745	10
2 608 601 276	745	10
2 608 601 277	745	10
2 608 601 339	315	10
2 608 601 402	281	1
2 608 601 403	281	1
2 608 601 404	281	1
2 608 601 405	281	1
2 608 601 406	281	1
2 608 601 407	281	1
2 608 601 408	281	1
2 608 601 409	281	1
2 608 601 410	281	1
2 608 601 411	281	1
2 608 601 412	281	1
2 608 601 413	281	1
2 608 601 414	281	1
2 608 601 415	283	1
2 608 601 416	283	1
2 608 601 417	283	1
2 608 601 418	283	1
2 608 601 419	283	1
2 608 601 420	283	1
2 608 601 421	283	1
2 608 601 422	283	1
2 608 601 442	815	1
2 608 601 443	815	1
2 608 601 444	815	1
2 608 601 445	815	1
2 608 601 446	815	1
2 608 601 447	815	1
2 608 601 448	815	1
2 608 601 513	305	50
2 608 601 514	305	25
2 608 601 520	303	1
2 608 601 573	270	1
2 608 601 575	270	1
2 608 601 607	809	1
2 608 601 705	317	1
2 608 601 711	780	1
2 608 601 712	779	1
2 608 601 713	779	1
2 608 601 714	780	1
2 608 601 715	779	1
2 608 601 716	779	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 601 720	780	1
2 608 601 721	778	1
2 608 601 722	778	1
2 608 601 723	781	1
2 608 601 724	781	1
2 608 601 733	279	1
2 608 601 734	279	1
2 608 601 735	279	1
2 608 601 736	280	1
2 608 601 737	280	1
2 608 601 738	280	1
2 608 601 739	280	1
2 608 601 740	280	1
2 608 601 741	280	1
2 608 601 742	280	1
2 608 601 743	280	1
2 608 601 744	280	1
2 608 601 745	280	1
2 608 601 746	280	1
2 608 601 747	280	1
2 608 601 748	280	1
2 608 601 749	280	1
2 608 601 750	280	1
2 608 601 751	280	1
2 608 601 752	280	1
2 608 601 753	281	1
2 608 601 754	281	1
2 608 601 755	281	1
2 608 601 756	281	1
2 608 601 761	269	1
2 608 601 762	269	1
2 608 601 763	269	1
2 608 601 783	775	1
2 608 601 784	775	1
2 608 601 796	279	1
2 608 601 797	279	1
2 608 601 798	280	1
2 608 601 799	280	1
2 608 601 800	280	1
2 608 601 801	280	1
2 608 601 802	280	1
2 608 601 803	280	1
2 608 601 804	281	1
2 608 601 805	281	1
2 608 601 806	281	1
2 608 601 807	281	1
2 608 602 196	245	1
2 608 602 197	245	1
2 608 602 198	245	1
2 608 602 199	245	1
2 608 602 200	245	1
2 608 602 201	234	1
2 608 602 202	234	1
2 608 602 203	234	1
2 608 602 204	234	1
2 608 602 205	234	1
2 608 602 217	317	10
2 608 602 218	317	10
2 608 602 282	247	1
2 608 602 283	247	1
2 608 602 383	314	25
2 608 602 384	314	25

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 602 385	314	25
2 608 602 388	307	25
2 608 602 389	307	25
2 608 602 393	241	1
2 608 602 394	241	1
2 608 602 395	241	1
2 608 602 396	241	1
2 608 602 397	241	1
2 608 602 478	233	1
2 608 602 479	233	1
2 608 602 488	318	10
2 608 602 489	318	10
2 608 602 534	245	1
2 608 602 535	234	1
2 608 602 536	255	1
2 608 602 537	255	1
2 608 602 538	255	1
2 608 602 539	255	1
2 608 602 540	255	1
2 608 602 541	255	1
2 608 602 542	245	1
2 608 602 543	257, 263	1
2 608 602 544	257, 263	1
2 608 602 545	257, 263	1
2 608 602 546	257, 263	1
2 608 602 553	271	1
2 608 602 586	259	1
2 608 602 587	259	1
2 608 602 597	235	1
2 608 602 598	235	1
2 608 602 599	235	1
2 608 602 600	235	1
2 608 602 601	235	1
2 608 602 602	256	1
2 608 602 603	256	1
2 608 602 604	256	1
2 608 602 605	256	1
2 608 602 615	248	1
2 608 602 616	248	1
2 608 602 617	248	1
2 608 602 618	248	1
2 608 602 619	248	1
2 608 602 620	260	1
2 608 602 621	260	1
2 608 602 622	260	1
2 608 602 623	260	1
2 608 602 624	261, 265	1
2 608 602 625	261, 265	1
2 608 602 626	261, 265	1
2 608 602 627	265	1
2 608 602 634	255	1
2 608 602 635	255	1
2 608 602 636	255	1
2 608 602 637	255	1
2 608 602 638	255	1
2 608 602 639	255	1
2 608 602 640	255	1
2 608 602 641	239	1
2 608 602 642	239	1
2 608 602 643	235	1
2 608 602 644	235	1
2 608 602 645	235	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 602 647	256	1
2 608 602 648	256	1
2 608 602 649	256	1
2 608 602 650	256	1
2 608 602 651	244	1
2 608 602 652	244	1
2 608 602 653	244	1
2 608 602 654	244	1
2 608 602 655	244	1
2 608 602 656	244	1
2 608 602 657	263	1
2 608 602 658	263	1
2 608 602 659	263	1
2 608 602 660	263	1
2 608 602 679	247	1
2 608 602 680	247	1
2 608 602 681	248	1
2 608 602 682	248	1
2 608 602 683	248	1
2 608 602 685	260	1
2 608 602 686	260	1
2 608 602 687	260	1
2 608 602 688	260	1
2 608 602 689	246	1
2 608 602 690	246	1
2 608 602 691	246	1
2 608 602 692	246	1
2 608 602 693	246	1
2 608 602 696	241	1
2 608 602 698	235	1
2 608 602 701	259	1
2 608 602 702	259	1
2 608 602 766	314	25
2 608 602 767	314	25
2 608 603 159	310	25
2 608 603 160	310	25
2 608 603 161	310	20
2 608 603 162	310	25
2 608 603 163	309	25
2 608 603 164	309	25
2 608 603 165	309	25
2 608 603 166	310	25
2 608 603 167	310	40
2 608 603 168	310	25
2 608 603 169	305	25
2 608 603 170	307	25
2 608 603 171	305	25
2 608 603 172	307	25
2 608 603 173	312	25
2 608 603 174	312	25
2 608 603 175	313	20
2 608 603 176	313	25
2 608 603 177	312	25
2 608 603 178	312	25
2 608 603 179	313	25
2 608 603 180	313	25
2 608 603 181	319	10
2 608 603 182	319	10
2 608 603 183	320	10
2 608 603 184	320	10
2 608 603 231	234	1
2 608 603 232	234	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 603 233	234	1
2 608 603 234	234	1
2 608 603 235	235	1
2 608 603 236	235	1
2 608 603 237	235	1
2 608 603 238	235	1
2 608 603 239	245	1
2 608 603 240	245	1
2 608 603 241	245	1
2 608 603 242	245	1
2 608 603 243	245	1
2 608 603 249	241	1
2 608 603 250	241	1
2 608 603 251	241	1
2 608 603 252	241	1
2 608 603 254	305	10
2 608 603 255	305	10
2 608 603 395	309	25
2 608 603 405	305	25
2 608 603 406	305	25
2 608 603 407	306	25
2 608 603 440	755	1
2 608 603 486	304	25
2 608 603 488	304	25
2 608 603 641	265	1
2 608 603 642	265	1
2 608 603 643	265	1
2 608 603 652	744	10
2 608 603 653	744	10
2 608 603 654	744	10
2 608 603 655	744	10
2 608 603 656	744	10
2 608 603 657	744	10
2 608 603 658	744	10
2 608 603 659	744	10
2 608 603 712	745	10
2 608 603 713	745	10
2 608 603 714	745	10
2 608 603 715	745	10
2 608 603 716	745	10
2 608 603 717	745	10
2 608 603 718	745	10
2 608 603 719	745	10
2 608 604 494	641	5
2 608 604 495	641	5
2 608 604 496	641	5
2 608 605 103	672	5
2 608 605 104	672	5
2 608 605 105	672	5
2 608 605 106	672	5
2 608 605 107	672	5
2 608 605 112	673	5
2 608 605 113	670	5
2 608 605 114	670	5
2 608 605 115	671	5
2 608 605 116	671	5
2 608 605 117	671	5
2 608 605 118	671	5
2 608 605 119	671	5
2 608 605 120	671	5
2 608 605 121	671	5
2 608 605 122	671	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 605 123	671	5
2 608 605 124	671	5
2 608 605 125	671	5
2 608 605 126	671	5
2 608 605 127	671	5
2 608 605 128	671	5
2 608 605 129	671	5
2 608 605 130	671	5
2 608 605 131	671	5
2 608 605 132	671	5
2 608 605 166	684	5
2 608 605 167	684	5
2 608 605 168	684	5
2 608 605 169	684	5
2 608 605 170	684	5
2 608 605 171	684	5
2 608 605 182	685	5
2 608 605 183	685	5
2 608 605 184	685	5
2 608 605 185	685	5
2 608 605 186	685	5
2 608 605 192	640, 682	5
2 608 605 193	640, 682	5
2 608 605 194	640, 682	5
2 608 605 195	640, 682	5
2 608 605 196	640, 682	5
2 608 605 197	640, 682	5
2 608 605 198	640, 682	5
2 608 605 199	640, 682	5
2 608 605 200	640, 682	5
2 608 605 279	692	5
2 608 605 280	692	5
2 608 605 281	692	5
2 608 605 282	692	5
2 608 605 283	692	5
2 608 605 294	693	5
2 608 605 295	693	5
2 608 605 296	693	5
2 608 605 298	693	5
2 608 605 300	693	5
2 608 605 301	693	5
2 608 605 302	693	5
2 608 605 303	693	5
2 608 605 304	693	5
2 608 605 306	693	5
2 608 605 308	693	5
2 608 605 309	693	5
2 608 605 310	693	5
2 608 605 311	694	5
2 608 605 312	694	5
2 608 605 313	694	5
2 608 605 314	694	5
2 608 605 315	694	5
2 608 605 316	694	5
2 608 605 317	694	5
2 608 605 318	694	5
2 608 605 319	694	5
2 608 605 320	694	5
2 608 605 322	694	5
2 608 605 323	695	5
2 608 605 324	695	5
2 608 605 325	695	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 605 326	695	5
2 608 605 327	695	5
2 608 605 341	695	5
2 608 605 342	695	5
2 608 605 343	695	5
2 608 605 345	695	5
2 608 605 347	695	5
2 608 605 348	695	5
2 608 605 411	713	50
2 608 605 412	713	50
2 608 605 413	713	50
2 608 605 414	713	50
2 608 605 415	713	50
2 608 605 416	713	50
2 608 605 417	713	50
2 608 605 450	741	10
2 608 605 451	741	10
2 608 605 452	741	10
2 608 605 464	735	50
2 608 605 466	735	50
2 608 605 467	735	50
2 608 605 468	735	50
2 608 605 469	735	50
2 608 605 474	735	50
2 608 605 476	735	50
2 608 605 477	735	50
2 608 605 478	735	50
2 608 605 479	735	50
2 608 605 484	735	50
2 608 605 486	735	50
2 608 605 487	735	50
2 608 605 488	735	50
2 608 605 489	735	50
2 608 605 496	749	5
2 608 605 497	749	5
2 608 605 498	749	5
2 608 605 499	749	5
2 608 605 500	749	5
2 608 605 558	670	5
2 608 605 559	670	5
2 608 605 560	670	5
2 608 605 561	670	5
2 608 605 562	670	5
2 608 605 577	685	5
2 608 605 578	685	5
2 608 605 583	694	5
2 608 605 584	694	5
2 608 605 585	695	5
2 608 605 640	673	5
2 608 605 641	673	5
2 608 605 642	673	5
2 608 605 643	673	5
2 608 605 644	673	5
2 608 605 645	673	5
2 608 605 657	672	5
2 608 605 716	673	5
2 608 605 717	673	5
2 608 605 718	673	5
2 608 605 720	673	5
2 608 605 721	673	5
2 608 605 722	673	5
2 608 606 000	699	2

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 606 001	699	4
2 608 606 002	699	4
2 608 606 003	699	4
2 608 606 004	699	4
2 608 606 005	699	4
2 608 606 007	701	4
2 608 606 015	699	2
2 608 606 016	699	4
2 608 606 017	699	4
2 608 606 018	699	4
2 608 606 019	699	4
2 608 606 020	699	4
2 608 606 021	699	4
2 608 606 022	699	4
2 608 606 023	701	4
2 608 606 032	699	2
2 608 606 033	699	4
2 608 606 034	699	4
2 608 606 035	699	4
2 608 606 036	699	4
2 608 606 037	699	4
2 608 606 038	699	4
2 608 606 039	699	4
2 608 606 040	701	4
2 608 606 042	699	2
2 608 606 043	699	4
2 608 606 044	699	4
2 608 606 045	699	4
2 608 606 046	699	4
2 608 606 047	699	4
2 608 606 048	699	4
2 608 606 049	699	4
2 608 606 059	701	4
2 608 606 060	699	2
2 608 606 061	699	4
2 608 606 062	699	4
2 608 606 063	699	4
2 608 606 064	699	4
2 608 606 065	699	4
2 608 606 067	699	4
2 608 606 068	701	4
2 608 606 069	699	2
2 608 606 070	699	4
2 608 606 071	699	4
2 608 606 072	699	4
2 608 606 073	699	4
2 608 606 074	699	4
2 608 606 078	701	4
2 608 606 080	699	2
2 608 606 081	699	1
2 608 606 082	699	1
2 608 606 083	699	1
2 608 606 084	699	1
2 608 606 085	699	1
2 608 606 089	699	2
2 608 606 090	699	4
2 608 606 091	699	4
2 608 606 092	699	4
2 608 606 093	699	4
2 608 606 094	699	4
2 608 606 095	701	4
2 608 606 113	700	2

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 606 114	700	4
2 608 606 115	700	4
2 608 606 116	700	4
2 608 606 117	700	4
2 608 606 118	700	4
2 608 606 128	701	4
2 608 606 129	700	2
2 608 606 130	700	4
2 608 606 131	700	4
2 608 606 132	700	4
2 608 606 133	700	4
2 608 606 134	700	2
2 608 606 135	700	1
2 608 606 136	700	1
2 608 606 137	700	1
2 608 606 138	700	1
2 608 606 139	701	4
2 608 606 141	700	2
2 608 606 142	700	4
2 608 606 143	700	4
2 608 606 144	700	4
2 608 606 145	700	4
2 608 606 146	700	4
2 608 606 161	699	2
2 608 606 162	700	4
2 608 606 163	700	4
2 608 606 164	700	4
2 608 606 165	700	4
2 608 606 166	700	4
2 608 606 173	701	4
2 608 606 203	702	4
2 608 606 204	702	4
2 608 606 205	702	4
2 608 606 206	698	4
2 608 606 207	698	4
2 608 606 208	698	4
2 608 606 209	698	4
2 608 606 211	701	4
2 608 606 220	702	4
2 608 606 221	702	4
2 608 606 716	743	10
2 608 606 717	743	10
2 608 606 718	743	10
2 608 606 725	733	50
2 608 606 727	733	50
2 608 606 728	733	50
2 608 606 729	733	50
2 608 606 730	733	50
2 608 606 731	733	50
2 608 606 733	733	50
2 608 606 734	733	50
2 608 606 735	733	50
2 608 606 736	733	50
2 608 606 737	742	10
2 608 606 738	742	10
2 608 606 739	742	10
2 608 606 740	733	50
2 608 606 742	733	50
2 608 606 743	733	50
2 608 606 744	733	50
2 608 606 745	733	50
2 608 606 752	743	10

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 606 753	743	10
2 608 606 754	743	10
2 608 606 755	749	5
2 608 606 756	749	5
2 608 606 757	750	5
2 608 606 758	750	5
2 608 606 759	750	5
2 608 606 802	716	4
2 608 606 803	716	4
2 608 606 804	716	4
2 608 606 805	716	4
2 608 606 806	716	4
2 608 606 807	716	4
2 608 606 817	716	4
2 608 606 818	716	4
2 608 606 819	716	4
2 608 606 820	716	4
2 608 606 821	716	4
2 608 606 822	716	4
2 608 606 916	735	50
2 608 606 918	735	50
2 608 606 919	735	50
2 608 606 920	735	50
2 608 606 921	735	50
2 608 606 922	741	10
2 608 606 923	741	10
2 608 606 924	741	10
2 608 606 929	698	2
2 608 607 199	700	2
2 608 607 200	700	1
2 608 607 201	700	1
2 608 607 246	672	5
2 608 607 247	673	5
2 608 607 248	735	50
2 608 607 249	735	50
2 608 607 250	735	50
2 608 607 251	735	50
2 608 607 254	733	50
2 608 607 255	733	50
2 608 607 256	733	50
2 608 607 258	699	4
2 608 607 259	699	1
2 608 607 260	699	4
2 608 607 261	699	1
2 608 607 262	700	4
2 608 607 263	700	1
2 608 607 319	741	10
2 608 607 320	741	10
2 608 607 322	741	10
2 608 607 323	741	10
2 608 607 324	741	10
2 608 607 325	741	10
2 608 607 326	741	10
2 608 607 327	741	10
2 608 607 328	741	10
2 608 607 329	741	10
2 608 607 334	742	10
2 608 607 335	742	10
2 608 607 336	742	10
2 608 607 337	742	10
2 608 607 338	742	10
2 608 607 339	742	10

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 607 340	742	10
2 608 607 341	742	10
2 608 607 342	743	10
2 608 607 343	743	10
2 608 607 344	743	10
2 608 607 346	743	10
2 608 607 347	743	10
2 608 607 349	744	10
2 608 607 350	744	10
2 608 607 351	744	10
2 608 607 352	744	10
2 608 607 353	744	10
2 608 607 354	744	10
2 608 607 355	744	10
2 608 607 356	744	10
2 608 607 361	744	10
2 608 607 362	744	10
2 608 607 363	744	10
2 608 607 364	744	10
2 608 607 365	744	10
2 608 607 366	744	10
2 608 607 367	744	10
2 608 607 368	744	10
2 608 607 407	684	1
2 608 607 408	684	1
2 608 607 409	684	1
2 608 607 410	684	1
2 608 607 417	683	1
2 608 607 419	685	1
2 608 607 428	685	5
2 608 607 429	685	5
2 608 607 430	685	5
2 608 607 431	685	5
2 608 607 432	685	5
2 608 607 540	640, 683	5
2 608 607 632	737	5
2 608 607 633	737	5
2 608 607 772	715	1
2 608 607 773	715	1
2 608 607 774	715	1
2 608 607 775	715	1
2 608 607 776	715	1
2 608 607 786	715	1
2 608 607 787	715	1
2 608 607 788	715	1
2 608 607 789	715	1
2 608 608 586	721	1
2 608 608 587	721	1
2 608 608 C05	713	25
2 608 608 C06	713	25
2 608 608 C07	713	25
2 608 608 C08	713	25
2 608 608 C09	713	25
2 608 608 C11	713	25
2 608 608 C13	713	25
2 608 608 C15	713	25
2 608 608 C29	717	1
2 608 608 C30	717	1
2 608 608 C31	717	1
2 608 608 C32	717	1
2 608 608 C33	717	1
2 608 608 C35	717	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 608 C37	717	1
2 608 608 C39	717	1
2 608 608 N23	721	1
2 608 608 N24	721	1
2 608 608 N25	722	5
2 608 608 N26	722	5
2 608 608 N27	722	5
2 608 608 N28	722	5
2 608 608 N29	722	5
2 608 608 N30	722	5
2 608 608 X97	693	5
2 608 608 X98	694	5
2 608 608 Y01	745, 751	5
2 608 608 Y03	745, 751	5
2 608 608 Y05	745, 751	5
2 608 608 Y06	745, 751	5
2 608 608 Y08	745, 751	5
2 608 608 Y10	745, 751	5
2 608 608 Y12	746, 751	5
2 608 608 Y14	746, 751	5
2 608 608 Y15	746, 751	5
2 608 608 Y17	746, 751	5
2 608 608 Y46	703	1
2 608 608 Y47	703	1
2 608 608 Y48	703	1
2 608 608 Y49	703	1
2 608 608 Z41	705	1
2 608 608 Z42	705	1
2 608 608 Z43	705	1
2 608 608 Z44	705	1
2 608 608 Z45	705	1
2 608 608 Z79	706	1
2 608 608 Z80	706	1
2 608 608 Z81	706	1
2 608 608 Z82	706	1
2 608 608 Z83	706	1
2 608 610 001	676	1
2 608 612 005	675	1
2 608 612 006	675	1
2 608 612 023	754	1
2 608 612 024	676, 754	1
2 608 612 025	754	1
2 608 612 026	676, 754	1
2 608 612 027	754	1
2 608 613 005	675	1
2 608 613 009	675	1
2 608 613 016	641	5
2 608 615 027	242	10
2 608 615 028	242	10
2 608 615 030	242	10
2 608 615 031	242	10
2 608 615 036	242	10
2 608 615 037	242	10
2 608 615 039	242	10
2 608 615 057	240	1
2 608 615 058	240	1
2 608 615 059	240	1
2 608 615 060	240	1
2 608 615 061	241	1
2 608 615 062	241	1
2 608 615 063	241	1
2 608 615 064	241	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 615 065	241	1
2 608 615 066	241	1
2 608 615 067	241	1
2 608 615 068	258	1
2 608 615 069	258	1
2 608 615 070	258	1
2 608 615 071	258	1
2 608 615 072	258	1
2 608 615 073	258	1
2 608 615 074	258	1
2 608 615 131	233	1
2 608 615 132	233	1
2 608 615 136	234	1
2 608 615 137	234	1
2 608 615 138	234	1
2 608 615 165	240	1
2 608 615 166	240	1
2 608 615 246	243	12
2 608 615 247	243	12
2 608 619 153	734	50
2 608 619 154	734	50
2 608 619 155	734	50
2 608 619 156	734	50
2 608 619 157	734	50
2 608 619 158	734	50
2 608 619 159	734	50
2 608 619 160	734	50
2 608 619 161	734	50
2 608 619 162	734	50
2 608 619 163	734	50
2 608 619 164	734	50
2 608 619 165	734	50
2 608 619 166	734	50
2 608 619 167	734	50
2 608 619 168	734	50
2 608 619 169	734	50
2 608 619 170	734	50
2 608 619 171	734	50
2 608 619 172	734	50
2 608 619 173	734	50
2 608 619 174	734	50
2 608 619 175	734	50
2 608 619 176	735	50
2 608 619 177	731	50
2 608 619 178	731	50
2 608 619 179	731	50
2 608 619 180	731	50
2 608 619 181	731	50
2 608 619 182	731	50
2 608 619 183	731	50
2 608 619 184	731	50
2 608 619 185	731	50
2 608 619 186	731	50
2 608 619 187	731	50
2 608 619 188	731	50
2 608 619 197	740	10
2 608 619 198	740	10
2 608 619 199	740	10
2 608 619 200	740	10
2 608 619 201	740	10
2 608 619 202	740	10
2 608 619 203	740	10

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 619 204	740	10
2 608 619 205	739	10
2 608 619 206	739	10
2 608 619 207	739	10
2 608 619 208	739	10
2 608 619 209	739	10
2 608 619 210	740	10
2 608 619 211	740	10
2 608 619 212	740	10
2 608 619 252	309	25
2 608 619 253	309	25
2 608 619 254	309	25
2 608 619 255	309	25
2 608 619 256	309	25
2 608 619 257	309	25
2 608 619 258	319	10
2 608 619 259	319	10
2 608 619 260	306	25
2 608 619 261	304	25
2 608 619 262	304	25
2 608 619 263	304	25
2 608 619 264	304	25
2 608 619 265	306	25
2 608 619 266	304	10
2 608 619 267	304	10
2 608 619 268	313	25
2 608 619 269	313	25
2 608 619 270	313	25
2 608 619 362	306	25
2 608 619 363	306	25
2 608 619 364	306	10
2 608 619 365	319	10
2 608 619 366	319	10
2 608 619 374	321	1
2 608 619 767	312	50
2 608 619 768	312	50
2 608 619 769	312	25
2 608 619 770	312	25
2 608 619 771	305	25
2 608 619 772	305	25
2 608 619 773	306	25
2 608 619 774	310	25
2 608 619 776	310	25
2 608 619 777	319	10
2 608 619 778	320	10
2 608 619 780	309	25
2 608 619 781	309	25
2 608 619 782	309	25
2 608 619 783	309	25
2 608 620 012	349	1
2 608 620 014	349	1
2 608 620 034	753	1
2 608 620 035	753	1
2 608 620 036	753	1
2 608 620 037	753	1
2 608 620 038	753	1
2 608 620 201	835	1
2 608 620 202	835	1
2 608 620 203	835	1
2 608 620 691	801	1
2 608 620 692	802	1
2 608 620 725	327	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 620 726	327	1
2 608 620 727	327	1
2 608 620 728	330	1
2 608 620 729	329	1
2 608 620 730	329	1
2 608 620 731	328	1
2 608 620 732	328	1
2 608 620 733	330	1
2 608 621 274	687	1
2 608 621 276	687	1
2 608 621 457	716	1
2 608 621 464	716	1
2 608 621 465	716	1
2 608 621 466	716	1
2 608 621 467	716	1
2 608 621 469	716	1
2 608 621 471	716	1
2 608 621 472	716	1
2 608 621 473	716	1
2 608 621 474	716	1
2 608 621 475	716	1
2 608 621 476	716	1
2 608 621 478	716	1
2 608 621 480	716	1
2 608 621 481	716	1
2 608 621 482	716	1
2 608 621 483	716	1
2 608 621 484	716	1
2 608 621 485	716	1
2 608 621 487	716	1
2 608 621 489	716	1
2 608 621 490	716	1
2 608 621 591	713	50
2 608 621 592	713	50
2 608 621 593	713	50
2 608 621 594	713	50
2 608 621 595	713	50
2 608 621 596	713	50
2 608 621 597	713	50
2 608 621 604	732	50
2 608 621 605	732	50
2 608 621 606	732	50
2 608 621 607	732	50
2 608 621 608	732	50
2 608 621 609	732	50
2 608 621 610	732	50
2 608 621 611	732	50
2 608 621 612	732	50
2 608 621 613	732	50
2 608 621 614	732	50
2 608 621 615	732	50
2 608 621 616	732	50
2 608 621 617	732	50
2 608 621 618	732	50
2 608 621 619	732	50
2 608 621 620	732	50
2 608 621 621	732	50
2 608 621 684	640, 683	5
2 608 621 685	640, 683	5
2 608 621 686	640, 683	5
2 608 621 687	640, 683	5
2 608 621 688	640, 683	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 621 689	640, 683	5
2 608 621 724	672	1
2 608 621 725	672	1
2 608 621 726	672	1
2 608 621 727	672	1
2 608 621 728	672	1
2 608 621 729	672	1
2 608 621 733	672	1
2 608 621 734	672	1
2 608 621 735	672	1
2 608 621 736	672	1
2 608 621 737	672	1
2 608 621 738	672	1
2 608 621 742	671	1
2 608 621 743	671	1
2 608 621 744	671	1
2 608 621 745	671	1
2 608 621 746	671	1
2 608 621 747	671	1
2 608 621 751	671	1
2 608 621 752	671	1
2 608 621 753	671	1
2 608 621 754	671	1
2 608 621 755	671	1
2 608 621 756	671	1
2 608 621 763	740	10
2 608 621 764	740	10
2 608 621 765	740	10
2 608 621 766	740	10
2 608 621 767	740	10
2 608 621 768	740	10
2 608 621 769	740	10
2 608 621 770	740	10
2 608 621 779	729	5
2 608 621 780	729	5
2 608 621 781	729	5
2 608 621 782	729	5
2 608 621 783	729	5
2 608 621 784	730	5
2 608 621 788	730	1
2 608 621 789	730	1
2 608 621 790	730	1
2 608 621 791	730	1
2 608 621 792	730	1
2 608 621 793	730	1
2 608 621 794	730	1
2 608 621 795	730	1
2 608 621 796	730	1
2 608 621 797	731	1
2 608 621 798	731	1
2 608 621 799	731	1
2 608 621 804	726	5
2 608 621 805	726	5
2 608 621 806	726	5
2 608 621 807	726	5
2 608 621 808	726	5
2 608 621 809	727	5
2 608 621 810	727	5
2 608 621 811	727	5
2 608 621 816	727	1
2 608 621 817	727	1
2 608 621 818	727	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 621 819	727	1
2 608 621 820	727	1
2 608 621 821	727	1
2 608 621 822	727	1
2 608 621 823	727	1
2 608 621 824	727	1
2 608 621 825	727	1
2 608 621 826	727	1
2 608 621 827	727	1
2 608 621 828	728	1
2 608 621 829	728	1
2 608 621 830	728	1
2 608 621 831	728	1
2 608 621 832	738	5
2 608 621 833	738	5
2 608 621 921	719	20
2 608 621 922	719	20
2 608 621 923	719	20
2 608 621 924	720	20
2 608 621 925	720	20
2 608 621 926	720	20
2 608 622 006	342	1
2 608 622 007	343	1
2 608 622 008	347	1
2 608 622 009	347	1
2 608 622 010	333	1
2 608 622 011	335	1
2 608 622 022	342	1
2 608 622 050	341	1
2 608 622 051	348	1
2 608 622 052	348	1
2 608 622 053	343	1
2 608 622 054	347	1
2 608 622 055	348	1
2 608 622 056	348	1
2 608 622 057	336	1
2 608 622 058	335	1
2 608 622 059	334	1
2 608 622 060	336	1
2 608 622 061	337	1
2 608 622 062	341	1
2 608 622 063	331	1
2 608 622 098	333	1
2 608 622 099	332	1
2 608 622 100	335	1
2 608 622 101	336	1
2 608 622 102	337	1
2 608 622 103	338	1
2 608 622 104	336	1
2 608 622 105	337	1
2 608 622 106	338	1
2 608 622 107	339	1
2 608 622 108	340	1
2 608 622 109	339	1
2 608 622 110	343	1
2 608 622 111	343	1
2 608 622 112	343	1
2 608 622 113	342	1
2 608 622 114	344	1
2 608 622 115	343	1
2 608 622 116	343	1
2 608 622 117	344	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 622 118	344	1
2 608 622 119	345	1
2 608 622 120	345	1
2 608 622 121	345	1
2 608 622 122	345	1
2 608 622 123	345	1
2 608 622 124	345	1
2 608 622 125	345	1
2 608 622 126	346	1
2 608 622 127	346	1
2 608 622 128	346	1
2 608 622 129	346	1
2 608 622 130	349	1
2 608 623 362	753	1
2 608 623 363	753	1
2 608 623 364	754	1
2 608 623 365	754	1
2 608 623 366	754	1
2 608 623 367	754	1
2 608 626 112	305	1
2 608 626 113	305	1
2 608 626 114	307	1
2 608 628 339	412	1
2 608 628 340	412	1
2 608 628 341	412	1
2 608 628 342	412	1
2 608 628 343	412	1
2 608 628 344	412	1
2 608 628 345	412	1
2 608 628 346	411	1
2 608 628 347	411	1
2 608 628 348	411	1
2 608 628 350	420	1
2 608 628 351	414	1
2 608 628 352	414	1
2 608 628 353	421	1
2 608 628 354	414	1
2 608 628 355	413	1
2 608 628 356	415	1
2 608 628 357	417	1
2 608 628 358	415	1
2 608 628 359	417	1
2 608 628 360	414	1
2 608 628 361	415	1
2 608 628 362	415	1
2 608 628 363	415	1
2 608 628 364	415	1
2 608 628 365	415	1
2 608 628 367	419	1
2 608 628 368	419	1
2 608 628 369	419	1
2 608 628 370	419	1
2 608 628 371	412	1
2 608 628 372	410	1
2 608 628 373	410	1
2 608 628 374	410	1
2 608 628 375	410	1
2 608 628 376	409	1
2 608 628 377	409	1
2 608 628 378	409	1
2 608 628 379	410	1
2 608 628 380	410	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 628 381	410	1
2 608 628 382	410	1
2 608 628 383	410	1
2 608 628 384	410	1
2 608 628 385	410	1
2 608 628 386	410	1
2 608 628 387	410	1
2 608 628 388	410	1
2 608 628 389	410	1
2 608 628 390	410	1
2 608 628 391	410	1
2 608 628 392	410	1
2 608 628 393	416	1
2 608 628 394	416	1
2 608 628 395	416	1
2 608 628 396	417	1
2 608 628 397	418	1
2 608 628 398	418	1
2 608 628 399	410	1
2 608 628 401	421	1
2 608 628 402	421	1
2 608 628 403	421	1
2 608 628 404	421	1
2 608 628 405	419	1
2 608 628 406	420	1
2 608 628 407	420	1
2 608 628 408	422	1
2 608 628 411	409	1
2 608 628 412	409	1
2 608 628 413	409	1
2 608 628 414	410	1
2 608 628 415	420	1
2 608 628 416	414	1
2 608 628 417	420	1
2 608 628 418	419	1
2 608 628 419	416	1
2 608 628 420	415	1
2 608 628 421	412	1
2 608 628 422	412	1
2 608 628 423	412	1
2 608 628 424	413	1
2 608 628 425	419	1
2 608 628 427	409	1
2 608 628 428	409	1
2 608 628 429	409	1
2 608 628 438	409	1
2 608 628 439	409	1
2 608 628 440	409	1
2 608 628 441	409	1
2 608 628 442	409	1
2 608 628 443	409	1
2 608 628 444	409	1
2 608 628 445	420	1
2 608 628 446	420	1
2 608 628 447	420	1
2 608 628 448	414	1
2 608 628 449	420	1
2 608 628 450	419	1
2 608 628 451	419	1
2 608 628 452	419	1
2 608 628 453	419	1
2 608 628 454	416	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 628 455	415	1
2 608 628 456	412	1
2 608 628 457	412	1
2 608 628 458	412	1
2 608 628 459	413	1
2 608 628 460	419	1
2 608 628 461	411	1
2 608 628 462	411	1
2 608 628 463	411	1
2 608 628 464	410	1
2 608 628 465	410	1
2 608 628 466	410	1
2 608 628 467	410	1
2 608 628 468	410	1
2 608 628 469	410	1
2 608 628 470	410	1
2 608 628 471	413	1
2 608 628 472	419	1
2 608 628 473	419	1
2 608 628 474	415	1
2 608 628 630	420	1
2 608 628 631	420	1
2 608 628 632	419	1
2 608 628 633	419	1
2 608 628 634	419	1
2 608 628 635	411	1
2 608 628 636	411	1
2 608 628 637	411	1
2 608 629 353	427	1
2 608 629 354	427	1
2 608 629 355	427	1
2 608 629 356	427	1
2 608 629 357	427	1
2 608 629 358	428	1
2 608 629 359	428	1
2 608 629 360	428	1
2 608 629 361	428	1
2 608 629 362	428	1
2 608 629 363	428	1
2 608 629 364	428	1
2 608 629 365	428	1
2 608 629 366	428	1
2 608 629 367	428	1
2 608 629 368	432	1
2 608 629 369	432	1
2 608 629 370	432	1
2 608 629 371	431	1
2 608 629 372	431	1
2 608 629 373	431	1
2 608 629 374	431	1
2 608 629 375	431	1
2 608 629 376	431	1
2 608 629 377	431	1
2 608 629 378	431	1
2 608 629 379	431	1
2 608 629 380	429	1
2 608 629 381	429	1
2 608 629 382	429	1
2 608 629 383	429	1
2 608 629 384	429	1
2 608 629 385	429	1
2 608 629 386	430	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 629 387	430	1
2 608 629 388	430	1
2 608 629 389	430	1
2 608 629 390	430	1
2 608 629 391	433	1
2 608 629 392	428	1
2 608 629 393	428	1
2 608 629 673	411	1
2 608 629 674	411	1
2 608 629 675	411	1
2 608 629 676	411	1
2 608 629 677	411	1
2 608 629 678	410	1
2 608 629 679	410	1
2 608 629 680	420	1
2 608 629 681	412	1
2 608 629 682	422	1
2 608 629 683	422	1
2 608 629 684	422	1
2 608 629 685	411	1
2 608 629 686	411	1
2 608 629 687	421	1
2 608 629 688	409	1
2 608 629 689	422	1
2 608 629 690	412	1
2 608 629 691	412	1
2 608 629 692	411	1
2 608 630 014	458	10
2 608 630 030	458	10
2 608 630 031	458	10
2 608 630 032	458	10
2 608 630 033	459	10
2 608 630 040	459	10
2 608 630 058	459	10
2 608 630 310	459	10
2 608 630 557	458	10
2 608 630 559	458	10
2 608 630 560	459	10
2 608 630 565	480	10
2 608 630 566	480	10
2 608 630 568	480	10
2 608 630 808	459	10
2 608 631 010	475	10
2 608 631 012	467	10
2 608 631 013	468	10
2 608 631 014	468	10
2 608 631 017	466	10
2 608 631 030	466	10
2 608 631 507	468	10
2 608 631 511	481	10
2 608 631 512	481	10
2 608 631 670	475	10
2 608 631 673	468	10
2 608 631 674	467	10
2 608 631 770	481	10
2 608 631 771	481	10
2 608 631 964	468	1
2 608 631 965	468	1
2 608 631 966	466	1
2 608 632 120	551	1
2 608 632 123	552	1
2 608 633 104	479	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 633 523	458	10
2 608 633 524	458	1
2 608 633 525	479	10
2 608 633 528	458	10
2 608 633 622	458	1
2 608 633 623	458	1
2 608 633 625	459	1
2 608 633 779	458	10
2 608 633 A31	456	10
2 608 633 A32	457	10
2 608 633 A34	459	10
2 608 633 A35	456	10
2 608 633 A36	457	10
2 608 633 A39	456	1
2 608 633 A41	458	1
2 608 633 A42	457	1
2 608 634 233	453	10
2 608 634 234	454	10
2 608 634 235	455	10
2 608 634 237	464	10
2 608 634 243	456	10
2 608 634 486	470	1
2 608 634 567	456	10
2 608 634 897	454	10
2 608 634 988	454	1
2 608 634 989	455	1
2 608 634 990	456	1
2 608 634 993	470	10
2 608 634 994	470	10
2 608 634 995	470	1
2 608 635 125	840	1
2 608 635 126	842	1
2 608 635 187	475	5
2 608 635 243	842	1
2 608 635 406	839	1
2 608 635 407	840	1
2 608 635 408	840	1
2 608 635 409	840	1
2 608 635 410	839	1
2 608 635 512	552	1
2 608 635 521	544	5
2 608 635 528	543	5
2 608 635 529	543	5
2 608 635 900	436	1
2 608 635 901	436	1
2 608 635 902	436	1
2 608 635 903	436	1
2 608 635 904	436	1
2 608 635 905	436	1
2 608 636 224	454	10
2 608 636 225	453	10
2 608 636 226	454	10
2 608 636 227	455	10
2 608 636 229	455	10
2 608 636 335	467	5
2 608 636 429	485	10
2 608 636 430	486	10
2 608 636 431	453	10
2 608 636 496	461	10
2 608 636 497	462	10
2 608 636 705	465	10
2 608 636 707	465	10

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 636 780	473	10
2 608 636 781	473	10
2 608 636 793	467	5
2 608 637 559	481	10
2 608 637 590	458	10
2 608 637 591	458	10
2 608 637 723	480	10
2 608 637 724	480	10
2 608 637 788	459	5
2 608 637 876	458	1
2 608 637 877	458	1
2 608 637 878	459	1
2 608 637 879	459	1
2 608 637 880	459	1
2 608 637 881	459	1
2 608 637 944	459	10
2 608 638 382	466	1
2 608 638 472	464	10
2 608 638 473	464	10
2 608 638 474	464	1
2 608 638 700	464	1
2 608 639 021	839	1
2 608 639 023	839	1
2 608 639 026	839	1
2 608 639 028	839	1
2 608 639 900	839	1
2 608 639 902	839	1
2 608 640 430	389	1
2 608 640 431	389	1
2 608 640 432	389	1
2 608 640 433	390	1
2 608 640 434	390	1
2 608 640 435	390	1
2 608 640 436	390	1
2 608 640 437	390	1
2 608 640 438	390	1
2 608 640 440	390	1
2 608 640 441	390	1
2 608 640 442	390	1
2 608 640 443	391	1
2 608 640 444	391	1
2 608 640 445	404	1
2 608 640 446	404	1
2 608 640 447	404	1
2 608 640 449	404	1
2 608 640 450	404	1
2 608 640 451	404	1
2 608 640 452	404	1
2 608 640 453	404	1
2 608 640 501	402	1
2 608 640 503	402	1
2 608 640 506	402	1
2 608 640 507	402	1
2 608 640 508	402	1
2 608 640 509	402	1
2 608 640 510	402	1
2 608 640 511	403	1
2 608 640 513	403	1
2 608 640 514	403	1
2 608 640 516	404	1
2 608 640 518	404	1
2 608 640 519	402	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 640 582	395	1
2 608 640 583	395	1
2 608 640 586	395	1
2 608 640 592	395	1
2 608 640 593	395	1
2 608 640 596	395	1
2 608 640 597	395	1
2 608 640 602	395	1
2 608 640 603	395	1
2 608 640 608	395	1
2 608 640 609	395	1
2 608 640 610	395	1
2 608 640 611	395	1
2 608 640 612	395	1
2 608 640 613	395	1
2 608 640 614	395	1
2 608 640 615	395	1
2 608 640 616	395	1
2 608 640 617	395	1
2 608 640 618	395	1
2 608 640 620	395	1
2 608 640 621	395	1
2 608 640 622	395	1
2 608 640 623	395	1
2 608 640 627	395	1
2 608 640 628	395	1
2 608 640 629	395	1
2 608 640 630	397	1
2 608 640 632	397	1
2 608 640 633	397	1
2 608 640 634	397	1
2 608 640 635	397	1
2 608 640 636	398	1
2 608 640 641	390	1
2 608 640 642	390	1
2 608 640 643	390	1
2 608 640 644	390	1
2 608 640 645	390	1
2 608 640 651	391	1
2 608 640 660	391	1
2 608 640 665	391	1
2 608 640 670	391	1
2 608 640 672	391	1
2 608 640 673	391	1
2 608 640 674	391	1
2 608 640 675	391	1
2 608 640 680	391	1
2 608 640 681	391	1
2 608 640 682	391	1
2 608 640 683	392	1
2 608 640 684	391	1
2 608 640 690	397	1
2 608 640 691	397	1
2 608 640 692	397	1
2 608 640 693	397	1
2 608 640 694	397	1
2 608 640 695	397	1
2 608 640 700	390	1
2 608 640 701	390	1
2 608 640 702	390	1
2 608 640 703	390	1
2 608 640 704	390	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 640 705	390	1
2 608 640 725	395	1
2 608 640 727	395	1
2 608 640 728	396	1
2 608 640 729	396	1
2 608 640 732	395	1
2 608 640 761	390	1
2 608 640 762	390	1
2 608 640 770	404	1
2 608 640 774	394	1
2 608 640 775	395	1
2 608 640 781	395	1
2 608 640 784	395	1
2 608 640 785	395	1
2 608 640 786	395	1
2 608 640 787	395	1
2 608 640 789	395	1
2 608 640 795	395	1
2 608 640 799	395	1
2 608 640 800	395	1
2 608 640 801	395	1
2 608 640 803	395	1
2 608 640 804	395	1
2 608 640 805	395	1
2 608 640 807	395	1
2 608 640 815	402	1
2 608 640 817	395	1
2 608 640 818	395	1
2 608 641 167	395	1
2 608 641 168	395	1
2 608 641 169	395	1
2 608 641 170	395	1
2 608 641 171	395	1
2 608 641 172	395	1
2 608 641 173	395	1
2 608 641 175	395	1
2 608 641 181	395	1
2 608 641 184	395	1
2 608 641 185	395	1
2 608 641 186	395	1
2 608 641 187	395	1
2 608 641 188	395	1
2 608 641 190	395	1
2 608 641 192	395	1
2 608 641 195	402	1
2 608 641 199	397	1
2 608 641 200	397	1
2 608 641 201	397	1
2 608 641 202	390	1
2 608 641 204	404	1
2 608 641 765	390	1
2 608 641 768	390	1
2 608 641 769	390	1
2 608 641 771	391	1
2 608 641 774	397	1
2 608 642 096	361	1
2 608 642 097	361	1
2 608 642 098	361	1
2 608 642 099	361	1
2 608 642 100	356	1
2 608 642 101	356	1
2 608 642 102	356	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 642 103	356	1
2 608 642 104	358	1
2 608 642 105	358	1
2 608 642 106	358	1
2 608 642 107	359	1
2 608 642 108	358	1
2 608 642 109	358	1
2 608 642 110	358	1
2 608 642 111	357	1
2 608 642 112	357	1
2 608 642 113	357	1
2 608 642 114	357	1
2 608 642 115	357	1
2 608 642 116	357	1
2 608 642 117	357	1
2 608 642 118	357	1
2 608 642 119	357	1
2 608 642 120	357	1
2 608 642 121	357	1
2 608 642 122	357	1
2 608 642 123	357	1
2 608 642 124	357	1
2 608 642 125	357	1
2 608 642 126	359	1
2 608 642 127	359	1
2 608 642 128	359	1
2 608 642 129	359	1
2 608 642 130	359	1
2 608 642 131	359	1
2 608 642 133	360	1
2 608 642 135	360	1
2 608 642 137	360	1
2 608 642 384	356	1
2 608 642 385	356	1
2 608 642 386	356	1
2 608 642 387	361	1
2 608 642 388	361	1
2 608 642 492	384	1
2 608 642 493	384	1
2 608 642 494	384	1
2 608 642 495	384	1
2 608 642 496	364	1
2 608 642 497	364	1
2 608 642 498	364	1
2 608 642 499	364	1
2 608 642 500	365	1
2 608 642 501	366	1
2 608 642 502	366	1
2 608 642 503	366	1
2 608 642 504	366	1
2 608 642 505	366	1
2 608 642 506	366	1
2 608 642 507	366	1
2 608 642 508	366	1
2 608 642 509	366	1
2 608 642 510	366	1
2 608 642 511	366	1
2 608 642 513	366	1
2 608 642 514	372	1
2 608 642 515	372	1
2 608 642 516	372	1
2 608 642 517	372	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 642 518	372	1
2 608 642 528	384	1
2 608 642 529	384	1
2 608 642 530	364	1
2 608 642 531	364	1
2 608 642 600	395	1
2 608 642 601	395	1
2 608 642 602	395	1
2 608 642 606	360	1
2 608 642 607	360	1
2 608 642 608	360	1
2 608 642 609	360	1
2 608 642 610	360	1
2 608 643 054	381	1
2 608 643 055	381	1
2 608 643 056	381	1
2 608 643 057	381	1
2 608 643 058	381	1
2 608 643 059	381	1
2 608 643 060	381	1
2 608 643 061	381	1
2 608 643 062	381	1
2 608 643 063	381	1
2 608 643 071	394	1
2 608 644 003	362	1
2 608 644 004	362	1
2 608 644 005	362	1
2 608 644 006	362	1
2 608 644 007	362	1
2 608 644 008	362	1
2 608 644 009	362	1
2 608 644 010	362	1
2 608 644 011	362	1
2 608 644 012	362	1
2 608 644 013	362	1
2 608 644 014	362	1
2 608 644 015	362	1
2 608 644 016	362	1
2 608 644 017	362	1
2 608 644 018	362	1
2 608 644 019	362	1
2 608 644 020	362	1
2 608 644 021	362	1
2 608 644 022	362	1
2 608 644 023	362	1
2 608 644 024	362	1
2 608 644 025	362	1
2 608 644 026	362	1
2 608 644 027	362	1
2 608 644 028	362	1
2 608 644 029	362	1
2 608 644 030	362	1
2 608 644 031	362	1
2 608 644 032	362	1
2 608 644 033	362	1
2 608 644 034	362	1
2 608 644 035	362	1
2 608 644 036	363	1
2 608 644 037	363	1
2 608 644 038	362	1
2 608 644 039	363	1
2 608 644 040	363	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 041	363	1
2 608 644 042	363	1
2 608 644 043	363	1
2 608 644 044	363	1
2 608 644 045	363	1
2 608 644 046	363	1
2 608 644 047	363	1
2 608 644 048	363	1
2 608 644 049	363	1
2 608 644 050	363	1
2 608 644 051	363	1
2 608 644 052	363	1
2 608 644 053	363	1
2 608 644 054	363	1
2 608 644 055	363	1
2 608 644 056	363	1
2 608 644 057	363	1
2 608 644 058	363	1
2 608 644 059	363	1
2 608 644 060	363	1
2 608 644 061	363	1
2 608 644 062	363	1
2 608 644 063	363	1
2 608 644 064	363	1
2 608 644 065	363	1
2 608 644 066	363	1
2 608 644 067	363	1
2 608 644 068	363	1
2 608 644 069	363	1
2 608 644 070	363	1
2 608 644 071	363	1
2 608 644 072	363	1
2 608 644 073	363	1
2 608 644 074	363	1
2 608 644 075	363	1
2 608 644 076	364	1
2 608 644 077	364	1
2 608 644 078	364	1
2 608 644 079	364	1
2 608 644 080	364	1
2 608 644 081	365	1
2 608 644 082	364	1
2 608 644 083	365	1
2 608 644 084	365	1
2 608 644 085	365	1
2 608 644 086	365	1
2 608 644 087	365	1
2 608 644 088	365	1
2 608 644 089	365	1
2 608 644 090	365	1
2 608 644 091	365	1
2 608 644 092	378	1
2 608 644 093	378	1
2 608 644 094	378	1
2 608 644 095	378	1
2 608 644 096	379	1
2 608 644 097	379	1
2 608 644 098	379	1
2 608 644 099	379	1
2 608 644 100	379	1
2 608 644 101	379	1
2 608 644 102	379	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 103	379	1
2 608 644 104	379	1
2 608 644 105	379	1
2 608 644 106	379	1
2 608 644 107	379	1
2 608 644 108	379	1
2 608 644 109	379	1
2 608 644 110	379	1
2 608 644 111	379	1
2 608 644 112	379	1
2 608 644 113	380	1
2 608 644 114	380	1
2 608 644 115	380	1
2 608 644 116	380	1
2 608 644 117	380	1
2 608 644 118	380	1
2 608 644 119	380	1
2 608 644 120	387	1
2 608 644 121	387	1
2 608 644 122	387	1
2 608 644 123	387	1
2 608 644 124	387	1
2 608 644 125	387	1
2 608 644 126	371	1
2 608 644 127	371	1
2 608 644 128	371	1
2 608 644 129	371	1
2 608 644 130	371	1
2 608 644 131	373	1
2 608 644 132	373	1
2 608 644 133	373	1
2 608 644 134	374	1
2 608 644 135	374	1
2 608 644 136	370	1
2 608 644 137	370	1
2 608 644 138	370	1
2 608 644 139	370	1
2 608 644 140	370	1
2 608 644 141	370	1
2 608 644 142	385	1
2 608 644 143	385	1
2 608 644 144	385	1
2 608 644 145	385	1
2 608 644 146	385	1
2 608 644 147	385	1
2 608 644 148	385	1
2 608 644 165	385	1
2 608 644 282	383	1
2 608 644 283	383	1
2 608 644 284	383	1
2 608 644 285	383	1
2 608 644 286	383	1
2 608 644 287	383	1
2 608 644 288	383	1
2 608 644 289	383	1
2 608 644 338	370	1
2 608 644 339	370	1
2 608 644 340	365	1
2 608 644 341	365	1
2 608 644 342	365	1
2 608 644 343	365	1
2 608 644 344	387	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 345	387	1
2 608 644 346	388	1
2 608 644 347	388	1
2 608 644 348	388	1
2 608 644 349	388	1
2 608 644 350	388	1
2 608 644 351	388	1
2 608 644 352	388	1
2 608 644 353	388	1
2 608 644 354	374	1
2 608 644 355	374	1
2 608 644 356	374	1
2 608 644 357	374	1
2 608 644 358	374	1
2 608 644 359	375	1
2 608 644 360	374	1
2 608 644 361	374	1
2 608 644 362	374	1
2 608 644 363	375	1
2 608 644 364	374	1
2 608 644 365	385	1
2 608 644 366	385	1
2 608 644 367	385	1
2 608 644 368	385	1
2 608 644 497	367	1
2 608 644 498	367	1
2 608 644 499	367	1
2 608 644 500	367	1
2 608 644 502	367	1
2 608 644 503	367	1
2 608 644 504	367	1
2 608 644 505	367	1
2 608 644 506	367	1
2 608 644 507	367	1
2 608 644 508	367	1
2 608 644 509	367	1
2 608 644 510	367	1
2 608 644 511	367	1
2 608 644 512	367	1
2 608 644 513	367	1
2 608 644 514	367	1
2 608 644 515	367	1
2 608 644 516	369	1
2 608 644 517	369	1
2 608 644 518	368	1
2 608 644 519	368	1
2 608 644 520	369	1
2 608 644 521	369	1
2 608 644 522	368	1
2 608 644 523	368	1
2 608 644 524	369	1
2 608 644 525	369	1
2 608 644 526	369	1
2 608 644 527	368	1
2 608 644 528	368	1
2 608 644 529	368	1
2 608 644 530	382	1
2 608 644 531	382	1
2 608 644 532	382	1
2 608 644 533	382	1
2 608 644 534	376	1
2 608 644 535	376	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 536	376	1
2 608 644 537	376	1
2 608 644 538	376	1
2 608 644 539	376	1
2 608 644 540	376	1
2 608 644 541	376	1
2 608 644 542	378	1
2 608 644 543	377	1
2 608 644 544	378	1
2 608 644 545	377	1
2 608 644 546	378	1
2 608 644 547	377	1
2 608 644 548	373	1
2 608 644 549	373	1
2 608 644 550	373	1
2 608 644 551	371	1
2 608 644 552	371	1
2 608 644 553	371	1
2 608 644 554	386	1
2 608 644 555	386	1
2 608 644 556	386	1
2 608 644 557	387	1
2 608 644 558	387	1
2 608 644 559	387	1
2 608 644 685	368	1
2 608 644 686	368	1
2 608 644 687	377	1
2 608 649 000	555	1
2 608 649 001	554	1
2 608 649 005	555	1
2 608 649 006	556	1
2 608 649 007	556	1
2 608 650 065	553	1
2 608 650 414	553	1
2 608 650 463	546	1
2 608 650 464	547	1
2 608 650 465	547	1
2 608 650 551	547	1
2 608 650 613	546	5
2 608 650 614	547	5
2 608 650 673	547	5
2 608 650 676	546	5
2 608 650 681	547	5
2 608 650 682	547	5
2 608 650 698	546	1
2 608 652 900	543	5
2 608 652 901	543	5
2 608 653 065	547	1
2 608 654 401	522	5
2 608 654 402	522	5
2 608 654 403	546	5
2 608 654 404	546	5
2 608 654 405	536	5
2 608 654 406	536	5
2 608 654 416	522	1
2 608 654 417	546	1
2 608 654 418	536	1
2 608 654 763	535	5
2 608 654 834	535	5
2 608 654 981	537	5
2 608 655 091	453	10
2 608 655 092	454	10

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 655 093	453	10
2 608 655 094	462	1
2 608 655 095	463	1
2 608 655 096	463	1
2 608 655 097	465	10
2 608 655 098	465	10
2 608 655 099	464	10
2 608 655 100	464	10
2 608 655 101	470	10
2 608 655 102	473	10
2 608 655 103	462	1
2 608 655 104	462	1
2 608 655 105	463	1
2 608 655 106	463	1
2 608 655 107	463	1
2 608 655 108	463	1
2 608 655 109	463	1
2 608 655 110	463	1
2 608 655 111	463	1
2 608 655 112	463	1
2 608 655 114	467	10
2 608 655 115	467	5
2 608 655 116	456	1
2 608 655 126	465	1
2 608 655 127	465	1
2 608 656 011	523	5
2 608 656 012	523	5
2 608 656 013	522	5
2 608 656 014	523	5
2 608 656 015	523	5
2 608 656 016	536	5
2 608 656 017	537	5
2 608 656 018	522	5
2 608 656 019	523	5
2 608 656 020	523	5
2 608 656 021	537	5
2 608 656 022	537	5
2 608 656 027	523	1
2 608 656 028	523	1
2 608 656 032	523	1
2 608 656 034	537	1
2 608 656 036	522	5
2 608 656 037	523	5
2 608 656 038	523	5
2 608 656 039	536	5
2 608 656 040	537	5
2 608 656 041	523	5
2 608 656 042	523	5
2 608 656 043	537	5
2 608 656 258	532	5
2 608 656 259	532	1
2 608 656 261	535	5
2 608 656 263	544	5
2 608 656 265	521	5
2 608 656 269	523	5
2 608 656 270	537	5
2 608 656 271	532	5
2 608 656 273	535	5
2 608 656 274	544	5
2 608 656 320	536	1
2 608 656 567	535	1
2 608 656 636	536	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 656 931	553	1
2 608 656 932	554	1
2 608 656 934	554	1
2 608 657 407	521	5
2 608 657 408	521	5
2 608 657 409	522	1
2 608 657 527	520	5
2 608 657 528	520	5
2 608 657 550	523	1
2 608 657 551	523	1
2 608 657 552	523	1
2 608 657 553	523	1
2 608 657 556	521	1
2 608 657 558	537	1
2 608 657 559	537	1
2 608 657 560	537	1
2 608 657 561	532	1
2 608 657 562	535	1
2 608 657 608	531	5
2 608 657 610	531	5
2 608 657 611	531	1
2 608 657 612	532	5
2 608 657 721	523	5
2 608 657 722	535	5
2 608 657 723	535	5
2 608 657 932	520	1
2 608 657 935	520	1
2 608 657 937	522	1
2 608 657 938	536	1
2 608 658 033	535	5
2 608 658 034	535	1
2 608 658 987	519	5
2 608 658 988	518	5
2 608 658 989	518	5
2 608 658 990	519	5
2 608 658 991	517	5
2 608 658 992	517	1
2 608 658 993	517	5
2 608 658 994	517	5
2 608 658 995	517	1
2 608 658 996	518	5
2 608 658 997	515	5
2 608 658 998	516	5
2 608 658 999	516	1
2 608 659 000	516	5
2 608 659 001	521	5
2 608 659 002	522	1
2 608 659 003	520	1
2 608 659 004	531	5
2 608 659 006	534	5
2 608 659 007	534	1
2 608 659 008	534	5
2 608 659 009	534	1
2 608 659 061	533	1
2 608 659 062	533	1
2 608 659 064	533	1
2 608 659 065	533	1
2 608 661 626	614	1
2 608 661 628	629	1
2 608 661 637	614	4
2 608 661 640	629	4
2 608 661 641	629	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 661 643	616	1
2 608 661 646	630	1
2 608 661 647	630	1
2 608 661 691	632	1
2 608 661 692	647	1
2 608 661 694	650	1
2 608 661 695	649	1
2 608 661 696	650	1
2 608 661 904	614	25
2 608 661 906	632	25
2 608 661 909	632	1
2 608 662 013	650	1
2 608 662 311	614	25
2 608 662 342	650	10
2 608 662 343	650	10
2 608 662 354	615	1
2 608 662 355	615	1
2 608 662 356	615	25
2 608 662 357	615	1
2 608 662 358	615	1
2 608 662 359	615	25
2 608 662 360	615	1
2 608 662 361	615	1
2 608 662 362	615	25
2 608 662 561	614	1
2 608 662 568	614	1
2 608 662 767	614	25
2 608 663 314	459	5
2 608 664 131	648	5
2 608 664 132	649	5
2 608 664 133	649	5
2 608 664 207	621	1
2 608 664 208	621	1
2 608 664 472	614	1
2 608 664 476	615	1
2 608 664 481	615	1
2 608 664 483	616	1
2 608 664 485	615	1
2 608 664 486	647	1
2 608 664 487	630	1
2 608 664 488	630	1
2 608 664 489	632	1
2 608 664 492	614	1
2 608 664 496	614	1
2 608 664 622	649	5
2 608 664 623	648	5
2 608 664 624	649	5
2 608 665 235	456	10
2 608 665 236	457	10
2 608 665 237	457	10
2 608 665 238	473	10
2 608 665 239	474	10
2 608 665 240	457	1
2 608 665 259	479	10
2 608 666 240	625	1
2 608 666 241	612	1
2 608 667 394	457	5
2 608 667 396	479	5
2 608 667 443	474	10
2 608 667 444	474	10
2 608 667 445	473	10
2 608 667 446	473	10
2 608 667 447	474	10
2 608 667 448	474	10
2 608 667 853	491	10
2 608 667 854	491	10
2 608 667 855	490	10
2 608 667 856	489	10
2 608 667 857	489	10
2 608 667 858	490	10
2 608 668 706	466	10
2 608 668 707	466	10
2 608 669 066	624	4
2 608 669 067	624	1
2 608 669 068	624	1
2 608 669 069	625	25
2 608 669 070	612	4
2 608 669 071	612	1
2 608 669 072	612	1
2 608 669 073	612	25
2 608 669 074	620	4
2 608 669 075	620	1
2 608 669 076	620	1
2 608 669 077	620	25
2 608 669 078	626	4
2 608 669 079	626	1
2 608 669 080	626	1
2 608 669 081	626	25
2 608 669 082	612	1
2 608 669 083	612	1
2 608 669 084	612	1
2 608 669 085	612	25
2 608 669 086	628	4
2 608 669 087	628	1
2 608 669 088	629	1
2 608 669 114	628	1
2 608 669 115	628	1
2 608 669 116	628	1
2 608 669 117	628	25
2 608 669 118	613	1
2 608 669 119	613	1
2 608 669 120	645	1
2 608 669 121	645	1
2 608 669 122	646	1
2 608 669 123	630	1
2 608 669 124	631	1
2 608 669 125	639	1
2 608 669 126	647	1
2 608 669 128	625	1
2 608 669 129	625	1
2 608 669 130	625	25
2 608 669 131	627	1
2 608 669 132	627	1
2 608 669 133	626	1
2 608 669 134	626	1
2 608 669 135	626	25
2 608 669 136	627	1
2 608 669 137	627	1
2 608 669 138	627	25
2 608 669 139	613	1
2 608 669 140	632	1
2 608 669 141	632	1
2 608 669 142	631	1
2 608 669 143	631	1
2 608 669 144	646	1
2 608 685 860	91	1
2 608 685 861	92	1
2 608 685 862	92	1
2 608 685 863	92	1
2 608 685 864	92	1
2 608 685 865	92	1
2 608 685 866	92	1
2 608 685 867	92	1
2 608 685 868	92	1
2 608 685 869	92	1
2 608 685 870	92	1
2 608 685 871	92	1
2 608 685 872	92	1
2 608 685 873	92	1
2 608 685 874	92	1
2 608 685 875	92	1
2 608 685 876	92	1
2 608 685 877	92	1
2 608 690 000	202	1
2 608 690 003	204	1
2 608 690 004	204	1
2 608 690 005	204	1
2 608 690 006	183	1
2 608 690 007	182	1
2 608 690 010	184	1
2 608 690 091	181	1
2 608 690 097	197	1
2 608 690 098	199	1
2 608 690 099	198	1
2 608 690 100	200	1
2 608 690 101	180	1
2 608 690 102	180	1
2 608 690 106	214	1
2 608 690 108	215	1
2 608 690 110	220	1
2 608 690 111	219	1
2 608 690 112	219	1
2 608 690 113	220	1
2 608 690 114	221	1
2 608 690 124	195	1
2 608 690 125	197	1
2 608 690 126	197	1
2 608 690 127	197	1
2 608 690 128	195	1
2 608 690 129	195	1
2 608 690 130	195	1
2 608 690 131	179	1
2 608 690 132	177	1
2 608 690 133	181	1
2 608 690 141	196	1
2 608 690 142	194	1
2 608 690 143	198	1
2 608 690 144	179	1
2 608 690 145	177	1
2 608 690 146	180	1
2 608 690 166	196	1
2 608 690 167	193	1
2 608 690 168	194	1
2 608 690 176	177	1
2 608 690 177	179	1
2 608 690 178	180	1
2 608 690 179	205	1
2 608 690 180	186	1
2 608 690 188	212	1
2 608 690 190	212	1
2 608 690 192	213	1
2 608 690 193	213	1
2 608 690 194	213	1
2 608 690 196	213	1
2 608 690 198	197	1
2 608 690 199	197	1
2 608 690 200	184	1
2 608 690 201	184	1
2 608 690 235	208	1
2 608 690 237	208	1
2 608 690 610	185	1
2 608 690 611	185	1
2 608 690 612	207	1
2 608 690 613	207	1
2 608 690 677	217	1
2 608 690 678	218	1
2 608 690 679	221	1
2 608 706 845	91	1
2 608 706 846	91	1
2 608 706 847	91	1
2 608 706 848	91	1
2 608 706 849	92	1
2 608 706 850	92	1
2 608 706 851	92	1
2 608 706 852	92	1
2 608 706 853	92	1
2 608 706 854	92	1
2 608 706 855	92	1
2 608 706 856	92	1
2 608 706 857	92	1
2 608 706 858	92	1
2 608 707 035	92	1
2 608 707 036	92	1
2 608 707 037	92	1
2 608 707 226	68	5
2 608 707 227	68	5
2 608 707 228	69	5
2 608 707 229	69	5
2 608 707 230	71	1
2 608 707 231	71	1
2 608 707 232	69	1
2 608 707 233	69	1
2 608 707 234	69	1
2 608 707 235	69	5
2 608 707 236	69	5
2 608 707 237	69	1
2 608 707 238	69	1
2 608 707 239	69	1
2 608 707 240	69	1
2 608 707 241	69	1
2 608 707 242	69	1
2 608 707 243	69	1
2 608 707 244	69	1
2 608 707 245	69	1
2 608 707 246	72	1
2 608 707 249	69	1
2 608 707 250	69	1
2 608 707 251	69	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 707 252	69	1
2 608 707 253	69	1
2 608 707 254	69	1
2 608 707 255	69	1
2 608 707 256	69	1
2 608 831 000	72	5
2 608 831 001	72	5
2 608 831 002	72	5
2 608 831 003	72	5
2 608 831 004	72	5
2 608 831 005	72	5
2 608 831 006	72	5
2 608 831 007	72	5
2 608 831 008	72	5
2 608 831 009	72	5
2 608 831 010	72	5
2 608 831 011	72	1
2 608 831 012	72	5
2 608 831 013	72	5
2 608 831 014	72	5
2 608 831 015	72	5
2 608 831 016	72	5
2 608 831 017	72	5
2 608 831 018	72	5
2 608 831 019	72	5
2 608 831 020	72	5
2 608 831 021	72	5
2 608 831 022	72	1
2 608 831 023	72	5
2 608 831 024	72	5
2 608 831 025	72	5
2 608 831 026	72	5
2 608 831 027	72	5
2 608 831 028	72	5
2 608 831 029	72	5
2 608 831 030	73	1
2 608 831 031	73	5
2 608 831 032	73	5
2 608 831 033	73	5
2 608 831 034	73	5
2 608 831 035	73	5
2 608 831 036	73	1
2 608 831 037	73	5
2 608 831 038	73	5
2 608 831 039	73	5
2 608 831 040	73	5
2 608 831 041	73	5
2 608 831 042	73	1
2 608 831 043	73	5
2 608 831 044	73	5
2 608 831 045	73	5
2 608 831 046	73	1
2 608 831 047	73	1
2 608 831 048	73	1
2 608 831 049	73	1
2 608 831 050	73	1
2 608 831 051	73	1
2 608 831 052	73	1
2 608 831 053	73	1
2 608 831 054	73	1
2 608 831 055	73	1
2 608 831 056	73	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 831 057	73	1
2 608 831 058	73	1
2 608 831 059	73	1
2 608 831 060	73	1
2 608 831 061	73	1
2 608 831 062	73	1
2 608 831 063	73	1
2 608 831 103	73	1
2 608 831 104	73	1
2 608 831 105	73	1
2 608 831 106	73	1
2 608 831 107	73	1
2 608 831 108	73	1
2 608 831 109	73	1
2 608 831 110	73	1
2 608 831 111	74	1
2 608 831 112	74	1
2 608 831 113	74	1
2 608 831 114	74	1
2 608 831 115	74	1
2 608 831 116	74	1
2 608 831 117	74	1
2 608 831 118	74	1
2 608 831 119	74	1
2 608 831 120	74	1
2 608 831 121	74	1
2 608 831 122	74	1
2 608 831 123	74	1
2 608 831 124	74	1
2 608 831 125	74	1
2 608 831 126	73	1
2 608 833 771	70	10
2 608 833 772	70	10
2 608 833 773	70	5
2 608 833 774	70	10
2 608 833 775	70	5
2 608 833 776	70	1
2 608 833 777	70	10
2 608 833 778	70	10
2 608 833 779	70	10
2 608 833 780	70	10
2 608 833 781	70	10
2 608 833 782	70	10
2 608 833 783	70	5
2 608 833 784	70	5
2 608 833 785	70	10
2 608 833 786	70	10
2 608 833 787	70	5
2 608 833 788	70	10
2 608 833 789	70	10
2 608 833 790	70	10
2 608 833 791	70	10
2 608 833 792	70	5
2 608 833 793	70	5
2 608 833 794	69	5
2 608 833 795	69	5
2 608 833 796	69	5
2 608 833 797	69	10
2 608 833 798	69	10
2 608 833 799	69	10
2 608 833 800	69	10
2 608 833 801	69	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 833 802	69	5
2 608 833 803	69	5
2 608 833 804	69	5
2 608 833 805	69	1
2 608 833 806	69	5
2 608 833 807	69	10
2 608 833 808	69	10
2 608 833 809	69	10
2 608 833 810	69	5
2 608 833 811	69	5
2 608 833 812	69	5
2 608 833 813	69	5
2 608 833 814	69	1
2 608 833 815	69	5
2 608 833 816	69	10
2 608 833 817	69	10
2 608 833 818	69	10
2 608 833 819	70	5
2 608 833 820	70	5
2 608 833 821	70	5
2 608 833 822	70	5
2 608 833 823	70	5
2 608 833 824	70	1
2 608 833 825	70	10
2 608 833 826	70	5
2 608 833 827	70	5
2 608 833 828	70	5
2 608 833 829	70	5
2 608 833 889	70	1
2 608 833 890	70	1
2 608 833 891	70	1
2 608 833 892	70	1
2 608 833 893	70	1
2 608 833 894	71	1
2 608 833 895	71	1
2 608 833 896	71	1
2 608 833 897	71	1
2 608 833 898	71	1
2 608 833 899	71	1
2 608 833 900	71	1
2 608 833 901	71	1
2 608 833 902	71	1
2 608 833 903	71	1
2 608 833 904	71	1
2 608 833 905	71	1
2 608 833 906	71	1
2 608 833 907	71	1
2 608 833 908	71	1
2 608 833 909	71	1
2 608 833 910	71	5
2 608 833 911	72	5
2 608 833 912	71	10
2 608 833 963	92	1
2 608 833 964	92	1
2 608 836 604	69	5
2 608 836 605	69	5
2 608 836 606	69	5
2 608 836 607	69	5
2 608 836 608	69	5
2 608 836 609	69	5
2 608 836 610	69	5
2 608 836 611	69	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 836 612	69	5
2 608 836 613	69	5
2 608 836 614	69	5
2 608 836 615	69	5
2 608 836 616	69	1
2 608 836 617	69	5
2 608 836 618	69	1
2 608 836 620	69	1
2 608 836 622	69	5
2 608 836 623	70	1
2 608 836 625	70	5
2 608 836 626	70	1
2 608 836 628	70	5
2 608 836 629	70	5
2 608 836 630	70	5
2 608 836 631	70	5
2 608 836 632	70	1
2 608 836 633	70	1
2 608 836 634	70	1
2 608 836 636	70	5
2 608 836 637	70	1
2 608 836 638	70	1
2 608 836 639	70	5
2 608 836 640	70	1
2 608 836 641	70	1
2 608 836 642	70	1
2 608 836 644	70	5
2 608 836 645	70	1
2 608 836 646	70	1
2 608 836 647	70	1
2 608 836 648	70	1
2 608 836 649	70	1
2 608 836 650	70	1
2 608 836 651	70	1
2 608 836 652	70	1
2 608 837 138	71	5
2 608 837 666	393	1
2 608 837 667	393	1
2 608 837 668	393	1
2 608 837 669	393	1
2 608 837 670	394	1
2 608 837 671	394	1
2 608 837 672	394	1
2 608 837 673	394	1
2 608 837 674	394	1
2 608 837 675	394	1
2 608 837 676	394	1
2 608 837 677	394	1
2 608 837 678	394	1
2 608 837 679	394	1
2 608 837 680	394	1
2 608 837 681	394	1
2 608 837 682	394	1
2 608 837 683	394	1
2 608 837 684	394	1
2 608 837 685	394	1
2 608 837 686	394	1
2 608 837 687	394	1
2 608 837 688	394	1
2 608 837 689	394	1
2 608 837 690	394	1
2 608 837 697	394	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 837 698	394	1
2 608 837 699	394	1
2 608 837 700	389	1
2 608 837 701	389	1
2 608 837 702	394	1
2 608 837 703	394	1
2 608 837 704	394	1
2 608 837 705	389	1
2 608 837 706	394	1
2 608 837 708	394	1
2 608 837 710	394	1
2 608 837 711	394	1
2 608 837 713	392	1
2 608 837 714	392	1
2 608 837 721	389	1
2 608 837 723	389	1
2 608 837 724	392	1
2 608 837 726	392	1
2 608 837 727	389	1
2 608 837 728	389	1
2 608 837 733	392	1
2 608 837 734	392	1
2 608 837 736	392	1
2 608 837 741	389	1
2 608 837 742	389	1
2 608 837 744	389	1
2 608 837 745	402	1
2 608 837 746	402	1
2 608 837 747	402	1
2 608 837 748	402	1
2 608 837 749	402	1
2 608 837 750	402	1
2 608 837 752	403	1
2 608 837 753	398	1
2 608 837 754	398	1
2 608 837 755	398	1
2 608 837 756	398	1
2 608 837 757	398	1
2 608 837 758	398	1
2 608 837 759	398	1
2 608 837 761	398	1
2 608 837 762	398	1
2 608 837 763	398	1
2 608 837 764	398	1
2 608 837 766	398	1
2 608 837 767	399	1
2 608 837 768	398	1
2 608 837 769	398	1
2 608 837 770	399	1
2 608 837 771	398	1
2 608 837 773	399	1
2 608 837 776	399	1
2 608 837 778	399	1
2 608 837 780	399	1
2 608 837 782	399	1
2 608 838 409	391	1
2 608 838 410	391	1
2 608 838 411	391	1
2 608 838 412	391	1
2 608 838 999	437	1
2 608 842 237	389	1
2 608 842 239	389	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 842 242	399	1
2 608 844 867	401	1
2 608 844 868	401	1
2 608 844 869	401	1
2 608 844 870	401	1
2 608 844 871	401	1
2 608 900 000	784	1
2 608 900 001	785	1
2 608 900 003	807	1
2 608 900 004	807	1
2 608 900 005	807	1
2 608 900 006	806	1
2 608 900 007	806	1
2 608 900 008	806	1
2 608 900 009	805	1
2 608 900 010	805	1
2 608 900 011	805	1
2 608 900 012	617	1
2 608 900 013	617	1
2 608 900 014	618	1
2 608 900 015	618	1
2 608 900 016	618	1
2 608 900 017	618	25
2 608 900 018	619	1
2 608 900 019	618	1
2 608 900 020	618	1
2 608 900 021	620	1
2 608 900 022	619	1
2 608 900 023	619	1
2 608 900 028	622	1
2 608 900 029	622	1
2 608 900 030	622	1
2 608 900 031	623	1
2 608 900 032	623	1
2 608 900 034	643	1
2 608 900 035	643	1
2 608 900 036	644	1
2 608 900 037	644	1
2 608 900 038	645	1
2 608 900 039	634	1
2 608 900 040	633	1
2 608 900 041	642	1
2 608 900 042	642	1
2 608 900 043	637	1
2 608 900 045	635	1
2 608 900 046	635	1
2 608 900 047	636	1
2 608 900 049	636	1
2 608 900 051	639	1
2 608 900 052	637	1
2 608 900 053	638	1
2 608 900 054	638	1
2 608 900 055	64	1
2 608 900 056	64	1
2 608 900 057	64	1
2 608 900 058	64	1
2 608 900 059	64	5
2 608 900 060	65	5
2 608 900 061	65	5
2 608 900 062	65	5
2 608 900 063	65	5
2 608 900 064	65	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 065	65	5
2 608 900 066	65	5
2 608 900 067	65	5
2 608 900 068	65	5
2 608 900 069	65	1
2 608 900 070	65	1
2 608 900 071	65	5
2 608 900 072	65	5
2 608 900 073	65	5
2 608 900 074	65	5
2 608 900 075	65	5
2 608 900 076	65	1
2 608 900 077	65	1
2 608 900 078	65	5
2 608 900 079	65	5
2 608 900 080	65	5
2 608 900 081	65	1
2 608 900 082	65	1
2 608 900 083	65	1
2 608 900 084	65	1
2 608 900 085	65	1
2 608 900 086	65	1
2 608 900 087	65	5
2 608 900 088	65	5
2 608 900 089	65	5
2 608 900 090	65	5
2 608 900 091	65	1
2 608 900 092	65	5
2 608 900 093	65	1
2 608 900 094	65	1
2 608 900 095	65	1
2 608 900 096	65	1
2 608 900 097	65	5
2 608 900 098	65	5
2 608 900 099	65	5
2 608 900 100	65	1
2 608 900 101	65	5
2 608 900 102	65	1
2 608 900 103	65	1
2 608 900 104	65	1
2 608 900 105	65	1
2 608 900 106	65	1
2 608 900 107	65	1
2 608 900 108	65	5
2 608 900 109	65	5
2 608 900 110	65	5
2 608 900 111	65	5
2 608 900 112	65	5
2 608 900 113	65	1
2 608 900 114	65	1
2 608 900 115	65	1
2 608 900 116	65	1
2 608 900 117	65	1
2 608 900 118	65	1
2 608 900 119	65	5
2 608 900 120	65	5
2 608 900 121	65	5
2 608 900 122	65	5
2 608 900 123	65	1
2 608 900 124	65	1
2 608 900 125	65	1
2 608 900 126	65	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 127	65	1
2 608 900 128	66	1
2 608 900 129	66	1
2 608 900 130	66	5
2 608 900 131	66	5
2 608 900 132	66	1
2 608 900 133	66	1
2 608 900 134	66	1
2 608 900 135	66	1
2 608 900 136	66	1
2 608 900 137	66	1
2 608 900 138	66	1
2 608 900 139	66	1
2 608 900 140	66	1
2 608 900 141	66	1
2 608 900 142	66	1
2 608 900 143	66	1
2 608 900 144	66	1
2 608 900 145	66	1
2 608 900 146	66	1
2 608 900 147	66	1
2 608 900 148	66	1
2 608 900 149	66	1
2 608 900 150	66	1
2 608 900 151	66	1
2 608 900 152	66	1
2 608 900 153	66	1
2 608 900 154	66	1
2 608 900 155	66	1
2 608 900 156	66	1
2 608 900 157	66	1
2 608 900 158	66	1
2 608 900 159	66	1
2 608 900 160	66	1
2 608 900 161	66	1
2 608 900 162	66	1
2 608 900 163	66	1
2 608 900 164	66	1
2 608 900 165	66	1
2 608 900 166	66	1
2 608 900 167	66	1
2 608 900 168	66	1
2 608 900 169	66	1
2 608 900 170	66	1
2 608 900 171	66	1
2 608 900 172	66	1
2 608 900 173	66	1
2 608 900 174	66	1
2 608 900 175	66	1
2 608 900 176	66	1
2 608 900 177	66	1
2 608 900 178	66	1
2 608 900 179	66	1
2 608 900 180	66	1
2 608 900 181	66	1
2 608 900 182	66	1
2 608 900 183	66	1
2 608 900 184	66	1
2 608 900 185	66	1
2 608 900 186	66	1
2 608 900 187	66	1
2 608 900 188	66	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 189	66	1
2 608 900 190	66	1
2 608 900 191	66	1
2 608 900 192	66	1
2 608 900 193	67	1
2 608 900 194	67	1
2 608 900 195	67	1
2 608 900 196	67	5
2 608 900 197	67	1
2 608 900 198	67	1
2 608 900 201	86	1
2 608 900 202	86	1
2 608 900 203	86	1
2 608 900 204	86	1
2 608 900 207	86	1
2 608 900 208	86	1
2 608 900 209	87	1
2 608 900 210	87	1
2 608 900 214	87	1
2 608 900 215	87	1
2 608 900 216	87	1
2 608 900 217	87	1
2 608 900 221	87	1
2 608 900 222	87	1
2 608 900 223	87	1
2 608 900 224	87	1
2 608 900 228	87	1
2 608 900 229	87	1
2 608 900 230	87	1
2 608 900 231	87	1
2 608 900 233	87	1
2 608 900 234	87	1
2 608 900 235	87	1
2 608 900 236	87	1
2 608 900 238	87	1
2 608 900 239	87	1
2 608 900 240	87	1
2 608 900 241	87	1
2 608 900 242	87	1
2 608 900 243	87	1
2 608 900 245	87	1
2 608 900 246	87	1
2 608 900 247	87	1
2 608 900 248	87	1
2 608 900 249	87	1
2 608 900 250	87	1
2 608 900 252	87	1
2 608 900 253	87	1
2 608 900 254	87	1
2 608 900 255	87	1
2 608 900 256	87	1
2 608 900 257	87	1
2 608 900 260	87	1
2 608 900 261	87	1
2 608 900 262	87	1
2 608 900 263	87	1
2 608 900 264	87	1
2 608 900 265	87	1
2 608 900 266	87	1
2 608 900 267	87	1
2 608 900 268	87	1
2 608 900 269	87	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 270	87	1
2 608 900 309	42	5
2 608 900 310	42	5
2 608 900 311	43	5
2 608 900 312	43	5
2 608 900 313	43	5
2 608 900 314	43	5
2 608 900 315	43	5
2 608 900 316	43	5
2 608 900 317	43	5
2 608 900 318	43	5
2 608 900 319	43	5
2 608 900 320	43	5
2 608 900 321	43	5
2 608 900 322	43	5
2 608 900 323	43	5
2 608 900 324	43	5
2 608 900 325	43	5
2 608 900 326	43	5
2 608 900 327	43	5
2 608 900 328	43	5
2 608 900 329	43	5
2 608 900 330	43	5
2 608 900 331	44	5
2 608 900 332	44	1
2 608 900 333	44	1
2 608 900 334	44	5
2 608 900 336	44	5
2 608 900 337	43	5
2 608 900 338	43	5
2 608 900 339	43	5
2 608 900 340	43	5
2 608 900 341	43	5
2 608 900 342	43	5
2 608 900 343	43	5
2 608 900 344	43	5
2 608 900 345	43	5
2 608 900 346	43	5
2 608 900 347	43	5
2 608 900 348	43	5
2 608 900 349	43	5
2 608 900 350	43	5
2 608 900 351	43	5
2 608 900 352	43	5
2 608 900 353	43	5
2 608 900 354	43	5
2 608 900 355	43	5
2 608 900 356	43	5
2 608 900 357	43	5
2 608 900 358	43	5
2 608 900 359	510	1
2 608 900 360	511	1
2 608 900 361	511	1
2 608 900 362	511	1
2 608 900 363	511	1
2 608 900 364	505	1
2 608 900 365	506	1
2 608 900 366	506	1
2 608 900 367	506	1
2 608 900 368	506	1
2 608 900 369	506	1
2 608 900 370	506	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 371	507	1
2 608 900 372	507	1
2 608 900 373	508	1
2 608 900 374	509	1
2 608 900 375	509	1
2 608 900 376	509	1
2 608 900 377	509	1
2 608 900 378	512	1
2 608 900 379	512	1
2 608 900 380	513	1
2 608 900 381	513	1
2 608 900 382	513	1
2 608 900 383	514	1
2 608 900 384	528	1
2 608 900 385	526	1
2 608 900 386	526	1
2 608 900 387	527	1
2 608 900 388	527	1
2 608 900 389	529	1
2 608 900 390	529	1
2 608 900 391	530	1
2 608 900 392	530	1
2 608 900 393	530	1
2 608 900 394	530	1
2 608 900 395	530	1
2 608 900 396	524	1
2 608 900 397	524	1
2 608 900 398	525	1
2 608 900 399	525	1
2 608 900 400	525	1
2 608 900 401	525	1
2 608 900 402	525	1
2 608 900 403	545	1
2 608 900 404	545	1
2 608 900 405	545	1
2 608 900 406	546	1
2 608 900 407	542	1
2 608 900 408	540	1
2 608 900 409	540	1
2 608 900 410	541	1
2 608 900 411	541	1
2 608 900 412	541	1
2 608 900 413	541	1
2 608 900 414	538	1
2 608 900 415	538	1
2 608 900 416	538	1
2 608 900 417	539	1
2 608 900 418	539	1
2 608 900 419 [i]	560	1
2 608 900 420 [i]	560	1
2 608 900 421 [i]	561	1
2 608 900 422 [i]	561	1
2 608 900 423 [i]	561	1
2 608 900 424 [i]	561	1
2 608 900 425 [i]	561	1
2 608 900 426 [i]	561	1
2 608 900 427 [i]	561	1
2 608 900 428 [i]	561	1
2 608 900 429 [i]	561	1
2 608 900 430 [i]	561	1
2 608 900 431 [i]	561	1
2 608 900 432 [i]	561	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 433 [i]	561	1
2 608 900 434 [i]	561	1
2 608 900 435 [i]	561	1
2 608 900 436 [i]	561	1
2 608 900 437 [i]	561	1
2 608 900 438 [i]	561	1
2 608 900 439 [i]	561	1
2 608 900 440 [i]	561	1
2 608 900 441 [i]	561	1
2 608 900 442 [i]	561	1
2 608 900 443 [i]	561	1
2 608 900 444 [i]	561	1
2 608 900 445 [i]	562	1
2 608 900 446 [i]	562	1
2 608 900 447 [i]	562	1
2 608 900 448 [i]	562	1
2 608 900 449 [i]	561	1
2 608 900 450 [i]	561	1
2 608 900 451 [i]	569	1
2 608 900 452 [i]	569	1
2 608 900 453 [i]	570	1
2 608 900 454 [i]	570	1
2 608 900 455 [i]	570	1
2 608 900 456 [i]	570	1
2 608 900 457 [i]	570	1
2 608 900 458 [i]	570	1
2 608 900 459 [i]	570	1
2 608 900 460 [i]	570	1
2 608 900 461 [i]	570	1
2 608 900 462 [i]	570	1
2 608 900 463 [i]	570	1
2 608 900 464 [i]	570	1
2 608 900 465 [i]	570	1
2 608 900 466 [i]	570	1
2 608 900 467 [i]	570	1
2 608 900 468 [i]	570	1
2 608 900 469 [i]	570	1
2 608 900 470 [i]	570	1
2 608 900 471 [i]	570	1
2 608 900 472 [i]	570	1
2 608 900 473 [i]	570	1
2 608 900 474 [i]	570	1
2 608 900 475 [i]	570	1
2 608 900 476 [i]	570	1
2 608 900 477 [i]	570	1
2 608 900 478 [i]	570	1
2 608 900 479 [i]	570	1
2 608 900 480 [i]	570	1
2 608 900 481 [i]	570	1
2 608 900 482 [i]	570	1
2 608 900 483 [i]	570	1
2 608 900 484 [i]	570	1
2 608 900 485 [i]	570	1
2 608 900 486 [i]	570	1
2 608 900 487 [i]	570	1
2 608 900 488 [i]	570	1
2 608 900 489 [i]	571	1
2 608 900 490 [i]	571	1
2 608 900 491 [i]	572	1
2 608 900 492 [i]	572	1
2 608 900 493 [i]	572	1
2 608 900 494 [i]	572	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 495 [i]	573	1
2 608 900 496 [i]	573	1
2 608 900 497 [i]	573	1
2 608 900 498 [i]	573	1
2 608 900 499 [i]	573	1
2 608 900 500 [i]	573	1
2 608 900 501 [i]	573	1
2 608 900 502 [i]	573	1
2 608 900 503 [i]	582	5
2 608 900 524	588	1
2 608 900 525	589	1
2 608 900 526 [i]	579	1
2 608 900 527 [i]	580	1
2 608 900 528 [i]	582	5
2 608 900 529 [i]	583	5
2 608 900 530 [i]	583	5
2 608 900 531	298	1
2 608 900 532	297	1
2 608 900 533	297	1
2 608 900 535	298	1
2 608 900 536	298	1
2 608 900 537	299	1
2 608 900 541	447	1
2 608 900 542	452	1
2 608 900 543	448	10
2 608 900 544	448	10
2 608 900 545	448	1
2 608 900 546	448	1
2 608 900 547	449	10
2 608 900 548	449	10
2 608 900 549	482	10
2 608 900 550	450	10
2 608 900 551	450	10
2 608 900 552	450	1
2 608 900 553	450	1
2 608 900 554	451	10
2 608 900 555	451	10
2 608 900 556	451	1
2 608 900 557	451	10
2 608 900 558	451	10
2 608 900 559	482	10
2 608 900 560	469	1
2 608 900 561	460	1
2 608 900 562	461	1
2 608 900 563	476	1
2 608 900 564	477	1
2 608 900 565	472	1
2 608 900 566	471	1
2 608 900 567	478	1
2 608 900 569	103	5
2 608 900 570	104	5
2 608 900 571	104	5
2 608 900 572	104	5
2 608 900 573	104	5
2 608 900 574	104	5
2 608 900 575	104	5
2 608 900 577	104	5
2 608 900 579	104	5
2 608 900 580	104	5
2 608 900 581	104	5
2 608 900 582	104	5
2 608 900 583	104	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 584	104	1
2 608 900 585	105	1
2 608 900 586	105	1
2 608 900 587	109	1
2 608 900 588	109	1
2 608 900 589	110	1
2 608 900 590	110	1
2 608 900 591	110	1
2 608 900 592	110	1
2 608 900 593	110	1
2 608 900 594	110	1
2 608 900 595	110	1
2 608 900 596	110	1
2 608 900 597	110	1
2 608 900 598	110	1
2 608 900 599	110	1
2 608 900 600	106	5
2 608 900 602	106	1
2 608 900 604	106	5
2 608 900 605	106	5
2 608 900 606	106	5
2 608 900 607	106	5
2 608 900 609	106	5
2 608 900 610	106	5
2 608 900 611	106	5
2 608 900 612	106	5
2 608 900 615	107	5
2 608 900 616	107	5
2 608 900 618	107	5
2 608 900 619	107	5
2 608 900 621	107	5
2 608 900 622	107	5
2 608 900 625	107	5
2 608 900 626	107	5
2 608 900 627	107	5
2 608 900 630	107	5
2 608 900 631	107	5
2 608 900 637	107	1
2 608 900 638	107	1
2 608 900 639	107	1
2 608 900 640	107	1
2 608 900 642	107	1
2 608 900 643	107	1
2 608 900 644	107	1
2 608 900 645	107	1
2 608 900 646	107	1
2 608 900 647	108	1
2 608 900 648	108	1
2 608 900 649	108	5
2 608 900 650	108	1
2 608 900 651	268	1
2 608 900 653	232	1
2 608 900 654	232	1
2 608 900 655	232	1
2 608 900 656	231	1
2 608 900 657	231	1
2 608 900 658	231	1
2 608 900 659	237	1
2 608 900 660	237	1
2 608 900 661	237	1
2 608 900 662	237	1
2 608 900 663	237	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 664	237	1
2 608 900 665	257	1
2 608 900 666	257	1
2 608 900 667	257	1
2 608 900 668	257	1
2 608 900 669	236	1
2 608 900 670	236	1
2 608 900 671	661	5
2 608 900 672	661	5
2 608 900 673	661	5
2 608 900 674	661	5
2 608 900 675	661	5
2 608 900 676	662	5
2 608 900 677	662	5
2 608 900 678	662	5
2 608 900 679	662	5
2 608 900 680	662	1
2 608 900 681	662	1
2 608 900 682	662	1
2 608 900 683	662	1
2 608 900 684	662	1
2 608 900 685	662	1
2 608 900 686	662	1
2 608 900 687	662	1
2 608 900 688	662	1
2 608 900 689	662	5
2 608 900 690	662	5
2 608 900 691	662	5
2 608 900 692	662	5
2 608 900 693	662	5
2 608 900 694	662	5
2 608 900 695	662	5
2 608 900 696	662	5
2 608 900 697	662	5
2 608 900 698	662	1
2 608 900 699	662	1
2 608 900 700	662	1
2 608 900 701	662	1
2 608 900 702	662	1
2 608 900 703	662	1
2 608 900 704	662	1
2 608 900 705	662	1
2 608 900 706	662	1
2 608 900 707	663	1
2 608 900 708	663	1
2 608 900 709	663	1
2 608 900 710	663	1
2 608 900 711	663	1
2 608 900 712	663	1
2 608 900 713	663	1
2 608 900 714	663	1
2 608 900 715	663	1
2 608 900 716	678	5
2 608 900 717	678	5
2 608 900 718	678	5
2 608 900 719	678	5
2 608 900 720	678	5
2 608 900 721	678	5
2 608 900 722	678	5
2 608 900 723	678	5
2 608 900 724	678	5
2 608 900 725	679	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 726	679	5
2 608 900 727	679	5
2 608 900 728	679	5
2 608 900 729	679	5
2 608 900 730	679	5
2 608 900 731	679	5
2 608 900 732	679	5
2 608 900 733	679	5
2 608 900 734	687	5
2 608 900 735	687	5
2 608 900 736	687	5
2 608 900 737	687	5
2 608 900 738	687	5
2 608 900 739	687	5
2 608 900 740	687	5
2 608 900 741	687	5
2 608 900 742	687	5
2 608 900 743	687	5
2 608 900 744	687	5
2 608 900 745	687	5
2 608 900 746	687	5
2 608 900 747	687	5
2 608 900 748	687	5
2 608 900 749	687	5
2 608 900 750	687	5
2 608 900 751	687	5
2 608 900 752	687	1
2 608 900 753	687	1
2 608 900 754	687	1
2 608 900 755	687	1
2 608 900 756	687	1
2 608 900 757	687	1
2 608 900 758	687	1
2 608 900 759	687	1
2 608 900 760	687	1
2 608 900 761	687	5
2 608 900 762	687	5
2 608 900 763	687	5
2 608 900 764	687	5
2 608 900 765	687	5
2 608 900 766	687	5
2 608 900 767	687	5
2 608 900 768	688	5
2 608 900 769	688	5
2 608 900 770	687	1
2 608 900 771	687	1
2 608 900 772	687	1
2 608 900 773	687	1
2 608 900 774	688	1
2 608 900 775	688	1
2 608 900 776	714	1
2 608 900 777	714	1
2 608 900 778	714	1
2 608 900 779	714	1
2 608 900 780	714	1
2 608 900 781	714	1
2 608 900 782	714	1
2 608 900 783	714	1
2 608 900 784	714	1
2 608 900 785	714	1
2 608 900 786	714	1
2 608 900 787	714	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 788	714	1
2 608 900 789	714	1
2 608 900 790	714	1
2 608 900 791	714	1
2 608 900 792	714	1
2 608 900 793	714	1
2 608 900 794	666	5
2 608 900 795	666	5
2 608 900 796	667	5
2 608 900 797	667	5
2 608 900 798	667	5
2 608 900 799	667	5
2 608 900 800	667	5
2 608 900 801	667	5
2 608 900 802	668	5
2 608 900 803	667	5
2 608 900 804	667	5
2 608 900 805	667	5
2 608 900 806	667	5
2 608 900 807	667	5
2 608 900 808	667	5
2 608 900 809	667	5
2 608 900 810	667	5
2 608 900 811	667	5
2 608 900 812	668	5
2 608 900 813	667	5
2 608 900 814	667	5
2 608 900 815	667	5
2 608 900 816	667	5
2 608 900 817	667	5
2 608 900 818	667	5
2 608 900 819	667	5
2 608 900 820	667	5
2 608 900 821	667	5
2 608 900 822	669	5
2 608 900 823	680	5
2 608 900 824	680	5
2 608 900 825	680	5
2 608 900 826	680	5
2 608 900 827	680	5
2 608 900 828	680	5
2 608 900 829	680	5
2 608 900 830	680	5
2 608 900 831	680	5
2 608 900 832	680	5
2 608 900 833	690	5
2 608 900 834	690	5
2 608 900 835	690	5
2 608 900 836	690	5
2 608 900 837	690	5
2 608 900 838	690	5
2 608 900 839	690	5
2 608 900 840	692	5
2 608 900 841	692	5
2 608 900 842	692	5
2 608 900 843	692	5
2 608 900 844	692	5
2 608 900 845	692	5
2 608 900 846	691	5
2 608 900 847	691	5
2 608 900 848	691	5
2 608 900 849	692	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 850	692	5
2 608 900 851	692	5
2 608 900 852	692	5
2 608 900 853	690	5
2 608 900 854	690	5
2 608 900 855	690	5
2 608 900 856	690	5
2 608 900 857	690	5
2 608 900 858	690	5
2 608 900 859	690	5
2 608 900 860	691	5
2 608 900 861	691	5
2 608 900 862	691	5
2 608 900 863	691	5
2 608 900 864	691	5
2 608 900 865	691	5
2 608 900 866	691	5
2 608 900 867	692	5
2 608 900 868	691	5
2 608 900 869	692	5
2 608 900 870	690	5
2 608 900 871	690	5
2 608 900 872	690	5
2 608 900 873	692	5
2 608 900 874	690	5
2 608 900 875	691	5
2 608 900 876	691	5
2 608 900 877	690	5
2 608 900 878	690	5
2 608 900 879	690	5
2 608 900 880	690	5
2 608 900 881	690	5
2 608 900 882	690	5
2 608 900 883	690	5
2 608 900 884	690	5
2 608 900 885	690	5
2 608 900 886	682	5
2 608 900 887	682	5
2 608 900 888	682	1
2 608 900 889	682	5
2 608 900 890	689	5
2 608 900 891	689	5
2 608 900 892	689	5
2 608 900 893	689	5
2 608 900 894	689	5
2 608 900 895	689	5
2 608 900 896	715	1
2 608 900 897	715	1
2 608 900 898	715	1
2 608 900 899	715	1
2 608 900 900	715	1
2 608 900 901	715	1
2 608 900 902	714	1
2 608 900 903	714	1
2 608 900 904	714	1
2 608 900 905	714	1
2 608 900 906	714	1
2 608 900 907	715	1
2 608 900 908	667	1
2 608 900 909	667	1
2 608 900 910	667	1
2 608 900 911	667	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 912	667	1
2 608 900 913	667	1
2 608 900 914	667	1
2 608 900 915	667	1
2 608 900 916	667	1
2 608 900 917	667	1
2 608 900 918	668	1
2 608 900 919	668	1
2 608 900 920	668	1
2 608 900 921	668	1
2 608 900 922	668	1
2 608 900 923	668	1
2 608 900 924	668	1
2 608 900 925	668	1
2 608 900 926	680	1
2 608 900 927	680	1
2 608 900 928	680	1
2 608 900 929	680	1
2 608 900 930	680	1
2 608 900 931	680	1
2 608 900 932	680	1
2 608 900 933	680	1
2 608 900 934	680	1
2 608 900 935	690	1
2 608 900 936	690	1
2 608 900 937	690	1
2 608 900 938	690	1
2 608 900 939	690	1
2 608 900 940	690	1
2 608 900 941	690	1
2 608 900 942	691	1
2 608 900 943	691	1
2 608 900 944	691	1
2 608 900 945	691	1
2 608 900 946	691	1
2 608 900 947	691	1
2 608 900 948	691	1
2 608 900 949	691	1
2 608 900 950	691	1
2 608 900 951	749	1
2 608 900 952	749	1
2 608 900 953	749	1
2 608 900 954	749	1
2 608 900 955	749	1
2 608 900 956	749	1
2 608 900 957	712	25
2 608 900 958	712	50
2 608 900 959	712	50
2 608 900 960	712	50
2 608 900 961	712	50
2 608 900 962	712	50
2 608 900 963	712	50
2 608 900 964	712	50
2 608 900 965	712	50
2 608 900 966	712	50
2 608 900 967	712	50
2 608 900 968	715	1
2 608 900 969	715	1
2 608 900 970	715	1
2 608 900 971	715	1
2 608 900 972	715	1
2 608 900 973	715	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 974	715	1
2 608 900 975	715	1
2 608 900 976	715	1
2 608 900 977	715	1
2 608 900 978	715	1
2 608 900 979	715	1
2 608 900 980	715	1
2 608 900 981	715	1
2 608 900 982	715	1
2 608 900 983	715	1
2 608 900 984	715	1
2 608 900 985	715	1
2 608 901 092	665	5
2 608 901 093	665	5
2 608 901 094	665	5
2 608 901 095	665	5
2 608 901 096	665	5
2 608 901 097	665	5
2 608 901 098	666	5
2 608 901 099	666	5
2 608 901 100	666	5
2 608 901 101	669	5
2 608 901 102	666	5
2 608 901 103	666	5
2 608 901 104	666	5
2 608 901 105	666	5
2 608 901 106	666	5
2 608 901 107	666	5
2 608 901 108	666	5
2 608 901 109	666	5
2 608 901 110	666	5
2 608 901 111	669	5
2 608 901 112	691	5
2 608 901 113	689	5
2 608 901 114	681	5
2 608 901 115	681	5
2 608 901 116	681	5
2 608 901 117	681	5
2 608 901 118	681	5
2 608 901 119	681	5
2 608 901 120	667	1
2 608 901 121	667	1
2 608 901 122	668	1
2 608 901 123	668	1
2 608 901 124	666	1
2 608 901 125	666	1
2 608 901 126	666	1
2 608 901 127	666	1
2 608 901 128	666	1
2 608 901 129	666	1
2 608 901 130	666	1
2 608 901 131	666	1
2 608 901 132	666	1
2 608 901 133	666	1
2 608 901 134	666	1
2 608 901 135	666	1
2 608 901 136	666	1
2 608 901 137	666	1
2 608 901 138	666	1
2 608 901 139	666	1
2 608 901 140	666	1
2 608 901 141	666	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 142	666	1
2 608 901 143	666	1
2 608 901 144	666	1
2 608 901 145	666	1
2 608 901 146	670	1
2 608 901 147	670	1
2 608 901 148	670	1
2 608 901 149	670	1
2 608 901 150	670	1
2 608 901 151	670	1
2 608 901 152	670	1
2 608 901 153	670	1
2 608 901 154	749	1
2 608 901 155	749	1
2 608 901 156	749	1
2 608 901 166	681	5
2 608 901 167	681	5
2 608 901 168	719	50
2 608 901 169	720	50
2 608 901 170	720	50
2 608 901 171	720	50
2 608 901 172	720	50
2 608 901 173	720	50
2 608 901 174	719	5
2 608 901 175	720	5
2 608 901 176	720	5
2 608 901 177	720	20
2 608 901 178	720	20
2 608 901 179	720	20
2 608 901 180	720	50
2 608 901 181	449	1
2 608 901 188 [i]	294	1
2 608 901 189 [i]	294	1
2 608 901 192 [i]	293	1
2 608 901 193 [i]	293	1
2 608 901 194 [i]	293	1
2 608 901 195 [i]	294	1
2 608 901 196 [i]	295	1
2 608 901 202	662	5
2 608 901 203	663	5
2 608 901 204	678	5
2 608 901 205	688	5
2 608 901 206	688	5
2 608 901 207	688	5
2 608 901 208	679	5
2 608 901 210	717	20
2 608 901 211	717	20
2 608 901 212	717	20
2 608 901 213	717	20
2 608 901 214	717	20
2 608 901 215	717	20
2 608 901 216	717	20
2 608 901 217	717	20
2 608 901 218	717	1
2 608 901 219	717	10
2 608 901 220	717	10
2 608 901 221	717	1
2 608 901 222	718	1
2 608 901 223	718	1
2 608 901 224	718	1
2 608 901 225	718	1
2 608 901 226	718	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 227	718	1
2 608 901 228	718	1
2 608 901 229	718	1
2 608 901 230	718	1
2 608 901 231	718	1
2 608 901 232	718	1
2 608 901 233	718	1
2 608 901 234	718	1
2 608 901 235	718	1
2 608 901 236	718	1
2 608 901 237	718	1
2 608 901 238	718	1
2 608 901 239	718	1
2 608 901 240	674	20
2 608 901 241	675	20
2 608 901 242	674	20
2 608 901 243	674	20
2 608 901 244	674	20
2 608 901 245	674	20
2 608 901 246	674	20
2 608 901 247	675	20
2 608 901 248	675	20
2 608 901 249	675	20
2 608 901 250	675	20
2 608 901 251	675	20
2 608 901 252	675	20
2 608 901 253	675	20
2 608 901 254	704	1
2 608 901 255	704	1
2 608 901 256	704	1
2 608 901 257	705	1
2 608 901 258	705	1
2 608 901 259	705	1
2 608 901 260	748	25
2 608 901 261	748	25
2 608 901 262	748	25
2 608 901 263	748	25
2 608 901 264	747	25
2 608 901 265	747	25
2 608 901 266	747	25
2 608 901 267	747	25
2 608 901 268	748	25
2 608 901 269	748	25
2 608 901 270	748	25
2 608 901 271	748	25
2 608 901 385	675	4
2 608 901 386	675	4
2 608 901 387	675	4
2 608 901 388	675	4
2 608 901 389	675	4
2 608 901 390	675	4
2 608 901 391	299	1
2 608 901 392	300	1
2 608 901 434 [i]	593	1
2 608 901 442 [i]	593	1
2 608 901 455	106	1
2 608 901 470	736	10
2 608 901 471	736	10
2 608 901 472	736	10
2 608 901 473	736	10
2 608 901 474	736	10
2 608 901 475	736	10

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 476	192	1
2 608 901 477	192	1
2 608 901 478	268	1
2 608 901 479	268	1
2 608 901 480	80	1
2 608 901 481	106	1
2 608 901 482	107	1
2 608 901 483	107	1
2 608 901 484	107	1
2 608 901 485	107	1
2 608 901 486	107	1
2 608 901 487	107	1
2 608 901 488	107	1
2 608 901 489	107	1
2 608 901 490	586	1
2 608 901 491	586	1
2 608 901 492	586	1
2 608 901 493	586	1
2 608 901 494	586	1
2 608 901 495	586	1
2 608 901 496	586	1
2 608 901 497	586	1
2 608 901 498	586	1
2 608 901 499	586	1
2 608 901 500	586	1
2 608 901 501	586	1
2 608 901 502	586	1
2 608 901 503	586	1
2 608 901 504	586	1
2 608 901 505	586	1
2 608 901 506	586	1
2 608 901 507	586	1
2 608 901 508	586	1
2 608 901 509	586	1
2 608 901 510	586	1
2 608 901 511	586	1
2 608 901 512	586	1
2 608 901 513	586	1
2 608 901 514	586	1
2 608 901 515	586	1
2 608 901 516	586	1
2 608 901 517	586	1
2 608 901 518	586	1
2 608 901 519	586	1
2 608 901 520	586	1
2 608 901 521	587	1
2 608 901 522	587	1
2 608 901 523	587	1
2 608 901 524	587	1
2 608 901 525	587	1
2 608 901 526	587	1
2 608 901 527	587	1
2 608 901 528	587	1
2 608 901 529	587	1
2 608 901 530	587	1
2 608 901 531	587	1
2 608 901 532	587	1
2 608 901 533	587	1
2 608 901 534	587	1
2 608 901 535	587	1
2 608 901 536	587	1
2 608 901 537	587	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 538	587	1
2 608 901 539	587	1
2 608 901 540	587	1
2 608 901 541	587	1
2 608 901 542	587	1
2 608 901 543	587	1
2 608 901 544	587	1
2 608 901 545	587	1
2 608 901 546	587	1
2 608 901 547	587	1
2 608 901 548	588	1
2 608 901 549	588	1
2 608 901 550	587	1
2 608 901 551	588	1
2 608 901 552	575	1
2 608 901 553	575	1
2 608 901 554	575	1
2 608 901 555	575	1
2 608 901 556	575	1
2 608 901 557	575	1
2 608 901 558	576	1
2 608 901 559	576	1
2 608 901 560	576	1
2 608 901 561	576	1
2 608 901 562	576	1
2 608 901 563	576	1
2 608 901 564	576	1
2 608 901 565	576	1
2 608 901 566	576	1
2 608 901 567	576	1
2 608 901 568	576	1
2 608 901 569	576	1
2 608 901 570	576	1
2 608 901 571	576	1
2 608 901 572	576	1
2 608 901 573	576	1
2 608 901 574	576	3
2 608 901 596	237	1
2 608 901 597	237	1
2 608 901 598	238	1
2 608 901 619	78	1
2 608 901 620	79	1
2 608 901 621	79	1
2 608 901 622	90	1
2 608 901 623	679	1
2 608 901 624	679	1
2 608 901 625	679	1
2 608 901 626	679	1
2 608 901 627	687	1
2 608 901 628	687	1
2 608 901 629	687	1
2 608 901 630	688	1
2 608 901 631	687	1
2 608 901 632	687	1
2 608 901 633	687	1
2 608 901 634	687	1
2 608 901 635	712	1
2 608 901 636	663	3
2 608 901 637	663	3
2 608 901 638	663	3
2 608 901 639	663	3
2 608 901 640	681	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 641	681	1
2 608 901 642	681	1
2 608 901 643	681	1
2 608 901 644	681	1
2 608 901 645	681	1
2 608 901 646	682	1
2 608 901 647	682	1
2 608 901 648	682	1
2 608 901 649	682	1
2 608 901 650	682	1
2 608 901 651	682	1
2 608 901 652	682	5
2 608 901 653	682	5
2 608 901 654	689	1
2 608 901 655	689	1
2 608 901 656	689	1
2 608 901 657	689	1
2 608 901 658	689	1
2 608 901 659	689	1
2 608 901 660	690	1
2 608 901 661	690	1
2 608 901 662	690	1
2 608 901 663	690	1
2 608 901 664	690	1
2 608 901 665	691	1
2 608 901 666	688	5
2 608 901 667	664	3
2 608 901 668	689	5
2 608 901 669	691	5
2 608 901 670	691	5
2 608 901 671	670	3
2 608 901 672	670	3
2 608 901 673	670	3
2 608 901 674	670	3
2 608 901 675	681	5
2 608 901 676	682	5
2 608 901 677	670	3
2 608 901 678	720	20
2 608 901 681	295	1
2 608 901 682	295	1
2 608 901 683	110	1
2 608 901 684	321	1
2 608 901 685	322	1
2 608 901 686	323	1
2 608 901 687	321	1
2 608 901 688	322	1
2 608 901 689	323	1
2 608 901 690	687	5
2 608 901 691	687	5
2 608 901 692	687	5
2 608 901 693	687	5
2 608 901 706	447	5
2 608 901 707	452	5
2 608 901 708	469	5
2 608 901 709	460	5
2 608 901 710	476	5
2 608 901 711	450	5
2 608 901 712	451	5
2 608 901 713	448	5
2 608 901 714	449	5
2 608 901 746	712	1
2 608 901 747	322	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 748	323	1
2 608 901 749	322	1
2 608 901 750	323	1
2 608 901 755	76	1
2 608 901 756	78	1
2 608 901 757	76	1
2 608 901 758	78	1
2 608 901 759	76	1
2 608 901 760	78	1
2 608 901 761	76	1
2 608 901 762	78	1
2 608 901 765	77	1
2 608 901 766	78	1
2 608 901 767	77	1
2 608 901 768	78	1
2 608 901 769	77	1
2 608 901 770	78	1
2 608 901 771	77	1
2 608 901 772	78	1
2 608 901 773	77	1
2 608 901 774	78	1
2 608 901 779	77	1
2 608 901 780	79	1
2 608 901 781	88	1
2 608 901 782	89	1
2 608 901 787	88	1
2 608 901 788	89	1
2 608 901 793	88	1
2 608 901 794	89	1
2 608 901 795	88	1
2 608 901 796	89	1
2 608 901 801	88	1
2 608 901 802	89	1
2 608 901 807	88	1
2 608 901 808	89	1
2 608 901 809	89	1
2 608 901 810	89	1
2 608 901 816	447	1
2 608 901 817	476	1
2 608 901 818	469	1
2 608 901 821	46	1
2 608 901 822	46	1
2 608 901 823	46	1
2 608 901 824	46	1
2 608 901 825	46	1
2 608 901 826	46	1
2 608 901 827	46	1
2 608 901 828	46	1
2 608 901 829	46	1
2 608 901 830	46	1
2 608 901 831	46	1
2 608 901 832	46	1
2 608 901 833	46	1
2 608 901 834	46	1
2 608 901 835	46	1
2 608 901 836	46	1
2 608 901 837	46	1
2 608 901 838	46	1
2 608 901 839	46	1
2 608 901 840	46	1
2 608 901 841	46	1
2 608 901 842	46	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 843	47	1
2 608 901 844	48	1
2 608 901 845	47	1
2 608 901 846	47	1
2 608 901 847	47	1
2 608 901 848	47	1
2 608 901 849	47	1
2 608 901 850	47	1
2 608 901 851	47	1
2 608 901 852	47	1
2 608 901 853	47	1
2 608 901 854	47	1
2 608 901 855	47	1
2 608 901 856	47	1
2 608 901 857	47	1
2 608 901 858	47	1
2 608 901 859	47	1
2 608 901 860	47	1
2 608 901 861	47	1
2 608 901 862	47	1
2 608 901 872	362	1
2 608 901 873	362	1
2 608 901 874	362	1
2 608 901 875	373	1
2 608 901 876	379	1
2 608 901 877	387	1
2 608 902 111	44	5
2 608 902 346	103	5
2 608 902 347	104	5
2 608 902 348	104	5
2 608 902 349	104	5
2 608 902 350	104	5
2 608 902 351	104	5
2 608 902 352	104	5
2 608 902 353	104	1
2 608 902 354	104	1
2 608 902 355	104	1
2 608 902 356	104	1
2 608 902 357	104	1
2 608 902 358	104	1
2 608 902 359	104	1
2 608 902 360	104	1
2 608 902 361	104	1
2 608 902 362	104	1
2 608 902 363	104	1
2 608 902 364	104	1
2 608 902 365	104	1
2 608 902 366	111	1
2 608 902 367	111	1
2 608 902 368	105	1
2 608 902 369	105	1
2 608 902 370	105	1
2 608 902 371	105	1
2 608 902 381	710	10
2 608 902 382	710	10
2 608 902 383	710	10
2 608 902 384	711	10
2 608 902 385	710	5
2 608 902 386	710	5
2 608 902 387	710	5
2 608 902 388	711	5
2 608 902 391 [i]	232	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 902 394	621	1
2 608 902 395	621	1
2 608 902 396	621	1
2 608 902 397	621	25
2 608 902 398	648	1
2 608 902 399	657	5
2 608 902 400	657	5
2 608 902 401	658	5
2 608 902 402	658	5
2 608 902 403	658	5
2 608 902 404	658	5
2 608 902 405	658	5
2 608 902 406	658	5
2 608 902 407	659	5
2 608 902 408	657	1
2 608 902 409	658	1
2 608 902 410	658	1
2 608 902 411	658	1
2 608 902 412	658	1
2 608 902 413	658	1
2 608 902 414	658	1
2 608 902 415	658	1
2 608 902 416	657	50
2 608 902 417	658	50
2 608 902 418	658	50
2 608 902 419	658	50
2 608 902 420	658	50
2 608 902 421	658	50
2 608 902 422	658	50
2 608 902 423	658	50
2 608 902 429	659	1
2 608 902 430	658	5
2 608 902 431	711	5
2 608 902 432	711	5
2 608 902 441	658	5
2 608 902 442	658	5
2 608 902 443	658	5
2 608 902 444	658	5
2 608 902 445	658	5
2 608 902 446	658	5
2 608 902 447	658	5
2 608 902 448	660	5
2 608 902 449	658	1
2 608 902 450	658	1
2 608 902 451	658	1
2 608 902 452	658	1
2 608 902 453	658	1
2 608 902 454	658	1
2 608 902 455	658	1
2 608 902 456	658	1
2 608 902 457	658	50
2 608 902 458	658	50
2 608 902 459	658	50
2 608 902 460	658	50
2 608 902 461	658	50
2 608 902 462	658	50
2 608 902 463	658	50
2 608 902 464	658	50
2 608 902 470	660	1
2 608 902 482	461	1
2 608 902 489 [i]	294	1
2 609 200 136	862	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 609 200 138	830	1
2 609 200 139	830	1
2 609 200 140	830	1
2 609 200 141	830	1
2 609 200 142	830	1
2 609 200 143	827	1
2 609 200 144	828	1
2 609 200 145	828	1
2 609 200 183	753	1
2 609 200 185	753	1
2 609 200 195	773	1
2 609 200 197	774	1
2 609 200 198	774	1
2 609 200 199	774	1
2 609 200 200	853	1
2 609 200 201	853	1
2 609 200 202	853	1
2 609 200 203	853	1
2 609 200 204	854	1
2 609 200 205	854	1
2 609 200 206	854	1
2 609 200 207	854	1
2 609 200 208	854	1
2 609 200 209	855	1
2 609 200 210	855	1
2 609 200 211	855	1
2 609 200 212	855	1
2 609 200 213	855	1
2 609 200 214	855	1
2 609 200 215	855	1
2 609 200 216	855	1
2 609 200 217	855	1
2 609 200 218	854	1
2 609 200 219	854	1
2 609 200 220	854	1
2 609 200 221	854	1
2 609 200 222	854	1
2 609 200 223	856	1
2 609 200 224	856	1
2 609 200 225	856	1
2 609 200 226	856	1
2 609 200 227	856	1
2 609 200 228	856	1
2 609 200 229	854	1
2 609 200 230	854	1
2 609 200 231	854	1
2 609 200 232	854	1
2 609 200 233	854	1
2 609 200 234	855	1
2 609 200 235	855	1
2 609 200 236	855	1
2 609 200 237	855	1
2 609 200 238	855	1
2 609 200 239	855	1
2 609 200 240	855	1
2 609 200 241	855	1
2 609 200 242	855	1
2 609 200 243	855	1
2 609 200 249	857	1
2 609 200 291	855	1
2 609 200 292	857	1
2 609 200 306	919	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 609 200 307	919	1
2 609 200 308	919	1
2 609 200 312	830	1
2 609 256 998	771	1
2 609 256 999	771	1
2 609 256 D59	785	1
2 609 390 034	591	1
2 609 390 035	591	1
2 609 390 036	591	1
2 609 390 038	593	1
2 609 390 308	287	1
2 609 390 310	288	1
2 609 390 314	289	1
2 609 390 380	289	1
2 609 390 389	288	1
2 609 390 391	288	1
2 609 390 392	891	1
2 609 390 393	891	1
2 609 390 394	178	1
2 609 390 576	176	1
2 609 390 586	591	1
2 609 390 587	591	1
2 609 390 588	591	1
2 609 390 589	590	1
2 609 390 590	590	1
2 609 390 591	591	1
2 609 390 592	592	1
3 600 320 014	759	1
3 601 010 509	819	1
3 601 303 017	802	1
3 603 301 011	804	1
3 605 411 003	908	1
3 605 700 155	433	1
3 607 000 060	799	1
3 607 010 028	841	1
3 607 950 017	800, 802	1
3 608 601 006	810	1
3 608 604 000	675	1
3 608 604 001	675	1
3 608 610 000	676	1
3 608 635 000	842	1
3 608 635 002	840	1
3 608 641 001	396	1
3 608 641 002	396	1
3 608 641 008	396	1
3 608 641 013	396	1
3 609 201 038	771	1
3 609 201 039	772	1
F 00Y 145 188	96	1
F 00Y 145 189	96	1
F 00Y 145 190	96	1
F 00Y 145 191	96	1
F 00Y 145 192	96	1
F 00Y 145 193	96	1
F 00Y 145 194	96	1
F 00Y 145 195	96	1
F 00Y 145 196	96	1
F 00Y 145 197	96	1
F 00Y 145 198	96	1
F 00Y 145 199	96	1
F 00Y 145 200	96	1
F 00Y 145 201	96	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
F 00Y 145 202	96	1
F 00Y 145 203	95	5
F 00Y 145 204	97	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

DAS BOSCH
Bestell- und Verpackungsleitsystem.

Mit dem Bestell- und Verpackungsleitsystem ist es einfacher, die passende Menge zu bestellen und auf einen Blick die Verpackungsart ausfindig zu machen.

Bestellmengen werden auf die Versandeinheit (VSE) aufgerundet.

Bestellmenge VPI VSE

Bestellmengen müssen ein Vielfaches der Versandeinheit sein: 3, 6, 9 ...



Bestellmenge VPI VSE VSE

Beispiel:

Schritt 1: Auf den Produktseiten finden Sie die Angabe der Verpackungsart zu jeder Bestellnummer:



Schritt 2: Auf den hinteren Umschlagseiten finden Sie die Abbildung der entsprechenden Verpackungsart sowie die Angaben über Aufhängung und Form der Verpackung.

P1p Watchbox mit Euroloch

P2p Watchbox andere Aufhängung

Schritt 3: Wie ist eine Verpackungsartbezeichnung aufgebaut?

1. **Es gibt sechs verschiedene Materialgruppen, die durch den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung gekennzeichnet sind:**

   Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe (**C**ardboard)
   Kunststoffverpackung (**P**lastic)
   Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung (**P**lastic and **C**ardboard)
   Metallverpackung (**M**etal)
   Ware unverpackt (**U**npacked)
   Holzverpackung (**W**ood)

2. **Die Verpackungen unterscheiden sich durch drei unterschiedliche Aufhängungsarten:**

   0 ohne Aufhängung
   1 mit Euroloch
   2 andere Aufhängung

3. **In den sechs Materialgruppen ist jede Form einer Verpackung durch einen Kleinbuchstaben gekennzeichnet:**

C **Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe**

a	Schachtel	d	Umkarton	h	Hülse
b	Faltkarton	e	Aufhänger	k	Kartonkarte mit Banderole
c	Tasche	f	Papiertüte		

P **Kunststoffverpackung**

a	Box	e	Aufhänger	n	Banderole
b	Beutel	f	Folienverpackt	p	Watchbox
c	Tasche	h	Hülse		
d	Beutel mit Reiterkarte	k	Kassette		

PC **Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung**

a	Blister	c	Skinkarton
b	Klappblister	d	Tight Pack

M **Metallverpackung**

a	Kassette	b	Sprühdose

U **Ware unverpackt**
Keine Formangaben

W **Holzverpackung**
a Kiste

VERPACKUNGEN
Die übersichtlich informieren.

VERPACKUNG AUS PAPIER, KARTON ODER WELLPAPPE (CARDBOARD)

C0a Box ohne Aufhängung C1a Box mit Euroloch C2a Box mit anderer Aufhängung

C1b Faltkarton mit Euroloch

C1c Tasche mit Euroloch

C1d Umkarton mit Euroloch

C1e Aufhänger mit Euroloch

C0h Hülse ohne Aufhängung C2h Rohr mit anderer Aufhängung

C1k Karton mit Banderole und Euroloch

KUNSTSTOFFVERPACKUNG (PLASTIC)

P0a Box ohne Aufhängung P1a Box mit Euroloch P2a Box mit anderer Aufhängung

P0b Beutel ohne Aufhängung P1b Beutel mit Euroloch

P1c Tasche mit Euroloch P2c Tasche mit anderer Aufhängung

P1d Beutel mit Reiterkarte und Euroloch

P1e Aufhänger mit Euroloch P2e Aufhänger mit anderer Aufhängung

P0f Folienverpackt ohne Aufhängung P1f Folienverpackt mit Euroloch

P0h Hülse ohne Aufhängung P1h Rohr mit Euroloch

P1k Kassette mit Euroloch

P0n Hülse ohne Aufhängung

P1p Watchbox mit Euroloch P2p Watchbox mit anderer Aufhängung

KOMBINIERTE KUNSTSTOFF-/KARTONVERPACKUNG (PLASTIC AND CARDBOARD)

PC1a Blister mit Euroloch

PC1b Klappblister mit Euroloch

PC1c Skinkarton mit Euroloch

PC1d Dichte Verpackung mit Euroloch

METALLVERPACKUNG (METAL)

M1a Kassette mit Euroloch M0b

Sprühbehälter ohne Aufhängung

WARE UNVERPACKT (UNPACKED)

U0 Ohne Aufhängung

HOLZVERPACKUNG (WOOD)

W0a Kiste ohne Aufhängung

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ANWENDUNGEN

MASCHINEN

Betonschleifer

Multi-Deltaschleifer

Exzenterschleifer

Benzinmotorsäge

Metallsäge

Akku-Säbelssäge

Multicutter

Schlagbohrmaschine

Winkelschleifer groß

Magnetic Core Drill

Staubsauger

Beton-Schleifmaschine 180mm

Stehender Bandsander

Seperator

Stationäre Tischsäge

Tischkreissäge mit Kabel

Satinierer

Schwingschleifer

Exzenterschleifer mit Staubbeutel

Marmorsäge

Stichsäge

Säbelsäge

Absaugeinrichtung

Akku-Schlagschrauber

Winkelschleifer klein

Standbohrer

Winkelschleifer mini

Delta-Schleifer

Geradschleifer

Hinter Betonsäge gehen

Vertikale Plattensäge

Handkreissäge mit Kabel

Bodenschleifmaschine

Powerfile

Handschleifen

Tischkreissäge

Säbelsäge Noblade

Akku-Multicutter

Bohrhammer

Akku-Schrauber

Akku-Bohrschrauber

Vorschlaghammer

Tischschleifmaschine mit 2 Räder

Bandsander

Polierer

Tragbare Fliesensäge

Gehrungssäge mit Schnur

MASCHINEN

Feinschnitt-Säge

Handbandsäge

Tauchkreissäge

Handgehaltener Router

Hobelmaschine

Handgriff Bohren

Heißlufttrockner

Rührgerät

Hammertacker

Akku-Handkreissäge zum Schneiden von Metall

Hand-Trockenschneider mit Kabel

Akku-Handkreissäge

Bandsäge mit Kabel

Tischkreissäge

Kettensäge

Palm Router

Schnurlose Hobelmaschine

Schnurloser Holznagler

Druckluft-Nagelmaschine

Pressbacke

Handtacker

Akku-Gehrungssäge

Gehrungs-Trockenschneider mit Kabel

Akku-Handkreissäge

Bandsäge

Bodensäge

Akku-Betonsäge

Nutfräsmaschine Blau

Handgriff für OMT, Multitool, Winkelschleifer

Advancedglue

Diamantbohrer

Schnurloser Holzhefter

Abrisshammer

Akku-Tischkreissäge

Moosgummi-Schneider

VORTEILE UND TECHNOLOGIEN

Lange Lebensdauer

Staubreduzierung

Präzision

Schützend

Geschwindigkeit

Robust



2-in-1



3-in-1

Carbide Technology



Centering Geometry

Diamond Technology

Particle Control

Prisma Technology

Tip Technology

Vibration Control

Surface Structure

Laser Technology

Flexi-Web Technology

Ceramic Technology

VORTEILE

Für mühelose Schnitte

Lange Lebensdauer

Schneller Schnitt

Präzises Bohren

Einfaches Bohren

Starker, grober Schnitt

Tiefer Schnitt

Prüfmarke der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.

Runder Schnitt, grob

Ausrissfreie Schnitte

Schneiden mit Parallelführung


Material, dick und dünn

Reinigen von Oberflächen

Sauberer Schnitt

Sehr lange Lebensdauer

Schneller Arbeitsfortschritt

3-mal längere Lebensdauer

Schwere Arbeiten

Müheloser, glatter Schnitt

Sehr gute Oberflächenqualität

Speziell für Tauchschnitte


Gerader Schnitt, fein

Präziser, winkelhaltiger Schnitt

Flexibles Blatt (Bimetall) für bündige Schnitte

Feinschliff

Sehr sauberer Schnitt

Saubere Schnitte über die ganze Lebensdauer

Extrahohe Geschwindigkeit

Schnelles Bohren

Carbide-Scharnierlochbohrer

Kein Haften

3 Anwendungen mit 1 Scheibe

Runder Schnitt, fein


Gerader Schnitt, grob


Winkelhaltiger Schnitt, 90°

Speziell für Kurvenschnitte mit Säbelsägeblättern

Grobschliff

EIGENSCHAFTEN

MicroteQ

StabilteQ

Dura Technology

ProteQtion

Zylindrischer Schaft mit Flügeln

SDS max Schaft

Power-Grip-Schaftsystem – 100 %



Power Change

SDS pro

Verhindert Verschleiß der Befestigung

Messerblatt


Tiefenanschlag Basic

Sehr feine Körnung

Extragrobe Körnung

2x2 Zahngeometrie

Zahnteilung

Geschliffene, extrascharfe Zähne

Länge/Breite des Tauchsägeblatts

CleanteQ

ResisteQ

MicroteQ

Leise

Zylindrischer Schaft

Sechskantschaft

2-Schneider

SDS plus

Impact Control

Wolfram-Carbide-Spitze

Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 100 mm


Tiefenanschlag Expert

Mittlere Körnung

RIFF Körnung (30)

Zahnteilung, entgegengesetzt

Zahnteilung, progressiv

RIFF Körnung 30

Länge/Breite des RIFF Tauchsägeblatts

ProteQtion

Vibration Control

CleanteQ

Präzise

SDS plus Schaft

Activeteq


5-Schneider

Segmentdesign

Extrem bruchfest

Carbide-Spitze (Zahnleiste)

Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 85 mm

Feine Körnung

Grobe Körnung



3D-Diamanttechnologie

Extraclean Zahnleiste

Anz. Zähne pro Zoll (TPI) und Zahnteilung

Für Abriss- und Rettungsarbeiten



Länge/Breite der Schaber

EIGENSCHAFTEN

Länge/Breite des Universalfugenschneiders

Durchmesser des Kreissägeblatts



Zahnteilung

Deltaplatte

Scharfes Blatt

Flexible Unterlage

Reinigen von Fugen

Druckausgleich

Geschliffene Kombinationsblockseite

Schleifroller mit Vlies

Expansionswalze

Kühlen

Einmaulschlüssel

Torx®

Tri-Wing®

Durchmesser des Segmentsägeblatts

Durchmesser des RIFF Segmentsägeblatts

Zahnteilung

Schleifplatte

Scharfes Blatt

Sehr flexible Unterlage

Reinigen von Ecken

Seitliche Verstärkung

Nassarbeiten


Schleifwalze mit Vlies

Gewellter Draht = Feinschliff

Wasserfest

Innenvierkant

Phillips

Durchmesser des RIFF Fugenmörtelentfern-



Blattstärke



Zahnteilung

Nicht Schlagbohren

Klettverschluss-Befestigungssystem

Reinigen von Kanten

Arbeiten im Inneren von Rohren

Runde Kombinationsblockseite

Lösungsmittelfrei

Schleifroller

Gezopfter Draht = Grobschliff

Pozidriv®

Schlitzschraube

Torx®-Sicherheitsschraube

MATERIALIEN


Bewehrungsstahl

Boden

Porenbeton

Dachpappe

Backstein

Isoliermatte

Rostfreier Stahl

Autolack

Holz mit Nägeln

Mitteldichte Faserplatte

Holzfaserisolierung

Kohlenstofffaserver-stärkter Kunststoff

Kunstrasen


Styropor

Putz


Dispersion


Schleifmittel

Naturstein

Kies


Asphalt

Harte Steinplatten

Hohlziegel

Stahl - Ringschneider

Chromstrahl Rohre und Profile

Farbe auf Metal

Bauholz

Spanplatte roh

Farbe auf Holz

Linoleum

Rohrisolation


Schaum

Fugen

Alkalisch

Farbe

Frischbeton

Betonblockstein


Faserzementplatten

Harter Stein

Eis

Stahl - Röhren und Profile


Metall-Sandwich

Gleis


Schalungsbrett

Frisches Holz

Laminat

Teppich

Silikon

Tapete


Epoxidharz


Sauer

MATERIALIEN

Betonblockstein

Porenbeton autoklaviert

Hohlziegel mit doppelter Höhe

Kalkstein

Nichteisenmetalle

Stahl

Aluminium

Holz mit Metal

Kleber

Plastik

Verbundwerkstoff

Armierter Beton

Beton

Fliesen

Mörtel

Marmor

Ziegelstein

Dachziegel

Weichgestein


Glas

Trockenbauwand


Gipskarton Platten

Gusseisen

Stahlbleche

Edelstahlbleche

Hartholz


Druckimprägniertes Holz


Grobspanplatte

Parkett

Tischlerplatte


Küchenarbeitsplatte

Kunststoffbeschichtete Bretter

Multiplex

Sperrholzplatte

Weichholz

Konstruktionsholz


WPC - Holz mit Kunststoffverbund


Aluminium-Verbundplatte


HPL - Hochdruck-Laminat

PVC - Laminatfußboden

Gummi

BOSCH KUNDENBERATUNG DEUTSCHLAND

Tel: 0711 400 40 480 (Festnetztarif)
Mo – Fr: 08 – 20 Uhr
Sa: 08 – 16 Uhr
So: 10 – 16 Uhr
kundenberatung.ew@de.bosch.com

Unter dieser Nummer erreichen Sie das Bosch Kundenberaterteam.
Es hilft bei Fragen zu Technik und Kundendienst – schnell und unbürokratisch.
Außerhalb der Geschäftszeit nimmt ein Anrufbeantworter Ihren Anruf entgegen.

DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

Bosch Professionelles Zubehör.

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.de

1.619.A00.Z0V

1.619.A00.Z0V - DE - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig ab: 16.04.2025
RC
Gedruckt bei Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Deutschland