

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Sortimentsübersicht
Werkzeuge 2024



DRIVEN BY TECHNOLOGY

HiKOKI Power Tools Österreich GmbH - Eine junge Marke mit langer Tradition.

Kompetenz mit System.

HiKOKI Power Tools entwickelt intelligente Produkte für die kommenden Generationen. HiKOKI produziert seit mehr als 70 Jahren leistungsstarke Elektrowerkzeuge für den professionellen Anwender im Bauwesen. Die Marke vereint japanisches Technologie-Know-how mit kompromissloser Kundenorientierung in Leistung, Service, Design, Ergonomie und Komfort.

Zu den Kernkompetenzen im Produktportfolio gehören Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer, Akku-Nagler sowie die Akku-Plattform MULTI VOLT.

HiKOKI ist DER Partner für den Handel, denn wir entwickeln nach den Anforderungen der Endkunden innovative und leistungsstarke Werkzeuge. Immer nach dem Motto: Den härtesten Job so angenehm wie möglich zu machen.

HiKOKI leitet sich vom englischen Begriff „High – Hoch“ und dem japanischen „Koki – Industriemaschinen“ ab. HiKOKI ist weltweit in mehr als 150 Ländern präsent. HiKOKI Power Tools ist eine Marke der Koki Holdings Co., Ltd. (vormals Teil der Hitachi-Gruppe). Die Koki Holdings Co., Ltd. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Ihr breites Angebotsspektrum von rund 1.300 Produkten umfasst Hämmer, Schleifer, Sägen, Schrauber, Bohrer, Nagler, Gras- und Heckentrimmer, Staubsauger und Hochdruckreiniger – darunter ein breites Spektrum an kabellosen Geräten. Mit ihrer Firmentradition und Erfahrung steht Koki Holdings Co., Ltd. für höchste technologische Ansprüche und ein hohes Maß an Kundenvertrauen.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HIKOKI SERVICE

Auf unsere Unterstützung können Sie sich verlassen.

Basierend auf der Erfahrung und dem Wissen unserer 70-jährigen Firmengeschichte, bieten wir langlebige und qualitativ hochwertige Produkte.


Wir gewähren jedem Anwender für die Dauer von drei Jahren - jeweils gerechnet ab Kaufdatum auf dem Kaufbeleg - eine Herstellergarantie für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies Material.*

* Siehe HIKOKI Garantiebedingungen, die Angabe der Seriennummer auf dem Kaufbeleg ist hierfür erforderlich.

**3 Jahre
Garantie OHNE
Registrierung***



One battery that
powers over one
hundred tools.



18V

36V

MV
MULTI VOLT
36V 18V Li-ion

HIKOKI

18V



C1806DUM
Seite 38



CV18DA
Seite 34



CG18DA
Seite 57



RA18DA
Seite 46



RP18DLA
Seite 49



UB18DG
Seite 53



UL18DBA
Seite 53



UL18DF
Seite 53



UR18DA
Seite 50



W18DA
Seite 18



W18DB
Seite 18

36V



C3606DPA
Seite 37



C3606DUM
Seite 37



C3607DB
Seite 37



C3612DRA
Seite 43



CG36DC
Seite 57



CH3672DA
Seite 57



D36DYA
Seite 13



DH3640DA
Seite 20



H3641DA
Seite 20

Netz



C12RSH3
Seite 103



CV350V2
Seite 95



DH40MEY2
Seite 77



RP250YBL
Seite 111



RP350YBL
Seite 110

Inhaltsverzeichnis.

Schrauber

Bohrschrauber
Winkelbohrschrauber
Schlagbohrschrauber
Schlagschrauber
Combo Kits
Knickschrauber
Bauschrauber

Akku

9 - 11
13
11 - 13
14 - 18
66 - 68
58
18

Kabel

70 - 71
72 - 73
73
81



Akkus

60 - 61

Ladegeräte

62 - 63

Hämmer

Bohr- und Meißelhämmer
Meißelhämmer
Abbruchhämmer

20 - 23

75 - 80
75
74



Nagler

Streifen Nagler
Stift Nagler
Hammer
Tacker
Kompressor

31

31 - 33

33

33

53

112



Schleifen/Trennen

Kleine Winkelschleifer
Große Winkelschleifer
Renovierungsschleifer
Diamant Trennschleifer
Mauernutfräse
Geradschleifer
Betonschleifer
Schleifer/Polierer

26 - 28

26

28

28

28

28

28

28

87 - 91

84 - 85

91

92

93

93

91 - 92

94



Metallbearbeitung

Gewindestangentrenner
Knabber
Bleischere
Bandsäge
Metall-Kappsäge
Metall-Handkreissäge

24

29

29

24

24

24

24

94

94

24

83



Sonder-/Spezialmaschinen

Oszillationsschleifer	34
Rührgeräte	23
Baustahl Schneid- und Biegegerät	23
Betonverdichter	23
Heißluftgebläse	46
Kartuschenpresse	44

Sägen

Stichsägen	42	101
Säbelsäge	40 - 41	99
Handkreissägen	37 - 39	96 - 98
Tauchkreissäge	37	
Tischkreissägen	43	102
Paneelsägen	43	103 - 104

Schleifen, Fräsen, Hobeln

Exzentrerschleifer	44	105 - 106
Schwingschleifer		107
Bandschleifer	44	108
Kantenfräse	35	
Oberfräsen	35	95
Rinnenträgereinlassfräse	29	
Hobel	44	105

Saugen

Nass-/Trockensauger	48	111
Nass-/Trocken-Rüttelsauger		110 - 111
Handstaubsauger	48 - 49	

Garten

Kettensägen	55 - 56	
Freischneider	56 - 57	
Heckenschere	57 - 58	
Gebälse	46	109
Hochdruckreiniger	53	112

Diverses

Radio	49 - 50
Lampen	50 - 53
Kühlboxen	53

Kabel

95
82 - 83





DS36DC



36V Akku Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

20/118 mm
 0-550/min⁻¹
 0-2.200/min⁻¹
 100/155 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 190x267x70 mm
 2,1 kg

	BASIC 	
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18X 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	316,37 (379,64 inkl. MwSt.)	615,61 (738,73 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN	4966376405084	4966376405107

DS18DC



18V Akku Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

16/102 mm
 0-500/min⁻¹
 0-2.000/min⁻¹
 70/140 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 190x267x70 mm
 2,0 kg

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	247,85 (297,42 inkl. MwSt.)	273,65 (328,38 inkl. MwSt.)	438,20 (525,84 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS18DCW4Z	DS18DCW2Z	DS18DCWPZ
EAN	4966376404926	4966376404919	4966376404940

DS18DE




18V Akku Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

13/52 mm
 0-550/min⁻¹
 0-2.000/min⁻¹
 70 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 155x253x78 mm
 1,2 kg

	BASIC	BASIC 	4.0Ah 	5.0Ah 
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1840M 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	128,37 (154,04 inkl. MwSt.)	171,09 (205,31 inkl. MwSt.)	317,33 (380,80 inkl. MwSt.)	328,15 (393,78 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS18DEW4Z	DS18DEW2Z	DS18DEWHZ	DS18DEWFZ
EAN	4966376404636	4966376404629	4966376404650	4966376404643

DS18DSDL

18V Akku Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

13/13/65 mm
 0-350/min⁻¹
 0-1.600/min⁻¹
 46/92 Nm (gemäß ISO 5393)
 1,5-13 mm
 1/2"x20UNF
 228x82x258 mm
 2,1 kg

	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	182,44 (218,93 inkl. MwSt.)	474,96 (569,95 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS18DSDLW4Z	DS18DSDLWPZ
EAN	4966376311255	4966376311286

DS18DD

18V Akku Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

13/13/36 mm
 0-440/min⁻¹
 0-1.700/min⁻¹
 26/55 Nm (gemäß ISO 5393)
 1,5-13 mm
 1/2"x20UNF
 204x78x262 mm
 0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	87,65 (105,18 inkl. MwSt.)	141,19 (169,43 inkl. MwSt.)	196,96 (236,35 inkl. MwSt.)	225,31 (270,37 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS18DDW4Z	DS18DDW2Z	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ
EAN	4966376334568	4966376334551	4966376410941	4966376334568

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DS18DDQ

18V Akku Bohrschrauber

Zubehör bei W2ZZ,
 WQZ und WRZ:



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

13/13/36 mm
 0 - 440 min⁻¹
 0 - 1.700 min⁻¹
 26 Nm
 1,5 - 13 mm
 157x58x216 mm
 0,9 kg

	BASIC	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	115,80 (138,96 inkl. MwSt.)	138,15 (165,78 inkl. MwSt.)	249,- (298,80 inkl. MwSt.)	327,90 (393,48 inkl. MwSt.)	380,70 (456,84 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS18DDQW4Z	DS18DDQW2Z	DS18DDQW2ZZ	DS18DDQWRZ	DS18DDQWQZ
EAN	4966376411665	4966376411658	8717574071177	4966376411696	4966376411702

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DS18DA

18V Akku Bohrschrauber




Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

13/13/36 mm
 0-350/min⁻¹
 0-1.400/min⁻¹
 18/50 Nm (gemäß ISO 5393)
 1,5-13 mm
 1/2"x20UNF
 173x81x221 mm
 0,9 kg

	BASIC	2.0Ah <i>Li-ion</i>
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YKSL im Transportkoffer
UVP	38,09 (45,71 inkl. MwSt.)	131,36 (157,63 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS18DAW4Z	DS18DAWCZ
EAN	4966376400652	4966376400676



DV36DC

36V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Volllastschlagzahl
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

22/20/118 mm
 0-550/min⁻¹
 0-2.200/min⁻¹
 0-33.000/min⁻¹
 100/155 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 190x267x70 mm
 2,1 kg

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	324,83 (389,80 inkl. MwSt.)	624,07 (748,88 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN	4966376405411	4966376405435



Akku- Schlagbohrschrauber

DV18DC



18V Akku Schlagbohrschrauber



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø 20/16/102 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-500/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-2.000/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-30.000/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 70/140 Nm (gemäß ISO 5393)
 Bohrfutterspannweite 13 mm
 Abmessungen LxBxH 190x267x70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akku BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	256,52 (307,82 inkl. MwSt.)	279,95 (335,94 inkl. MwSt.)	456,52 (547,82 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWPZ
EAN	4966376405234	4966376405220	4966376405258

DV18DE



18V Akku Schlagbohrschrauber



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø 13/13/52 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-550/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-2.000/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-30.000/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment hart 70 Nm (gemäß ISO 5393)
 Bohrfutterspannweite 13 mm
 Abmessungen LxBxH 159x253x78 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akku BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	156,47 (187,76 inkl. MwSt.)	220,48 (264,58 inkl. MwSt.)	349,- (418,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWFZ
EAN	4966376404797	4966376404780	4966376404803


DV18DSDL

18V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Alu/Holz Ø 16/13/6/65 mm
 Leerlaufdrehzahl 0-1.800/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-27.000/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 43/92 Nm (gemäß ISO 5393)
 Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
 Abmessungen L 242 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,2 kg

	BASIC	5.0Ah  Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akku BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	215,54 (258,65 inkl. MwSt.)	576,18 (691,42 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV18DSDLW4Z	DV18DSDLWPZ
EAN	4966376313143	4966376313181

DV18DD

18V Akku Schlagbohrschrauber



BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Volllastschlagzahl
Max. Festdrehmoment w/h
Bohrfutterspannweite
Abmessungen LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

13/13/13/36 mm
0-440/min⁻¹
0-1.700/min⁻¹
0-25.500/min⁻¹
26/55 Nm (gemäß ISO 5393)
1,5-13 mm
170x58x216 mm
0,9 kg

	BASIC	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku, und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	107,52 (129,02 inkl. MwSt.)	200,90 (241,08 inkl. MwSt.)	257,13 (308,56 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV18DDW4Z	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
EAN	4966376334629	4966376410910	4966376334636

DV18DA

18V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Volllastschlagzahl
Max. Festdrehmoment w/h
Bohrfutterspannweite
Abmessungen LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

13/13/36 mm
0-350/min⁻¹
0-1.400/min⁻¹
0-21.000/min⁻¹
18/50 Nm (gemäß ISO 5393)
13 mm
188x221x81 mm
1 kg

	2.0Ah Li-Ion
	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YKSL im HSC II
UVP	152,73 (183,28 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV18DAWCZ

DN18DSL

18V Akku Winkelbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Holz/Stahl Ø
Leerlaufhubzahl
Max. Festdrehmoment
Winkelhöhe
Center Höhe
Gewicht (ohne Akku)

10/28 mm
0-1.800/min⁻¹
12,5 Nm (gemäß ISO 5393)
88 mm
23 mm
1,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II
UVP	263,05 (315,66 inkl. MwSt.)	286,10 (343,32 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DN18DSL4Z	DN18DSL2Z
EAN	4966376308637	4966376308491

D36DYA

36V Akku Winkelbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Holz/Stahl Ø
Leerlaufhubzahl
Max. Festdrehmoment
Werkzeugaufnahme
Winkelhöhe
Gewicht (ohne Akku)

118/13 mm
0-1.500/min⁻¹
170 Nm (gemäß ISO 5393)
1/2" x 20 UNF
173 mm
5,6 kg

Zubehör

1 Seitenhandgriff
1 Bohrfutterschlüssel

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	499,- (598,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	D36DYAW4Z
EAN	4966376411184

MV MULTI VOLT **BRUSH LESS** Brushless Motor **RFC** REACTIVE FORCE CONTROL

WR36DF



36V Akku Schlagschrauber (3/4")



Technische Daten

Bolzen und Muttern:
Hochleistungsbolzen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M12-M36
M10-M27
1.900 Nm
2.400 Nm
600/900/1.200/1.500 Nm
2.600/min⁻¹
221x290 mm
3,2 kg

	BASIC 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	400,81 (480,97 inkl. MwSt.)	684,57 (821,48 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR36DFWZ	WR36DFWRZ
EAN	4966376407644	4966376407668

WR36DA



36V Akku Schlagschrauber (3/4")



Technische Daten

Bolzen und Muttern:
Hochleistungsbolzen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M12-M30
M10-M24
1.100 Nm
1.800 Nm
400/600/800/1.100 Nm
2.900/min⁻¹
221x290 mm
3,7 kg

	BASIC 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	365,- (438,- inkl. MwSt.)	645,- (774,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR36DAWZ	WR36DAWRZ
EAN	4966376323609	4966376323623

WR36DG



36V Akku Schlagschrauber (1/2")



Technische Daten

Bolzen und Muttern:
Hochleistungsbolzen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Volllastschlagzahl
Abmessung
Gewicht

M12-M33
M10-M24
1.400 Nm
2.000 Nm
600/900/1.200/1.500 Nm
2.500/min⁻¹
221x290 mm
3,2 kg

	BASIC 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	393,35 (472,02 inkl. MwSt.)	676,11 (811,33 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR36DGWZ	WR36DGWRZ
EAN	4966376407774	4966376407798

WR36DB



36V Akku Schlagschrauber (1/2")



Technische Daten

Bolzen und Muttern:
Hochleistungsbolzen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M12-M30
M10-M24
1.050 Nm
1.650 Nm
400/600/800/1.050 Nm
2.900/min⁻¹
221x290 mm
3,7 kg

	BASIC 	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akku BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	352,50 (423,- inkl. MwSt.)	636,65 (763,98 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR36DBW2Z	WR36DBWRZ
EAN	4966376323791	4966376323814



WR36DE



36V Akku Schlagschrauber (1/2")



Technische Daten

Bolzen und Muttern:
Hochleistungsbolzen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M10-M24
M10-M20
770 Nm
1.050 Nm
455/570/675/770 Nm
2.200/min⁻¹
169x276 mm
1,9 kg

	BASIC 	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akku BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	336,44 (403,73 inkl. MwSt.)	639,77 (767,72 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR36DEW2Z	WR36DEWRZ
EAN	4966376336784	4966376336791



WR36DH



36V Akku Schlagschrauber (1/2")



Technische Daten

Bolzen und Muttern:
Hochleistungsbolzen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Volllastschlagzahl
Abmessung
Gewicht

M10-M20
M10-M16
380 Nm
700 Nm
88/186/289/380 Nm
4.100/min⁻¹
144x251 mm
1,4 kg

	BASIC 	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akku BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	284,20 (341,04 inkl. MwSt.)	577,60 (693,12 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR36DHW2Z	WR36DHWZ
EAN	4966376410644	4966376410668



Akku-Schlagschrauber

WR18DH



18V Akku Schlagschrauber (1/2")



BRUSH LESS
Brushless Motor **IP56**

Technische Daten

Bolzen und Muttern: M10 - M20
 Hochleistungsbolzen: M10-M16
 Max. Festdrehmoment: 345 Nm
 Max. Lösemoment: 600 Nm
 Drehmoment-Stufen: 86/180/276/345 Nm
 Volllastschlagzahl: 4.000 min⁻¹
 Abmessung L: 144 mm
 Gewicht: 1,4 kg

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  Li-Ion
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	259,90 (311,88 inkl. MwSt.)	284,- (340,80 inkl. MwSt.)	520,85 (625,02 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR18DHW4Z	WR18DHW2Z	WR18DHWpz
EAN	4966376410507	4966376410491	4966376410514


WR18DSDL

18V Akku Schlagschrauber (1/2")



Technische Daten

Bolzen und Muttern: M10-M18
 Hochleistungsbolzen: M8-M14
 Max. Festdrehmoment w/h: 140/255 Nm
 Max. Leerlaufdrehzahl: 0-2.600 min⁻¹
 Max. Volllastschlagzahl: 0-3.200/min⁻¹
 Abmessung LxH: 173x240 mm
 Gewicht: 1,7 kg

	BASIC	5.0Ah  Li-Ion
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	2 Akkus BSL1850MA 1 Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	201,99 (242,39 inkl. MwSt.)	560,60 (672,72 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR18DSDLW4Z	WR18DSDLWPZ
EAN	4966376323043	4966376323074

WH36DC



36V Akku Schlagschrauber (1/4")



MV MULTI VOLT **BRUSH LESS** Brushless Motor **IP56**

Technische Daten

Bolzen und Muttern: M5-M18
 Hochleistungsbolzen: M5-M14
 Max. Festdrehmoment: 215 Nm
 Max. Leerlaufdrehzahl: 0-3.700 min⁻¹
 Volllastschlagzahl: 0-4.100/min⁻¹
 Abmessung LxH: 114x241 mm
 Gewicht: 1,6 kg

	BASIC 	MV  MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	327,13 (392,56 inkl. MwSt.)	645,58 (774,70 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WH36DCW2Z	WH36DCWRZ
EAN	4966376401246	4966376401253

WH18DC

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



BRUSH LESS
Brushless Motor




IP56

TRIPLE HAMMER

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M5-M18
M5-M14
210 Nm
Nm
/min⁻¹
114x241 mm
1,6 kg

	BASIC	BASIC 	 MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	189,76 (227,71 inkl. MwSt.)	199,82 (239,78 inkl. MwSt.)	439,26 (527,11 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WH18DCW4Z	WH18DCW2Z	WH18DCWRZ
EAN	4966376402953	4966376402946	4966376402960

WH18DD

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



BRUSH LESS
Brushless Motor


IP56

TRIPLE HAMMER

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Gewicht

M5 - M14
M5 - M12
140 Nm
0-3.200 /min⁻¹
0-4.000/min⁻¹
1,2 kg

	BASIC	5.0Ah  Li-ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im Transportkoffer
UVP	101,22 (121,46 inkl. MwSt.)	265,50 (318,60 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WH18DDW4Z	WH18DDWQZ
EAN	4966376334698	4966376334711

WH18DE

18V Akku Schlagschrauber (1/4")




BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Gewicht

M5 - M16
M5 - M12
175 Nm
0-3.100 /min⁻¹
0-3.400/min⁻¹
0,9 kg

	BASIC 
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II
UVP	233,34 (280,01 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WH18DEW2Z
EAN	4966376403066

Akku-Schlagschrauber / Akku-Bauschrauber

WHP18DBL

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber (1/4")



BRUSH LESS Brushless Motor **ACS** ACTIVE CONTROL SYSTEM **IP56**

Technische Daten

Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Max. Volllastschlagzahl
Schalldruckpegel
Abmessungen LxH
Gewicht

33 Nm
0-2.800/min⁻¹
0-2.900/min⁻¹
70,6 dB
136x237 mm
0,97 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	385,- (462,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WHP18DBLW4Z
EAN	4966376336876

W18DA

18V Akku Bauschrauber



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl:
Werkzeugaufnahme:
Max. Drehmoment:
Gewicht ohne Akku:

0 - 5.000/min⁻¹
Innensechskant 1/4"
6 Nm
1,0 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah <i>Lithion</i>	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III	Ohne Akku, Ladegerät im HSC III mit Aufsatz
UVP	194,59 (233,51 inkl. MwSt.)	276,50 (331,80 inkl. MwSt.)	390,30 (468,36 inkl. MwSt.)	366,60 (439,92 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	W18DAW4Z	W18DAW2Z	W18DAWAZ	W18DAW3Z
EAN	4966376336876	4966376336876	4966376403837	4966376403837

W18DB

18V Akku Bauschrauber



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl:
Werkzeugaufnahme:
Max. Drehmoment:
Gewicht ohne Akku:

0 - 3.000/min⁻¹
Innensechskant 1/4"
10 Nm
1,0 kg

	BASIC	4.0Ah <i>Lithion</i>
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1840M 1x Ladegerät UC18YFSL mit Aufsatz
UVP	288,10 (345,72 inkl. MwSt.)	598,40 (718,08 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	W18DBW2Z	W18DBWCZ
EAN	4966376336876	4966376403967



HIKOKI

HEPA FILTER

HIKOKI

BRUSHLESS LUMP

MULTI-VOLT
18V LITHIUM-ION

Akku-Bohr- und Meißelhämmer

H3641DA

36V Akku Meißelhämmer



Technische Daten

Max. Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessungen
Gewicht ohne Akku

2.880/min⁻¹
6,8 J
SDS-max
463x248x95 mm
6,1 kg



Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Transportkoffer
UVP	475,- (570,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	H3641DAW2Z
EAN	4966376413393

DH3640DA

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Technische Daten

Bohren in Beton
Bohren mit Kronen Ø
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Gewicht

40 mm
105 mm
500/min⁻¹
2.800/min⁻¹
9,0 J
SDS-max
6,8 kg



Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im Transportkoffer	2x Akkus BSL36B18X 1x Ladegerät UC18YSL3 im Transportkoffer
UVP	710,- (852,- inkl. MwSt.)	1.052,50 (1.263,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH3640DAW2Z	DH3640DAWAZ
EAN	4966376407989	4966376407996

DH36DMA

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Technische Daten

Bohren in Beton
Bohren mit Kronen Ø
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Gewicht

40 mm
105 mm
260-590/min⁻¹
2.860/min⁻¹
7,1 J
SDS-max
7,2 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im Transportkoffer	2x Akkus BSL36B18 1x Ladegerät UC18YSL3 im Transportkoffer
UVP	599,- (718,80 inkl. MwSt.)	959,- (1.150,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH36DMAW2Z	DH36DMAWAZ
EAN	4966376307722	4966376307739

DH3628DA

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:



Absaugung: 379135




Technische Daten

Bohren in Beton
Bohren mit Kronen Ø
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Gewicht ohne Akku

28 mm
50 mm
950/min⁻¹
4.300/min⁻¹
3,2 J
SDS-plus
3,2 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC 	BASIC 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	OHNE Akku und Ladegerät in 2x HSC II mit Absaugung	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	408,99 (490,79 inkl. MwSt.)	473,69 (568,43 inkl. MwSt.)	717,08 (860,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH3628DAW2Z	DH3628DAW3Z	DH3628DAWRZ
EAN	4966376405572	4966376405589	4966376405619

DH3628DC

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:



Absaugung: 379135



Technische Daten

Bohren in Beton
Bohren mit Kronen Ø
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Gewicht

28 mm
50 mm
950/min⁻¹
4.300/min⁻¹
3,2 J
SDS-plus
3,4 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Schnellspann-Bohrfutter

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II
UVP	439,71 (527,65 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH3628DCW2Z
EAN	4966376405749

DH36DPE

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:



Absaugung: 376971






Technische Daten

Bohren in Beton/Holz/Stahl
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Gewicht

28/32/13 mm
950/min⁻¹
4.300/min⁻¹
3,2 J
SDS-plus
3,1 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC 	MULTI VOLT 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV und Absaugung
UVP	447,19 (536,63 inkl. MwSt.)	754,11 (904,93 inkl. MwSt.)	906,25 (1.087,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH36DPEW2Z	DH36DPEWRZ	DH36DPEWEZ
EAN	4966376334896	4966376334902	4966376336524

Akku-Bohr- und Meißelhämmer

DH1826DA

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:

Absaugung: 379135



Technische Daten

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl 26/27/13 mm
 950/min⁻¹
 Vollastdrehzahl 4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 3,2 J
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht 3,1 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	OHNE Akku und Ladegerät in 2x HSC II mit Absaugung	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	336,30 (403,56 inkl. MwSt.)	362,95 (435,54 inkl. MwSt.)	390,90 (469,08 inkl. MwSt.)	629,15 (754,98 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH1826DAW4Z	DH1826DAW2Z	DH1826DAW3Z	DH1826DAWPZ
EAN	4966376405930	4966376405916	4966376405923	4966376405947

DH1826DC

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:

Absaugung: 379135



Lieferumfang

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl 26/27/13 mm
 0-950/min⁻¹
 Vollastdrehzahl 0-4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 3,2 J
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht 3,3 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag
 1 Wechselbohrfutter

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II
UVP	392,35 (470,82 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH1826DCW2Z
EAN	4966376406012

DH18DPC

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:

Absaugung: 376971



Technische Daten

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl 26/27/13 mm
 0-950/min⁻¹
 Vollastdrehzahl 0-4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 3,2 J
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	5.0Ah	5.0Ah
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II und Absaugung	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	320,91 (385,09 inkl. MwSt.)	349,46 (419,35 inkl. MwSt.)	652,- (762,40 inkl. MwSt.)	648,91 (778,69 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH18DPCW4Z	DH18DPCW2Z	DH18DPCWUZ	DH18DPCWPZ
EAN	4966376334803	4966376334797	4966376336500	4966376334827

DH18DPA

18V Akku Bohrhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl 18/18/13 mm
 0-1.080/min⁻¹
 Volllastdrehzahl 0-5.500/min⁻¹
 Schlagenergie 1,3 J
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht (ohne Akku) 1,75 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku, Ladegerät und HSC II	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	276,27 (331,52 inkl. MwSt.)	289,69 (347,63 inkl. MwSt.)	514,40 (617,28 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH18DPAW4Z	DH18DPAW2Z	DH18DPAWPZ
EAN	4966376332830	4966376332823	4966376332847

UM36DA

36V Akku Rührgerät



Technische Daten

Rührer Ø max. 200 mm
 Leerlaufdrehzahl 1/2. Gang 0-500/1.200 min⁻¹
 Gewindeanschluss M14
 Gewicht (ohne Akku) 2,9 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Spritzschutz
 1 Rührer
 3 Schlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät
UVP	305,52 (366,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376333066

UV3628DA

36V Akku Betonverdichter



Technische Daten

Schaftdurchmesser 28 mm
 Länge des flexiblen Gummischafft 824 mm
 Schwingungen 15.200 min⁻¹
 2-Gang Modusschalter 12.000/15.200 min⁻¹
 Abmessung LxHxB 369x382x331 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	473,05 (567,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UV3628DAW4Z
EAN-Nr.	4966376333011

VB3616DA

36V Akku Baustahl Schneid- & Biegegerät



Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø 10-16 mm Baustahl
 Schnitt pro Baustahl Ø 2x10, 1x13 oder 1x16 mm
 Biegeleistung pro Baustahl Ø 3x10, 2x13 oder 1x16 mm
 Abmessungen LxBxH 510x230x241 mm
 Gewicht (ohne Akku) 18,9 kg

Lieferumfang

1 Messer 1
 1 Schlüssel

	BASIC	
	OHNE Akku und Ladegerät im Transportkoffer	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im Transportkoffer
UVP	2.775,80 (3.330,96 inkl. MwSt.)	3.084,23 (3.701,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	VB3616DAW2Z	VB3616DAWGZ
EAN-Nr.	4966376331857	4966376331864

CD3605DB

36V Akku Metall-Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø 150 mm
Sägeblattbohrung Ø 20 mm
Sägeleistung 57 mm
Leerlaufdrehzahl (Power) 3.600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent) 2.400 min⁻¹
Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt (379236)
1 Schlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV
UVP	343,80 (412,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DBW2Z
EAN-Nr.	4966376409877

CB3612DA

36V Akku Bandsäge



Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø 120 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität Ø 127 mm (Profil)
Blattgeschwindigkeit 1,0 - 3,2 m/min
Bandabmessung LxHxB 1.140x12,5x0,5 mm
Abmessung LxHxB 500x320x139 mm
Gewicht (ohne Akku) 6,6 kg

Lieferumfang

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch)
1 Schlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV
UVP	537,77 (645,32 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB3612DAW4Z
EAN-Nr.	4966376410330

CB18DBL

18V Akku Bandsäge



Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø 83 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität Ø 80 mm (Profil)
Antriebs scheibe Ø 108 mm
Blattgeschwindigkeit 80-195 m/min
Geschwindigkeit ohne AT Modus 120 m/min
Geschwindigkeit mit AT Modus 195 m/min
Bandabmessung LxHxB 900x12,5x0,5 mm
Abmessung LxHxB 410x265x170 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,5 kg

Lieferumfang

3 Bandsägeblätter (18 Zähne per inch) (376364)
1 Schlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV
UVP	328,50 (394,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376302383

CL18DSL

18V Akku Gewindestangentrenner



Technische Daten

Gewindestangen M6/M8/M10 (kein VA)
Minimum Schnittlänge 24 mm
Leerlaufhubzahl 30/min⁻¹
Leerlaufgeräusch 65 dB(A)
Abmessung LxHxB 283x185x104 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Lieferumfang

1 Schermesser M8
1 Nachschneider M8
1 Schlüssel
1 Aufhängebügel

	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL1850 1x Ladegerät UC18YFSL im Transportkoffer
UVP	1.056,- (1.267,20 inkl. MwSt.)	725,- (870,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CL18DSL06Z	CL18DSL00Z
EAN-Nr.	4966376304363	496636304370



Akku-Winkelschleifer

G3623DA

36V Akku Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 230 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Antriebsspindel M14
Seitengriff M10
Leerlaufdrehzahl 5.300 min⁻¹
Auto-Mode Drehzahl 3.200 min⁻¹
Abmessungen LxHxB 531x 162x248 mm
Gewicht (ohne Akku) 4,9 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku und Ladegerät im Transportkoffer	2x Akkus BSL36B18 1x Ladegerät UC18YSL3 im Transportkoffer
UVP	489,27 (587,12 inkl. MwSt.)	962,07 (1.154,48 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3623DAW4Z	G3623DAWGZ
EAN-Nr.	4966376326570	4966376326587

G3615DVE

36V Akku Winkelschleifer Regelelektronik und Bremse



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 150 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Leerlaufdrehzahl 3.200 - 8.000/min⁻¹
Griffumfang 144 mm
Abmessungen 389 mm
Gewicht (ohne Akku) 2,5 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	335,45 (402,54 inkl. MwSt.)	659,85 (791,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3615DVEW2Z	G3615DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376406678	4966376406692

G3613DVE

36V Akku Winkelschleifer Regelelektronik und Bremse



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Leerlaufdrehzahl 3.200 - 8.000/min⁻¹
Griffumfang 144 mm
Abmessungen L 389 mm
Gewicht (ohne Akku) 2,4 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	293,82 (352,58 inkl. MwSt.)	618,- (741,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVEW2Z	G3613DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376407194	4966376407217

G3613DE

36V Akku Winkelschleifer Bremse



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Leerlaufdrehzahl 8.000/min⁻¹
Griffumfang 144 mm
Abmessungen L 389 mm
Gewicht (ohne Akku) 2,3 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC III
UVP	265,41 (318,49 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DEW2Z
EAN-Nr.	4966376407293

G1813DF

18V Akku Winkelschleifer Bremse und Paddleschalter



BRUSH LESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl Auto-Mode
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

125 mm
22,4 mm
8.000/min⁻¹
5.500/min⁻¹
389 mm
2,3 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel -
1 Schruppscheibe

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	Ohne Akku und Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	176,29 (211,55 inkl. MwSt.)	208,60 (250,32 inkl. MwSt.)	483,34 (580,01 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G1813DFW4Z	G1813DFW2Z	G1813DFWQZ
EAN Nr.	4966376407422	4966376407415	4966376407439

G1813DVF

18V Akku Winkelschleifer Paddleschalter, Regelelektronik und Bremse



BRUSH LESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

125 mm
22,4 mm
3.200 - 8.000/min⁻¹
M14
389 mm
2,4 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe

	BASIC	BASIC
	OHNE Akkus und Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III
UVP	204,70 (245,64 inkl. MwSt.)	235,06 (282,07 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G1813DVF4Z	G1813DVF2Z
EAN Nr.	4966376407330	4966376407323

G1813DVE

18V Akku Winkelschleifer Regelelektronik und Bremse



BRUSH LESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl Auto-Mode
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

125 mm
22,4 mm
3.200 - 8.000/min⁻¹
5.500/min⁻¹
389 mm
2,3 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel -
1 Schruppscheibe

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	204,70 (245,64 inkl. MwSt.)	235,06 (282,07 inkl. MwSt.)	510,01 (612,01 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G1813DVE4Z	G1813DVE2Z	G1813DVEQZ
EAN Nr.	4966376407200	4966376407194	4966376407217

G1813DE

18V Akku Winkelschleifer Bremse



BRUSH LESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl Auto-Mode
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

125 mm
22,4 mm
8.000/min⁻¹
5.500/min⁻¹
389 mm
2,3 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel -
1 Schruppscheibe

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	147,89 (177,47 inkl. MwSt.)	208,- (249,60 inkl. MwSt.)	483,34 (580,01 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G1813DEW4Z	G1813DEW2Z	G1813DEWQZ
EAN Nr.	4966376407170	4966376407293	4966376407316

Akku-Winkelschleifer / Akku-Geradschleifer

G1813DA

18V Akku Winkelschleifer




BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Leerlaufdrehzahl 8.000/min⁻¹
Abmessung L 357 mm
Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel -
1 Schrupscheibe

	BASIC	BASIC 
	OHNE Akkus und Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III
UVP	147,89 (177,47 inkl. MwSt.)	180,20 (216,24 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G1813DAW4Z	G1813DAW2Z
EAN Nr.	4966376407170	4966376407163

G18DSL2

18V Akku Winkelschleifer






BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 115/125 mm
Leerlaufdrehzahl 9.100/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Seitengriffgewinde M10
Gehäuseumfang 182 mm
Abmessung LxHxB 306x118x71 mm
Gewicht (ohne Akku) 1,9 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch
1 Zusatzhandgriff
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schrupscheibe

	BASIC	BASIC 	BASIC	BASIC 	5.0Ah Li-ion 
	OHNE Akku Ladegerät im Karton 115 mm	OHNE Akku Ladegerät im HSC II 115 mm	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	99,- (118,80 inkl. MwSt.)	136,21 (163,45 inkl. MwSt.)	109,- (130,80 inkl. MwSt.)	159,- (190,80 inkl. MwSt.)	369,- (442,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G18DSL2W4Z	G18DSL2W2Z	G18DSL2W5Z	G18DSL2W3Z	G18DSL2WUZ
EAN Nr.	4966376338061	4966376338047	4966376338078	4966376338054	4966376338092

G1812DE

18V Akku Winkelschleifer Bremse



BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 115 mm
Leerlaufdrehzahl 8.000/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Seitengriffgewinde M10
Gehäuseumfang 176 mm
Abmessung LxHxB 389 mm
Gewicht (ohne Akku) 2,3 kg

Lieferumfang

1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel -
1 Schrupscheibe

	BASIC
	OHNE Akkus und Ladegerät im Karton
UVP	176,29 (211,55 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G1812DEW4Z
EAN Nr.	4966376407279

GP18DA

18V Akku Geradschleifer




BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Spannzange Ø 6 mm
Spindelhalshals Ø 40 mm
Apindelhalshals Länge 150 mm
Leerlaufdrehzahl: 7.000-29.000/min⁻¹
Gewicht (ohne Akku) 1,8 kg

Lieferumfang

1 Spannzange 6 mm
2 Schlüssel

	BASIC	5.0Ah Li-ion 
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im Transportkoffer
UVP	262,30 (314,76 inkl. MwSt.)	527,95 (633,54 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	GP18DAW5Z	GP18DAWGZ
EAN	4966376337347	4966376337354

G3613DBRTEFH

36V Akku Rinntenträgereinlassfräse



Technische Daten

Antriebsspindel
Leerlaufdrehzahl
Fräsbreite
Frästiefe
Gewicht (ohne Akku)

M14
3.000-9.500/min⁻¹
34 mm
6/8/10 mm
4,3 kg

	
	1x Akku BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	1.999,- (2.398,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G3613DBRTEFH
EAN	4250155807870

CN18DSL

18V Akku Knabber



Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu/Stahl/Edelstahl
Schneidgeschwindigkeit
Leerlaufhubzahl
Kleinsten Schnittradius
Schneidspurbreite
Gewicht (ohne Akku)

2,3/1,6/1,2 mm
1,8 m/min
2.400/min⁻¹
40 mm
5 mm
1,4 kg

Lieferumfang

1 Sechskantschlüssel
1 Einstelllehre

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	424,32 (509,18 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CN18DSLW4Z
EAN	4966376304462

CE18DSL

18V Akku Blechscherer



Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu/Stahl/Edelstahl
Schneidgeschwindigkeit
Leerlaufhubzahl
Kleinsten Schnittradius
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

2,3/1,6/1,2 mm
5,1/min
5.300/min⁻¹
25 mm
2 mm
1,5 kg

Lieferumfang

1 Sechskant-Schlüssel
1 Einstelllehre

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	396,37 (475,64 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CE18DSLW4Z
EAN	4966376302475



NR1890DBCL

18V Akku Papier-Streifen Nagler





**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Magazin Steigung	34°
Nagellänge	50-90 mm
Magazinkapazität	47 Stk.
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf/PA (Papier)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku Ladung
Gewicht (ohne Akku)	4,8 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille

	BASIC 	5.0Ah 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL1850 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC IV
UVP	628,34 (754,01 inkl. MwSt.)	865,- (1.038,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NR1890DBCLW9Z	NR1890DBCLWQZ
EAN	4966376327843	4966376327867

NR1890DBRL

18V Akku Plastik-Streifen Nagler




Technische Daten

Magazin Steigung	20°
Nagellänge	50-90 mm
Magazinkapazität	37 Stk.
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf/PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku Ladung
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille

	BASIC	5.0Ah 
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer	2x Akkus BSL1850 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC IV
UVP	656,92 (788,30 inkl. MwSt.)	920,- (1.104,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NR1890DBRLW9Z	NR1890DBRLWQZ
EAN	4966376327789	4966376327805

NT1865DBAL

18V Akku Stift Nagler




**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Magazin Steigung	34°
Stiftlänge	32-65 mm
Magazinkapazität	100 Stk.
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Nagelkopf Ø	3,0x2,4 mm (D-Kopf)
Stifte per Ladung (ca.)	1.100 Stk. (mit BSL1830C)
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille
1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV
UVP	485,20 (582,24 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NT1865DBALW4Z
EAN	4966376332229

NT1865DBSL

18V Akku Stift Nagler



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Technische Daten

Stiftlänge
Stiftkopf Ø
Magazinkapazität
Eintreibgeschwindigkeit
Stifttype
Stifte per Ladung (ca.)
Gewicht (ohne Akku)

25-65 mm
2,8 mm
100 Stk.
3 Stk. pro Sek.
SK-Stift (16 Ga)
1.650 Stk. (mit BSL1830C)
3,4 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille
1 Kunststoffkappe

	BASIC 	2.0Ah Li-Ion 
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	471,50 (565,80 inkl. MwSt.)	737,- (884,40 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NT1865DBSLW6Z	NT1865DBSLWXZ
EAN	4966376338801	4966376316168

NT1865DA

18V Akku Stift Nagler





Technische Daten

Stiftlänge
Schaftdurchmesser Ø
Stifttype
Magazinkapazität
Eintreibgeschwindigkeit
Stifte per Ladung (ca.)
Gewicht (ohne Akku)

32-65 mm
1,4-1,65 mm
SK-Stift (16 Ga)
100 Stk.
3 Stk. pro Sek.
1.200 Stk. (mit BSL1830C)
3,4 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille
1 Kunststoffkappe

	BASIC 	2.0Ah Li-Ion 
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	543,61 (652,33 inkl. MwSt.)	667,- (800,40 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NT1865DAW6Z	NT1865DAWYZ
EAN	4966376338825	4966376335428

NT1850DA

18V Akku Stift Nagler



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Stiftlänge
Schaftdurchmesser Ø
Stifttype
Magazinkapazität
Eintreibgeschwindigkeit
Stifte per Ladung (ca.)
Gewicht (ohne Akku)

32-65 mm
1,4-1,65 mm
SK-Stift (16 Ga)
100 Stk.
3 Stk. pro Sek.
1.200 Stk. (mit BSL1830C)
3,4 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille
1 Kunststoffkappe

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III
UVP	509,47 (611,36 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NT1850DAW6Z
EAN	4966376338832

NP18DSAL

18V Akku Stift Nagler




Technische Daten

Stiftlänge
Magazinkapazität
Eintreibgeschwindigkeit
Stifte per Ladung (ca.)
Gewicht (ohne Akku)

15-35 mm
100 Stk.
2,5 Stk. pro Sek.
bis zu 6.000 Stk.
4,9 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	376,30 (451,56 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NP18DSALW4Z
EAN	4966376336357

N18DSL

18V Akku Tacker



Technische Daten

Verarbeitungskapazität
Magazinkapazität
Abmessung der Klammern
Gewicht (ohne Akku)

ca. 5.500 Stk. (bei 3,0 Ah)
150 Stk.
6-13/0,7x0,5/12 mm
1,2 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und im Karton
UVP	265,08 (318,10 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	N18DSLW4Z
EAN	4966376336340

NH18DSL

18V Akku Automatik-Hammer



Technische Daten

Leerlaufhubzahl
Nagellänge
Eckmaß
Kopfhöhe
Gewicht (ohne Akku)

4.000/min⁻¹
25-90 mm
17 mm
113 mm
0,9 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	159,76 (191,71 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NH18DSLW4Z
EAN	4966376264391

Akku-Oszillationsschleifer

CV18DA

18V Akku Oszillationsschleifer



**Neu ab
Dezember 2023**



Technische Daten

Oszillations-Winkel
Leerlaufhubzahl
Griffdurchmesser
Gewicht (ohne Akku)

3,6°
6.000 - 20.000 min⁻¹
133 mm
1,4 kg

	BASIC	BASIC 	2.0Ah  <i>Lifion</i>
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2 Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YSFL im HSC II
UVP	193,85 (232,62 inkl. MwSt.)	237,65 (285,18 inkl. MwSt.)	368,90 (442,68 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CV18DAW4Z	CV18DAW2Z	CV18DAWRZ
EAN	4966376412532	4966376412518	4966376412549



M3612DA

36V Akku Oberfräse





Technische Daten

Spannzange 8/12 mm
 Tauchtiefe 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000-25.000/min⁻¹
 Gewicht (ohne Akku) 2,9 kg

Lieferumfang

Spannzangen 8/12 mm
 1 Reduzierhülse 12 auf 6 mm
 1 Schablonenführung
 1 Schlüssel
 1 Stauabsaug-Adapter-Set
 1 Parallelanschlag

	BASIC 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akku BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV
UVP	429,25 (515,10 inkl. MwSt.)	725,77 (870,92 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	M3612DAW2Z	M3612DAWPZ
EAN	4966376335978	4966376336005



M1808DA

18V Akku Kantenfräse





Technische Daten

Spannzange 6/8 mm
 Tauchtiefe 40 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.000-30.000/min⁻¹
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

Lieferumfang

Spannzangen 6/8 mm
 1 Schablonenführung
 1 Trimmer-Führungsset
 1 Schlüssel
 1 Stauabsaug-Adapter-Set
 1 Parallelanschlag

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  <small>Li-ion</small>
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akku BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	255,01 (306,01 inkl. MwSt.)	273,52 (328,23 inkl. MwSt.)	565,45 (678,54 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	M1808DAW4Z	M1808DAW2Z	M1808DAWPZ
EAN	4966376336166	4966376336159	4966376336180





C3606DPA

36V Akku Tauchkreissäge



Neu ab
März 2024



Technische Daten

Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Max. Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Max. Leerlaufdrehzahl
Gehungsschnitt von/bis
Gewicht (ohne Akku)

165 mm
30 mm
66 mm
43 mm
5.200 min⁻¹
-1° - 46°
4,5 kg

Kompatibel
mit Führungsschienen S. 39

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL36B18X 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV
UVP	565,- (678,- inkl. MwSt.)	924,- (1.108,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3606DPAW2Z	C3606DPAWVZ
EAN	4966376409198	4966376409204

C3607DB

36V Akku Handkreissäge



Neu ab
Dezember 2023



Technische Daten

Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Max. Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Max. Leerlaufdrehzahl
Gewicht (ohne Akku)

190 mm
30 mm
64,5 mm
49 mm
6.000 min⁻¹
3,4 kg

Kompatibel
mit Führungsschienen S. 39

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Parallelanschlag
1 Staubabsaugadapter
1 Adapter für Führungsschiene

	BASIC	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	
UVP	379,- (454,80 inkl. MwSt.)	
Art. Nr.	C3607DBW2Z	
EAN	4966376408160	

C3606DUM

36V Akku Handkreissäge



Neu ab
Dezember 2023



Technische Daten

Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Max. Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Max. Leerlaufdrehzahl
Gehungsschnitt von/bis
Gewicht (ohne Akku)

165 mm
30 mm
66 mm
43 mm
5.600 min⁻¹
0° - 45°
3,2 kg

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Parallelanschlag
1 Staubabsaugadapter

	BASIC			BASIC	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL36A18X 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV mit Führungsschiene	2x Akkus BSL36A18X 1x Ladegerät UC18YSL3 Führungsschiene im HSC IV	
UVP	410,25 (492,30 inkl. MwSt.)	735,- (882,- inkl. MwSt.)	510,45 (612,54 inkl. MwSt.)	805,- (966,- inkl. MwSt.)	
Art. Nr.	C3606DUMW2Z	C3606DUMWPZ	KSC3606DUMW21Z	KSC3606DUMWP1Z	
EAN	4966376412273	4966376412280	8717574071702	8717574071719	

Akku-Handkreissäge

C3606DB

36V Akku Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø 165 mm
 Sägeblattbohrung Ø 20 mm
 Max. Sägeleistung bei 90° 66 mm
 Sägeleistung bei 45° 45 mm
 Max. Leerlaufdrehzahl 5.600 min⁻¹
 Gewicht (ohne Akku) 2,7 kg

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
 1 Schlüssel
 1 Parallelanschlag
 1 Staubabsaugadapter

	BASIC	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL36A18X 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV
UVP	376,22 (451,46 inkl. MwSt.)	704,52 (845,42 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3606DBWZ	C3606DBWPZ
EAN	4966376408160	4966376408177

C3605DA

36V Akku Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø 125 mm
 Sägeblattbohrung Ø 30 mm
 Max. Sägeleistung bei 90° 47 mm
 Sägeleistung bei 45° 30 mm
 Max. Leerlaufdrehzahl 5.000 min⁻¹
 Gewicht (ohne Akku) 2,7 kg

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
 1 Schlüssel
 1 Parallelanschlag
 1 Staubabsaugadapter

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III
UVP	364,52 (437,42 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3605DAWZ
EAN	4966376338436

C1806DUM

18V Akku Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø 165 mm
 Sägeblattbohrung Ø 20 mm
 Max. Sägeleistung bei 90° 66 mm
 Sägeleistung bei 45° 43 mm
 Max. Leerlaufdrehzahl 4.500 min⁻¹
 Gehrungsschnitt von/bis 0° bis 45°
 Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

	BASIC	BASIC	5.0Ah		5.0Ah
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV mit Führungsschiene	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 Führungsschiene im HSC IV
UVP	290,50 (348,60 inkl. MwSt.)	324,90 (389,88 inkl. MwSt.)	601,50 (721,80 inkl. MwSt.)	434,90 (521,88 inkl. MwSt.)	680,50 (816,60 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C1806DUMW4Z	C1806DUMWZ	C1806DUMWPZ	KSC1806DUMW21Z	KSC1806DUMWP1Z
EAN	4966376412310	4966376412303	4966376412327	8717574071672	8717574071689

C18DBL

18V Akku Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø 125 mm
 Sägeblattbohrung Ø 20 mm
 Max. Sägeleistung bei 90° 47 mm
 Sägeleistung bei 45° 30 mm
 Max. Leerlaufdrehzahl 5.000/min⁻¹
 Gehrungsschnitt von/bis 0° bis 45°
 Gewicht (ohne Akku) 1,9 kg

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
 1 Schlüssel
 1 Parallelanschlag

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV
UVP	265,81 (318,97 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C18DBLWZ
EAN	4966376301744

C1807DA

18V Akku Handkreissäge



BRUSH LESS
Brushless Motor


APS
AUTOMATIC POWER FIND SILENT

Technische Daten

Sägeblatt Ø 190 mm
Sägeblattbohrung Ø 30 mm
Max. Sägeleistung bei 90° 64,5 mm
Sägeleistung bei 45° 49 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 4.300/min⁻¹
Gehungsschnitt von/bis 0° bis 55°
Gewicht (ohne Akku) 3,9 kg

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Parallelanschlag
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV
UVP	271,37 (325,64 inkl. MwSt.)	290,27 (348,32 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C 1807DAW4Z	C 1807DAW2Z
EAN	4966376338375	4966376338368

C1806DB

18V Akku Handkreissäge



BRUSH LESS
Brushless Motor



APS
AUTOMATIC POWER FIND SILENT

Technische Daten

Sägeblatt Ø 165 mm
Sägeblattbohrung Ø 20 mm
Max. Sägeleistung bei 90° 66 mm
Sägeleistung bei 45° 45 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 4.500 min⁻¹
Gehungsschnitt von/bis -5° bis 45°
Gewicht (ohne Akku) 2,7 kg

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Parallelanschlag
1 Staubabsaugadapter

	BASIC 	5.0Ah 
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV	2x Akku BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV
UVP	269,- (322,80 inkl. MwSt.)	574,20 (689,04 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C 1806DBW2Z	C 1806DBWPZ
EAN	4966376408252	4966376408269

C1806DA

18V Akku Handkreissäge




Technische Daten

Sägeblatt Ø 165 mm
Sägeblattbohrung Ø 20 mm
Max. Sägeleistung bei 90° 57 mm
Sägeleistung bei 45° 38 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 3.800/min⁻¹
Gehungsschnitt von/bis 0° bis 45°
Gewicht (ohne Akku) 3,5 kg

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Parallelanschlag

	BASIC	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV
UVP	151,96 (182,35 inkl. MwSt.)	202,59 (243,11 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C 1806DAW4Z	C 1806DAW2Z
EAN	4966376338276	4966376338283

Führungsschiene 4100071

80 cm



Verbinder (4100080) und Tragetasche (379259) für Führungsschienen

Führungsschiene 4100072

160 cm



CR36DA

36V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

300/130/19 mm
3.000/min⁻¹
32 mm
3,8 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	391,35 (469,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376324903

CR18DBL

18V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

120/130/19 mm
2.500/min⁻¹
32 mm
2,9 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	255,92 (307,10 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376304936

CR18DB

18V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

120/130/19 mm
3.000/min⁻¹
29 mm
3,2 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Sechskantschlüssel

	BASIC	5.0Ah Li-ion
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	2x Akku BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im Koffer
UVP	232,59 (279,11 inkl. MwSt.)	419,68 (503,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBW4Z	CR18DBWJZ
EAN-Nr.	4966376403165	4966376403172

CR18DSL

18V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

120/130/19 mm
3.000/min⁻¹
29 mm
3,2 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Sechskantschlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	203,63 (244,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376305315



CR18DA

18V Akku Säbelsäge





Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

50/50/12 mm
3.200/min⁻¹
13 mm
1,8 kg

Lieferumfang

2 Sägeblätter

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  Li-Ion
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	167,97 (201,56 inkl. MwSt.)	203,56 (244,27 inkl. MwSt.)	480,12 (576,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DAW4Z	CR18DAW2Z	CR18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376334070	4966376337217	4966376334087



CJ36DA

36V Akku Stichsäge





Technische Daten

Sägeleistung in Holz/Stahlblech/Stahl
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

160/10/3,2 mm
45°
800-3.500/min⁻¹
26 mm
2,1 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Staubabsaugadapter
1 Splitterschutz

	BASIC 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Lade- gerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	324,49 (389,39 inkl. MwSt.)	687,60 (825,12 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CJ36DAW2Z	CJ36DAWRZ
EAN	4966376331116	4966376331123

CJ36DB

36V Akku Stichsäge





Technische Daten

Sägeleistung in Holz/Stahlblech/Stahl
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

160/10/3,2 mm
45°
800-3.500/min⁻¹
26 mm
2,1 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Staubabsaugadapter
1 Splitterschutz

	BASIC 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	347,64 (417,17 inkl. MwSt.)	634,71 (761,65 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CJ36DBW2Z	CJ36DBWRZ
EAN	4966376331161	4966376331178

CJ18DA

18V Akku Stichsäge





Technische Daten

Sägeleistung in Holz/Stahlblech/Stahl
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

135/10/2,5 mm
45°
0-2.500/min⁻¹
26 mm
2,1 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Staubabsaugadapter
1 Schlüssel
1 Spanreißschutz

	BASIC 	5.0Ah Li-Ion 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	231,78 (278,14 inkl. MwSt.)	515,51 (618,61 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CJ18DAW2Z	CJ18DAWPZ
EAN	4966376333615	4966376333639

CJ18DB

18V Akku Stichsäge





Technische Daten

Sägeleistung in Holz/Stahlblech/Stahl
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

135/10,2,5
45°
0-2.500 min⁻¹
26 mm
2,0 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Staubabsaugadapter
1 Schlüssel
1 Spanreißschutz

	BASIC	BASIC 	5.0Ah Li-Ion 
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Lade- gerät im HSC III	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	182,15 (218,58 inkl. MwSt.)	220,25 (264,30 inkl. MwSt.)	456,25 (547,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CJ18DBW4Z	CJ18DBW2Z	CJ18DBWPZ
EAN	4966376409617	4966376409600	4966376409624

C3612DRA

36V Akku Paneelsäge



Neu ab März 2024

Technische Daten

Sägeblatt Ø
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R
Sägeleistung bei 45° Neigung L
Sägeleistung bei 45° Neigung R
Sägeblattbohrung
Gehrungsschnitte
Leerlaufdrehzahl
Gewicht (inkl. Akku)

305 mm
105x312 mm
105x220 mm
68x312 mm
43x312 mm
30 mm
0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
4.000 min⁻¹
25 kg

Verfügbar ab März 2024

Lieferumfang

1 Sägeblatt 305mm
1 Staubbeutel
1 Sechskantschlüssel
1 Klemme

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	2x Akku BSL36B18 1x Ladegerät UC18YFSL3
UVP	979,- (1.174,80 inkl. MwSt.)	1.399,- (1.678,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3612DRAW4Z	C3612DRAWRZ
EAN	4966376412990	4966376413003

C3610DRA

36V Akku Paneelsäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R
Sägeleistung bei 45° Neigung L
Sägeleistung bei 45° Neigung R
Sägeblattbohrung
Gehrungsschnitte
Leerlaufdrehzahl
Gewicht (inkl. Akku)

255 mm
89x292 mm
89x204 mm
45x292 mm
25x292 mm
30 mm
0- 48°
4.000/min⁻¹
20,6 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne
1 Staubbeutel
1 Halter
1 Anschlagbügel
1 Schlüssel

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	2x Akku BSL36B18 1x Ladegerät UC18YFSL3
UVP	726,95 (872,34 inkl. MwSt.)	1.030,32 (1.236,38 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3610DRAW4Z	C3610DRAWAZ
EAN	4966376324408	4966376324415

C3610DRJ

36V Akku Tischkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

255 mm
30 mm
5.000 min⁻¹
79 mm
57 mm
915x765x375 mm
30,5 kg

Lieferumfang

1 Gehrungslehre
1 Sägeblatt
1 Sägeblattschutzabdeckung
1 Parallelanschlag
1 Spanreißschutz
1 Schiebstock
1 Tischvergrößerung
2 Schlüssel
1 Innensechskantschlüssel

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	611,99 (734,39 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3610DRJW4Z
EAN	4966376334506

P18DSL

18V Akku Hobel



Technische Daten

Hobelbreite 82 mm
 Maximale Spantiefe 2,0 mm
 Maximale Falztiefe 9 mm
 Leerlaufdrehzahl 16.000/min⁻¹
 Abmessung LxBxH 332x166x160 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

Lieferumfang

1 Paar Hobelmesser -
 1 Einstelllehre -
 1 Schlüssel

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	228,20 (273,84 inkl. MwSt.)	251,35 (301,62 inkl. MwSt.)	480,39 (576,47 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	P18DSLW4Z	P18DSLW2Z	P18DSLWPZ
EAN	4966376317004	4966376316991	4966376317028

SV1813DA

18V Akku Excenterschleifer



BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifplatte Ø 125 mm
 Schleifpapier Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 7.000-11.000
 Schwingkreis Ø 3,0 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

Lieferumfang

1 Absaugadapter
 1 Staubsack

	BASIC	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II
UVP	160,69 (192,83 inkl. MwSt.)	193,45 (232,14 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	SV1813DAW4Z	SV1813DAW2Z
EAN	4966376402335	4966376402328

SB3608DA

36V Akku Bandschleifer



MV MULTI VOLT **BRUSH LESS** Brushless Motor

Technische Daten

Schleiffläche (Breite) 76 mm
 Bandlänge 533 mm
 Leerlauf-Bandgeschwindigkeit 122 - 450m/min⁻¹
 Abmessung LxBxH 323x150x199 mm
 Gewicht 4,2 kg

Lieferumfang

1 Staubsack

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	299,10 (358,92 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	SB3608DAW4Z
EAN	4966376408696

AC18DA

18V Akku Kartuschenpresse



Technische Daten

Kartuschen 400/600 ml
 Max. Vorschubkraft 3.000 N
 Vorschubgeschwindigkeit 0-14mm/sek.
 Abmessung 482x82x252 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille
 1 Hacken
 1 Aufsatzset

	BASIC	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton (400 ml)	OHNE Akku, Ladegerät im Karton (600 ml)
UVP	341,04 (409,25 inkl. MwSt.)	342,68 (411,22 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	AC18DAW4Z	AC18DAW5Z
EAN	4966376403608	4966376403615



HiKOKI

HiKOKI

RH18DA

18V Akku Heißluftgebläse



Technische Daten

Temperatur Stufe 1/2
Dauer bis max. Temperatur
Luftstrom 1./2. Stufe
Laufzeit mit 5,0 Ah Akku
Gewicht (ohne Akku)

30-400°C/30-550°C
60 Sek. (550°C)
200/300 L/min
17 min (550°C)
0,6 kg

Lieferumfang

- 1 Düse rund
- 1 Düse gebogene Oberfläche
- 1 Düse flach

	BASIC	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC I
UVP	154,44 (185,33 inkl. MwSt.)	176,65 (211,98 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RH18DAW4Z	RH18DAW2Z
EAN	4966376403288	4966376403271

RA18DA

18V Akku Gebläse



Technische Daten

Max. Luftvolumen:
Luftgeschwindigkeit:
Max. Luftdruck:
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

0,7 m³/min
122m/s
18 kPa
244x250x94 mm
0,4 kg

Lieferumfang

- 3 Luftdüsen (lang, kurz, spitz)
- 1 Absaugaufsatz

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	112,90 (135,48 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RA18DAW4Z
EAN	4966376412174

RB36DA

36V Akku Gebläse



Technische Daten

Luftvolumen
Luftgeschwindigkeit
Gewicht (ohne Akku)

680m³/h
45 m/s
3,5 kg

Lieferumfang

- 1 Ausblasrohr

	BASIC	2.5Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	1x Akku BSL36A18 1 Ladegerät UC18YSL3 im Karton
UVP	407,89 (489,47 inkl. MwSt.)	827,37 (992,84 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RB36DAW4Z	RB36DAW4Z
EAN	4966376317523	4966376317530

RB18DC

18V Akku Gebläse+Sauger



Optionales Zubehör :



Technische Daten

Förderleistung ohne Düse
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit
Leerlaufdrehzahl
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

0-3,5 m³/min
95 m/s
78 m/s
0-15.000 min⁻¹
490x150x207 mm
1,1 kg

Lieferumfang

- 1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm
- 1 Staubbeutel

Optionales Zubehör

- 1. Staubfangsack 323587
- 2. Lange Mundstück 317124
- 3. Mundstück Set 323588
- 4. Adapter 990046

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	91,25 (109,51 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RB18DCW4Z
EAN	4966376338689



Akku-Staubsauger

RP3608DA

36V Akku Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



BRUSHLESS
Brushless Motor
MV
MULTI VOLT

	Verlängerungsschlauch (Ø 38 mm x 1,5 m)	Flex-Verlängerungsrohr	Bodenbürste	Fugendüse	Werkzeughalter	Reduzierung (1/4")	Reduzierung (1/2")	Plastik Staubbeutel
Art.-Nr.	375380	375382	782261	782273	375388	337524	337527	328099

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Luftstrom (max.)
Volumen Staub/flüssig
Saugschlauch LxØ
Gewicht (ohne Akku)

300 W
3,5m³/min
8/6 Liter
1,5 m x 38 mm
10,4 kg

Lieferumfang

1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm
1 Bodendüse
1 Anschlussstück
1 Saugrohr
1 Fugendüse

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	576,34 (691,61 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RP3608DAW7Z
EAN	4966376324668



R36DB

36V Akku Staubsauger



Optionales Zubehör für: R18DB/R36DA

	Rückenbürste	Rundbürste	Flex-Schlauch	Verteiler	Verlängerungsrohr	Pie Filter	Filter (1.5k)	Filter (10.5k)
	375371	375372	375373	375374	375375	337792	337793	371824 ²

¹: Verteiler kann nicht direkt aufgesteckt werden - Verwendung nur mit Verlängerungsrohr
²: Solange Vorrat.

Technische Daten

Auffangbehälter
Saugleistung max.
Saugleistung min.
Max. Laufzeit (mit 2,5 Ah)
Gewicht (ohne Akku)

560 ml
155 W
35 W
60 min.
1,6 kg

Lieferumfang

1 Saugrohr
1 Bodendüse
1 Flachdüse
1 Handtrageschlaufe

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	182,15 (218,58 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	R36DBW4Z
EAN	4966376409129

R18DB

18V Akku Staubsauger



Optionales Zubehör für: R18DB/R36DA

Rückenbürste	Rundbürste	Flex. Schlauch	Verteiler	Verlängerungsrohr	Pre Filter	Filter (1 Stk.)	Filter (10 Stk.)
375371	375372	375373	375374	375375	337792	337793	371824*

*1 Verteiler kann nicht direkt aufgedeckt werden - Verwendung nur mit Verlängerungsrohr.
*2 Saugnapf.

Technische Daten

Ansaugleistung (hoch)	40 W
Ansaugleistung (mittel)	30 W
Auffangbehälter	560 ml
Geräuschpegel	68 dB
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

Lieferumfang

- 1 Saugrohr
- 1 Bodendüse
- 1 Flachdüse
- 1 Handtrageschleufe

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	106,24 (127,49 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	R18DBW4Z
EAN	4966376335213

RP18DLA

18V Akku Sauger



Technische Daten

Staubklasse	L
Luftstrom (max.)	1,8m³/min
Volumen Staub/flüssig	5,1/3,5 l
Saugschlauch LxØ	2.500x30 mm
Gewicht (ohne Akku)	10,4 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	149,90 (179,88 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RP18DLAW4Z
EAN	4966376413867

R18DSL

18V Akku Staubsauger



Technische Daten

Kapazität Auffangbehälter	670 ml
Abmessung L	430 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	52,92 (63,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	R18DSLW4Z
EAN	4966376317349

UR18DSDL

Akku Baustellenradio



Technische Daten

Frequenz	AM: 522-1.629 khz FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+	174-240 MHz
Lautsprecher	2 x 90 mm Ø, 2x7 Watt
Abmessung BxLxH	405x294x256 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg

Lieferumfang

- 1 Netzadapter
- 1 Kabelhalter
- 2 Batterien 1,5V

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	265,25 (318,31 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UR18DSDLW4Z
EAN	4966376319633



UR18DSAL

Akku Baustellenradio



Technische Daten

Frequenz

Lautsprecher
Abmessung BxLxH
Gewicht (ohne Akku)

AM: 522-1.629 khz
FM: 87.5-108 MHz
2 x 60 mm Ø, 2x5 Watt
366x297x259 mm
4,0 kg

Lieferumfang

1 Netzadapter
1 Kabelhalter
2 Batterien 1,5V

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	174,18 (209,02 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UR18DSALW4Z
EAN	4966376319596

UR18DA

Akku Baustellenradio



Technische Daten

Frequenz

Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

AM: 522 - 1.620 kHz
FM: 87,5 - 108 MHz
240x179x185 mm
1,8 kg

Lieferumfang

1 Netzadapter
1 Kabelhalter
2 Batterien 1,5V

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	124,90 (149,88 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UR18DAW4Z
EAN	4966376319633



UB18DG

Akku Baustrahler



Technische Daten

Helligkeit:
Leuchtdauer mit 5,0 Ah
Leuchtdauer mit MV
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

1.000/2.000/3.000/4.000 lm
2,25 - 3,0 - 4,5 - 9 Std.
2,5 - 3,5 - 5,5 10,5 Std.
235x230x1.060 mm
8,0 kg

Lieferumfang

1 Anschlusskabel (230V)

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	309,- (370,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DGW4Z
EAN Nr.	4966376410262

UB18DD

Akku Baustrahler



Technische Daten

Spannung
Helligkeit Low
Helligkeit High
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

18V / 230V
1.000 lm
10.000 lm
150x323x314 mm
4,1 kg

Lieferumfang

1 Anschlusskabel (230V)

optionales Stativ:



Art. Nr.: 375591

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	325,76 (390,91 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DDW4Z
EAN Nr.	4966376402168

UB18DC

Akku 18V Baustrahler



Technische Daten

Helligkeit Low
Helligkeit High
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

700 lm
4.000 lm
186x270x155 mm
2,1 kg

optionales Stativ:



Art. Nr.: 375591

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	201,36 (241,63 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DCW4Z
EAN Nr.	4966376402120

UB18DB

Akku 18V Baustrahler



Technische Daten

Helligkeit Low
Helligkeit High
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

350 lm
2.000 lm
162x202x140 mm
1,4 kg

optionales Stativ:



Art. Nr.: 375591

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	123,17 (147,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DBW4Z
EAN Nr.	4966376402069

UB18DA

Akku LED Baustellenstrahler



Technische Daten

Leuchtstärke Spot+Wide
Leuchtstärke Spot
Leuchtstärke Wide
Leuchtstärke Wide (eco)
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

2.500 lm
1.100 lm
1.300 lm
400 lm
280x204x203 mm
1,85 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	170,71 (204,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376328734

UB18DGL

Akku LED Baustellenstrahler



Technische Daten

Anzahl LED
Leuchtstärke „Power“
Leuchtstärke „Save“
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

36 Stück a 0,5W
250 lx
140 lx
198x252x256 mm
0,7 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	82,34 (98,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGLLOZ
EAN-Nr.	4966376317707

UB18DJL

Akku LED Lampe



Technische Daten

Als Arbeitslicht mit 12 LED
 Als Arbeitslicht mit 6 LED
 Als Arbeitslicht mit 3 LED
 Klassisch
 Abmessung LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

16 Stunden (mit BSL1850)
 30 Stunden (mit BSL1850)
 51 Stunden (mit BSL1850)
 Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
 205x78x108 mm
 0,3 kg

Zubehör

1 Schultertrageriemen

	BASIC
	OHNE Akku, Lade- gerät im Karton
UVP	52,64 (63,17 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DJLLOZ
EAN	4966376317745

UB18DE

Akku 18V Lampe



Technische Daten

Helligkeit Low
 Helligkeit High
 Winkeleinstellung
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

100 lm
 250 lm
 0/30/60/90/110/130°
 95/250/79 mm
 0,35 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Lade- gerät im Karton
UVP	52,26 (62,71 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DEW4Z
EAN	4966376408733

UB18DF

Akku 18V Lampe



Technische Daten

Helligkeit Low
 Helligkeit High
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

320 lm
 750 lm
 98x79x301 mm
 0,78 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	63,45 (76,14 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DFW4Z
EAN	4966376408764

UB18DH

Akku Lampe



Technische Daten

Leuchtdichte
 Abmessung HxB
 Gewicht (ohne Akku)

7 Lux
 274x85 mm
 0,4 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	123,34 (148,01 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DHW4Z
EAN	4966376410705

AW18DBL

18V Akku Hochdruckreiniger



Technische Daten

Wasserdruck 2-20 bar
 Wasserdurchfluss 0,5-1,2 l/min
 Tankkapazität 8 l
 Zulässige Wassertemperatur 40° max.
 Abmessung LxBxT 302x254x473 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,5 kg

Zubehör

1 Akkuabdeckung
 1 Lanzenpistole
 1 Hochdruckschlauch (3m)
 1 Variable Düse
 1 Düsenreiniger Stift

	BASIC
	OHNE Akku, Lade- gerät im Karton
UVP	526,03 (631,24 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	AW18DBLW4Z
EAN	4966376301584

EC36DA

36V Akku Kompressor



MV
MULTI VOLT

Technische Daten

Max. Ansaugleistung 120 l
 Liefermenge: 65,1 l/min bei 2,8 bar
 45,3 l/min bei 6,2 bar
 Max. Druck 9,3 bar
 Behältervolumen: 7,3 l
 Abmessungen LxBxH 408x330x343 mm
 Gewicht: 13,4 kg

Zubehör

1x Schnellkupplung

	BASIC
	OHNE Akku, Lade- gerät im Karton
UVP	401,- (481,20 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	EC36DAW4Z
EAN	4966376414802

UL18DBA

18V Akku Kühlbox



**Neu ab
April 2024**

Technische Daten

Kammervolumen: 25 l
 Mindesttemperatur -18 °C
 Max. Warmhaltetemperatur: 60 °C
 Abmessungen: 340x653x450 mm
 Gewicht ohne Akku: 15,7 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Lade- gerät im Karton
UVP	790,- (948,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UL18DBAW4Z
EAN	4966376415878

UL18DF

18V Akku Kühlbox



Technische Daten

Max. Kühlleistung unter
 Umgebungstemperatur: 17 °C
 Max. Warmhaltetemperatur: 60 °C
 Volumen: 24l
 Abmessungen LxBxH 435x325x525 mm
 Gewicht ohne Akku: 5,3 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Lade- gerät im Karton
UVP	127,50 (153,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UL18DFW4Z
EAN	4966376414819



CS3635DB

36V Akku Kettensäge



Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	350 mm
Type der Sägekette	90PX 52E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg

Lieferumfang

- 1 Sägekette (Art. Nr.: 377212)
- 1 Kettenschiene (Art. Nr.: 377209)
- 1 Kettenschutz
- 1 Kettenhaftöl 50cc

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	308,67 (370,40 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CS3635DBW4Z
EAN	4966376335824

Optional Sägekette:
Artikelnr.: 377212



CS3630DB

36V Akku Kettensäge



Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Lieferumfang

- 1 Sägekette (Art. Nr.: 377211)
- 1 Kettenschiene (Art. Nr.: 377206)
- 1 Kettenschutz
- 1 Kettenhaftöl 50cc

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	303,16 (363,79 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CS3630DBW4Z
EAN	4966376335770

Optional Sägekette:
Artikelnr.: 377211



CS3630DC

36V Akku Kettensäge



Technische Daten

Geschwindigkeit	12,6 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	3,0 m/s ²
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg

Lieferumfang

- 1 Sägekette & Schiene (Art. Nr.: 380067)
- 1 Kettenschutz
- 1 Kettenhaftöl 50cc

Optional Sägekette & Schiene
(nur als Set erhältlich):



Artikelnr.: 380067

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	322,50 (387,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CS3630DCW4Z
EAN	4966376305414



CS1825DC

18V Akku Kettensäge



*Beispielbild

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,1 m/s
Schwertlänge	250 mm
Type der Sägekette	90PX 40E
Vibrationslevel	2,5 m/sec ²
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Lieferumfang

- 1 Sägekette + Schiene (Art. Nr.: 379896)
- 1 Kettenschutz
- 1 Kettenhaftöl 50cc

Optional Sägekette & Schiene
(nur als Set erhältlich):



Artikelnr.: 379896

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	277,56 (333,07 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CS1825DCW4Z
EAN	49663764093527

CG36DB

36V Akku Freischneider - Bügelhandgriff



Fadenkopf



Art. Nr.: 781313

MV
MULTI VOLT

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	4.000, 5.500, 6.500
"eco", "mittel", "hoch"	
Schnittdurchmesser	310 mm
Faden Ø	2 mm
Faden Länge	4 m
Abmessung LxBxH	1.803x340x236 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferumfang

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Halbautomat-Fadenkopf
- 1 Schutzbrille
- 1 Schulterband
- 1 Werkzeugbeutel

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	297,65 (357,18 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CG36DBW4Z
EAN	4966376336296

CG36DB

36V Akku Freischneider - Lenkerhandgriff



Fadenkopf



Art. Nr.: 781313

MV
MULTI VOLT

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	4.000, 5.500, 6.500
"eco", "mittel", "hoch"	
Schnittdurchmesser	310 mm
Faden Ø	2 mm
Faden Länge	4 m
Abmessung LxBxH	1.803x620x420 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Halbautomat-Fadenkopf
- 1 Schutzbrille
- 1 Schulterband
- 1 Werkzeugbeutel

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	340,14 (408,17 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CG36DBW5Z
EAN	4966376336302

CG36DC

36V Akku Freischneider - Bügelhandgriff

Neu ab März 2024



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 3.000/4.700/6.000 min⁻¹
 Schnittdurchmesser 440 mm
 Faden 255 mm
 Messer 1.840x340x193 mm
 Gewicht 5,2 kg

Lieferumfang

1 Maulschlüssel (17/19)
 1 Halbautomat-Fadenkopf
 1 Schutzbrille
 1 Schulterband
 1 Werkzeugbeutel
 1 Messer

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	368,50 (442,20 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CG36DCW4Z
EAN	4966376413997

CG36DC

36V Akku Freischneider - Lenkerhandgriff

Neu ab März 2024



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 3.000/4.700/6.000 min⁻¹
 Schnittdurchmesser 440 mm
 Faden 255 mm
 Messer 1.840x627x482 mm
 Gewicht 5,4 kg

Lieferumfang

1 Maulschlüssel (17/19)
 1 Halbautomat-Fadenkopf
 1 Schutzbrille
 1 Schulterband
 1 Werkzeugbeutel
 1 Messer

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	383,95 (460,74 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CG36DCW5Z
EAN	4966376414000

CG18DA

18V Akku Freischneider - Bügelhandgriff

Neu ab März 2024



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 4.300/4.900/5.600 min⁻¹
 Schnittdurchmesser 310 mm
 Faden Ø 230 mm
 Messer 1.795x355x255 mm
 Gewicht 3,6 kg

Lieferumfang:

1 Schutzbrille
 1 Schulterband

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	256,50 (307,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CG18DAW4Z
EAN	4966376414017

CH3672DA

36V Akku Heckenschere

Neu ab Dezember 2023



Technische Daten

Blattlänge 780 mm
 Nutzlänge 720 mm
 Leerlaufhubzahl 1.000/1.170/1.330/1.500 min⁻¹
 Blattöffnung 35 mm
 Abmessung L 1.240 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,7 kg

Lieferumfang

1 Blattschutz

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	316,50 (379,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CH3672DAW4Z
EAN	4966376414246

CH3656DA

36V Akku Heckenschere



Technische Daten

Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000-1.500/min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Lieferumfang

1 Blattschutz

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	243,63 (292,36 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CH3656DAW4Z
EAN	4966376303496

DB3DL2

3,6V Akku Knickschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu Ø	5/5 mm
Maschinen-/Holzschrauben Ø	5 mm / 4x45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmaß	19 mm
Abmessung L gerade 2	68 mm
Abmessung L angewinkelt	210 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,5 kg

	2 Akku EBM315 1 Ladegerät UC3SFL im Transport- koffer
UVP	104,42 (125,30 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DB3DL2WCZ
EAN	4966376306206

EBM315

Akku 3,6V 1,5Ah



	
	1x Akku EBM315
UVP	24,58 (29,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	EBM315
EAN	4966375647355

UC3SFL

3,6V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 3,6 Volt Steckakkus



	
UVP	57,83 (69,40 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC3SFLW0Z
EAN	4966376319084

Akkus
Ladegeräte

One battery
that powers
over 110 tools.



BSL36A18X

Akku 36V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah



2.5Ah
Li-ion

5.0Ah
Li-ion

	1x Akku BSL36A18X	2x Akkus BSL36A18X	2x Akkus BSL36A18X 1x Ladegerät UC18YSL3
UVP	123,- (147,60 inkl. MwSt.)	239,- (286,80 inkl. MwSt.)	289,90 (347,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	380082	380205	UC18YSL3WHZ
EAN-Nr.	4549115282827	4549115284043	4966376413942

BSL36B18X

Akku 36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah



4.0Ah
Li-ion

8.0Ah
Li-ion

	1x Akku BSL36B18X	2x Akkus BSL36B18X	2x Akkus BSL36B18X 1x Ladegerät UC18YSL3
UVP	156,- (187,20 inkl. MwSt.)	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	365,- (438,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	380084	380207	UC18YSL3WJZ
EAN-Nr.	4549115282841	4549115284067	4966376413959

BSL1850MA

Akku 18V 5,0Ah



	1x Akku BSL1850MA	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL
UVP	119,- (142,80 inkl. MwSt.)	238,23 (285,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	378683	UC 18YSL3WGZ
EAN-Nr.	45491 15264441	4966376409716

BSL1840M

Akku 18V 4,0Ah



	1x Akku BSL1840M	2x Akkus BSL1840M 1x Ladegerät UC18YFSL
UVP	115,- (138,- inkl. MwSt.)	244,95 (293,94 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	378679	UC 18YFSLWEZ
EAN-Nr.	45491 15264403	4966376409747

BSL1820M

Akku 18V 2,0Ah



	1x Akku BSL1820M	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YFSL
UVP	90,13 (108,16 inkl. MwSt.)	171,76 (206,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	377796	UC 18YFSLWFZ
EAN-Nr.	4549115251496	4966376409778

ET36A

AC/DC Adapter



- Stromversorgungsoption für die MULTI VOLT-Werkzeugplattform, welches die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet
- Bietet ununterbrochenen Betrieb, wenn Strom verfügbar ist und ermöglicht dem Benutzer, sich anzuschließen und weiterzuarbeiten ohne sich um die Batterieladung zu kümmern
- Kann mit Generatoren oder langen Verlängerungskabeln mit geringem bis keinem Spannungsverlust verwendet werden
- Maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt

UVP	232,61 (279,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	ET36AW0Z
EAN-Nr.	4966376324538



ET36A

UC36YSL

14,4-36V Akku Ladegerät



Technische Daten

Für 14,4 bis 36 Volt Akkus und MULTI VOLT Akkus

UVP	95,01 (114,01 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC36YSLW0Z
EAN	4966376318995

UC18YSL3

14,4/18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)



Technische Daten

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

UVP	69,74 (83,68 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC18YSL3W0Z
EAN	4966376318780

UC18YFSL

14,4/18V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

UVP	63,74 (76,49 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC18YFSLW0Z
EAN	4966376318209

UC18YKSL

14,4/18V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

UVP	51,45 (61,74 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC18YKSLW0Z
EAN	4966376318537

UC18YTSL

4-fach 14,4-18V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 14,4V / 18V und MULTI VOLT Akkus und 2 USB Ausgänge

UVP	170,97 (205,16 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC18YTSLW0Z
EAN	4966376330928

Akkus und Ladegeräte | Ladezeiten

Li-ion Akkus

Ladegeräte



Spannung	Typ	Kapazität	Art-Nr.
----------	-----	-----------	---------

UC3SFL

3,6 V



EBM315

1,5 Ah

326299

30 min.

18 V



BSL1820M

2,0 Ah

377796

18 V



BSL1840M

4,0 Ah

378679

18 V



BSL1850MA

5,0 Ah

378683

18 V
36 V



BSL36A18X
(380082)

5,0 Ah
2,5 Ah

371750

18 V
36 V



BSL36B18X
(380084)

8,0 Ah
4,0 Ah

372120



Ein Akku - zwei Spannungen



UC18YKSL



UC18YFSL



UC18YSL3



UC36YSL

60 min.

30 min.

20 min.

90 min.

45 min.

20 min.

30 min.

150 min.

75 min.

55 min.

50 min.

150 min.

75 min.

32 min.

220 min.

120 min.

55 min.

Li-Pak 003

18V Akku Schlagbohrmaschine und Winkelschleifer

5.0Ah
Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

IP56*

Technische Daten

DV18DE

Seite 11

G18DSL2

Seite 28



Lieferumfang

- 1 Akku Schlagbohrmaschine DV18DE (Basic)
- 1 Akku Winkelschleifer G18DSL2/125mm (Basic)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 3 Akkus 18 V BSL1850MA (5,0 Ah)
- 2 HiK-System-Case II

UVP	539,- (646,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	Li-Pak 003
EAN	8717574069761

KC18DC

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

Technische Daten

DS18DC Seite 9
WH18DC Seite 17



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrmaschine DS18DC (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WH18DC (Basic)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 2 Akkus BSL1850MA
- 2 HIK-System-Case II



UVP	667,50 (801,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	KC18DCWAZ
EAN	4966376406241

KC18DE

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

5.0Ah
Li-ion



Technische Daten

DS18DE Seite 9
WR18DH Seite 16



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrmaschine DS18DE (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WR18DH (Basic)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 2 Akkus 18 V BSL1850MA (5,0 Ah)
- 2 HIK-System-Case II



UVP	539,75 (647,70 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	KC18DEWKZ
EAN	4966376406166

KC18DD

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber



5.0Ah
Li-ion

Technische Daten

DV18DD
WH18DD

Seite 12
Seite 17



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrmaschine DS18DD (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WH18DD (Basic)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 2 Akkus 18 V BSL1850MA (5,0 Ah)
- 2 HIK-System-Case II

BRUSH LESS
Brushless Motor **IP56***

UVP	346,51 (415,81 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	KC18DDWBZ
EAN	4966376326471

KC18DE

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

Technische Daten

- DS18DE Seite 9
- WH18DC Seite 17
- DH1826DA Seite 21
- G1813DA Seite 27



5.0Ah
Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor **IP56***

Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber DS18DE (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WH18DC (Basic)
- 1 Akku Bohr-/Meißelhammer DH1826DA (Basic)
- 1 Akku Winkelschleifer G1813DA (Basic)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 3 Akkus 18 V BSL1850 (5,0 Ah)
- 1 große, stabile Transporttasche

UVP	999,- (1.198,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	KC18DEWHZ
EAN	4966376406197

Netzgeräte



D13VL

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl 1.Gang
Leerlaufdrehzahl 2.Gang
Max. Festdrehmoment 1./2.
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Eckmaß
Abmessung L
Gewicht

13/13/40 mm
860 W
0-1.100/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
66/24 Nm
1,5-13 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
26,0 Nm
361 mm
2,9 kg

Lieferumfang

1 Antivibrations-
Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag

	Im Karton
UVP	249,72 (299,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290

D13VB3(S)

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl 1.Gang
Leerlaufdrehzahl 2.Gang
Max. Festdrehmoment 1./2.
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Eckmaß
Abmessung LxH
Gewicht

13/40 mm
790 W
0-1.100/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
54/19 Nm
1,5-13 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
23,5 Nm
339x193 mm
2,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag

	Im Karton
UVP	175,68 (210,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VB3NBZ
EAN-Nr.	4966376270811

D13VH

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Max. Festdrehmoment
Abmessung L
Gewicht

13/40 mm
710 W
0-600/min⁻¹
1,5-13 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
78,7 Nm
290 mm
2,0 kg

Lieferumfang

1 Griffverlängerung
1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	197,51 (237,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VHNBZ
EAN-Nr.	4966376271108

D13VG(S)

Bohrschrauber



Optional mit Metallspannbohr-
futter (D13VGSBFZ):



Art. Nr. 752067

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Max. Festdrehmoment
Abmessung L
Gewicht

13/40 mm
710 W
0-600/min⁻¹
1,5-13 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
78,7 Nm
290 mm
2,0 kg

Lieferumfang

1 Griffverlängerung
1 Zusatzhandgriff

	Im Transportkoffer	Im Transportkoffer
UVP	255,78 (306,94 inkl. MwSt.)	260,- (312,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VGWUZ	D13VGSBFZ
EAN-Nr.	4966376271016	8717574069747

D10VF(S)

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10/25 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.000/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	16,8 Nm
Abmessung L	265 mm
Gewicht	1,8 kg

	Im Karton
UVP	197,92 (237,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VFWUZ
EAN-Nr.	4966376270163

D10VST

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10/32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8x24 Zoll UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	75,60 (90,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VSTNAZ
EAN-Nr.	4966376270392

D10VC3

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10/32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8x24 Zoll UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	111,16 (133,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

DV22V

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk Ø	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16/16/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-1.000/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-3.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	74/27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag

	Im HSC II 
UVP	237,50 (285,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV22VWVZ
EAN-Nr.	4966376287673



DV20VD

Schlagbohrschrauber



FHB
ALUMINIUM-HOUSING BODY

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Bohren in Mauerwerk Ø
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Leerlaufs Schlagzahl 1. Gang
Leerlaufs Schlagzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment 1./2.
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Gewicht

860 W
20 mm
13/13/40 mm
0-1.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-13.000/min⁻¹
0-39.000/min⁻¹
66/24 Nm
1,5-13 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
3,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag

	Im HSC II 
UVP	223,16 (267,79 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VDWUZ
EAN-Nr.	4966376287543

DV20VB2(S)

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Bohren in Mauerwerk Ø
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Leerlaufs Schlagzahl 1. Gang
Leerlaufs Schlagzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment 1./2.
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Eckmaß
Gewicht

790 W
20 mm
13/13/40 mm
0-1.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-13.000/min⁻¹
0-39.000/min⁻¹
54/19 Nm
1,5-13 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
23,5 mm
2,2 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	209,32 (251,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

DV18V(S)

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Bohren in Mauerwerk Ø
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Leerlaufs Schlagzahl 1. Gang
Leerlaufs Schlagzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment 1./2.
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Eckmaß
Gewicht

690 W
18 mm
13/13/40 mm
0-1.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-13.000/min⁻¹
0-39.000/min⁻¹
53/19 Nm
1,5-13 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
23,5 mm
2,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	161,92 (194,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

DV16V(S)

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Bohren in Mauerwerk Ø
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufs Schlagzahl
Max. Festdrehmoment
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Eckmaß
Abmessung L
Gewicht

590 W
16 mm
13/13/25 mm
0-2.800/min⁻¹
0-46.400/min⁻¹
13 Nm
1,5-13 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
27 mm
269 mm
1,6 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	130,46 (156,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

FDV16VB2

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme 550 W
 Bohren in Mauerwerk Ø 16 mm
 Bohren in Stahl/Holz Ø 13/25 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.900/min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0-46.400/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment 13 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
 Abmessung LxBxH 375x105x340 mm
 Gewicht 3,8 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	79,22 (95,06 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	FDV16VB2U3Z
EAN-Nr.	4966376298440

WR25SE

Schlagschrauber



BRUSH LESS
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Technische Daten

Leistungsaufnahme 900 W
 Schrauben/Bolzen Ø M22-M30
 Hochleistungsbolzen Ø M22-M24
 Werkzeugaufnahme 1" Außenvierkant
 Max. Festdrehmoment 1.000 Nm
 Volllastschlagzahl 1.500/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 1.100/min⁻¹
 Abmessung L 337 mm
 Gewicht 7,7 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff

	Im Transportkoffer
UVP	997,29 (1.196,75 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR25SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290307

WR22SE

Schlagschrauber



BRUSH LESS
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Technische Daten

Leistungsaufnahme 800 W
 Schrauben/Bolzen Ø M14-M24
 Hochleistungsbolzen Ø M16-M22
 Werkzeugaufnahme 3/4" Außenvierkant
 Max. Festdrehmoment 610 Nm
 Volllastschlagzahl 2.000/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 1.400/min⁻¹
 Abmessung L 279 mm
 Gewicht 4,6 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff

	Im Transportkoffer
UVP	674,26 (809,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR22SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290116

WR16SE

Schlagschrauber



BRUSH LESS
Brushless Motor

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme 370 W
 Schrauben/Bolzen Ø M12-M22
 Hochleistungsbolzen Ø M12-M16
 Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant
 Max. Festdrehmoment 200/250/300/360 Nm
 Volllastschlagzahl 2.100/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 1.600/min⁻¹
 Eckmaß 38 mm
 Abmessung LxH 228x260 mm
 Gewicht 2,5 kg

	Im Transportkoffer
UVP	441,46 (529,75 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR16SEWJZ
EAN-Nr.	4966376289936

Abbruchhämmer

H90SG

Abbruchhammer




UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.000 W
 Volllastschlagzahl 1.000/min⁻¹
 Volllastvibration 7,7 m/s²
 Abbruchleistung 512 Kg (per 30 Min.)
 Schlagenergie in Joule 57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
 Abmessung LxHxB 860x625 mm
 Gewicht 32,0 kg

Lieferumfang

1 Schlüssel



Optional:
Transportwagen
712690

	Im Transportkoffer
UVP	1.990,- (2.388,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H90SGWAZ
EAN-Nr.	4966376289127

H65SB3

Abbruchhammer



UVP **AHB**
USER VIBRATION PROTECTION ALUMINIUM HOUSING BODY

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.340 W
 Volllastschlagzahl 1.400/min⁻¹
 Volllastvibration 17 m/sek²
 Volllastgeräusch 102 dB
 Abbruchleistung 338 Kg (per 30 Min.)
 Schlagenergie in Joule 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme 30 mm Sechskant
 Abmessung LxH 726x246 mm
 Gewicht 17,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	1.049,10 (1.258,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SB3WTZ
EAN-Nr.	4966376288854

H60MEY

Abbruchhammer



BRUSH LESS **LVH**
Brushless Motor LOW VIBRATION HANDLE
UVP **AHB**
USER VIBRATION PROTECTION ALUMINIUM HOUSING BODY

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.500 W
 Volllastschlagzahl 1.500-2.100/min⁻¹
 Volllastvibration 11,0 m/sek²
 Abbruchleistung 164 Kg (per 30 Min.)
 Schlagenergie in Joule 18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Abmessung LxHxB 585x263x115 mm
 Gewicht 11,6 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	930,50 (1.116,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288717

H60MC

Abbruchhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.300 W
 Volllastschlagzahl 1.600/min⁻¹
 Abbruchleistung 180 Kg (per 30 Min.)
 Schlagenergie in Joule 14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Abmessung LxHxB 570x280x120 mm
 Gewicht 10,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	707,35 (848,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MCWSZ
EAN-Nr.	4966376288472

H45MEY

Meißelhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Volllastvibration
Abbruchleistung
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.150 W
1.320-2.850 /min⁻¹
8,0 m/sek²
124 Kg (per 30 Min.)
10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
480x237x108 mm
7,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	708,25 (849,90 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288212

H41MB2

Meißelhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

950 W
3.000 /min⁻¹
7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
427x214x103 mm
5,2 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	470,26 (564,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MB2WSZ
EAN-Nr.	4966376267811

H25PV

Meißelhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Abbruchleistung
Schlagstärke in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

500 W
0-3.200 /min⁻¹
27 Kg (per 30 Min.)
2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
320x195x102 mm
3,2 kg

	Im Transportkoffer
UVP	511,58 (613,90 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H25PVWSZ
EAN-Nr.	4966376287680

DH52MEY

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

52 mm
160 mm
1.500 W
100-260/min⁻¹
1.000-2.400/min⁻¹
9,8 m/s²
18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
585x263 mm
11,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	1.106,62 (1.327,94 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285327

Bohr- & Meißelhammer

DH52ME

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

52 mm
160 mm
1.500 W
100-260/min⁻¹
1.000-2.400/min⁻¹
9,8 m/s²
18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
585x263 mm
11,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	986,41 (1.183,69 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

DH52MA

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagstärke in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung L
Gewicht

1.500 W
1.200 - 2.250 /min⁻¹
15,5 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
585 mm
11,8kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	809,03 (970,84 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

DH45MEY

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

45 mm
125 mm
1.500 W
120-310/min⁻¹
1.200-2.950/min⁻¹
8,8 m/s²
12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
535x255 mm
9,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	1.010,75 (1.212,90 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEYSZ
EAN-Nr.	49663796285020

DH45ME

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

45 mm
125 mm
1.500 W
120-310/min⁻¹
1.200-2.950/min⁻¹
8,8 m/s²
12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
477x242x108 mm
9,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	937,33 (1.124,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

DH45MA

Bohr- & Meißelhammer



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

45 mm
125 mm
1.500 W
120-310/min⁻¹
1.200-2.950/min⁻¹
8,8 m/s²
12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
535x255 mm
9,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	666,44 (799,73 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

DH40MEY2

Bohr- & Meißelhammer



RFC
REACTIVE FORCE CONTROL
BRUSH LESS
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

40 mm
105 mm
1.150 W
500 min⁻¹
2.800 min⁻¹
11 m/sec²
9,2 J
SDS-max
471x108x242 mm
6,8 kg



Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	699,- (838,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MEY2WSZ
EAN-Nr.	4966376407873

DH40MC

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

40 mm
105 mm
1.100 W
620/min⁻¹
2.800/min⁻¹
7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
448x255x105 mm
7,1 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	438,56 (526,27 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MCWSZ
EAN-Nr.	4966376284658



DH28PC

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht

28/13/32 mm
80 mm
720 W
0-800/min⁻¹
0-4.000/min⁻¹
3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
316x208x102 mm
3,4 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	435,45 (522,54 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCWSZ
EAN-Nr.	4966376283996

DH28PEC

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht

28/13/32 mm
25-50 mm
900 W
0-950 min⁻¹
0-4.300 min⁻¹
3,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
355x80x198 mm
3,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	364,24 (437,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PECWSZ
EAN-Nr.	4966376327690

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

DH28PMY2

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht

28/13/32 mm
25-50 mm
850 W
0-4.300/min⁻¹
3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
400x198x80 mm
3,2 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 13 mm Schnellspannbohrfutter
1 SDS-plus Wechselaufnahme

	Im Transportkoffer
UVP	264,58 (317,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PMY2WSZ
EAN-Nr.	4966376327768

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

DH28PCY2

Bohr- & Meißelhammer



16-tlg.
Zubehör-Set

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28/13/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	360x198x80 mm
Gewicht	2,9 kg


Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer	Adapter mit SSBF	16-tlg. Zubehör
UVP	209,46 (251,35 inkl. MwSt.)	231,50 (277,80 inkl. MwSt.)	329,62 (395,54 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCY2WSZ	DH28PCY2NAZ-Set-KL	DH28PCY2NAZ-Set-GR
EAN-Nr.	4966376327645	8717574071016	8717574071023

DH26PMC

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspan-Wechselfutter



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26/13/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	382x83x199 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspan-wechselfutter (13 mm)
- 1 SDS-Plus Wechselbohrfutter

	Im Transportkoffer
UVP	186,60 (223,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PMCWSZ
EAN-Nr.	4966376400195

DH26PC2

Bohr- & Meißelhammer



16-tlg.
Zubehör-Set

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26/13/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	349x194x78 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer	Adapter mit SSBF	11-tlg. Zubehör	16-tlg. Zubehör
UVP	187,41 (224,89 inkl. MwSt.)	209,46 (251,35 inkl. MwSt.)	231,50 (277,80 inkl. MwSt.)	319,70 (383,64 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PC2WSZ	DH26PCNAZ-Set-KL	DH26PCNAZ-Set-MI	DH26PCNAZ-Set-GR
EAN-Nr.	4966376327393	4250155880033	8717574071030	4250155880040

Bohr- & Meißelhammer

DH26PB2 Bohrhammer



16-tlg.
Zubehör-Set

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26/13/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg


Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer	Adapter mit SSBF	16-tlg. Zubehör
UVP	185,- (222,- inkl. MwSt.)	214,- (256,80 inkl. MwSt.)	269,- (322,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PB2WSZ	DH26PB2NAZ-Set-KL	DH26PB2NAZ-Set-GR
EAN-Nr.	4966376327256	8717574071047	8717574071054

DH24PMH

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspan-Wechselfutter



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24/13/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	382x83x199 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspan-Wechselfutter (13 mm)
- 1 SDS-Plus Wechselbohrfutter

	Im Transportkoffer
UVP	172,12 (206,54 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PMHWSZ
EAN-Nr.	4966376400287

DH24PH2

Bohr- & Meißelhammer



16-tlg.
Zubehör-Set

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24/13/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	349x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer	Adapter mit SSBF	11-tlg. Zubehör	16-tlg. Zubehör
UVP	155,14 (186,17 inkl. MwSt.)	184,- (220,80 inkl. MwSt.)	229,- (274,80 inkl. MwSt.)	275,- (330,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PH2WSZ	DH24PHNAZ-Set-KL	DH24PHNAZ-Set-MI	DH24PHNAZ-Set-GR
EAN-Nr.	4966376327133	4250155880002	4250155880019	4250155880026



W6VA4
Bauschrauber



Technische Daten

Holzschrauben Ø	6 mm
Selbstbohrschrauben Ø	6 mm
Gewindebohrschrauben Ø	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0–4.500/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	11,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Phillips-Klinge Nr. 2
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Gürtelhaken

	Im Karton
UVP	182,- (218,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W6VA4WAZ
EAN-Nr.	4966376280612

W6V4
Bauschrauber



Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0–3.000/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	15,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Phillips-Klinge Nr. 2
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Gürtelhaken

	Im Karton
UVP	209,82 (251,78 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W6V4WAZ
EAN-Nr.	4966376280490



UM22VYST
Doppel-Rührgerät



Technische Daten

Rührer Ø (max.) 220 mm
 Leistungsaufnahme 1.800 W
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150-300 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300-650 min⁻¹
 Gewindeanschluss Rührer M27
 Abmessung L 337 mm
 Gewicht 6,4 kg

Lieferumfang
2 Rührer

	Im Karton
UVP	292,14 (350,57 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM22VYSTUAZ
EAN-Nr.	4966376330812

UM16VST2
Rührgerät



Technische Daten

Rührer Ø (max.) 160 mm
 Leistungsaufnahme 1.600 W
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150-300 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300-650 min⁻¹
 Gewindeanschluss Rührer M14
 Abmessung L 337 mm
 Gewicht 5,6 kg

Lieferumfang
1 Rührer

	Im Karton
UVP	199,90 (239,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM16VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330775

UM12VST2
Rührgerät



Technische Daten

Rührer Ø (max.) 120 mm
 Leistungsaufnahme 1.200 W
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150-300 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300-650 min⁻¹
 Gewindeanschluss Rührer M14
 Abmessung L 337 mm
 Gewicht 5,4 kg

Lieferumfang
1 Rührer

	Im Karton
UVP	187,63 (225,16 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM12VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330737

D13

Bohrmaschine/Rührgerät



Technische Daten

Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	40 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

- 1 Schlüssel
- 1 Trennscheibe

	Im Karton mit Bohrfutter	Im Karton ohne Bohrfutter	Im Karton mit Rührstab
UVP	329,42 (395,30 inkl. MwSt.)	246,59 (295,91 inkl. MwSt.)	289,90 (347,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13WAZ	D13WCZ	D13NDOBZ-Adapt-Mix
EAN-Nr.	4966376270743	4966376270750	8717574070569

CC14SF

Metall-Kappsäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Trennscheibe (max.) Ø	355 mm
Bohrung Ø	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹

Lieferumfang

- 1 Schlüssel
- 1 Trennscheibe

	Im Karton
UVP	292,14 (350,57 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CC 14SFWAZ
EAN-Nr.	4966376281404



Große Winkelschleifer

G23BYE

Winkelschleifer mit **Softstart**



BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxH
Gewicht

230 mm
2.200 W
6.600/min⁻¹
M14
M14
468x83 mm
4,2 kg

Lieferumfang

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Schutzhaube
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Schlüssel

	im Karton
UVP	424,40 (509,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23BYEWKZ
EAN-Nr.	4966376328185

G23UDY2

Winkelschleifer mit **Softstart**



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

230 mm
2.600 W
6.600/min⁻¹
M14
M14
500 mm
6,3 kg

Lieferumfang

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Schutzhaube
1 Spannflansch
1 Spannmutter
2 Schlüssel

	im Karton
UVP	275,60 (330,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2WKZ
EAN-Nr.	4966376325894

G23MRUA

Winkelschleifer mit **Softstart**



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxH
Gewicht

230 mm
2.500 W
6.600/min⁻¹
M14
M14
492x83 mm
6,6 kg

Lieferumfang

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Schutzhaube
1 Spannflansch
1 Spannmutter
2 Schlüssel

	im Karton
UVP	245,98 (295,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23MRUAWKZ
EAN-Nr.	4966376276189

G23MR

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

230 mm
2.400 W
6.600/min⁻¹
M14
M14
492 mm
5,4 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
2 Schlüssel
1 Schutzhaube

	im Karton
UVP	234,- (280,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23MRWDZ
EAN-Nr.	4966376276110

G23SC4

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

230 mm
2.400 W
6.600/min⁻¹
M14
M14
492 mm
6,1 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
2 Schlüssel
1 Schutzhaube

	im Karton
UVP	172,78 (207,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SC4UDZ
EAN-Nr.	4966376326051

G23SWU2

Winkelschleifer mit **Softstart**



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxH
Gewicht

230 mm
2.200 W
6.600/min⁻¹
M14
M14
469x83 mm
5,3 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
2 Schlüssel

	im Karton
UVP	135,06 (162,07 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SWU2UGZ
EAN-Nr.	4966376325832

G23SW2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

230 mm
2.200 W
6.600/min⁻¹
M14
M14
469 mm
5,3 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
2 Schlüssel
1 Schutzhaube

	im Karton incl. Dia-Scheibe
UVP	119,90 (143,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SW2W7Z
EAN-Nr.	4966376277025

G23ST

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

230 mm
2.000 W
6.600/min⁻¹
M14
M14
469 mm
5,1 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
2 Schlüssel
1 Schutzhaube

	im Karton	im Karton incl. Dia-Scheibe
UVP	113,- (135,60 inkl. MwSt.)	125,- (150,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23STWAZ	G23STWEZ
EAN-Nr.	4966376276752	4966376276769



KG23SAYAZ+715895+CEE

Winkelschleifer Set inkl. Dia-Scheiben 125 und 230 mm



	Im Koffer
UVP	209,90 (251,88 inkl. MwSt.)
EAN	4966376240982

G13SR4Z+G23SWUZ+715895

Winkelschleifer Set inkl. Dia-Scheiben 125 und 230 mm



	Im Koffer
UVP	227,50 (273,00 inkl. MwSt.)
EAN	4250155880095

KG23SAYAZ

Winkelschleifer-Set incl. Dia-Scheiben
G23SW2 + G13SR4



	Im Karton
UVP	168,70 (202,44 inkl. MwSt.)
EAN	4966376277773

KG23SAYBZ

Winkelschleifer-Set incl. Dia-Scheiben
G13STA + G23ST



	Im Karton
UVP	174,90 (209,88 inkl. MwSt.)
EAN	49663763353529

G23STCPZ


Winkelschleifer-Set ohne Scheiben
G23ST + G13STA



	Im Karton
UVP	159,80 (191,76 inkl. MwSt.)
EAN	4966376240982

G13VE2

Winkelschleifer mit Regelelektronik



Art. Nr.: 379204

Art. Nr. 310338

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.320 W
Leerlaufdrehzahl 2.800-10.000/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Abmessung L 305 mm
Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Turboflansch
1 Schrupscheibe v
2 Schlüssel
1 Schutzhaube (werkzeuglos)

	Im Karton
UVP	263,14 (315,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209

Kleine Winkelschleifer

G13VA

Winkelschleifer mit Regelelektronik



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.500 W
 Leerlaufdrehzahl 2.800-10.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung L 297 mm
 Gewicht 2,0 kg

Lieferumfang

- 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter
- 2 Schlüssel
- 1 Schrappscheibe

	Im Karton
UVP	246,69 (296,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VAWKZ
EAN-Nr.	4966376274970

G13BYEQ2

Winkelschleifer mit Bremse



Art. Nr. 310338

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.320 W
 Leerlaufdrehzahl 8.500/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung L 323 mm
 Gewicht 2,4 kg

Lieferumfang

- 1 Schutzhaube
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Schlüssel
- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Flanschmutter
- 1 Metallstaubfilter

	Im Karton
UVP	280,16 (336,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYEQ2WDZ
EAN-Nr.	4966376404254

G13BY

Winkelschleifer mit Bremse



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.700 W
 Leerlaufdrehzahl 11.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Griffumfang 208 mm
 Griffumfang 208 mm
 Abmessung LxH 335x108 mm
 Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

- 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Schnellspannmutter
- 1 Schutzhaube (werkzeuglos)

	Im Karton
UVP	297,65 (357,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYWQZ
EAN-Nr.	4966376273515

G13YG

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.700 W
 Leerlaufdrehzahl 11.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung LxH 380x125 mm
 Gewicht 3,3 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter
- 2 Schlüssel
- 1 Schrappscheibe

	Im Karton
UVP	259,34 (311,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13YGWQZ
EAN-Nr.	4966376275113

G13SB4

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 11.500/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung LxH 288x109x85 mm
 Gewicht 2,4 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spannflansch
 1 Schlüssel
 1 Schrupscheibe
 1 Flanschmutter

	Im Karton	Im Transportkoffer
UVP	128,63 (154,36 inkl. MwSt.)	180,19 (216,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G 13SB4YGZ	G 13SB4Y3Z
EAN-Nr.	4966376331390	4966376331376

G13SE3

Winkelschleifer mit Paddleschalter



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 11.500/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Abmessung LxHxB 350x100x80 mm
 Gewicht 2,5 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spannflansch
 1 Flanschmutter
 1 Stirnlochschlüssel
 1 Schrupscheibe

	Im Karton
UVP	184,46 (221,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G 13SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331512

G13SW2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.200 W
 Leerlaufdrehzahl 11.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung LxH 278x66 mm
 Gewicht 2,4 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff
 1 Spannflansch - 2 Schlüssel
 1 Flanschmutter - 1 Schrupscheibe
 1 Diamantscheibe - 1 Turboflansch
 1 Antivibrations- Zusatzhandgriff

	Im Karton	Im Transportkoffer
UVP	119,60 (143,52 inkl. MwSt.)	139,14 (166,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G 13SW2Y2Z	G 13SW2Y4Z
EAN-Nr.	4966376401437	4966376403448

G13SN2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 900 W
 Leerlaufdrehzahl 10.500/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung LxH 259x63 mm
 Gewicht 2,0 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spannscheibe
 1 Spannmutter
 1 Stirnlochschlüssel
 1 Diamantscheibe

	Im Karton	Im Transportkoffer
UVP	90,40 (108,48 inkl. MwSt.)	101,34 (121,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G 13SN2YGZ	G 13SN2Y3Z
EAN-Nr.	4966376267231	4966376267224

Kleine Winkelschleifer

G13SR4

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxH
Gewicht

125 mm
730 W
10.000/min⁻¹
M14
M10
258x63 mm
1,8 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
1 Zusatzhandgriff
1 Spannscheibe
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel

	Im Karton
UVP	67,50 (81,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376274543

G13STA

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Griffumfang
Abmessung LxH
Gewicht

125 mm
600 W
11.500/min⁻¹
M14
M10
197 mm
254x63 mm
1,8 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel

	Im Karton	Im Karton mit Dia-Scheibe
UVP	49,25 (59,10 inkl. MwSt.)	64,07 (76,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13STAYGZ	G13STAYLZ
EAN-Nr.	4966376274697	4966376274703

G12SE3

Winkelschleifer mit Paddleschalter



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Abmessung LxHxB
Gewicht

115 mm
1.400 W
11.500/min⁻¹
M14
350x100x80 mm
2,5 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Flanschmutter
1 Stirnlochschlüssel

	Im Karton
UVP	176,13 (211,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331581

G12SN2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Abmessung LxHxB
Gewicht

115 mm
900 W
10.500/min⁻¹
M14
230x130x110 mm
2,3 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Flanschmutter
1 Stirnlochschlüssel

	Im Karton
UVP	81,58 (97,90 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SN2YVZ
EAN-Nr.	4966376272761

G12SR4

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 115 mm
 Leistungsaufnahme 730 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung LxH 258x63 mm
 Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spannflansch
 1 Spannmutter
 1 Stirnlochschlüssel

	Im Karton
UVP	67,23 (80,68 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376273034

G12STA

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 115 mm
 Leistungsaufnahme 730 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung LxH 258x63 mm
 Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spannflansch
 1 Spannmutter
 1 Stirnlochschlüssel

	Im Karton	Im Koffer
UVP	52,22 (62,66 inkl. MwSt.)	83,90 (100,68 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12STAYGZ	G12STAY3Z
EAN-Nr.	4966376273201	4966376273195

GM13Y

Renovierungsschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.900 W
 Trennscheiben Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 3.800-8.200 min⁻¹
 Spindelaufnahme M14
 Schalldruckpegel 92 dB(A)
 Schallleistungspegel 103 dB(A)
 Vibration 6,94 m/s²
 Gewicht 3,5 kg

Lieferumfang

1 Bügelgriff
 1 Flanschteller
 1 Flanschmutter
 1 Stirnlochschlüssel

	Im Koffer	Inkl. Scheibe
UVP	575,- (690,- inkl. MwSt.)	595,- (714,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GM13YWTZ	GM13YWSZ
EAN-Nr.	4966376338603	4966376338597

Beton-180-G23UDY2

Betonschleifer 180 mm mit Softstart mit Betonabsaughaube



Art. Nr. Betonschleiftopf:
752878

Art. Nr. Betonabsaughaube:
755001

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.600 W
 Schleifscheibe 180 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600/min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M14
 Abmessung L 500 x 83 MM
 Gewicht 7,2 kg

Lieferumfang

1 Winkelschleifer
 1 Anti-Vibrationshandgriff
 1 Betonabsaughaube (755001)
 1 Spannflansch
 1 Spannmutter
 1 Schlüssel

	im Karton	mit Dia-Schleiftopf im Karton
UVP	549,- (658,80 inkl. MwSt.)	649,- (778,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	BETON-180-G23UDY2	BETON-180-G23UDY2-TO
EAN-Nr.	8717574069723	8717574069730

Betonschleifer / Trennschleifer

Beton-180-G23MR

Betonschleifer 180 mm
mit Betonabsaughaube



Art. Nr. Betonschleiftopf: 752878
Art. Nr. Betonabsaughaube: 755001

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.400 W
Schleifscheibe 180 mm
Leerlaufdrehzahl 6.600/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M14
Abmessung L 500 x 83 MM
Gewicht 6,0 kg

Lieferumfang

1 Winkelschleifer
1 Anti-Vibrationshandgriff
1 Betonabsaughaube (Art. Nr.: 755001)
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Schlüssel

	im Karton	mit Dia-Schleiftopf im Karton
UVP	525,- (630,- inkl. MwSt.)	620,- (744,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	BETON-180-G23MR	BETON-180-G23MR-TO
EAN-Nr.	8717574069709	8717574069716

Beton-125-G13SE3

Betonschleifer 125 mm
mit Betonabsaughaube



Art. Nr. Betonschleiftopf: 752877
Art. Nr. Betonabsaughaube: 755009

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.400 W
Schleifscheibe 125 mm
Leerlaufdrehzahl 11.500/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Abmessung L 321 MM
Gewicht 3,2 kg

Lieferumfang

1 Winkelschleifer
1 Betonabsaughaube (Art. Nr.: 755009)
1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Schlüssel

	im Karton	mit Dia-Schleiftopf im Karton
UVP	439,- (526,80 inkl. MwSt.)	514,- (616,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	BETON-125-G13SE3	BETON-125-G13SE3-TO
EAN-Nr.	8717574069846	8717574069853

CM9UBY / CM9SR

Diamant Trennschleifer



Art. Nr. Staubabsaughaube:
328744

Technische Daten

Trenn-/Diascheibe Ø
Leistungsaufnahme
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Max. Schnitttiefe
Max. Tiefe pro Schnitt
Abmessung L
Gewicht

CM9UBY

230 mm
2.600 W
22,2 mm
6.600/min⁻¹
60 mm
30 mm
652 mm
8,1 kg

CM9SR

230 mm
2.000 W
22,2 mm
6.600/min⁻¹
60 mm
30 mm
652 mm
8,1 kg

Lieferumfang

1 Staubabsaughaube (Art. Nr. 328744)
1 Seitengriff
1 Schlüssel
1 Schlauchadapter

	Im Transportkoffer mit Softstart	Im Transportkoffer ohne Softstart
UVP	448,96 (538,75 inkl. MwSt.)	397,75 (477,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM9UBYWSZ	CM9SRWSZ
EAN-Nr.	4966376282135	4966376282098

CM5SB

Diamant Trennschleifer



Art. Nr. Staubabsaughaube:
328740

Technische Daten

Trenn-/Diascheibe Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.300 W
Bohrung Ø 22,2 mm
Leerlaufdrehzahl 11.000/min⁻¹
Max. Schnitttiefe 33 mm
Max. Tiefe pro Schnitt 15 mm
Abmessung L 314 mm
Gewicht 2,9 kg

Lieferumfang

1 Staubabsaughaube (Art. Nr. 328740)
1 Seitengriff
1 Schlüssel
1 Schlauchadapter

	Im Transportkoffer
UVP	288,57 (346,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5SBU1Z
EAN-Nr.	4966376282043

CM5MA Mauernutfräse



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Technische Daten
Nennleistungsaufnahme
Scheibendurchmesser
Schnitttiefe
Schnittbreite
Leerlaufdrehzahl
Vibration
Abmessung LxBxH
Gewicht

1.900 W
125 mm
10-40 mm
9-35 mm
5.000 min⁻¹
5,5 m/sec²
480x195x175 mm
4,7 kg

Optional:
2-fach Dia-Scheibe:
4100298
3-fach Dia-Scheibe:
4100299



Lieferumfang
Distanzscheiben
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Ausbrechwerkzeug
1 Transportkoffer

	Im Koffer	Im Koffer inkl. 2. Dia-Scheibe
UVP	609,00 (730,80 inkl. MwSt.)	683,81 (820,57 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5MAWTZ	CM5MAWSZ
EAN-Nr.	4966376338566	4966376338559

GP5V Geradschleifer



Technische Daten
Leistungsaufnahme
Spannzange
Schleifstifte Ø (max.)
Leerlaufdrehzahl
Griffumfang
Abmessung L
Gewicht

760 W
6 mm
50 mm
2.000-8.300/min⁻¹
200 mm
406 mm
1,9 kg

Lieferumfang
1 Spannzange 6 mm
2 Schlüssel
1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	195,- (234,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP5VWBZ
EAN-Nr.	4966376277759

GP3V Geradschleifer



Technische Daten
Leistungsaufnahme
Spannzange
Spindelhalsh Ø
Schleifstifte Ø (max.)
Leerlaufdrehzahl
Griffumfang
Abmessung L
Gewicht

760 W
6 mm
35 mm
25 mm
7.000-29.000/min⁻¹
200 mm
399 mm
1,8 kg

Lieferumfang
1 Spannzange 6 mm
2 Schlüssel
1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	280,86 (337,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

GP2S2 Geradschleifer



Technische Daten
Leistungsaufnahme
Spannzange
Spindelhalsh Ø
Schleifstifte Ø (max.)
Leerlaufdrehzahl
Griffumfang
Schleifspindelhalsh L
Abmessung L
Gewicht

520 W
6 mm
35 mm
25 mm
29.000/min⁻¹
200 mm
100 mm
359 mm
1,7 kg

Lieferumfang
1 Spannzange 6 mm
2 Schlüssel
1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	214,97 (257,96 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

Schleifer Polierer / Knabber / Blechscherer

SP18VA

Schleifer/Polierer



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Schleifteller Ø
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.250 W
180 mm
0-600/3.400/min⁻¹
M14
M14
415x126x81 mm
2,8 kg

Lieferumfang

1 Bügelgriff
1 Stirnlochschlüssel
Sechskantschlüssel
1 Fiberschleifblatt
1 Stützteller
1 Lammfellhaube

	Im Karton
UVP	323,36 (388,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SP18VAUAZ
EAN-Nr.	4966376279241

CN16SA

Knabber



Technische Daten

Max. Schnittleistung
Edelstahl
Stahl
Alu
Leistungsaufnahme
Schnittgeschwindigkeit
Leerlaufhubzahl
Kleinster Schnittradius
Abmessung LxH
Gewicht

1,2 mm (600N/mm²)
1,6 mm (400N/mm²)
2,3 mm (200N/mm²)
400 W
1,8 m/min (max.)
2.300/min⁻¹
40 mm
250x176 mm
1,6 kg

Lieferumfang

2 Sechskant-Schlüssel

	Im Karton
UVP	457,58 (549,10 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269969

CE16SA

Blechscherer



Technische Daten

Max. Schnittleistung
Edelstahl
Stahl
Alu
Leistungsaufnahme
Schnittgeschwindigkeit
Leerlaufhubzahl
Kleinster Schnittradius
Abmessung L
Gewicht

1,2 mm (600N/mm²)
1,6 mm (400N/mm²)
2,3 mm (200N/mm²)
400 W
6,3 m/min (max.)
4.700/min⁻¹
25 mm
258 mm
1,7 kg

Lieferumfang

2 Sechskant-Schlüssel
1 Einstelllehre

	Im Karton
UVP	479,54 (575,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269778



CV350V2

Oszillationsschleifer

Technische Daten


Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000 min ⁻¹
Grifflänge	200 mm
Abmessung LxH	280x100 mm
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang

8 tlg. Zubehör-Set



**Neu ab
Dezember 2023**



	Im HSC II
UVP	250,- (300,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV350V2W1Z
EAN-Nr.	4966376294671

M12V2

Oberfräse

Technische Daten

Spannzange Ø	12 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000-22.000/min ⁻¹
Abmessung H	255-320 mm
Gewicht	6,3 kg

Lieferumfang

1 Parallelanschlag
1 Schlüssel
1 Führungsschablone 18 mm
1 Reduzierhülse 12 auf 8
1 Staubabsaugadapter



	Im Karton
UVP	379,09 (454,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M12V2WSZ
EAN-Nr.	4966376295166

M8V2

Oberfräse

Technische Daten

Spannzange Ø	8 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000-25.000/min ⁻¹
Abmessung H	232-292 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferumfang

1 Parallelanschlag
1 Schlüssel
1 Führungsschablone 18 mm
1 Reduzierhülse 8 auf 6
1 Staubabsaugadapter



	Im HSC IV	Im Karton
UVP	330,14 (396,16 inkl. MwSt.)	264,63 (317,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M8V2LXZ	M8V2NAZ
EAN-Nr.	4966376295524	4966376295548



C9U3

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufgeräusch
Gehrungsschnitte (max.)
Abmessung LxBxH
Gewicht

2.000 W
235 mm
30 mm
86 mm
65 mm
5.200/min⁻¹
88 dB
45°
397x282x298 mm
7,2 kg

Lieferumfang

1 Parallelanschlag
1 Absaugadapter
1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	306,02 (367,22 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9U3WBZ
EAN-Nr.	49663762593520

C7ST

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.710 W
Sägeblatt Ø	185 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	62 mm
Sägeleistung bei 45°	47,5 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000/min ⁻¹
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung L	310 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag
- 1 Absaugadapter
- 1 HM-Sägeblatt
- 1 Schlüssel

	Im Koffer
UVP	146,07 (175,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7STWAZ
EAN-Nr.	4966376292622

C7BUM

Handkreissäge mit Bremse



Optional:
Führungsschiene 160 cm:
4100072

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	366x241x250 mm
Gewicht	5,2 kg

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag
- 1 Absaugadapter
- 1 HM-Sägeblatt
- 1 Schlüssel

	Im HSC IV
UVP	343,06 (411,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291823

C7BU3

Handkreissäge mit Bremse



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	314x227x250 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag
- 1 Absaugadapter
- 1 HM-Sägeblatt
- Schlüssel

	Im HSC IV
UVP	304,12 (364,94 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BU3W1Z
EAN-Nr.	4966376291809

Handkreissägen

C7U3

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.300 W
 Sägeblatt Ø 190 mm
 Sägeblattbohrung Ø 30 mm
 Sägeleistung bei 45° 48 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.800/min⁻¹
 Leerlaufgeräusch 84 dB
 Abmessung LxBxH 314x227x250 mm
 Gewicht 4,7 kg

Lieferumfang

1 Parallelanschlag
 1 Absaugadapter
 1 HM-Sägeblatt 40 Zähne
 1 Schlüssel

	Im HSC IV
UVP	309,03 (370,84 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7U3W1Z
EAN-Nr.	4966376292707

C7MFA

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.010 W
 Sägeblatt Ø 190 mm
 Sägeblattbohrung Ø 30 mm
 Sägeleistung bei 45° 46 mm
 Sägeleistung bei 90° 68 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.950/min⁻¹
 Gehrungsschnitte (max.) 45°
 Abmessung LxBxH 291x210x242mm
 Gewicht 3,6 kg

Lieferumfang

1 Parallelanschlag
 1 HM-Sägeblatt
 2 Schlüssel

	Im Karton
UVP	147,14 (176,57 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7MFANAZ
EAN-Nr.	4966376292042

C7SS

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.050 W
 Sägeblatt Ø 190 mm
 Sägeblattbohrung Ø 30 mm
 Sägeleistung bei 90° 68 mm
 Sägeleistung bei 45° 46 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.500/min⁻¹
 Gehrungsschnitte (max.) 45°
 Abmessung LxBxH 330x260x210 mm
 Gewicht 3,4 kg

Lieferumfang

1 Parallelanschlag
 1 HM-Sägeblatt
 2 Schlüssel

	Im Karton
UVP	111,74 (134,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7SSUTZ
EAN-Nr.	4966376292448



CR13VEY
Säbelsäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.100 W
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300/130/19 mm
 Leerlaufhubzahl 0-1.200/1.700/2.000/
 2.500/3.000/min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Leerlaufvibrationslevel 6,8 m/sec²
 Vollastvibrationslevel 9,0 m/sec.²
 Abmessung L 490 mm
 Gewicht 3,9 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
 1 Schlüssel



	Im Transportkoffer
UVP	471,37 (565,64 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VEYWSZ
EAN-Nr.	4966376325085

CR13V2
Säbelsäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.010 W
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300/130/19 mm
 Leerlaufhubzahl 0-2.800/min⁻¹
 Sägehub 29 mm
 Leerlaufgeräusch 89,3 dB
 Abmessung LxHxB 435x165x95 mm
 Gewicht 3,2 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
 1 Schlüssel



	Im Transportkoffer
UVP	183,65 (220,38 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13V2WSZ
EAN-Nr.	4966376282357



CJ160VA / CJ160V

Stichsäge



AT **PL**
AUTOMATIC TRANSMISSION POWER LOCK SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160/10/10 mm
Leerlaufhubzahl	800-2.800/min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	273x190x75 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt
- 1 Staubabsaugadapter
- 1 Schlüssel

	Im HSC	Im HSC	Im Karton
UVP	293,91 (352,69 inkl. MwSt.)	285,49 (342,59 inkl. MwSt.)	230,17 (276,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VW1Z	CJ160VAW1Z	CJ160VAWAZ
EAN-Nr.	4966376293902	4966376293940	4966376293957

CJ110MVA / CJ110MV

Stichsäge



AT **PL**
AUTOMATIC TRANSMISSION POWER LOCK SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	110/10/2,5 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Abmessung LxHxB	264 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt
- 1 Staubabsaugadapter
- 1 Schlüssel

	Im Transportkoffer	Im Transportkoffer
UVP	192,81 (231,37 inkl. MwSt.)	175,74 (210,89 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ110MVAWSZ	CJ110MVUTZ
EAN-Nr.	4966376281725	4966376293711

CJ90VST2

Stichsäge



PL
POWER LOCK SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90/10/3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	215x199x72 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt
- 1 Staubabsaugadapter
- 1 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	137,25 (164,70 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333479

CJ90VAST2

Stichsäge



PL
POWER LOCK SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90/10/3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	246x182x72 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt
- 1 Staubabsaugadapter
- 1 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	137,25 (164,70 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VAST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333493

Tischkreissäge

C10RJ

Tischkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Abmessung LxBxH
Gewicht

1.500 W
255 mm
30 mm
4.500 min⁻¹
79 mm
57 mm
920x720x600 mm
44 kg

Lieferumfang

1 Gehrungslehre
1 Sägeblatt
1 Sägeblattschutzabdeckung
1 Parallelanschlag
1 Spanreißschutz
1 Schiebstock
1 Tischvergrößerung
2 Schlüssel
1 Innensechskantschlüssel
1 Untertisch mit Rädern (376510)

	Im Karton
UVP	583,38 (700,06 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C 10RJWAZ
EAN-Nr.	4966376334483

	Untertisch 376510
UVP	154,- (184,80 inkl. MwSt.)



C12RSH3

Paneelsäge ausziehbar



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Gehrungsschnitt L 0-45°
Gehrungsschnitt R 0-57°
Neigungsschnitt L 45°
Neigungsschnitt R 45°
Kombischnitt L 45°
Kombischnitt R 45°
Positive Stopps L/R
Leerlaufdrehzahl
Abmessung LxHxT
Gewicht

305 mm
30 mm
105x312 mm
105x220 mm
105x170 mm
68x312 mm
43x312 mm
68x220 mm
43x220 mm
0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
4.000 min⁻¹
655x873x724
25,5 kg

Passendes
Untergestell
Seite 104

Neu ab
Mai 2024

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Staubbeutel
1 Innensechskanschlüssel
1 Schraubklemme
1 Halterung
2 Tischverlängerungen

	Im Karton
UVP	809,- (970,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C12RSH3WAZ
EAN-Nr.	4966376291199

C10FCE2

Kapp- und Gehrungssäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Gehrungsschnitt L 0-45°
Gehrungsschnitt R 0-57°
Leerlaufdrehzahl
Abmessung LxHxT
Gewicht

1.520 W
255 mm
30 mm
144x60 mm
144x41 mm
100x60 mm
5.000/min⁻¹
600x560x450 mm
11,2 kg

Lieferumfang

1 Staubbeutel
1 Schlüssel
1 Klemme
HM-Sägeblatt

	Im Karton
UVP	410,29 (492,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C10FCE2UTZ
EAN-Nr.	4966376290529

C8FSHG

Paneelsäge ausziehbar



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Gehrungsschnitt L/R 45°
Neigungsschnitt L 45°
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufdrehzahl
Gewicht

1.100 W
216 mm
30 mm
65x280, 54x305 mm
65x203, 54x210 mm
38x280, 26x305 mm
48°
5.300 min⁻¹
13,8 kg

Passendes
Untergestell
Seite 104

Lieferumfang

1 Staubbeutel
1 Schlüssel
1 Klemme
1 Werkstückeinspannung
1 HM-Sägeblatt

	Im Karton
UVP	275,34 (330,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHGWAZ
EAN-Nr.	4966376331611

C8FSE

Paneelsäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R
Sägeleistung bei 45° Neigung L
Sägeleistung bei 45° Kombi.
Gehrungsschnitte R/L
Neigungsschnitte R/L
Leerlaufdrehzahl
Positive Stopps L/R
Staubbeutel LxB
Abmessung LxHxT
Gewicht

1.050 W
216 mm
30 mm
65x312 mm
65x220 mm
45x312 mm
45x220 mm
0- 57°/0-45°
0- -5°/0-48°
5.500/min⁻¹
0°/15°/22,5°/30°/45°
250x160 mm
790x485x555 mm
15,0 kg

Lieferumfang

1 Staubbeutel
1 Schlüssel
1 Klemme
1 Werkstückeinspannung
1 HM-Sägeblatt

	Im Karton
UVP	576,11 (691,33 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSEUAZ
EAN-Nr.	4966376293186

Universal Arbeitstisch

4100090



	Im Karton
UVP	179,- (214,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	4100090
EAN-Nr.	8717574066456

Universal Arbeitstisch für Modell C12

712650



	Im Karton
UVP	359,95 (431,94 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	712650
EAN-Nr.	8717574042542

P20SF

Hobel



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000/min ⁻¹
Abmessung L	296x165x165 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag
- 1 Einstelllehre
- 1 Absaugadapter

	Im Karton	Im HSC III
UVP	129,53 (155,44 inkl. MwSt.)	155,11 (186,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SFWAZ	P20SFNXZ
EAN-Nr.	4966376296088	4966376296026

P20ST

Hobel



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	1,5 mm
Leistungsaufnahme	580 W
Leerlaufdrehzahl	17.000/min ⁻¹
Abmessung L	296 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag
- 1 Einstelllehre
- 1 Absaugadapter

	Im Karton
UVP	105,55 (126,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20STUTZ
EAN-Nr.	4966376296354

SV15YC

Excenterschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	150 mm
Schleifpapier Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200-11.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,8/6,2 mm
Abmessung LxH	306x180 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Schlüssel

	Im Karton
UVP	302,66 (363,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV15YCWZ
EAN-Nr.	4966376280162



SV13YA

Exzenterschleifer regelbar



Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-12.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang¹

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier

	Im HSC II	Im Transportkoffer
UVP	184,59 (221,51 inkl. MwSt.)	147,72 (177,26 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV13YAW2Z	SV13YAWBZ
EAN-Nr.	4966376279913	4966376279920

SV13YB

Exzenterschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-12.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier

	Im Karton
UVP	122,71 (147,25 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV13YBWBZ
EAN-Nr.	4966376280117

SV12SH

Schwingschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 200 W
 Schleifplatte LxB 110x100 mm
 Delta-Abmessung 96x96x96 mm
 Schleifpapier LxB 114x104 mm
 Leerlaufdrehzahl 14.000/min⁻¹
 Schwingkreis Ø 1,5 mm
 Leerlaufgeräusch 79 dB(A)
 Abmessung H 133 mm
 Gewicht 1,0 kg

Lieferumfang

1 Staubbeutel
 1 Schleifpapier

	Im Karton
UVP	129,47 (155,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SHWBZ
EAN-Nr.	4966376279753

SV12SG

Schwingschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 200 W
 Schleifplatte LxB 110x100 mm
 Schleifpapier LxB 114x104 mm
 Leerlaufdrehzahl 14.000/min⁻¹
 Schwingkreis Ø 1,5 mm
 Abmessung H 137 mm
 Gewicht 1,1 kg

Lieferumfang

1 Staubbeutel
 1 Schleifpapier

	Im Karton mit Klettplatte	Im Karton mit Klemmplatte
UVP	145,23 (174,28 inkl. MwSt.)	119,59 (143,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SGWBZ	SV12SGWAZ
EAN-Nr.	4966376279647	4966376279630

SV12V

Schwingschleifer mit Regelelektronik



Technische Daten

Leistungsaufnahme 300 W
 Schleifplatte LxB 114x228 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.000-10.000/min⁻¹
 Schwingkreis Ø 2,4 mm
 Abmessung L 300 mm
 Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

1 Staubbeutel
 1 Schleifpapier

	Im Karton
UVP	210,34 (252,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12VUAZ
EAN-Nr.	4966376279784

SV12SD

Schwingschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 300 W
 Schleifplatte LxB 114x228 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.000/min⁻¹
 Schwingkreis Ø 2,4 mm
 Abmessung L 300 mm
 Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

1 Staubbeutel
 1 Schleifpapier

	Im Karton
UVP	188,88 (226,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SDUBZ
EAN-Nr.	4966376279401

SB10S2

Bandschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	420 m/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	410x240x230 mm
Gewicht	5,3 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifband

	Im Karton
UVP	275,79 (330,95 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB10S2NAZ
EAN-Nr.	4966376296569

SB10V2

Bandschleifer mit Regelelektronik



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240-420 m/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifband

	Im Karton
UVP	303,16 (363,79 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB10V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296613

SB8V2

Bandschleifer mit Regelelektronik



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	75 mm
Bandlänge	533 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	250 - 450m/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	360x210x240 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifband

	Im Karton
UVP	227,03 (272,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB8V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296798

RH650V

Heißluftgebläse



Technische Daten

Temperatur

Leistungsaufnahme
Luftstrom
Abmessung LxBxH
Gewicht

Lieferumfang

5 teiliges Düsenset

Stufe 1 50°C
Stufe 2 50-650°C
2.000 W
250/500 l/min.
250x245x90 mm
0,8 kg

Zubehör:



	Im Transportkoffer
UVP	122,98 (147,58 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH650VLAZ
EAN-Nr.	4966376278619

RH600T

Heißluftgebläse



Technische Daten

Temperatur
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Cool Air Shot
Abmessung LxHxB
Gewicht

Lieferumfang

5 teiliges Düsenset

450/600°C
2.000 W
250/500 l/min.
50° C, 500 l/min.
245x250x83 mm
0,6 kg

Zubehör:



	Im Transportkoffer
UVP	61,73 (74,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH600TLAZ
EAN-Nr.	4966376278435

RB40VA

Blas- und Saugergerät



Technische Daten

Förderleistung
Leerlaufdrehzahl
Leistungsaufnahme
Geräuschentwicklung
Abmessung L mit Rohr
Gewicht

Lieferumfang

1 Staubbeutel
1 Rohr

0-3,8 m³/min
0-16.000/min⁻¹
550 W
84 dB
447 mm
1,7 kg

	Im Karton
UVP	193,34 (232,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB40VAUTZ
EAN-Nr.	4966376278350

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595x960x465 mm
Gewicht	18,0 kg

Lieferumfang

- 2 Filterkassetten (Polyester)
- 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm
- 1 PE-Beutel
- 1 Anschlusskabel (8 Meter)
- 1 Behälterstopfen
- 1 Schiebebügel

	Im Karton
UVP	749,- (898,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP500YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281138

Passendes
Zubehör
Seite 117

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550x550x400 mm
Gewicht	15,7 kg

*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)

Rüttelautomatik bei laufenden Arbeiten.

Lieferumfang

- 2 Filterkassetten (Polyester)
- 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm
- 1 PE-Beutel
- 1 Anschlusskabel (8 Meter)
- 1 Behälterstopfen

	Im Karton
UVP	730,37 (876,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281077

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430x490x390 mm
Gewicht	12,7 kg

*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)

Lieferumfang

- 2 Filterkassetten (Polyester)
- 1 PE-Beutel
- 1 Behälterstopfen
- 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm
- 1 Anschlusskabel (8 Meter)

	Im Karton
UVP	589,80 (707,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376280971

RP350YBL

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (L-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m ³ /min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen	35 l
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	457x535x400 mm
Gewicht	16,0 kg

*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)

Lieferumfang

- 2 PVC Rohre
- 1 Universaldüse
- 1 Fugendüse
- 1 Vliesfilterbeutel
- 1 Handgriff
- 2 Polyester -Filterkassetten (Klasse M)

	Im Karton
UVP	617,50 (741,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413881

RP250YBL

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (L-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m ³ /min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen	25 l
Saugschlauch LxØ	32, m x 35 mm
Abmessung LxHxB	457x535x400 mm
Gewicht	12,6 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Lieferumfang

- 2 PVC Rohre
- 1 Universaldüse
- 1 Fugendüse
- 1 Vliesfilterbeutel
- 1 Handgriff
- 2 Polyester-Filgerkasseteten (Klasse M)

Passendes
Zubehör
Seite 117

	Im Karton
UVP	478,65 (574,38 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413874

RP300YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Saugschlauch LxØ	32 m x 3,5 m
Abmessung LxHxB	391x398x658 mm
Gewicht	9,2 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Lieferumfang

- 2 Filterkassetten (Polyester)
- 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm
- 1 PE-Beutel
- 1 Anschlusskabel (8 Meter)
- 1 Behälterstopfen

	Im Karton
UVP	293,33 (352,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280933

RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392x550x374 mm
Gewicht	6,6 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Lieferumfang

- 2 Saugrohr
- 1 Bodendüse
- 1 Fugendüse
- 1 Saugdüse
- 1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm
- 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel
- 1 Haken
- 1 Adapter
- 1 Rundbürstendüse
- 1 Rohrhalter

	Im Karton
UVP	238,- (285,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280964

AW150

Hochdruckreiniger



Technische Daten

Druck (max.)	150 bar
Arbeitsdruck (max.)	110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,67 l
Leistungsaufnahme	2.000 W
Abmessung LxHxB	425x345x905 mm
Gewicht	12,4 kg

Lieferumfang

1 Pistolenhandgriff
10 m Hochdruckschlauch
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse
1 Dreckfräser
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

	Im Karton
UVP	365,99 (439,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW150LAZ
EAN-Nr.	4966376297696

AW130

Hochdruckreiniger



Technische Daten

Druck (max.)	130 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Leistungsaufnahme	1.600 W
Abmessung LxHxB	325x260x790 mm
Gewicht	8,3 kg

Lieferumfang

1 Pistolenhandgriff
10 m Hochdruckschlauch
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse
1 Dreckfräser
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

	Im Karton
UVP	210,03 (252,04 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW130LAZ
EAN-Nr.	4966376297603

EC58

Kompressor




Technische Daten

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	0,75
Leistung in PS	1,0
Liefermenge in (l)	51 bei 6,9 bar
Behältervolumen	6,0 l
Max. Ansaugleistung	160 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	460x275x410 mm
Gewicht	8,5 kg

	Im Karton
UVP	253,94 (304,73 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC58LAZ
EAN-Nr.	4966376296897

Der passende Koffer



für Ihr
Werkzeug



HIK-System Case

HIK-System Case I



UVP	42,27 (50,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402538
EAN-Nr.	4549115077508

Abmessung
TxBxH: 295x395x105 mm

HIK-System Case II



UVP	45,48 (54,58 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402539
EAN-Nr.	4549115077515

Abmessung
TxBxH: 295x395x158 mm

HIK-System Case III



UVP	49,76 (59,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402540
EAN-Nr.	4549115077522

Abmessung
TxBxH: 295x395x210 mm

HIK-System Case IV



UVP	51,90 (62,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402541
EAN-Nr.	4549115077539

Abmessung
TxBxH: 295x395x315 mm

HIK-System Case mit Schublade und 100 tlg. Zubehör



	Inkl. Zubehör
UVP	115,- (138,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	40030037
EAN-Nr.	4250155824037

Abmessung
TxBxH: 295x395x250 mm

HIK-System Rollbrett



UVP	45,48 (54,58 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402543
EAN-Nr.	4549115077553

HSC Adapterplatte für Staubsauger RP250/350/500YDM



UVP	86,66 (103,99 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	744011
EAN-Nr.	4250155824082

Tiefziehteile

	geeignet für	UVP	Art-Nr.	EAN-Nr.
Winkelbohrschrauber	DN18DSL	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337288	4549115075214
Bohrschrauber Schlagbohrschrauber Schlagschrauber	DS18DBSL - DS18DSL - DV18DBSL - DS18DF - WR18DBDL2 - DV18DF - WH18DF - WR18DF - WH18DBDL2	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	336475	4549115055056
	DS18DBL2 - DV18DBL2 - DS36DA - DV36DA - WH36DC	20,- (23,80 inkl. MwSt.)	339776	4549115116382
	DS12DA - DS12DD - DV12DD - WH12DD	7,- (8,33 inkl. MwSt.)	374779	4549115210615
	DS18DD - DV18DD - WH18DD	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	376502	4549115232396
	DV20VD - DV22V	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	338763	4549115097964
	WR36DE	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	377283	4549115246768
Bohrhammer	DH12DD - DH18DPA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	376557	4549115233058
	DH18DPB	9,- (10,71 inkl. MwSt.)	376671	4549115235892
	DH18DPC - DH36DPE	9,- (10,71 inkl. MwSt.)	376763	4549115242845
	DH24PMH - DH26PMC	13,- (15,47 inkl. MwSt.)	377960	4549115252684
	DH26PB2 - DH26PC2 - DH28PBY2 - DH28PCY2	17,- (20,23 inkl. MwSt.)	337741	4549115083950
Winkelschleifer	G3613DA - G3613DB	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	373070	4549115174467
	G18DBBL - G18DBBAL - G18DBBVL	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	338872	4549115099494
	G18DSL2	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337113	4549115072947
Stichsägen	CJ18DA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	376455	4549115231627
	CJ36DA	15,- (17,85 inkl. MwSt.)	375861	4549115221031
	CJ36DB	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	375869	4549115221109
	CJ160V - CJ160VA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337740	4549115083943
Handkreissägen	C3606DA - C18DBAL	16,- (19,04 inkl. MwSt.)	378128	4549115255609
	C7BU3 - C7U3	14,- (16,66 inkl. MwSt.)	376125	4549115225480
	C1806DA	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	378019	4549115254114
	C1807DA	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	373646	4549115187139
	CD3605DA Teil A	9,- (10,71 inkl. MwSt.)	375343	4549115214316
	CD3605DA Teil B	5,- (5,95 inkl. MwSt.)	375344	4549115214323
Tigersägen	CR18DA	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	376551	4549115233010
	CR12DA	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	376550	4549115233003
Nagler	NT1865DBSL - NT1865DBAL - NT1850DBSL - NT1865DA	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	375577	4549115217249
Akku-Combo-Kit	KC18DBDL - KC18DPL	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	339368	4549115112636
	KC18DD	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	376503	4549115232402
	KC12DA	7,- (8,33 inkl. MwSt.)	375611	4549115217935
Fräsen	M1808DA	9,- (10,71 inkl. MwSt.)	377130	4549115243477
	M3612DA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	376835	4549115239371
Knabber, Blechschere	CN18DSL	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	339993	4549115117464
Oszillationsschleifer	CV12DA	6,- (8,33 inkl. MwSt.)	376106	4549115226982
	CV350V, CV18DBL	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337937	4549115090927
Exzentrerschleifer	SV13YA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337764	4549115084858
Ladegerät + 2 Akkus		12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337110	4549115072916

Bodenpolster




	geeignet für	UVP	Art-Nr.	EAN-Nr.
Schlagschrauber	WR36DA - WR36DB	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	375578	4549115217256
Oberfräse	M8V2	47,- (55,93 inkl. MwSt.)	337763	4549115084841
Nagler	NR1890DBCL - NR1890DBRL	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	375224	4549115213081
Kreissägen	C6BUM - C7BUM	47,- (55,93 inkl. MwSt.)	370588	4549115137776
Bohr- und Meißelhammer	DH18DBL - DH36DPA	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	376002	4549115223462

Schaumstoffeinlage

	geeignet für	UVP	Art-Nr.	EAN-Nr.
Hobel	P20SF - P18DSL	24,- (28,56 inkl. MwSt.)	337742	4549115083967

Sortierboxen


	geeignet für	UVP	Art-Nr.	EAN-Nr.
Box-Set grün (3 Stück)	HSC I	5,00 (5,95 inkl. MwSt.)	402542	4549115077546
Box rot	HSC I	2,00 (2,38 inkl. MwSt.)	711240	4250155837563
Box gelb	HSC I	2,00 (2,38 inkl. MwSt.)	711241	4250155837570
Box blau	HSC I	2,00 (2,38 inkl. MwSt.)	711242	4250155837587
Box grün	HSC I	3,00 (3,57 inkl. MwSt.)	711243	4250155837594



ZUBEHÖR STAUBSAUGER

 <p>WDE1200(M)/WDE3600</p>	 <p>RP3608DA/RP3608DB</p>	 <p>RP250YDL/RP300YDL</p>	 <p>RP250YDM/RP350YDM RP350YDH/RP500YDM</p>	<p>Staubsauger</p>			
 <p>782221</p>		 <p>40010051</p>		<p>Schlauchadapter</p>			
 <p>Ø 32 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m 782231 / 782232 / 782233</p>		 <p>372168</p>	 <p>Ø 38 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m 782234 / 782235 / 782236</p>	<p>Schläuche</p>			
 <p>782241</p>	 <p>782242</p>	 <p>372170</p>		<p>Schlauchaufsätze</p>			
 <p>337527</p>		 <p>782251</p>	 <p>782252</p>	 <p>782253</p>	<p>Verlängerungen</p>		
 <p>782261</p>		 <p>782262</p>	 <p>782265</p>	 <p>782271</p>	 <p>782272</p>	 <p>782273</p>	<p>Aufsätze</p>
 <p>782263</p>		 <p>782264</p>	 <p>782266</p>	 <p>782267</p>		<p>Bürsten</p>	

Entdecken Sie unser umfangreiches Zubehörsortiment.



GEEIGNET FÜR ELEKTRISCHE WINKELSCHLEIFER FÜR DEN ALLGEMEINEN EINSATZ AN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	Artikelnummer
SEGMENT TYPE				
115	22,2	10	1	752811
125	22,2	10	1	752812
150	22,2	10	1	752813
180	22,2	10	1	752814
230	22,2	10	1	752815
300	22,2	10	1	752817
SEGMENT TYPE				
115	22,2	7	1	752801
125	22,2	7	1	752802
150	22,2	7	1	752803
180	22,2	7	1	752804
230	22,2	7	1	752805

GEEIGNET FÜR ELEKTRISCHE WINKELSCHLEIFER FÜR HARTE MATERIALIEN WIE BETON, HARTE ZIEGEL, GRANIT

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	Artikelnummer
SEGMENT TYPE				
115	22,2	10	1	752811
125	22,2	10	1	752812
150	22,2	10	1	752813
180	22,2	10	1	752814
230	22,2	10	1	752815
300	22,2	10	1	752817
TURBO				
115	22,2	6	1	752841
125	22,2	6	1	752842
150	22,2	6	1	752843
180	22,2	6	1	752844
230	22,2	6	1	752845
WELLENFORM TYPE				
115	22,2	6	1	752821
125	22,2	6	1	752822
150	22,2	6	1	752823
180	22,2	6	1	752824
230	22,2	6	1	752825

DIAMANT TRENNSCHEIBEN

Inhalt	Länge (mm)	VE	Artikelnummer	EAN-Code	Preis € (inkl. MwSt.)
11-kg. Lochbohrer-Set (Box II) bestehend aus: B. Metall Lochbohrer E. B. Aufnahmebohrer F. B. HSS-Zweitschaber Metallring Lochbohrer 6135 mit M3 Zangen Teil-Nr.: 150x220x57 mm	4	4	4003002	4251155923986	89,90
13-kg. Stabschleiferbohrer-Set (Box II) bestehend aus: Stabschleifer-Set Rohbohrer 1/2" (Verengung 3") Material: Stabschleifer CVT Teil-Nr.: 150x220x40 mm	4	4	4003003	4251155923993	99,00



Notizen:

Notizen:

Notizen:

Allgemeine Informationen

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

01. Lesen und befolgen Sie die mit dem Elektrowerkzeug gelieferten Anweisungen und befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen und Warnungen.
02. Lassen Sie niemals Kinder das Elektrowerkzeug benutzen.
03. Halten Sie andere, insbesondere Kinder, vom Werkzeug fern.
04. Augenschutz tragen, um die Augen zu schützen.
05. Berühren Sie niemals Sägeblätter oder Messer während des Betriebs.
06. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit dem Netzschalter, wenn das Werkzeug an eine Stromquelle angeschlossen ist.
07. Um eine einwandfreie Funktion des Werkzeugs zu gewährleisten, entfernen Sie KEINE installierten Abdeckungen oder Schrauben. Ändern Sie KEINE Komponenten und Teile.
08. Vor dem Betrieb das Werkzeug sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
09. Stoppen Sie sofort den Betrieb, wenn Anomalien festgestellt werden.
10. Stellen Sie sicher, dass die Motorlüftungsöffnung vollständig geöffnet ist.
11. Halten Sie die Sägeblätter und Messer immer scharf und sauber.
12. Lassen Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
13. Denken Sie an die richtige Pflege und Sauberkeit des Elektrowerkzeugs.
14. Wenden Sie sich zur Reparatur und/oder zum Austausch von Teilen an ein autorisiertes Servicecenter.
15. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT für andere, als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Anwendungen.
16. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT für Arbeiten, die über seine vorgeschriebene Fähigkeit hinausgehen.
17. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT in nassen Bereichen.
18. Stellen Sie sicher, dass die angelegte Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
19. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in eine passende Steckdose eingesteckt ist, die gemäß der Bedienungsanleitung, allen zutreffenden örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß installiert und geerdet ist, mit Ausnahme von doppelt isolierten Werkzeugen.
20. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach dem Betrieb unterbrochen ist.
21. Heben Sie das Gerät NICHT mit dem Kabel an oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
22. Behandeln Sie das Elektrowerkzeug immer vorsichtig.
23. Eine korrekte Haltung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich.
24. Arbeiten Sie in angemessener Kleidung und Schuhen.
25. Halten Sie den Arbeitsbereich immer in gutem Zustand.
26. Nicht in den Laserstrahl blicken.

Garantie

Das Hauptanliegen von Koki Holdings ist der Service und die Zufriedenheit des Kunden. Zu diesem Zweck wird jedes HiKOKI-Elektrowerkzeug sorgfältig geprüft und es wird garantiert, dass es keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist. Verarbeitungs- und Materialfehler, die nicht auf Abnutzung, Überlastung, missbräuchliche Behandlung, eigenmächtige Veränderungen oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, werden kostenlos repariert oder ersetzt.

Leistungsaufnahme

HiKOKI Elektrowerkzeuge setzen auf Serienmotoren, deren modernes Design auf unserer langjährigen Erfahrung beruht. Wenn nicht anders im Katalog angegeben, basiert die Leistungsaufnahme (Watt) auf bis zu 230V.

Elektro-Altgeräte-Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroAG)

Seit dem 23. November 2005 müssen Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten beim EAR (Elektro-Altgeräte-Register) registriert sein. Seit dem 23. März 2006 gilt die gesetzliche Rücknahmepflicht in Deutschland. Hiermit wird die Rückgabemöglichkeit der Geräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (kommunale Entsorgung) für den Endbesitzer sichergestellt und das Recycling der Geräte von HiKOKI mit finanziert. Unsere HiKOKI Produkte sind bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE98229319 registriert.

Konformitätserklärung

Alle in diesem Katalog angebotenen HiKOKI Geräte entsprechen den aktuellen Europäischen Gesetzen, Normen und Direktiven. Die jeweiligen Konformitätserklärungen sind auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt.

01. Serien-Nummer: Auf dem Typenschild angegeben
02. Baujahr: In der Serien-Nummer enthalten

Hinweise für den internationalen Katalog

01. Koki Holdings behält sich das Recht vor, Spezifikationen von Teilen und Zubehör von HiKOKI Elektrowerkzeugen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
02. Spezifikationen, Merkmale, Zubehör und Teile wie Leistungsaufnahme, maximales Drehmoment, Schnittkapazität, Länge, Gewichtsbremse, Haken, Spindelgewinde, Spannfutter, Klinge, Bohrung und Griff können von Land zu Land variieren.
03. Angaben zur Batteriekapazität sind Nennwerte.
04. Standardzubehör wie Akku, Ladegerät, Schleifscheibe, Schleifpapier, Klinge, Unterlegscheibe, Spannzange, Futterhülse, Seitengriff, Staubsammeladapter, Schutzartikel, Schraubenschlüssel und Transportkoffer kann von Land zu Land variieren. Einige Standardzubehöerteile können von Land zu Land ausgeschlossen werden.
05. Bitte geben Sie die gewünschte Spannung und Spezifikationen bei der Bestellung an.
06. Bestellungen unterliegen der Verfügbarkeit von Produkten in jedem Land.
07. Einige Modelle in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör und Befestigungselementen wie Schraube, Nagel, Bit, Buchse, Klinge, Akku und Schleifscheibe abgebildet.
08. Die tatsächlichen Farben der Produkte können von denen in den gedruckten Fotos dieses Katalogs abweichen.

Versandkostenpauschale

Ab 01.04.2021 gelten folgende Versandkostenpauschalen:

Bestellungen mit einem Warenwert bis 50,- €	6,00 €
Bestellungen mit einem Warenwert von 51,- € bis 365,- €	10,00 €
Bestellungen mit einem Warenwert ab 365,- €	frachtfrei

Index

A

AC18DA	44
AW130	112
AW150	112
AW18DBL	53

B

Beton-125-G13SE3	92
Beton-180-G23MR	92
Beton-180-G23UDY2	91
BSL1820M	61
BSL1840M	61
BSL1850MA	61
BSL36A18X	60
BSL36B18X	60

C

C10FCE2	103
C10RJ	102
C12RSH3	103
C1806DA	39
C1806DB	39
C1806DUM	38
C1807DA	39
C18DBL	38
C3605DA	38
C3606DB	38
C3606DPA	37
C3606DUM	37
C3607DB	37
C3610DRA	43
C3610DRJ	43
C3612DRA	43
C7BU3	97
C7BUM	97
C7MFA	98
C7SS	98
C7ST	97
C7U3	98
C8FSE	104
C8FSHG	104
C9U3	96
CB18DBL	24
CB3612DA	24
CC14SF	83
CD3605DB	23
CE16SA	94
CE18DSL	29
CG18DA	57
CG36DB	56
CG36DC	57
CH3656DA	58
CH3672DA	57
CJ110MV	101
CJ110MVA	101
CJ160V	101
CJ160VA	101
CJ18DA	42
CJ18DB	42
CJ36DA	42
CJ36DB	42
CJ90VAST2	101
CJ90VST2	101
CM5MA	93
CM5SB	92

CM9SR	
CM9UBY	
CN16SA	
CN18DSL	
CR13V2	
CR13VEY	
CR18DA	
CR18DB	
CR18DBL	
CR18DSL	
CR36DA	
CS1825DC	
CS3630DB	
CS3630DC	
CS3635DB	
CV18DA	
CV350V2	

D

D10VC3	71
D10VF(S)	71
D10VST	71
D13	83
D13VB3(S)	70
D13VG(S)	70
D13VH	70
D13VL	70
D36DYA	13
DB3DL2	58
DH1826DA	21
DH1826DC	22
DH18DPA	22
DH18DPC	22
DH24PH2	80
DH24PMH	80
DH26PB2	80
DH26PC2	79
DH26PMC	79
DH28PC	78
DH28PCY2	79
DH28PEC	78
DH28PMY2	78
DH3628DA	20
DH3628DC	21
DH3640DA	20
DH36DMA	20
DH36DPE	21
DH40MC	77
DH40MEY2	77
DH45MA	77
DH45ME	76
DH45MEY	76
DH52MA	76
DH52ME	76
DH52MEY	75
DL18DSL	24
DN18DSL	13
DS18DA	11
DS18DC	9
DS18DD	10
DS18DDQ	10
DS18DE	9
DS18DSDL	10
DS36DC	9
DV16V(S)	72
DV18DA	13
DV18DC	12
DV18DD	13
DV18DE	12
DV18DSDL	12

DV18V(S)	92
DV20VB2(S)	92
DV20VD	94
DV22V	29
DV36DC	99

E

EBM315	41
EC36DA	40
EC58	40
ET36A	56

F

FDV16VB2	95
----------	----

G

G12SE3	90
G12SN2	90
G12SR4	91
G12STA	91
G13BYEQ2	88
G13BYEQ2	88
G13SB4	89
G13SE3	89
G13SN2	89
G13SR4	90
G13SR4Z+G23SWUZ	87
G13STA	90
G13SW2	89
G13VA	88
G13VE2	87
G13YG	88
G1812DE	28
G1813DA	28
G1813DE	27
G1813DF	27
G1813DVE	27
G1813DVF	27
G18DSL2	28
G23BYE	84
G23MR	84
G23MRUA	84
G23SC4	85
G23ST	85
G23STCPZ	87
G23SW2	85
G23SWU2	85
G23UDY2	84
G3613DBRTEFH	29
G3613DE	26
G3613DVE	26
G3615DVE	26
G3623DA	26
GM13Y	91
GP18DA	28
GP2S2	93
GP3V	93
GP5V	93

H

H25PV	12
H3641DA	13
H41MB2	12
H45MEY	12
H60MC	74

H60MEY	74
H65SB3	74
H90SG	74

K

KC18DC	67
KC18DD	68
KC18DE	67
KC18DE	68
KG23SAYAZ	87
KG23SAYAZ	87
KG23SAYBZ	87

L

Li-Pak 003	66
------------	----

M

M12V2	95
M1808DA	35
M3612DA	35
M8V2	95

N

N18DSL	33
NH18DSL	33
NP18DSAL	33
NR1890DBCL	31
NR1890DBRL	31
NT1850DA	32
NT1865DA	32
NT1865DBAL	31
NT1865DBSL	32

P

P18DSL	44
P20SF	105
P20ST	105

R

R18DB	49
R18DSL	49
R36DB	48
RA18DA	46
RB18DC	46
RB36DA	46
RB40VA	109
RH18DA	46
RH600T	109
RH650V	109
RP18DLA	49
RP250YBL	111
RP250YDL	111
RP250YDM	110
RP300YDL	111
RP350YBL	110
RP350YDM	110
RP3608DA	48
RP3608DB	48
RP500YDM	110

S

SB10S2	108
SB10V2	108
SB3608DA	44
SB8V2	108
SP18VA	94
SV12SD	107
SV12SG	107
SV12SH	107
SV12V	107
SV13YA	106
SV13YB	106
SV15YC	105
SV1813DA	44

U

UB18DA	51
UB18DB	51
UB18DC	51
UB18DD	50
UB18DE	52
UB18DF	52
UB18DG	50
UB18DGL	51
UB18DH	52
UB18DJL	52
UC18YSL3	62
UC18YTSL	63
UC36YSL	62
UC3SFL	58
UL18DBAW4Z	53
UL18DFW4Z	53
UM12VST2	82
UM16VST2	82
UM22VYST	82
UM36DA	23
UR18DA	50
UR18DSAL	50
UR18DSDL	49
UV3628DA	23

V

VB3616DA	23
----------	----

W

W18DA	18
W18DB	18
W6V4	81
W6VA4	81
WH18DC	17
WH18DD	17
WH18DE	17
WH36DC	16
WHP18DBL	18
WR16SE	73
WR18DH	16
WR18DSDL	16
WR22SE	73
WR25SE	73
WR36DA	14
WR36DB	15
WR36DE	15
WR36DF	14
WR36DG	14

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Österreich GmbH

IZNÖ-SÜD, Straße 7, Objekt 58/A6

Tel. 0 22 36 / 64 67 30

verkauf@hikoki-powertools.at

www.hikoki-powertools.at

www.hikoki-powertools.at

Alle vorherigen Produktübersichten verlieren damit ihre Gültigkeit.
Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise
unverbindliche Preisempfehlung. Gültig ab 01.01.2024.

Ihr HiKOKI Fachhändler: