BOSCH

PRODUKTPROGRAMM 2022/2023

Professionelle Elektro- und Messwerkzeuge für Handwerk und Industrie

Deutschland / Österreich

It‘s in your hands. Bosch Professional.

WIR WISSEN GENAU, WAS HANDWERKER BRAUCHEN, UM JEDE HERAUSFORDERUNG ZU MEISTERN

Ultimative Leistung. Maximale Freiheit. Dies war noch nie leichter. Das Professional 18V System ist seit 2008 vollständig kompatibel: Du kannst deine Werkzeuge und Akkus beliebig kombinieren, ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben eine besondere Serie mit 18V-Hochleistungs-Werkzeugen und Akkus geschaffen, die eine Leistung vergleichbar mit Kabelgeräten von bis zu 2.000 Watt bieten – und das mit nur einem einzigen Akku. Wir nennen das BITURBO.

Unsere einzigartige BITURBO-Technologie mit dem neuen bürstenlosen Hochleistungsmotor nutzt das volle Potenzial der ProCORE18V-Akkus, um für die härtesten Aufgaben gerüstet zu sein.

Bosch Professional sorgt auch dafür, dass du sicher arbeiten kannst. Werkzeuge mit integrierten PROtection-Merkmalen reduzieren die Verletzungsgefahr oder langfristige Gesundheitsrisiken durch sensorbasierte Technologien, die Gefahren erkennen. Wir haben großen Respekt vor der harten Arbeit, die du als Profi leistest, und deshalb bieten wir für die gesamte Angebotsreihe einen Schutz, der über den Standard hinausgeht.

Vor welcher Aufgabe du als Profi auch stehst – es liegt in unserer DNA, dir die Mittel zu geben, um deine Grenzen immer wieder aufs Neue zu überschreiten.

Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Produktkatalog 2022 & 2023. Hier findest du über 400 Werkzeuge und unsere Neuheiten mit Stand 05.2022.

INHALTSVERZEICHNIS

6	**SERVICELEISTUNGEN**
10	**BOSCH PROTECTION** Intelligenter Schutz vor Verletzungen und Langzeitschäden
12	**EXPERT ZUBEHÖRSORTIMENT**
14	**MOBILITY SYSTEM** L-BOXX, L-Case, i-BOXX, Trays, Einlagen, Transportkarren, Taschen
18	**WERKZEUGGÜRTELTASCHEN UND WERKZEUGTASCHEN**
20	**DIGITALE WERKZEUGE FÜR PROFIS** Toolbox App, Konnektivitätsmodul

22	**PROFESSIONAL 12V SYSTEM** Solo-Geräte, Akkus und Ladegeräte	1
32	**PROFESSIONAL 18V SYSTEM** Solo-Geräte, Akkus und Ladegeräte, zukünftige Highlights für 2022 / 2023	2
50	**BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER** Bohrschrauber, Drehschlagschrauber, Trockenbauschrauber, Schlagbohrschrauber	3
68	**BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN** Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschine, Winkelbohrmaschinen, Rührwerke	4
76	**BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER** Akku-Bohrhämmer, 36V-Akkus und Ladegeräte, Bohrhämmer mit SDS plus / SDS max, Schlaghämmer ohne / mit SDS plus / SDS max, Abbruchhämmer, Staubabsaugsysteme	5
90	**DIAMANTTECHNIK** Diamantbohrsysteme, Betonschleifer, Mauernutfräsen, Trockenbauschleifer	6
96	**HOLZBEARBEITUNG** Band-, Exzenter- und Schwingschleifer, Oberfräsen, Multifunktionsfräse, Kantenfräsen, Flachdübelfräse, Hobel, Nagler, Multi-Rotationswerkzeug, Multi-Cutter	7
110	**SÄGEN** Stichsägen, Säbelsägen, Bandsäge, Schaumstoffsäge, Elektrofuchsschwanz, Handkreissägen, Tauchsägen, Zubehör	8
126	**STATIONÄRGERÄTE** Kapp- und Gehrungssägen, Kombinationssäge, Tischkreissägen, Arbeitstische für Tischkreissägen, Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen, Metalltrennsäge, Metalltrennschleifer	9
134	**WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG** Große Winkelschleifer, kleine Winkelschleifer, Geradschleifer, Doppelschleifmaschinen, Polierer, Scheren, Nager, Nietenpistole	10
166	**SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE** Nass-/Trockensauger, Klebepistole, Akku-Blasgerät, Heißluftgebläse, Kartuschenpresse	11
174	**LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG** Akku-Lampen, Radios, beheizbare Arbeitskleidung	12
182	**MESSWERKZEUGE** Laser-Entfernungsmesser, Messräder, Winkel- und Neigungsmesser, Wärmebildkameras, Ortungsgeräte, Inspektionskameras, Punktlaser, Kombilaser, Linienlaser, Fliesenlaser, Rotationslaser, optische Nivelliergeräte, Zubehör	13
210	**HANDWERKZEUGE** Schraubendreher und -schlüssel, Hammer, Messer, Zangen, Bandmaß, Wasserwaagen	14
216	**INDEX** Alphabetischer Index, Bestellnummern-Index	

PROFIS BRAUCHEN PROFI-SERVICE

Werkzeuge von Bosch bieten höchste Qualität. Falls doch etwas schiefgehen sollte, ist das Bosch Service Center mit schneller und zuverlässiger Hilfe für dich da – als optimale Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst.

▸ 3 JAHRE GARANTIE

Wir bieten eine kostenlose Verlängerung der Garantiezeit für alle Elektro- und Messwerkzeuge sowie Akkus und Ladegeräte von Bosch Professional auf 3 Jahre an – das ist unser Qualitätsversprechen!

Weitere Informationen findest du in den Garantiebedingungen:
DE: https://www.bosch-professional.com/de/de/guarantee/conditions
AT: https://www.bosch-professional.com/at/de/guarantee/conditions

▸ PRO360 – DEINE DIGITALE SCHALTZENTRALE

PRO360 ist dein kostenloses Zugangsportal für zahlreiche Services. Du registrierst dich nur einmal und profitierst dauerhaft von Leistungen, wie z. B. von der kostenlosen Verlängerung deiner Garantie auf 3 Jahre oder der Registrierung des 36-Monate-VollService.

Mehr erfahren unter:
www.pro360.com

Registriere dein Werkzeug, Akku oder Ladegerät einfach innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf online. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. **Jetzt registrieren!**

www.bosch-professional.com/**pro360**

REGISTRIERUNG

Lege einmalig ein Nutzerkonto an und registriere deine Geräte dort unter Angabe der Produktnummer, Seriennummer und Kaufdatum.

ZERTIFIKAT

Nach der Registrierung erhältst du ein Zertifikat zur Bestätigung, dass die Garantie jetzt gültig ist.

Service-Hotline DE
Tel.: 0711 40040460 (Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr) E-Mail: support.pro360.de@bosch.com

Service-Hotline AT
Tel.: 0800 400589 (Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr) E-Mail: support.pro360@at.bosch.com

Weitere Informationen zu Servicethemen sind auf unserer Website zu finden: **www.bosch-professional.com**

▸ 36-MONATE-VOLLSERVICE

Im Servicefall bietet Bosch eine einfache Abwicklung und Reparatur sowie die Bereitstellung eines kostenlosen Ersatzgeräts bei teilnehmenden Bosch Premium Partnern.

36 MONATE VOLLSERVICE¹

UNSERE LEISTUNGEN*

- Alle Reparaturen in den ersten 36 Monaten nach Kauf, auch von Verschleißteilen
- Abhol- und Anlieferservice von Reparaturgeräten
- Bereitstellung Ersatzgerät
- Kalibrieren und Justieren von Messwerkzeugen (1-mal jährlich)
- Diebstahlpauschale: Neugerät zum Vorteilspreis

DEINE VORTEILE*

- Kostenlose Verschleißreparaturen
- Unkomplizierte und schnelle Reparaturabwicklung
- Reduzierung von Ausfallzeiten
- Genaueste Messwerte durch Instandhaltung von Messwerkzeugen
- Unterstützung bei Verlust durch Diebstahl

Innerhalb von 4 Wochen nach Kauf kannst du dein Werkzeug online registrieren.
So einfach geht das:

www.bosch-professional.com/**de/de/service/garantie/36-monate-vollservice**
www.bosch-professional.com/**at/de/service/garantie/36-monate-vollservice**

VOLLSERVICE-CODE
Kaufe einen Vollservice Registrierungs-Code bei deinem Bosch Premium Partner.

REGISTRIERUNG
Lege einmalig ein Nutzerkonto an und registriere deine Geräte unter Angabe von Produktnamen, Seriennummer, Kaufdatum und VollService-Code.

ZERTIFIKAT
Nach der Registrierung erhältst du ein Zertifikat zur Bestätigung, dass der 36-Monate-VollService jetzt gültig ist.

VollService-Hotline DE
Tel.: 0800 5890122 (Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr) E-Mail: voll.service@de.bosch.com

VollService-Hotline AT
Tel.: 0800 400589 (Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr) E-Mail: voll.service@at.bosch.com

* Weitere Informationen, insbesondere zu den Leistungen, den Voraussetzungen und Einschränkungen des 36-Monate-VollServices, sind bei teilnehmenden Bosch Premium Partnern erhältlich.

▸ ONLINE-REPARATURSERVICE

Mit unserem Online-Reparaturauftrag kannst du die Reparatur deines Geräts direkt bei uns in Auftrag geben – ganz schnell und bequem online oder über die Toolbox App. Wir lassen dein Gerät kostenlos abholen und zurückliefern.

Alternativ kannst du es auch selbst in einem Paketshop in deiner Nähe abgeben – den Paketschein erhältst du natürlich kostenlos von uns. Über den Reparaturstatus halten wir dich per E-Mail auf dem Laufenden.

So einfach und schnell ist die Online-Reparatur:

www.bosch-professional.**de/onlinereparatur**
www.bosch-professional.**at/onlinereparatur**

Das sind die Vorteile der Reparatur durch Bosch:

- Rücksendung der Geräte innerhalb von 3 – 4 Tagen inkl. Abholung, Reparatur und Zustellung
- Kostenloser Hin- und Rücktransport (auch außerhalb der Garantiezeit)
- Reparatur durch qualifiziertes Fachpersonal
- Reparaturstatus per E-Mail
- Online-Bezahlung im Falle kostenpflichtiger Reparaturen: Du erhältst von uns per E-Mail einen Link zu deinem Kostenvoranschlag und kannst die Reparatur auch sofort online bezahlen.
- 12 Monate Garantie auf jede kostenpflichtige Vollreparatur*

* Ausgenommen sind Akkus und Ladegeräte

Service-Hotline DE Tel.: +49 0711 4004 04 60 E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Service-Hotline AT Tel.: +43 1 79722 2010 E-Mail: Service.Elektrowerkzeuge@at.bosch.com

▸ ONLINE-ERSATZTEILSERVICE

Passgenau, sicher und zuverlässig:
Bosch bietet dir für deine Werkzeuge wie Winkelschleifer oder Bohrmaschinen die passenden Ersatzteile: vom Anker über die Kohlebürste bis hin zu Akkus und Ladegeräten.

Bestelle dir dein Original-Ersatzteil bis 14 Uhr in unserem Online-Shop und du erhältst die Lieferung* in der Regel am darauffolgenden Werktag.

*Bitte beachte, dass Ersatzteile nur von Fachpersonal eingebaut werden dürfen.

Deine Vorteile:
- Einfache Ersatzteilauswahl mithilfe von Explosionszeichnungen
- Schnelle Lieferung durch hohe Ersatzteilverfügbarkeit
- Ersatzteile in der Regel nach Serienende noch 8 – 10 Jahre verfügbar

So bequem bestellst du dein Ersatzteil:

www.bosch-professional.com/**de/de/service**
www.bosch-professional.com/**at/de/service**

▸ KALIBRIERSERVICE

Wir übernehmen für dich die Kalibrierung deiner Messgeräte, damit du verlässlich arbeiten kannst und alle Geräte die rechtlichen Anforderungen und Normen erfüllen. Unser eigenes Prüflabor mit speziellen Messständen erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 9000ff. Der Bosch Kalibrierservice ist schnell, präzise und zuverlässig.

Unsere Kalibrierleistungen:
- Reinigung des Gerätes
- Überprüfung der Messgenauigkeit
- Falls erforderlich: Justierung des Gerätes
- Dokumentation aller Messwerte inkl. Kalibrier-Zertifikat

Folgende Services bieten wir zusätzlich an:
- Wartungsservice
- Recycling

Alle Services können ganz einfach über das Online-Reparaturformular beauftragt werden – bitte das Stichwort „Kalibrierung“ oder „Wartung“ in das Bemerkungsfeld eingeben:

www.bosch-professional.**de/onlinereparatur**
www.bosch-professional.**at/onlinereparatur**

IHR MACHT DEN JOB.
WIR MACHEN IHN SICHERER.

Intelligente PROtection macht taffes Arbeiten sicherer.

PROtection

Technologien für den Schutz vor Verletzungen

- **Sensorbasierte Lösungen**: KICKBACK CONTROL, DROP CONTROL
- **Mechanische/elektronische Lösungen**: INTELLIGENT BRAKE SYSTEM, PROtection Switch, RESTART PROTECTION, ROTATION CONTROL CLUTCH

Technologien für vorbeugenden Schutz

- **Anti-Vibrations-Lösungen**: VIBRATION CONTROL
- **Anti-Staub-Lösungen**: Click & Clean System, AFC AUTOMATIC FILTER CLEANING

KICKBACK CONTROL

AUF GESUNDE ARME KÖNNT IHR NICHT VERZICHTEN. AUF VERLETZUNGEN SCHON.

Schon mal erlebt, was passiert, wenn sich ein Werkzeug im Material verkeilt? **KickBack Control** stoppt den Geräterückschlag und schützt euch zuverlässig vor Verletzungen. Ihr findet die Funktion in einigen unserer Bohrhämmer, Geradschleifer, Akku-Schlag-/Bohrschrauber und Winkelschleifer.

DROP CONTROL

AUCH WENN IHR MAL NICHT SCHNELL GENUG AUSWEICHEN KÖNNT: EURE BEINE KRIEGEN NICHTS AB.

Wart ihr schon mal dabei, wenn ein Winkelschleifer auf den Boden fällt? **Drop Control** schaltet das Gerät bei einem Sturz sofort ab und schützt euch zuverlässig vor Schnittverletzungen. Ihr findet die Funktion in unseren neusten Winkelschleifern.

Wir bei Bosch Professional entwickeln und bauen Elektrowerkzeuge mit integrierten, aktiven PROtection-Funktionen – innovative Geräte, die selbstständig das Risiko von Verletzungen oder Langzeitschäden reduzieren und euch optimale Leistung auch unter härtesten Bedingungen liefern.

- **AKTIV:**
  Sicherer arbeiten – dank integrierter, aktiver PROtection-Lösungen, die selbstständig arbeiten
- **INTELLIGENT:**
  Weniger Risiken – dank sensorbasierter Technologien, die Gefahren erkennen und vorausschauend eingreifen
- **UMFASSEND:**
  Schutz weit über den Standard hinaus – dank einer großen Auswahl an PROtection-Funktionen mit bewährter Bosch Technik in mehr als 200 Elektrowerkzeugen von Bosch Professional

DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE

Revolutioniere deine Arbeit mit dem richtigen Zubehör für deine professionellen Werkzeuge.

- Unser neues Hochleistungszubehör für alle Gewerke
- Länger, härter, schneller: bis zu 100-mal bessere Leistung*
- Fortschrittliche Technologien für die härtesten Anwendungen

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

Bosch Professional entwickelt Zubehör für dich als Handwerker und optimiert sie immer wieder neu für die aktuellsten Anforderungen auf der Baustelle. Unser Zubehör bietet dir eine unglaubliche Vielseitigkeit für unterschiedliche Anwendungen. Wir bieten das richtige Werkzeug für den richtigen Job – und das passende Zubehör für jedes Werkzeug!

EXPERT

ZUBEHÖRSORTIMENT

Mehr Informationen und Produkte findest du unter **bosch-professional.de**

MOBILITY SYSTEM

Nutze das ideale System für Werkstatt, Transport und Baustelle.

Mache deine Werkzeuge noch mobiler – dieses intelligente Transport- und Aufbewahrungssystem ist perfekt auf die Anforderungen von Profis abgestimmt.

1/2 Einlagen

1/1 Einlagen

FLEXIBLE EINLAGEN
zur individuellen Nutzung

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

Schaumstoffeinlage
für XL-BOXX
(1 600 A02 59Y)

Volle Flexibilität

L-BOXX
102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

XL-BOXX
(1 600 A02 59V)

Deckel für L-BOXX-Einlage
(1 600 A00 8B1)

Deckeleinlage für L-BOXX
(1 600 A02 5A0)

L-BOXX und XL-BOXX sind miteinander verklickbar

L-BOXX Micro
(1 600 A02 5A2)



Deckeleinlage für XL-BOXX
(1 600 A02 59W)

Schaumstoffblock-Set, 5-tlg.
(1 600 A02 5A1)



Partition Wall Set XL-BOXX
(1 600 A02 59X)

TRANSPORTSYSTEM SORTIMO

TRANSPORTMITTEL

L-BOXX Roller
(1 600 A00 1S9)

Aluminium-Transportkarren
(1 600 A00 1SA)
nur für L-BOXX und XL-BOXX

i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)

Tray
72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
nur für LS-BOXX

L-BOXX Mini
für i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

LS-BOXX
306 mm
(1 600 A00 1RU)

i-BOXX rack
i-BOXX rack lid
(1 600 A00 1SE)
i-BOXX active rack
(1 600 A01 6ND)

---

i-BOXX shelf 3 Stück
3× rack + Deckel
(1 600 A00 1SF)

L-CASE (1 600 A02 59U)
mit L-BOXX verklickbar
durch Koppelhebel-Set
(1 600 A02 5A3)

LT-BOXX
170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)

i-BOXX + Inset-Boxen
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)

Inset-Boxen für i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)

L-BOXX 102 + Inset-Boxen
13-tlg. Set (1 600 A01 6NA)
12-tlg. Set (1 600 A01 6NB)
6-tlg. Set (1 600 A01 6NC)

Inset-Boxen für L-BOXX 102
12-tlg. Set (1 600 A01 6N9)
13-tlg. Set (1 600 A01 6N8)

WERKZEUGÜBERSICHT

Ideale Platzausnutzung dank präzise auf das Elektrowerkzeug und das jeweilige Zubehör zugeschnittener Einlagen. Durch den Einsatz von zwei halben Einlagen in einer L-BOXX können Elektrowerkzeuge und Zubehör flexibel kombiniert werden.

AKKU-GERÄTE

12V-Werkzeug	L-BOXX Größe	T/N Einzelverkauf	Größe	Ladegerät	Akkus
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	–	–
GDR 12V-105	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V8	1/2	–	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
GEX 12V-125	L-BOXX 136	1 600 A02 58Z	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	–	1*
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	–	–
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	–	–
GOS 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2VP	1/2	–	–
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2WV	1/2	–	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSB/GSR 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
GSC 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2VD	1/2	–	1
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	–	2*
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	–	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V8	1/2	–	1
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-15 FC-Aufsätze	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	–	–
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	–	1
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	–	2*
GWI 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2VD	1/2	–	1*
GWI 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	–	2*
GWI 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	–	2
Zubehör Einlage 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Zubehör Einlage 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Zubehör Einlage GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	–	–
Zubehör Einlage GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

18V-Werkzeug	L-BOXX Größe	T/N Einzelverkauf	Größe	Ladegerät	Akkus
GBH 18 V-LI Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-EC GBH 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GBH 18V-20 GBH 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	nur GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	nur GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GBH 18V-26 F GDE 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A00 2VJ	1/1	–	–
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1[1]	–	–
	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1[2]	bis GAL 18V-160 C	2
GCB 18V-63	L-BOXX 238	1 600 A02 063	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GDR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 8B6	1/2	bis GAL 18V-160 C	–
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1
GDR 18V-200 GDR 18V-200 C GDR 18V-210 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1
GDS 18 V-LI HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2
GDS 18V-200 C GDS 18V-210 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GDS 18 V-EC 250 GDS 18V-300	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1

18V-Werkzeug	L-BOXX Größe	T/N Einzelverkauf	Größe	Ladegerät	Akkus
GDS 18V-1000 GDS 18V-1050 H	L-BOXX 136	1 600 A02 58Y	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B6	1/2	bis GAL 18V-160 C	–
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-200 GDX 18V-200 C GDX 18V-210 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GEX 18V-125	L-BOXX 136	1 600 A02 58Z	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GHO 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GKM 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-57 (G)	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9Y	1/1	–	–
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GNA 18V-16 GNH 18V-64 (M)	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1[1]	bis GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1[2]	–	–
GSA 18 V-LI C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSB/GSR 18 V-LI GSB/GSR 18 V-EC GSB/GSR 18V-21 GSB/GSR 18V-28 GSB/GSR 18V-60 C	L-BOXX 136 L-BOXX 136	1 600 A00 2VG 1 600 A00 2WA	1/1 1/2[3]	X bis GAL 18V-160 C	2 –
GSB/GSR 18-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	1
GSB 18 VE-2-LI GSB 18V-100 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSB 18V-150 C GSR 18V-150 C	L-BOXX 136	1 600 A02 590	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GSB/GSR 18V-55	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GSB/GSR 18V-110 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GSR 18V-60 FC-Aufsätze	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GSR 18 V-EC TE + MA 55	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSR 18-2-LI + GDR/GDS/GDX 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	–
GSR 18-2-LI Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	–
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	–	1
GSR 18V-85 C GSR 18V-110 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-LI B GST 18 V-LI S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-7 GWX 18V-8 GWS 18-125 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-125 GWS/GWX 18V-10 GWS/GWX 18V-15 C/SC/ PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
Zubehör Einlage 14,4 / 18 V	L-BOXX 136	1 600 A00 2WE	1/2	bis GAL 18V-160 C	2
Zubehör Einlage 18V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2[3]	bis GAL 18V-160 C	2

36V-Werkzeug	L-BOXX Größe	T/N Einzelverkauf	Größe	Ladegerät	Akkus
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 VF-LI GBH 36 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-LI Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2
GSB/GSR 36 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	–	1

*Auch für GBA 12V 4.0Ah / 6.0Ah
1) Einlage oben 2) Einlage unten 3) L-Shape 4) Für Zubehörfach in Einlage

KABELGEBUNDENE GERÄTE

Werkzeug	L-BOXX Größe	T/N Einzelverkauf	Größe
Zubehör Einlage GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1
GBH 2-24 D GBH 2-26 DRE GBH 2-28 F/DV/DFV	L-BOXX 136	1 600 A00 2V3	1/1
GBH 2-28 F/DFV + GDE 16 Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2WT	1/1
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136	1 600 A00 HP2	1/1
GBH 4-32 DFR	L-BOXX 136	1 600 A00 2VH	1/1
GBM 13-2 RE	L-BOXX 102	1 600 A00 M7P	1/1
GCT 115	L-BOXX 136	1 600 A00 2W6	1/1
GDA 280 E	L-BOXX 238	1 600 A00 2VU	1/1
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1
GEF 7 E	L-BOXX 136	1 600 A00 2WL	1/1
GET 55-125 GET 75-150	L-BOXX 238	1 600 A01 B72	1/1
GEX 125 AC GEX 150 AC	L-BOXX 238	1 600 A00 2VV	1/1
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238	1 600 A00 2VT	1/1
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UR	1/1
GEX 40-150 GEX 150 Turbo	L-BOXX 238	1 600 A00 2VR	1/1
GFF 22 A	L-BOXX 238	1 600 620 070	1/1
GHO 40-82 C	L-BOXX 238	1 600 A00 2UU	1/1
GKF 600	L-BOXX 238	1 600 60A 102	1/1
GKS 55 GCE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UT	1/1
GKS 55+ G/GCE	L-BOXX 238	1 600 A01 CU6	1/1
GKS 65	L-BOXX 238	1 600 A00 2V9	1/1
GKS 65 GCE	L-BOXX 238	1 600 A00 2W5	1/1
GKS 85	L-BOXX 374	1 600 A00 2VB	1/1
GKS 85G	L-BOXX 374	1 600 A00 2W4	1/1
GKT 55 GCE	L-BOXX 374	1 600 A00 2UK	1/1
GMF 1600 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89U	1/1
GOF 1250 CE	L-BOXX 238	1 600 A00 89T	1/1

Werkzeug	L-BOXX Größe	T/N Einzelverkauf	Größe
GOF 1250 LCE	L-BOXX 238	1 600 A00 89T	1/1
GOF 1600 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89U	1/1
GOF 2000 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89V	1/1
GOP 30-28/40-30/55-36	L-BOXX 136	1 600 A00 2UL	1/1
GSB 21-2 RCT GSB 21-2 RE	L-BOXX 136	1 600 A00 2V4	1/1
GSR 6-25 TE + MA 55 GSR 6-45 TE + MA 55	L-BOXX 136	1 600 A00 2US	1/1
GSS 160 Multi	L-BOXX 136	1 600 A00 8B5	1/1
GSS 230 AE GSS 280 AE	L-BOXX 238	1 600 A00 2VS	1/1
GSS 230 AVE GSS 280 AVE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UM	1/1
GST 135 BCE GST 135 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2V5	1/1
GST 140 BCE GST 140 CE	L-BOXX 136 L-BOXX 136	1 600 A00 3NG 1 600 A00 2UN	1/1 1/1
GST 1400 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 3NG	1/1
GST 150 BCE GST 150 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UP	1/1
GST 160 BCE GST 160 CE	L-BOXX 136 L-BOXX 136	1 600 A00 3NG 1 600 A00 2UN	1/1 1/1
GTR 30 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UJ	1/1
GWS 12-125 CIE GWS/GWX 15-125 CIE GWS/GWX 15-125 Inox GWS/GWX 9-115	L-BOXX 136	1 600 A00 2WK	1/1

WERKZEUGGÜRTELTASCHEN UND WERKZEUGTASCHEN

PROCLICK WERKZEUGGÜRTELTASCHE GWT 2 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	150 × 200 × 200 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge
Max. Belastung	5,0 kg
Gewicht	0,5 kg
Lieferumfang	**... 65S**
1× ProClick Holder	x

PROCLICK WERKZEUGGÜRTELTASCHE GWT 4 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	150 × 210 × 250 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge
Max. Belastung	5,0 kg
Gewicht	0,9 kg
Lieferumfang	**... 65T**
1× ProClick Holder	x

WERKZEUGTASCHE GWT 20 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	230 × 430 × 340 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge, alle Arten von Elektrowerkzeugen
Max. Belastung	23,0 kg
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	**... 5L6**
–	–

PROCLICK HOLDER

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	230 × 430 × 340 mm
Geeignet für	GWT 2, GWT 4
Gewicht	0,07 kg
Lieferumfang	**... 65U**
–	–

WERKZEUGGÜRTEL GÜRTEL 93 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	10 × 1.150 × 100 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	**... 65M**
–	–

WERKZEUGGÜRTEL GÜRTEL 108 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	10 × 1.250 × 100 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	**... 65N**
–	–

WERKZEUGGÜRTELTASCHEN UND WERKZEUGTASCHEN

WERKZEUGGÜRTELTASCHEN-SET ProClick-Set mit Gürtel 93

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Geeignet für	Handwerkzeug, Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Max. Belastung	5,0 kg
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	**... 65P**
Gürtel 93	x
1× GWT 2	x
1× GTW 4	x
2× ProClick Holder	x

WERKZEUGGÜRTELTASCHEN-SET ProClick-Set mit Gürtel 108

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Geeignet für	Handwerkzeug, Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Max. Belastung	5,0 kg
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	**... 65R**
Gürtel 108	x
1× GWT 2	x
1× GTW 4	x
2× ProClick Holder	x

WERKZEUGTASCHE Handwerkertasche Mittel Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	300 × 480 × 280 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge, alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	**... 3BJ**
–	–

WERKZEUGTASCHE Handwerkertasche Groß Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	350 × 550 × 350 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge, alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht	1,75 kg
Lieferumfang	**... 3BK**
–	–

BOSCH TOOLBOX APP.
DIGITALE WERKZEUGE FÜR PROFIS.

Bosch Toolbox ist eine neue, innovative Sammlung digitaler Werkzeuge für Handwerker und andere Profis. Lade dir den digitalen Werkzeugkasten jetzt herunter – völlig werbefrei.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Bosch Toolbox wurde für Handwerker im Baugewerbe wie Elektriker, für Garten- und Landschaftsbauer, für industrielle Berufe wie Metallbauer, für Klempner und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker sowie für Zimmerleute und Maurer entwickelt. Sie sorgt dafür, dass Profis bei ihrer täglichen Arbeit noch effizienter werden.

Mit der App kannst du Projektzeiten, Fahrzeiten, Arbeitseinheiten und benötigte Materialien erfassen und berechnen und mit dem Rapportzettel Memos erstellen. Die Aufmaßkamera ermöglicht außerdem das Erfassen von Abständen und Längen für deine Projekte. Mit dem Einheitenrechner kannst du mehr als 50 Einheiten für die tägliche Arbeit umrechnen.

Registriere deine blauen Bosch Werkzeuge und Messgeräte in der App und erhalte kostenlos 3 Jahre Garantie. Sende eine Reparaturanfrage oder finde den nächstgelegenen Bosch Händler oder Service.

KONNEKTIVITÄTSMODUL

BLUETOOTH MODUL (OHNE SOFTWARE) GCY 42 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 …
Technologie	Bluetooth Low Energy
Batterie	CR 2032
Batterie Lebensdauer	3 Jahre
Außenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	30 × 30 × 7 mm
Gewicht	0,001 kg
Lieferumfang	**… 6NH**
Batterie CR2032	x
Karton	x

BOSCH



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

Die perfekte Wahl für Profis, die nicht auf Flexibilität, Leistung und Kompaktheit verzichten wollen.

Inhaltsverzeichnis

24	Professional 12V System
28	Solo-Geräte
30	Akkus und Ladegeräte

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

1

KOMPAKTE PERFORMANCE. MAXIMALE FREIHEIT.

Die kompakte Wahl für volle Performance.
Ideal für Profis, die Vielseitigkeit, Kompatibilität und Leistung ohne Kompromisse brauchen.

1

Das Professional 12V System bietet dir die Leistung, die du brauchst, in einem handlichen Format und ist die ideale Wahl für Profis, die nach mehr Vielseitigkeit suchen und dabei keine Kompromisse bei der Leistung eingehen wollen. Die Hochleistungsakkus können mit einer Vielzahl von professionellen Systemwerkzeugen verwendet werden.

- **KOMPAKTE PERFORMANCE:** Kompakte, leistungsstarke Werkzeuge mit geringem Gewicht, hoher Vielseitigkeit und maximaler Leistung.
- **EIN AKKU FÜR ALLE:** Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der Spannungsklasse von 12V und 10,8V kompatibel.
- **MAXIMALE FREIHEIT:** Wähle aus einzelnen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten: Erhalte eine individuelle Akkulösung für deinen Anwendungsbereich und erweitere dein System so, wie du es brauchst.

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

1

WENN ES AUF DIE GRÖSSE ANKOMMT

5 Gründe für das Professional 12V System.

Bei Elektrowerkzeugen geht es um mehr als nur das Drehmoment. Kleiner, leichter, aber immer noch kraftvoll genug, um Löcher in harte Metalle zu bohren – das Professional 12V System erleichtert dir die harte Arbeit an engen Stellen.

Mehr entdecken:
bosch-professional.com

1 WENIGER BELASTUNG

Wenn du dich überlastest, ist niemandem geholfen. Unsere 12V-Werkzeuge können ohne Akku bis zu 0,5 kg leicht sein. Wenn du an engen Stellen und in Kriechräumen oder über Kopf mit ausgestreckten Armen arbeiten musst, ist das 12V-System klar von Vorteil.

2 VOLLSTÄNDIG KOMPATIBEL

Ein Akku für alle seit 2005: Alle unsere 12V-Akkus sind mit neuen und vorhandenen 12V- und 10,8V-Werkzeugen von Bosch Professional kompatibel.

3 KOMPROMISSLOSE LEISTUNG

Größe ohne Kompromisse. Unser 12V-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC liefert bis zu 35 Nm und 1.750 U/min – und gibt dir gleichzeitig all die Leistung und Präzision, die du für intelligente, detaillierte Arbeit benötigst.

4 GROSSES PROGRAMM

Von Wallscannern bis zu Lasergeräten: Unser 12V-System bietet eine umfassende Auswahl an Messgeräten, die für ihre Robustheit, Präzision und einfache Dokumentation bekannt sind.

5 MAXIMALER SCHUTZ

Alle unsere Werkzeuge sind kompatibel mit unseren L-BOXX-Aufbewahrungskoffern für maximalen Schutz und einfachen Transport. Dazu kommt: Unsere erweiterte Garantie auf 3 Jahre gilt für alle deine 12V-Werkzeuge – und Akkus! – ohne zusätzliche Kosten.

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

Stelle dein **eigenes** **12V-Set** zusammen

AKKU-BOHRSCHRAUBER

GSR 12V-15
0 601 868 10D
in L-BOXX

0 601 868 101
im Karton

GSR 12-15 FC
0 601 9F6 002
in L-BOXX

0 601 9F6 004
im Karton

GSR 12V-35
0 601 9H8 001
in L-BOXX

0 601 9H8 000
im Karton

GSR 12V-35 FC
0 601 9H3 002
in L-BOXX

GSR 12V-35 FC
0 601 9H3 003
in L-BOXX

0 601 9H3 004
im Karton

GSR 12V-35 HX
0 601 9J9 102
in L-BOXX

0 601 9J9 103
im Karton

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

GSB 12V-15
0 601 9B6 90E
in L-BOXX

0 601 9B6 901
im Karton

GSB 12V-35
0 601 9J9 001
in L-BOXX

0 601 9J9 002
im Karton

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

GDR 12V-105
0 601 9A6 906
in L-BOXX

0 601 9A6 901
im Karton

GDR 12V-110
0 601 9E0 003
in L-BOXX

0 601 9E0 002
im Karton

GDS 12V-115
0 601 9E0 102
in L-BOXX

0 601 9E0 101
im Karton

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

GTB 12V-11
0 601 9E4 003
in L-BOXX

0 601 9E4 002
im Karton

AKKU-STICHSÄGE

GST 12V-70
0 601 5A1 002
in L-BOXX

0 601 5A1 001
im Karton

AKKU-SÄBELSÄGE

GSA 12V-14
0 601 64L 905
in L-BOXX

0 601 64L 902
im Karton

AKKU-HANDKREISSÄGE

GKS 12V-26
0 601 6A1 002
in L-BOXX

0 601 6A1 001
im Karton

AKKU-WINKELSCHLEIFER

GWS 12V-76
0 601 9F2 003
in L-BOXX

0 601 9F2 000
im Karton

AKKU-MULTICUTTER

GOP 12V-28
0 601 8B5 002
in L-BOXX

0 601 8B5 001
im Karton

AKKU-SCHEREN

GUS 12V-300
0 601 9B2 905
in L-BOXX

0 601 9B2 901
im Karton

GSC 12V-13
0 601 926 10A
in L-BOXX

0 601 926 105
im Karton

AKKU-KANTENFRÄSER

GKF 12V-8
0 601 6B0 001
in L-BOXX

0 601 6B0 002
im Karton

AKKU-MULTIROTATIONSWERKZEUG

GRO 12V-35
0 601 9C5 002
in L-BOXX

0 601 9C5 000
im Karton

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

GWB 12V-10
0 601 390 909
in L-BOXX

0 601 390 905
im Karton

AKKU-SAUGER

GAS 12V
0 601 9E3 001
in L-BOXX

0 601 9E3 000
im Karton

AKKU-HOBEL

GHO 12V-20
0 601 5A7 002
in L-BOXX

0 601 5A7 000
im Karton

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

GEX 12V-125
0 601 372 100
in L-BOXX

0 601 372 101
im Karton

AKKU-LAMPEN

GLI 12V-80
0 601 437 V00
im Karton

GLI 12V-300
0 601 4A1 000
im Karton

GLI 12V-330
0 601 4A0 000
im Karton

HEIZKLEIDUNG

BEHEIZBARE JACKE GHJ 12+18V XA
0 618 800 0 ..
Größe S ..DX
Größe M ..DY
Größe L ..DZ
Größe XL ..E0
Größe XXL ..E1
Größe XXXL ..E2

BEHEIZBARE WESTE GHV 12+18V XA
0 618 800 0 ..
Größe S ..EA
Größe M ..EB
Größe L ..EC
Größe XL ..ED
Größe XXL ..EE
Größe XXXL ..EF

BEHEIZBARER HOODIE GHH 12+18V XA
0 618 800 0 ..
Größe S ..EP
Größe M ..ER
Größe L ..ES
Größe XL ..ET
Größe XXL ..EU
Größe XXXL ..EV

THERMODETEKTOR

GIS 1000 C

0 601 083 300
im Karton

GIS 1000 C inkl. 12V-Akku
0 601 083 301
in L-BOXX

GTC 400 C inkl. 12V-Akku
0 601 083 101
in L-BOXX

GTC 600 C inkl. 12V-Akku
0 601 083 500
in L-BOXX

LINIENLASER

GLL 3-80 C
0 601 063 R00
im Karton

GLL 3-80 CG
inkl. 12V-Akku
0 601 063 T00
in L-BOXX

KOMBILASER

GCL 2-50 C
0 601 066 G00
im Karton

GCL 2-50 CG
inkl. 12V-Akku
0 601 066 H00
in L-BOXX

1

ORTUNGSGERÄTE

D-tect 120

0 601 081 300
im Karton

D-tect 120 C
inkl. 12V-Akku
0 601 081 301
in L-BOXX

D-tect 200 C

0 601 081 600
im Karton

D-tect 200 C
inkl. 12V-Akku
0 601 081 601
in L-BOXX

INSPEKTIONSKAMERAS

GIC 120 C

0 601 241 200
im Karton

GIC 120 C
inkl. 12V-Akku
0 601 241 201
in L-BOXX

EIN AKKUSYSTEM FÜR ALLE

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

AKKUS

GBA 12V 2.0Ah
1 600 Z00 02X
im Karton

GBA 12V 3.0Ah
1 600 A00 X79
im Karton

GBA 12V 6.0Ah
1 600 A00 X7H
im Karton

LADEGERÄTE

GAL 12V-40
1 600 A01 9R3
im Karton

GAX 18V-30
1 600 A01 1A9
im Karton

STARTER-SETS

2× GBA 12V 2.0Ah, GAL 12V-40
1 600 A01 9R8
im Karton

2× GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40
1 600 A01 9RD
im Karton

GBA 12V 2.0Ah, GBA 12V 4.0Ah, GAL 12V-40
1 600 A01 NC9
im Karton

2× GBA 12V 6.0Ah, GAL 12V-40
1 600 A01 B20
im Karton

BOSCH
EN 388
3131
MADE IN GERMANY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Das Professional 18V-System kombiniert ultimative Leistung mit kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht, um dir die härtesten Jobs zu erleichtern – mit professionellen Werkzeugen, den stärksten Akkus, die wir je hatten, und den schnellsten Ladelösungen.

Inhaltsverzeichnis

34	Professional 18V-System
44	Solo-Geräte
48	Akkus und Ladegeräte
49	Zukünftige Highlights 2022 / 2023

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

2

ULTIMATIVE PERFORMANCE. MAXIMALE FREIHEIT.

Das Professional 18V-System vereint professionelle Werkzeuge mit unseren stärksten Akkus aller Zeiten und der schnellsten Ladetechnologie.

2

Nutze unser System für ultimative Performance, kompromisslose Kompatibilität und maximale Freiheit bei deiner Arbeit. Unsere Akkus mit ausgezeichnetem Wärmemanagement, verlängerter Laufzeit und längerer Lebensdauer steigern deine Effizienz bei der Arbeit.

- **ULTIMATIVE PERFORMANCE:**
  Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts – dank professioneller Werkzeuge, den leistungsstärksten Akkus, die wir je hatten, und den schnellsten Ladetechnologien, kombiniert mit kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht.

- **EIN AKKU FÜR ALLE:**
  Kompatibel seit 2008 – alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

- **MAXIMALE FREIHEIT:**
  Wähle aus einzelnen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten: Erhalte eine individuelle Akkulösung für deinen Anwendungsbereich und erweitere dein System so, wie du es brauchst.

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

5 LÖSUNGEN, WIE WIR HARTE ARBEIT ERLEICHTERN

2

1 EIN AKKU FÜR ALLE

Innovation geht oft auf Kosten der Kompatibilität – aber nicht bei Bosch Professional. Kompatibel seit 2008: Alle Akkus unseres Professional 18V Systems können mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional derselben Spannungsklasse verwendet werden.

2 KABELPOWER MIT NUR EINEM 18V-AKKU

Unsere leistungsfähigen BITURBO Brushless-Werkzeuge bieten dir die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs, allerdings ohne Kabel. Erhalte bis zu 2.000 W an Leistung* mit nur einem ProCORE18V-Akku – vollständig kompatibel mit dem Professional 18V-System.

BITURBO
BRUSHLESS

* Für die maximale Leistung mit BITURBO-Werkzeugen sollten ProCORE18V 5.5Ah-, 8.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus verwendet werden.

3 JAHRE GARANTIE

Unsere Werkzeuge, Akkus und Ladegeräte sind garantiert hart im Nehmen. Du glaubst uns nicht? Wir zeigen es dir: Du kannst deine Garantie auf 3 Jahre verlängern – ohne zusätzliche Kosten. Registriere einfach alle deine Geräte und Akkus innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf unter PRO360.

4 EINFACHE MOBILITÄT

Manche nennen es Aufbewahrung. Wir nennen es Mobilität. Entdecke die L-BOXX: Einfach zu tragen, einfach zu stapeln, perfekt für unterwegs. Unsere Aufbewahrungs- und Transportkästen sind mit Sortimo-Fahrzeugregalen kompatibel und können an deine Werkzeuge, Akkus, Zubehöre und Ladegeräte angepasst werden.

5 KOMPATIBLE AKKUPARTNER

Wir haben unsere Bosch Professional 18V-Akkuplattform geöffnet, so dass du jetzt unsere 18V-Akkus sogar mit den Werkzeugen anderer Profimarken verwenden kannst. Mit aktuell gut 60 Millionen verkauften Akkus ebnen wir gemeinsam den Weg für den universellen Akku. Für mehr Kompatibilität und größere Freiheit.

Mehr entdecken:
bosch-professional.com

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

2

BITURBO: KABELPOWER MIT NUR EINEM 18V-AKKU

BITURBO Brushless entfesselt mit nur einem ProCORE18V-Akku die Leistung eines Kabelgeräts mit bis zu 2.000 Watt.

So arbeitet man heute mit einem Akku. BITURBO Brushless erleichtert dir auch die härtesten Jobs. Mit beispielloser Power bei optimalem Gewicht. Zahlreiche weitere Funktionen bieten dir größten Komfort und erhöhten Anwenderschutz. Zusätzlich gilt: Alle BITURBO Brushless-Werkzeuge sind mit allen Akkus und Ladegeräten des Professional 18V Systems vollständig kompatibel.

BITURBO in Aktion sehen:
bosch-professional.com

DIE POWER VON 18 VOLT

Warum bieten wir die Leistung eines Netzgeräts mit „nur“ 18 Volt? Weil wir es können. Und weil du auf diese Weise ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht sowie volle Kompatibilität mit dem 18V-System erhältst, das du bereits besitzt. Kein Wechsel ist zwischen den Spannungsklassen nötig. Mit der Power von 18 Volt machen wir deine Werkzeuge handlicher, sicherer und flexibler. Und damit machen wir harte Arbeit leichter.

BITURBO BRUSHLESS

BITURBO BRUSHLESS-WERKZEUGE

- Bürstenlose Hochleistungsmotoren: Weil wir die stärksten kommerziell erhältlichen Magnete der Welt verwenden, kann der Motor das volle Potenzial der ProCORE18V-Akkus nutzen – für bis zu 2.000 W kabelgebundene Leistung
- Komfort an erster Stelle: Herausragendes Leistungsgewicht und ergonomisches Design lassen dich die extreme Kraft von BITURBO-Werkzeugen leichter und einfacher kontrollieren.
- Hoher Anwenderschutz: BITURBO-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, um das Risiko von Verletzungen zu verringern und dir die ultimative Kontrolle zu geben: z. B. KickBack Control, Drop Control, Vibration Control.

Für maximale Leistung der BITURBO-Werkzeuge sollten ProCORE18V 5.5Ah-, 8.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus verwendet werden.

ProCORE 18V

PROCORE18V-AKKUS

- Neueste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement liefern 87 % mehr Leistung als herkömmliche Zellen
- COOLPACK 2.0-Technologie liefert 135 % höhere Lebensdauer und überragende Wärmeableitung im Vergleich zu Standardakkus
- Empfohlen für BITURBO-Werkzeuge: 5.5Ah, 8.0Ah, 12.0Ah

Auch kompatibel mit unseren herkömmlichen 18V-Werkzeugen von Bosch Professional.

*Bosch ProCORE18V 8.0Ah vs. Bosch GBA 18V 6.0Ah (Dauerstrom; ProCORE18V 8.0Ah: 90 A vs. GBA 18V 6.0Ah: 48 A)

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

POWER, DIE DU KONTROLLIEREN KANNST

2

GWX 18V-15 SC WINKELSCHLEIFER

- **50 % stärker** als alle unsere früheren Akku-Winkelschleifer
- **255 Schnitte** mit einer Akkuladung in 12 mm starkem Armierungseisen
- **Übertrifft vergleichbares Netzgerät** durch extrem hohe Schleifgeschwindigkeit[1]
- **Hoher Verwenderschutz:** Intelligent „X-Brake“, KickBack Control, Drop Control, Restart Protection

GBH 18V-45 C BOHRHAMMER SDS MAX

- Leistung eines Netzgeräts mit **12,5 J Schlagenergie**[2]
- **Leichtestes Werkzeug seiner Klasse**[3]
- **Beste Bohrstrecke seiner Klasse:** 4,27 m mit nur einer Ladung[4]
- **Herausragende Werkzeugsicherheit:** Sanftanlauf und KickBack Control reduzieren die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen

GBH 18V-34 CF BOHRHAMMER SDS PLUS

- Bis zu **5,8 J Schlagenergie**
- **Stärkster Akku-SDS plus-Hammer auf dem Markt**[5]
- Unübertroffene Bohrgeschwindigkeit bei **25 mm Durchmesser**[6]
- **Ausgezeichnete Werkzeugkontrolle:** Sanftanlauf, KickBack Control und drei verschiedene Betriebsarten

[1] Kabelgebundener GWS 13-125 CIE vs. kabellosem GWX 18-15 SC inkl. ProCORE18V 8.0Ah [2] Leistung vergleichbar mit kabelgebundenem GBH 8-45 DV [3] Stand: Februar 2020. Gewicht von GBH 18V-45 C inkl. ProCORE18V 12.0Ah gemäß EPTA-Verfahren 01:2014 = 9,3 kg. [4] Stand: Februar 2020. Ergebnisse bei 150 mm tiefen Löchern mit 25-mm-Bohrer in Beton C30/37 mit ProCORE18V 12.0Ah. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 3414140.04) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH. [5] Stand: Februar 2020. 5,8 J Schlagenergie gemäß EPTA-Verfahren 05:2016. [6] Stand: Februar 2020 bei 25-mm-Bohrung in Beton C30/37 mit ProCORE18V 8.0Ah. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 3414140.05) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

BITURBO
BRUSHLESS

BITURBO steht für herausragende Power, die du kontrollieren kannst. Die Fakten sprechen für sich. Entdecke Kabel-Power ohne Kabel – mit nur einem ProCORE18V-Akku.

GKS 18V-68 GC HANDKREISSÄGE

- Bis zu **1.800 W** kabelgebundene Leistung
- **Schneller und leichter** als entsprechendes Netzgerät[7]
- **Benötigt nur einen Akku:** gleiche Leistung wie Werkzeuge von Mitbewerbern mit zwei Akkus oder höherer Spannungsklasse[8]
- **Herausragende Ergonomik:** neuer Hilfsgriff für perfekte Kontrolle in allen Schneidepositionen

GSR/GSB 18V-150 C SCHLAGBOHR-SCHRAUBER/ BOHRSCHRAUBER

- Max. Drehmoment von **150 Nm**
- **Stärkster 18V-Bohrschrauber der Welt**[9]
- **Extreme Power mit voller Kontrolle:** Electronic Angle Detection, KickBack Control, Connectivity

GCM 18V-305 GDC KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Bis zu **2.000 W** vergleichbar mit kabelgebundener Leistung
- **Best-in-Class Schneideeffizienz:** bis zu 70 % mehr Schnitte pro Akkuladung[10]
- **Herausragende Schnitttiefe:** mit max. 120 mm Tiefe und max. 400 mm Breite
- **Hoher Verwenderschutz:** Werkzeugloser Sägeblattwechsel, Neigungseinstellung an der Vorderseite, Motorbremse, patentiertes Gleitbügel-Design, Click & Clean System für Staubabsaugung

[7] Kabelgebundene GKS 65 GCE vs. kabellose GKS 18V-68 GC inkl. ProCORE18V 8.0Ah [8] Stand: Februar 2020. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 341653200) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH [9] Stand: Februar 2021. Vergleich von DEKRA Testing and Certification GmbH durchgeführt (Prüfbericht 342158900) im Auftrag der Robert Bosch Power Tools GmbH. Weiches Drehmoment nach ISO 5393:2017. [10] Vergleiche durchgeführt von Dekra Testing and Certification GmbH im Auftrag der Robert Bosch Power Tools GmbH im Juli 2020. Reportnummer: 3417050.01.

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

EIN AKKU FÜR ALLE

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Aber welcher ist der Beste für den jeweiligen Job?

> 800 W[3]

GBA 18V

4.0 Ah **5.0 Ah**

Der herkömmliche Akku für Standardeinsätze.

Ladezeit[2]: 80 % in 16 min / 20 min
Gewicht: 600 g / 620 g

ProCORE18V

4.0 Ah

Die gesamte Leistung eines konventionellen Akkus – aber ohne das hohe Gewicht. Am besten für anstrengende Positionen geeignet (z. B. Überkopfarbeiten).

Ladezeit[2]: 80 % in 32 min
Gewicht: 515 g

IDEAL ZUM BEISPIEL MIT:

GSR 18V-28 | GBH 18V-21 | GWX 18V-7 | GSR 18V-55 | GEX 18V-125 | GEX 18V-125 | GRL 650 CHVG

[1] Bosch ProCORE18V 8.0Ah vs. Bosch GBA 18V 6.0Ah (Dauerstrom; ProCORE18V 8.0Ah: 90 A vs. GBA 18V 6.0Ah: 48 A)
[2] Basierend auf den weltweit schnellsten Lader GAL 18V-160 C
[3] Der Akku liefert bis zu 800 W eines vergleichbaren kabelgetriebenen Geräts
[4] Der Akku liefert bis zu 2.000 W eines vergleichbaren kabelgetriebenen Geräts

WARUM ProCORE18V?

ProCORE18V umfasst die leistungsstärksten Akkus, die wir je hatten, um deinen Akku-Werkzeugen volle Leistung zu liefern.

21700 HIGH POWER CELL

87 % mehr Power[1]

COOLPACK 2.0

135 % längere Lebensdauer

ProCORE18V in Aktion sehen: bosch-professional.com

> 2.000 W[4]

5.5 Ah **8.0 Ah**

Die perfekte Balance von Gewicht und Leistung. Für maximale Leistung am besten mit BITURBO-Werkzeugen kombinieren.

Ladezeit[2]: 80 % in 22 min/32 min
Gewicht: 955 g

12.0 Ah

Höchste Leistung und längste Laufdauer. Für maximale Leistung am besten mit BITURBO-Werkzeugen kombinieren.

Ladezeit[2]: 80 % in 36 min
Gewicht: 1350 g

GHB 18V-26 F

GKS 18V-68 C

GSR 18V-150 C

GHB 18V-45 C

GTS 18V-216

GCM 18V-305

BITURBO BRUSHLESS

Verwende ProCORE18V 5.5Ah-, 8.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus für die maximale Power von BITURBO-Werkzeugen

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

2

Stelle dein **eigenes** **18V-Set** zusammen

AKKU-BOHRSCHRAUBER

BITURBO

GSR 18V-21

0 601 9H1 009
in L-BOXX

0 601 9H1 071
im Karton

GSR 18V-28

0 601 9H4 108
in L-BOXX

0 601 9H4 100
im Karton

GSR 18V-55

0 601 9H5 203
in L-BOXX

0 601 9H5 202
im Karton

GSR 18V-60 C

0 601 9G1 103
in L-BOXX

0 601 9G1 102
im Karton

GSR 18V-60 FC, GFA 18-M

0 601 9G7 102
in L-BOXX

GSR 18V-60 FC, GFA 18-M, GFA 18-W, ...

0 601 9G7 103
in L-BOXX

GSR 18V-110 C

0 601 9G0 109
in L-BOXX

0 601 9G0 108
im Karton

GSR 18V-150 C

0 601 9J5 002
in L-BOXX

0 601 9J5 001
im Karton

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

BITURBO

GSB 18V-21
0 601 9H1 108
in L-BOXX

0 601 9H1 176
im Karton

GSB 18V-28
0 601 9H4 008
in L-BOXX

0 601 9H4 000
im Karton

GSB 18V-55
0 601 9H5 303
in L-BOXX

0 601 9H5 302
im Karton

GSB 18V-60 C
0 601 9G2 103
in L-BOXX

0 601 9G2 102
im Karton

GSB 18V-110 C
0 601 9G0 30A
in L-BOXX

0 601 9G0 309
im Karton

GSB 18V-150 C
0 601 9J5 102
in L-BOXX

0 601 9J5 101
im Karton

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

GDR 18V-200
0 601 9J2 106
in L-BOXX

0 601 9J2 105
im Karton

GDR 18V-210 C
0 601 9J0 101
in L-BOXX

0 601 9J0 100
im Karton

BITURBO

GDX 18V-200
0 601 9J2 205
in L-BOXX

0 601 9J2 204
im Karton

GDX 18V-210 C
0 601 9J0 201
in L-BOXX

0 601 9J0 200
im Karton

GDS 18V-210 C
0 601 9J0 301
in L-BOXX

0 601 9J0 300
im Karton

GDS 18V-300
0 601 9D8 201
in L-BOXX

0 601 9D8 200
im Karton

BITURBO

GDS 18V-1000
0 601 9J8 301
in L-BOXX

0 601 9J8 300
im Karton

BITURBO

GDS 18V-1000 C
0 601 9J8 001
in L-BOXX

0 601 9J8 000
im Karton

BITURBO

GDS 18V-1050 H
0 601 9J8 501
in L-BOXX

0 601 9J8 500
im Karton

BITURBO

GDS 18V-1050 HC
0 601 9J8 201
in L-BOXX

0 601 9J8 200
im Karton

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

GSR 18 V-EC TE
0 601 9C8 004
in L-BOXX

0 601 9C8 003
im Karton

SDS PLUS-AKKU-BOHRHÄMMER

GBH 18 V-LI Compact
0 611 905 300
im Karton

GBH 18V-21
0 611 911 101
in L-BOXX

0 611 911 100
im Karton

GBH 18V-26 D
0 611 916 000
im Handwerker-koffer

0 611 916 001
im Karton

GBH 18V-28 DC
0 611 919 001
in XL-BOXX

0 611 919 000
im Karton

SDS MAX-AKKU-BOHRHÄMMER

GBH 18V-26
0 611 909 001
in L-BOXX

0 611 909 000
im Karton

GBH 18V-26 F
0 611 910 001
in L-BOXX

0 611 910 000
im Karton

BITURBO

GBH 18V-34 CF
0 611 914 001
im Handwerker-koffer

BITURBO

GBH 18V-36 C
0 611 915 001
im Handwerker-koffer

BITURBO

GBH 18V-45 C
0 611 913 000
im Handwerker-koffer

AKKU-HOBEL

GHO 18 V-LI
0 601 5A0 300
in L-BOXX

0 601 5A0 307
im Karton

AKKU-SCHLEIFER

GSS 18V-10
0 601 9D0 202
in L-BOXX

0 601 9D0 200
im Karton

GEX 18V-125
0 601 372 200
in L-BOXX

0 601 372 201
im Karton

AKKU-STICHSÄGEN

GST 18 V-LI S
0 601 5A5 101
in L-BOXX

0 601 5A5 100
im Karton

GST 18 V-LI B
0 601 5A6 101
in L-BOXX

0 601 5A6 100
im Karton

AKKU-HANDKREISSÄGEN

GKS 18 V-LI
0 601 66H 006
in L-BOXX

0 601 66H 000
im Karton

GKS 18V-57
0 601 6A2 200
im Karton

GKS 18V-57 G
0 601 6A2 101
in L-BOXX

AKKU-TAUCHSÄGE

BITURBO

GKS 18V-68 C
0 601 6B5 001
in L-BOXX

0 601 6B5 000
im Karton

BITURBO

GKS 18V-68 GC
0 601 6B5 100
in L-BOXX

BITURBO

GKT 18V-52 GC
0 601 6B4 000
in L-BOXX

AKKU-SÄBELSÄGEN

GSA 18 V-LI Compact
0 601 6A5 001
in L-BOXX

0 601 6A5 004
im Karton

GSA 18 V-LI
0 601 64J 007
in L-BOXX

0 601 64J 000
im Karton

GSA 18V-32
0 601 6A8 109
im Handwerker-koffer

0 601 6A8 108
im Karton

AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

BITURBO

GCM 18V-216
0 601 B41 000
im Karton

BITURBO

GCM 18V-216 DC
0 601 B47 000
im Karton

BITURBO

GCM 18V-305 GDC
0 601 B43 000
im Karton

AKKU-TISCHKREISSÄGE

BITURBO

GTS 18V-216
0 601 B44 000
im Karton

AKKU-MULTICUTTER

GOP 18V-28
0 601 8B6 001
in L-BOXX

0 601 8B6 002
im Karton

AKKU-NAGLER

GNH 18V-64
0 601 481 101
in L-BOXX

0 601 481 100
im Karton

GNH 18V-64 M
0 601 481 001
in L-BOXX

0 601 481 000
im Karton

AKKU-WINKELSCHLEIFER

GWS 18V-7 (115 mm)
0 601 9H9 004
in L-BOXX

0 601 9H9 003
im Karton

GWS 18V-7 (125 mm)
0 601 9H9 002
in L-BOXX

0 601 9H9 001
im Karton

GWS 18V-10 (115 mm)
0 601 9J4 001
in L-BOXX

0 601 9J4 000
im Karton

GWS 18V-10 (125 mm)
0 601 9J4 003
in L-BOXX

0 601 9J4 002
im Karton

GWS 18V-10 SC (125 mm)
0 601 9G3 40B
in L-BOXX

GWS 18V-10 SC (150 mm)
0 601 9G3 50B
in L-BOXX

BITURBO

GWS 18V-15 SC (125 mm)
0 601 9H6 100
in L-BOXX

BITURBO

GWS 18V-15 SC (150 mm)
0 601 9H6 300
in L-BOXX

X-LOCK

GWX 18V-7 (115 mm)
0 601 9H9 104
in L-BOXX

0 601 9H9 103
im Karton

X-LOCK

GWX 18V-7 (125 mm)
0 601 9H9 102
in L-BOXX

0 601 9H9 101
im Karton

X-LOCK

GWX 18V-8 (125 mm)
0 601 9J7 000
in L-BOXX

0 601 9J7 001
im Karton

X-LOCK

GWX 18V-10 (125 mm)
0 601 7B0 101
in L-BOXX

0 601 7B0 100
im Karton

X-LOCK

GWX 18V-10 SC (125 mm)
0 601 7B0 400
in L-BOXX

X-LOCK

GWX 18V-10 PC (125 mm)
0 601 7B0 700
in L-BOXX

X-LOCK

GWX 18V-10 PSC (125 mm)
0 601 7B0 800
in L-BOXX

AKKU-GERADSCHLEIFER

BITURBO

GWS 18V-10 PC (125 mm)
0 601 9G3 E0B
in L-BOXX

0 601 9G3 E0A
im Karton

GWS 18V-10 PSC
(125 mm)
0 601 9G3 F0B
in L-BOXX

BITURBO

GWS 18V-15 C (125 mm)
0 601 9H6 000
in L-BOXX

BITURBO X-LOCK

GWX 18V-15 C (125 mm)
0 601 9H6 400
in L-BOXX

BITURBO X-LOCK

GWX 18V-15 SC (125 mm)
0 601 9H6 500
in L-BOXX

GGS 18V-20
0 601 9B5 400
in L-BOXX

0 601 9B5 401
im Karton

GGS 18V-23 LC
0 601 229 100
in L-BOXX

GGS 18V-23 PLC
0 601 229 200
in L-BOXX

GGS 18V-10 SLC
0 601 2B4 000
in L-BOXX

0 601 2B4 001
im Karton

AKKU-BANDSÄGE

GCB 18V-63
0 601 2A0 401
in L-BOXX

0 601 2A0 400
im Karton

AKKU-BLECHSCHERE/-NAGER

GSC 18V-16
0 601 926 200
im Karton

GNA 18V-16
0 601 529 500
im Karton

AKKU-NIETPISTOLE

GRG 18V-16 C
0 601 9K5 002
in L-BOXX

0 601 9K5 000
im Karton

2

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE

GHG 18V-50
0 601 2A6 501
in L-BOXX

0 601 2A6 500
im Karton

AKKU-ABSAUGVORRICHTUNG

GDE 18V-26 D
1 600 A01 TX0
im Karton

AKKU-KARTUSCHENPRESSEN

GCG 18V-310
0 601 9C4 100
im Karton

GCG 18V-600
0 601 9C4 001
im Karton

AKKU-SAUGER/-GEBLÄSE

GAS 18V-1
0 601 9C6 200
im Karton

GAS 18V-10 L
0 601 9C6 302
im Karton

GBL 18V-120
0 601 9F5 100
im Karton

AKKU-RADIOS

GPB 18V-2 C
0 601 9A3 000
im Karton

GPB 18V-2 SC
0 601 9A3 100
im Karton

GPB 18V-5 C
0 601 4A4 000
im Karton

GPB 18V-5 SC
0 601 4A4 100
im Karton

AKKU-LAMPEN

GLI 18V-300
0 601 4A1 100
im Karton

GLI VariLED
0 601 443 400
im Karton

GLI 18V-1200 C
0 601 446 700
im Karton

GLI 18V-1900
0 601 446 400
im Karton

GLI 18V-2200 C
0 601 446 501
im Karton

GLI 18V-4000 C
0 601 446 800
im Karton

GLI 18V-10000 C
0 601 446 900
im Karton

ROTATIONSLASER

GRL 600 CHV
0 601 061 F00
im Transport-koffer

GRL 650 CHVG
0 601 061 V00
im Transport-koffer

EIN AKKUSYSTEM. ALLE MÖGLICHKEITEN.

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

2

AKKUS

GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036
im Karton

GBA 18V 4.0Ah
1 600 Z00 038
im Karton

GBA 18V 5.0Ah
1 600 A00 2U5
im Karton

ProCORE 18V 4.0Ah
1 600 A01 6GB
im Karton

ProCORE 18V 5.5Ah
1 600 A02 149
im Karton

ProCORE 18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK
im Karton

ProCORE 18V 12.0Ah
1 600 A01 6GU
im Karton

LADEGERÄTE

GAX 18V-30
1 600 A01 1A9
im Karton

GAL 18V-40
1 600 A01 9RJ
im Karton

GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G
im Karton

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S5
im Karton

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S6
im Karton,
inkl. GCY 42

GAL 18V6-80
1 600 A01 U9L
im Karton

ProCORE18V-STARTER-SETS

ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40

1 600 A01 U7U
im Karton

2× ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40

1 600 A01 BA3
im Karton

ProCORE18V 4.0Ah, ProCORE18V 5.5Ah, GAL 1880 CV
1 600 A02 14A
im Karton

2× ProCORE18V 5.5Ah, GAL 1880 CV

1 600 A02 14C
im Karton

2× ProCORE18V 8.0Ah, GAL 18V-160 C

1 600 A01 6GP
im Karton

2× ProCORE18V 12.0Ah, GAL 18V-160 C

1 600 A01 6GY
im Karton

WEITERE STARTER-SETS

2× GBA 18V 4.0Ah, GAL 18V-40
1 600 A01 9S0
im Karton

2× GBA 18V 5.0Ah, GAL 1880 CV
1 600 A00 B8J
im Karton

6× GBA 18V 4.0Ah

1 600 A02 A2S
in L-BOXX

4× ProCORE18V 4.0Ah, 2× ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A02 A2T
in L-BOXX

4× ProCORE18V 5.5Ah

1 600 A02 A2U
in L-BOXX

ZUKÜNFTIGE HIGHLIGHTS 2022/2023

Sobald detailliertere Informationen und Erscheinungstermine zu den Produkten vorliegen findest du diese auf unserer Homepage, in der Bosch Aktuell oder bei deinem Bosch Partner.

AKKU-BOHRSCHRAUBER

GSR 18V-45

GSR 18V-90 C

GSR 18V-90 FC

GFA 12-H 12V-FlexiClic Aufsatz

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

GSB 18V-45

GSB 18V-90 C

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

GDS 18V-450 HC

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

GTB 18V-45

Magazinaufsatz GMA 55

SDS MAX-AKKU-BOHRHAMMER

BITURBO

GBH 18V-40 C

AKKU-STICHSÄGE

GST 18V-155 SC

GST 18V-155 BC

AKKU-HANDKREISSÄGE

GKM 18V-50

AKKU-SÄBELSÄGE

BITURBO

GSA 18V-28

AKKU-WINKELSCHLEIFER

BITURBO

GWS 18V-180 PC

AKKU-ROTATIONSWERKZEUG

GCU 18V-30

BOHR- UND DREHSCHLAG-SCHRAUBER

Bohrschrauber von Bosch Professional sind echte Alleskönner, wenn es um das richtige Lösen und Festziehen von Schrauben geht.

Inhaltsverzeichnis

52	Akku-Bohrschrauber
55	FlexiClick-Aufsätze
58	Akku-Drehschlagschrauber
61	Drehschlagschrauber
62	Akku-Trockenbauschrauber
62	Trockenbauschrauber
63	Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber
64	Akku-Schlagbohrschrauber

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER

AKKU-SCHRAUBER
Bosch GO Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H2 ...
Akkuspannung	3,6 V
Akkukapazität	1,5 Ah
Drehmoment (weich / hart / max.)	2,5/5/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	360 min^{-1}
Bohrfutter, Ausführung	1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)
Schrauben-Ø, max.	5 mm
Lieferumfang	**... 101**
Bit-Set 25-tlg.	x
1× Schrauber-Bit PH2	x
USB-Aufsatz	x
Micro-USB-Kabel	x
L-BOXX Mini (1 600 A00 7SF)	x

AKKU-BOHRSCHRAUBER
GSR 12V-15 Professional

Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 868 ...				
Akkuspannung	12 V				
Drehmoment (weich / hart / max.)	15/30/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm				
Schrauben-Ø, max.	7 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm				
Lieferumfang	**... 101**	**... 10D**	**... 10F**	**... 10H**	**... 109**
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x	x	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	–	–	x	x	x
Tasche	–	–	x	x	–
25-tlg. Bit-Set	–	–	–	x	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8)	x	–	–	–	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)	–	x	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	–	–	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	–	–	x
Karton	x	–	–	–	–

AKKU-BOHRSCHRAUBER
GSR 12V-15 FC Professional

Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9F6 ...				
Akkuspannung	12 V				
Drehmoment (weich / hart / max.)	15/30/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm				
Schrauben-Ø, max.	7 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm				
Lieferumfang	**...004**	**...002**	**...001**	**...006**	**...000**
Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	–	–	–	–	x
Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	–	x	x	x	x
Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	–	–	–	–	x
Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	–	–	–	–	x
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage 12V-Adapter (1 600 A01 1UW)	–	x	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	x	x	x	x	x
Handwerkerkoffer	–	–	–	x	–
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x	–	x
Karton	x	–	–	–	–

AKKU-BOHRSCHRAUBER
GSR 12V-35 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H8 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment (weich / hart / max.)	20/35/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm		
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Karton	x	–	–

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-35 FC Professional

Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9H3 ...				
Akkuspannung	12 V				
Drehmoment (weich / hart / max.)	20/35/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8 / 10 mm				
Schrauben-Ø, max.	8 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm				
Lieferumfang	**... 004**	**... 002**	**... 003**	**... 001**	**... 000**
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	–	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	–	x	x
Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	–	–	x	–	x
Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	–	x	x	x	x
Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	–	–	x	–	x
Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	–	–	x	–	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x	x	x
Karton	x	–	–	–	–

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-35 HX Professional

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J9 ...			
Akkuspannung	12 V			
Drehmoment (weich / hart / max.)	20/35/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8 / 10 mm			
Schrauben-Ø, max.	8 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm			
Lieferumfang	**... 103**	**... 102**	**... 101**	**... 100**
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)	x	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	–	x
Gürtelclip	x	x	x	x
Bithalter	x	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	–	x
Karton	x	–	x	–

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-21 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H1 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich / hart / max.)	21/55/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm		
Schrauben-Ø, max.	10 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm		
Lieferumfang	**... 071**	**... 009**	**... 008**
2× Akku GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-28 Professional

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich / hart / max.)	28/63/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm			
Schrauben-Ø, max.	8 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm			
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm			
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm			
Lieferumfang	**... 9H4 100**	**... 9H4 108**	**... 9H4 10A**	**... 9E6 10C**
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 A00 1CH)	–	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x	–
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	–	–	–	x
82-tlg. Zubehör-Set	–	–	–	x
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	–	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	–
Karton	x	–	–	–

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-55 Professional

Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9H5 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/55/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 460/0 – 1.800 min^{-1}				
Schrauben-Ø, max.	10 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm				
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm				
Lieferumfang	**... 202**	**... 203**	**... 204**	**... 209**	**... 20B**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x	–	–
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	–	–	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	–	–	x	–	–
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	–	–	–	x	x
Einlage für Gerät	–	x	x	–	–
100-tlg. Zubehör-Set	–	–	–	–	x
82-tlg. Zubehör-Set	–	–	–	x	–
L-Case Pick&Click (1 600 A02 6W3)	–	–	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	–	–
Karton	x	–	–	–	–

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-60 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G1 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 600/0 – 1.900 min^{-1}		
Schrauben-Ø, max.	10 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm		
Lieferumfang	**... 102**	**... 103**	**... 10B**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	–	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WA)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-60 FC Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9G7 ...	
Akkuspannung	18 V	
Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 600/0 – 1.900 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	10 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm	
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm	
Lieferumfang	**... 102**	**... 103**
Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x	x
Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)	–	x
Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	–	x
Winkelaufsatz GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-110 C Professional

Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9G0 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 480/0 – 2.100 min^{-1}				
Schrauben-Ø, max.	12 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	82 mm				
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm				
Lieferumfang	**... 108**	**... 109**	**... 10A**	**... 10B**	**... 10C**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x	x	–
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x	x	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	–	–	x	–
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X)	x	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x	x
Karton	x	–	–	–	–

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER, FLEXICLICK-AUFSÄTZE

AKKU-BOHRSCHRAUBER
GSR 18V-150 C Professional

STÄRKSTER 18V-Akku-Bohrschrauber der Welt*

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	84/100/150 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0–550/0–2.200 min^{-1}		
Schrauben-Ø, max.	13 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	150 mm		
Bohr-Ø Stahl, max.	16 mm		
Lieferumfang	**... 001**	**... 002**	**... 005**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 93N)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	–	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
L-BOXX-Einlag für Gerät (1 600 A02 590)	–	x	x
Karton	x	–	–

*Stand: 02/2021. Weiches Drehmoment gemäß ISO5393:2017. Geprüft von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht: 342158900) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

FLEXICLICK-AUFSATZ
GFA 12-B Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm
Länge	46 mm
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,2 kg
Lieferumfang	**... F5H**
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ
GFA 12-E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Eckenabmessungen	12 mm
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	**... F5L**
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ
GFA 12-W Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe	61 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	**... F5K**
Karton	x

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

FLEXICLICK-AUFSÄTZE

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-X Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe	27 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	**... F5J**
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Eckenabmessungen	11 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	**... 1SJ**
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-H Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe	146 × 58 × 58 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagenergie, max.	1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (18 V)	0 – 4.800 bpm
Nenndrehzahl (18 V)	0 – 1.700 min^{-1}
Max. Bohr-Ø in Beton	10 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	**... 3NF**
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-M Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	**... 3P6**
Karton	x

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

FLEXICLICK-AUFSÄTZE

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-W Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	**... 3P7**
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-WB Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Eckenabmessungen	24 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	**... 1SK**
Karton	x

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDR 12V-105 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9A6 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	105 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min^{-1}		
Schlagzahl	0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg		
Lieferumfang	**... 901**	**... 906**	**... 977**
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	–
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDR 12V-110 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E0 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	110 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.200 / 0 – 2.600 min^{-1}		
Schlagzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 2.700 / 0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg		
Lieferumfang	**... 002**	**... 003**	**... 005**
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 4BH)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDR 18V-200 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J2 ...		
Drehmoment, max.	200 Nm		
Schrauben-Ø	M6 – M16		
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min^{-1}		
Schlagzahl	0 – 4.000 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	**... 105**	**... 106**	**... 107**
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	–	x	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	–
L-Case (1 600 A02 59U)	–	–	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDR 18V-210 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J0 ...		
Drehmoment, max.	210 Nm		
Drehmomentstufen	3		
Schrauben-Ø	M6 – M16		
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min^{-1}		
Schlagzahl	0 – 4.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**	**... 102**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 12V-115 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E0 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	115 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.200 / 0 – 2.600 min^{-1}		
Schlagzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 2.700 / 0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	3/8"-Außenvierkant		
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg		
Lieferumfang	**... 101**	**... 102**	**... 103**
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 4BH)	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A00 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-210 C Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9J0 ...	
Drehmoment, max.	210 Nm	
Drehmomentstufen	3	
Losbrechmoment	370 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. / 3. Gang)	0 – 1.100 / 0 – 2.300 / 0 – 3.400 min^{-1}	
Schlagzahl (1. / 2. / 3. Gang)	0 – 2.200 / 0 – 3.300 / 0 – 4.100 bpm	
Schrauben-Ø	M6 – M16	
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant, Außenvierkant-Reibring + Nebenloch	
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg	
Lieferumfang	**... 300**	**... 301**
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5) und 1/2 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2WC)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-300 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9D8 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max.	300 Nm		
Schrauben-Ø	M10 – M18		
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.400 min^{-1}		
Schlagzahl	0 – 3.400 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant-Reibring + Nebenloch		
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg		
Lieferumfang	**... 200**	**... 201**	**... 202**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 M7R)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-1000 Professional

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1. / 2. / 3. Gang)	350 / 700 / 1.000 Nm			
Lösemoment, max.	1.600 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. / 3. Gang)	0 – 800 / 0 – 1.200 / 0 – 1.750 min^{-1}			
Schlagzahl (1. / 2. / 3. Gang)	0 – 1.600 / 0 – 2.400 / 0 – 2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	**... 300**	**... 301**	**... 303**	**... 302**
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
Karton	x	–	–	–

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-1000 C Professional

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/650/1.000 Nm			
Lösemoment, max.	1.600 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/0 – 1.300/0 – 1.750 min^{-1}			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/0 – 2.300/0 – 2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**	**... 003**	**... 002**
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	–	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Karton	x	–	–	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-1050 H Professional

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/750/1.050 Nm			
Lösemoment, max.	1.700 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/0 – 1.200/0 – 1.750 min^{-1}			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/0 – 2.400/0 – 2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant + Aufnahmebohrung			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	**... 500**	**... 501**	**... 503**	**... 502**
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Karton	x	–	–	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-1050 HC Professional

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J8 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/650/1.050 Nm		
Lösemoment, max.	1.700 Nm		
Schrauben-Ø	M10 – M24		
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/1.300/1.750 min^{-1}		
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/2.300/2.600 bpm		
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant + Aufnahmebohrung		
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg		
Lieferumfang	**... 200**	**... 201**	**... 202**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDX 18V-200 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J2 ...		
Drehmoment, max.	200 Nm		
Losbrechmoment, max.	350 Nm		
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min^{-1}		
Schlagzahl	0 – 4.200 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant Schnellwechselfutter und 1/2"-Außenvierkant		
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg		
Lieferumfang	**... 204**	**... 205**	**... 206**
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	–	x	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	–
L-Case (1 600 A02 59U)	–	–	x
Karton	x	–	–

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER, DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER GDX 18V-210 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J0 ...		
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	130/160/210 Nm		
Losbrechmoment, max.	370 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.100/0 – 2.300/0 – 3.400 min^{-1}		
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 2.200/0 – 3.100/0 – 4.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter und 1/2"-Außenvierkant		
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg		
Lieferumfang	**... 200**	**... 201**	**... 203**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

3

DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 18 E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 444 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Nenndrehzahl	500 – 1.300 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	800 – 1.900 min^{-1}
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	250 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	160 Nm
Schrauben-Ø	M 18
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	**... 000**
Aufhängebügel (1 619 PA2 449)	x
Karton	x

DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 30 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 435 ...
Nenneingangsleistung	920 W
Nenndrehzahl	860 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	1.260 min^{-1}
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	1.000 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	500 Nm
Werkzeugaufnahme	1"-Außenvierkant
Gewicht	7,3 kg
Lieferumfang	**... 103**
Aufhängebügel (3 601 310 013)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
Handwerkerkoffer	x

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER, TROCKENBAUSCHRAUBER

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER GTB 12V-11 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9E4 ...	
Akkuspannung	12 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	11/3 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.000 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	4 mm	
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	
Gewicht exkl. Akku	0,7 kg	
Lieferumfang	**... 002**	**... 003**
1× Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 3RB)	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x
Karton	x	–

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 18V-EC TE Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C8 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max. (hart/weich)	25/5 Nm		
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.200 min^{-1}		
Schrauben-Ø, max.	4,2 mm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant		
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg		
Lieferumfang	**... 003**	**... 004**	**... 007**
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
1× Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x	x	x
Tiefenanschlag (2 600 460 058)	x	x	x
Universalhalter magnetisch (2 607 002 584)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WR)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 18V-EC TE + MA 55 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C8 ...
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	25/5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.200 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	4,2 mm
Lieferumfang	**... 006**
1× Schrauber-Bit 145 mm, Ph2 (2 608 522 068)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WR)	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	x
Magazinaufsatz MA55 (inklusive Bit Ph2) (1 600 Z00 00Y)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Tiefenanschlag (2 600 460 058)	x
Universalhalter magnetisch (2 607 002 584)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 6-25 TE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 445 ...
Nenneingangsleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.500 min^{-1}
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	20 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x
Gurthalteclip (2 601 329 113)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 620)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 586)	x
Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)	x

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

TROCKENBAUSCHRAUBER, MAGAZINAUFSATZ

TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 6-45 TE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 445 ...
Nenneingangsleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min^{-1}
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	**... 100**
1× Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x
Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 586)	x
Gurthalteclip (2 601 329 113)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 620)	x

MAGAZINAUFSATZ FÜR TROCKENBAUSCHRAUBER MA 55 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Geeignet für	GTB 12V-11, GSR 18V-EC TE, GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE, GTB 18V-45
Bohrschrauben-Ø	5,0 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	**... 00Y**
1× Schrauber-Bit 145 mm, Ph2 (2 608 522 068)	x
Karton	x

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 12V-15 Professional

Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9B6 ...				
Akkuspannung	12 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/– Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0–380/0–1.300 min^{-1}				
Schlagzahl, max.	19.500 bpm				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm				
Schrauben-Ø, max.	7 mm				
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	19/10/10 mm				
Gewicht exkl. Akku	0,8 kg				
Lieferumfang	**... 901**	**... 90E**	**... 90H**	**... 90K**	**... 90G**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	–	–	x
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x	x	–
1× Akku GBA 12V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 02Y)	–	–	–	–	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	–	–	x	x	x
25-tlg. Schrauber-Bit-Set (2 607 017 037)	–	–	–	x	x
7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm)	–	–	–	–	x
7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm)	–	–	–	–	x
Werkzeugtasche 12V	–	–	x	x	x
Holster (1 600 Z00 01U)	–	x	–	–	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	x	x	–	–	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	–	–	–
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	–	–	–
Karton	x	–	–	–	–

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 12V-35 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J9 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/– Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0–460/0–1.750 min^{-1}		
Schlagzahl, max.	26.250 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	32/10/10 mm		
Gewicht exkl. Akku	0,8 kg		
Lieferumfang	**... 002**	**... 001**	**... 000**
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
1× Gürtelclip, 1× Bithalter	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-21 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H1 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	21/55/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0–480/0–1.800 min^{-1}		
Schlagzahl, max.	27.000 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	10 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	35/10/10 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg		
Lieferumfang	**... 176**	**... 108**	**... 107**
2× Akku GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2VG)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-28 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H4 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/63/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0–500/0–1.900 min^{-1}		
Schlagzahl, max.	28.500 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	38/13/13 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 008**	**... 00C**
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2VG)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-28 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9E7 ...
Akkuspannung	18 V
Drehmoment (weich / hart / max.)	28/63/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schlagzahl, max.	28.500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø, max. (Holz / Stahl / Mauerwerk)	38 / 13 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg
Lieferumfang	**... 10B**
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	x
Schnellladegerät GAL 18V-20 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
82-tlg. Zubehör-Set	x
L-Case Pick & Click	x

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-55 Professional

Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9H5 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich / hart / max.)	28/55/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.800 min^{-1}				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm				
Schrauben-Ø, max.	10 mm				
Bohr-Ø, max. (Holz / Stahl / Mauerwerk)	35 / 13 / 13 mm				
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg				
Lieferumfang	**... 302**	**... 303**	**... 304**	**... 30A**	**... 30C**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x	–	–
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	–	–	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	–	x	–
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	–	–	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x	–	–
82-tlg. Zubehör-Set	–	–	–	x	–
100-tlg. Zubehör-Set	–	–	–	–	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2VG)	–	x	x	–	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	–	–
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	–	–	–	x	x
L-Case (1 600 A02 59U)	–	–	–	–	–
Karton	x	–	–	–	–

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-60 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G2 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich / hart / max.)	31/60/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}		
Schlagzahl, max.	28.500 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm		
Schrauben-Ø, max.	10 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz / Stahl / Mauerwerk)	38 / 13 / 13 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg		
Lieferumfang	**... 102**	**... 103**	**... 109**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	–	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WA)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-110 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich / hart / max.)	47/85/110 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 2.100 min^{-1}		
Schlagzahl, max.	31.500 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm		
Schrauben-Ø, max.	12 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz / Stahl / Mauerwerk)	82 / 13 / 13 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,9 kg		
Lieferumfang	**... 309**	**... 30A**	**... 30B**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	–
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	–	–
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X)	x	x	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 R8X)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER
GSB 18V-150 C Professional

STÄRKSTER 18V-Akku-Schlagbohrschrauber der Welt*

BRUSHLESS MOTOR

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	84/100/150 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0–550/0–2.200 min^{-1}		
Schlagzahl, max.	30.000 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	13 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	82/16/20 mm		
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg		
Lieferumfang	**... 101**	**... 102**	**... 105**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 93N)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	–	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y)	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 590)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

*Stand: 02/2021. Weiches Drehmoment gemäß ISO5393:2017. Geprüft von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht: 342158900) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

Der neue GSR/GSB 18V-150 C bietet deutlich mehr Leistung als das Vorgängermodell. Ein weiteres Highlight ist die innovative Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht die elektronische Winkelerkennung und die KickBack-Steuerung und sorgt so für eine jederzeit optimale Werkzeugkontrolle.

BOSCH
ProCORE 18V

BOHR- UND SCHLAGBOHR-MASCHINEN

Unsere im Profieinsatz bewährten Schlagbohrmaschinen und Schrauber bieten eine Balance aus Kraft und Langlebigkeit, die sich im Tagesgeschäft bewährt hat. So erfüllen sie höchste Standards und bringen dich weiter voran.

Inhaltsverzeichnis

70	Schlagbohrmaschinen
72	Systemzubehör
72	Bohrmaschinen
74	Magnet-Kernbohrmaschine
74	Akku-Winkelbohrmaschine
74	Winkelbohrmaschine
75	Rührwerke

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINEN

4

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 13 RE Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 217 ...	
Nenneingangsleistung	600 W	
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}	
Schlagzahl, max.	44.800 bpm	
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm	
Bohr-Ø Holz	25 mm	
Bohr-Ø Stahl	10 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk	15 mm	
Gewicht	1,8 kg	
Lieferumfang	**... 100**	**... 104**
3-tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (5/6/8 mm) (1 609 200 204)	–	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (2 609 005 615)	x	x
Zusatzhandgriff (2 601 025 094)	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 607)	–	x
Karton	x	–

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 16 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 14E ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}
Schlagzahl, max.	47.600 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Bohr-Ø Holz	30 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	18 mm
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 500**
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 780 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17B ...
Nenneingangsleistung	780 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Schlagzahl, max. (1. Gang / 2. Gang)	17.000 / 51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang / 2. Gang)	40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang / 2. Gang)	13 / 8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang / 2. Gang)	20 / 15 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	**... 101**
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Karton	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 19-2 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17B ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Schlagzahl, max. (1. Gang / 2. Gang)	17.000 / 51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang / 2. Gang)	40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang / 2. Gang)	13 / 8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang / 2. Gang)	20 / 15 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	**... 500**
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Handwerkerkoffer	x

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 19-2 REA Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17C ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Schlagzahl, max. (1. Gang / 2. Gang)	17.000 / 51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang / 2. Gang)	40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang / 2. Gang)	13 / 8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang / 2. Gang)	20 / 15 mm
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	**... 500**
Absaugvorrichtung	x
Ersatzfilter (1 619 P04 479)	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 20-2 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 17B ...	
Nenneingangsleistung	850 W	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}	
Schlagzahl, max. (1. Gang / 2. Gang)	17.000 / 51.000 bpm	
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm	
Bohr-Ø Holz (1. Gang / 2. Gang)	40 / 25 mm	
Bohr-Ø Stahl (1. Gang / 2. Gang)	13 / 8 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang / 2. Gang)	20 / 15 mm	
Gewicht	2,6 kg	
Lieferumfang	**... 400**	**... 401**
7-tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079)	–	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x	x
L-Case	x	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 21-2 RCT Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 19C ...
Nenneingangsleistung	1.300 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 900 / 3.000 min^{-1}
Schlagzahl, max. (1. Gang / 2. Gang)	15.300 / 51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang / 2. Gang)	40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang / 2. Gang)	16 / 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang / 2. Gang)	24 / 16 mm
Gewicht	2,85 kg
Lieferumfang	**... 700**
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 193)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 24-2 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 19C ...	
Nenneingangsleistung	1.100 W	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 900 / 3.000 min^{-1}	
Schlagzahl, max. (1. Gang / 2. Gang)	15.300 / 51.000 bpm	
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm	
Bohr-Ø Holz (1. Gang / 2. Gang)	40 / 25 mm	
Bohr-Ø Stahl (1. Gang / 2. Gang)	16 / 8 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang / 2. Gang)	24 / 16 mm	
Gewicht	2,9 kg	
Lieferumfang	**... 801**	**... 802**
7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034)	–	x
6-tlg. Lochsägen-Set (46 – 81 mm) (2 608 584 063)	–	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 193)	x	x
L-Case	x	x

BOHR- UND WINKELBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINE, SYSTEMZUBEHÖR, BOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINE
GSB 162-2 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 18B ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 750/1.800 min^{-1}
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	12.750/30.600 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	3/16 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	50/32 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	20/14 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	162/82 mm
Gewicht	4,8 kg
Lieferumfang	**... 000**
Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057)	x
Tiefenanschlag (2 600 460 045)	x
Zusatzhandgriff (2 608 025 205)	x
Handwerkerkoffer	x

SYSTEMZUBEHÖR
GDE 16 CYL Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT und GSB 24-2
Bohr-Ø	max. 16 mm, mit Lochsäge max. 82 mm
Bohrtiefe, max.	120 mm
Gewicht	520 g
Lieferumfang	**... 1FJ**
Karton	x

BOHRMASCHINE
GBM 6 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 472 ...
Nenneingangsleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min^{-1}
Bohr-Ø Alu	8 mm
Bohr-Ø Holz	15 mm
Bohr-Ø Stahl	6,5 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	**... 600**
Schnellspannbohrfutter (2 610 910 300)	x
Karton	x

BOHRMASCHINE
GBM 10 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 473 ...
Nenneingangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min^{-1}
Bohr-Ø Alu	10 mm
Bohr-Ø Holz	25 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	**... 600**
Schnellspannbohrfutter 1 – 10 mm (2 609 110 750)	x
Karton	x

BOHR- UND WINKELBOHRMASCHINEN

BOHRMASCHINEN

BOHRMASCHINE GBM 13 HRE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 049 ...
Nenneingangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min^{-1}
Bohr-Ø Alu	20 mm
Bohr-Ø Holz	40 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	**... 603**
Zahnkranzbohrfutter 1,5 – 13 mm (1 608 571 062)	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 020)	x
Karton	x

BOHRMASCHINE GBM 13-2 RE Professional

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 1B2 ...			
Nenneingangsleistung	750 W			
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}			
Bohr-Ø Alu	20 / 12 mm			
Bohr-Ø Holz	32 / 20 mm			
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm			
Gewicht	2,4 kg			
Lieferumfang	**... 001**	**... 000**	**... 002**	**... 003**
Hochpräzises Schnellspannbohrfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 273)	–	–	x	–
Zahnkranzbohrfutter 1,5 – 13 mm (1 608 571 062)	x	–	–	–
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105)	–	x	–	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 605 025 190)	x	x	x	x
L-BOXX-Einlage (1 600 A00 M7P)	–	–	–	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	–	–	x
Karton	x	x	x	–

BOHRMASCHINE GBM 1600 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1B0 ...
Nenneingangsleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 630 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	40 mm
Bohr-Ø Stahl	16 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	**... 000**
Zahnkranzbohrfutter 3 – 16 mm	x
Bohrfutterschlüssel (1 607 950 041)	x
Zusatzhandgriff (1 619 PA7 850)	x
Karton	x

BOHRMASCHINE GBM 16-2 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 120 ...
Nenneingangsleistung	1.050 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	600 / 1.450 min^{-1}
Bohr-Ø Alu (1. Gang / 2. Gang)	20 / 13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang / 2. Gang)	40 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang / 2. Gang)	16 / 8 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	**... 503**
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x
Zahnkranzbohrfutter 3 – 16 mm (2 608 571 020)	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 020)	x
Karton	x

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

MAGNET-KERNBOHRMASCHINE, AKKU-WINKELBOHRMASCHINE, WINKELBOHRMASCHINE

MAGNET-KERNBOHRMASCHINE GBM 50-2 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1B4 ...
Nenneingangsleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	50 – 255 / 100 – 510 min^{-1}
Ringfräser-Ø	50 mm
Spiralbohrer-Ø	23 mm
Gewindekegel, max.	16 M
Magnetkraft	14.000 N
Gewicht	14,7 kg
Lieferumfang	**... 020**
Aufsteckfräsendorn	x
Innensechskantschlüssel	x
Austreiber	x
Reduzierhülse	x
Fixierstift	x
Sicherungsseil	x
Kühlmittelbehälter	x
Befestigungswinkel	x
Koffer	x

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE GWB 12V-10 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 390 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment (weich / hart / max.)	3/11/- Nm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm		
Schrauben-Ø, max.	6 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	10 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg		
Lieferumfang	**... 905**	**... 909**	**... 908**
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

WINKELBOHRMASCHINE GWB 10 RE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 132 ...
Nenneingangsleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Bohr-Ø Alu	12 mm
Bohr-Ø Holz	22 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	**... 703**
Zahnkranzbohrfutter eingebaut 1 – 10 mm	x
Karton	x

RÜHRWERKE

RÜHRWERKE

RÜHRWERK
GRW 12 E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1A7 ...
Nenneingangsleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.000 min^{-1}
Drehmoment, max.	12,0 Nm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	**... 000**
Rührkorb-Ø 140 mm (2 607 990 023)	x
Karton	x

RÜHRWERK
GRW 18-2 E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1A8 ...
Nenneingangsleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	450 / 1.050 min^{-1}
Drehmoment, max.	45,0 / 19,0 Nm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	7,2 kg
Lieferumfang	**... 000**
Rührkorb-Ø 160 mm (2 607 990 017)	x
Karton	x

BOSCH
BOSCH
BOSCH

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCH-HÄMMER

Beton, Fels und Bewehrung – die härtesten Materialien, die man auf der Baustelle findet, sind der Maßstab für die Leistungsstärke und Robustheit der Werkzeuge von Bosch Professional.

Inhaltsverzeichnis

78	Akku-Bohrhämmer
81	36V-Akkus und Ladegerät
81	Bohrhämmer mit SDS plus
84	Staubabsaugung mit SDS plus
84	Akku-Staubabsaugungen
85	Bohrhämmer mit SDS max
86	Staubabsaugungen
87	Schlaghämmer ohne / mit SDS plus / SDS max
89	Abbruchhämmer
89	Staubabsaugsysteme

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

AKKU-BOHRHÄMMER

AKKU-BOHRHAMMER
GBH 18 V-LI Compact Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 905 ...
Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 12 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	8 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	16 mm
Schlagenergie, max.	1 J
Nenndrehzahl	0 – 1.050 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.950 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
Lieferumfang	**... 300**
Maschinentuch	x
Karton	x

AKKU-BOHRHAMMER
GBH 18V-21 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 911 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 21 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Schlagenergie, max.	2,0 J		
Nenndrehzahl	0 – 1.800 min^{-1}		
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 5.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht exkl. Akku	2,4 kg		
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**	**... 102**
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 9YY)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-BOHRHAMMER
GBH 18V-26 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 909 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	2,6 J	
Nenndrehzahl	0 – 980 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.350 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	3,2 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x
Maschinentuch	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

AKKU-BOHRHAMMER
GBH 18V-26 F Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 910 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Schlagenergie, max.	2,6 J		
Nenndrehzahl	0 – 980 min^{-1}		
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.350 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht exkl. Akku	3,3 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**	**... 007**
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Schnellwechselbohrfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

AKKU-BOHRHÄMMER

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-26 F Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 910 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm		
Schlagenergie, max.	2,6 J		
Nenndrehzahl / Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 980 min^{-1} / 0 – 4.350 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht exkl. Akku	3,3 kg		
Lieferumfang	**... 00F**	**... 00E**	**... 00G**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	x	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x	x
Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	–	–	x
Schnellwechselbohrfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)	x	x	–
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät + GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	–
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	–	x

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-26 D Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 916 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	2,5 J	
Nenndrehzahl	0 – 980 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.350 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	2,6 kg	
Lieferumfang	**... 001**	**... 000**
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x	x
Handwerkerkoffer	–	x
Karton	x	–

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-28 DC Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 919 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	28 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	3,4 J	
Nenndrehzahl	0 – 950 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	2,6 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**
Zusatzhandgriff	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 009)	x	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x	x
XL-BOXX	–	x
Karton	x	–

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-34 CF Professional

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 914 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	8 – 32 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm		
Schlagenergie	5,8 J		
Nenndrehzahl / Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 500 min^{-1} / 0 – 2.900 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht exkl. Akku	4,9 kg		
Lieferumfang	**... 001**	**... 003**	**... 002**
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 608 000 703)	x	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 009)	x	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704)	x	x	x
Schnellwechselbohrfutter 1,5 – 13 mm (2 608 000 710)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1G2)	x	x	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

AKKU-BOHRHÄMMER

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-36 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 915 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	14 – 35 mm		
Schlagenergie	7,0 J		
Nenndrehzahl	0 – 500 min^{-1}		
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 2.900 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS max		
Gewicht exkl. Akku	5,1 kg		
Lieferumfang	**... 001**	**... 003**	**... 002**
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 608 000 703)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1G2)	x	x	x

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-45 C Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 913 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm	
Schlagenergie, max.	12,5 J	
Nenndrehzahl	0 – 305 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 2.760 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS max	
Gewicht exkl. Akku	8,0 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 002**
2× Akku ProCORE18V 12.0Ah Professional (1 600 A01 6GU)	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-160 C (1 600 A01 9S5)	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x
Zusatzhandgriff (1 607 031 2E7)	x	x
Maschinentuch	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x
Handwerkerkoffer	x	x

AKKU-BOHRHAMMER GBH 36 V-LI Plus Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 906 ...	
Akkuspannung	36 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	3,2 J	
Nenndrehzahl	0 – 940 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.200 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht inkl. Akku	4,5 kg	
Lieferumfang	**... 002**	**... 00B**
2× Akku GBA 36V 6.0Ah Professional (1 600 A00 L1M)	–	x
2× Akku GBA 36V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 03C)	x	–
Schnelllader GAL 3680 CV (2 607 225 899)	x	x
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x

AKKU-BOHRHAMMER GBH 36 VF-LI Plus Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 907 ...	
Akkuspannung	36 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	3,2 J	
Nenndrehzahl	0 – 940 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.200 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht inkl. Akku	4,5 kg	
Lieferumfang	**... 002**	**... 00B**
2× Akku GBA 36V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 03C)	x	
2× Akku GBA 36V 6.0Ah Professional (1 600 A00 L1M)		x
Schnelllader GAL 3680 CV (2 607 225 899)	x	x
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

36V-AKKUS, SCHNELLLADEGERÄT, BOHRHAMMER MIT SDS PLUS

AKKU
GBA 36V 2.0Ah Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Akkuspannung	36 V
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	**... 03B**
Karton	x

AKKU
GBA 36V 6.0Ah Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	1 600 A00 ...	
Akkuspannung	36 V	
Gewicht	1,3 kg	
Lieferumfang	**... L1M**	**... L1U**
2× Akku GBA 36V 6.0Ah Professional (1 600 A00 L1M)	–	x
Schnellladegerät GAL 3680 CV (2 607 225 899)	–	x
Karton	x	x

SCHNELLLADEGERÄT
GAL 3680 CV Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Akkuspannung	14,4 – 36 V
Ladestrom	8,0 A
Gewicht	0,9 kg
Lieferumfang	**... 4ZS**
Karton	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 2-21 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 2A6 ...		
Nenneingangsleistung	720 W		
Schlagenergie	2,0 J		
Nenndrehzahl	0 – 1.200 min^{-1}		
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.800 bpm		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 21 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht	2,3 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 002**	**... 001**
Schnellspannbohrfutter mit SDS plus-Adapter (2 608 572 227)	–	–	x
1× Bohrer SDS plus, 6 mm	–	x	–
1× Bohrer SDS plus, 8 mm	–	x	–
1× Bohrer SDS plus, 10 mm	–	x	–
Tiefenanschlag	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x	x	x
Handwerkerkoffer	x	x	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

BOHRHÄMMER MIT SDS PLUS

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 2-23 REA Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 250 ...
Nenneingangsleistung	710 W
Schlagenergie	2,3 J
Nenndrehzahl	0 – 1.000 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.400 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 23 mm
Bohr-Ø in Beton mit Absaugungvorrichtung	4 – 16 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	32 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht mit Absaugungvorrichtung	3,6 kg
Lieferumfang	**... 500**
5× Dichtungsring (1 619 P04 548)	x
Absaugeinheit	x
Zusatzhandgriff (1 619 P06 104)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 2-26 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 2A3 ...
Nenneingangsleistung	830 W
Schlagenergie	2,7 J
Nenndrehzahl	0 – 900 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	2,7 kg
Lieferumfang	**... 000**
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Maschinentuch	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 2-26 F Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 2A4 ...	
Nenneingangsleistung	830 W	
Schlagenergie	2,7 J	
Nenndrehzahl	0 – 900 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm	
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht	2,9 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 003**
3-tlg. Bohrer-Set SDS plus-5 (6/8/10 mm) (1 617 000 117)	–	x
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Maschinentuch	x	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 2-28 Professional

KICKBACK CONTROL

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 267 ...	
Nenneingangsleistung	880 W	
Schlagenergie	3,2 J	
Nenndrehzahl	0 – 900 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht	2,9 kg	
Lieferumfang	**... 500**	**... 501**
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Maschinentuch	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2V3)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x	–

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

BOHRHÄMMER MIT SDS PLUS

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 2-28 F Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 267 ...		
Nenneingangsleistung	880 W		
Schlagenergie	3,2 J		
Nenndrehzahl	0 – 900 min^{-1}		
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm		
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht	3,1 kg		
Lieferumfang	**... 600**	**... 604**	**... 601**
3-tlg. Bohrer-Set SDS plus-5 (6/8/10 mm) (1 617 000 117)	–	x	–
Flachmeißel	–	x	–
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2V3)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x	x	–

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 3-28 DFR Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 24A ...	
Nenneingangsleistung	800 W	
Schlagenergie	3,1 J	
Nenndrehzahl	0 – 900 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	82 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht	3,6 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 004**
Schnellwechselbohrfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	–	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	–	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x
Maschinentuch	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 HP2)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Handwerkerkoffer	x	–

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 3-28 DRE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 23A ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schlagenergie	3,1 J
Nenndrehzahl	0 – 900 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	82 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	**... 000**
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Maschinentuch	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x
Handwerkerkoffer	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS
GBH 4-32 DFR Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 332 ...		
Nenneingangsleistung	900 W		
Schlagenergie	4,2 J		
Nenndrehzahl	0 – 800 min^{-1}		
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 3.600 bpm		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	6 – 32 mm		
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	90 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	32 mm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht	4,7 kg		
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**	**... 104**
Schnellwechselbohrfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	–	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x	x
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 176)	x	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VH)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Handwerkerkoffer	x	x	–

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

STAUBABSAUGUNG MIT SDS PLUS, AKKU-STAUBABSAUGUNGEN

STAUBABSAUGUNG MIT SDS PLUS
GDE 16 Plus Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen 2- und 3-kg Bosch SDS plus-Hämmern mit 50-mm-Spannhals
Max. Bohr-Ø	16 mm, mit Hohlbohrkrone 82 mm
Max. Bohrtiefe	120 mm
Gewicht	520 g
Lieferumfang	**... 15Z**
–	–

AKKU-STAUBABSAUGUNG
GDE 28 D Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Kompatibel mit	GBH 18V-28 DC
Max. Bohr-Ø	28 mm
Max. Bohrtiefe	100 mm
Max. Bohrerlänge	265 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	**... 1BH**
Karton	x

AKKU-STAUBABSAUGUNG
GDE 18V-16 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	Alle GBH 18V-26-SDS plus-Ausführungen
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrtiefe	100 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	**... 51M**
Karton	x

AKKU-STAUBABSAUGUNG
GDE 18V-26 D Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Kompatibel mit	den gängigen Bosch Professional Bohrhämmern, wie z. B. GBH 2-26/28 (F/L) und GBH 18V-26 D
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrtiefe	100 mm
Max. Bohrerlänge	265 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	**... TX0**
Festbohrfutter mit Staubauge, Ø 16 mm	x
Schnellwechselbohrfutter mit Staubauge, Ø 16 mm	x
Festbohrfutter mit Staubauge, Ø 26 mm	
Schnellwechselbohrfutter mit Staubauge, Ø 26 mm	x
Verlängerung	x
Metalladapter	x
Karton	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

BOHRHÄMMER MIT SDS MAX

BOHRHAMMER MIT SDS MAX
GBH 5-40 D Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 269 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Schlagenergie	8,5 J
Nenndrehzahl	170 – 340 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.500 – 2.900 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,8 kg
Lieferumfang	**... 001**
Maschinentuch	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Zusatzhandgriff	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1D1)	x

BOHRHAMMER MIT SDS MAX
GBH 5-40 DCE Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 264 ...	
Nenneingangsleistung	1.150 W	
Schlagenergie	8,8 J	
Nenndrehzahl	170 – 340 min^{-1}	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.500 – 3.050 bpm	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 40 mm	
Werkzeugaufnahme	SDS max	
Gewicht	6,8 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 009**
Spitzmeißel	–	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 117)	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x
Maschinentuch	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1D1)	x	x

BOHRHAMMER MIT SDS MAX
GBH 8-45 D Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 265 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Nenndrehzahl	150 – 305 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.380 – 2.720 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	125 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,2 kg
Lieferumfang	**... 100**
Spitzmeißel	–
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x

BOHRHAMMER MIT SDS MAX
GBH 8-45 DV Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 265 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Nenndrehzahl	150 – 305 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.380 – 2.760 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø Beton mit Hohlbohrkronen	125 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,9 kg
Lieferumfang	**... 000**
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

BOHRHÄMMER MIT SDS MAX, STAUBABSAUGUNGEN MIT SDS MAX

BOHRHAMMER MIT SDS MAX
GBH 12-52 D Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 266 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	19 J
Nenndrehzahl	0 – 220 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.750 – 2.150 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 52 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	150 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,5 kg
Lieferumfang	**... 100**
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 705)	x

BOHRHAMMER MIT SDS MAX
GBH 12-52 DV Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 266 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	19 J
Nenndrehzahl	0 – 220 min^{-1}
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.750 – 2.150 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 52 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	150 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,9 kg
Lieferumfang	**... 000**
Fetttube (1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 705)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x

STAUBABSAUGUNG
GDE 68 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten
Max. Bohr-Ø	68 mm
Gewicht	325 g
Lieferumfang	**... 1G7**
Karton	x

STAUBABSAUGUNG
GDE 162 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten
Max. Bohr-Ø	162 mm
Gewicht	500 g
Lieferumfang	**... 1G8**
Karton	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

SCHLAGHÄMMER OHNE / MIT SDS PLUS / SDS MAX

SCHLAGHAMMER MIT SDS PLUS
GSH 3 E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 320 ...
Nenneingangsleistung	650 W
Schlagenergie	2,6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 3.500 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	17,5 m/s²
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	**... 703**
1× Fliesenmeißel, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)	x
1× Spitzmeißel, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145)	x
Fetttube (1 615 430 005)	x
Zusatzhandgriff	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX
GSH 5 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 338 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Schlagenergie	7,5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.900 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	12,0 m/s²
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,1 kg
Lieferumfang	**... 700**
Handwerkerkoffer (1 605 438 1D1)	x
Spitzmeißel (1 618 600 023)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 063)	x
Fetttube (1 615 430 005)	x

SCHLAGHAMMER
GSH 5 CE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 321 ...
Nenneingangsleistung	1.150 W
Schlagenergie	2,0 – 8,3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 – 2.900 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,2 kg
Lieferumfang	**... 000**
Spitzmeißel 400 mm	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 142)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX
GSH 7 VC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 322 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	13 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.720 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	9,5 m/s²
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,5 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 063)	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

SCHLAGHÄMMER, ABBRUCHHÄMMER

SCHLAGHAMMER
GSH 11 E Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 316 ...	
Nenneingangsleistung	1.500 W	
Schlagenergie	16,8 J	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.890 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS max	
Gewicht	10,1 kg	
Lieferumfang	**... 703**	**... 796**
1× Flachmeißel SDS max, RTec Sharp, 400 mm (2 608 690 124)	x	–
Spitzmeißel (2 608 690 167)	–	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x
Maschinentuch	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 076)	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 297)	x	x

SCHLAGHAMMER
GSH 11 VC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 336 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	23 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.700 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,4 kg
Lieferumfang	**... 000**
Spitzmeißel (2 608 690 167)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 076)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 492)	x

ABBRUCHHAMMER
GSH 16-28 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 335 ...
Nenneingangsleistung	1.750 W
Schlagenergie	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 bpm
Werkzeugaufnahme	HEX 28 mm, Innensechskant
Gewicht	18,3 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× Spitzmeißel, HEX 28-mm-Sechskant-aufnahme, 400 mm (2 608 690 106)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Tragegriff	x
Trolley (2 605 438 628)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 08K)	x
Trolley	x

ABBRUCHHAMMER
GSH 16-30 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 335 ...
Nenneingangsleistung	1.750 W
Schlagenergie	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	13,0 m/s²
Werkzeugaufnahme	HEX 30 mm, Innensechskant
Gewicht	16,9 kg
Lieferumfang	**... 100**
1× Spitzmeißel, HEX 30-mm-Sechskant-aufnahme, 400 mm (2 608 690 111)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Tragegriff	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 08K)	x
Trolley (2 605 438 628)	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

ABBRUCHHAMMER, STAUBABSAUGSYSTEME

ABBRUCHHAMMER
GSH 27 VC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 30A ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Schlagenergie	62 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.000 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	8,5 m/s²
Werkzeugaufnahme	HEX 28 mm, Innensechskant
Gewicht	29,5 kg
Lieferumfang	**... 000**
Karton	x

STAUBABSAUGSYSTEM
GDE max Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen Bosch SDS max-Bohr- und Schlaghämmern
Systemanschluss	Bosch Click & Clean
Gewicht	750 g
Lieferumfang	**... 1G9**
Karton	x

STAUBABSAUGSYSTEM
GDE hex Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen Bosch Abbruchhämmern
Systemanschluss	Bosch Click & Clean
Gewicht	915 g
Lieferumfang	**... 1GA**
Karton	x

BOSCH
EM27
BOSCH
GLEBO

DIAMANT-TECHNIK

Bosch Elektrowerkzeuge mit Diamanttechnik bieten alles, was du brauchst, um durch dick und dünn zu gehen. Ob beim Nass- oder Trockenbohren, Betonschleifen oder Nuten und Schlitzen in Beton, Mauerwerk und Stein.

Inhaltsverzeichnis

92	Diamantbohrmaschinen
92	Bohrständer
93	Betonschleifer
94	Mauernutfräsen
94	Trockenbauschleifer

DIAMANTTECHNIK

DIAMANTBOHRMASCHINEN, BOHRSTÄNDER

DIAMANTBOHRMASCHINE GDB 180 WE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 189 ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	900 / 2.800 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Anwendung	Nass- und Trockenbetrieb
Bohr-Ø in Beton, max.	180 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk, max.	180 mm
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	**... 800**
Absaugadapter Bosch Click & Clean System	x
Fehlerstromschutzschalter	x
Hahnanschlussstück	x
Wasserabsperrhahn	x
Wasseranschlussadapter	x
Kugelhahn	x
Handwerkerkoffer	x

DIAMANTBOHRMASCHINE GDB 350 WE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 189 ...
Nenneingangsleistung	3.200 W
Nenndrehzahl (1. / 2. / 3. Gang)	420 / 820 / 1.250 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Anwendung	für Nassbetrieb (Betrieb nur mit Bohrständer GCR 350 – nicht im Lieferumfang)
Bohr-Ø in Beton, max.	350 mm
Gewicht	11,9 kg
Lieferumfang	**... 900**
Fehlerstromschutzschalter	x
Hahnanschlussstück	x
Wasserabsperrhahn	x
Karton	x

BOHRSTÄNDER FÜR GDB 180 WE GCR 180 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 190 ...
Bohr-Ø	180 mm
Arbeitslänge, Z-Achse	455 mm
Säulenlänge	767 mm
Bohrhub	514 mm
Befestigungart	geschraubt
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	**... 100**
Karton	x

BOHRSTÄNDER FÜR GDB 350 WE GCR 350 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 190 ...
Bohr-Ø, max.	300 mm (350 mm mit Distanzplatte 2 608 550 628)
Arbeitslänge, Z-Achse	550 mm
Säulenlänge, max.	955 mm
Bohrkronenlänge, max.	530 mm
Befestigungart	geschraubt
Gewicht	12,6 kg
Lieferumfang	**... 200**
Adapter für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE	x
Karton	x

DIAMANTTECHNIK

BETONSCHLEIFER

BETONSCHLEIFER
GBR 15 CA Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 776 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Topfscheibe, ⌀	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	**... 000**
3× Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)	x
Zweilochschlüssel, gekröpft (3 607 950 017)	x
Koffer	x

BETONSCHLEIFER
GBR 15 CAG Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 776 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Topfscheibe, ⌀	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	**... 001**
3× Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)	x
Diamanttopfscheibe, ⌀ 125 mm (2 608 201 228)	x
Zweilochschlüssel, gekröpft (3 607 950 017)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät GBR 15 CAG	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

DIAMANTTECHNIK UND TROCKENBAU

MAUERNUTFRÄSEN, TROCKENBAUSCHLEIFER

MAUERNUTFRÄSE GNF 20 CA Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 612 ...
Einstellbare Nuttiefe	0 – 20 mm
Schnittbreite	7 – 23 mm
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Scheiben- / Bohrloch-Ø	115 / 22,2 mm
Trennscheibendicke, min./max.	1,6 / 2,2 mm
Nenneingangsleistung	900 W
Abgabeleistung	520 W
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Werkzeugabmessungen (Länge × Höhe)	242 × 285 mm
Gewicht	3,4 kg
Lieferumfang	**... 503**
5× Distanzscheibe, 4 mm (3 609 202 041)	x
Aufnahmeflansch (3 600 390 023)	x
Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000)	x
Rundmutter (3 603 345 005)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Handwerkerkoffer (3 607 959 005)	x

MAUERNUTFRÄSE GNF 35 CA Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 621 ...
Einstellbare Nuttiefe	0 – 35 mm
Schnittbreite	7 – 39 mm
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Scheiben- / Bohrloch-Ø	115 / 22,2 mm
Trennscheibendicke, min./max.	2,0 / 2,5 mm
Nenneingangsleistung	1.400 W
Abgabeleistung	750 W
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Werkzeugabmessungen (Länge × Höhe)	316 × 346 mm
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	**... 703**
3× Distanzscheibe, 4 mm (3 609 202 041)	x
4× Distanzscheibe, 6 mm (3 609 202 042)	x
Aufnahmeflansch (3 609 202 039)	x
Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000)	x
Rundmutter (3 609 202 040)	x
Zweilochschlüssel, gekröpft (3 607 950 016)	x
Handwerkerkoffer (3 607 959 005)	x

MAUERNUTFRÄSE GNF 65 A Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 368 ...
Einstellbare Nuttiefe	20 – 65 mm
Schnittbreite	8 – 40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Scheiben- / Bohrloch-Ø	230 / 22,2 mm
Trennscheibendicke, min./max.	2,3 / 2,8 mm
Nenneingangsleistung	2.400 W
Abgabeleistung	1.670 W
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Werkzeugabmessungen (Länge × Höhe)	690 × 455 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	**... 703**
3× Distanzscheibe, 4 mm (3 609 202 041)	x
4× Distanzscheibe, 6 mm (3 609 202 042)	x
Aufnahmeflansch (3 609 202 039)	x
Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000)	x
Rundmutter (3 609 202 040)	x
Saugkrümmer (1 600 793 007)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 004)	x
Handwerkerkoffer (3 607 959 005)	x

TROCKENBAUSCHLEIFER GTR 55-225 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D4 ...
Nenneingangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	340 – 910 min^{-1}
Schleifteller-Ø	215 mm
Schleifblatt-Ø	225 mm
Gewicht inkl. 600-mm-Verlängerungsstange	4,8 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× EXPERT Netzstrukturschleifblatt M480, K180 als 25er-Pack (2 608 900 711)	x
Schleifteller-Set, weich (2 608 000 766)	x
600-mm-Verlängerungsstange (2 608 000 767)	x
3× Kabelclip (1 619 PB6 088)	x
Aufbewahrungskoffer	x



HOLZ-BEARBEITUNG

Jeder Handwerker weiß, dass die Arbeit mit Holz nach Leistungsstärke und Präzision verlangt – und mit den Holzbearbeitungswerkzeugen von Bosch Professional bekommst du beides.

Inhaltsverzeichnis

98	Getriebe-Exzenterschleifer
98	Akku-Exzenterschleifer
99	Exzenterschleifer
100	Bandschleifer
100	Akku-Schwingschleifer
100	Schwingschleifer
102	Oberfräsen
102	Systemzubehör
102	Multifunktionsfräse
103	Akku-Kantenfräse
103	Kantenfräse
103	Taucheinheit
104	Flachdübelfräse
104	Systemzubehör
104	Akku-Hobel
105	Hobel
105	Akku-Nagler
106	Akku-Multi-Rotationswerkzeug
106	Akku-Multi-Cutter
107	Multi-Cutter

HOLZBEARBEITUNG

GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER, AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER GET 55-125 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 257 ...
Nenneingangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	3.300 – 7.800 min^{-1}
Schleiftellerdrehzahl	200 – 480 min^{-1}
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	3,5 mm
Schwingzahl	6.600 – 15.600 min^{-1}
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrizität	1,75 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 146)	x
Ausblasrohr für Ø 125 mm (2 607 017 499)	x
Innensechskantschlüssel (2 607 017 498)	x
Schleifteller, Ø 125 mm (2 608 601 332)	x
Schutzring für Ø 125 mm (2 607 017 496)	x
Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2 607 017 500)	x
Karton	**x**

GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER GET 75-150 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 257 ...	
Nenneingangsleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	3.300 – 7.300 min^{-1}	
Schleiftellerdrehzahl	290 – 640 min^{-1}	
Schleifteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis-Ø	4,5 mm	
Schwingzahl	6.600 – 14.600 min^{-1}	
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss	
Exzentrizität	2,25 mm	
Gewicht	2,6 kg	
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**
1× Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)	x	x
1× Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K180 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 166)	–	x
1× Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K80 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 162)	–	x
Ausblasrohr für Ø 150 mm (2 607 017 498)	x	x
Innensechskantschlüssel (2 607 017 499)	x	x
Schleifteller, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x	x
Schutzring für Ø 150 mm (2 607 017 497)	x	x
Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2 607 017 500)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 B72)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER GEX 12V-125 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 372 ...	
Akkuspannung	12 V	
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 min^{-1}	
Schleifteller-Ø	125 mm	
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	
Schwingzahl	12.000 – 20.000 min^{-1}	
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss	
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg	
Lieferumfang	**... 101**	**... 100**
Schleifteller 125 mm (2 608 000 714)	x	x
1× Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)	x	x
Staubbeutel (2 608 000 715)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 58Z)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER GEX 18V-125 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 372 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 min^{-1}	
Schleifteller-Ø	125 mm	
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	
Schwingzahl	12.000 – 20.000 min^{-1}	
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss	
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg	
Lieferumfang	**... 201**	**... 200**
Schleifteller 125 mm (2 608 000 714)	x	x
1× Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)	x	x
Staubbeutel (2 608 000 715)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 58Z)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

HOLZBEARBEITUNG

EXZENTERSCHLEIFER

EXZENTERSCHLEIFER
GEX 125-1 AE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 387 ...
Nenneingangsleistung	250 W
Leerlaufdrehzahl	7.500 – 12.000 min^{-1}
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schwingzahl	15.000 – 24.000 min^{-1}
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrizität	1,25 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	**... 504**
3× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K80 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 069)	x
Microfilter Box (2 609 199 176)	x
Handwerkerkoffer	x

EXZENTERSCHLEIFER
GEX 34-125 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Nenneingangsleistung	340 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min^{-1}
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	5 mm
Schwingzahl	9.000 – 24.000 min^{-1}
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	**... 300**
1× Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X75)	x
1× Papierstaubbeutel (separat als 3er-Pack erhältlich: 2 605 411 067)	x
Absaugadapter (2 600 306 007)	x
Multiloch-Schleifteller, Ø 125 mm (2 608 601 332)	x
Karton	x

EXZENTERSCHLEIFER
GEX 34-150 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Nenneingangsleistung	340 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min^{-1}
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4 mm
Schwingzahl	9.000 – 24.000 min^{-1}
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	**... 800**
1× Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85)	x
1× Papierstaubbeutel (separat als 3er-Pack erhältlich: 2 605 411 067)	x
Absaugadapter (2 600 306 007)	x
Multiloch-Schleifteller, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Karton	x

EXZENTERSCHLEIFER
GEX 40-150 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 37B ...	
Nenneingangsleistung	400 W	
Leerlaufdrehzahl	5.500 – 12.000 min^{-1}	
Schleifteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis-Ø	4 mm	
Schwingzahl	11.000 – 24.000 min^{-1}	
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss	
Gewicht	2,4 kg	
Lieferumfang	**... 202**	**... 201**
1× Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85)	x	–
1× Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)	–	x
Multiloch-Schleifteller, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x	x
Microfilter Box (2 605 411 233)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 177)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UR)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

7

HOLZBEARBEITUNG

BANDSCHLEIFER, AKKU-SCHWINGSCHLEIFER, SCHWINGSCHLEIFER

BANDSCHLEIFER
GBS 75 AE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 274 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Schleiffläche, Breite	75 mm
Band, Länge	533 mm
Band, Breite	75 mm
Bandlaufgeschwindigkeit	200 – 330 m/min
Gewicht	3,4 kg
Lieferumfang	**... 707**
Gewebeschleifband (1 609 200 555)	x
Grafitplatte (2 601 098 043)	x
Staubsack (1 605 411 025)	x
Handwerkerkoffer	x

AKKU-SCHWINGSCHLEIFER
GSS 18V-10 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9D0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Schwingzahl im Leerlauf	11.000 – 22.000 min^{-1}		
Schwingkreis-Ø	1,6 mm		
Schleifplatte, Breite	113 mm		
Schleifplatte, Länge	101 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg		
Lieferumfang	**... 200**	**... 202**	**... 201**
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x	x	x
Grundplatte, 113 × 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x	x	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	–	x	x
Grundplatte, 80 × 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	–	x	x
1× Deltaschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96)	–	x	x
Deltagrundplatte, 100 × 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)	–	x	x
Schleifpapier K120	x	–	–
Lochwerkzeug	x	x	x
Microfilter Box	x	x	x
Schraubendreher	–	x	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 8B3)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

SCHWINGSCHLEIFER
GSS 160-1 A Multi Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A2 ...
Nenneingangsleistung	180 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Schwingzahl im Leerlauf	24.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Befestigung der Schleifblätter	Klettverschluss-, Klemmsystem
Schleifblattabmessungen (Klettverschluss)	115 × 107 / 133 × 80 / 150 × 100 mm
Schleifblattabmessungen (Klemmsystem)	115 × 140 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	**... 300**
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x
Grundplatte, 113×101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	x
Grundplatte, 130×80 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	x
1× Deltaschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96)	x
Deltagrundplatte, 150×100 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)	x
Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241)	x
Lochwerkzeug	x
Schraubendreher	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 8B5)	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

HOLZBEARBEITUNG

SCHWINGSCHLEIFER

SCHWINGSCHLEIFER
GSS 140-1 A Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A2 ...
Nenneingangsleistung	180 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Schwingzahl im Leerlauf	24.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte, Breite	113 mm
Schleifplatte, Länge	101 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	**... 100**
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x
Grundplatte, 113 × 101 mm (2 608 601 446), mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x
Lochwerkzeug (2 608 190 059)	x
Schleifpapier zum Klemmen, K120, 115 × 140 mm	x
Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241)	x
Karton	x

SCHWINGSCHLEIFER
GSS 23 AE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 070 ...
Nenneingangsleistung	190 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 12.000 min^{-1}
Schwingzahl im Leerlauf	14.000 – 24.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,0 mm
Schleifplatte, Breite	92 mm
Schleifplatte, Länge	182 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	**... 701**
1× Schleifblatt C430, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 306)	x
1× Schleifblatt C430, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 313)	x
Lochwerkzeug (2 608 190 016)	x
Microfilter Box (2 609 199 059)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHWINGSCHLEIFER
GSS 230 AVE Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 292 ...	
Nenneingangsleistung	300 W	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 11.000 min^{-1}	
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min^{-1}	
Schwingkreis-Ø	2,4 mm	
Schleifplatte, Breite	92 mm	
Schleifplatte, Länge	182 mm	
Gewicht	2,4 kg	
Lieferumfang	**... 802**	**... 801**
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 256)	x	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 257)	x	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 255)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 175)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UM)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

SCHWINGSCHLEIFER
GSS 280 AVE Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 292 ...	
Nenneingangsleistung	350 W	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 11.000 min^{-1}	
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min^{-1}	
Schwingkreis-Ø	2,4 mm	
Schleifplatte, Breite	114 mm	
Schleifplatte, Länge	226 mm	
Gewicht	2,7 kg	
Lieferumfang	**... 902**	**... 901**
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 268)	x	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 269)	x	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 267)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 175)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UM)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

HOLZBEARBEITUNG

OBERFRÄSEN, MULTIFUNKTIONSFRÄSE, SYSTEMZUBEHÖR

OBERFRÄSE
GOF 1250 CE Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 626 ...	
Nenneingangsleistung	1.250 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 24.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	6 – 8,0 mm	
Max. Fräskorbhub	60 mm	
Kopierhülse, Ø	17,0 mm	
Spannzangen-Ø	8,0 mm	
Gewicht	3,6 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**
Kopierhülsenadapter (2 610 991 370)	x	x
Maulschlüssel 19 mm	x	x
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 89T)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x

OBERFRÄSE
GOF 1600 CE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 624 ...
Nenneingangsleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm
Max. Fräskorbhub	76 mm
Gewicht	5,8 kg
Lieferumfang	**... 000**
Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139)	x
Kopierhülse 30 mm (2 609 200 142)	x
Maulschlüssel 24 mm (2 610 992 417)	x
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x
Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm (2 608 570 107)	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 105)	x
Absaugadapter Tauchfräse	x
Spanschutz Tauchfräse	x
Zentrierstift 8 mm / 12 mm	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 89U)	
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	x

SYSTEMZUBEHÖR
GKF 1600 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Werkzeugabmessungen (Breite × Höhe)	255 × 180 mm
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	**... 1GJ**
Karton	x

MULTIFUNKTIONSFRÄSE
GMF 1600 CE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 624 ...
Nenneingangsleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	8 – 12,0 mm
Max. Fräskorbhub	76 mm
Gewicht Taucheinheit inkl. Motor	5,8 kg
Gewicht Kopiereinheit inkl. Motor	4,3 kg
Lieferumfang	**... 002**
2× Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139) + 30 mm (2 609 200 142)	x
2× Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 105) + 12 mm (2 608 570 107)	x
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x
Absaugadapter Kopierfräse	x
Kopiereinheit	x
Maulschlüssel 24 mm (2 610 992 417)	x
Spanschutz Kopierfräse	x
Spanschutz Tauchfräse	x
Zentrierstift 8 mm / 12 mm	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 89U)	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	x

HOLZBEARBEITUNG

AKKU-KANTENFRÄSE, KANTENFRÄSEN, TAUCHEINHEIT

FÜHRUNG BEI KREISFRÄSUNGEN
OFZ Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Werkzeugabmessungen (Länge × Breite × Höhe)	155 × 50 × 50 mm
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	**... 11C**
Karton	x

AKKU-KANTENFRÄSE
GKF 12V-8 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B0 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufdrehzahl	13.000 min^{-1}		
Kompatible Spannzangen-Ø	6 mm / 8 mm / 1/4"		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	**... 002**	**... 001**	**... 000**
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Maulschlüssel 17 mm (2 609 110 438)	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Spannzange mit Mutter 8 mm (2 608 570 134)	x	x	x
Abrundfräser 3 mm (2 608 628 344)	–	x	–
Bündigfräser 9,5 × 25,4 mm (2 608 628 346)	–	x	–
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 9SX)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

KANTENFRÄSE
GKF 600 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 60A ...
Nenneingangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	33.000 min^{-1}
Kompatibler Spannzangen-Ø	6 / 8 mm
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	**... 100**
Führungshilfe (2 608 000 332)	x
Maulschlüssel 17 mm (2 609 110 438)	x
Parallelanschlag (2 608 000 331)	x
Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133)	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)	x
Handwerkerkoffer	x

TAUCHEINHEIT
TE 600 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 60A ...
Geeignet für	GKF 600 Professional
Anwendernutzen	Mit der TE 600 wird aus der GKF 600 eine kleine und kompakte Tauchfräse
Werkzeugabmessungen (Breite × Höhe)	270 × 210 mm
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	**... 800**
Karton	x

HOLZBEARBEITUNG

FLACHDÜBELFRÄSE, AKKU-HOBEL, HOBEL

FLACHDÜBELFRÄSE
GFF 22 A Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 620 ...
Nenneingangsleistung	670 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Schnitttiefe, max.	22 mm
Fräser-Ø	105 mm
Fräser-Ø, Bohrung	22,0 mm
Lieferumfang	**... 070**
1× Scheibenfräse, 105 × 4 mm, Bohrung 22 mm, 8 Zähne (3 608 641 013)	x
Staubbeutel (3 605 411 003)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 620 070)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x
Handwerkerkoffer	–

AKKU-HOBEL
GHO 12V-20 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A7 ...		
Leerlaufdrehzahl	14.500 min^{-1}		
Hobelbreite, max.	56 mm		
Falztiefe	0 – 17 mm		
Hobeltiefe	0 – 2 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 002**	**... 001**
2× Hobelmesser, 56 × 5,5 × 1,1 mm (2 608 000 672)	x	x	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 9SX)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-HOBEL
GHO 18V-LI Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 5A0 ...	
Leerlaufdrehzahl	14.000 min^{-1}	
Hobelbreite, max.	82 mm	
Falztiefe	0 – 8 mm	
Hobeltiefe	0 – 1,6 mm	
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg	
Lieferumfang	**... 307**	**... 300**
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 M7N)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

HOBEL
GHO 16-82 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A4 ...
Nenneingangsleistung	630 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe	1,6 mm
Falztiefe einstellbar	9 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	**... 000**
Parallelanschlag	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Stoffstaubbeutel	x

HOLZBEARBEITUNG

HOBEL, AKKU-NAGLER

HOBEL
GHO 26-82 D Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A4 ...
Nenneingangsleistung	710 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe	2,6 mm
Falztiefe einstellbar	0 – 9 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	**... 300**
1× Hobelmesser, 82 × 5,5 × 1,1 mm (2 608 635 376)	x
Parallelanschlag	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Stoffstaubbeutel	x
Handwerkerkoffer	x

HOBEL
GHO 40-82 C Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 59A ...	
Nenneingangsleistung	850 W	
Leerlaufdrehzahl	14.000 min^{-1}	
Hobelbreite	82 mm	
Hobeltiefe	0 – 4 mm	
Falztiefe einstellbar	0 – 24 mm	
Gewicht	3,2 kg	
Lieferumfang	**... 76A**	**... 760**
1× Hobelmesser, 82 × 5,5 × 1,1 mm (2 608 635 376)	x	x
Falztiefenanschlag (1 608 132 006)	x	x
Parallelanschlag (2 607 000 102)	x	x
Staubbeutel (2 605 411 035)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UU)	x	–
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	–
Handwerkerkoffer (2 605 438 567)	–	x

AKKU-NAGLER
GNH 18V-64 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 481 ...		
Nagelgröße	1,6 mm		
Nagellängen	32 – 64 mm		
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg		
Produkteigenschaften	Einzelschussauslösung, Trockenschusssperre, Präzisionstiefeneinstellung, werkzeuglose Blockadebeseitigung		
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**	**... 102**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
L-BOXX-Einlage	–	x	x
L-BOXX	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-NAGLER
GNH 18V-64 M Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 481 ...		
Nagelgröße	1,6 mm		
Nagellängen	32 – 64 mm		
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg		
Produkteigenschaften	Einzel- und Kontaktschussauslösung, Trockenschusssperre, Präzisionstiefeneinstellung, werkzeuglose Blockadebeseitigung		
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**	**... 003**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
L-BOXX-Einlage	–	x	x
L-BOXX	–	x	x
Karton	x	–	–

HOLZBEARBEITUNG

AKKU-MULTI-ROTATIONSWERKZEUG, AKKU-MULTI-CUTTER

AKKU-MULTI-ROTATIONSWERKZEUG GRO 12V-35 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C5 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 35.000 min^{-1}		
Lieferumfang	**... 000**	**... 002**	**... 001**
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Aufspanndorn	x	x	x
Gehäuseaufsatz (1 619 P11 344)	x	x	x
Schlüssel (2 610 930 692)	x	x	x
Spannzange	x	x	x
5× Trennscheibe, Ø 32 mm (2 615 110 426)	x	x	x
Zubehörbox	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät Professional (1 600 A00 2WV)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WY)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-MULTI-CUTTER GOP 12V-28 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 8B5 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufschwingzahl	5.000 – 20.000 min^{-1}		
Oszillationswinkel, links/rechts	1,4°		
Gewicht exkl. Akku	0,81 kg		
Lieferumfang	**... 001**	**... 002**	**... 006**
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x	x	x
1× Starlock BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	–	–	x
1× Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	–	–	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	–	x
5× Schleifblätter: 2× K80, 2× K120, 1× K240 (2 608 621 104)	–	–	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	–
Karton	x	–	–

HOLZBEARBEITUNG

AKKU-MULTI-CUTTER, MULTI-CUTTER

AKKU-MULTI-CUTTER
GOP 18V-28 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 8B6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}		
Oszillationswinkel, links / rechts	1,4°		
Lieferumfang	**... 002**	**... 001**	**... 003**
1× Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	–	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	–	–	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	–	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	–	–	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x	x	x
1× StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	–	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
5× Schleifblätter: 2× K80, 2× K120, 1× K240 (2 608 621 104)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	–	x
Karton	x	–	–

MULTI-CUTTER
GOP 30-28 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 237 ...	
Nenneingangsleistung	300 W	
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oszillationswinkel, links / rechts	1,4°	
Gewicht	1,5 kg	
Lieferumfang	**... 001**	**... 000**
1× Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	–	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	–	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x	x
1× StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	x
5× Schleifblätter: 2× K80, 2× K120, 1× K240 (2 608 621 104)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	–	x
Karton	x	–

HOLZBEARBEITUNG

MULTI-CUTTER

MULTI-CUTTER
GOP 40-30 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 231 ...	
Nenneingangsleistung	400 W	
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oszillationswinkel, links / rechts	1,5°	
Gewicht	1,5 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**
1× Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood+Metal (2 608 661 633)	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	–	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	–	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x	x
1× StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	x
5× Schleifblätter: 2× K80, 2× K120, 1× K240 (2 608 621 104)	–	x
Karton	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	–	x

MULTI-CUTTER
GOP 55-36 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 231 ...	
Nenneingangsleistung	550 W	
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oszillationswinkel, links / rechts	1,8°	
Gewicht	1,6 kg	
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**
1× Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood+Metal (2 608 661 633)	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	–	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	x
1× StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 574)	–	x
1× StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 571)	x	x
1× StarlockMax Carbide Tauchsägeblatt MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	–	x
1× StarlockMax Carbide-RIFF Tauchsägeblatt MATI 68 RT3, Grout+Abrasive (2 608 662 577)	–	x
1× StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583)	–	x
1× StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568)	–	x
25× Schleifblatt: 10× K80, 10× K120, 5× K240 (2 608 621 105)	–	x
Karton	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	–	x
Starlock Vakuumadapter mit Spannhals (2 608 000 636)	–	x

SÄGEN

Die Sägen von Bosch Professional bieten dir die nötige Leistung und Kontrolle, um jederzeit präzise zu sägen – und die perfekte Handhabung und Ergonomie, um in jeder Position zu arbeiten.

Inhaltsverzeichnis

112	Akku-Stichsägen
113	Stichsägen
115	Akku-Säbelsägen
115	Säbelsägen
116	Akku-Bandsäge
116	Schaumstoffsäge
116	Elektrofuchsschwanz
117	Akku-Handkreissägen
118	Handkreissägen
120	Akku-Tauchsäge
120	Tauchsäge
121	Parallelanschlag
121	Führungsschienen
122	Zubehör und Adapter für Führungsschienen

SÄGEN

AKKU-STICHSÄGEN

AKKU-STICHSÄGE GST 12V-70 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A1 ...		
Akkuspannung	12 V		
Hubzahl bei Leerlauf	1.500 – 2.800 min^{-1}		
Schnitttiefe in Holz	70 mm		
Schrägschnitte	0 – 45°		
Lieferumfang	**... 001**	**... 002**	**... 005**
1× Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Absaug-Set	x	x	x
Gleitschuh	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Spanreißschutz	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-Einlage	x	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-STICHSÄGE GST 18 V-LI S Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hubzahl bei Leerlauf	550 – 2.700 min^{-1}		
Schnitttiefe in Holz	120 mm		
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**	**... 107**
1× Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH)	–	x	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Spanreißschutz (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Karton	x	–	–

AKKU-STICHSÄGE GST 18 V-LI B Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hubzahl bei Leerlauf	0 – 2.700 min^{-1}		
Schnitttiefe in Holz	120 mm		
Schrägschnitte	0 – 45°		
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**	**... 106**
1× Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH)	–	x	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Spanreißschutz (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Karton	x	–	–

SÄGEN

STICHSÄGEN

STICHSÄGE
GST 90 E Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 58G ...	
Nenneingangsleistung	650 W	
Schnitttiefe in Holz	90 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm	
Schnitttiefe in unlegiertem Stahl	10 mm	
Lieferumfang	**... 003**	**... 000**
1× Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	x
Absaug-Set (1 619 P07 167)	x	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x	x
Spanreißschutz (2 601 016 065)	x	x
Handwerkerkoffer	–	x
Karton	x	–

STICHSÄGE
GST 90 BE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 58F ...
Nenneingangsleistung	650 W
Schnitttiefe in Holz	90 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	**... 000**
1× Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x
Absaug-Set (1 619 P07 167)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Spanreißschutz (2 601 016 065)	x
Handwerkerkoffer	x

STICHSÄGE
GST 150 CE Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 512 ...	
Nenneingangsleistung	780 W	
Schnitttiefe in Holz	150 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm	
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm	
Lieferumfang	**... 003**	**... 000**
1× Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	–
1× Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	–	–
1× Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	–	x
Gleitschuh (2 601 099 183)	x	x
Absaugadapter (2 605 730 055)	x	x
Abdeckhaube (2 605 510 293)	x	x
Spanreißschutz (2 601 016 093)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP)	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	–
Handwerkerkoffer (2 605 438 686)	–	x

STICHSÄGE
GST 150 BCE Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 513 ...	
Nenneingangsleistung	780 W	
Schnitttiefe in Holz	150 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm	
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm	
Lieferumfang	**... 000**	**... 003**
1× Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP)	–	x
Spanreißschutz (2601 016 093)	x	x
Abdeckhaube (2 605 510 293)	x	x
Gleitschuh (2 601 099 183)	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 686)	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Absaugadapter (2 605 730 055)	x	x

8

SÄGEN

STICHSÄGEN, AKKU-SÄBELSÄGEN

STICHSÄGE
GST 160 CE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 517 ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schnitttiefe in Holz	160 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	**... 000**
1× Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x
1× Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x
1× Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)	x
Spanreißschutz (2 601 016 093)	x
Absaugadapter (2 605 730 055)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

STICHSÄGE
GST 160 BCE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 518 ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schnitttiefe in Holz	160 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	**... 000**
1× Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x
1× Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x
1× Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)	x
Spanreißschutz (2 601 016 093)	x
Absaugadapter (2 605 730 055)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

AKKU-SÄBELSÄGE
GSA 12V-14 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 64L ...		
Akkuspannung	12 V		
Hublänge	14,5 mm		
Schnitttiefe in Holz	65 mm		
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren	50 mm		
Hubzahl	0 – 3.000 min^{-1}		
Lieferumfang	**... 902**	**... 905**	**... 976**
1× Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood+Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 722)	x	x	x
1× Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 721)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VM)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2VN)	–	–	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Deckel für L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 8B1)	–	–	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Karton	x	–	–

AKKU-SÄBELSÄGE
GSA 18V-LI C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6A5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hublänge	21 mm		
Schnitttiefe in Holz	200 mm		
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren	100 mm		
Hubzahl	0 – 3.050 min^{-1}		
Lieferumfang	**... 004**	**... 001**	**... 002**
1× Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036)	x	x	x
1× Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038)	x	x	x
2× Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood+Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 656 016)	x	–	–
1× Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood+Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039)	–	x	x
2× Akku GBA 12V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Einlage für L-BOXX 136	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

SÄGEN

AKKU-SÄBELSÄGEN, SÄBELSÄGEN

AKKU-SÄBELSÄGE
GSA 18 V-LI Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 64J ...		
Akkuspannung	18 V		
Hublänge	28 mm		
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	2.400 – 2.700 min^{-1}		
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 007**	**... 00B**
1× Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)	x	x	x
1× Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)	x	x	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	–	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-SÄBELSÄGE
GSA 18V-32 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 6A8 ...	
Akkuspannung	18 V	
Hublänge	32 mm	
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 2.500 min^{-1}	
Pendelhubstufen	0 – 13 / 0 – 25 mm	
Gewicht exkl. Akku	3,5 kg	
Lieferumfang	**... 108**	**... 109**
1× Säbelsägeblatt S 1110 VF, Heavy for Wood+Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 657 610)	x	–
1× Säbelsägeblatt S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (separat erhältlich als 5er Pack: 2 608 657 528)	–	x
Handwerkerkoffer	–	x
Karton	x	–

SÄBELSÄGE
GSA 1100 E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64C ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Schnitttiefe in Holz	230 mm
Hublänge	28 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	**... 800**
1× Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)	x
1× Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)	x
Handwerkerkoffer (2 610 956 923)	x

SÄBELSÄGE
GSA 1300 PCE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64E ...
Nenneingangsleistung	1.300 W
Schnitttiefe in Holz	230 mm
Hublänge	28 mm
Gewicht	4,1 kg
Lieferumfang	**... 200**
1× Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)	x
1× Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)	x
Handwerkerkoffer	x

SÄGEN

AKKU-BANDSÄGE, SCHAUMSTOFFSÄGE, ELEKTROFUCHSSCHWANZ

AKKU-BANDSÄGE
GCB 18V-63 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2A0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	162 m/min	
Sägeblattabmessung	733,0 × 12,7 × 0,4 mm	
Max. Schnitttiefe	63,5 mm	
Gewicht	3,3 kg	
Lieferumfang	**... 400**	**... 401**
1× Bandsägeblatt, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 000)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für GCB 18V-63 (1 600 A02 063)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

SCHAUMSTOFFSÄGE
GSG 300 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 575 ...
Nenneingangsleistung	350 W
Hubzahl bei Leerlauf	3.500 min^{-1}
Schnitttiefe in Schaumstoff	300 mm
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	**... 103**
Sägeblätter nicht enthalten	–
Sägeblattführung nicht enthalten	–
Fußplatte (2 608 000 908)	x

ELEKTROFUCHSSCHWANZ
GFZ 16-35 AC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 637 ...
Nenneingangsleistung	1.600 W
Schwert, Länge	350 mm
Hublänge	50 mm
Hubzahl bei Leerlauf	850 – 2.500 min^{-1}
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	**... 751**
2× HCS-Sägeblatt TF 350 M für Isolationsmaterialien (2 608 632 120)	x
2× Sägeblatt TF 350 NHM für Porenbeton (2 608 632 123)	x
Absaugadapter (3 602 317 017)	x
Schwert (2 608 045 017)	x
Karton	x

SÄGEN

AKKU-HANDKREISSÄGEN

AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 12V-26 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6A1 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufdrehzahl	1.400 min^{-1}		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	26,5 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	17 mm		
Sägeblatt-Ø	85 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	15 mm		
Lieferumfang	**... 001**	**... 002**	**... 005**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 85 × 15 × 1,1 mm, 20 Zähne (2 608 643 071)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY)	–	x	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Absaugadapter	x	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Parallelanschlag / Führungsschienenadapter (1 619 P10 829)	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professsional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Karton	x	–	–

AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18 V-LI Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 66H ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	3.900 min^{-1}	
Sägeblatt-Ø	165 mm	
Schnitttiefe (0°/45°)	51 / 40 mm	
Lieferumfang	**... 000**	**... 006**
1× Kreissägeblatt, Speedline Wood, 165 × 20 × 2,4 mm, 12 Zähne (2 608 640 786)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 2G2)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-57 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A2 ...
Akkuspannung	18 V
Umdrehungen	3.400 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	165 mm
Schnitttiefe (0°/45°)	57 / 39 mm
Lieferumfang	**... 200**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 165 × 20 × 1,2 mm, 36 Zähne (2 608 642 602)	x
Absaugadapter	x
Innensechskant	x
Parallelanschlag	x
Karton	x

AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-57 G Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	3.400 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Schnitttiefe (0°/45°)	57 / 42 mm		
Lieferumfang	**0 601 6A2 101**	**0 601 6A2 106**	**0 615 990 M90**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 165 × 20 × 1,2 mm, 36 Zähne (2 608 642 602)	x	x	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	x	–
Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV)	–	–	x
Absaugadapter	x	x	–
Innensechkant	x	x	–
Parallelanschlag	x	x	x
L-BOXX-Einlage	x	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x

8

SÄGEN

AKKU-HANDKREISSÄGEN, HANDKREISSÄGE

AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-68 C Professional

BRUSHLESS MOTOR

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	5.000 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°)	70/49,5 mm		
Gewicht exkl. Akku	4.0 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**	**... 030**
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 × 30 × 1,6 mm, 24 Zähne (2 608 837 708)	x	x	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x	x	x
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät	–	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-68 GC Professional

BRUSHLESS MOTOR

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	2.500 – 5.000 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°/50°)	68/50/45 mm		
Gewicht exkl. Akku	4,3 kg		
Lieferumfang	**... 100**	**... 130**	**... 101**
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 × 30 × 1,5 mm, 24 Zähne (2 608 644 513)	x	x	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x	x	x
2× ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-160 C inkl. Bluetooth Low Energy Modul (1 600 A01 9S6)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	–
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	–	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x

AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-70 L Professional

BRUSHLESS MOTOR

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	5.000 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°)	70/49,5 mm		
Gewicht exkl. Akku	4.0 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 × 30 × 1,6 mm, 24 Zähne (2 608 837 708)	x	x	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x	x	x
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X)	–	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x	x
Karton	x	–	–

HANDKREISSÄGE GKS 55+ G Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 682 ...
Nenneingangsleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	4.900 min^{-1}
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	63 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20,0 mm
Gewicht	3,8 kg
Lieferumfang	**... 003**
1× Kreissägeblatt, Speedline for Wood, 165 × 20 × 1,7 mm, 12 Zähne (2 608 642 600)	x
Innensechskant	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Vakuumadapter	x
Karton	x

SÄGEN

HANDKREISSÄGEN

HANDKREISSÄGE GKS 55+ GCE Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nenneingangsleistung	1.350 W		
Leerlaufdrehzahl	2.100 – 4.700 min^{-1}		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	63 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	20,0 mm		
Gewicht	3,8 kg		
Lieferumfang	**0 601 682 100**	**0 601 682 101**	**0 615 990 M91**
1× Kreissägeblatt, Speedline for Wood, 165 × 1,7 × 20 mm, 12 Zähne (2 608 642 600)	x	x	x
1× Führungsschiene FSN 1400	–	–	x
Innensechskant	x	x	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x	x	x
Vakuumadapter	x	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A00 1RS)	–	x	x
Karton	x	–	–

HANDKREISSÄGE GKS 65 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 667 ...
Nenneingangsleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.900 min^{-1}
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	65 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	4,8 kg
Lieferumfang	**... 001**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 × 30 × 2,0 mm, 16 Zähne (2 608 641 184)	x
Absaugadapter (2 610 925 244)	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

HANDKREISSÄGE GKS 65 GCE Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nenneingangsleistung	1.800 W		
Leerlaufdrehzahl	2.300 – 5.000 min^{-1}		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	65 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm		
Gewicht	5,2 kg		
Lieferumfang	**0 601 668 900**	**0 601 668 901**	**0 615 990 M93**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 × 30 × 2,0 mm, 16 Zähne(2 608 641 184)	x	x	x
1× Führungsschiene FSN 1400	–	–	x
Absaugadapter (2 610 925 244)	x	x	x
Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A00 1RS)	–	x	x
Karton	x	–	–

HANDKREISSÄGE GKS 190 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 623 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	70 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	50 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	**... 000**
Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 × 30 × 2,0 mm, 16 Zähne (2 608 641 184)	x
Absaugadapter (1 619 P06 204)	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

SÄGEN

HANDKREISSÄGEN, AKKU-TAUCHSÄGE, TAUCHSÄGE

HANDKREISSÄGE
GKS 85 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 57A ...
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	85 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	65 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	7,5 kg
Lieferumfang	**... 318**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 × 30/25 × 2,8 mm, 24 Zähne (2 608 640 725)	x
Absaugadapter (1 619 P01 627)	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

HANDKREISSÄGE
GKS 85 G Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nenneingangsleistung	2.200 W		
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	85 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	65 mm		
Sägeblatt-Ø	235 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm		
Gewicht	7,8 kg		
Lieferumfang	**0 601 57A 900**	**0 601 57A 901**	**0 615 990 M92**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 × 30/25 × 2,8 mm, 24 Zähne (2 608 640 725)	x	x	x
1× Führungsschiene FSN 1400	–	–	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	–	–	x
Absaugadapter (1 619 P01 627)	x	x	x
Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W4)	–	x	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	–	x	x
Karton	x	–	–

8

AKKU-TAUCHSÄGE
GKT 18V-52 GC Professional

BRUSHLESS MOTOR

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Batterie (empfohlen)	8.0 / 12.0Ah	
Akkuspannung	18 V	
Bohrungsgröße	20 mm	
Sägeblatt-Ø	140 mm	
Schnittkapazität 0° (45°) auf Führungsschiene	52 (~32) mm 46 (~32) mm	
Neigungswinkel	-1°... 47°	
Leerlaufdrehzahl	~2.800 – 5.500 min^{-1}	
Motor	EC	
Lieferumfang	**0 601 6B4 000**	**0 615 990 M0A**
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 × 20 × 1,3 mm, 42 Zähne (2 608 644 500)	x	x
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Führungsschiene FSN 1400	–	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Staubbeutel (2 608 000 696)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x

TAUCHSÄGE
GKT 55 GCE Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nenneingangsleistung	1.400 W		
Leerlaufdrehzahl	3.600 – 6.250 min^{-1}		
Gewicht	4,7 kg		
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Führungsplatte	310 × 240 mm		
Werkzeugabmessungen (Länge × Höhe)	367 × 231 mm		
Lieferumfang	**0 601 675 000**	**0 601 675 001**	**0 615 990 M9D**
1× Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 × 20 × 1,3 mm, 48 Zähne (2 608 642 384)	x	x	x
Führungsschiene FSN 1400	–	–	x
Innensechskantschlüssel	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UK)	–	x	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	–	x	x
Karton	x	–	–

SÄGEN

PARALLELANSCHLAG, FÜHRUNGSSCHIENEN

PARALLELANSCHLAG
für GKT 55 GCE / GKT 18V-52 GC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Abmessungen (Breite × Länge)	318 × 230 mm
Lieferumfang	**... 00X**
Karton	x

FÜHRUNGSSCHIENE
FSN 800 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	800 mm
Lieferumfang	**... 005**
Karton	x

FÜHRUNGSSCHIENE
FSN 1100 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1.100 mm
Lieferumfang	**... 006**
Karton	x

FÜHRUNGSSCHIENE
FSN 1600 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1.600 mm
Lieferumfang	**... 00F**
Karton	x

FÜHRUNGSSCHIENE
FSN 2100 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	2.100 mm
Lieferumfang	**... 007**
Karton	x

FÜHRUNGSSCHIENE
FSN 3100 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	3.100 mm
Lieferumfang	**... 008**
Karton	x

SÄGEN

FÜHRUNGSSCHIENEN, SYSTEMPAKET, TRANSPORTTASCHE, ADAPTER

FÜHRUNGSSCHIENEN-SET
FSN 1400 Set Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 615 990 ...
Länge	1.400 mm
Lieferumfang	**... M8Z**
2× Führungsschiene FSN 1400	x
Verbindungsstück FSN VEL (1 600 Z00 009)	x
Tasche FSN BAG (1 610 Z00 020)	x

FÜHRUNGSSCHIENE
FSN RA 32 800 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	800 mm
Lochrasterabstand	32 mm
Lieferumfang	**... 03V**
Karton	x

FÜHRUNGSSCHIENE
FSN RA 32 1600 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1.600 mm
Lochrasterabstand	32 mm
Lieferumfang	**... 03W**
Karton	x

SYSTEMPAKET FÜR OBERFRÄSEN
FSN OFA 32 KIT 800 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Länge Führungsschiene	800 mm
Lochrasterabstand	32 mm
Lieferumfang	**... 1T8**
Karton	x

TRANSPORTTASCHE
FSN BAG Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 610 Z00 ...
Länge	1.650 mm
Geeignet für	FSN RA 32 1600 Professional
Lieferumfang	**... 020**

FÜHRUNGSSCHIENENADAPTER
FSN OFA Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Geeignet für	alle Oberfräsen und Kantenfräse GKF 600
Lieferumfang	**... 00G**
Karton	x

VERBINDUNGSELEMENT, SPANNZWINGE, ADAPTER, WINKELANSCHLAG, KREISSCHNEIDE- UND STICHSÄGENADAPTER

FÜHRUNGSSCHIENEN-VERBINDUNGSELEMENT FSN VEL Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	**... 009**
Karton	x

SPANNZWINGE FSN KZW Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	**... 1F8**
Klammernpaar FSN KZW (1 600 A00 1F8)	x
Karton	x

STICHSÄGENADAPTER FSN SA Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Geeignet für	GST 160, GST 140, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B
Lieferumfang	**... 1FS**
1× Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)	x

KREISSCHNEIDEADAPTER FÜR STICHSÄGEN KS 3000 + FSN SA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Durchmesser	120 – 3.000 mm
Geeignet für	GST 160, GST 140, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B
Lieferumfang	**... 1FT**
1× Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)	x

ADAPTER RA 32 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lochrasterabstand	32 mm
Geeignet für	FSN RA 32 800 / 1600, FSN OFA 32 Kit 800
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	**... 03X**
Karton	x

WINKELANSCHLAG FSN WAN Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	**... 00A**
Karton	x

SÄGEN

RÜCKSCHLAGSTOP, KUNSTSTOFFKAPPE, HAFTBAND, SPANREISSSCHUTZ

RÜCKSCHLAGSTOP
FSN RS Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Geeignet für	GKT 55 GCE, GKT 18V-52
Lieferumfang	**... 00M**

KUNSTSTOFFKAPPE
FSN KK Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	**... 00C**

HAFTBAND
FSN HB Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	6.800 mm
Lieferumfang	**... 00E**

SPANREISSSCHUTZ
FSN SS Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	3.400 mm
Lieferumfang	**... 00D**

BOSCH

BOSCH

STATIONÄR-GERÄTE

Stationärgeräte von Bosch Professional kombinieren Leistung und Präzision mit einem praktischen, kompakten Design – für robuste Ergebnisse mit jeder Holzart.

Inhaltsverzeichnis

128	Akku-Kapp- und Gehrungssägen
128	Kapp- und Gehrungssägen
130	Kombinationssäge
130	Akku-Tischkreissäge
131	Tischkreissägen
131	Arbeitstische für Tischkreissägen
132	Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen
133	Metalltrennsäge
133	Metalltrennschleifer

STATIONÄRGERÄTE

AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-216 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B41 ...		
Schnittkapazität 0°	70 × 270 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 190 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	45 × 270 mm		
Gehrungseinstellung	47° L / 47° R		
Neigungseinstellung	45° L / 0° R		
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	520 × 770 × 630 mm		
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	216 mm		
Gewicht exkl. Akku	14,7 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 002**	**... 001**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood für Akku-Sägen, 216 × 30 × 1,7 mm, 24 Zähne (2 608 837 721)	x	x	x
SDS-Sägeblattarretierung (1 609 B05 323)	x	x	x
Einlegeplatte (1 609 B03 717)	x	x	x
Karton	x	x	x

AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-216 DC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B47 ...
Schnittkapazität 0°	70 × 300 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	65 × 214 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	45 × 306 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	520 × 770 × 630 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 4.500 min^{-1}
Sägeblatt-Ø × Sägeblattbohrung	216 × 30 mm
Gewicht exkl. Akku	15,3 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 × 30 × 1,7 mm, 24 Zähne (2 608 837 721)	x
SDS-Sägeblattarretierung (1 609 B05 323)	x
Einlegeplatte (1 609 B03 717)	x
Karton	x

AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-305 GDC Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B43 ...		
Schnittkapazität 0°	104 × 341 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	104 × 240 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	40 × 341 mm		
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R		
Neigungseinstellung	47° L / 47° R		
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	630 × 565 × 790 mm		
Leerlaufdrehzahl	2.550 – 4.000 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	305 mm		
Gewicht exkl. Akku	26,9 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 002**	**... 001**
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 12.0Ah Professional (1 600 A01 6GU)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-160 C (1 600 A01 9S5)	–	–	x
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 305 × 30 × 1,6 mm, 60 Zähne (2 608 644 528)	x	x	x
Staubsack (1 609 B05 010)	x	x	x
Klemme (1 609 B02 585)	x	x	x
Innensechskant (1 609 B00 256)	x	x	x
Einlegeplatte (1609B02375)	x	x	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 (1 600 A01 6NH)	x	x	x
Karton	x	x	x

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 800 SJ Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B19 ...
Sägeblatt-Ø	216 mm
Gehrungseinstellung	47° L / 47° R
Neigungseinstellung	45° L / 0° R
Schnittkapazität 0°	70 × 270 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 190 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	48 × 270 mm
Nenneingangsleistung	1.400 W
Gewicht	13,5 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 × 30 × 2,8 mm, 24 Zähne (2 608 640 431)	x
Innensechskantschlüssel	x
Karton	x

STATIONÄRGERÄTE

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 8 SJL Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Sägeblatt-Ø	216 mm	
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R	
Neigungseinstellung	47° L / 2° R	
Schnittkapazität 0°	70 × 312 mm	
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 214 mm	
Schnittkapazität 45°-Neigung	48 × 312 mm	
Nenneingangsleistung	1.600 W	
Gewicht	17,3 kg	
Lieferumfang	**0 601 B19 100**	**0 615 990 FV8**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 × 30 × 2,8 mm, 48 Zähne (2 608 640 432)	x	x
Arbeitstisch GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)	–	x
Klemme (1 609 B04 224)	x	x
Karton	x	x

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 8 SDE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B19 ...
Sägeblatt-Ø	216 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	70 × 312 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 214 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	48 × 312 mm
Nenneingangsleistung	1.600 W
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	**... 200**
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 216 × 30 × 2,4 mm, 48 Zähne (2 608 642 497)	x
Klemme (1 609 B04 224)	x
Karton	x

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 350-254 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B22 ...
Sägeblatt-Ø	254 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	89 × 320 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	89 × 226 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	50 × 320 mm
Nenneingangsleistung	1.800 W
Gewicht	24,2 kg
Lieferumfang	**... 600**
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 254 × 30 × 2,4 mm, 60 Zähne (2 608 642 530)	x
Karton	x

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 10 GDJ Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B27 ...
Sägeblatt-Ø	254 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	80 × 306 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	80 × 216 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	54 × 296 mm
Nenneingangsleistung	1.800 W
Gewicht	29,0 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 254 × 30 × 2,4 mm, 60 Zähne (2 608 642 530)	x
Staubsack (1 609 B02 595)	x
Klemme (1 609 B06 203)	x
Karton	x

STATIONÄRGERÄTE

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN, KOMBINATIONSSÄGE, AKKU-TISCHKREISSÄGE

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 12 SDE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B23 ...
Sägeblatt-Ø	305 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	85 × 370 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	85 × 250 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	60 × 360 mm
Nenneingangsleistung	1.800 W
Gewicht	28,6 kg
Lieferumfang	**... 100**
Karton	x

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 12 GDL Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B23 ...
Sägeblatt-Ø	305 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	104 × 341 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	104 × 240 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	51 × 341 mm
Nenneingangsleistung	2.000 W
Gewicht	32,0 kg
Lieferumfang	**... 600**
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 × 30 × 2,4 mm, 72 Zähne (2 608 642 531)	x
Einlegeplatte (1 609 B02 375)	x
Innensechskant (1 609 B00 256)	x
Klemme (1 609 B06 203)	x
Karton	x

9

KOMBINATIONSSÄGE GTM 12 JL Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Sägeblatt-Ø	305 mm	
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	
Gehrungseinstellung	48° L / 48° R	
Neigungseinstellung	47° L / 2° R	
Schnittkapazität 0°	95 × 150 mm	
Schnittkapazität 45°-Gehrung	95 × 90 mm	
Nenneingangsleistung	1.800 W	
Gewicht	21,0 kg	
Lieferumfang	**0 601 B15 001**	**0 615 990 EU2**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 305 × 30 × 2,5 mm, 40 Zähne (2 608 640 440)	x	x
Arbeitstisch GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)	–	x
Schiebestock (1 619 P04 042)	x	x
Karton	x	x

AKKU-TISCHKREISSÄGE GTS 18V-216 Professional

BRUSHLESS MOTOR

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B44 ...	
Sägeblatt-Ø	216 mm	
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	
Neigungseinstellung	45° L / 0° R	
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}	
Schnitthöhe 90°	70 mm	
Max. Schnittkapazität rechts	635 mm	
Tischgröße	658 × 553 mm	
Gewicht exkl. Akku	21,0 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 002**
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood für Akku-Sägen, 216 × 30 × 2,0 mm, 24 Zähne (2 608 837 721)	x	x
Arbeitstisch GTA 560 Professional (0 601 B22 700)	–	x
Schiebestock (1 609 B06 410)	x	x
Gehrungsanschlag (1 609 B04 510)	x	x
Parallelanschlag (1 609 B04 590)	x	x
Sägeblattschutz (1 609 B04 542)	x	x
Karton	x	x

STATIONÄRGERÄTE

TISCHKREISSÄGEN, ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGEN

TISCHKREISSÄGE GTS 635-216 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B42 ...	
Sägeblatt-Ø	216 mm	
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	
Neigungseinstellung	45° L / 0° R	
Nenneingangsleistung	1.600 Watt	
Schnitthöhe 45°	50 mm	
Schnitthöhe 90°	70 mm	
Tischgröße	500 × 658 mm	
Gewicht	22 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 × 30 × 1,6 mm, 22 Zähne (2 608 838 410)	x	x
Arbeitstisch GTA 560 Professional (0 601 B22 700)	–	x
Karton	x	x

TISCHKREISSÄGE GTS 10 J Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B30 ...
Sägeblatt-Ø	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47° L / 2° R
Nenneingangsleistung	1.800 Watt
Max. Schnittkapazität rechts	635 mm
Max. Schnittkapazität links	255 mm
Tischgröße	642 × 634 mm
Gewicht	27,0 kg
Lieferumfang	**... 500**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 × 30 × 1,8 mm, 24 Zähne (2 608 838 412)	x
Absaugadapter	x
Parallelanschlag	x
Schiebestock (2 610 015 022)	x
Winkelanschlag (2 610 015 507)	x
Karton	x

TISCHKREISSÄGE GTS 10 XC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B30 ...
Sägeblatt-Ø	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47° L / 1° R
Nenneingangsleistung	2.100 Watt
Schnitthöhe 90°	79 mm
Max. Schnittkapazität rechts	635 mm
Max. Schnittkapazität links	250 mm
Tischgröße	640 × 705 mm
Gewicht	35,0 kg
Lieferumfang	**... 400**
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 × 2,8/1,8 × 30mm, 24 Zähne (2 608 838 412)	x
Absaugadapter	x
Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt	x
Parallelanschlag	x
Schiebestock (2 610 015 022)	x
Winkelanschlag (2 610 015 508)	x
Karton	x

ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGE GTA 560 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B22 ...
Länge Arbeitstisch	682 mm
Höhe Arbeitstisch	564 mm
Passend zu	GTS 635-216 / GTS18V-216 Professional
Gewicht mit/ohne Zubehör	6,0 / 6,0 kg
Lieferumfang	**... 700**
Karton	x

STATIONÄRGERÄTE

ARBEITSTISCHE FÜR TISCHKREISSÄGE, KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN

ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGE GTA 600 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B22 ...
Länge Arbeitstisch	520 mm
Höhe Arbeitstisch	602 mm
Passend zu	GTS 10 J Professional
Gewicht ohne Zubehör	6,3 kg
Lieferumfang	**... 001**
Karton	x

ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGE GTA 6000 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B24 ...
Länge Arbeitstisch	750 mm
Höhe Arbeitstisch	602 mm
Passend zu	GTS 10 XC Professional
Lieferumfang	**... 100**
Karton	x

9

ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGE GTA 60 W Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	1.220 mm
Höhe Arbeitstisch	622 mm
Gewicht	23,7 kg
Passend zu	allen GTS
Lieferumfang	**... 000**
Karton	x

ARBEITSTISCH FÜR KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN GTA 2500 W Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	1.044 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2.504 mm
Höhe Arbeitstisch	947 mm
Gewicht ohne Zubehör	34,8 kg
Passend zu	allen GCM / GTM
Lieferumfang	**... 100**
Maschinenhalter (2 610 948 622)	x
Karton	x

STATIONÄRGERÄTE

ARBEITSTISCHE FÜR KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN, METALLTRENNSÄGE, METALLTRENNSCHLEIFER

ARBEITSTISCH FÜR KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN GTA 2600 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	1.220 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2.600 mm
Höhe Arbeitstisch	947 mm
Tragfähigkeit, max.	160 kg
Gewicht mit/ohne Zubehör	21,6 / 19,6 kg
Passend zu	allen GCM / GTM
Lieferumfang	**... 300**
Karton	x

ARBEITSTISCH FÜR KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN GTA 3800 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B24 ...
Länge Arbeitstisch	1.578 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	3.877 mm
Höhe Arbeitstisch	824 mm
Tragfähigkeit, max.	250 kg
Gewicht mit/ohne Zubehör	22,3 / 18,9 kg
Passend zu	allen GCM / GTM
Lieferumfang	**... 000**
Maschinenhalter (2 610 948 622)	x
Werkstückauflagen mit Roller und Längsstopp (1 609 B01 850)	x
Karton	x

METALLTRENNSÄGE GCD 12 JL Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B28 ...
Leerlaufdrehzahl	1.500 min^{-1}
Schnittkapazität Rechteck 0°	158 × 80 mm
Schnittkapazität Rechteck 45°-Gehrung	85 × 85 mm
Schnittkapazität Vierkant 0°	100 × 100 mm
Schnittkapazität Vierkant 45°-Gehrung	85 × 85 mm
Schnittkapazität L-Profil 0°	110 × 110 mm
Schnittkapazität L-Profil 45°-Gehrung	85 × 85 mm
Nenneingangsleistung	2.000 W
Lieferumfang	**... 000**
1× Kreissägeblatt, Expert for Steel, 305 × 25,4 × 2,6 mm, 60 Zähne (2 608 643 060)	x
Karton	x

METALLTRENNSCHLEIFER GCO 14-24 J Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B37 ...
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnittkapazität Rechteck 0°	100 × 196 mm
Schnittkapazität Rechteck 45°-Gehrung	107 × 115 mm
Schnittkapazität Vierkant 0°	119 × 119 mm
Schnittkapazität Vierkant 45°-Gehrung	110 × 110 mm
Schnittkapazität L-Profil 0°	130 × 130 mm
Schnittkapazität L-Profil 45°-Gehrung	115 × 115 mm
Trennscheiben-Ø	355 mm
Trennscheibenbohrung	25,4 mm
Nenneingangsleistung	2.400 W
Soft Start	ja
Gewicht	18,1 kg
Lieferumfang	**... 200**
1× Trennscheibe	x
1× Sechskantsteckschlüssel	x
Karton	x

WINKEL-SCHLEIFER UND METALL-BEARBEITUNG

Für die Arbeit mit Metall werden langlebige Werkzeuge gebraucht. Bosch Professional hat eine Reihe von Winkelschleifern entwickelt, deren Vielseitigkeit und Kraft alle Anforderungen von Handwerkern und Benutzern in der Metallindustrie erfüllt.

Inhaltsverzeichnis

136	X-LOCK System
138	Große Winkelschleifer
142	Systemzubehöre für große Winkelschleifer
143	Akku-Winkelschleifer
147	Kleine Winkelschleifer
158	Systemzubehöre für kleine Winkelschleifer
159	Akku-Geradschleifer
160	Geradschleifer
162	Doppelschleifmaschinen
163	Polierer
163	Akku-Scheren
164	Scheren
164	Akku-Nager
164	Nager
165	Akku-Nietpistole

NUR EIN KLICK

10

Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer.

MEHR ALS 40 PRO-MARKEN IM SYSTEM

BOSCH · PFERD · KLINGSPOR · RHODIUS · Makita · TYROLIT
WEILER · LUKAS · RESIBON · Husqvarna · marcrist · VSM WE KNOW ABRASIVES
sit · osborn · EICHE · LESSMANN · sia · DRONCO
JOYSUN · YASUN · HYOSUNG · KELCO · INTERABRASIVO · Und viele mehr ...

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln.

X-TRA REVOLUTIONÄR

- **EINFACH UND SCHNELL:** Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile oder zusätzliches Werkzeug – bis zu 5-mal schneller im Vergleich zu konventionellen Wechselsystemen.
- **UMFASSEND:** Wir bieten eine große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören, um alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen.
- **ZUVERLÄSSIG:** Drehrichtungsgebundene Zubehöre wie Diamantscheiben können mit Hilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Dies führt zu besseren Arbeitsergebnissen!

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

GROßE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 20-230 P Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8C1 ...	
Nenneingangsleistung	2.000 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	PROtection Switch	
Gewicht	5,5 kg	
Lieferumfang	**... 103**	**... 104**
1× Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 × 22,23 mm (2 608 615 065)	–	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	x
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	x
Karton	x	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 20-230 J Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8C1 ...	
Nenneingangsleistung	2.000 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	5,5 kg	
Lieferumfang	**... 302**	**... 306**
1× Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 00A)	–	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	x
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	x
Karton	x	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 22-180 J Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8C0 ...
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	**... 300**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 22-180 LVI Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 890 ...
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	**... D00**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

GROßE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 P Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8C1 ...
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection Switch
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	**... 105**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Handwerkerkoffer	–
Karton	x

WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 J Professional

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 8C1 ...			
Nenneingangsleistung	2.200 W			
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}			
Scheiben-Ø	230 mm			
Schleifspindelgewinde	M14			
Schalter	Arretierschalter			
Gewicht	5,5 kg			
Lieferumfang	**... 300**	**... 301**	**... 307**	**... 308**
1× Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 00A)	–	–	x	x
1× Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 × 22,23 mm (2 608 615 065)	–	x	–	–
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	x	x	x
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x	x	x	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	x	x	x
Handwerkerkoffer	–	–	–	x
Karton	x	x	x	–

WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 LVI Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 891 ...
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	**... D00**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER GWS 24-180 LVI Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 892 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	8 500 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	**... F00**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

GROßE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 24-230 P Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8C3 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	5,7 kg
Lieferumfang	**... 100**
Zusatzhandgriff (1 602 025 0A1)	x
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 24-230 PZ Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8C3 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection Switch
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	**... 400**
Zusatzhandgriff (1 602 025 0A1)	x
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 24-230 JZ Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8C3 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	6,0 kg
Lieferumfang	**... 300**
Zusatzhandgriff (1 602 025 0A1)	x
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 24-230 LVI Professional

KICKBACK CONTROL

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 893 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	**... F00**
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	–
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

GROßE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 24-230 JVX Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 864 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	6,5 kg
Lieferumfang	**... U04**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Tri-Control-Schalter	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 26-230 LVI Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 895 ...
Nenneingangsleistung	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	**... F04**
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 26-230 LVI Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 895 ...
Nenneingangsleistung	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	**... H04**
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

10

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROßE WINKELSCHLEIFER

SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROßE WINKELSCHLEIFER GDE 230 FC-S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230 / H / JH, GWS21-230 / H / JH / HV / JHV, GWS22, GWS22-230 / H / JH, GWS230 / H / JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230 / B / H / BV / BX / JB / JH / JBV / JBX / H+ZB / PROFI
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	**... 3DL**
Karton	x

SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROßE WINKELSCHLEIFER GDE 230 FC-T Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS22-230 / LV / LVI / LVI, GWS24-230 / LV / JVX / LVI / LVJ / LVI
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	**... 3DM**
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 12V-76 Professional (76 mm)

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9F2 ...			
Akkuspannung	12 V			
Leerlaufdrehzahl	19.500 min^{-1}			
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	76 mm			
Bohrung, Ø	10,0 mm			
Schleifspindelgewinde	M5			
Lieferumfang	**... 000**	**... 003**	**... 00C**	**... 00B**
1× Diamanttrennscheibe, Best for Ceramic, 76 × 10 mm (2 608 615 109)	–	–	x	–
2× Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 × 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)	x	x	x	–
1× Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel (2 608 623 011)	x	x	x	x
2× Trennscheibe, Expert for Inox, 76 × 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)	–	–	–	x
1× Schleifscheibe, Expert for Inox, 76 × 10 mm (separat im 2er-Set erhältlich: 2 608 601 705)	–	–	x	–
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x	–
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	–	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	–	–	x	–
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	x	x	–	x
Schutzhaube (2 608 000 632)	x	x	x	x
Werkzeugtasche	–	–	x	–
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	–	x
Karton	x	–	–	–

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-7 Professional (125 mm)

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	**... 001**	**... 002**	**... 005**
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Schutzhaube (2 608 000 678)	x	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-7 Professional (115 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9H9 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm	
Lieferumfang	**... 003**	**... 004**
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x
Schutzhaube (2 608 000 677)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 Professional (115 / 125 mm)

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J4 ...			
Akkuspannung	18 V			
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}			
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 / 125 mm			
Schleifspindelgewinde	M14			
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**	**... 002**	**... 003**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x	x
Spannmutter (2 608 000 684)	x	x	x	x
Schutzhaube 115 mm (1 605 510 364)	x	x	–	–
Schutzhaube 125 mm (1 605 510 365)	–	–	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku (1 600 A01 166)	–	x	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	–	x
Karton	x	–	x	–

10

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9G3 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Bohrung, Ø	22,2 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Lieferumfang	**... 40B**	**... 40H**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 2G0)	x	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 SC Professional (150 mm)

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9G3 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min^{-1}
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	150 mm
Bohrung, Ø	22,2 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Lieferumfang	**... 50B**
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x
Schutzhaube (1 605 510 366)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 2G0)	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G3 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Schleifspindelgewinde	M14		
Lieferumfang	**... E0A**	**... E0B**	**... E0D**
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 PSC Professional (125 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9G3 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Bohrung, Ø	22,2 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Lieferumfang	**... F0B**	**... F0H**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 C Professional (125 mm)

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H6 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	9.800 min^{-1}
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm
Bohrung, Ø	22,2 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Lieferumfang	**... 000**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leistung	1.500 W		
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min^{-1}		
Scheiben-Ø	125 mm		
Gewicht ohne Akku	2,3 kg		
Gerätelänge	378 mm		
Lieferumfang	**... 100**	**... 102**	**... 101**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-160 C inkl. Bluetooth Low Energy Modul (1 600 A01 9S6)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	–	x	–
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 SC Professional (150 mm)

BITURBO BRUSHLESS

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H6 ...
Akkuspannung	18 V
Leistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min^{-1}
Scheiben-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	2,3 kg
Gerätelänge	378 mm
Lieferumfang	**... 300**
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-7 Professional (115 mm)

XLOCK

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9H9 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm	
Lieferumfang	**... 103**	**... 104**
Schutzhaube (1 605 510 364)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 2ZN)	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

10

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-7 Professional (125 mm)

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	**... 101**	**... 102**	**... 105**
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	–	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-8 Professional (115 mm)

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9J7 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm
Lieferumfang	**... 000**
Schutzhaube (1 605 510 364)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-8 Professional (125 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9J7 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Lieferumfang	**... 001**	**... 002**
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 Professional (125 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 7B0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Lieferumfang	**... 100**	**... 101**
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
Karton	x	–

10

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 SC Professional (125 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 7B0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, ⌀	125 mm	
Lieferumfang	**... 400**	**... 401**
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 PC Professional (125 mm)

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B0 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Schrupp-/Trennscheibe, ⌀	125 mm
Lieferumfang	**... 700**
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 PSC Professional (125 mm)

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B0 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min^{-1}
Schrupp-/Trennscheibe, ⌀	125 mm
Lieferumfang	**... 800**
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-15 C Professional (125 mm)

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leistung	1.500 W		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}		
Scheiben-⌀	125 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		
Gerätelänge	378 mm		
Lieferumfang	**... 400**	**... 402**	**... 401**
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional inkl. Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 9S6)	–	–	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 605 025 171)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

AKKU-WINKELSCHLEIFER, KLEINE WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER
GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)

BITURBO BRUSHLESS XLOCK

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leistung	1.500 W		
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min^{-1}		
Scheiben-Ø	125 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		
Gerätelänge	378 mm		
Lieferumfang	**... 500**	**... 502**	**... 501**
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional inkl. Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 9S6)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 605 025 171)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 7-115 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 388 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	**... 106**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Spannung 240 V	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 7-115 E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 388 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	**... 203**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 060)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 7-125 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 388 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	**... 108**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 548)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 750 Professional (115 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 394 ...	
Nenneingangsleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	
Scheiben-Ø	115 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	1,8 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 00A**
Schruppscheibe	–	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x
Karton	x	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 750 Professional (125 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 394 ...	
Nenneingangsleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	
Scheiben-Ø	125 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	1,8 kg	
Lieferumfang	**... 001**	**... 00B**
Schruppscheibe	–	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x
Karton	x	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 880 Professional (125 mm)

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 396 ...
Nenneingangsleistung	880 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	**... 00A**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P07 183)	x
Spannmutter (1 603 345 043)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Zweilochschlüssel (1 619 P08 927)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 9-115 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 396 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	**... 103**
Schutzhaube	x
Zusatzhandgriff	x
Schraubenschlüssel	x
Handwerkerkoffer	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 9-125 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 396 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	**... 104**
Schutzhaube	x
Zusatzhandgriff	x
Zweilochschlüssel	x
Aufnahmeflansch	x
Spannmutter	x
Handwerkerkoffer	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 1000 Professional (125 mm)

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 828 ...	
Nenneingangsleistung	1.000 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	
Scheiben-Ø	125 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	2,1 kg	
Lieferumfang	**... 800**	**... 805**
Schruppscheibe	–	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x	x
Zweilochschlüssel 1 607 950 052)	x	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x
Spannmutter (1 603 345 043)	x	x
Karton	x	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 1100 Professional (125 mm)

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 822 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 400**
SDS-Click-Mutter	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Zweilochschlüssel 1 607 950 052)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (1 603 345 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 11-125 P Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 792 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection Switch
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	**... 202**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Handwerkerkoffer 1 605 438 182)	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER GWS 11-125 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79D ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 003**
Zusatzhandgriff Vibration Control	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Handwerkerkoffer 1 605 438 182)	x

WINKELSCHLEIFER GWS 14-125 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 000**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER GWS 14-125 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 100**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER GWS 1400 Professional (125 mm)

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 824 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 800**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 15-125 CIEPX Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 796 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 306**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
SDS-Schnellspannmutter (2 608 000 638)	x
Spannmutter für Schleifteller M14 (2 608 000 C23)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 15-125 CIEP Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 796 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 202**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 17-125 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 200**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 17-125 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 300**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 17-125 S INOX Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 500**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 17-125 TS Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.400 – 9.700 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	**... 400**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 17-125 CIEX Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79H ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 106**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (2 608 000 C23)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 17-150 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.400 – 9.700 min^{-1}
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 600**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 18-125 SPL Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7A3 ...
Nenneingangsleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 12.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 300**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 18-125 SL Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7A3 ...
Nenneingangsleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 12.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 200**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 18-125 PL INOX Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7A4 ...
Nenneingangsleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	8.100 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 100**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 19-125 CI Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79N ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	**... 002**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWS 19-125 CIE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79P ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	**... 002**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 19-125 CIST Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79S ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 002**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWS 19-150 CI Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79R ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	9.700 min^{-1}
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	**... 002**
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 366)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWX 750-115 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7C9 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2 kg
Lieferumfang	**... 000**
Schutzhaube (2 608 000 677)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWX 9-115 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B1 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	**... 000**
Handwerkerkoffer (1 619 P06 556)	x
Schutzhaube (2 608 000 677)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x

WINKELSCHLEIFER
GWX 9-125 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B2 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	**... 000**
Karton	x
Schutzhaube (2 608 000 678)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x

WINKELSCHLEIFER
GWX 10-125 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B3 ...
Nenneingangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 000**
Karton	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x

WINKELSCHLEIFER
GWX 14-125 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 7B7 ...	
Nenneingangsleistung	1.400 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	
Scheiben-Ø	125 mm	
Schalter	2-Wege	
Gewicht	2,3 kg	
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**
1× X-LOCK Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 125 × 22,23 × 1,6 mm (2 608 615 166)	–	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x	x
Karton	x	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

KLEINE WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
GWX 14-125 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D2 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	**... 100**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWX 15-125 PS Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B9 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	PROtection Switch
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 002**
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWX 17-125 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D2 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 300**
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER
GWX 19-125 S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7C8 ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 002**
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

SYSTEMZUBEHÖRE FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER

SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 115/125 FC-T Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWX...-115, GWX...-125, GWX 18V -... (Ø 115/125 mm), GWS 11-125 – GWS 19-125, GWS 1000 – GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-115, GWS 18V-125
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	**... 3DK**
Karton	x

SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 125 EA-S Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS 600 – GWS 880, GWS 6-125, GWS 7-125, GWS 18V-125 LI
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	**... 3DH**
Karton	x

SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 125 EA-T Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 – GWS 19-125, GWS 1000 – GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	**... 3DJ**
Karton	x

10

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

AKKU-GERADSCHLEIFER

AKKU-GERADSCHLEIFER GGS 18V-10 SLC Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2B4 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	10.500 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg	
Lieferumfang	**... 001**	**... 000**
2× Schraubschlüssel 19 mm	x	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

AKKU-GERADSCHLEIFER GGS 18V-20 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9B5 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	24.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg	
Lieferumfang	**... 401**	**... 400**
2× Schraubschlüssel 19 mm	x	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x	x
L-BOXX-Einlage	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

AKKU-GERADSCHLEIFER GGS 18V-23 LC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 229 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	23.500 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg
Lieferumfang	**... 100**
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

AKKU-GERADSCHLEIFER GGS 18V-23 PLC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 229 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	23.500 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg
Lieferumfang	**... 200**
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

GERADSCHLEIFER

GERADSCHLEIFER
GGS 28 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 220 ...
Nenneingangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	**... 000**
2× Maulschlüssel SW 19 (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

GERADSCHLEIFER
GGS 28 CE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 220 ...
Nenneingangsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	**... 100**
2× Maulschlüssel SW 19 (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

GERADSCHLEIFER
GGS 28 LC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 221 ...
Nenneingangsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	**... 000**
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

GERADSCHLEIFER
GGS 28 LCE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 221 ...
Nenneingangsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	**... 100**
2× Maulschlüssel SW 19 (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

GERADSCHLEIFER

GERADSCHLEIFER
GGS 28 LP Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 225 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	PROtection
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	**... 000**
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

GERADSCHLEIFER
GGS 8 CE Professional

KICKBACK CONTROL

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 222 ...	
Nenneingangsleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 8.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Schalter	2-Wege	
Gewicht	1,7 kg	
Lieferumfang	**... 100**	**... 160**
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x	x
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x	x
Spannzange (2 608 570 137)	x	x
Spannung 110 V	–	x
Karton	x	x

GERADSCHLEIFER
GGS 18 H Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 209 ...
Nenneingangsleistung	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	18 000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 10 mm Ø
Schalter	Tri-Control
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	**... 200**
Maulschlüssel KW 22 (1 607 950 505)	x
Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511)	x
Spannzange mit Spannmutter 8 mm (1 608 570 041)	x
Karton	x

GERADSCHLEIFER
GGS 8 SH Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 214 ...
Nenneingangsleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Ø 20 mm / Spindel M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	4,4 kg
Lieferumfang	**... 300**
Haltestift (1 603 101 017)	x
Rundmutter (3 603 345 014)	x
Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011)	x
Schutzhaube (3 605 510 014)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 6 (1 907 950 007)	x
Spannflansch, Ø 65 mm, (1 605 703 065)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 061)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

DOPPELSCHLEIFMASCHINE GBG 35-15 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 27A ...
Nenneingangsleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Körnung	24, 60
Gewicht	10,0 kg
Lieferumfang	**... 100**
Schleifscheibe Normalkörnung K24	x
Schleifscheibe Normalkörnung K60	x
Karton	x

DOPPELSCHLEIFMASCHINE GBG 60-20 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 27A ...
Nenneingangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	200 mm
Körnung	24, 60
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	**... 400**
Schleifscheibe Normalkörnung K24	x
Schleifscheibe Normalkörnung K60	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

POLIERER, AKKU-SCHEREN

POLIERER
GPO 14 CE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 389 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min^{-1}
Schleifspindelgewinde	M14
Schleiftopf, Ø	180 mm
Gummischleifteller, Ø	180 mm
Topfbürste, Ø	100 mm
Schleiftopf, Ø	180 mm
Polierschwamm, Ø	160 mm
Flächenbürste, Ø	175 mm
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	**... 000**
D-Griff (1 619 P07 563)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Karton	x

AKKU-UNIVERSALSCHERE
GUS 12V-300 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9B2 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufhubzahl	700 min^{-1}		
Lieferumfang	**... 901**	**... 905**	**... 904**
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W3)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2VN)	–	–	x
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	–	x
Karton	x	–	–

AKKU-SCHERE
GSC 12V-13 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 926 ...		
Akkuspannung	12 V		
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.	1,3 mm		
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.	0,8 mm		
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.	0,6 mm		
Schnittkapazität Alu (250 N/mm²), max.	2,0 mm		
Leerlaufhubzahl	3.600 min^{-1}		
Lieferumfang	**... 105**	**... 10A**	**... 108**
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Innensechskantschlüssel	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD)	x	–	–
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-SCHERE
GSC 18V-16 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 926 ...
Akkuspannung	18 V
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.	1 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.	0,7 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm²), max.	2,0 mm
Leerlaufhubzahl	3.400 min^{-1}
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
Lieferumfang	**... 200**
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

SCHEREN, AKKU-NAGER, NAGER

SCHERE
GSC 75-16 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 500 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufhubzahl	5.200 min^{-1}
Hubzahl, Last	4.000 min^{-1}
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm^2), max.	2,2 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	**... 500**
1× Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 3 (1 907 950 004)	x
Karton	x

SCHERE
GSC 2,8 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 506 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Leerlaufhubzahl	2.400 min^{-1}
Hubzahl, Last	1.500 min^{-1}
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	2,8 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm^2), max.	3,5 mm
Gewicht	2,7 kg
Lieferumfang	**... 103**
1× Messer-Set für Blechschere (2 607 010 025)	x
Einstelllehre (2 607 970 001)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

AKKU-NAGER
GNA 18V-16 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 529 ...
Akkuspannung	18 V
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm^2), max.	1 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm^2), max.	0,7 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm^2), max.	2,0 mm
Leerlaufhubzahl	1.400 min^{-1}
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
Lieferumfang	**... 500**
Karton	x

NAGER
GNA 75-16 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 529 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufhubzahl	2.600 min^{-1}
Hubzahl, Last	2.100 min^{-1}
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm^2), max.	2,0 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	**... 400**
Matrize (2 608 639 028)	x
Stempel (2 608 639 027)	x
Karton	x

WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

NAGER, AKKU-NIETPISTOLE

NAGER
GNA 2,0 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 530 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Leerlaufhubzahl	2.400 min^{-1}
Hubzahl, Last	1.500 min^{-1}
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.	2,0 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.	2,5 mm
Schneidspurbreite	6 mm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	**... 103**
Matrize (2 608 639 900)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Stempel (2 608 639 013)	x
Karton	x

NAGER
GNA 3,5 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 533 ...
Nenneingangsleistung	620 W
Leerlaufhubzahl	1.000 min^{-1}
Hubzahl, Last	670 min^{-1}
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.	3,5 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.	4,0 mm
Schneidspurbreite	6 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	**... 103**
Haltebügel (2 607 001 190)	x
Matrize (2 608 639 026)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 4 (1 907 950 005)	x
Stempel (2 608 639 025)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
Karton	x

AKKU-NIETPISTOLE
GRG 18V-16 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9K5 ...		
Spannung	18 V		
Setzkraft	16.000 N		
Niet-Ø	3,0 – 6,4 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg		
Lieferumfang	**... 000**	**... 002**	**... 001**
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
L-BOXX-Einlage	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFT-GEBLÄSE

Bei Bosch Professional weiß man, wie wichtig Sauberkeit am Arbeitsplatz für die Gesundheit und Sicherheit ist. Deshalb halten unsere Sauger jeden Staub fern und bieten unsere Klebepistolen und Heißluftpistolen beispiellose Präzision.

Inhaltsverzeichnis

168	Akku-Nass-/Trockensauger
168	Nass-/Trockensauger
170	Akku-Blasgerät
170	Klebepistole
171	Akku-Heißluftgebläse
171	Heißluftgebläse
172	Akku-Kartuschenpresse

SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER, NASS-/TROCKENSAUGER

AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 12V Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E3 ...		
Akkuspannung	12 V		
Behältervolumen	0,35 l		
Filterfläche	408 cm²		
Max. Unterdruck (Turbine)	45 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	15,0 l/s		
Lieferumfang	**... 000**	**... 001**	**... 003**
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A00 9R3)	–	–	x
1× Flachfaltenfilter (2 607 432 046)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	–	x	x
Fugendüse (1 600 A00 2PP)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 18V-1 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C6 ...
Akkuspannung	18 V
Behältervolumen	0,70 l
Filterfläche	55 cm²
Max. Unterdruck (Turbine)	60 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	10,0 l/s
Lieferumfang	**... 200**
Bodendüse	x
Fugendüse	x
Flexibler Verlängerungsschlauch	x
2× Saugrohre	x
Karton	x

AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 18V-10 L Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C6 ...
Akkuspannung	18 V
Filterfläche	2.375 cm²
Max. Unterdruck (Turbine)	90 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	24,0 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	10 l
Gewicht exkl. Akku	4,7 kg
Lieferumfang	**... 302**
1× Bodendüse (2 608 000 662)	x
1× Elektrowerkzeugadapter (2 608 000 708)	x
1× Flachfaltenfilter (2 608 000 663)	x
1× Fugendüse, 250 mm (2 608 000 661)	x
1× Krümmerrohr (2 608 000 659)	x
1× Schlauch, 1,6 m (2 608 000 658)	x
3-tlg. Saugrohr-Set (2 608 000 660)	x
4-tlg. Rollen-Set (2 608 000 705)	x
Schultergurt (2 608 000 706)	x
Karton	x

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 20 L SFC Professional

SFC
SEMI-AUTOMATIC FILTER CLEANING

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 97B ...
Max. Eingangsleistung	1.200 W
Max. Unterdruck (Turbine)	215 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	62 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	19 l
Lieferumfang	**... 100**
1× Faltenfilter (2 607 432 024)	x
2× Absaugrohr, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)	x
Entsorgungsstaubsack (2 605 411 231)	x
Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165)	x
Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170)	x
Luftreguliergriff (2 607 002 630)	x
Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632)	x
Universalschlauch 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF)	x
Karton	x

SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

NASS-/TROCKENSAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 25 L SFC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 979 ...
Max. Eingangsleistung	1.200 W
Max. Unterdruck (Turbine)	248 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	61 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	25 l
Lieferumfang	**... 103**
1× Polyesterfilter (2 607 432 015)	x
2× Absaugrohr, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Grobschmutzdüse, Ø 35 mm (2 607 000 170)	x
Luftreguliergriff (2 607 000 164)	x
Papierbeutel (2 605 411 167)	x
Schlauch 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392)	x
Karton	x

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 L SFC+ Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang	**... 000**
1× Zellulose-Flachfaltenfilter (2 607 432 033)	x
3 × 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Krümmer (2 608 000 573)	x
Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569)	x
SFC+-Modul	x
Karton	x

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 L AFC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang	**... 200**
1× Zellulose-Flachfaltenfilter (2 607 432 033)	x
3 × 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Krümmer (2 608 000 573)	x
Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 565)	x
Karton	x

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 M AFC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang	**... 100**
1× PES-Flachfaltenfilter (2 607 432 034)	x
3 × 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Papierbeutel (2 607 432 035)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Krümmer (2 608 000 573)	x
Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)	x
Karton	x

SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

NASS-/TROCKENSAUGER, AKKU-BLASGERÄT, KLEBEPISTOLE

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 H AFC Professional

AFC AUTOMATIC FILTER CLEANING

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	225 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	H
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang	**... 600**
H-Klasse / HEPA-Hauptfilter (2 607 432 052)	x
3× 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüse (1 609 201 230)	x
PE-Einwegbeutel (2 607 432 051)	x
Sicherheitsfilterbeutel (2 607 432 050)	x
Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165)	x
Krümmer (2 608 000 573)	x
Antistatischer Schlauch 3 m, Ø 35 mm (2 508 000 566)	x
Antistatischer Werkzeugadapter (2 608 000 585)	x
AFC-Modul	x
Karton	x

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 55 M AFC Professional

AFC AUTOMATIC FILTER CLEANING

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M
Behältervolumen brutto	55 l
Lieferumfang	**... 300**
1× PES-Flachfaltenfilter (2 607 432 034)	x
3 × 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Krümmer (2 608 000 573)	x
Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)	x
Karton	x

AKKU-BLASGERÄT GBL 18V-120 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9F5 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	17.000 min^{-1}
Max. Luftgeschwindigkeit	75 m/s
Max. Luftdurchsatz	120 m^3/h
Betriebszeit	Drehzahl I : 9 min/Ah; Drehzahl II : 5 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg
Lieferumfang	**... 100**
4× Zubehör (Düse, Erweiterungsrohr, Tieflochdüse, Staubfangrohr)	x
Karton	x

KLEBEPISTOLE GKP 200 CE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 950 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Klebeleistung	30 g/min
Aufheizzeit	4 min
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	**... 703**
8× Klebestick 200 mm (separat erhältlich als 11er-Pack: 1 609 201 396)	x
Abnehmbares Kabel 3,5 m	x
Breitschlitzdüse (1 609 202 555)	x
Extralange Düse (1 609 202 428)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 278)	x
Universaldüse (1 609 201 241)	x
Karton	x

SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE, HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE
GHG 18V-50 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2A6 ...	
Aufheizzeit bis 300 °C	6 s	
Arbeitstemperatur	300 – 500 °C	
Luftstrom	175 l/min	
Gewicht	0,6 kg	
Lieferumfang	**... 500**	**... 501**
Reflektordüse, 32 × 33 mm (1 609 390 453)	x	x
Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–

HEISSLUFTGEBLÄSE
GHG 20-60 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A6 ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	50 – 630 °C
Luftstrom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	**... 400**
Karton	x

HEISSLUFTGEBLÄSE
GHG 20-63 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A6 ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	50 – 630 °C
Luftstrom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	**... 200**
Karton	x

HEISSLUFTGEBLÄSE
GHG 23-66 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2A6 ...	
Nenneingangsleistung	2.300 W	
Arbeitstemperatur	50 – 650 °C	
Luftstrom	150 – 500 l/min	
Gewicht	0,7 kg	
Lieferumfang	**... 300**	**... 301**
Flächendüse 50 mm (1 609 201 795)	x	x
Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452)	x	x
Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)	–	x
Reflektordüse, 32 × 33 mm (1 609 390 453)	–	x
Schweissschuh, 10 mm (1 609 201 798)	–	x
Koffer	x	x

SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-KARTUSCHENPRESSEN

AKKU-KARTUSCHENPRESSE GCG 18V-310 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C4 ...
Kapazität Kartuschen	310 ml
Vorschubgeschwindigkeit	8 mm/s
Gewicht exkl. Akku	2,0 kg
Lieferumfang	**... 100**
Koffer	x

AKKU-KARTUSCHENPRESSE GCG 18V-600 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C4 ...
Kapazität Kartuschen	310, 400 ml
Kapazität Folienbeutel	400, 600 ml
Vorschubgeschwindigkeit	8 mm/s
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg
Lieferumfang	**... 001**
Koffer	x

BOSCH



LICHT, SOUND UND BEHEIZ-BARE ARBEITS-KLEIDUNG

Die Lösungen von Bosch Professional machen deinen Arbeitsplatz effizienter und angenehmer – mit einer Reihe nützlicher Zubehörteile wie Beleuchtung, Sound-systemen und beheizbarer Arbeitskleidung.

Inhaltsverzeichnis

176	Akku-Lampen
179	Radios
180	Beheizbare Arbeitskleidung

LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

AKKU-LAMPEN

AKKU-LAMPE GLI 12V-80 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 437 ...
Akkuspannung	12 V
Lichtstrom	80 lm
Max. Betriebszeit 12 V	590 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,14 kg
Lieferumfang	**... V00**
Karton	x

AKKU-LAMPE GLI 12V-300 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A1 ...
Akkuspannung	12 V
Lichtstrom	300 lm
Max. Betriebszeit 12 V	180 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,15 kg
Lieferumfang	**... 000**
Karton	x

AKKU-LAMPE GLI 12V-330 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A0 ...
Akkuspannung	12 V
Lichtstrom	330 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	2
Max. Betriebszeit 12 V	180 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg
Lieferumfang	**... 000**
Karton	x

AKKU-LAMPE GLI 18V-300 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A1 ...
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Lichtstrom	300 lm
Max. Betriebszeit 14,4 V	250 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V	300 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg
Lieferumfang	**... 100**
Karton	x

LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

AKKU-LAMPEN

AKKU-LAMPE
GLI VariLED Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 443 ...
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Lichtstrom	420 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	1
Max. Betriebszeit 14,4 V	115 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V	135 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg
Lieferumfang	**... 400**
Gurthalteclip (2 601 329 113)	x
Karton	x

AKKU-LAMPE
GLI 18V-1200 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Lichtstrom	1.200 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	2
Max. Betriebszeit 18 V	130 min/Ah
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg
Lieferumfang	**... 700**
Karton	x

AKKU-LAMPE
GLI 18V-1900 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Lichtstrom	1.900 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	2
Max. Betriebszeit 14,4 V	80 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V	100 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg
Lieferumfang	**... 400**
Karton	x

AKKU-LAMPE
GLI 18V-2200 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Lichtstrom	2.200 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	2
Max. Betriebszeit 14,4 V	80 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V	100 min/Ah
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64
Gewicht exkl. Akku	1,9 kg
Lieferumfang	**... 501**
Karton	x

LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

AKKU-LAMPEN

AKKU-LAMPE
GLI 18V-4000 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	18 V
Lichtstrom	4.000 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	3
Max. Betriebszeit 18 V	30 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	2 kg
Lieferumfang	**... 800**
Karton	x

AKKU-LAMPE
GLI 18V-10000 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	18 V
Lichtstrom	10.000 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	3
Max. Betriebszeit 18 V	12,5 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	3,9 kg
Lieferumfang	**... 900**
Karton	x

LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

RADIOS

RADIO
GPB 18V-2 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A3 ...
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Speicherplätze	8
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	15 W
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht exkl. Akku	2,5 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× DC-in-Netzadapter (1 619 PB4 880)	x
1× Aux-Kabel	x
1× 3-V-CR2032-Lithium-Knopfzellenbatterie	x
Karton	x

RADIO
GPB 18V-2 SC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A3 ...
Radiofrequenzbereich FM / DAB+	87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,2 MHz
Speicherplätze	16
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	15 W
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht exkl. Akku	2,5 kg
Lieferumfang	**... 100**
1× DC-in-Netzadapter (1 619 PB4 880)	x
1× Aux-Kabel	x
1× 3-V-CR2032-Lithium-Knopfzellenbatterie	x
Karton	x

RADIO
GPB 18V-5 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A4 ...
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Speicherplätze	4
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	40 W
Gewicht exkl. Akku	8,8 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× Aux-Kabel	x
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Karton	x

RADIO
GPB 18V-5 SC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A4 ...
Radiofrequenzbereich FM / DAB+	87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,2 MHz
Speicherplätze	8
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	40 W
Gewicht exkl. Akku	8,8 kg
Lieferumfang	**... 100**
1× Aux-Kabel	x
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Karton	x

LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

BEHEIZBARE WESTE
GHV 12+18V XA Professional

MACHINE WASH TUMBLE DRY

Technische Daten				
Bestellnummer	Solo		Kit	
	S:	0 618 800 0EA	S:	0 618 800 0G4
	M:	0 618 800 0EB	M:	0 618 800 0G5
	L:	0 618 800 0EC	L:	0 618 800 0G6
	XL:	0 618 800 0ED	XL:	0 618 800 0G7
	2XL:	0 618 800 0EE	2XL:	0 618 800 0G8
	3XL:	0 618 800 0EF	3XL:	0 618 800 0G9
Gewebemischung	Polyester & Elasthan			
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig			
Verfügbare Farben	Schwarz			
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100			
Akkuspannung	12 V (18 V)			
Lieferumfang				
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional	x		x	
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	–		x	
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	–		x	
Karton	x		x	

BEHEIZBARE JACKE
GHJ 12+18V XA Professional

MACHINE WASH TUMBLE DRY

Technische Daten				
Bestellnummer	Solo		Kit	
	S:	0 618 800 0DX	S:	0 618 800 0FX
	M:	0 618 800 0DY	M:	0 618 800 0FY
	L:	0 618 800 0DZ	L:	0 618 800 0FZ
	XL:	0 618 800 0E0	XL:	0 618 800 0G0
	2XL:	0 618 800 0E1	2XL:	0 618 800 0G1
	3XL:	0 618 800 0E2	3XL:	0 618 800 0G2
Gewebemischung	Polyester & Elasthan			
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig			
Verfügbare Farben	Schwarz			
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100			
Akkuspannung	12 V (18 V)			
Lieferumfang				
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional	x		x	
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	–		x	
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	–		x	
Karton	x		x	

BEHEIZBARER HOODIE
GHH 12+18V XA Professional

MACHINE WASH TUMBLE DRY

Technische Daten				
Bestellnummer	Solo		Kit	
	S:	0 618 800 0EP	S:	0 618 800 0GB
	M:	0 618 800 0ER	M:	0 618 800 0GC
	L:	0 618 800 0ES	L:	0 618 800 0GD
	XL:	0 618 800 0ET	XL:	0 618 800 0GE
	2XL:	0 618 800 0EU	2XL:	0 618 800 0GF
	3XL:	0 618 800 0EV	3XL:	0 618 800 0GG
Gewebemischung	Polyester & Elasthan			
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig			
Verfügbare Farben	Schwarz			
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100			
Akkuspannung	12 V (18 V)			
Lieferumfang				
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional	x		x	
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	–		x	
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	–		x	
Karton	x		x	

12

BOSCH
BOSCH

BOSCH
Professional
GLL 3-80 CG

MESS-WERKZEUGE

Bei Bauprojekten sollte jedes Detail von Anfang an stimmen. Messwerkzeuge von Bosch Professional ermöglichen dir das Messen, Ausrichten und Erkennen mit absoluter Präzision.

Inhaltsverzeichnis

184	Simlpy. Connected.
186	Laser-Entfernungsmesser
188	Messräder
188	Winkelmesser
189	Neigungsmesser
190	Akku-Thermodetektor, Akku-Wärmebildkamera
191	Ortungsgeräte, Akku-Ortungsgerät
192	Inspektionskamera, Akku-Inspektionskamera
192	Zubehöre für Inspektionskameras
194	Punktlaser
194	Kombilaser, Akku-Kombilaser
196	Linienlaser, Akku-Linienlaser
198	Fliesenlaser
198	Rotationslaser
200	Optische Nivelliergeräte
202	Laser-Empfänger, Rotationslaser Laser-Empfänger
204	Fernbedienung
204	Baustative
205	Stativadapter, Messlatten
206	Messschiene, Teleskopstange
206	Halterungen und Aufnahmen, Universalhalter
208	Laser-Zieltafel, Zubehöre

UPGRADE YOURSELF.

Verbinde dein Smartphone oder Tablet mit der neuesten Generation der Bosch Professional Messgeräte.

13

Simply.
Connected.

Übertrage Messergebnisse zur Dokumentation, Projektplanung und Angebotserstellung fehlerfrei auf dein Smart Device.

Steuere deinen Linienlaser kontaktlos mit deinem Smartphone und vermeide unnötige Bewegungen und Ungenauigkeiten beim Ausrichten des Werkzeugs.

- **DOKUMENTATION:**
  Unsere Laser-Messgeräte und Thermodetektoren liefern Daten an dein Smartphone oder Tablet, die anschließend mit der MeasureOn oder Bosch Thermal App dokumentiert werden können. Das spart Zeit und macht deine Arbeit effizienter.

- **ANGEBOTSVORBEREITUNG:**
  Mit der Measuring Master App kannst du deine Messungen in ein PDF-Dokument umwandeln und anschließend direkt von deinem Smartphone oder Tablet aus verschicken.

- **KONTROLLE:**
  Mit der Bosch Levelling Remote App können deine Kombi- und Linienlaser schnell und einfach von deinem Smartphone aus eingestellt werden – auch aus großer Entfernung.

MESSWERKZEUGE

LASER-ENTFERNUNGSMESSER

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 40 Professional

ISO NORM 16331-1

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,15 – 40,00 m
Integrierte Neigungsmessung	–
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m / cm, ft / inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,09 kg
Lieferumfang	**... 900**
2× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x
Schutztasche	x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-22 Professional

ISO NORM 16331-1

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	–
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m / cm / mm, ft / Inch / ft-Inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	**... S00**
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-25 G Professional

ISO NORM 16331-1

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	–
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	grün
Maßeinheiten	m / cm / mm, ft / Inch / ft-Inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	**... V00**
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-27 C Professional

ISO NORM 16331-1

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m / cm, ft / inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	**... T00**
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

MESSWERKZEUGE

LASER-ENTFERNUNGSMESSER

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-27 CG Professional

ISO NORM 16331-1

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	grün
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	**... U00**
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 100-25 C Professional

ISO NORM 16331-1

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,08 – 100,00 m
Integrierte Neigungsmessung	–
Anzahl Speicherwerte	50
Laserdiode	650 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,23 kg
Lieferumfang	**... Y00**
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 150-27 C Professional

ISO NORM 16331-1

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,08 – 100,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	50
Laserdiode	650 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,21 kg
Lieferumfang	**... Z00**
Micro-USB-Kabel	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

MESSWERKZEUGE

MESSRÄDER, WINKELMESSER

MESSRAD
GWM 32 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 074 ...
Messwert, max.	9.999,9 m
Messgenauigkeit	±1 dm / 100 m
Rad-Ø (Umfang)	318,5 mm (1 m)
Griff	Teleskopgriff
Material	Aluminium
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	**... 000**
Schutztasche	x

MESSRAD
GWM 40 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 074 ...
Messwert, max.	9.999,99 m
Messgenauigkeit	± 5 cm / 100 m
Rad-Ø (Umfang)	389,1 mm (1,22 m)
Griff	klappbar
Material	Stahl
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	**... 100**
Schutztasche	x

WINKELMESSER
GAM 220 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05°
Messbereich	0 – 220°
Rechenfunktion	–
Speicherfunktion	–
Genauigkeit der Winkelberechnung	± 0,1°
Schenkellänge	40 cm
Batterieleistung, ca.	80 h
Abschaltautomatik	30 min
Gewicht, ca.	1,3 kg
Lieferumfang	**... 500**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x

WINKELMESSER
GAM 220 MF Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05°
Messbereich	0 – 220°
Rechenfunktion	x
Speicherfunktion	x
Genauigkeit der Winkelberechnung	± 0,1°
Schenkellänge	40 cm
Batterieleistung, ca.	80 h
Abschaltautomatik	30 min
Gewicht, ca.	1,2 kg
Lieferumfang	**... 600**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schenkelverlängerung	x
Schutztasche	x

MESSWERKZEUGE

WINKELMESSER, NEIGUNGSMESSER

WINKELMESSER
GAM 270 MFL Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messbereich	0 – 270°
Rechenfunktion	x
Speicherfunktion	x
Schenkellänge	60 cm
Batterieleistung, ca.	50 h
Abschaltautomatik	30 min
Gewicht, ca.	1,7 kg
Lieferumfang	**... 400**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schenkelverlängerung	x
Schutztasche	x

NEIGUNGSMESSER
GIM 60 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	60 cm
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,057° = ± 1 mm/m
Messbereich	0 – 360° (4 × 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°
Maßeinheiten	°, %, mm/m
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht, ca.	0,77 kg
Lieferumfang	**... 700**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x

NEIGUNGSMESSER
GIM 60 L Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	60 cm
Arbeitsbereich (Laser)	30 m
Messbereich	0 – 360° (4 × 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,1°
Nivelliergenauigkeit Laser	± 0,05 mm/m
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Maßeinheiten	°, %, mm/m
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht, ca.	0,91 kg
Lieferumfang	**... 900**
4× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x
Schutztasche	x

NEIGUNGSMESSER
GIM 120 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	120 cm
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,057° = ± 1 mm/m
Messbereich	0 – 360° (4 × 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°
Maßeinheiten	°, %, mm/m
Betriebsdauer Neigungsmessung, ca.	200 h
Gewicht, ca.	0,91 kg
Lieferumfang	**... 800**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x

MESSWERKZEUGE

AKKU-THERMODETEKTOR, AKKU-WÄRMEBILDKAMERAS

AKKU-THERMODETEKTOR GIS 1000 C Professional

Bluetooth

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 083 ...	
Messbereich	–40 °C bis +1000 °C	
Messgenauigkeit IR	±1,0 °C zzgl. einsatzabhängiger Abweichung	
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit	± 2 %	
Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck)	50:1	
Betriebstemperatur	–10 bis +50 °C	
Auflösung	0,1 °C	
Laserdiode	Laserklasse 2, 635 nm	
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	> 200	
Speichertyp	interner Speicher	
Datenübertragung	Micro-USB, Bluetooth™ Smart	
Gewicht, ca.	0,56 kg	
Lieferumfang	**... 300**	**... 301**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	–
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1 608 M00 C1B)	x	–
Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	–	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x

AKKU-WÄRMEBILDKAMERA GTC 400 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 083 ...
Messbereich	–10 °C bis +400 °C
Messgenauigkeit	±3,0 °C zzgl. einsatzabhängiger Abweichung
Auflösung	0,1 °C
IR-Auflösung	160 × 120 px
Stromversorgung	4× 1,5-V-LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	500
Speichertyp	interner Speicher
Datenübertragung	Micro-USB, WLAN
Staub- und Spritzwasserschutz	IP53
Gewicht, ca.	0,54 kg
Lieferumfang	**... 101**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)	x
Trageschlaufe	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

AKKU-WÄRMEBILDKAMERA GTC 600 C Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 083 ...
Messbereich	–20 °C bis +600 °C
Messgenauigkeit	±2,0 °C zzgl. einsatzabhängiger Abweichung
Auflösung	0,1 °C
Betriebstemperatur	–10 bis 45 °C
IR-Auflösung	256 × 192 px
Stromversorgung	1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	600 exkl. Audio / 350 inkl. 10 s Audio
Speichertyp	interner Speicher
Datenübertragung	WLAN, USB-C™
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (außer bei Lithium-Ionen-Akkupack)
Gewicht, ca.	0,64 kg
Lieferumfang	**... 500**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
USB-C™-Kabel (1 600 A01 L6H)	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

MESSWERKZEUGE

ORTUNGSGERÄTE, AKKU-ORTUNGSGERÄT

ORTUNGSGERÄT
GMS 120 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 081 ...
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Wandarten	Trockenbau
Ortungstiefe, max.	120 mm
Anzeige max. Bohrtiefe	–
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,27 kg
Lieferumfang	**... 000**
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

AKKU-ORTUNGSGERÄT
Wallscanner D-tect 120 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 081 ...		
Detektierbare Materialien	Wassergefüllte Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen		
Wandarten	Beton, Trockenbau, Universal		
Ortungstiefe, max.	120 mm		
Anzeige max. Bohrtiefe	–		
Zusatzfunktion	Dual Power (10,8 V/4× 1,5-V-LR6 AA), Center Finder mit Objektrichtungsanzeige		
Gewicht, ca.	0,5 kg		
Lieferumfang	**... 300**	**... 301**	**... 308**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	x	–
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	–	–
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1 608 M00 C1B)	x	–	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x

ORTUNGSGERÄT
Wallscanner D-tect 200 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 081 ...		
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen		
Wandarten	Mauerwerk / Universal, Beton, Trockenbau, Flächenheizung, Junger Beton, Langlochziegel, Hochlochziegel		
Ortungstiefe, max.	200 mm		
Anzeige max. Bohrtiefe	–		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X		
Zusatzfunktion	Ortung von Leckagen, Distanzmessung		
Gewicht, ca.	0,7 kg		
Lieferumfang	**... 600**	**... 601**	**... 608**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	x	–
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	–	–
Akkuadapter (1 600 A01 7HF / 1 600 A01 7HH)	x	–	–
USB-C™-Kabel	x	x	x
Trageschlaufe	x	x	x
Tasche	x	–	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x

MESSWERKZEUGE

INSPEKTIONSKAMERA, AKKU-INSPEKTIONSKAMERA, ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS

INSPEKTIONSKAMERA GIC 120 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 241 ...
Displaygröße	2,7"
Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Anzahl Stufen LED-Licht	3
Gewicht	0,5 kg
Lieferumfang	**... 100**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Haken, Magnet, Spiegel	x
Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm lang (1 600 A00 9B9)	x

AKKU-INSPEKTIONSKAMERA GIC 120 C Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 241 ...	
Akkuspannung	12 V	
Displaygröße	3,5"	
Auflösung Display	320 × 240 px	
Kamerakopf-Ø	8,5 mm	
Länge des Kamerakabels	120 cm	
Anzahl Stufen LED-Licht	3	
Gewicht	0,64 kg	
Lieferumfang	**... 200**	**... 201**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	–
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1 608 M00 C1B)	x	–
Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm lang (1 600 A00 9B9)	x	x
4-GB-MicroSD-Karte	x	x
Haken, Magnet, Spiegel	x	x
Micro-USB-Kabel	x	x
L-BOXX-Einlage	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x

ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS 8,5 mm Kamerakopf (120 cm) Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Lieferumfang	**... 9B9**
–	–

ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS 8,5 mm Kamerakopf (300 cm) Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	300 cm
Lieferumfang	**... 9BA**
–	–

13

MESSWERKZEUGE

PUNKTLASER, KOMBILASER

PUNKTLASER
GPL 3 G Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	3 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,35 mm/m
Lot nach unten	± 0,7 mm/m
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Lieferumfang	**... N00**
2× 1,5-V-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x
Integrierte Drehalterung	x

PUNKTLASER
GPL 5 G Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	5 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,35 mm/m
Lot nach unten	± 0,7 mm/m
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Lieferumfang	**... P00**
2× 1,5-V-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x
Integrierte Drehalterung	x

KOMBILASER
GCL 2-15 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	2 Linien, 2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	15 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	**... E00**
3× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600)	x
Laserzieltafel	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät	x
Schutztasche	x

KOMBILASER
GCL 2-15 G Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	2 Linien, 2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	15 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	**... J00**
3× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600)	x
Deckenklemme	x
Laserzieltafel	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät	x
Handwerkerkoffer	x

MESSWERKZEUGE

KOMBILASER, AKKU-KOMBILASER

KOMBILASER
GCL 25 Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066 ...		
Projektion	2 Linien, 5 Punkte		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54		
Lieferumfang	**... B00**	**... B01**	**... B03**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	x	–
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	–	–	x
Laserzieltafel	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Schutztasche	x	x	x

AKKU-KOMBILASER
GCL 2-50 C Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066 ...		
Projektion	2 Linien, 2 Punkte		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich	20 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54		
Lieferumfang	**... G00**	**... G02**	**... G03**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	–
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1 608 M00 C1B)	x	x	–
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	x	–
Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700)	x	x	x
Laserzieltafel	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Schutztasche	x	x	x

KOMBILASER
GCL 2-50 G Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066 ...		
Projektion	2 Linien, 2 Punkte		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich	15 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64		
Lieferumfang	**... M00**	**... M01**	**... M02**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	x	–
Drehhalterung RM 10 Professional (0 601 092 A00)	x	x	x
Deckenklemme DK 10 Professional	–	–	x
Laserzieltafel	x	x	x
Handwerkerkoffer	–	–	x
Tasche	x	x	x

AKKU-KOMBILASER
GCL 2-50 CG Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	2 Linien, 2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	20 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	**... H00**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700)	x
Deckenklemme	x
Laserzieltafel	x
GCL 2-50 C / CG Einlage 1 (1 608 M00 C33)	x
GCL 2-50 C / CG Einlage 2 (1 608 M00 C34)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Schutztasche	x

MESSWERKZEUGE

LINIENLASER

LINIENLASER
GLL 2-10 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063 ...
Projektion	2 Linien
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	**... L00**
3× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x

LINIENLASER
GLL 2-15 G Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 063 ...		
Projektion	2 Linien		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich	15 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64		
Lieferumfang	**... W00**	**... W01**	**... W02**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	x	–
Universalhalter LB 10	x	x	x
Deckenklemme DK 10 Professional (0 601 092 C00)	–	–	x
Laserzieltafel	x	x	x
Handwerkerkoffer	–	–	x
Tasche	x	x	x

13

LINIENLASER
GLL 3-50 Professional

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 063 ...			
Projektion	3 Linien + 1 Lotpunkt			
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m			
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54			
Lieferumfang	**...800**	**...801**	**...802**	**...803**
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	–	–	–	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x	x
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00)	–	–	x	x
Laser-Empfänger LR 2 Professional (0 601 069 100)	–	–	–	x
Laserzieltafel	x	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x	x
Schutztasche	x	–	–	–

MESSWERKZEUGE

LINIENLASER, AKKU-LINIENLASER

LINIENLASER
GLL 3-80 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 063 ...	
Projektion	3× 360°-Linie	
Arbeitsbereich	bis zu 30 m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m	
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Lieferumfang	**...S00**	**0 615 994 0KD**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	x
Laserzieltafel	x	x
Handwerkerkoffer	x	x
Tasche	x	x

AKKU-LINIENLASER
GLL 3-80 G Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063 ...
Projektion	3× 360°-Linie
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	**... Y00**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Laserzieltafel	x
Handwerkerkoffer	x
Tasche	x

AKKU-LINIENLASER
GLL 3-80 C Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 063 ...			
Projektion	3× 360°-Linie			
Arbeitsbereich	bis zu 30 m			
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m			
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (außer für Lithium-Ionen-Akku und AA1-Alkaline-Akkuadapter)			
Lieferumfang	**...R00**	**...R01**	**...R02**	**...R05**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	–	–
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1 608 M00 C1B)	x	x	–	–
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	x	–	–
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	–	–	x	x
Laser-Empfänger LR 7 Professional (0 601 069 J00)	–	–	–	x
Halterung für Laserempfänger LR 6 / 7 (1 608 M00 C1L)	–	–	–	x
Laserzieltafel	x	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	–	x	x
Tasche	x	x	x	x

AKKU-LINIENLASER
GLL 3-80 CG Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063 ...
Projektion	3× 360°-Linie
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (außer für Lithium-Ionen-Akku und AA1-Alkaline-Akkuadapter)
Lieferumfang	**... T00**
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x
Laserzieltafel	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Tasche	x

MESSWERKZEUGE

FLIESENLASER, ROTATIONSLASER

FLIESENLASER
GTL 3 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Projektion	3 Linien
Winkelgenauigkeit (0 – 90° Winkel)	± 0,4 mm/m (zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	**... 200**
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Ausrichtscheibe	x
Laserzieltafel	x
Schutztasche	x

ROTATIONSLASER
GRL 300 HV Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	± 3,0 mm auf 30 m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m Ø	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min^{-1}	
Farbe Laserlinie	rot	
Lieferumfang	**0 601 061 501**	**0 615 994 03Y**
1× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
2× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x	x
Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100)	–	x
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	–	x
Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
Halterung (1 608 M00 70F)	x	x
Fernbedienung RC1 Professional	x	x
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x
Lasersichtbrille (rot) (1 608 M00 05B)	x	x
Laserzieltafel (rot) (1 608 M00 05C)	x	x
Handwerkerkoffer	x	x

MESSWERKZEUGE

ROTATIONSLASER

ROTATIONSLASER GRL 300 HVG Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	± 3,0 mm auf 30 m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m Ø	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min^{-1}	
Farbe Laserlinie	grün	
Lieferumfang	**0 601 061 700**	**0 615 994 04B**
1× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
2× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	–	x
Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100)	–	x
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	–	x
Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x
Laser-Empfänger LR 1G Professional (0 601 069 700)	–	x
Handwerkerkoffer	x	x

ROTATIONSLASER GRL 400 H Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	± 2,4 mm auf 30 m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m Ø	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP56	
Rotationsgeschwindigkeit	600 min-1	
Farbe Laserlinie	rot	
Lieferumfang	**0 601 061 800**	**0 615 994 03U**
2× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x	x
Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100)	–	x
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 B00)	–	x
Handwerkerkoffer (1 608 M00 05F)	x	x
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x

ROTATIONSLASER GRL 600 CHV Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 061 ...	
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP68	
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min^{-1}	
Laserklasse	2	
Arbeitsbereich-Ø mit LR 60 Empfänger	600 m	
Lieferumfang	**... F00**	**... 0P5**
1× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	x
4× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
Akkuadapter BA 1 Professional	x	x
Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100)	–	x
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	–	x
Wandhalter WM 6 Professional	x	x
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x	x
Laser-Empfänger LR 60 Professional	x	x
Laserzieltafel (rot) (1 608 M00 05C)	x	x
Lasersichtbrille (rot) (1 608 M00 05B)	x	x
Fernbedienung RC 6 Professional	x	x
Stativ-Trageriemen	x	x
Handwerkerkoffer	x	x

ROTATIONSLASER GRL 650 CHVG Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 061 ...		
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m		
Arbeitsbereich mit Empfänger	650 m Ø		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP68		
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min^{-1}		
Farbe Laserlinie	grün		
Lieferumfang	**... V00**	**... 0PR**	**... 0PS**
1× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	x	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	x	x
4× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Akkuadapter BA 1 Professional	x	x	x
Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x	–
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	–	x	–
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	–	–	x
Wandhalter WM 6 Professional	x	x	x
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x	x	x
Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00)	x	x	x
Laserzieltafel	x	x	x
Lasersichtbrille (grün) (1 608 M00 05J)	x	x	x
Fernbedienung RC 6 Professional	x	x	x
Handwerkerkoffer	x	x	x

MESSWERKZEUGE

OPTISCHE NIVELLIERGERÄTE

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 20 D Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	
Vergrößerung	20×	
Arbeitsbereich	bis 60 m	
Lieferumfang	**0 601 068 400**	**0 615 994 04R**
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Einstelldorn	x	x
Handwerkerkoffer	–	–
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 20 G Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	
Maßeinheit	400 Gon	
Vergrößerung	20×	
Arbeitsbereich	bis 60 m	
Lieferumfang	**0 601 068 401**	**0 615 994 04P**
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 26 D Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	
Vergrößerung	26×	
Arbeitsbereich	bis 100 m	
Lieferumfang	**0 601 068 000**	**0 615 994 00E**
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 26 G Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m	
Maßeinheit	400 Gon	
Vergrößerung	26×	
Arbeitsbereich	bis 100 m	
Lieferumfang	**0 601 068 001**	**0 615 994 00C**
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 32 D Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	
Vergrößerung	32×	
Arbeitsbereich	120 m	
Lieferumfang	**0 601 068 500**	**0 615 994 0AX**
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 32 G Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	
Maßeinheit	400 Gon	
Vergrößerung	32×	
Arbeitsbereich	120 m	
Lieferumfang	**0 601 068 501**	**0 615 994 0AY**
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)	–	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

MESSWERKZEUGE

LASER-EMPFÄNGER, ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER

LASER-EMPFÄNGER LR 2 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm / ± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	1× 9-V-6LR61 Block
Passend zu	GLL 2-50, GLL 3-50
Lieferumfang	**... 100**
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x

LASER-EMPFÄNGER LR 6 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein / grob)	± 1 mm / ± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	2× 1,5-V-LR03 (AAA)
Passend zu	GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
Lieferumfang	**... H00**
2× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x

LASER-EMPFÄNGER LR 7 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein / grob)	± 1 mm / ± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	2× 1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GCL 2-50 C, GCL 2-50 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 C, GLL 3-80 G, GLL 3-80 CG
Lieferumfang	**... J00**
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Halterung für Laserempfänger LR 6 / 7 (1 608 M00 C1L)	x
Schutztasche	x

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 1 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Reichweite	0 – 200 m
Messgenauigkeit (fein / grob)	± 1 mm / ± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Stromversorgung	1 × 9-V-6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	**... 400**
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x
Halterung (1 608 M00 70F)	x

MESSWERKZEUGE

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 1 G Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 150 m
Messgenauigkeit (fein / grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Stromversorgung	1 × 9-V-6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HVG Professional
Lieferumfang	**... 700**
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 45 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 300 m
Messgenauigkeit (fein / grob)	± 1 mm / ± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP66
Stromversorgung	2× 1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	**... L00**
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Halterung für Laserempfänger LR 6 / 7 (1 608 M00 C1L)	x
Bedienungsanleitung	x

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 60 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 300 m
Messgenauigkeit (fein / grob)	± 0,5 mm / ± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP67
Stromversorgung	2× 1,5 V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 600 CHV
Lieferumfang	**... P00**
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 65 G Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 325 m
Messgenauigkeit (fein / grob)	± 0,5 mm / ± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP67
Stromversorgung	2× 1,5 V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 600 CHVG
Lieferumfang	**...T00**
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x

MESSWERKZEUGE

FERNBEDIENUNG, BAUSTATIVE

FERNBEDIENUNG
RC 2 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP5X
Stromversorgung	3× 1,5-V-LR03 (AAA)
Passend zu	GSL 2
Lieferumfang	**... C00**
3× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x

BAUSTATIV
BT 150 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 096 ...
Arbeitshöhe	55 – 157 cm
Gewicht, ca.	1,3 kg
Stativgewinde	1/4"
Passend zu	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF
Lieferumfang	**... B00**
–	–

BAUSTATIV
BT 160 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	97 – 160 cm
Gewicht, ca.	4,1 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Lieferumfang	**... 200**
–	–

BAUSTATIV
BT 170 HD Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	107 – 165 cm
Gewicht, ca.	5,5 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Lieferumfang	**... B00**
–	–

MESSWERKZEUGE

BAUSTATIVE, STATIVADAPTER, MESSLATTE

BAUSTATIV
BT 250 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 096 ...
Arbeitshöhe	97,5 – 250 cm
Gewicht, ca.	3,4 kg
Stativgewinde	1/4"
Passend zu	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 3-50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF, GLM 60 L
Lieferumfang	**... A00**
–	–

BAUSTATIV
BT 300 HD Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	122 – 295 cm
Gewicht, ca.	7,2 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Lieferumfang	**... A00**
–	–

STATIVADAPTER
Stativadapter 5/8" – 1/4" Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 609 203 ...
Passend zu	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD
Lieferumfang	**... C10**
–	–

MESSLATTE
GR 240 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 094 ...
Länge	2,4 m
Sektionen	2
Maßeinheiten	m/cm
Passend zu	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D
Lieferumfang	**... 100**
–	–

MESSWERKZEUGE

MESSLATTE, MESSSCHIENE, TELESKOPSTANGE, HALTERUNG UND AUFNAHME

MESSLATTE
GR 500 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 094 ...
Länge	5,0 m
Sektionen	5
Maßeinheiten	m / cm
Passend zu	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H / HV, GOL 20 G / D, GOL 26 G / D, GOL 32G / D
Lieferumfang	**... 300**
Dosenlibelle	x
Schutztasche	x

MESSSCHIENE
R 60 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 079 ...
Passend zu	GLM 80, GLM 100 C
Werkzeugabmessung (Länge)	610 mm
Gewicht, ca.	0,59 kg
Lieferumfang	**... 000**
Schutztasche	x

TELESKOPSTANGE
BT 350 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Gewicht, ca.	2,5 kg
Arbeitshöhe	140 – 350 cm
Passend zu	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P
Lieferumfang	**... B00**
Halter (1 619 P04 421)	x
Metallwinkel (1 619 P04 420)	x

HALTERUNG UND AUFNAHME
RM 1 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Passend zu	GCL 2-15
Lieferumfang	**... 600**
–	–

MESSWERKZEUGE

HALTERUNGEN UND AUFNAHMEN, UNIVERSALHALTER

HALTERUNG UND AUFNAHME RM 2 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Werkzeugabmessung (Höhe)	11,3 mm
Werkzeugabmessung (Länge)	15 mm
Lieferumfang	**... 700**
–	–

HALTERUNG UND AUFNAHME RM 3 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Gewindeanschluss	1/4"
Klemmung	Quick-Release-Klemmung
Werkzeugabmessung (Höhe)	120 mm
Werkzeugabmessung (Länge)	135 mm
Gewicht, ca.	0,500 kg
Lieferumfang	**... 800**
3× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x
Deckenklemme	x
Fernbedienung RC2 Professional (0 601 069 C00)	x
Halterung	x
L-BOXX-Einlage	x

HALTERUNG UND AUFNAHME WM 4 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Passend zu	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV
Werkzeugabmessung (Höhe)	340 mm
Gewicht, ca.	0,700 kg
Lieferumfang	**... 400**
–	–

HALTERUNG UND AUFNAHME Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	LR 1, LR 1G, LR 2
Lieferumfang	**... 70F**
–	–

HALTERUNG UND AUFNAHME Halterung für LR 6, LR 7 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	LR 6, LR 7
Klemmung	Druckknopf-Klemmung
Werkzeugabmessung (Höhe)	70 mm
Werkzeugabmessung (Länge)	170 mm
Gewicht, ca.	0,150 kg
Lieferumfang	**... C1L**
–	–

UNIVERSALHALTER BM 1 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Passend zu	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3
Gewicht, ca.	0,500 kg
Lieferumfang	**... A01**
–	–

MESSWERKZEUGE

LASER-ZIELTAFELN, ZUBEHÖRE

LASER-ZIELTAFEL
Laserzieltafel (rot) Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H
Farbe	rot
Werkzeugabmessung (Höhe)	100 mm
Lieferumfang	**... 05C**
–	–

ZUBEHÖR
Laser-Sichtbrille (rot) Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV, alle Laser-Entfernungsmesser
Farbe	rot
Lieferumfang	**... 05B**
–	–

ZUBEHÖR
Laser-Sichtbrille (grün) Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HVG
Farbe	grün
Lieferumfang	**... 05J**
–	–

ZUBEHÖR
Batteriegehäuse Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
Lieferumfang	**... 05D**
–	–

ZUBEHÖR
Koffer Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Passend zu	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G
Lieferumfang	**... 0LF**
–	–

13

BOSCH
BOSCH

BOSCH
Professional
BOSCH
Professional
5m

HAND-WERKZEUGE

Ein Profi hat vielseitige Bedürfnisse, die wir in Zukunft nicht mehr nur mit Elektrowerkzeugen befriedigen. Mit unserer Sonderedition Handwerkzeuge seid ihr künftig rundum gut ausgestattet.

Inhaltsverzeichnis

212	Schraubendreher und -schlüssel
213	Hammer, Messer
214	Zangen, Wasserwaagen und Bandmaß
215	Handwerkzeug-Set

HANDWERKZEUGE

SCHRAUBENDREHER UND -SCHLÜSSEL

SCHRAUBENDREHER

Beschreibung	Bestellnummer
Schraubendreher PH1 × 100 mm	1 600 A01 TG2
Schraubendreher PH2 × 125 mm	1 600 A01 TG3
Schraubendreher PZ2 × 125 mm	1 600 A01 V08
Schraubendreher SL3.5 × 75 mm	1 600 A01 TF8
Schraubendreher SL4.5 × 100 mm	1 600 A01 TF9
Schraubendreher SL5.5 × 100 mm	1 600 A01 TG0
Schraubendreher SL6.5 × 125 mm	1 600 A01 TG1
Schraubendreher TX10 × 75 mm	1 600 A01 V0A
Schraubendreher TX15 × 75 mm	1 600 A01 V0B
Schraubendreher TX20 × 100 mm	1 600 A01 V0C
Schraubendreher TX25 × 100 mm	1 600 A01 V0D
Schraubendreher TX30 × 125 mm	1 600 A01 V0E
Schraubendreher TX40 × 125 mm	1 600 A01 V0F

SCHRAUBENDREHER-SETS

Beschreibung	Bestellnummer
Schraubendreher-Set PH/SL, 6-tlg.	1 600 A01 6BF
Schraubendreher-Set TX, 6-tlg.	1 600 A01 V09

SECHSKANTSCHLÜSSELSATZ

Beschreibung	Bestellnummer
Winkelschlüssel-Set HEX: Ø 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm	1 600 A01 TH5

TORXSCHLÜSSELSATZ

Beschreibung	Bestellnummer
Winkelschlüssel-Set TORX: Ø 10/15/20/25/27/30/40/45/50 mm	1 600 A01 TH4

HANDWERKZEUGE

HAMMER UND MESSER

SCHLOSSERHAMMER

Beschreibung	Bestellnummer
Schlosserhammer, 500 g	1 600 A01 6BT

CUTTER-MESSER

Beschreibung	Bestellnummer
Cutter-Messer, 18-mm-Klinge	1 600 A01 TH6

UNIVERSALKLAPPMESSER

Beschreibung	Bestellnummer
Klappmesser mit Klingenfach im Metallgriff (inkl. 2 Trapezklingen)	1 600 A01 6BL

UNIVERSALMESSER

Beschreibung	Bestellnummer
Universalmesser mit ausziehbarer Klinge und Klingenfach im Griff (inkl. 3 Trapezklingen)	1 600 A01 V3H

MESSER- UND KLINGEN-SET

Beschreibung	Bestellnummer
Universalmesser mit ausziehbarer Klinge und Klingenfach im Griff (inkl. 10 Trapezklingen)	1 600 A02 7M5

ERSATZKLINGEN



Beschreibung	Bestellnummer
10 Trapezklingen im Einhandspender (Safety Transportbox)	1 600 A01 6ZH
50 Trapezklingen im Dispenser	1 600 A01 V3J

MESSER-SETS

Beschreibung	Bestellnummer
2-tlg. Messer-Set (1× Klappmesser, 1× Cutter-Messer)	1 600 A01 6BM
3-tlg. Messer-Set (1× Universalmesser, 1× Cutter-Messer, 1× Klappmesser)	1 600 A02 7M4

HANDWERKZEUGE

ZANGEN, WASSERWAAGEN UND BANDMAß

ABISOLIERZANGE

Beschreibung	Bestellnummer
Abisolierzange, 160 mm	1 600 A01 V03

SEITENSCHNEIDER

Beschreibung	Bestellnummer
Seitenschneider, 160 mm	1 600 A01 TH9

KOMBINATIONSZANGE

Beschreibung	Bestellnummer
Kombizange, 180 mm	1 600 A01 TH7

SPITZZANGE

Beschreibung	Bestellnummer
Spitzzange, 200 mm	1 600 A01 TH8

WASSERWAAGE MIT DURCHGRIFF

Beschreibung	Bestellnummer
Wasserwaage, 60 cm	1 600 A01 6BP
Wasserwaage, 120 cm	1 600 A01 6BR

WASSERWAAGE

Beschreibung	Bestellnummer
Wasserwaage, 60 cm	1 600 A01 V3Y
Wasserwaage, 120 cm	1 600 A01 V3Z

BANDMASS

Beschreibung	Bestellnummer
Bandmaß, 8 m mit Autolock	1 600 A01 V3S

HANDWERKZEUGE

HANDWERKZEUG-SET

HANDWERKZEUG-SET

Lieferumfang	Bestellnummer
1x Universalmesser, 10x Klingen für Klappmesser, 1x Wasserwaage, 25 cm, 1x Bandmaß, 5 m	1 600 A02 7M3

ALPHABETISCHER INDEX

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
Abisolierzange, 160 mm	1 600 A01 V03	214
Aluminium-Transportkarren für L-BOXX und XL-BOXX	1 600 A00 1SA	15
Bandmaß, 8 m mit Autolock	1 600 A01 V3S	214
Batteriegehäuse	1 608 M00 05D	208
BM 1	0 601 015 A01	207
Bosch GO	0 601 9H2 101	52
BT 150	0 601 096 B00	204
BT 160	0 601 091 200	204
BT 170 HD	0 601 091 B00	204
BT 250	0 601 096 A00	205
BT 300 HD	0 601 091 A00	205
BT 350	0 601 015 B00	206
Cutter-Messer, 18 mm Klinge	1 600 A01 TH6	213
FSN 1100	1 600 Z00 006	121
FSN 1400 Set	0 615 990 M8Z	122
FSN 1600	1 600 Z00 00F	121
FSN 2100	1 600 Z00 007	121
FSN 3100	1 600 Z00 008	121
FSN 800	1 600 Z00 005	121
FSN BAG	1 610 Z00 020	122
FSN HB	1 600 Z00 00E	124
FSN KK	1 600 Z00 00C	124
FSN KZW	1 600 A00 1F8	123
FSN OFA 32 KIT 800	1 600 A00 1T8	122
FSN OFA	1 600 Z00 00G	122
FSN RA 32 1600	1 600 Z00 03W	122
FSN RA 32 800	1 600 Z00 03V	122
FSN RS	1 600 Z00 00M	124
FSN SA	1 600 A00 1FS	123
FSN SS	1 600 Z00 00D	124
FSN VEL	1 600 Z00 009	123
FSN WAN	1 600 Z00 00A	123
GAL 12V-40	1 600 A019 R3	30
GAL 1880 CV	1 600 A00B 8G	48
GAL 18V-160 C	1 600 A019 S5	48
GAL 18V-160 C	1 600 A019 S6	48
GAL 18V-40	1 600 A019 RJ	48
GAL 18V6-80	1 600 A01 U9L	48
GAL 3680 CV	1 600 A00 4ZS	81
GAM 220 MF	0 601 076 600	188
GAM 220	0 601 076 500	188
GAM 270 MFL	0 601 076 400	189
GAS 12V	0 601 9E3 000	168
GAS 12V	0 601 9E3 001	168
GAS 12V	0 601 9E3 003	168
GAS 18V-1	0 601 9C6 200	168
GAS 18V-10 L	0 601 9C6 302	168
GAS 20 L SFC	0 601 97B 100	168
GAS 25 L SFC	0 601 979 103	169
GAS 35 H AFC	0 601 9C3 600	170
GAS 35 L AFC	0 601 9C3 200	169
GAS 35 L SFC+	0 601 9C3 000	169
GAS 35 M AFC	0 601 9C3 100	169
GAS 55 M AFC	0 601 9C3 300	170
GAX 18V-30	1 600 A01 1A9	30
GAX 18V-30	1 600 A01 1A9	48
GBA 12V 2.0Ah	1 600 Z00 02X	30
GBA 12V 2.0Ah (2×), GAL 12V-40	1 600 A019 R8	30
GBA 12V 2.0Ah, GBA 12V 4.0Ah, GAL 12V-40	1 600 A01N C9	30
GBA 12V 3.0Ah	1 600 A00X 79	30
GBA 12V 3.0Ah (2×), GAL 12V-40	1 600 A019 RD	30
GBA 12V 6.0Ah	1 600 A00X 7H	30
GBA 12V 6.0Ah (2×), GAL 12V-40	1 600 A01B 20	30
GBA 18V 2.0Ah	1 600 Z000 36	48
GBA 18V 4.0Ah	1 600 Z000 38	48
GBA 18V 4.0Ah (2×), GAL 18V-40	1 600 A019 S0	48
GBA 18V 4.0Ah (6×)	1 600 A02A 2S	48
GBA 18V 5.0Ah	1 600 A002 U5	48
GBA 18V 5.0Ah (2×), GAL 1880 CV	1 600 A00B 8J	48
GBA 36V 2.0Ah	1 600 Z00 03B	81
GBA 36V 6.0Ah	1 600 A00 L1M	81
GBA 36V 6.0Ah	1 600 A00 L1U	81
GBG 35-15	0 601 27A 100	162
GBG 60-20	0 601 27A 400	162
GBH 12-52 D	0 611 266 100	86
GBH 12-52 DV	0 611 266 000	86
GBH 18 V-LI Compact	0 611 905 300	78
GBH 18V-21	0 611 911 100	78
GBH 18V-21	0 611 911 101	78
GBH 18V-21	0 611 911 102	78
GBH 18V-26 D	0 611 916 001	79
GBH 18V-26 D	0 611 916 000	79
GBH 18V-26 F	0 611 910 000	78
GBH 18V-26 F	0 611 910 001	78
GBH 18V-26 F	0 611 910 007	78
GBH 18V-26 F	0 611 910 00F	79
GBH 18V-26 F	0 611 910 00E	79

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
GBH 18V-26 F	0 611 910 00G	79
GBH 18V-26	0 611 909 000	78
GBH 18V-26	0 611 909 001	78
GBH 18V-28 DC	0 611 919 000	79
GBH 18V-28 DC	0 611 919 001	79
GBH 18V-34 CF	0 611 914 001	79
GBH 18V-34 CF	0 611 914 003	79
GBH 18V-34 CF	0 611 914 002	79
GBH 18V-36 C	0 611 915 001	80
GBH 18V-36 C	0 611 915 002	80
GBH 18V-36 C	0 611 915 003	80
GBH 18V-45 C	0 611 913 000	80
GBH 18V-45 C	0 611 913 002	80
GBH 2-21	0 611 2A6 000	81
GBH 2-21	0 611 2A6 002	81
GBH 2-21	0 611 2A6 001	81
GBH 2-23 REA	0 611 250 500	82
GBH 2-26 F	0 611 2A4 000	82
GBH 2-26 F	0 611 2A4 003	82
GBH 2-26	0 611 2A3 000	82
GBH 2-28 F	0 611 267 600	83
GBH 2-28 F	0 611 267 604	83
GBH 2-28 F	0 611 267 601	83
GBH 2-28	0 611 267 500	82
GBH 2-28	0 611 267 501	82
GBH 3-28 DFR	0 611 24A 000	83
GBH 3-28 DFR	0 611 24A 004	83
GBH 3-28 DRE	0 611 23A 000	83
GBH 36 V-LI Plus	0 611 906 002	80
GBH 36 V-LI Plus	0 611 906 00B	80
GBH 36 VF-LI Plus	0 611 907 002	80
GBH 36 VF-LI Plus	0 611 907 00B	80
GBH 4-32 DFR	0 611 332 100	83
GBH 4-32 DFR	0 611 332 101	83
GBH 4-32 DFR	0 611 332 104	83
GBH 5-40 D	0 611 269 001	85
GBH 5-40 DCE	0 611 264 000	85
GBH 5-40 DCE	0 611 264 009	85
GBH 8-45 D	0 611 265 100	85
GBH 8-45 DV	0 611 265 000	85
GBL 18V-120	0 601 9F5 100	170
GBM 10 RE	0 601 473 600	72
GBM 13 HRE	0 601 049 603	73
GBM 13-2 RE	0 601 1B2 001	73
GBM 13-2 RE	0 601 1B2 000	73
GBM 13-2 RE	0 601 1B2 002	73
GBM 13-2 RE	0 601 1B2 003	73
GBM 16-2 RE	0 601 120 503	73
GBM 1600 RE	0 601 1B0 000	73
GBM 50-2	0 601 1B4 020	74
GBM 6 RE	0 601 472 600	72
GBR 15 CA	0 601 776 000	93
GBR 15 CAG	0 601 776 001	93
GBS 75 AE	0 601 274 707	100
GCB 18V-63	0 601 2A0 400	116
GCB 18V-63	0 601 2A0 401	116
GCD 12 JL	0 601 B28 000	133
GCG 18V-310	0 601 9C4 100	172
GCG 18V-600	0 601 9C4 001	172
GCL 2-15 G	0 601 066 J00	194
GCL 2-15	0 601 066 E00	194
GCL 2-50 C	0 601 066 G00	195
GCL 2-50 C	0 601 066 G02	195
GCL 2-50 C	0 601 066 G03	195
GCL 2-50 CG	0 601 066 H00	195
GCL 2-50 G	0 601 066 M00	195
GCL 2-50 G	0 601 066 M01	195
GCL 2-50 G	0 601 066 M02	195
GCL 25	0 601 066 B00	195
GCL 25	0 601 066 B01	195
GCL 25	0 601 066 B03	195
GCM 10 GDJ	0 601 B27 000	129
GCM 12 GDL	0 601 B23 600	130
GCM 12 SDE	0 601 B23 100	130
GCM 18V-216 DC	0 601 B47 000	128
GCM 18V-216	0 601 B41 000	128
GCM 18V-216	0 601 B41 002	128
GCM 18V-216	0 601 B41 001	128
GCM 18V-305 GDC	0 601 B43 000	128
GCM 18V-305 GDC	0 601 B43 002	128
GCM 18V-305 GDC	0 601 B43 001	128
GCM 350-254	0 601 B22 600	129
GCM 8 SDE	0 601 B19 200	129
GCM 8 SJL	0 601 B19 100	129
GCM 8 SJL	0 615 990 FV8	129
GCM 800 SJ	0 601 B19 000	128
GCO 14-24 J	0 601 B37 200	133
GCR 180	0 601 190 100	92
GCR 350	0 601 190 200	92

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
GCY 42	1 600 A01 6NH	21
GDB 180 WE	0 601 189 800	92
GDB 350 WE	0 601 189 900	92
GDE 115/125 FC-T	1 600 A00 3DK	158
GDE 125 EA-S	1 600 A00 3DH	158
GDE 125 EA-S	1 600 A00 3DJ	158
GDE 16 CYL	1 600 A00 1FJ	72
GDE 16 Plus	1 600 A00 15Z	84
GDE 162	1 600 A00 1G8	86
GDE 18V-16	1 600 A00 51M	84
GDE 18V-26 D	1 600 A01 TX0	84
GDE 230 FC-S	1 600 A00 3DL	142
GDE 230 FC-T	1 600 A00 3DM	142
GDE 28 D	1 600 A02 1BH	84
GDE 68	1 600 A00 1G7	86
GDE hex	1 600 A00 1GA	89
GDE max	1 600 A00 1G9	89
GDR 12V-105	0 601 9A6 901	58
GDR 12V-105	0 601 9A6 906	58
GDR 12V-105	0 601 9A6 977	58
GDR 12V-110	0 601 9E0 002	58
GDR 12V-110	0 601 9E0 003	58
GDR 12V-110	0 601 9E0 005	58
GDR 18V-200	0 601 9J2 105	58
GDR 18V-200	0 601 9J2 106	58
GDR 18V-200	0 601 9J2 107	58
GDR 18V-210 C	0 601 9J0 100	58
GDR 18V-210 C	0 601 9J0 101	58
GDR 18V-210 C	0 601 9J0 102	58
GDS 12V-115	0 601 9E0 101	59
GDS 12V-115	0 601 9E0 102	59
GDS 12V-115	0 601 9E0 103	59
GDS 18 E	0 601 444 000	61
GDS 18V-1000 C	0 601 9J8 000	60
GDS 18V-1000 C	0 601 9J8 001	60
GDS 18V-1000 C	0 601 9J8 003	60
GDS 18V-1000 C	0 601 9J8 002	60
GDS 18V-1000	0 601 9J8 300	59
GDS 18V-1000	0 601 9J8 301	59
GDS 18V-1000	0 601 9J8 303	59
GDS 18V-1000	0 601 9J8 302	59
GDS 18V-1050 H	0 601 9J8 501	60
GDS 18V-1050 H	0 601 9J8 503	60
GDS 18V-1050 H	0 601 9J8 500	60
GDS 18V-1050 H	0 601 9J8 502	60
GDS 18V-1050 HC	0 601 9J8 200	60
GDS 18V-1050 HC	0 601 9J8 201	60
GDS 18V-1050 HC	0 601 9J8 202	60
GDS 18V-210 C	0 601 9J0 300	59
GDS 18V-210 C	0 601 9J0 301	59
GDS 18V-300	0 601 9D8 200	59
GDS 18V-300	0 601 9D8 201	59
GDS 18V-300	0 601 9D8 202	59
GDS 30	0 601 435 103	61
GDX 18V-200	0 601 9J2 204	60
GDX 18V-200	0 601 9J2 205	60
GDX 18V-200	0 601 9J2 206	60
GDX 18V-210 C	0 601 9J0 200	61
GDX 18V-210 C	0 601 9J0 201	61
GDX 18V-210 C	0 601 9J0 203	61
GET 55-125	0 601 257 000	98
GET 75-150	0 601 257 100	98
GET 75-150	0 601 257 101	98
GEX 125-1 AE	0 601 387 504	99
GEX 12V-125	0 601 372 101	98
GEX 12V-125	0 601 372 100	98
GEX 18V-125	0 601 372 201	98
GEX 18V-125	0 601 372 200	98
GEX 34-125	0 601 372 300	99
GEX 34-150	0 601 372 800	99
GEX 40-150	0 601 37B 202	99
GEX 40-150	0 601 37B 201	99
GFA 12-B	1 600 A00 F5H	55
GFA 12-E	1 600 A00 F5L	55
GFA 12-W	1 600 A00 F5L	55
GFA 12-X	1 600 A00 F5J	56
GFA 18-E	1 600 A01 1SJ	56
GFA 18-H	1 600 A00 3NF	56
GFA 18-M	1 600 A01 3P6	56
GFA 18-W	1 600 A01 3P7	57
GFA 18-WB	1 600 A00 1SK	57
GFF 22 A	0 601 620 070	104
GFZ 16-35 AC	0 601 637 751	116
GGS 18 H	0 601 209 200	161
GGS 18V-10 SLC	0 601 2B4 001	159
GGS 18V-10 SLC	0 601 2B4 000	159
GGS 18V-20	0 601 9B5 401	159
GGS 18V-20	0 601 9B5 400	159
GGS 18V-23 LC	0 601 229 100	159

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
GGS 18V-23 PLC	0 601 2292 00	159
GGS 28 C	0 601 220 000	160
GGS 28 CE	0 601 220 100	160
GGS 28 LC	0 601 221 000	160
GGS 28 LCE	0 601 221 100	160
GGS 28 LP	0 601 225 000	161
GGS 8 CE	0 601 222 100	161
GGS 8 CE	0 601 222 160	161
GGS 8 SH	0 601 214 300	161
GHG 18V-50	0 601 2A6 500	171
GHG 18V-50	0 601 2A6 501	171
GHG 20-60	0 601 2A6 400	171
GHG 20-63	0 601 2A6 200	171
GHG 23-66	0 601 2A6 300	171
GHG 23-66	0 601 2A6 301	171
GHH 12+18V XA Kit	0 618 800 0GB	180
GHH 12+18V XA Kit	0 618 800 0GC	180
GHH 12+18V XA Kit	0 618 800 0GD	180
GHH 12+18V XA Kit	0 618 800 0GE	180
GHH 12+18V XA Kit	0 618 800 0GF	180
GHH 12+18V XA Kit	0 618 800 0GG	180
GHH 12+18V XA Solo	0 618 800 0EP	180
GHH 12+18V XA Solo	0 618 800 0ER	180
GHH 12+18V XA Solo	0 618 800 0ES	180
GHH 12+18V XA Solo	0 618 800 0ET	180
GHH 12+18V XA Solo	0 618 800 0EU	180
GHH 12+18V XA Solo	0 618 800 0EV	180
GHJ 12+18V XA Kit	0 618 800 0FX	180
GHJ 12+18V XA Kit	0 618 800 0FY	180
GHJ 12+18V XA Kit	0 618 800 0FZ	180
GHJ 12+18V XA Kit	0 618 800 0G0	180
GHJ 12+18V XA Kit	0 618 800 0G1	180
GHJ 12+18V XA Kit	0 618 800 0G2	180
GHJ 12+18V XA Solo	0 618 800 0DX	180
GHJ 12+18V XA Solo	0 618 800 0DY	180
GHJ 12+18V XA Solo	0 618 800 0DZ	180
GHJ 12+18V XA Solo	0 618 800 0E0	180
GHJ 12+18V XA Solo	0 618 800 0E1	180
GHJ 12+18V XA Solo	0 618 800 0E2	180
GHO 12V-20	0 601 5A7 000	104
GHO 12V-20	0 601 5A7 001	104
GHO 12V-20	0 601 5A7 002	104
GHO 16-82	0 601 5A4 000	104
GHO 18V-LI	0 601 5A0 307	104
GHO 18V-LI	0 601 5A0 300	104
GHO 26-82 D	0 601 5A4 300	105
GHO 40-82 C	0 601 59A 76A	105
GHO 40-82 C	0 601 59A 760	105
GHV 12+18V XA Kit	0 618 800 0G4	180
GHV 12+18V XA Kit	0 618 800 0G5	180
GHV 12+18V XA Kit	0 618 800 0G6	180
GHV 12+18V XA Kit	0 618 800 0G7	180
GHV 12+18V XA Kit	0 618 800 0G8	180
GHV 12+18V XA Kit	0 618 800 0G9	180
GHV 12+18V XA Solo	0 618 800 0EA	180
GHV 12+18V XA Solo	0 618 800 0EB	180
GHV 12+18V XA Solo	0 618 800 0EC	180
GHV 12+18V XA Solo	0 618 800 0ED	180
GHV 12+18V XA Solo	0 618 800 0EE	180
GHV 12+18V XA Solo	0 618 800 0EF	180
GIC 120 C	0 601 241 200	192
GIC 120 C	0 601 241 201	192
GIC 120	0 601 241 100	192
GIM 120	0 601 076 800	189
GIM 60 L	0 601 076 900	189
GIM 60	0 601 076 700	189
GIS 1000 C	0 601 083 300	190
GIS 1000 C	0 601 083 301	190
GKF 12V-8	0 601 6B0 002	103
GKF 12V-8	0 601 6B0 001	103
GKF 12V-8	0 601 6B0 000	103
GKF 1600	1 600 A00 1GJ	102
GKF 600	0 601 60A 100	103
GKP 200 CE	0 601 950 703	170
GKS 12V-26	0 601 6A1 001	117
GKS 12V-26	0 601 6A1 002	117
GKS 12V-26	0 601 6A1 005	117
GKS 18 V-LI	0 601 66H 000	117
GKS 18 V-LI	0 601 66H 006	117
GKS 18V-57 G	0 601 6A2 101	117
GKS 18V-57 G	0 601 6A2 106	117
GKS 18V-57 G	0 615 990 M90	117
GKS 18V-57	0 601 6A2 200	117
GKS 18V-68 C	0 601 6B5 000	118
GKS 18V-68 C	0 601 6B5 001	118
GKS 18V-68 C	0 601 6B5 030	118
GKS 18V-68 GC	0 601 6B5 100	118
GKS 18V-68 GC	0 601 6B5 130	118
GKS 18V-68 GC	0 601 6B5 101	118
GKS 18V-70 L	0 601 6B9 000	118
GKS 18V-70 L	0 601 6B9 001	118
GKS 18V-70 L	0 601 6B9 002	118
GKS 190	0 601 623 000	119
GKS 55+ G	0 601 682 003	118
GKS 55+ GCE	0 601 682 100	119
GKS 55+ GCE	0 601 682 101	119
GKS 55+ GCE	0 615 990 M91	119
GKS 65 GCE	0 601 668 900	119
GKS 65 GCE	0 601 668 901	119
GKS 65 GCE	0 615 990 M93	119
GKS 65	0 601 667 001	119
GKS 85 G	0 601 57A 900	120
GKS 85 G	0 601 57A 901	120
GKS 85 G	0 615 990 M92	120
GKS 85	0 601 57A 318	120
GKT 18V-52 GC	0 601 6B4 000	120
GKT 18V-52 GC	0 615 990 M0A	120
GKT 55 GCE	0 601 675 000	120
GKT 55 GCE	0 601 675 001	120
GKT 55 GCE	0 615 990 M9D	120
GLI 12V-300	0 601 4A1 000	176
GLI 12V-330	0 601 4A0 000	176
GLI 12V-80	0 601 437 V00	176
GLI 18V-10000 C	0 601 446 900	178
GLI 18V-1200 C	0 601 446 700	177
GLI 18V-1900	0 601 446 400	177
GLI 18V-2200 C	0 601 446 501	177
GLI 18V-300	0 601 4A1 100	176
GLI 18V-4000 C	0 601 446 800	178
GLI VariLED	0 601 443 400	177
GLL 2-10	0 601 063 L00	196
GLL 2-15 G	0 601 063 W00	196
GLL 2-15 G	0 601 063 W01	196
GLL 2-15 G	0 601 063 W01	196
GLL 3-50	0 601 063 800	196
GLL 3-50	0 601 063 801	196
GLL 3-50	0 601 063 802	196
GLL 3-50	0 601 063 803	196
GLL 3-80 C	0 601 063 R00	197
GLL 3-80 C	0 601 063 R01	197
GLL 3-80 C	0 601 063 R02	197
GLL 3-80 C	0 601 063 R05	197
GLL 3-80 CG	0 601 063 T00	197
GLL 3-80 G	0 601 063 Y00	197
GLL 3-80	0 601 063 S00	197
GLL 3-80	0 615 994 0KD	197
GLM 100-25 C	0 601 072 Y00	187
GLM 150-27 C	0 601 072 Z00	187
GLM 40	0 601 072 900	186
GLM 50-22	0 601 072 S00	186
GLM 50-25 G	0 601 072 V00	186
GLM 50-27 C	0 601 072 T00	186
GLM 50-27 CG	0 601 072 U00	187
GMF 1600 CE	0 601 624 002	102
GMS 120	0 601 081 000	191
GNA 18V-16	0 601 529 500	164
GNA 2,0	0 601 530 103	165
GNA 3,5	0 601 533 103	165
GNA 75-16	0 601 529 400	164
GNF 20 CA	0 601 612 503	94
GNF 35 CA	0 601 621 703	94
GNF 65 A	0 601 368 703	94
GNH 18V-64 M	0 601 481 000	105
GNH 18V-64 M	0 601 481 001	105
GNH 18V-64 M	0 601 481 003	105
GNH 18V-64	0 601 481 100	105
GNH 18V-64	0 601 481 101	105
GNH 18V-64	0 601 481 102	105
GOF 1250 CE	0 601 626 000	102
GOF 1250 CE	0 601 626 001	102
GOF 1600 CE	0 601 624 000	102
GOL 20 D	0 601 068 400	200
GOL 20 D	0 615 994 04R	200
GOL 20 G	0 601 068 401	200
GOL 20 G	0 615 994 04P	200
GOL 26 D	0 601 068 000	200
GOL 26 D	0 615 994 00E	200
GOL 26 G	0 601 068 001	200
GOL 26 G	0 615 994 00C	200
GOL 32 D	0 601 068 500	201
GOL 32 D	0 615 994 0AX	201
GOL 32 G	0 601 068 501	201
GOL 32 G	0 615 994 0AY	201
GOP 12V-28	0 601 8B5 001	106
GOP 12V-28	0 601 8B5 002	106
GOP 12V-28	0 601 8B5 006	106
GOP 18V-28	0 601 8B6 002	107
GOP 18V-28	0 601 8B6 001	107
GOP 18V-28	0 601 8B6 003	107
GOP 30-28	0 601 237 001	107
GOP 30-28	0 601 237 000	107
GOP 40-30	0 601 231 000	108
GOP 40-30	0 601 231 001	108
GOP 55-36	0 601 231 100	108
GOP 55-36	0 601 231 101	108
GPB 18V-2 C	0 601 4A3 000	179
GPB 18V-2 SC	0 601 4A3 100	179
GPB 18V-5 C	0 601 4A4 000	179
GPB 18V-5 SC	0 601 4A4 100	179
GPL 3 G	0 601 066 N00	194
GPL 5 G	0 601 066 P00	194
GPO 14 CE	0 601 389 000	163
GR 240	0 601 094 100	205
GR 500	0 601 094 300	206
GRG 18V-16 C	0 601 9K5 000	165
GRG 18V-16 C	0 601 9K5 002	165
GRG 18V-16 C	0 601 9K5 001	165
GRL 300 HV	0 601 061 501	198
GRL 300 HV	0 615 994 03Y	198
GRL 300 HVG	0 601 061 700	199
GRL 300 HVG	0 615 994 04B	199
GRL 400 H	0 601 061 800	199
GRL 400 H	0 615 994 03U	199
GRL 600 CHV	0 601 061 F00	199
GRL 600 CHV	0 601 061 0P5	199
GRL 650 CHVG	0 601 061 V00	199
GRL 650 CHVG	0 601 061 0PR	199
GRL 650 CHVG	0 601 061 0PS	199
GRO 12V-35	0 601 9C5 000	106
GRO 12V-35	0 601 9C5 002	106
GRO 12V-35	0 601 9C5 001	106
GRW 12 E	0 601 1A7 000	75
GRW 18-2 E	0 601 1A8 000	75
GSA 1100 E	0 601 64C 800	115
GSA 12V-14	0 601 64L 902	114
GSA 12V-14	0 601 64L 905	114
GSA 12V-14	0 601 64L 976	114
GSA 1300 PCE	0 601 64E 200	115
GSA 18 V-LI	0 601 64J 000	115
GSA 18 V-LI	0 601 64J 007	115
GSA 18 V-LI	0 601 64J 00B	115
GSA 18V-32	0 601 6A8 108	115
GSA 18V-32	0 601 6A8 109	115
GSA 18V-LI C	0 601 6A5 004	114
GSA 18V-LI C	0 601 6A5 001	114
GSA 18V-LI C	0 601 6A5 002	114
GSB 12V-15	0 601 9B6 901	64
GSB 12V-15	0 601 9B6 90E	64
GSB 12V-15	0 601 9B6 90H	64
GSB 12V-15	0 601 9B6 90K	64
GSB 12V-15	0 601 9B6 90G	64
GSB 12V-35	0 601 9J9 002	64
GSB 12V-35	0 601 9J9 001	64
GSB 12V-35	0 601 9J9 000	64
GSB 13 RE	0 601 217 100	70
GSB 13 RE	0 601 217 104	70
GSB 16 RE	0 601 14E 500	70
GSB 162-2 RE	0 601 18B 000	72
GSB 18V-110 C	0 601 9G0 309	65
GSB 18V-110 C	0 601 9G0 30A	65
GSB 18V-110 C	0 601 9G0 30B	65
GSB 18V-150 C	0 601 9J5 101	66
GSB 18V-150 C	0 601 9J5 102	66
GSB 18V-150 C	0 601 9J5 105	66
GSB 18V-21	0 601 9H1 176	64
GSB 18V-21	0 601 9H1 108	64
GSB 18V-21	0 601 9H1 107	64
GSB 18V-28	0 601 9H4 000	64
GSB 18V-28	0 601 9H4 008	64
GSB 18V-28	0 601 9H4 00C	64
GSB 18V-28	0 601 9E7 10B	65
GSB 18V-55	0 601 9H5 302	65
GSB 18V-55	0 601 9H5 303	65
GSB 18V-55	0 601 9H5 304	65
GSB 18V-55	0 601 9H5 30A	65
GSB 18V-55	0 601 9H5 30C	65
GSB 18V-60 C	0 601 9G2 102	65
GSB 18V-60 C	0 601 9G2 103	65
GSB 18V-60 C	0 601 9G2 109	65
GSB 19-2 RE	0 601 17B 500	70
GSB 19-2 REA	0 601 17C 500	71
GSB 20-2	0 601 17B 400	71
GSB 20-2	0 601 17B 401	71
GSB 21-2 RCT	0 601 19C 700	71
GSB 24-2	0 601 19C 801	71
GSB 24-2	0 601 19C 802	71
GSB 780 RE	0 601 17B 101	70

ALPHABETISCHER INDEX

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
GSC 12V-13	0 601 926 105	163
GSC 12V-13	0 601 926 10A	163
GSC 12V-13	0 601 926 108	163
GSC 18V-16	0 601 926 200	163
GSC 2,8	0 601 506 103	164
GSC 75-16	0 601 500 500	164
GSG 300	0 601 575 103	116
GSH 11 E	0 611 316 703	88
GSH 11 E	0 611 316 796	88
GSH 11 VC	0 611 336 000	88
GSH 16-28	0 611 335 000	88
GSH 16-30	0 611 335 100	88
GSH 27 VC	0 611 30A 000	89
GSH 3 E	0 611 320 703	87
GSH 5 CE	0 611 321 000	87
GSH 5	0 611 338 700	87
GSH 7 VC	0 611 322 000	87
GSR 12V-15 FC	0 601 9F6 006	52
GSR 12V-15 FC	0 601 9F6 004	52
GSR 12V-15 FC	0 601 9F6 002	52
GSR 12V-15 FC	0 601 9F6 001	52
GSR 12V-15 FC	0 601 9F6 000	52
GSR 12V-15	0 601 868 10H	52
GSR 12V-15	0 601 868 10F	52
GSR 12V-15	0 601 868 10D	52
GSR 12V-15	0 601 868 109	52
GSR 12V-15	0 601 868 101	52
GSR 12V-35 FC	0 601 9H3 004	53
GSR 12V-35 FC	0 601 9H3 002	53
GSR 12V-35 FC	0 601 9H3 003	53
GSR 12V-35 FC	0 601 9H3 001	53
GSR 12V-35 FC	0 601 9H3 000	53
GSR 12V-35 HX	0 601 9J9 103	53
GSR 12V-35 HX	0 601 9J9 102	53
GSR 12V-35 HX	0 601 9J9 101	53
GSR 12V-35 HX	0 601 9J9 100	53
GSR 12V-35	0 601 9H8 000	52
GSR 12V-35	0 601 9H8 001	52
GSR 12V-35	0 601 9H8 002	52
GSR 18V-110 C	0 601 9G0 108	54
GSR 18V-110 C	0 601 9G0 109	54
GSR 18V-110 C	0 601 9G0 10A	54
GSR 18V-110 C	0 601 9G0 10B	54
GSR 18V-110 C	0 601 9G0 10C	54
GSR 18V-150 C	0 601 9J5 001	55
GSR 18V-150 C	0 601 9J5 002	55
GSR 18V-150 C	0 601 9J5 005	55
GSR 18V-21	0 601 9H1 071	53
GSR 18V-21	0 601 9H1 009	53
GSR 18V-21	0 601 9H1 008	53
GSR 18V-28	0 601 9H4 100	53
GSR 18V-28	0 601 9H4 108	53
GSR 18V-28	0 601 9H4 10A	53
GSR 18V-28	0 601 9E6 10C	53
GSR 18V-55	0 601 9H5 202	54
GSR 18V-55	0 601 9H5 203	54
GSR 18V-55	0 601 9H5 204	54
GSR 18V-55	0 601 9H5 209	54
GSR 18V-55	0 601 9H5 20B	54
GSR 18V-60 C	0 601 9G1 102	54
GSR 18V-60 C	0 601 9G1 103	54
GSR 18V-60 C	0 601 9G1 10B	54
GSR 18V-60 FC	0 601 9G7 102	54
GSR 18V-60 FC	0 601 9G7 103	54
GSR 18V-EC TE + MA 55	0 601 9C8 006	62
GSR 18V-EC TE	0 601 9C8 003	62
GSR 18V-EC TE	0 601 9C8 004	62
GSR 18V-EC TE	0 601 9C8 007	62
GSR 6-25 TE	0 601 445 000	62
GSR 6-45 TE	0 601 445 100	63
GSS 140-1 A	0 601 2A2 100	101
GSS 160-1 A Multi	0 601 2A2 300	100
GSS 18V-10	0 601 9D0 200	100
GSS 18V-10	0 601 9D0 202	100
GSS 18V-10	0 601 9D0 201	100
GSS 23 AE	0 601 070 701	101
GSS 230 AVE	0 601 292 802	101
GSS 230 AVE	0 601 292 801	101
GSS 280 AVE	0 601 292 902	101
GSS 280 AVE	0 601 292 901	101
GST 12V-70	0 601 5A1 001	112
GST 12V-70	0 601 5A1 002	112
GST 12V-70	0 601 5A1 005	112
GST 150 BCE	0 601 513 000	113
GST 150 BCE	0 601 513 003	113
GST 150 CE	0 601 512 003	113
GST 150 CE	0 601 512 000	113
GST 160 BCE	0 601 518 000	114
GST 160 CE	0 601 517 000	114
GST 18 V-LI B	0 601 5A6 100	112
GST 18 V-LI B	0 601 5A6 101	112
GST 18 V-LI B	0 601 5A6 106	112
GST 18 V-LI S	0 601 5A5 100	112
GST 18 V-LI S	0 601 5A5 101	112
GST 18 V-LI S	0 601 5A5 107	112
GST 90 BE	0 601 58F 000	113
GST 90 E	0 601 58G 003	113
GST 90 E	0 601 58G 000	113
GTA 2500 W	0 601 B12 100	132
GTA 2600	0 601 B12 300	133
GTA 3800	0 601 B24 000	133
GTA 560	0 601 B22 700	131
GTA 60 W	0 601 B12 000	132
GTA 600	0 601 B22 001	132
GTA 6000	0 601 B24 100	132
GTB 12V-11	0 601 9E4 002	62
GTB 12V-11	0 601 9E4 003	62
GTC 400 C	0 601 083 101	190
GTC 600 C	0 601 083 500	190
GTL 3	0 601 015 200	198
GTM 12 JL	0 601 B15 001	130
GTM 12 JL	0 615 990 EU2	130
GTR 55-225	0 601 7D4 000	94
GTS 10 J	0 601 B30 500	131
GTS 10 XC	0 601 B30 400	131
GTS 18V-216	0 601 B44 000	130
GTS 18V-216	0 601 B44 002	130
GTS 635-216	0 601 B42 000	131
GTS 635-216	0 601 B42 001	131
Gürtel 108	1 600 A02 65N	18
Gürtel 93	1 600 A02 65M	18
GUS 12V-300	0 601 9B2 901	163
GUS 12V-300	0 601 9B2 905	163
GUS 12V-300	0 601 9B2 904	163
GWB 10 RE	0 601 132 703	74
GWB 12V-10	0 601 390 905	74
GWB 12V-10	0 601 390 909	74
GWB 12V-10	0 601 390 908	74
GWM 32	0 601 074 000	188
GWM 40	0 601 074 100	188
GWS 1000 (125 mm)	0 601 828 800	150
GWS 1000 (125 mm)	0 601 828 805	150
GWS 11-125 P	0 601 792 202	150
GWS 11-125	0 601 79D 003	151
GWS 1100 (125 mm)	0 601 822 400	150
GWS 12V-76 (76 mm)	0 601 9F2 000	143
GWS 12V-76 (76 mm)	0 601 9F2 003	143
GWS 12V-76 (76 mm)	0 601 9F2 00C	143
GWS 12V-76 (76 mm)	0 601 9F2 00B	143
GWS 14-125	0 601 7D0 000	151
GWS 14-125 S	0 601 7D0 100	151
GWS 1400 (125 mm)	0 601 824 800	151
GWS 15-125 CIEP	0 601 796 202	152
GWS 15-125 CIEPX	0 601 796 306	152
GWS 17-125 CIEX	0 601 79H 106	153
GWS 17-125	0 601 7D0 200	152
GWS 17-125 S INOX	0 601 7D0 500	153
GWS 17-125 S	0 601 7D0 300	152
GWS 17-125 TS	0 601 7D0 400	153
GWS 17-150 S	0 601 7D0 600	153
GWS 18-125 PL INOX	0 601 7A4 100	154
GWS 18-125 SL	0 601 7A3 200	154
GWS 18-125 SPL	0 601 7A3 300	154
GWS 18V-10 PC (125 mm)	0 601 9G3 E0A	144
GWS 18V-10 PC (125 mm)	0 601 9G3 E0B	144
GWS 18V-10 PC (125 mm)	0 601 9G3 E0D	144
GWS 18V-10 (115/125 mm)	0 601 9J4 000	143
GWS 18V-10 (115/125 mm)	0 601 9J4 001	143
GWS 18V-10 (115/125 mm)	0 601 9J4 002	143
GWS 18V-10 (115/125 mm)	0 601 9J4 003	143
GWS 18V-10 PSC (125 mm)	0 601 9G3 F0B	144
GWS 18V-10 PSC (125 mm)	0 601 9G3 F0H	144
GWS 18V-10 SC (125 mm)	0 601 9G3 40B	144
GWS 18V-10 SC (125 mm)	0 601 9G3 40H	144
GWS 18V-10 SC (150 mm)	0 601 9G3 50B	144
GWS 18V-15 C (125 mm)	0 601 9H6 000	145
GWS 18V-15 SC (125 mm)	0 601 9H6 100	145
GWS 18V-15 SC (125 mm)	0 601 9H6 102	145
GWS 18V-15 SC (125 mm)	0 601 9H6 101	145
GWS 18V-15 SC (150 mm)	0 601 9H6 300	145
GWS 18V-7 (115 mm)	0 601 9H9 003	143
GWS 18V-7 (115 mm)	0 601 9H9 004	143
GWS 18V-7 (125 mm)	0 601 9H9 001	143
GWS 18V-7 (125 mm)	0 601 9H9 002	143
GWS 18V-7 (125 mm)	0 601 9H9 005	143
GWS 19-125 CI	0 601 79N 002	154
GWS 19-125 CIE	0 601 79P 002	155
GWS 19-125 CIST	0 601 79S 002	155
GWS 19-150 CI	0 601 79R 002	155
GWS 20-230 J	0 601 8C1 302	138
GWS 20-230 J	0 601 8C1 306	138
GWS 20-230 P	0 601 8C1 103	138
GWS 20-230 P	0 601 8C1 104	138
GWS 22-180 J	0 601 8C0 300	138
GWS 22-180 LVI	0 601 890 D00	138
GWS 22-230 J	0 601 8C1 300	139
GWS 22-230 J	0 601 8C1 301	139
GWS 22-230 J	0 601 8C1 307	139
GWS 22-230 J	0 601 8C1 308	139
GWS 22-230 LVI	0 601 891 D00	139
GWS 22-230 P	0 601 8C1 105	139
GWS 24-180 LVI	0 601 892 F00	139
GWS 24-230 JVX	0 601 864 U04	141
GWS 24-230 JZ	0 601 8C3 300	140
GWS 24-230 LVI	0 601 893 F00	140
GWS 24-230 P	0 601 8C3 100	140
GWS 24-230 PZ	0 601 8C3 400	140
GWS 26-230 LVI	0 601 895 F04	141
GWS 26-230 LVI	0 601 895 H04	141
GWS 7-115 E	0 601 388 203	148
GWS 7-115	0 601 388 106	148
GWS 7-125	0 601 388 108	148
GWS 750 (115 mm)	0 601 394 000	149
GWS 750 (115 mm)	0 601 394 00A	149
GWS 750 (125 mm)	0 601 394 001	149
GWS 750 (125 mm)	0 601 394 00B	149
GWS 880 (125 mm)	0 601 396 00A	149
GWS 9-115 S	0 601 396 103	149
GWS 9-125 S	0 601 396 104	150
GWT 2	1 600 A02 65S	18
GWT 20	1 600 A02 5L6	18
GWT 4	1 600 A02 65T	18
GWX 10-125	0 601 7B3 000	156
GWX 14-125	0 601 7B7 000	156
GWX 14-125	0 601 7B7 001	156
GWX 14-125 S	0 601 7D2 100	157
GWX 15-125 PS	0 601 7B9 002	157
GWX 17-125 S	0 601 7D2 300	157
GWX 18V-10 PC (125 mm)	0 601 7B0 700	147
GWX 18V-10 (125 mm)	0 601 7B0 100	146
GWX 18V-10 (125 mm)	0 601 7B0 101	146
GWX 18V-10 PSC (125 mm)	0 601 7B0 000	147
GWX 18V-10 SC (125 mm)	0 601 7B0 400	147
GWX 18V-10 SC (125 mm)	0 601 7B0 401	147
GWX 18V-15 C (125 mm)	0 601 9H6 400	147
GWX 18V-15 C (125 mm)	0 601 9H6 402	147
GWX 18V-15 C (125 mm)	0 601 9H6 401	147
GWX 18V-15 SC (125 mm)	0 601 9H6 500	148
GWX 18V-15 SC (125 mm)	0 601 9H6 502	148
GWX 18V-15 SC (125 mm)	0 601 9H6 501	148
GWX 18V-7 (115 mm)	0 601 9H9 103	145
GWX 18V-7 (115 mm)	0 601 9H9 104	145
GWX 18V-7 (125 mm)	0 601 9H9 101	146
GWX 18V-7 (125 mm)	0 601 9H9 102	146
GWX 18V-7 (125 mm)	0 601 9H9 105	146
GWX 18V-8 (115 mm)	0 601 9J7 000	146
GWX 18V-8 (125 mm)	0 601 9J7 001	146
GWX 18V-8 (125 mm)	0 601 9J7 002	146
GWX 19-125 S	0 601 7C8 002	157
GWX 750-115	0 601 7C9 000	155
GWX 9-115 S	0 601 7B1 000	156
GWX 9-125 S	0 601 7B2 000	156
Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2	1 608 M00 70F	207
Halterung für LR 6, LR 7	1 608 M00 C1L	207
Handwerkertasche Groß	1 600 A00 3BK	19
Handwerkertasche Mittel	1 600 A00 3BJ	19
Handwerkzeug-Set	1 600 A02 7M3	215
i-BOXX + Inset-Boxen 53 mm	1 600 A00 1S7	15
i-BOXX + Inset-Boxen 72 mm	1 600 A00 1S8	15
i-BOXX 53 mm	1 600 A00 1RV	15
I-BOXX 72 mm	1 600 A00 1RW	15
i-BOXX active rack	1 600 A01 6ND	15
i-BOXX Inset-Boxen 53 mm	1 600 A00 1S5	15
i-BOXX Inset-Boxen 72 mm	1 600 A00 1S6	15
i-BOXX rack lid	1 600 A00 1SE	15
i-BOXX shelf 3 Stück	1 600 A00 1SF	15
Kamerakopf 8,5 mm (120 cm)	1 600 A00 9B9	192
Kamerakopf 8,5 mm (300 cm)	1 600 A00 9BA	192
Klappmesser mit Klingenfach im Metallgriff (inkl. 2 Trapezklingen)	1 600 A01 6BL	213
Koffer	1 600 A00 0LF	208
Kombizange, 180 mm	1 600 A01 TH7	214
KS 3000 + FSN SA	1 600 A00 1FT	123
L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set, 12-tlg.	1 600 A01 6NB	15
L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set, 13-tlg.	1 600 A01 6NA	15
L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set, 6-tlg.	1 600 A01 6NC	15
L-BOXX 102 Inset-Boxen Set, 12-tlg.	1 600 A01 6N9	15

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
L-BOXX 102 Inset-Boxen Set, 13-tlg.	1 600 A01 6N8	15
L-BOXX 102 mm	1 600 A01 2FZ	14
L-BOXX 136 mm	1 600 A01 2G0	14
L-BOXX 238 mm	1 600 A01 2G2	14
L-BOXX 374 mm	1 600 A01 2G3	14
L-BOXX Deckeleinlage	1 600 A02 5A0	14
L-BOXX Deckeleinlage	1 600 A00 8B1	14
L-BOXX Micro	1 600 A02 5A2	14
L-BOXX Mini für i-BOXX 72 mm	1 600 A00 7SF	15
L-BOXX Roller	1 600 A00 1S9	15
L-BOXX Schaumstoffeinlage 102 mm	1 600 A00 1S0	14
L-BOXX Schaumstoffeinlage 136 mm	1 600 A00 1S1	14
L-CASE	1 600 A02 59U	15
Laser-Sichtbrille (grün)	1 608 M00 05J	208
Laser-Sichtbrille (rot)	1 608 M00 05B	208
Laserzieltafel (rot)	1 608 M00 05C	208
LR 1 G	0 601 069 700	203
LR 1	0 601 015 400	202
LR 2	0 601 069 100	202
LR 45	0 601 069 L00	203
LR 6	0 601 069 H00	202
LR 60	0 601 069 P00	203
LR 65 G	0 601 069 T00	203
LR 7	0 601 069 J00	202
LS-BOXX 306 mm	1 600 A00 1RU	15
LS-BOXX Tray 72 mm	1 600 A00 1SD	15
LS-BOXX Tray 92 mm	1 600 A00 1RX	15
LT-BOXX 170 mm	1 600 A00 222	15
LT-BOXX 272 mm	1 600 A00 223	15
MA 55	1 600 Z00 00Y	63
Messer-Set, 2-tlg. (1× Klappmesser, 1× Cutter-Messer)	1 600 A01 6BM	213
Messer-Set, 3-tlg. (1× Universal-messer, 1× Cutter-Messer, 1× Klappmesser)	1 600 A02 7M4	213
OFZ	1 600 A00 11C	103
Parallelanschlag für GKT 55 GCE/GKT 18V-52 GC	1 600 Z00 00X	121
ProClick Holder	1 600 A02 65U	18
ProClick-Set mit Gürtel 108	1 600 A02 65R	19
ProClick-Set mit Gürtel 93	1 600 A02 65P	19
ProCORE18V 12.0Ah	1 600 A016 GU	48
ProCORE18V 4.0Ah	1 600 A016 GB	48
ProCORE18V 5.5Ah	1 600 A021 49	48
ProCORE18V 8.0Ah	1 600 A016 GK	48
ProCORE18V 12.0Ah (2×), GAL 18V-160 C	1 600 A016 GY	48
ProCORE18V 4.0Ah (2×), GAL 18V-40	1 600 A01B A3	48
ProCORE18V 4.0Ah (4×), ProCORE18V 8.0Ah (2×)	1 600 A02A 2T	48
ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40	1 600 A01U 7U	48
ProCORE18V 4.0Ah, ProCORE18V 5.5Ah, GAL 1880 CV	1 600 A021 4A	48
ProCORE18V 5.5Ah (2×), GAL 1880 CV	1 600 A021 4C	48
ProCORE18V 5.5Ah (4×)	1 600 A02A 2U	48
ProCORE18V 8.0Ah (2×), GAL 18V-160 C	1 600 A016 GP	48
R 60	0 601 079 000	206
RA 32	1 600 Z00 03X	123
RC 2	0 601 069 C00	204
RM 1	0 601 092 600	206
RM 2	0 601 092 700	207
RM 3	0 601 092 800	207
Schlosserhammer, 500 g	1 600 A01 6BT	213
Schraubendreher PH1 × 100 mm	1 600 A01 TG2	212
Schraubendreher PH2 × 125 mm	1 600 A01 TG3	212
Schraubendreher PZ2 × 125 mm	1 600 A01 V08	212
Schraubendreher SL3.5 × 75 mm	1 600 A01 TF8	212
Schraubendreher SL4.5 × 100 mm	1 600 A01 TF9	212
Schraubendreher SL5.5 × 100 mm	1 600 A01 TG0	212
Schraubendreher SL6.5 × 125 mm	1 600 A01 TG1	212
Schraubendreher TX10 × 75 mm	1 600 A01 V0A	212
Schraubendreher TX15 × 75 mm	1 600 A01 V0B	212
Schraubendreher TX20 × 100 mm	1 600 A01 V0C	212
Schraubendreher TX25 × 100 mm	1 600 A01 V0D	212
Schraubendreher TX30 × 125 mm	1 600 A01 V0E	212
Schraubendreher TX40 × 125 mm	1 600 A01 V0F	212
Schraubendreher-Set PH/SL, 6-tlg.	1 600 A01 6BF	212
Schraubendreher-Set TX, 6-tlg.	1 600 A01 V09	212
Seitenschneider, 160 mm	1 600 A01 TH9	214
Spitzzange, 200 mm	1 600 A01 TH8	214
Stativadapter 5/8" – 1/4"	1 609 203 C10	205
TE 600	0 601 60A 800	103
Trapezklingen im Dispenser (50 Stk.)	1 600 A01 V3J	213
Trapezklingen im Einhandspender (10 Stk.)	1 600 A01 6ZH	213
Universalmesser mit ausziehbarer Klinge und Klingenfach im Griff (inkl. 10 Trapezklingen)	1 600 A02 7M5	213
Universalmesser mit ausziehbarer Klinge und Klingenfach im Griff (inkl. 3 Trapezklingen)	1 600 A01 V3H	213

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
Wallscanner D-tect 120	0 601 081 300	191
Wallscanner D-tect 120	0 601 081 301	191
Wallscanner D-tect 120	0 601 081 308	191
Wallscanner D-tect 200 C	0 601 081 600	191
Wallscanner D-tect 200 C	0 601 081 601	191
Wallscanner D-tect 200 C	0 601 081 608	191
Wasserwaage, 120 cm	1 600 A01 6BR	214
Wasserwaage, 120 cm	1 600 A01 V3Z	214
Wasserwaage, 60 cm	1 600 A01 6BP	214
Wasserwaage, 60 cm	1 600 A01 V3Y	214
Winkelschlüssel Set HEX	1 600 A01 TH5	212
Winkelschlüssel Set TORX	1 600 A01 TH4	212
WM 4	0 601 092 400	207
XL-BOXX	1 600 A02 59V	14
XL-BOXX Deckeleinlage	1 600 A02 59W	14
XL-BOXX Partition Wall Set	1 600 A02 59X	14
XL-BOXX Schaumstoffblock-Set, 5-tlg.	1 600 A02 5A1	14
XL-BOXX Schaumstoffeinlage	1 600 A02 59Y	14

BESTELLNUMMERN-INDEX

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 015 200	GTL 3	198
0 601 015 400	LR 1	202
0 601 015 A01	BM 1	207
0 601 015 B00	BT 350	206
0 601 049 603	GBM 13 HRE	73
0 601 061 0P5	GRL 600 CHV	199
0 601 061 0PR	GRL 650 CHVG	199
0 601 061 0PS	GRL 650 CHVG	199
0 601 061 501	GRL 300 HV	198
0 601 061 700	GRL 300 HVG	199
0 601 061 800	GRL 400 H	199
0 601 061 F00	GRL 600 CHV	199
0 601 061 V00	GRL 650 CHVG	199
0 601 063 800	GLL 3-50	196
0 601 063 801	GLL 3-50	196
0 601 063 802	GLL 3-50	196
0 601 063 803	GLL 3-50	196
0 601 063 L00	GLL 2-10	196
0 601 063 R00	GLL 3-80 C	197
0 601 063 R01	GLL 3-80 C	197
0 601 063 R02	GLL 3-80 C	197
0 601 063 R05	GLL 3-80 C	197
0 601 063 S00	GLL 3-80	197
0 601 063 T00	GLL 3-80 CG	197
0 601 063 W00	GLL 2-15 G	196
0 601 063 W01	GLL 2-15 G	196
0 601 063 W01	GLL 2-15 G	196
0 601 063 Y00	GLL 3-80 G	197
0 601 066 B00	GCL 25	195
0 601 066 B01	GCL 25	195
0 601 066 B03	GCL 25	195
0 601 066 E00	GCL 2-15	194
0 601 066 G00	GCL 2-50 C	195
0 601 066 G02	GCL 2-50 C	195
0 601 066 G03	GCL 2-50 C	195
0 601 066 H00	GCL 2-50 CG	195
0 601 066 J00	GCL 2-15 G	194
0 601 066 M00	GCL 2-50 G	195
0 601 066 M01	GCL 2-50 G	195
0 601 066 M02	GCL 2-50 G	195
0 601 066 N00	GPL 3 G	194
0 601 066 P00	GPL 5 G	194
0 601 068 000	GOL 26 D	200
0 601 068 001	GOL 26 G	200
0 601 068 400	GOL 20 D	200
0 601 068 401	GOL 20 G	200
0 601 068 500	GOL 32 D	201
0 601 068 501	GOL 32 G	201
0 601 069 100	LR 2	202
0 601 069 700	LR 1 G	203
0 601 069 C00	RC 2	204
0 601 069 H00	LR 6	202
0 601 069 J00	LR 7	202
0 601 069 L00	LR 45	203
0 601 069 P00	LR 60	203
0 601 069 T00	LR 65 G	203
0 601 070 701	GSS 23 AE	101
0 601 072 900	GLM 40	186
0 601 072 S00	GLM 50-22	186
0 601 072 T00	GLM 50-27 C	186
0 601 072 U00	GLM 50-27 CG	187
0 601 072 V00	GLM 50-25 G	186
0 601 072 Y00	GLM 100-25 C	187
0 601 072 Z00	GLM 150-27 C	187
0 601 074 000	GWM 32	188
0 601 074 100	GWM 40	188
0 601 076 400	GAM 270 MFL	189
0 601 076 500	GAM 220	188
0 601 076 600	GAM 220 MF	188
0 601 076 700	GIM 60	189
0 601 076 800	GIM 120	189
0 601 076 900	GIM 60 L	189
0 601 079 000	R 60	206
0 601 081 000	GMS 120	191
0 601 081 300	Wallscanner D-tect 120	191
0 601 081 301	Wallscanner D-tect 120	191
0 601 081 308	Wallscanner D-tect 120	191
0 601 081 600	Wallscanner D-tect 200 C	191
0 601 081 601	Wallscanner D-tect 200 C	191
0 601 081 608	Wallscanner D-tect 200 C	191
0 601 083 101	GTC 400 C	190
0 601 083 300	GIS 1000 C	190
0 601 083 301	GIS 1000 C	190
0 601 083 500	GTC 600 C	190
0 601 091 200	BT 160	204
0 601 091 A00	BT 300 HD	205
0 601 091 B00	BT 170 HD	204
0 601 092 400	WM 4	207
0 601 092 600	RM 1	206
0 601 092 700	RM 2	207
0 601 092 800	RM 3	207
0 601 094 100	GR 240	205
0 601 094 300	GR 500	206
0 601 096 A00	BT 250	205
0 601 096 B00	BT 150	204
0 601 120 503	GBM 16-2 RE	73
0 601 132 703	GWB 10 RE	74
0 601 14E 500	GSB 16 RE	70
0 601 17B 101	GSB 780 RE	70
0 601 17B 400	GSB 20-2	71
0 601 17B 401	GSB 20-2	71
0 601 17B 500	GSB 19-2 RE	70
0 601 17C 500	GSB 19-2 REA	71
0 601 189 800	GDB 180 WE	92
0 601 189 900	GDB 350 WE	92
0 601 18B 000	GSB 162-2 RE	72
0 601 190 100	GCR 180	92
0 601 190 200	GCR 350	92
0 601 19C 700	GSB 21-2 RCT	71
0 601 19C 801	GSB 24-2	71
0 601 19C 802	GSB 24-2	71
0 601 1A7 000	GRW 12 E	75
0 601 1A8 000	GRW 18-2 E	75
0 601 1B0 000	GBM 1600 RE	73
0 601 1B2 000	GBM 13-2 RE	73
0 601 1B2 001	GBM 13-2 RE	73
0 601 1B2 002	GBM 13-2 RE	73
0 601 1B2 003	GBM 13-2 RE	73
0 601 1B4 020	GBM 50-2	74
0 601 209 200	GGS 18 H	161
0 601 214 300	GGS 8 SH	161
0 601 217 100	GSB 13 RE	70
0 601 217 104	GSB 13 RE	70
0 601 220 000	GGS 28 C	160
0 601 220 100	GGS 28 CE	160
0 601 221 000	GGS 28 LC	160
0 601 221 100	GGS 28 LCE	160
0 601 222 100	GGS 8 CE	161
0 601 222 160	GGS 8 CE	161
0 601 225 000	GGS 28 LP	161
0 601 229 100	GGS 18V-23 LC	159
0 601 2292 00	GGS 18V-23 PLC	159
0 601 231 000	GOP 40-30	108
0 601 231 001	GOP 40-30	108
0 601 231 100	GOP 55-36	108
0 601 231 101	GOP 55-36	108
0 601 237 000	GOP 30-28	107
0 601 237 001	GOP 30-28	107
0 601 241 100	GIC 120	192
0 601 241 200	GIC 120 C	192
0 601 241 201	GIC 120 C	192
0 601 257 000	GET 55-125	98
0 601 257 100	GET 75-150	98
0 601 257 101	GET 75-150	98
0 601 274 707	GBS 75 AE	100
0 601 27A 100	GBG 35-15	162
0 601 27A 400	GBG 60-20	162
0 601 292 801	GSS 230 AVE	101
0 601 292 802	GSS 230 AVE	101
0 601 292 901	GSS 280 AVE	101
0 601 292 902	GSS 280 AVE	101
0 601 2A0 400	GCB 18V-63	116
0 601 2A0 401	GCB 18V-63	116
0 601 2A2 100	GSS 140-1 A	101
0 601 2A2 300	GSS 160-1 A Multi	100
0 601 2A6 200	GHG 20-63	171
0 601 2A6 300	GHG 23-66	171
0 601 2A6 301	GHG 23-66	171
0 601 2A6 400	GHG 20-60	171
0 601 2A6 500	GHG 18V-50	171
0 601 2A6 501	GHG 18V-50	171
0 601 2B4 000	GGS 18V-10 SLC	159
0 601 2B4 001	GGS 18V-10 SLC	159
0 601 368 703	GNF 65 A	94
0 601 372 100	GEX 12V-125	98
0 601 372 101	GEX 12V-125	98
0 601 372 200	GEX 18V-125	98
0 601 372 201	GEX 18V-125	98
0 601 372 300	GEX 34-125	99
0 601 372 800	GEX 34-150	99
0 601 37B 201	GEX 40-150	99
0 601 37B 202	GEX 40-150	99
0 601 387 504	GEX 125-1 AE	99
0 601 388 106	GWS 7-115	148
0 601 388 108	GWS 7-125	148
0 601 388 203	GWS 7-115 E	148
0 601 389 000	GPO 14 CE	163
0 601 390 905	GWB 12V-10	74
0 601 390 908	GWB 12V-10	74
0 601 390 909	GWB 12V-10	74
0 601 394 000	GWS 750 (115 mm)	149
0 601 394 001	GWS 750 (125 mm)	149
0 601 394 00A	GWS 750 (115 mm)	149
0 601 394 00B	GWS 750 (125 mm)	149
0 601 396 00A	GWS 880 (125 mm)	149
0 601 396 103	GWS 9-115 S	149
0 601 396 104	GWS 9-125 S	150
0 601 435 103	GDS 30	61
0 601 437 V00	GLI 12V-80	176
0 601 443 400	GLI VariLED	177
0 601 444 000	GDS 18 E	61
0 601 445 000	GSR 6-25 TE	62
0 601 445 100	GSR 6-45 TE	63
0 601 446 400	GLI 18V-1900	177
0 601 446 501	GLI 18V-2200 C	177
0 601 446 700	GLI 18V-1200 C	177
0 601 446 800	GLI 18V-4000 C	178
0 601 446 900	GLI 18V-10000 C	178
0 601 472 600	GBM 6 RE	72
0 601 473 600	GBM 10 RE	72
0 601 481 000	GNH 18V-64 M	105
0 601 481 001	GNH 18V-64 M	105
0 601 481 003	GNH 18V-64 M	105
0 601 481 100	GNH 18V-64	105
0 601 481 101	GNH 18V-64	105
0 601 481 102	GNH 18V-64	105
0 601 4A0 000	GLI 12V-330	176
0 601 4A1 000	GLI 12V-300	176
0 601 4A1 100	GLI 18V-300	176
0 601 4A3 000	GPB 18V-2 C	179
0 601 4A3 100	GPB 18V-2 SC	179
0 601 4A4 000	GPB 18V-5 C	179
0 601 4A4 100	GPB 18V-5 SC	179
0 601 500 500	GSC 75-16	164
0 601 506 103	GSC 2,8	164
0 601 512 000	GST 150 CE	113
0 601 512 003	GST 150 CE	113
0 601 513 000	GST 150 BCE	113
0 601 513 003	GST 150 BCE	113
0 601 517 000	GST 160 CE	114
0 601 518 000	GST 160 BCE	114
0 601 529 400	GNA 75-16	164
0 601 529 500	GNA 18V-16	164
0 601 530 103	GNA 2,0	165
0 601 533 103	GNA 3,5	165
0 601 575 103	GSG 300	116
0 601 57A 318	GKS 85	120
0 601 57A 900	GKS 85 G	120
0 601 57A 901	GKS 85 G	120
0 601 58F 000	GST 90 BE	113
0 601 58G 000	GST 90 E	113
0 601 58G 003	GST 90 E	113
0 601 59A 760	GHO 40-82 C	105
0 601 59A 76A	GHO 40-82 C	105
0 601 5A0 300	GHO 18V-LI	104
0 601 5A0 307	GHO 18V-LI	104
0 601 5A1 001	GST 12V-70	112
0 601 5A1 002	GST 12V-70	112
0 601 5A1 005	GST 12V-70	112
0 601 5A4 000	GHO 16-82	104
0 601 5A4 300	GHO 26-82 D	105
0 601 5A5 100	GST 18 V-LI S	112
0 601 5A5 101	GST 18 V-LI S	112
0 601 5A5 107	GST 18 V-LI S	112
0 601 5A6 100	GST 18 V-LI B	112
0 601 5A6 101	GST 18 V-LI B	112
0 601 5A6 106	GST 18 V-LI B	112
0 601 5A7 000	GHO 12V-20	104
0 601 5A7 001	GHO 12V-20	104
0 601 5A7 002	GHO 12V-20	104
0 601 60A 100	GKF 600	103
0 601 60A 800	TE 600	103
0 601 612 503	GNF 20 CA	94
0 601 620 070	GFF 22 A	104
0 601 621 703	GNF 35 CA	94
0 601 623 000	GKS 190	119
0 601 624 000	GOF 1600 CE	102
0 601 624 002	GMF 1600 CE	102
0 601 626 000	GOF 1250 CE	102
0 601 626 001	GOF 1250 CE	102
0 601 637 751	GFZ 16-35 AC	116
0 601 64C 800	GSA 1100 E	115
0 601 64E 200	GSA 1300 PCE	115
0 601 64J 000	GSA 18 V-LI	115
0 601 64J 007	GSA 18 V-LI	115
0 601 64J 00B	GSA 18 V-LI	115
0 601 64L 902	GSA 12V-14	114

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 64L 905	GSA 12V-14	114
0 601 64L 976	GSA 12V-14	114
0 601 667 001	GKS 65	119
0 601 668 900	GKS 65 GCE	119
0 601 668 901	GKS 65 GCE	119
0 601 66H 000	GKS 18 V-LI	117
0 601 66H 006	GKS 18 V-LI	117
0 601 675 000	GKT 55 GCE	120
0 601 675 001	GKT 55 GCE	120
0 601 682 003	GKS 55+ G	118
0 601 682 100	GKS 55+ GCE	119
0 601 682 101	GKS 55+ GCE	119
0 601 6A1 001	GKS 12V-26	117
0 601 6A1 002	GKS 12V-26	117
0 601 6A1 005	GKS 12V-26	117
0 601 6A2 101	GKS 18V-57 G	117
0 601 6A2 106	GKS 18V-57 G	117
0 601 6A2 200	GKS 18V-57	117
0 601 6A5 001	GSA 18V-LI C	114
0 601 6A5 002	GSA 18V-LI C	114
0 601 6A5 004	GSA 18V-LI C	114
0 601 6A8 108	GSA 18V-32	115
0 601 6A8 109	GSA 18V-32	115
0 601 6B0 000	GKF 12V-8	103
0 601 6B0 001	GKF 12V-8	103
0 601 6B0 002	GKF 12V-8	103
0 601 6B4 000	GKT 18V-52 GC	120
0 601 6B5 000	GKS 18V-68 C	118
0 601 6B5 001	GKS 18V-68 C	118
0 601 6B5 030	GKS 18V-68 C	118
0 601 6B5 100	GKS 18V-68 GC	118
0 601 6B5 101	GKS 18V-68 GC	118
0 601 6B5 130	GKS 18V-68 GC	118
0 601 6B9 000	GKS 18V-70 L	118
0 601 6B9 001	GKS 18V-70 L	118
0 601 6B9 002	GKS 18V-70 L	118
0 601 776 000	GBR 15 CA	93
0 601 776 001	GBR 15 CAG	93
0 601 792 202	GWS 11-125 P	150
0 601 796 202	GWS 15-125 CIEP	152
0 601 796 306	GWS 15-125 CIEPX	152
0 601 79D 003	GWS 11-125	151
0 601 79H 106	GWS 17-125 CIEX	153
0 601 79N 002	GWS 19-125 CI	154
0 601 79P 002	GWS 19-125 CIE	155
0 601 79R 002	GWS 19-150 CI	155
0 601 79S 002	GWS 19-125 CIST	155
0 601 7A3 200	GWS 18-125 SL	154
0 601 7A3 300	GWS 18-125 SPL	154
0 601 7A4 100	GWS 18-125 PL INOX	154
0 601 7B0 000	GWX 18V-10 PSC (125 mm)	147
0 601 7B0 100	GWX 18V-10 (125 mm)	146
0 601 7B0 101	GWX 18V-10 (125 mm)	146
0 601 7B0 400	GWX 18V-10 SC (125 mm)	147
0 601 7B0 401	GWX 18V-10 SC (125 mm)	147
0 601 7B0 700	GWX 18V-10 PC (125 mm)	147
0 601 7B1 000	GWX 9-115 S	156
0 601 7B2 000	GWX 9-125 S	156
0 601 7B3 000	GWX 10-125	156
0 601 7B7 000	GWX 14-125	156
0 601 7B7 001	GWX 14-125	156
0 601 7B9 002	GWX 15-125 PS	157
0 601 7C8 002	GWX 19-125 S	157
0 601 7C9 000	GWX 750-115	155
0 601 7D0 000	GWS 14-125	151
0 601 7D0 100	GWS 14-125 S	151
0 601 7D0 200	GWS 17-125	152
0 601 7D0 300	GWS 17-125 S	152
0 601 7D0 400	GWS 17-125 TS	153
0 601 7D0 500	GWS 17-125 S INOX	153
0 601 7D0 600	GWS 17-150 S	153
0 601 7D2 100	GWX 14-125 S	157
0 601 7D2 300	GWX 17-125 S	157
0 601 7D4 000	GTR 55-225	94
0 601 822 400	GWS 1100 (125 mm)	150
0 601 824 800	GWS 1400 (125 mm)	151
0 601 828 800	GWS 1000 (125 mm)	150
0 601 828 805	GWS 1000 (125 mm)	150
0 601 864 U04	GWS 24-230 JVX	141
0 601 868 101	GSR 12V-15	52
0 601 868 109	GSR 12V-15	52
0 601 868 10D	GSR 12V-15	52
0 601 868 10F	GSR 12V-15	52
0 601 868 10H	GSR 12V-15	52
0 601 890 D00	GWS 22-180 LVI	138
0 601 891 D00	GWS 22-230 LVI	139
0 601 892 F00	GWS 24-180 LVI	139
0 601 893 F00	GWS 24-230 LVI	140
0 601 895 F04	GWS 26-230 LVI	141
0 601 895 H04	GWS 26-230 LVI	141
0 601 8B5 001	GOP 12V-28	106
0 601 8B5 002	GOP 12V-28	106
0 601 8B5 006	GOP 12V-28	106
0 601 8B6 001	GOP 18V-28	107
0 601 8B6 002	GOP 18V-28	107
0 601 8B6 003	GOP 18V-28	107
0 601 8C0 300	GWS 22-180 J	138
0 601 8C1 103	GWS 20-230 P	138
0 601 8C1 104	GWS 20-230 P	138
0 601 8C1 105	GWS 22-230 P	139
0 601 8C1 300	GWS 22-230 J	139
0 601 8C1 301	GWS 22-230 J	139
0 601 8C1 302	GWS 20-230 J	138
0 601 8C1 306	GWS 20-230 J	138
0 601 8C1 307	GWS 22-230 J	139
0 601 8C1 308	GWS 22-230 J	139
0 601 8C3 100	GWS 24-230 P	140
0 601 8C3 300	GWS 24-230 JZ	140
0 601 8C3 400	GWS 24-230 PZ	140
0 601 926 105	GSC 12V-13	163
0 601 926 108	GSC 12V-13	163
0 601 926 10A	GSC 12V-13	163
0 601 926 200	GSC 18V-16	163
0 601 950 703	GKP 200 CE	170
0 601 979 103	GAS 25 L SFC	169
0 601 97B 100	GAS 20 L SFC	168
0 601 9A6 901	GDR 12V-105	58
0 601 9A6 906	GDR 12V-105	58
0 601 9A6 977	GDR 12V-105	58
0 601 9B2 901	GUS 12V-300	163
0 601 9B2 904	GUS 12V-300	163
0 601 9B2 905	GUS 12V-300	163
0 601 9B5 400	GGS 18V-20	159
0 601 9B5 401	GGS 18V-20	159
0 601 9B6 901	GSB 12V-15	64
0 601 9B6 90E	GSB 12V-15	64
0 601 9B6 90G	GSB 12V-15	64
0 601 9B6 90H	GSB 12V-15	64
0 601 9B6 90K	GSB 12V-15	64
0 601 9C3 000	GAS 35 L SFC+	169
0 601 9C3 100	GAS 35 M AFC	169
0 601 9C3 200	GAS 35 L AFC	169
0 601 9C3 300	GAS 55 M AFC	170
0 601 9C3 600	GAS 35 H AFC	170
0 601 9C4 001	GCG 18V-600	172
0 601 9C4 100	GCG 18V-310	172
0 601 9C5 000	GRO 12V-35	106
0 601 9C5 001	GRO 12V-35	106
0 601 9C5 002	GRO 12V-35	106
0 601 9C6 200	GAS 18V-1	168
0 601 9C6 302	GAS 18V-10 L	168
0 601 9C8 003	GSR 18V-EC TE	62
0 601 9C8 004	GSR 18V-EC TE	62
0 601 9C8 006	GSR 18V-EC TE + MA 55	62
0 601 9C8 007	GSR 18V-EC TE	62
0 601 9D0 200	GSS 18V-10	100
0 601 9D0 201	GSS 18V-10	100
0 601 9D0 202	GSS 18V-10	100
0 601 9D8 200	GDS 18V-300	59
0 601 9D8 201	GDS 18V-300	59
0 601 9D8 202	GDS 18V-300	59
0 601 9E0 002	GDR 12V-110	58
0 601 9E0 003	GDR 12V-110	58
0 601 9E0 005	GDR 12V-110	58
0 601 9E0 101	GDS 12V-115	59
0 601 9E0 102	GDS 12V-115	59
0 601 9E0 103	GDS 12V-115	59
0 601 9E3 000	GAS 12V	168
0 601 9E3 001	GAS 12V	168
0 601 9E3 003	GAS 12V	168
0 601 9E4 002	GTB 12V-11	62
0 601 9E4 003	GTB 12V-11	62
0 601 9E6 10C	GSR 18V-28	53
0 601 9E7 10B	GSB 18V-28	65
0 601 9F2 000	GWS 12V-76 (76 mm)	143
0 601 9F2 003	GWS 12V-76 (76 mm)	143
0 601 9F2 00B	GWS 12V-76 (76 mm)	143
0 601 9F2 00C	GWS 12V-76 (76 mm)	143
0 601 9F5 100	GBL 18V-120	170
0 601 9F6 000	GSR 12V-15 FC	52
0 601 9F6 001	GSR 12V-15 FC	52
0 601 9F6 002	GSR 12V-15 FC	52
0 601 9F6 004	GSR 12V-15 FC	52
0 601 9F6 006	GSR 12V-15 FC	52
0 601 9G0 108	GSR 18V-110 C	54
0 601 9G0 109	GSR 18V-110 C	54
0 601 9G0 10A	GSR 18V-110 C	54
0 601 9G0 10B	GSR 18V-110 C	54
0 601 9G0 10C	GSR 18V-110 C	54
0 601 9G0 309	GSB 18V-110 C	65
0 601 9G0 30A	GSB 18V-110 C	65
0 601 9G0 30B	GSB 18V-110 C	65
0 601 9G1 102	GSR 18V-60 C	54
0 601 9G1 103	GSR 18V-60 C	54
0 601 9G1 10B	GSR 18V-60 C	54
0 601 9G2 102	GSB 18V-60 C	65
0 601 9G2 103	GSB 18V-60 C	65
0 601 9G2 109	GSB 18V-60 C	65
0 601 9G3 40B	GWS 18V-10 SC (125 mm)	144
0 601 9G3 40H	GWS 18V-10 SC (125 mm)	144
0 601 9G3 50B	GWS 18V-10 SC (150 mm)	144
0 601 9G3 E0A	GWS 18V-10 PC (125 mm)	144
0 601 9G3 E0B	GWS 18V-10 PC (125 mm)	144
0 601 9G3 E0D	GWS 18V-10 PC (125 mm)	144
0 601 9G3 F0B	GWS 18V-10 PSC (125 mm)	144
0 601 9G3 F0H	GWS 18V-10 PSC (125 mm)	144
0 601 9G7 102	GSR 18V-60 FC	54
0 601 9G7 103	GSR 18V-60 FC	54
0 601 9H1 008	GSR 18V-21	53
0 601 9H1 009	GSR 18V-21	53
0 601 9H1 071	GSR 18V-21	53
0 601 9H1 107	GSB 18V-21	64
0 601 9H1 108	GSB 18V-21	64
0 601 9H1 176	GSB 18V-21	64
0 601 9H2 101	Bosch GO	52
0 601 9H3 000	GSR 12V-35 FC	53
0 601 9H3 001	GSR 12V-35 FC	53
0 601 9H3 002	GSR 12V-35 FC	53
0 601 9H3 003	GSR 12V-35 FC	53
0 601 9H3 004	GSR 12V-35 FC	53
0 601 9H4 000	GSB 18V-28	64
0 601 9H4 008	GSB 18V-28	64
0 601 9H4 00C	GSB 18V-28	64
0 601 9H4 100	GSR 18V-28	53
0 601 9H4 108	GSR 18V-28	53
0 601 9H4 10A	GSR 18V-28	53
0 601 9H5 202	GSR 18V-55	54
0 601 9H5 203	GSR 18V-55	54
0 601 9H5 204	GSR 18V-55	54
0 601 9H5 209	GSR 18V-55	54
0 601 9H5 20B	GSR 18V-55	54
0 601 9H5 302	GSB 18V-55	65
0 601 9H5 303	GSB 18V-55	65
0 601 9H5 304	GSB 18V-55	65
0 601 9H5 30A	GSB 18V-55	65
0 601 9H5 30C	GSB 18V-55	65
0 601 9H6 000	GWS 18V-15 C (125 mm)	145
0 601 9H6 100	GWS 18V-15 SC (125 mm)	145
0 601 9H6 101	GWS 18V-15 SC (125 mm)	145
0 601 9H6 102	GWS 18V-15 SC (125 mm)	145
0 601 9H6 300	GWS 18V-15 SC (150 mm)	145
0 601 9H6 400	GWX 18V-15 C (125 mm)	147
0 601 9H6 401	GWX 18V-15 C (125 mm)	147
0 601 9H6 402	GWX 18V-15 C (125 mm)	147
0 601 9H6 500	GWX 18V-15 SC (125 mm)	148
0 601 9H6 501	GWX 18V-15 SC (125 mm)	148
0 601 9H6 502	GWX 18V-15 SC (125 mm)	148
0 601 9H8 000	GSR 12V-35	52
0 601 9H8 001	GSR 12V-35	52
0 601 9H8 002	GSR 12V-35	52
0 601 9H9 001	GWS 18V-7 (125 mm)	143
0 601 9H9 002	GWS 18V-7 (125 mm)	143
0 601 9H9 003	GWS 18V-7 (115 mm)	143
0 601 9H9 004	GWS 18V-7 (115 mm)	143
0 601 9H9 005	GWS 18V-7 (125 mm)	143
0 601 9H9 101	GWX 18V-7 (125 mm)	146
0 601 9H9 102	GWX 18V-7 (125 mm)	146
0 601 9H9 103	GWX 18V-7 (115 mm)	145
0 601 9H9 104	GWX 18V-7 (115 mm)	145
0 601 9H9 105	GWX 18V-7 (125 mm)	146
0 601 9J0 100	GDR 18V-210 C	58
0 601 9J0 101	GDR 18V-210 C	58
0 601 9J0 102	GDR 18V-210 C	58
0 601 9J0 200	GDX 18V-210 C	61
0 601 9J0 201	GDX 18V-210 C	61
0 601 9J0 203	GDX 18V-210 C	61
0 601 9J0 300	GDS 18V-210 C	59
0 601 9J0 301	GDS 18V-210 C	59
0 601 9J2 105	GDR 18V-200	58
0 601 9J2 106	GDR 18V-200	58
0 601 9J2 107	GDR 18V-200	58
0 601 9J2 204	GDX 18V-200	60
0 601 9J2 205	GDX 18V-200	60
0 601 9J2 206	GDX 18V-200	60
0 601 9J4 000	GWS 18V-10 (115/125 mm)	143
0 601 9J4 001	GWS 18V-10 (115/125 mm)	143
0 601 9J4 002	GWS 18V-10 (115/125 mm)	143

BESTELLNUMMERN-INDEX

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 9J4 003	GWS 18V-10 (115/125 mm)	143
0 601 9J5 001	GSR 18V-150 C	55
0 601 9J5 002	GSR 18V-150 C	55
0 601 9J5 005	GSR 18V-150 C	55
0 601 9J5 101	GSB 18V-150 C	66
0 601 9J5 102	GSB 18V-150 C	66
0 601 9J5 105	GSB 18V-150 C	66
0 601 9J7 000	GWX 18V-8 (115 mm)	146
0 601 9J7 001	GWX 18V-8 (125 mm)	146
0 601 9J7 002	GWX 18V-8 (125 mm)	146
0 601 9J8 000	GDS 18V-1000 C	60
0 601 9J8 001	GDS 18V-1000 C	60
0 601 9J8 002	GDS 18V-1000 C	60
0 601 9J8 003	GDS 18V-1000 C	60
0 601 9J8 200	GDS 18V-1050 HC	60
0 601 9J8 201	GDS 18V-1050 HC	60
0 601 9J8 202	GDS 18V-1050 HC	60
0 601 9J8 300	GDS 18V-1000	59
0 601 9J8 301	GDS 18V-1000	59
0 601 9J8 302	GDS 18V-1000	59
0 601 9J8 303	GDS 18V-1000	59
0 601 9J8 500	GDS 18V-1050 H	60
0 601 9J8 501	GDS 18V-1050 H	60
0 601 9J8 502	GDS 18V-1050 H	60
0 601 9J8 503	GDS 18V-1050 H	60
0 601 9J9 000	GSB 12V-35	64
0 601 9J9 001	GSB 12V-35	64
0 601 9J9 002	GSB 12V-35	64
0 601 9J9 100	GSR 12V-35 HX	53
0 601 9J9 101	GSR 12V-35 HX	53
0 601 9J9 102	GSR 12V-35 HX	53
0 601 9J9 103	GSR 12V-35 HX	53
0 601 9K5 000	GRG 18V-16 C	165
0 601 9K5 001	GRG 18V-16 C	165
0 601 9K5 002	GRG 18V-16 C	165
0 601 B12 000	GTA 60 W	132
0 601 B12 100	GTA 2500 W	132
0 601 B12 300	GTA 2600	133
0 601 B15 001	GTM 12 JL	130
0 601 B19 000	GCM 800 SJ	128
0 601 B19 100	GCM 8 SJL	129
0 601 B19 200	GCM 8 SDE	129
0 601 B22 001	GTA 600	132
0 601 B22 600	GCM 350-254	129
0 601 B22 700	GTA 560	131
0 601 B23 100	GCM 12 SDE	130
0 601 B23 600	GCM 12 GDL	130
0 601 B24 000	GTA 3800	133
0 601 B24 100	GTA 6000	132
0 601 B27 000	GCM 10 GDJ	129
0 601 B28 000	GCD 12 JL	133
0 601 B30 400	GTS 10 XC	131
0 601 B30 500	GTS 10 J	131
0 601 B37 200	GCO 14-24 J	133
0 601 B41 000	GCM 18V-216	128
0 601 B41 001	GCM 18V-216	128
0 601 B41 002	GCM 18V-216	128
0 601 B42 000	GTS 635-216	131
0 601 B42 001	GTS 635-216	131
0 601 B43 000	GCM 18V-305 GDC	128
0 601 B43 001	GCM 18V-305 GDC	128
0 601 B43 002	GCM 18V-305 GDC	128
0 601 B44 000	GTS 18V-216	130
0 601 B44 002	GTS 18V-216	130
0 601 B47 000	GCM 18V-216 DC	128
0 611 23A 000	GBH 3-28 DRE	83
0 611 24A 000	GBH 3-28 DFR	83
0 611 24A 004	GBH 3-28 DFR	83
0 611 250 500	GBH 2-23 REA	82
0 611 264 000	GBH 5-40 DCE	85
0 611 264 009	GBH 5-40 DCE	85
0 611 265 000	GBH 8-45 DV	85
0 611 265 100	GBH 8-45 D	85
0 611 266 000	GBH 12-52 DV	86
0 611 266 100	GBH 12-52 D	86
0 611 267 500	GBH 2-28	82
0 611 267 501	GBH 2-28	82
0 611 267 600	GBH 2-28 F	83
0 611 267 601	GBH 2-28 F	83
0 611 267 604	GBH 2-28 F	83
0 611 269 001	GBH 5-40 D	85
0 611 2A3 000	GBH 2-26	82
0 611 2A4 000	GBH 2-26 F	82
0 611 2A4 003	GBH 2-26 F	82
0 611 2A6 000	GBH 2-21	81
0 611 2A6 001	GBH 2-21	81
0 611 2A6 002	GBH 2-21	81
0 611 30A 000	GSH 27 VC	89
0 611 316 703	GSH 11 E	88
0 611 316 796	GSH 11 E	88
0 611 320 703	GSH 3 E	87
0 611 321 000	GSH 5 CE	87
0 611 322 000	GSH 7 VC	87
0 611 332 100	GBH 4-32 DFR	83
0 611 332 101	GBH 4-32 DFR	83
0 611 332 104	GBH 4-32 DFR	83
0 611 335 000	GSH 16-28	88
0 611 335 100	GSH 16-30	88
0 611 336 000	GSH 11 VC	88
0 611 338 700	GSH 5	87
0 611 905 300	GBH 18 V-LI Compact	78
0 611 906 002	GBH 36 V-LI Plus	80
0 611 906 00B	GBH 36 V-LI Plus	80
0 611 907 002	GBH 36 VF-LI Plus	80
0 611 907 00B	GBH 36 VF-LI Plus	80
0 611 909 000	GBH 18V-26	78
0 611 909 001	GBH 18V-26	78
0 611 910 000	GBH 18V-26 F	78
0 611 910 001	GBH 18V-26 F	78
0 611 910 007	GBH 18V-26 F	78
0 611 910 00E	GBH 18V-26 F	79
0 611 910 00F	GBH 18V-26 F	79
0 611 910 00G	GBH 18V-26 F	79
0 611 911 100	GBH 18V-21	78
0 611 911 101	GBH 18V-21	78
0 611 911 102	GBH 18V-21	78
0 611 913 000	GBH 18V-45 C	80
0 611 913 002	GBH 18V-45 C	80
0 611 914 001	GBH 18V-34 CF	79
0 611 914 002	GBH 18V-34 CF	79
0 611 914 003	GBH 18V-34 CF	79
0 611 915 001	GBH 18V-36 C	80
0 611 915 002	GBH 18V-36 C	80
0 611 915 003	GBH 18V-36 C	80
0 611 916 000	GBH 18V-26 D	79
0 611 916 001	GBH 18V-26 D	79
0 611 919 000	GBH 18V-28 DC	79
0 611 919 001	GBH 18V-28 DC	79
0 615 990 EU2	GTM 12 JL	130
0 615 990 FV8	GCM 8 SJL	129
0 615 990 M0A	GKT 18V-52 GC	120
0 615 990 M8Z	FSN 1400 Set	122
0 615 990 M90	GKS 18V-57 G	117
0 615 990 M91	GKS 55+ GCE	119
0 615 990 M92	GKS 85 G	120
0 615 990 M93	GKS 65 GCE	119
0 615 990 M9D	GKT 55 GCE	120
0 615 994 00C	GOL 26 G	200
0 615 994 00E	GOL 26 D	200
0 615 994 03U	GRL 400 H	199
0 615 994 03Y	GRL 300 HV	198
0 615 994 04B	GRL 300 HVG	199
0 615 994 04P	GOL 20 G	200
0 615 994 04R	GOL 20 D	200
0 615 994 0AX	GOL 32 D	201
0 615 994 0AY	GOL 32 G	201
0 615 994 0KD	GLL 3-80	197
0 618 800 0DX	GHJ 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0DY	GHJ 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0DZ	GHJ 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0E0	GHJ 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0E1	GHJ 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0E2	GHJ 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0EA	GHV 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0EB	GHV 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0EC	GHV 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0ED	GHV 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0EE	GHV 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0EF	GHV 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0EP	GHH 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0ER	GHH 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0ES	GHH 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0ET	GHH 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0EU	GHH 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0EV	GHH 12+18V XA Solo	180
0 618 800 0FX	GHJ 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0FY	GHJ 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0FZ	GHJ 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G0	GHJ 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G1	GHJ 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G2	GHJ 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G4	GHV 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G5	GHV 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G6	GHV 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G7	GHV 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G8	GHV 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0G9	GHV 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0GB	GHH 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0GC	GHH 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0GD	GHH 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0GE	GHH 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0GF	GHH 12+18V XA Kit	180
0 618 800 0GG	GHH 12+18V XA Kit	180
1 600 A00 0LF	Koffer	208
1 600 A00 11C	OFZ	103
1 600 A00 15Z	GDE 16 Plus	84
1 600 A00 1F8	FSN KZW	123
1 600 A00 1FJ	GDE 16 CYL	72
1 600 A00 1FS	FSN SA	123
1 600 A00 1FT	KS 3000 + FSN SA	123
1 600 A00 1G7	GDE 68	86
1 600 A00 1G8	GDE 162	86
1 600 A00 1G9	GDE max	89
1 600 A00 1GA	GDE hex	89
1 600 A00 1GJ	GKF 1600	102
1 600 A00 1RU	LS-BOXX 306 mm	15
1 600 A00 1RV	i-BOXX 53 mm	15
1 600 A00 1RW	i-BOXX 72 mm	15
1 600 A00 1RX	LS-BOXX Tray 92 mm	15
1 600 A00 1S0	L-BOXX Schaumstoffeinlage 102 mm	14
1 600 A00 1S1	L-BOXX Schaumstoffeinlage 136 mm	14
1 600 A00 1S5	i-BOXX Inset-Boxen 53 mm	15
1 600 A00 1S6	i-BOXX Inset-Boxen 72 mm	15
1 600 A00 1S7	i-BOXX + Inset-Boxen 53 mm	15
1 600 A00 1S8	i-BOXX + Inset-Boxen 72 mm	15
1 600 A00 1S9	L-BOXX Roller	15
1 600 A00 1SA	Aluminium-Transportkarren für L-BOXX und XL-BOXX	15
1 600 A00 1SD	LS-BOXX Tray 72 mm	15
1 600 A00 1SE	i-BOXX rack lid	15
1 600 A00 1SF	i-BOXX shelf 3 Stück	15
1 600 A00 1SK	GFA 18-WB	57
1 600 A00 1T8	FSN OFA 32 KIT 800	122
1 600 A00 222	LT-BOXX 170 mm	15
1 600 A00 223	LT-BOXX 272 mm	15
1 600 A002 U5	GBA 18V 5.0Ah	48
1 600 A00 3BJ	Handwerkertasche Mittel	19
1 600 A00 3BK	Handwerkertasche Groß	19
1 600 A00 3DH	GDE 125 EA-S	158
1 600 A00 3DJ	GDE 125 EA-S	158
1 600 A00 3DK	GDE 115/125 FC-T	158
1 600 A00 3DL	GDE 230 FC-S	142
1 600 A00 3DM	GDE 230 FC-T	142
1 600 A00 3NF	GFA 18-H	56
1 600 A00 4ZS	GAL 3680 CV	81
1 600 A00 51M	GDE 18V-16	84
1 600 A00 7SF	L-BOXX Mini für i-BOXX 72 mm	15
1 600 A00 8B1	L-BOXX Deckeleinlage	14
1 600 A00 9B9	Kamerakopf 8,5 mm (120 cm)	192
1 600 A00 9BA	Kamerakopf 8,5 mm (300 cm)	192
1 600 A00B 8G	GAL 1880 CV	48
1 600 A00B 8J	GBA 18V 5.0Ah (2×), GAL 1880 CV	48
1 600 A00 F5H	GFA 12-B	55
1 600 A00 F5J	GFA 12-X	56
1 600 A00 F5L	GFA 12-E	55
1 600 A00 F5L	GFA 12-W	55
1 600 A00 L1M	GBA 36V 6.0Ah	81
1 600 A00 L1U	GBA 36V 6.0Ah	81
1 600 A00X 79	GBA 12V 3.0Ah	30
1 600 A00X 7H	GBA 12V 6.0Ah	30
1 600 A01 1A9	GAX 18V-30	30
1 600 A01 1A9	GAX 18V-30	48
1 600 A01 1SJ	GFA 18-E	56
1 600 A01 2FZ	L-BOXX 102 mm	14
1 600 A01 2G0	L-BOXX 136 mm	14
1 600 A01 2G2	L-BOXX 238 mm	14
1 600 A01 2G3	L-BOXX 374 mm	14
1 600 A01 3P6	GFA 18-M	56
1 600 A01 3P7	GFA 18-W	57
1 600 A01 6BF	Schraubendreher-Set PH/SL, 6-tlg.	212
1 600 A01 6BL	Klappmesser mit Klingenfach im Metallgriff (inkl. 2 Trapezklingen)	213
1 600 A01 6BM	Messer-Set, 2-tlg. (1× Klappmesser, 1× Cutter-Messer)	213
1 600 A01 6BP	Wasserwaage, 60 cm	214
1 600 A01 6BR	Wasserwaage, 120 cm	214
1 600 A01 6BT	Schlosserhammer, 500 g	213
1 600 A016 GB	ProCORE18V 4.0Ah	48
1 600 A016 GK	ProCORE18V 8.0Ah	48
1 600 A016 GP	ProCORE18V 8.0Ah (2×), GAL 18V-160 C	48
1 600 A016 GU	ProCORE18V 12.0Ah	48
1 600 A016 GY	ProCORE18V 12.0Ah (2×), GAL 18V-160 C	48
1 600 A01 6N8	L-BOXX 102 Inset-Boxen Set, 13-tlg.	15
1 600 A01 6N9	L-BOXX 102 Inset-Boxen Set, 12-tlg.	15
1 600 A01 6NA	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set, 13-tlg.	15
1 600 A01 6NB	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set, 12-tlg.	15

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
1 600 A01 6NC	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set, 6-tlg.	15
1 600 A01 6ND	i-BOXX active rack	15
1 600 A01 6NH	GCY 42	21
1 600 A01 6ZH	Trapezklingen im Einhandspender (10 Stk.)	213
1 600 A019 R3	GAL 12V-40	30
1 600 A019 R8	GBA 12V 2.0Ah (2×), GAL 12V-40	30
1 600 A019 RD	GBA 12V 3.0Ah (2×), GAL 12V-40	30
1 600 A019 RJ	GAL 18V-40	48
1 600 A019 S0	GBA 18V 4.0Ah (2×), GAL 18V-40	48
1 600 A019 S5	GAL 18V-160 C	48
1 600 A019 S6	GAL 18V-160 C	48
1 600 A01B 20	GBA 12V 6.0Ah (2×), GAL 12V-40	30
1 600 A01B A3	ProCORE18V 4.0Ah (2×), GAL 18V-40	48
1 600 A01N C9	GBA 12V 2.0Ah, GBA 12V 4.0Ah, GAL 12V-40	30
1 600 A01 TF8	Schraubendreher SL3.5 × 75 mm	212
1 600 A01 TF9	Schraubendreher SL4.5 × 100 mm	212
1 600 A01 TG0	Schraubendreher SL5.5 × 100 mm	212
1 600 A01 TG1	Schraubendreher SL6.5 × 125 mm	212
1 600 A01 TG2	Schraubendreher PH1 × 100 mm	212
1 600 A01 TG3	Schraubendreher PH2 × 125 mm	212
1 600 A01 TH4	Winkelschlüssel Set TORX	212
1 600 A01 TH5	Winkelschlüssel Set HEX	212
1 600 A01 TH6	Cutter-Messer, 18 mm Klinge	213
1 600 A01 TH7	Kombizange, 180 mm	214
1 600 A01 TH8	Spitzzange, 200 mm	214
1 600 A01 TH9	Seitenschneider, 160 mm	214
1 600 A01 TX0	GDE 18V-26 D	84
1 600 A01U 7U	ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40	48
1 600 A01 U9L	GAL 18V6-80	48
1 600 A01 V03	Abisolierzange, 160 mm	214
1 600 A01 V08	Schraubendreher PZ2 × 125 mm	212
1 600 A01 V09	Schraubendreher-Set TX, 6-tlg.	212
1 600 A01 V0A	Schraubendreher TX10 × 75 mm	212
1 600 A01 V0B	Schraubendreher TX15 × 75 mm	212
1 600 A01 V0C	Schraubendreher TX20 × 100 mm	212
1 600 A01 V0D	Schraubendreher TX25 × 100 mm	212
1 600 A01 V0E	Schraubendreher TX30 × 125 mm	212
1 600 A01 V0F	Schraubendreher TX40 × 125 mm	212
1 600 A01 V3H	Universalmesser mit ausziehbarer Klinge und Klingenfach im Griff (inkl. 3 Trapezklingen)	213
1 600 A01 V3J	Trapezklingen im Dispenser (50 Stk.)	213
1 600 A01 V3S	Bandmaß, 8 m mit Autolock	214
1 600 A01 V3Y	Wasserwaage, 60 cm	214
1 600 A01 V3Z	Wasserwaage, 120 cm	214
1 600 A021 49	ProCORE18V 5.5Ah	48
1 600 A021 4A	ProCORE18V 4.0Ah, ProCORE18V 5.5Ah, GAL 1880 CV	48
1 600 A021 4C	ProCORE18V 5.5Ah (2×), GAL 1880 CV	48
1 600 A02 1BH	GDE 28 D	84
1 600 A02 59U	L-CASE	15
1 600 A02 59V	XL-BOXX	14
1 600 A02 59W	XL-BOXX Deckeleinlage	14
1 600 A02 59X	XL-BOXX Partition Wall Set	14
1 600 A02 59Y	XL-BOXX Schaumstoffeinlage	14
1 600 A02 5A0	L-BOXX Deckeleinlage	14
1 600 A02 5A1	XL-BOXX Schaumstoffblock-Set, 5-tlg.	14
1 600 A02 5A2	L-BOXX Micro	14
1 600 A02 5L6	GWT 20	18
1 600 A02 65M	Gürtel 93	18
1 600 A02 65N	Gürtel 108	18
1 600 A02 65P	ProClick-Set mit Gürtel 93	19
1 600 A02 65R	ProClick-Set mit Gürtel 108	19
1 600 A02 65S	GWT 2	18
1 600 A02 65T	GWT 4	18
1 600 A02 65U	ProClick Holder	18
1 600 A02 7M3	Handwerkzeug-Set	215
1 600 A02 7M4	Messer-Set, 3-tlg. (1× Universal-messer, 1× Cutter-Messer, 1× Klappmesser)	213
1 600 A02 7M5	Universalmesser mit ausziehbarer Klinge und Klingenfach im Griff (inkl. 10 Trapezklingen)	213
1 600 A02A 2S	GBA 18V 4.0Ah (6×)	48
1 600 A02A 2T	ProCORE18V 4.0Ah (4×), ProCORE18V 8.0Ah (2×)	48
1 600 A02A 2U	ProCORE18V 5.5Ah (4×)	48
1 600 Z00 005	FSN 800	121
1 600 Z00 006	FSN 1100	121
1 600 Z00 007	FSN 2100	121
1 600 Z00 008	FSN 3100	121
1 600 Z00 009	FSN VEL	123
1 600 Z00 00A	FSN WAN	123
1 600 Z00 00C	FSN KK	124
1 600 Z00 00D	FSN SS	124
1 600 Z00 00E	FSN HB	124
1 600 Z00 00F	FSN 1600	121
1 600 Z00 00G	FSN OFA	122
1 600 Z00 00M	FSN RS	124

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
1 600 Z00 00X	Parallelanschlag für GKT 55 GCE / GKT 18V-52 GC	121
1 600 Z00 00Y	MA 55	63
1 600 Z00 02X	GBA 12V 2.0Ah	30
1 600 Z000 36	GBA 18V 2.0Ah	48
1 600 Z000 38	GBA 18V 4.0Ah	48
1 600 Z00 03B	GBA 36V 2.0Ah	81
1 600 Z00 03V	FSN RA 32 800	122
1 600 Z00 03W	FSN RA 32 1600	122
1 600 Z00 03X	RA 32	123
1 608 M00 05B	Laser-Sichtbrille (rot)	208
1 608 M00 05C	Laserzieltafel (rot)	208
1 608 M00 05D	Batteriegehäuse	208
1 608 M00 05J	Laser-Sichtbrille (grün)	208
1 608 M00 70F	Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2	207
1 608 M00 C1L	Halterung für LR 6, LR 7	207
1 609 203 C10	Stativadapter 5/8" – 1/4"	205
1 610 Z00 020	FSN BAG	122

BOSCH
ProCORE18V

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

Robert Bosch AG
Göllnergasse 15 – 17
1030 Wien
AUSTRIA

www.bosch-professional.com