



Neue Profi-Marke Milwaukee® im Sortiment!

NEU

Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber M12FPD2-402X

Technische Informationen

Akkuspannung	12 V
Max. Drehmoment	45 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0-450/0-1.550 min-1
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	35 mm
Gewicht	1,4 kg

Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen. 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung. Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe. Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht. Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit. Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus.



Lieferumfang

2x Akku 12V 4.0 Ah, 1x Ladegerät C12 C, in HD Box

Bestell-Nr.
834 774 815 277

249,00 €

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.12.2023.

NEU Akku-Set M18NRG PACK

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5.0 Ah

Milwaukee Akku-Set 18V bestehend aus 3 Stück M18™ 5,0 Ah und 1x M12™ - M18™ Schnellladegerät.



Bestell-Nr.
585 939 956 079

339,00 €

Lieferumfang

3x Akku M18™ 5.0 Ah, 1x M12™ - M18™ Schnellladegerät

NEU Akku-Bohrschrauber M18FDD3-OX

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	158 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0-500/0-2100 min-1
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohren in Stahl	16 mm
Bohren in Holz	89 mm
Gewicht	3,0 kg

Kraftvolle 158 Nm Drehmoment. Die kompakte Abmessung von 173 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. AUTOSTOP™-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit. Schnellste Bohr- und Schraubanwendungen unter Last. LED-Arbeitsplatzbeleuchtung. Akku-Ladestandsanzeige. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus. Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.



Bestell-Nr.
111 591 858 174

209,00 €

Lieferumfang

1x Gürtelclip, 1x Zusatzhandgriff, Solo in HD Box

NEU Akku-Schlagschrauber M18FIW2F12-OX 1/2"

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	339 Nm
Max. Drehzahl	0-2.400 min-1
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Schlagzahl max.	3.400 min-1
Gewicht	3,4 kg
Lösedrehmoment	339 Nm

Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm. Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm. DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist. Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen. Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik.



Bestell-Nr.
745 254 008 704

229,00 €

Lieferumfang

1x Gürtelclip, Solo in HD Box

NEU Akku-Winkelschleifer M18FSAG125X-OX

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	8.500 min-1
Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Antriebsspindel	M14

Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer. Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell. Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration. FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel. Schlankes Griffdesign. Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine. 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten. Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz. Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



Bestell-Nr.
987 560 794 021

229,00 €

Lieferumfang

1x Austauschbares Staubschutzgitter, 1x Schutzhaube, 1x Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, 1x Flansch, 1x Flanschmutter, 1x Schraubenschlüssel, 1x Schnellspanner, Solo in HD Box

NEU Akku-Fettpresse M18GG-0

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Kapazität Kartuschen	400 g
Druckkraft	690 bar
Gewicht	3,9 kg

► **Lieferumfang**
1x Winkelkupplung

Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck. REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung. Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht. Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt. Integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige. 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen. Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm. Schlauchlänge 1219 mm.



Bestell-Nr.
795 723 275 033

229,00 €

NEU Akku-Handkreissäge M18BLCS66-OX Bürstenlos

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	5000 min-1
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 45/90°	66 / 48 mm
Gewicht	3,5 kg

► **Lieferumfang**
Solo in HD Box

Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten (19 mm). REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts. Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen. Aluminium-Bodenplatte für maximale Haltbarkeit. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 50° Sägeblattneigung mit einer Schnitttiefe von 46 mm. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.



Bestell-Nr.
501 546 220 657

259,00 €

NEU Akku-Kombihammer M18 BLHX-OX

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagzahl max.	0-4900 min-1
Schlagenergie	2,3 J
Bohren in Beton/Stein	26 mm
Gewicht	3,2 kg

► **Lieferumfang**
Solo in HD Box

Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie. Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort. FIX-TEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt, zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen. Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten. 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit. Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung. Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung. Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.



Bestell-Nr.
530 417 441 492

275,00 €

NEU Akku-Leuchte M18HOAL-0

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Lichtleistung	4.000 Lumen
Gewicht	3,5 kg

►

4000 Lumen TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung. Bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akku. Strahlerkopf kann um 120° gedreht werden und vorgeschraubte Löcher dienen dem horizontalen und vertikalen Aufhängen. Schockresistenter Strahlerkopf und Überrollkäf für maximale Lebensdauer. Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder per Kabel. Einfacher einhändiger Transport dank integrierten Tragegriffen. Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.



Bestell-Nr.
318 241 756 017

219,00 €

LED Arbeitsleuchte 80W Optiline

Technische Informationen

Lichtleistung	9.200 Lumen
Leistungsaufnahme	80 W
Farbtemperatur	4.000 K
Schutzart	IP54

Energiesparende hocheffiziente LED, Lebensdauer bis zu 30000 Std. Lichtleistung 50% 2500 lm; 100% 4950 lm. Anschlussleitung aus schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F, 5 Meter Länge. Stufenlos verstellbares Fußgestell. keine Verbrennungsgefahr durch geringe Wärmeentwicklung.



as
Schwabe

Bestell-Nr.
897 383 140 387

99,00 €

Mobiler Strahler Acculine Multi 20 W

Technische Informationen

Akkuspannung	14,4 V oder 18 V
Lichtleistung	2.600 Lumen
Farbtemperatur	4000 K (neutral weiß)

Acculine Multi 20 W, Mobiler Strahler für Akkus verschiedener Hersteller. Strahler mit integriertem Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus verschiedener Hersteller: BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WÜRTH und HI-KO-KI. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung, Schlagfestigkeit IK08. Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen. Vier Schaltstufen: 25% / 50% / 100% / Aus. Leuchtstärke: 650 / 1300 / 2600 lm (130 lm/W). Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus: eine Stunde pro Ah.max. Leuchtdauer: 40 h bei 18 V / 12 Ah, Farbwiedergabeindex CRI > 85, Strahler um 270 ° schwenkbar, Abstrahlwinkel: 60°, USB Ausgang 5 V / 1 A als Powerbank nutzbar. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten! Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen. Mit starken Magneten zur Befestigung an metallischen Oberflächen und zwei ausklappbaren Aufhängehaken an Gestellunterseite.



as
Schwabe

Bestell-Nr.
135 025 334 554

89,00 €

LED-Strahler VEGA 40W 6000 Lumen

Technische Informationen

Lichtleistung	6.000 Lumen
Leistungsaufnahme	48 W
Schutzart	IP54
Kabellänge	5 m
Gewicht	3,82 kg

Robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender. Effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung. LED-Dioden entwickeln keine Wärme. Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse - für den Einsatz im Freien zugelassen.



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Bestell-Nr.
850 579 001 397

99,00 €

LED-Strahler 50W 3660lm 5m H07RN-F 3x1mm²

Technische Informationen

Lichtleistung	3.660 Lumen
Leistungsaufnahme	50 W
Schutzart	IP65
Kabellänge	5 m
Gewicht	2,54 kg
Steckertyp	F
Lichtstrom	3660 lm
Kabelqualität	H07RN-F 3x1 mm ²
Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	F

mobile High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung - sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss - standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff - Technische Daten: Leuchte schwenk- und arretierbar - Besonderheit: mit klappbarem Traggestell, ermöglicht einfachen und flexiblen Transport diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel - die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: - Lebensdauer: 30000h - prüfpflichtig: ja



PROMAT

Bestell-Nr.
772 337 024 595

59,00 €

Schuko Verlängerung

Panzerbaustellenkabel mit hochwertigen Vollgummi Stecker und Kupplung. Diese extrem abriebfeste und hochflexible Leitung ist speziell für den rauen Betrieb entwickelt worden. Leitung in gelber Sicherheitsfarbe.



ab 19,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
Schuko-Verlängerung 3x1,5 - 10 m	211 128 000 036	19,00
Schuko-Verlängerung 3x1,5 - 25 m	211 128 000 037	39,00
Schuko-Verlängerung 3x2,5 - 25 m	211 128 000 005	59,00

CEE-Verlängerung

Panzerbaustellenkabel mit hochwertigen CEE Stecker und CEE Kupplung neuester Generation. Diese extrem abriebfeste und hochflexible Leitung ist speziell für den rauen Betrieb entwickelt worden. Leitung in gelber Sicherheitsfarbe. Durch denfeindrächtigen Litzenaufbau und die spezielle Kunststoffmischung des Außenmantels kann die Leitung bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen eingesetzt werden und bleibt trotzdem sehr flexibel.



ab 99,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
CEE-Verlängerung 5x4 - 25 m	211 128 000 043	159,00
CEE-Verlängerung 5x2,5 - 25 m	211 128 000 012	99,00

Kabeltrommel-Set Powerteam

Das Aktionspaket Powerteam von AS Schwabe enthält 2 Kabeltrommeln und eine 25 m Verlängerung. Die Kabel können individuell beschriftet werden. Die Ironcoat Xperts Metallkabeltrommeln bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech und sind mit einer speziellen Ironcoat-Schutzisolierung beschichtet. Das X-Doppelrohrgestell ist stoßgedämpft und verfügt über eine Sterngriffbremse und einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff. Die schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 ist 40 Meter lang und hat einen Schutzkontaktstecker. Die 3 Schutzkontaktsteckdosen sorgen mit ihren Klappdeckeln für noch mehr Sicherheit bei der Arbeit. Zusätzlich sind die Metallkabeltrommeln mit einem Thermoschutzschalter und einer patentierten Leitungsführung versehen.



ab 239,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
Kabeltrommel-Set Powerteam 3G 1,5	698 633 939 130	239,00
Kabeltrommel-Set Powerteam 3G 2,5	325 584 732 193	279,00

Elektroheizer Euro-Heat

Elektrisch betriebener Heizer ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten etc. geeignet. 2 bzw. 3 Leistungsstufen, Temperatur stufenlos einstellbar, Überhitzungsschutz, hochwertige Edelstahl-Rohrelemente. Alle Modelle mit automatischen Nachlauf!



ab 89,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
Elektroheizer Euro-Heat WE 3000	573 112 606 036	89,00
Elektroheizer Euro-Heat WE 5000	268 196 092 999	149,00
Elektroheizer Euro-Heat WE 9000	605 992 647 441	199,00

Inverter-Stromerzeuger GE 2000 MI

MOSA

Technische Informationen

Tankinhalt	5 l
Treibstoff	Benzin
Leistung, 1-phasig	2 kW / 230 V / 8,7 A
Frequenz	50 Hz
Gewicht	22 kg
Abmessung	498x298x459 mm

Der benzinbetriebene, Digital-Inverter-Stromerzeuger GE 2000 MI verfügt über einen Reversierstart und lässt sich mühelos starten. Dank des schallisolierten Kunststoff Gehäuses und einem integrierten Schalldämpfer ist das Aggregat leise und lauffähig. Der automatische Ökomodus sorgt für noch mehr Effizienz, senkt den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen. Aufgrund seiner kompakten Bauform und den Tragegriff lässt sich der GE 2000 MI ganz einfach transportieren.



Bestell-Nr.
426 884 190 418

880,00 €

Steckdosen: 1x 230V Schuko, 1x 12V Buchse, 2x USB

Stromerzeuger GE 8000 HBT-L, ISO, AVR

MOSA

Technische Informationen

Max. Drehzahl	3.000 min-1
Tankinhalt	20 l
Treibstoff	Benzin
Leistung, 1-phasig	3,5 kVA / 230 V / 15,2 A
Frequenz	50 Hz
Leistung, 3-phasig	7 kVA (5,6 kW) / 400V / 10,1A
Gewicht	83 kg

Das Modell GE 8000 ist ein kompaktes, Stromaggregat, das mit Hilfe des speziellen Wagens leicht zu transportieren ist. Auf seinem Stahlgestell sind Motor und Wechselstromgenerator auf Schwingungsdämpfer montiert, um den Geräuschpegel zu reduzieren und die Betriebsdauer zu verlängern, während die Stahltrage Schutz für die ganze Maschine bietet. Der Kraftstofftank und die Anlasserbatterie komplettieren die Hauptbestandteile des Aggregates.



Bestell-Nr.
636 901 825 082

2.250,00 €

Lieferumfang

Motor: Honda GX 390 Benzin, Elektronische Spannungsregelung AVR, Großtank mit Anzeige, Sicherungsautomat, Isolationsüberwachung, zentrale Hebeöse, kompakter Rohrrahmen. Steckdosen: 1x 400V 16A CEE, 2x 230V 16A Schuko

Stromerzeuger FH 4001 R inkl. AVR

Fogo

Technische Informationen

Tankinhalt	5,3 l
Treibstoff	Benzin
Leistung, 1-phasig	3,8 kW / 230 V / 16,5 A
Frequenz	50 Hz
Gewicht	54 kg

Mit dem F 4001R Stromgenerator präsentiert die polnische Marke FOGO einen einfachen und soliden Stromgenerator. Mit einer Leistung von bis zu 4,2 kW eignet sich der F4001R perfekt für berufliche oder private Arbeiten – egal, ob Handwerk oder Hobby, Camping oder Veranstaltungen. Ein weiterer Vorteil des F 4001R ist seine kompakte Bauweise und sein enorm geringes Gewicht von nur 54 kg.



Bestell-Nr.
188 008 839 771

940,00 €

Steckdosen: 2x 230V Schuko

Stromerzeuger FV 13000 TRE inkl. AVR & E-Start

Fogo

Technische Informationen

Tankinhalt	45 l
Treibstoff	Benzin
Leistung, 1-phasig	7 kW / 230 V / 28,3 A
Frequenz	50 Hz
Leistung, 3-phasig	12,5 kVA / 400 V / 16,4 A
Gewicht	128 kg

Elektrostart, digitale Spannungsregelung $\pm 1,5\%$ auf drei Phasen. Geringer Klirrfaktor = 5 %. Kurzzeitiger Anlaufstrom 300 %. Lichtmaschinen-Isolationsklasse H. Schutzart des Generators IP IP 23. Autonomie (bei 75 % Last) 10 h. Betrieb im Freien ohne Überdachung -Geräuschpegel Lwa 96 dB(A). Rahmendurchmesser 38 mm.



Bestell-Nr.
176 372 397 623

2.665,00 €

Steckdosen: 1x 400V 16A CEE, 1x 230V 16A Schuko

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	64/36 Nm
Max. Drehmoment	64 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0-630 / 0-2.100 min-1
Max. Drehzahl	2.100 min-1
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	68 mm
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang
3x Akku ProCORE 18V 4.0 Ah,
1x Ladegerät GAL 18V-40, in L-BOXX

Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus! Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle. Kraftvoller, bürstenloser Motor liefert hohe Leistung mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ für höhere Strapazierfähigkeit und ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jedem Projekt. Die verstellbaren Funktionen KickBack Control und Precision Clutch garantieren perfekte Kontrolle und einen hohen Anwender- und Werkzeugschutz.



Bestell-Nr.
861 743 717 646

329,00 €

Akku Starter-Set 3x ProCORE 18V 4.0 Ah+GAL 1880 CV



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4.0 Ah
Gewicht	0,515 kg (1 Akku)

3x Akku ProCORE 18V 4.0 Ah,
1x Schnellladegerät GAL 1880 CV

Leistung eines Standard-Akkus bei kompaktester Größe und minimalem Gewicht. Bei optimierter Größe minimalem Gewicht bietet die neue Zellentechnologie die gleiche Leistung wie ein 4,0-Ah-Standardakku. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Das schnelle 18V-Ladegerät. Schnellladegerät mit einem Ladestrom von 8 A, ein ProCore18V 5.5Ah ist in nur 35 Minuten bis zu 80 % aufgeladen. Längere Lebensdauer von 18V-Akkus dank aktiver Luftkühlung, die für GBA-Standardakku optimiert wurde. Kompatibel mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance.



Bestell-Nr.
390 252 368 469

199,00 €

Akku Starter-Set 3x ProCORE 18V 8.0 Ah



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	8.0 Ah
Gewicht	0,955 kg (1 Akku)

Lieferumfang
3x Akku ProCORE 18V 8.0 Ah,
1x Schnellladegerät GAL 18V-160C

Hochleistungsakku für Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Das weltweit schnellste 18-Volt-Ladegerät. Weltweit schnellstes 18-Volt-Ladegerät ermöglicht ein Laden von ProCORE18V 8.0Ah-Akku auf 80 % in nur 32 Minuten. Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht es dem Anwender, den Lademodus über ein Smartphone zu steuern und liefert zusätzlich Informationen zum Ladezustand des Akkus. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System).



Bestell-Nr.
837 609 092 251

339,00 €

TIPP Nagel-Set mit Betonnagel

Nägel für Beton zur optimalen Befestigung in Beton. Langlebige Nägel für den GNB 18V-38 Professional zur optimalen Befestigung in Beton.

Leichtes und effizientes Befestigen in Beton mit der kraftvollen BITURBO Brushless Technologie. Effizientes, direktes Befestigen – du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku. BITURBO Brushless Technologie für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl. Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten.

Lieferumfang	Bestell-Nr.	Menge
Nägel für Beton NB-25 (1000 Stk. Pack)	698 479 189 612	10 Stk.
Akku-Betonnagel GNB 18V-38	984 464 455 295	1 Stk.




**GNB-Set
kostenlos!**

1.350,00 €



Bohrer SDS plus-5X, 10er-Pack

Der neue SDS-plus 5X Hammerbohrer von Bosch verfügt über eine Bohrspitze mit 4-Schneiden. Diese Konstruktion verhindert das Verklemmen und Brechen des Bohrers beim Treffen auf Armierung. Die Zentrierspitze des 5X SDS-Plus Bohrers ermöglicht einen einfachen und präzisen Bohrstart. Die Spirale mit den 4 Staubkanälen gewährleistet einen schnellen und effizienten Abtransport des Bohrmehls, eine höhere Bohrgeschwindigkeit und einen geringen Verschleiß.



1+1
kostenlos!

ab 41,39 €

Lieferumfang
10er-Pack

Variante	Länge	Durchmesser	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	€/Preis für 2 NMP
5 x 50 x 110	110 mm	5,0 mm	50 mm	554 924 373 774	45,58 €
5 x 100 x 160	160 mm	5,0 mm	100 mm	331 132 126 220	47,93 €
6 x 50 x 110	110 mm	6,0 mm	50 mm	188 480 423 284	41,39 €
6 x 100 x 160	160 mm	6,0 mm	100 mm	604 073 726 795	43,57 €
6 x 150 x 210	210 mm	6,0 mm	150 mm	959 093 357 841	71,02 €
6.5 x 100 x 160	160 mm	6,5 mm	100 mm	597 623 911 069	50,11 €
6.5 x 150 x 210	210 mm	6,5 mm	150 mm	402 246 873 354	81,62 €
6.5 x 200 x 260	260 mm	6,5 mm	200 mm	551 807 521 807	96,36 €
7 x 100 x 160	160 mm	7,0 mm	100 mm	629 693 942 997	51,11 €
8 x 50 x 110	110 mm	8,0 mm	50 mm	882 192 226 293	49,35 €
8 x 100 x 160	160 mm	8,0 mm	100 mm	649 928 299 926	51,95 €
8 x 150 x 210	210 mm	8,0 mm	150 mm	195 207 423 528	60,26 €
8 x 200 x 260	260 mm	8,0 mm	200 mm	710 956 995 427	75,75 €
10 x 100 x 160	160 mm	10,0 mm	100 mm	864 049 790 518	61,17 €
10 x 150 x 210	210 mm	10,0 mm	150 mm	640 753 388 607	70,96 €
10 x 200 x 260	260 mm	10,0 mm	200 mm	519 399 471 021	88,70 €
12 x 100 x 160	160 mm	12,0 mm	100 mm	743 458 703 543	72,06 €
12 x 150 x 210	210 mm	12,0 mm	150 mm	971 494 375 599	83,59 €
12 x 200 x 260	260 mm	12,0 mm	200 mm	438 671 731 470	104,49 €
14 x 100 x 160	160 mm	14,0 mm	100 mm	612 030 720 078	104,74 €
16 x 150 x 210	210 mm	16,0 mm	150 mm	355 301 788 734	153,14 €

www.sg-toolbox.com

WIR LEBEN WERKZEUG

Folgen Sie uns



Kontaktieren Sie uns!



Zentrale
Linz
Am Winterhafen 1
4020 Linz

Niederlassung
Kärnten
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg

Niederlassung
Steiermark
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz



+43 59 201 - 120

+43 59 201 - 101

+43 59 201 - 110



tools@sg-toolbox.com



www.sg-toolbox.shop

Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:
SG Toolbox GmbH - Am Winterhafen 1 - 4020 Linz