Ausgabe 03-04 /2024

# TOOLBOX

HIGH POWER Monatsaktion

3/4




## bike energy - Die Wallbox für E-Bikes

Im individuellen Firmendesign

## E-Bike Ladestation POINT P4B

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Elektrische Spannung | 230 V / 400 V |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht | 14 kg |
| Ladespannung | 15 - 55 VDC, 0 - 6 A, max. 330 W |
| Ladepunkte | 4 |
| Abmessungen | 380 x 635 x 182 mm |

bike-energy POINT – Die Wallbox für E-Bikes. Mit den E-Bike Ladestationen von bike-energy können je nach Modell mehrere E-Bikes gleichzeitig geladen werden. Einfache Wandmontage oder freistehend. Aufladen im Freien, ohne Heim-Ladegerät. 1-4 E-Bike Steckplätze. Eigenes Branding mit Logo und CI möglich!

Sie möchten Ihren Mitarbeitern eine Lösung bieten, um Ihre E-Bikes am Arbeitsplatz zu laden?

Sehr gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Konzeption der Fahrrad-Infrastruktur, für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter.

SCAN ME!

Bestell-Nr.
**223 563 291 257**

**6.878,00 €**

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 30.04.2024.

www.sg-toolbox.shop

HIGH POWER

NEU

## Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46

BOSCH Technik fürs Leben

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 2x 18 V |
| Schnitthöhe | 30 - 70 mm |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Fangvolumen | 60 l |
| Gewicht | 27,7 kg |

Kraftvoller BITURBO Akku-Rasenmäher für bequemes und müheloses Mähen. BITURBO Brushless-Motor läuft mit zwei 18V-Akkus für starke Leistung, höhere Lebensdauer und längere Laufzeit. Das extrem robuste Design mit komplettem Stahl-Mähdeck eignet sich perfekt für die hohen Anforderungen harter Mähaufgaben. Hoher Komfort dank 46 cm Schnittdurchmesser, einfacher 2-stufiger Höheneinstellung und Klappgriff für eine platzsparende, senkrechte Lagerung.

**Lieferumfang**
2x Isolierschlüssel, 1x Mulchstopfen, 1x Messer

Bestell-Nr.
**347 545 845 355**

**399,00 €**

## Akku-Heckenschere GHE 18V-60

BOSCH Technik fürs Leben

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3.000 min-1 |
| Messerlänge | 60 cm |
| Messerabstand | 23 mm |
| Schnittkapazität | 20 mm |

Kraftvolle Leistung: Schwere Schnittarbeiten mit kraftvoller, kabelloser Leistung. Starke Leistung - Viel Kraft und lange Lebensdauer durch einen leistungsstarken bürstenlosen Motor. Kontinuierliches Schneiden von dicken, dichten Hecken - Schneiden von dickeren Ästen mit dem Bosch Anti-Blocking System, das ein Blockieren der Heckenschere verhindert. Leicht und ergonomisch - Leichte Bauweise minimiert Ermüdung des Benutzers beim Schneiden großer, dichter Hecken.

**Lieferumfang**
Messerschutz

Bestell-Nr.
**929 523 324 782**

**172,00 €**

## Akku-Freischneider GFR 18V-23

BOSCH Technik fürs Leben

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4.500 - 6.400 min-1 |
| Schnittkreisdurchmesser | 33 cm |
| Messerstärke | 2 mm |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Schnittkreisdurchmesser (Messer) | 23 cm |

Kraftvolle Leistung: kraftvoller Freischneider für schwere Aufgaben und mühelose Gartenpflege. Hohe Leistung - Kraftvoller bürstenloser Motor unterstützt hohe Leistung, längere Laufzeit und längere Lebensdauer. Kontinuierliches Freischneiden - Schnelleres und leichteres Trimmen ohne Blockieren dank der Bosch Anti-Tangle-Funktion. Müheloses Freischneiden - Die gut ausbalancierte und leichte Bauweise unterstützt müheloses Freischneiden.

**Lieferumfang**
Fadenspule, Messer-Set, Schultergurt

Bestell-Nr.
**184 398 362 246**

**244,00 €**

TIPP

## Akku-Laubbläser GBL 18V-750

BOSCH Technik fürs Leben

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| max. Luftgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Volumenstrom | 750 m3/h |

Kraftvolle Leistung: Schwere Gartenreinigungsarbeiten mit kraftvoller, kabelloser Leistung. Starke Leistung - Bürstenloser Motor und Axialgebläse liefern starke Leistung zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz. Volle Kontrolle - Auswahl von optimalerLeistung, Geräuschpegel und Laufzeit je nach Aufgabe. Ergonomisch - Belastungsfreies Arbeiten dank leichtem und gut ausbalanciertem Design.

Bestell-Nr.
**690 475 123 970**

**164,00 €**

TIPP

## Akku-Set 3x ProCORE 18V 8.0 Ah

BOSCH Technik fürs Leben

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 8.0 Ah |
| Gewicht | 1,001 kg (1 Akku) |

Langlebiger „Tabless"-Akku: längere Laufzeit und maximale Leistung für BITURBO-Werkzeuge. Bis zu 71 %** längere Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen dank neuester, innovativer „Tabless"-Zelltechnologie. Längere Akkulebensdauer* dank ausgezeichnetem Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und der „Tabless"-Zelltechnologie. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Ultraschnelles Ladegerät: lädt einen ProCORE 18V 8.0Ah Professional in nur 44 Minuten vollständig auf 3 Lademodi: Standard, PowerBoost und Long Life. Active Air Cooling-Technologie: kühlt die Akkus und hält sie auch während des Ladens kühl.

**Lieferumfang**
3x Akku ProCORE 18V 8.0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 18V-160

Bestell-Nr.
**372 910 674 953**

**339,00 €**

TIPP

## Akku-Set 3x ProCORE 18V 4.0 Ah+GAL 1880 CV

BOSCH Technik fürs Leben

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 4.0 Ah |
| Gewicht | 0,515 kg (1 Akku) |

Leistung eines Standard-Akkus bei kompaktester Größe und minimalem Gewicht. Bei optimierter Größe minimalem Gewicht bietet die neue Zellentechnologie die gleiche Leistung wie ein 4,0-Ah-Standardakku. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Das schnelle 18V-Ladegerät. Schnellladegerät mit einem Ladestrom von 8 A, ein ProCore18V 5.5Ah ist in nur 35 Minuten bis zu 80 % aufgeladen. Längere Lebensdauer von 18V-Akkus dank aktiver Luftkühlung, die für GBA-Standardakkus optimiert wurde. Kompatibel mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System und derAMPShare Alliance.

**Lieferumfang**
3x Akku ProCORE 18V 4.0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 1880 CV

Bestell-Nr.
**390 252 368 469**

**189,00 €**

## Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

BOSCH Technik fürs Leben

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment (hart/weich) | 55 / 28 Nm |
| Max. Drehmoment | 55 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 460 / 0 - 1.800 min-1 |
| Max. Drehzahl | 1.800 min-1 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohren in Stahl | 13 mm |
| Bohren in Holz | 35 mm |
| Gewicht | 1 kg |

Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus! Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch. Robust und leistungsstark: großes Leistungspotenzial von55 Nm und 1.800 min-1 für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall. Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben. Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung.

**Lieferumfang**
3x Akku ProCORE 18V 4.0 Ah, 1x Ladegerät GAL 18V-40, in L-CASE

Bestell-Nr.
**166 055 368 582**

**299,00 €**

## Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

BOSCH Technik fürs Leben

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment (hart/weich) | 64 / 36 Nm |
| Max. Drehmoment | 64 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 630 / 0 - 2.100 min-1 |
| Max. Drehzahl | 2.100 min-1 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohren in Stahl | 13 mm |
| Bohren in Holz | 68 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus! Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle. Kraftvoller, bürstenloser Motor liefert hohe Leistung mit 64 Nm und 2.100 min[1] für maximale Effizienz am Arbeitsort. 13-mm-Metallfutter sorgt für höhere Strapazierfähigkeit und ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jedem Projekt. Die verstellbaren Funktionen KickBack Control und Precision Clutch garantieren perfekte Kontrolle und einen hohen Anwender- und Werkzeugschutz.

**Lieferumfang**
3x Akku ProCORE 18V 4.0 Ah, 1x Ladegerät GAL 18V-40, in L-BOXX

Bestell-Nr.
**861 743 717 646**

**339,00 €**

## Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

metabo

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 36 V (2x18 V) |
| Schnittlänge | 40 cm |
| Sägekettenteilung | 3/8“ LP |
| Gewicht | 3,2 kg |

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz. Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s. Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung. Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen. Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters. Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten. Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen. Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand. Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette. Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls. Robuster Krallenanschlag. Fällleiste. Umweltfreundlich. 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse.

**Lieferumfang**
Oregon Sägeschiene 40 cm, Oregon Sägekette 40 cm (3/8“ LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel

Bestell-Nr.
**942 635 647 039**

**289,00 €**

## Akku-Strauchschere SGS 18 LTX Q

metabo

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Gewicht | 0,8 kg (ohne Akku) |
| Strauchmesser Schnittlänge | 20 cm |
| Strauchmesser Schnittstärke | 8 mm |
| Grasmesser Schnittbreite | 11,5 cm |

2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten. Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten. Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer. Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp. Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere. Stabile Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich. Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com.

**Lieferumfang**
1x Strauchmesser, 1x Grasmesser, 1x Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Bestell-Nr.
**475 715 867 604**

**89,00 €**

## Akku-Set 18V 5.2 Ah

metabo

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5.2 Ah |

LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung. Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie. Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie.

**Lieferumfang**
2x Akkupack 18V 5.2 Ah, 1x Schnellladegerät ASC 145, Metaloc II

Bestell-Nr.
**938 409 320 998**

**199,00 €**

NEU

## Allessauger ASA 30 M PC

metabo

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Behältervolumen | 30 l |
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Luftleistung | 4.200 l/min |
| Gewicht | 10,8 kg |
| Staubklasse | M |
| Filterklasse | M |

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung. Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers. PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen. Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M. Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches Antistatik-Grundausstattungv Schlauchhalterung, Depot für Rohre und Düsen.

**Lieferumfang**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse, Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, 3 Saugrohre (verchromt), PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbe

Bestell-Nr.
**872 230 993 490**

**249,00 €**

## Akku-Top-Handle-Kettensäge M18 FTHCHS35-0

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Schnittlänge | 35 cm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Kettengeschwindigkeit | 15 m/s |

**Lieferumfang**
76 ml Öl, 1x Sägekette, 1x Schwert, 1x Schwertschutz

Hervorragende Schnittgeschwindigkeit in Hartholz im Vergleich zu Benzin- oder kabelgebundenen Einhand-Kettensägen. Hohes Drehmoment für schnelle Schnitte und konstante Geschwindigkeit bei hoher Belastung, ohne zu blockieren. FUEL™-Technologie für Vollgas in weniger als 1 Sekunde. Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einer vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku-Ladung. Durch Einhand-Design und optimierte Balance perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege. Feinfühliger Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe. Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen. Ergonomisch abgewinkelter Bügelgriff für bequeme Handhabung in verschiedenen Positionen. Integrierte Aufbewahrung für Schraubenschlüssel und leicht zugängliche Kettenspanner. Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess. Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen und einfache Füllstandskontrolle.

Bestell-Nr.
**316 430 897 343**

**379,00 €**

## Akku-Gebläse M18FBL-0

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| max. Luftgeschwindigkeit | 193 km/h |
| Volumenstrom | 12,74 m3/h |

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen. Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Kompakte, ergonomische Bauform. Bis zu 12,74 $m^3$/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h. Stufenlose Drehzahlsteuerung. Arretierbarer Schalter. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.

Bestell-Nr.
**134 260 038 065**

**159,00 €**

TIPP

## Akku-Set M18 NRG PACK

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5.0 Ah |

**Lieferumfang**
3x Akku M18™ 5.0 Ah, 1x M12™- M18™Schnelladegerät

Milwaukee Akku-Set 18V bestehend aus 3 Stück M18™ 5,0 Ah und 1x M12™ - M18™ Schnellladegerät.

Bestell-Nr.
**585 939 956 079**

**339,00 €**

## Akku-Lautsprecher M12-18JSSP-0

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 12 - 18 V |
| Gewicht | 2,5 kg |

Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth®. Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite. Betrieb mit MILWAUKEE®-M12™-und M18™-Akkus. Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-54-Schutzklasse. Lauter, klarer Sound. USB-Anschluss zum Laden mobiler Endgeräte. Lautsprecher mit Bassreflexöffnung.

Bestell-Nr.
**313 422 786 298**

**179,00 €**

## Motorsäge MS171/35cm, 63PMC3

STIHL

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 1,3 / 1,8 kW / PS |
| Sägekettenteilung | 3/8 „ P |
| Hubraum | 31,8 $cm^3$ |
| Schienenlänge | 30 cm |
| Gewicht | 4,3 kg |

Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Für Arbeiten im privaten Bereich und in Handwerksbetrieben. Seitliche Kettenspannung.

**Lieferumfang**
1x Schwert 35cm, 1x Kette, 1x Kettenschutz, 1x Kombischlüssel

Bestell-Nr.
**335 691 569 995**

**219,00 €**

## Motorsäge MS231/35 cm, 63PMC3

STIHL

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 1,4 kW / 1,9 PS |
| Sägekettenteilung | 3/8 „ P |
| Hubraum | 31,8 $cm^3$ |
| Schienenlänge | 35 cm |
| Gewicht | 4,1 kg |

Kompakte 2,0kW-Motorsäge. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 70% Abgasreduzierung im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-Mix-Technologie. Mit optimalen Führungsverhalten und einfacher Handhabung. Ideal fürsGrundstück.

Bestell-Nr.
**150 315 500 149**

**395,00 €**

## Motorsäge MS251/40 cm, 26RM3 Pro

STIHL

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 2,2 kW / 3 PS |
| Sägekettenteilung | .325 „ |
| Hubraum | 45,6 $cm^3$ |
| Schienenlänge | 40 cm |
| Gewicht | 5,0 kg |

Starke und kompakte 2,2kW-Motorsäge. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 70% Abgasreduzierung im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-Mix-Technologie. Mit optimalem Führungsverhalten und einfacher Handhabung. Ideal für Sägearbeiten auf dem Grundstück.

**Lieferumfang**
1x Schwert 40cm, 1x Kette, 1x Kettenschutz, 1x Kombischlüssel

Bestell-Nr.
**515 921 168 151**

**459,00 €**

## Schnellladegerät AL 301

STIHL

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 36 V |
| Gewicht | 1,62 kg |

Alle Akkus STIHL AK, Akkus STIHL AP und die Akkus STIHL AR lassen sich mit den Akku-Schnelladegeräten STIHL AL schnell wieder aufladen. Eine aktive Akku-Kühlung schont die Akkus während des Ladevorgangs. Die Betriebszustandsanzeige zeigt Ihnen per LED an, wie weit der Ladevorgang fortgeschritten ist. Die leichten und kompakten Akku-Schnellladegeräte STIHL AL haben eine Nennspannung von 36 V und arbeiten mit entsprechenden Ladeströmen für besonders schnelle Ladezeiten. Die STIHL Schnellladegeräte mit praktischer Kabelaufwicklung können Sie auch an der Wand befestigen. Geeignet für alle STIHL Akkus AK, AP und AR. Mit Vorrichtung zur praktischen Wandbefestigung und Kabelaufwicklung. Schonende Ladung des Akkus durch aktive Kühlung. 6,5 A Ladestrom für schnelle Ladezeiten.

Bestell-Nr.
**805 815 621 403**

**99,00 €**

## Akku-Kettensäge MSA 220 C-B/40cm

STIHL

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 36 V |
| Schnittlänge | 40 cm |
| Sägekettenteilung | 3/8 „ P |
| Gewicht | 2,9 kg |

Leistungsstarke Akku-Motorsäge mit STIHL Kettenschnellspannung (B), Fällleiste und schnittstarker sowie rückschlagarmer 3/8“ STIHL Picco Super Kette. Für rasche Arbeitsfortschritte sorgt die hohe Kettengeschwindigkeit von bis zu 24 m/s. Dieschnittstarke Maschine ist bestens geeignet für das Fällen von kleinen Bäumen, fürs Entasten, fürs Bauen mit Holz oder für das Sägen von Brennholz.

**Lieferumfang**
*ohne Akku und Ladegerät

Bestell-Nr.
**763 278 046 437**

**375,00 €**

## Akku-Kettensäge MSA 300 C-O/45cm

STIHL

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 36 V |
| Sägekettenteilung | .325 „ |
| Schienenlänge | 35 - 50 mm |
| Gewicht | 5,4 kg (ohne Akku) |

Leistungsstarke Akku-Motorsäge für Profi-Einsätze. Zum Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume, zum Entasten und Ablängen.

**Lieferumfang**
*ohne Akku und Ladegerät

Bestell-Nr.
**302 314 503 146**

**609,00 €**

## Akkumulator AP 300 S

STIHL

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 36 V |
| Akkukapazität | 7.2 Ah |
| Gewicht | 1,8 kg |

Extrem leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 281 Wh. Für maximale Einsatzzeiten mit den STIHL Akkugeräten im AP-System und für beste Schnittleistung mit MSA 220 C.

Bestell-Nr.
**323 753 237 831**

**275,00 €**

## Akkumulator AP 500 S

STIHL

**Technische Informationen**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 41,9 V |
| Akkukapazität | 8.8 Ah |
| Gewicht | 1,9 kg |

337 Wh Akku-Energie bei 2,0 kg Gewicht. Erhöhte Anzahl an Ladezyklen durch Power Laminat Technologie. Kompatibel mit allen Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. 4 praktische LED-Leuchten für die Betriebszustandsanzeige.

Bestell-Nr.
**840 262 961 447**

**339,00 €**

TOOLBOX
Werkzeug Beratung Service

TIPP

## Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA

BOSCH
Technik fürs Leben

### Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Bohrung | 22,23 mm |
| Durchmesser | 125 mm |
| Stärke | 1 mm |

Trennscheibe Standard for Inox Rapido für zuverlässige Leistung in Stahl. Schmale Schneide für glatte Schnitten ohne großen Kraftaufwand. Frei von Eisen, schwefelhaltigen und chlorierten Füllstoffen. Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

Bestell-Nr.
**700 710 001 835**

**0,69 €**

www.sg-toolbox.com

**Folgen Sie uns**

LinkedIn

**WIR LEBEN WERKZEUG**

Kontaktieren Sie uns!


Zentrale
Linz
Am Winterhafen 1
4020 Linz
+43 59 201 - 120

Niederlassung
Kärnten
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg
+43 59 201 - 101

Niederlassung
Steiermark
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz
+43 59 201 - 110

tools@sg-toolbox.com
www.sg-toolbox.shop



Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:
SG Toolbox GmbH - Am Winterhafen 1 - 4020 Linz


HIGH POWER