



01.09.–31.12.2025



FEIN ProFACTS

INNOVATIONEN | ANWENDERWISSEN | TOP DEALS

NEU

AB 01.09.2025



SPAREN MIT PRAKTISCHEN
COMBOS



20 JAHRE GRIT BY FEIN

AKTIONEN AB 01.09.2025



GRATISZUGABEN BEIM KAUF
VON FEIN PRODUKTEN

FEIN.AT





20 JAHRE GRIT BAND- SCHLEIFMASCHINEN – PRÄZISION UND EFFIZIENZ!



INHALT

NEUHEITEN

VORTEILS-COMBOS 4

AKTIONEN

GRATISPRODUKTE BEIM KAUF VON AKKUGERÄTEN 6

GRATIS VLIESFILTERSÄCKE BEIM KAUF VON DUSTEX GERÄTEN 12

PORTFOLIO

FEIN VARIO-ZUBEHÖR 14

FEIN SCHLAGSCHRAUBER FÜR VARIO 16

**20 JAHRE GRIT BY FEIN BAND-
SCHLEIFMASCHINEN** 18

FEIN BANDSCHLEIFEN ZUBEHÖR 27

FEIN ACCUTEC 28

FEIN VERSAMAG SYSTEM 30

FEIN KERNBOHRMASCHINE KBE 36 MAGSPEED 34

KERNBOHRKRONEN 36

FEIN MULTIMASTER 38

FEIN AMPSHARE AKKUSYSTEM 40

VORTEILS-COMBOS – JETZT AUCH IN DER ROBUSTEN L-BOXX!

Die perfekten Helfer für Ihre Projekte, jetzt noch praktischer und sicherer verpackt! Mit unseren neuen Vorteils-Combos erhalten Sie leistungsstarke Werkzeuge in einer L-BOXX, die für ihre Robustheit und optimale Handhabung bekannt ist. Zur Auswahl stehen zwei kraftvolle Kombinationen. Profitieren Sie von der praktischen L-BOXX, die Ihnen die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Werkzeuge erleichtert. Steigen Sie ein in die Welt der effizienten Arbeit und sichern Sie sich Ihre Vorteils-Combo.

Mehr zu den
Vorteils-Combos
ab Seite 4.

ZEITLICH BEGRENZTE AKTIONEN – JETZT ZUGREIFEN UND SPAREN!

Nutzen Sie unsere exklusiven, zeitlich begrenzten Aktionen und profitieren Sie von attraktiven Gratiszugaben! Bei der AMPShare Aktion erhalten Sie bereits beim Kauf einer Maschine einen gratis Akku dazu – für noch mehr Power bei jedem Einsatz! Beim Kauf eines Nass-Trockensaugers gibt es gratis Vliesfiltertüten – für eine noch effizientere Reinigung!

Mehr zur Aktion
und den Produkten
ab Seite 6.

20 JAHRE GRIT BY FEIN BANDSCHLEIFMASCHINEN – IHR PARTNER FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN!

Feiern Sie mit uns das 20-jährige Jubiläum der Bandschleifmaschinen! Seit zwei Jahrzehnten bieten wir Ihnen leistungsstarke, zuverlässige Schleiflösungen, die sowohl im Handwerk als auch in der Industrie unverzichtbar sind. Unsere Bandschleifmaschinen zeichnen sich durch hohe Effizienz, Präzision und Langlebigkeit aus – für beste Ergebnisse bei jedem Einsatz.

Mehr zu den
GRIT-Maschinen
ab Seite 18.

NEU

Preisvorteil sichern:

ATTRAKTIVE VORTEILS-COMBOS.

COMBOS IN DER ROBUSTEN L-BOXX

- + AKKU-BOHRSCHRAUBER ASCM 18-4 QM AS & AKKU-WINKELSCHLEIFER CCG 18-125-12



Flexibel im Einsatz und kompromisslos in der Leistung:
Der Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS überzeugt mit bürstenlosem Motor und QuickIN-Schnittstelle für Gewindebohren bis M14 und Bohren mit HM-Lochsägen bis 80 mm. Der staubresistente Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-12 AS trennt, schleift und entgratet effizient im Montageinsatz.

**599,00 €*
718,80 €****
Best.-Nr.: 9 910 00 00 83 7

- + AKKU MULTIMASTER AMM 500 & AKKU-BOHRSCHRAUBER ASCM 18 QSW AS



Die optimale Kombination aus Vielseitigkeit und Leistung:
Der Akku MULTIMASTER AMM 500 ist das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Der ASCM 18 QSW AS besticht als kleiner, leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit QuickIN-Schnittstelle.

**399,00 €*
478,80 €****
Best.-Nr.: 9 910 00 00 83 8



COMBOS IN DER PRAKTISCHEN NYLONTASCHE

- + AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ASCD 18-200 W4 & AKKU-BOHRSCHRAUBER ASCM 18 QSW



Die unschlagbare Schrauber-Kombination für Präzision in jedem Projekt:
Der ASCD 18-200 W4 AS bietet beeindruckende 210 Nm Drehmoment und eine bürstenlose Motorentechnologie für maximale Effizienz. Der ASCM 18 QSW AS ergänzt dies als kleiner, leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit QuickIN-Schnittstelle.

**449,00 €*
538,80 €****
Best.-Nr.: 9 910 00 00 83 5

- + COMPACT-WINKELSCHLEIFER CG 7-125 & MULTIMASTER MM 300



Die perfekte Kombination aus Leistung und Vielseitigkeit: Der handliche 750 W Compact-Winkelschleifer CG 7-125 ermöglicht müheloses Schleifen und Trennen, während der MULTIMASTER MM 300 das effektive Tool für Ausbau und Renovierung ist.

**269,00 €*
322,80 €****
Best.-Nr.: 9 910 00 00 83 4



Passende Akkus und Akku-Starter-Sets sind ab Seite 42 aufgeführt.




TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.09.–31.12.2025

FEIN AMPShare AKTIONS-
ARTIKEL¹ KAUFEN
UND
GRATIS AKKU
ERHALTEN

REGISTRIERUNG UND
INFORMATIONEN
ZUR AKTION



GRATIS-PRÄMIE:

**BEIM KAUF VON 1 AMPShare
AKTIONSARTIKEL**



~~91,30-€*~~
GRATIS

1x AKKU-PACK
GBA 18V/4Ah AS

BESTELLNUMMER: 9 26 04 345 02 0

SO FUNKTIONIERT'S:



SCHRITT 1
FEIN AMPShare Aktionsartikel¹
kaufen.



SCHRITT 2
Aktion über my.fein.com auswählen
und registrieren.²



SCHRITT 3
Gratis Akku direkt von FEIN
zugeschickt bekommen.

¹ Teilnehmende Aktionsartikel sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

² Eine Registrierung ist bis zum 31.01.2026 möglich. Der Kauf muss jedoch im oben genannten Aktionszeitraum stattfinden. Teilnahmebedingungen: www.fein.at/topdeal

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



AKKU-BOHRER, -SCHRAUBER, -BOHRHAMMER

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Bohrhammer ABH 18-26 AS Solo, in L-BOXX	7 140 03 61 00 0	356,00 427,20	 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 AS Solo, in L-BOXX	7 115 12 61 00 0	436,70 524,04
 Akku-Bohrhammer ABH 18-26 AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 140 03 62 00 0	569,00 682,80	 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 AS Set, 2 x Akkus 18V 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 115 12 63 00 0	809,00 970,80
 Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q AS Solo, in L-BOXX	7 113 24 61 00 0	246,60 295,92	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS Solo, in L-BOXX	7 116 14 61 00 0	239,00 286,80
 Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 113 24 62 00 0	464,00 556,80	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS Set, 2 x Akkus 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 116 14 62 00 0	459,00 550,80
 Akku Schlagbohrschrauber ASB 18 Q AS Solo, in L-BOXX	7 104 07 61 00 0	268,40 322,08	 Akku-Schlagbohrschrauber ASCM 18-4 QMP AS Solo, in L-BOXX	7 116 16 61 00 0	349,00 418,80
 Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 104 07 62 00 0	482,00 578,40	 Akku-Schlagbohrschrauber ASCM 18-4 QMP AS Set, 2 x Akkus 5 Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 116 16 65 00 0	565,00 678,00
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 AS Solo, in L-BOXX	7 115 11 61 00 0	278,00 333,60	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS Solo, in L-BOXX	7 116 15 61 00 0	329,00 394,80
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 115 11 62 00 0	499,00 598,80	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS Set, 2 x Akkus 5 Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 116 15 67 00 0	559,00 670,80
 ASCD 18-300 W2 AS Solo, in L-BOXX	7 115 10 61 00 0	288,00 345,60	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, Bit-Set 8-teilig, in L-BOXX	7 116 15 62 00 0	529,00 634,80
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 115 10 66 00 0	505,00 606,00	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED Set, 4 x QuickIn Zubehöre (Bohrfutter, Bithalter, 2 x Gew.-Spannzange, Spiralbohrer-Set, Gewindebohrer-Set, Bit-Set 8-teilig, in L-BOXX	7 116 15 64 00 0	579,00 694,80
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set RTU, Kraftstecknuss-Set 3-teilig SW 17, 19, 22, in L-BOXX	7 115 10 63 00 0	299,00 358,80	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP Set, 4 x QuickIn Zubehöre (Bohrfutter, Bithalter, 2 x Gew.-Spannzange, Spiralbohrer-Set, Gewindebohrer-Set, Bit-Set 8-teilig, in L-BOXX	7 116 15 63 00 0	679,00 814,80
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set RTUT, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, Kraftstecknuss-Set 3-teilig SW 17, 19, 22, in L-BOXX	7 115 10 62 00 0	479,00 574,80	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS QuickIn Set, 8 x QuickIn Zubehöre in iBOXX (Bohrfutter, Exzentervorsatz, Gewindeschneidvorsatz, Winkelkopf, Stecknussadapter, Bithalter, Bithalter, 2 x Gew.-Spannzange), in L-BOXX mit iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	719,00 862,80
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set T, 1 x VARIO-Adapter, 5-teiliges VARIO-Gewindebohrer-Set (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX	7 115 10 65 00 0	349,00 418,80	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS QuickIn TOP Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, 8x QuickIn Zubehöre in iBOXX (Bohrfutter, Exzentervorsatz, Gewindeschneidvorsatz, Winkelkopf, Stecknussadapter, Bithalter, Bithalter, 2 x Gew.-Spannzange), in L-BOXX mit iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	819,00 982,80

AKKU-WINKELSCHLEIFER

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-15 AS Solo, in L-BOXX	7 122 09 61 00 0	393,00 471,60	 Akku-Winkelschleifer CCG18-115-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x Akkus ProCORE 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 122 19 62 00 0	749,00 898,80
 Akku-Winkelschleifer CCG18-115-12 AS Solo, in L-BOXX	7 122 15 61 00 0	379,30 455,16	 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 PD-SEC AS Solo, in L-BOXX	7 122 20 61 00 0	458,70 550,44
 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 AS Solo, in L-BOXX	7 122 16 61 00 0	379,30 455,16	 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x Akkus ProCORE 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 122 20 62 00 0	749,00 898,80
 Akku-Winkelschleifer CCG18-115-12 PD AS Solo, in L-BOXX	7 122 17 61 00 0	379,30 455,16	 CCG18-125-12 AS Set ProCORE Set ProCORE, 2 x Akkus ProCORE 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 122 16 62 00 0	699,00 838,80
 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 PD AS Solo, in L-BOXX	7 122 18 61 00 0	379,30 455,16	 CCG18-125-12PD AS Set ProCORE Set ProCORE, 2 x Akkus ProCORE 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 122 18 62 00 0	699,00 838,80
 Akku-Winkelschleifer CCG18-115-12 PD-SEC AS Solo, in L-BOXX	7 122 19 61 00 0	458,70 550,44			

AKKU-GERADSCHLEIFER + KANTENFRÄSEN

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Solo, in L-BOXX	7 138 02 62 00 0	1.111,40 1.333,68	 Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 BL AS Solo, in L-BOXX	7 123 04 61 00 0	319,60 383,52
 Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Set Fase, 10 x Wendeschneidplatten, Führungsrolle, in L-BOXX	7 138 05 61 00 0	1.451,20 1.741,44	 Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL AS Solo, in L-BOXX	7 123 05 61 00 0	348,30 417,96
 Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Set Fase, 1 x Akku ProCore 18V 8.0Ah, Ladegerät, 10 x Wendeschneidplatten, Führungsrolle, in L-BOXX	7 138 05 62 00 0	1.671,30 2.005,56	 Akku-Geradschleifer AGSZ 18-90 LBL AS Solo, in L-BOXX	7 123 06 61 00 0	373,60 448,32
 Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Set Fase, 2 x Akku ProCore 18V 8.0 Ah, Ladegerät, 10 x Wendeschneidplatten, Führungsrolle, in L-BOXX	7 138 05 63 00 0	1.774,90 2.129,88			

AKKU-SÄGEN

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Säbelsäge ASAS 18-21 K AS Solo, 2 x Sägeblätter, in L-BOXX	7 133 01 61 00 0	205,50 246,60	 Akku-Handkreissäge AHKS 18-57 AS Solo, in L-BOXX	7 136 04 61 00 0	373,80 448,56
 Akku-Säbelsäge ASAS 18-21 K AS Set, 2 x Akku 4.0Ah ProCORE, 1 x Ladegerät, 2 x Sägeblätter, in L-BOXX	7 133 01 62 00 0	432,60 519,12	 Akku-Handkreissäge AHKS 18-57 AS Set, AHKS 18-57 AS, 1 x Handkreissägeblatt, 2 x Akkus 18V 8.0Ah ProCORE, Schnellladegerät, in L-BOXX	7 136 04 62 00 0	732,00 878,40
 Akku-Bandsäge ABAS 18-63 AS Solo, in L-BOXX	7 135 01 61 00 0	277,70 333,24	 Akku-Stichsäge F-IRON Jig 26 AS Solo, in L-BOXX	7 13 60 561 00 0	319,00 382,80
 Akku-Bandsäge ABAS 18-63 AS Set, 2 x Akkus 8.0Ah, Ladegerät, 1 x Bandsägeblatt, in L-BOXX	7 135 01 62 00 0	636,00 763,20	 Akku-Stichsäge F-IRON Jig 26 AS Set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of Stichsägeblätter 5-teilig, 2 x Akkus 18V 4.0Ah Pro-CORE, Schnellladegerät, in L-BOXX	7 13 60 562 00 0	546,20 655,44

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Teilnahmebedingungen: www.fein.at/topdeal



AKKU-MULTIMASTER

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-MultiMaster AMM 500 PLUS TOP AS Set, 2 x Akkus 4.0Ah, Ladegerät, mit über 30 Zubehören, in L-BOXX	7 129 38 61 00 0	459,00 550,80
 Akku-MultiMaster AMM 500 PLUS AS Solo, mit 1 x E-Cut Sägeblatt, in L-BOXX	7 129 38 62 00 0	229,00 274,80
 Akku-MultiMaster AMM 500 PLUS TOP AS Set mit über 30 Zubehören, in L-BOXX	7 129 38 63 00 0	249,00 298,80
 Akku-MultiMaster AMM 700 MAX TOP AS Set, 1 x Akku 4.0Ah, Ladegerät, mit 18 Zubehören, in Nylon-Tasche	7 129 38 70 00 0	315,00 378,00
 Akku-MultiMaster AMM 700 MAX TOP Ah Set, 2 x Akkus 4.0Ah, Ladegerät, mit über 60 Zubehören, in L-BOXX	7 129 36 61 00 0	559,00 670,80

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-MultiMaster AMM 700 MAX AS Solo, mit 1 x E-Cut Sägeblatt, in L-BOXX	7 129 36 62 00 0	299,00 358,80
 Akku-MultiMaster AMM 700 MAX TOP AS Set mit über 60 Zubehören, in L-BOXX	7 129 36 63 00 0	349,00 418,80
 Akku-MultiMaster AMM 700 MAX AS Set, 1 x Akku 4.0Ah, Ladegerät, mit 18 Zubehören, in Nylon-Tasche	7 129 36 65 00 0	415,00 498,00
 Akku-MultiMaster AMM 700 1.7Q AS in L-BOXX	7 129 37 61 00 0	309,00 370,80
 Akku-MultiMaster AMM 700 1.7Q Autoglas AS Set mit über 12 Zubehören, 2 x Akkus 4.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 129 37 62 00 0	669,00 802,80

AKKU-KNABBER, AKKU-BLECHSCHREIBER, AKKU-SCHLITZSCHEREN

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Schlitzschiere ABSS 18 1.6 E AS Solo, in L-BOXX	7 130 05 61 00 0	608,10 729,72
 Akku-Schlitzschiere ABSS 18 1.6 E AS Set, 8-teiliges Zubehör, in L-BOXX	7 130 05 62 00 0	670,10 804,12
 Akku-Schlitzschiere ABSS 18 1.6 E AS Set, 8-teiliges Zubehör, 1 x Akku 18V 5.0Ah, 1 x Ladegerät, in L-BOXX	7 130 05 63 00 0	804,30 965,16
 Akku-Schlitzschiere ABSS 18 1.6 E AS Set, 2 x Akkus 5.0Ah, Ladegerät, Zubehör, in L-BOXX	7 130 05 64 00 0	886,90 1064,28
 Akku-Blechschiere ABL 18 1.6 E AS Solo, in L-BOXX	7 130 06 61 00 0	515,20 618,24
 Akku-Blechschiere ABL 18 1.6 E AS Solo, mit Zubehör, in L-BOXX	7 130 06 62 00 0	530,70 636,84
 Akku-Blechschiere ABL 18 1.6 E AS Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, Zubehör, in L-BOXX	7 130 06 63 00 0	664,90 797,88
 Akku-Blechschiere ABL 18 1.6 E AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, Zubehör, in L-BOXX	7 130 06 64 00 0	747,50 897,00

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS Solo, in L-BOXX	7 132 10 61 00 0	504,90 605,88
 Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS Solo, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 10 62 00 0	566,80 680,16
 Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 10 63 00 0	701,10 841,32
 Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 10 64 00 0	783,70 940,44
 Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS Solo, in L-BOXX	7 132 11 61 00 0	546,20 655,44
 Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS Solo, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 11 62 00 0	587,50 705,00
 Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 11 63 00 0	721,70 866,04
 Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 11 64 00 0	804,30 965,16

AKKU-KERNBOHRMASCHINEN

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ AS Solo, in Werkzeugkoffer	7 170 03 61 00 0	1.547,70 1.857,24
 Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS Solo, in Werkzeugkoffer	7 170 04 61 00 0	1.547,70 1.857,24
 Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS Construction-Site Set 3/4" Weldon Set, 1 x 6-teiliges Spiralbohrer Set, 1 x QuickIn Bohrfutter, 1 x HSS Spiralbohrer, 6 x HSS NOVA 50 Kernbohrer, in L-BOXX	7 170 04 62 00 0	1.754,20 2.105,04
 Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS 1 x Akku 12Ah, Ladegerät, Werkzeugkoffer	7 170 04 63 00 0	1.857,50 2.229,00
 Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW 18V AS 2 x Akkus 8.0Ah, Ladegerät, Werkzeugkoffer	7 170 04 64 00 0	1.929,70 2.315,64
 Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW 18V AS Construction-Site Set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, über 12-teiliges Spiral- und Kernbohrer Set, 1 x Schnellspann-Bohrfutter, 1 x Akku 12.0Ah, Ladegerät, in Werkzeugkoffer und L-BOXX	7 170 04 65 00 0	2.064,00 2.476,80
 Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW 18V AS Construction-Site Set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, über 12-teiliges Spiral- und Kernbohrer Set, 1 x Schnellspann-Bohrfutter, 2 x Akku 8.0Ah, Ladegerät, in Werkzeugkoffer und L-BOXX	7 170 04 66 00 0	2.136,20 2.563,44

AKKU-VORTEILSCOMBOS

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS & Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-12 , Solo, in L-BOXX	9 910 00 00 83 7	599,00 718,80
 Akku-MultiMaster AMM 500 & Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS , Solo, in L-BOXX	9 910 00 00 83 8	399,00 478,80

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 & Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW , Solo, in Nylonbag	9 910 00 00 83 5	449,00 538,80

AKKU-STARTERSETS

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Starter-Set ProCORE 18V 4.0Ah AS 2 ProCORE Li-Ionen Akku-Packs mit HighPower Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	271,40 325,68
 Akku-Starter-Set ProCORE 18V 8.0Ah AS 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit HighPower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 18V-160.	9 26 04 229 01 0	425,00 510,00

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP €* UVP €**
 Akku-Starter-Set ProCORE 18V 12.0Ah AS 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit HighPower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	613,60 736,32
 Akku-Starter-Set GBA 18V 5.0Ah AS 2 Li-Ionen-Akku-Packs mit Schnellladegerät GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	244,20 293,04

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Teilnahmebedingungen: www.fein.at/topdeal

TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.09.–31.12.2025

FEIN DUSTEX KAUFEN UND FLEECE-FILTER- SÄCKE GRATIS ERHALTEN.



SO FUNKTIONIERT'S:



SCHRITT 1
FEIN Dustex kaufen.¹



SCHRITT 2
Gratisprämie direkt bei teilnehmenden Händlern mitnehmen.

GRATIS

DUSTEX KAUFEN ...

STAUBKLASSE M



FEIN Dustex 35 MX AC
Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit vollautomatischer Filterreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.
**862,10 €*
1.034,52 €****
Best.-Nr.: 9 20 32 060 00 0



FEIN Dustex 35 MX
Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.
**730,50 €*
876,60 €****
Best.-Nr.: 9 20 31 060 00 0

STAUBKLASSE L



FEIN Dustex 35 LX
Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.
**592,30 €*
710,76 €****
Best.-Nr.: 9 20 29 060 00 0



FEIN Dustex 35 LX AC
Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit vollautomatischer Filterreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.
**700,20 €*
840,24 €****
Best.-Nr.: 9 20 30 060 00 0



FEIN Dustex 25 L Set
Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.
**385,00 €*
462,00 €****
Best.-Nr.: 9 20 35 060 00 0



FEIN Dustex 25 L
Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageinsatz.
**325,00 €*
390,00 €****
Best.-Nr.: 9 20 35 223 00 0



FEIN Dustex 35 L Set
Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt und Montageinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.
**435,00 €*
522,00 €****
Best.-Nr.: 9 20 36 060 00 0



FEIN Dustex 35 L
Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt und Montageinsatz.
**375,00 €*
450,00 €****
Best.-Nr.: 9 20 36 223 00 0

... UND ZUBEHÖR IM WERT VON ÜBER 60,10 €* GRATIS ERHALTEN.



Vlies-Filterbeutel Premium
Ausführung Dustex 25 L oder Ausführung Dustex 35 L.
Besonders starker, reißfester Vliesstoff mit zusätzlich verstärkten Nähten für feine, abrasive Stäube. 2-3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.
VE 5 Stück.

**45,30 €*
60,10 €*
Best.-Nr.: 3 13 45 273 01 0
Best.-Nr.: 3 13 45 251 01 0**

GRATIS

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Teilnahmebedingungen: www.fein.at/topdeal

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. 1 Teilnehmende Aktionsartikel sind oben aufgeführt

Innovatives FEIN VARIO-Zubehör für Akku-Schlagschrauber:

GEWINDEBOHREN UND VIELES MEHR.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT – WENIGER KOSTEN.

Rund 3-mal schnelleres Gewindebohren, Nachschneiden oder Reinigen eines M30-Gewindes mit einem Schlagschrauber anstelle des manuellen Nachschneidens oder Reinigens mit einem Windeisen (25 zu 80 Sekunden).

MOBILE NACHARBEIT OHNE SCHRECKEN.

Das FEIN VARIO-Zubehör macht aus einem Schlagschrauber einen starken Gewindebohrer und deckt somit eine zusätzliche Anwendung ab. Die Nacharbeit beschädigter Gewinde oder fehlerhafter Bauteile muss nicht länger auf stationären Maschinen oder händisch erfolgen.

ARBEITEN MIT NUR 1 MASCHINE.

Spiralbohren, Senken und Gewindebohren bis M18 mit ASCD 18-300 W2 AS sowie Nachschneiden und Reinigen von Gewinden bis M30 mit ASCD 18-1000 W34 AS ohne zusätzliche Spezialmaschine.

GERINGERES VERLETZUNGSRIKID.

Sehr sicher im Einsatz, da ohne Rückschlag auf das Hand-Arm-System gearbeitet wird. Zusätzlich gewährt ein formschlüssig gefasstes VARIO-Verbrauchsmaterial einen festen Halt auch bei hohen Drehmomenten über 1.000 Nm.

VARIO-ADAPTER 1/2"



Schlagschraubertauglicher VARIO-Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Passend für alle Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Abtrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.

Bestellnummer	6 42 03 028 01 0
UVP €* UVP €**	49,00 58,80

VARIO-ADAPTER 3/4"



Schlagschraubertauglicher VARIO-Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Passend für alle Schlagschrauber mit einer 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Abtrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.

Bestellnummer	6 42 03 029 01 0
UVP €* UVP €**	49,00 58,80



Passende Akku-Schlagschrauber für das VARIO-Zubehör gibt es auf den folgenden Seiten.

VARIO-SPIRALBOHRER


Bezeichnung	Schnittstelle	Bestellnummer	UVP €* UVP €**
Spiralbohrer Ø 6,8 mm (für M8-Gewinde)	VARIO	6 31 11 042 01 0	22,00 26,40
Spiralbohrer Ø 8,5 mm (für M10-Gewinde)	VARIO	6 31 11 043 01 0	26,00 31,20
Spiralbohrer Ø 10,2 mm (für M12-Gewinde)	VARIO	6 31 11 044 01 0	28,00 33,60
Spiralbohrer Ø 12 mm (für M14-Gewinde)	VARIO	6 31 11 045 01 0	32,00 38,40
Set VARIO-Spiralbohrer je 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	89,00 106,80

VARIO-90°-KEGELSENKER

Bezeichnung	Schnittstelle	Bestellnummer	UVP €* UVP €**
90°-Kegelsenker 16,5 mm (für M8-Gewinde)	VARIO	6 39 01 080 01 0	41,00 49,20
90°-Kegelsenker 20,5 mm (für M10-Gewinde)	VARIO	6 39 01 081 01 0	49,00 58,80
90°-Kegelsenker 25,0 mm (für M12-Gewinde)	VARIO	6 39 01 082 01 0	59,00 70,80
90°-Kegelsenker 31,0 mm (für M14-Gewinde)	VARIO	6 39 01 083 01 0	69,00 82,80

VARIO-GEWINDEBOHRER FÜR DURCHGANGLÖCHER

Bezeichnung	Schnittstelle	Bestellnummer	UVP €* UVP €**
Gewindebohrer DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	30,00 36,00
Gewindebohrer DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	40,00 48,00
Gewindebohrer DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	51,00 60,69
Gewindebohrer DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	56,00 67,20
Gewindebohrer DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	61,00 73,20
Gewindebohrer DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	72,00 86,40
Gewindebohrer DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	79,00 94,80
Gewindebohrer DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	86,00 103,20
Gewindebohrer DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	93,00 111,60
Gewindebohrer DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	112,00 134,40
Gewindebohrer DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	120,00 144,00
SET VARIO-Gewindebohrer DL je 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	189,00 226,80



* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ASCD 18 AS + VARIO-ZUBEHÖRE:

DIE PERFEKTE KOMBINATION. DAS BESTE SYSTEM.



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER BIS MAX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

Mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18.

- + 1/2"-Außenvierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis max. M18 über zukaufbaren VARIO-Adapter 1/2" und VARIO-Zubehöre.
- + Bis zu 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akkuladung (ProCORE 4.0Ah).



ANWENDERTIPP FÜR DAS FEIN VARIO-SYSTEM:

Mit dem FEIN VARIO-System können Sie Bohr-, Senk- und Gewindebohrarbeiten sicher und effizient mit einem Schlagschrauber durchführen. Besonders bei größeren Gewinden, bis M30, zeigt das System seine Stärke – da herkömmliche Bohrschrauber bei Gewindebohrungen ab M12 an ihre Leistungsgrenze stoßen.

ARBEITEN IMMER AUF HÖCHSTER DREHMOMENTSTUFE:

Für das schnellste Arbeitsergebnis wird die Stufe 6 des Schlagschraubers empfohlen. Die Schnittkräfte werden bedenkenlos erreicht.

SAUBERKEIT FÜHRT ZU EFFIZIENZ:

+ **Sauberkeit ist entscheidend:** Achten Sie auf sauberes Ansenken des Kernlochs und setzen Sie den Gewindebohrer immer senkrecht zum Bohrloch an. Verwenden Sie regelmäßig geeignetes Schneidöl, um den Bohrer zu schonen und Spänestau zu vermeiden. So verhindern Sie einen vorzeitigen Bruch des Gewindebohrers.

+ **Achten Sie auf die richtige Tiefe:** Stoppen Sie den Rechtslauf, wenn die letzten zwei Gewindegänge am Ende des Gewindes angekommen sind. So wird gewährleistet, dass der zylindrische Teil des Gewindes vollständig für die Schraube geschnitten wurde und gleichzeitig der Gewindebohrer das Gewinde nicht verlässt. Das sorgt für ein leichtes Zurückführen des Bohrers im Linkslauf.



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER BIS MAX. **1.050 NM**

ASCD 18-1000 W34 AS.

Mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M27.

- + 3/4"-Außenvierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Maximales Lösemoment von 1.500 Nm im Linkslauf.
- + Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis max. M30 über zukaufbaren VARIO-Adapter 3/4" und VARIO-Zubehöre.
- + Bis zu 600 Verschraubungen (M27) mit einer Akkuladung (ProCORE 8.0Ah).



TECHNISCHE DATEN	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-1000 W34 AS
Akku-Spannung/-Schnittstelle	18V AMPShare	18V AMPShare
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Motor	bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	0–1.700 min ⁻¹	0–1.800 min ⁻¹
Schlagzahl	0–3.400 min ⁻¹	0–2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	290 Nm	1.050 Nm
Drehmomentstufen	6	6
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant	3/4"-Außenvierkant
max. metrische Schraube	M18 (8,8)	M27 (8,8)
Gewicht ohne Akku	1,20 kg	3,10 kg
Bestellnummer ¹	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
UVP €* UVP €**	288,00 345,60	436,70 524,04



Passende Akkus und Akku-Starter-Sets sind ab Seite 42 aufgeführt.




¹ Maschine ohne Akku und Ladegerät in L-BOXX 136.

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

20 JAHRE GRIT BY FEIN

DAS GRIT BY FEIN BAND- SCHLEIFER SYSTEM

20 Jahre GRIT by FEIN – stehen für Kompetenz und Unverwundlichkeit im Segment Bandschleifmaschinen. Ein modulares System erfüllt alle Anforderungen und höchste Ansprüche. GRIT Bandschleifmaschinen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und erreichen eine hohe Betriebsstundenzahl, ob im Dauer- oder Schichtbetrieb. Mit ihren leistungsstarken Drehstrommotoren halten sie auch extremen Schleifbedingungen stand. Die robuste Bauweise erlaubt hohe Belastungen, wie sie im professionellen Bereich an der Tagesordnung sind.



FLEXIBILITÄT AM LAUFENDEN BAND:

GRIT Bandschleifmaschinen sind konstruiert für viele Anwendungen: das Programm GRIT GX für das Handwerk, das Programm GRIT GI für die Industrie. Beide Programme verbindet das einzigartige Baukastensystem aus leistungsstarken Basis-Bandschleifmaschinen und anwendungsspezifischen Anbaumodulen, jeweils ergänzt durch ein umfassendes Zubehörsortiment. Auf diese Weise ermöglichen FEIN GRIT Bandschleifmaschinen auch Spezialanwendungen wie Rund-, Radius- und Flächenschleifen.

GRIT GI FÜR DIE INDUSTRIE

Das GRIT GI-Programm ist für den industriellen Dauereinsatz entwickelt. Optimiert für anspruchsvolle Schleifanwendungen und Werkstoffe.



GRIT GX FÜR DAS HANDWERK

Durch die flexible Bauweise eignet sich das GX-Programm besonders für den häufigen Einsatz im Handwerk. Optimal für den Einsatz bei Kleinserien.



GRIT GI-Line:

DAS MODULARE SCHLEIF-PROGRAMM FÜR DEN INDUSTRIELLEN DAUEREINSATZ.

ZWEI MASCHINEN IN EINER.

Dank der 2 Geschwindigkeitsstufen vereint die GI-Line die Stahl- und Edelstahlverarbeitung – je nach Ausstattungsversion.

SICHERES, ERGONOMISCHES ARBEITEN.

Durch das optionale im Standfuß integrierte Absaugsystem werden Mitarbeiter vor hochkonzentrierten Schleifstäuben geschützt. Das patentierte Bandspannsystem ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten.

HÖCHSTE, WARTUNGSARME QUALITÄT.

Die leistungsstarke Motorisierung von 4 kW sowie robuste und sehr hochwertige Konstruktion halten dem Serienbetrieb stand.

WER KENNT ES NICHT?



Für unterschiedliche Schleifarbeiten
BRAUCHT MAN MEHRERE MASCHINEN.



Ergonomie, hochkonzentrierte Vibrationen und Schleifstäube
MACHEN LANGE SCHLEIFARBEITEN FAST UNMÖGLICH.



Länger als eine Stunde
HALTEN DIE MEISTEN SCHLEIFER NICHT DURCH.



GRIT Bandschleifer im Einsatz:
www.youtube.com/@FEINGermany



MODULARES, FLEXIBLES SYSTEM.

Dank der Modularität können Edelstahlbearbeitung sowie Radien-, Rund-, Flächen- und Längsschleifen abgedeckt werden.



TIPP: ANLAUFFARBEN VERHINDERN

Beim Trockenschleifen von Edelstahlrohren entwickeln sich Anlauffarben. Sie sind nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern erhöhen auch das Korrosionsrisiko. Hervorgerufen wird das Anlaufen durch die Hitze, die sich beim Trockenschleifen entwickelt. Die Hitze setzt im Material Oxidationsprozesse in Gang, die als Anlauffarben sichtbar werden. Rohre müssen dann in einem zeitaufwändigen Prozess nachbearbeitet werden.

Sehr gute Schleifergebnisse ohne aufwändige Nacharbeiten liefert dagegen das Nassschleifen. Dabei wird ein Kühlschmiermittel direkt auf das zu bearbeitende Werkstück aufgetragen, sodass sich beim Schleifen keine oder nur wenig Hitze entwickelt und keine Anlauffarben entstehen. Nassschleifen empfiehlt sich bei allen Arbeitsschritten, vom Abtragsschleifen bis zum Oberflächenfinish.




GRIT GI für die Industrie:

DAS 4-IN-1 BANDSCHLEIF- SYSTEM.

Das GRIT GI-Programm ist perfekt auf alle Schleifanwendungen, Werkstoffe und Formate in der Metallindustrie abgestimmt. Modular kann für jede Aufgabe die optimale Maschine zusammengestellt werden – auch für teilweise schon automatisierte Arbeitsschritte. Hohe Qualität, Robustheit und extreme Leistungsstärke sichern höchste Effizienz und eine schnelle Amortisation.



Bandschleifmodul
GI 75 / 2H GI 150 / 2H



Standfuß mit oder ohne Absaugung für Schleifstäube
GIB / GIBE

BANDSCHLEIFMASCHINE


- + Ausbaufähig durch Zusatzmodule.
- + Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.
- + Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3.000 min⁻¹
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung.
- + Arbeitshöhe individuell einstellbar.
- + Patentiertes Bandspannsystem.

1. Anwendung: Schleifen



Bandschleifmaschine
GI 150

2. Anwendung: Radienschleifen




Radienschleifmodul
GIR

3. Anwendung: Rundschleifen



Rundschleifmodul
GIC

4. Anwendung: Längsschleifen



Flächenschleifmodul
GIL

Kühlschmiermodul
GXW



RADIENSCHLEIFMASCHINE

- + Exaktes Ausschleifen von Radien an Rohren und Profilen mit einem Durchmesser von 20 bis 193,7 mm.
- + Individuelle Winkeleinstellungen bis 90°.
- + Kontaktrollen in den gängigsten Abmessungen.



RUNDSCHLEIFMASCHINE

- + Rundschleifen mit Rohrdurchmessern von 10 bis 130 mm.
- + Rundschleifen von Rohren bis 6 m Länge mit optionaler Rohrführung.
- + Kühle Oberfläche und hohe Standzeit der Schleifbänder durch Nassschliff in Verbindung mit dem Kühlschmiermodul GXW.



FLÄCHENSCHLEIFMASCHINE

- + Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub.
- + Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish.
- + Verwendung der Standardbandabmessung 150 x 2.000 mm.

GRIT GX für das Handwerk:

DIE 3-IN-1 BANDSCHLEIFMASCHINE.

Auch die GRIT GX ist nach dem Baukasten-Prinzip aufgebaut. Mit einer vollwertigen Bandschleifmaschine als Basis, die bei Bedarf durch Zusatzmodule erweitert werden kann. Durch diese flexible Bauweise eignet sich das GX-Programm besonders für den häufigen Einsatz im Handwerk. Das GRIT GX-Programm überzeugt darüber hinaus auch durch hohe Leistung und Zuverlässigkeit sowie die hohe Wirtschaftlichkeit im Einsatz.

GX 75 / 2H



BANDSCHLEIFMASCHINE

- + Ausbaufähig durch Zusatzmodule.
- + Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3.000 min⁻¹.
- + Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff.
- + Robuster Drehstrom-Motor.
- + Vibrationsarm.

Module



Standfuß
GXR



Rundschleif-
modul
GXR

RADIENSCHLEIFMASCHINE

- + Exaktes Ausschleifen an Rohren und Profilen von Radien mit einem Durchmesser von 16 bis 90 mm.
- + Individuelle Winklereinstellungen bis 90°.
- + Optionale Kontaktrollen in den gängigsten Abmessungen.
- + Optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen.

RUNDSCHLEIFMASCHINE

- + Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm.
- + Automatischer Vorschub individuell einstellbar.
- + Kühle Oberfläche und hohe Standzeit der Schleifbänder durch Nassschliff in Verbindung mit dem Kühlschmiermodul GXW.

GI versus GX:

IM VERGLEICH.

GI-PROGRAMM: FÜR DIE INDUSTRIE

SERIENFERTIGUNG UND INDUSTRIEANWENDUNGEN

- + robuster
- + leistungsstärker

Bandbreite 150 mm oder 75 mm
Motor bis zu 4 kW

ZIELGRUPPEN

- + Gussputzereien
- + Maschinenbau
- + Behälterbau
- + Stahlbau

MODULE

- + Radienschleifen
- + Rundschleifen
- + Linearschleifen



Entgraten



Rundschleifen



Gehrungsschleifen



Linearschleifen

GX-PROGRAMM: FÜR DAS HANDWERK

KLEINERIEIEN UND HANDWERKSARBEITEN

- + flexibel
- + kurze Rüstzeiten

Bandbreite 75 mm
Motor bis zu 3 kW

ZIELGRUPPEN

- + Schlossereien
- + Edelstahlverarbeiter
- + Stahlbau
- + Betriebswerkstätten

MODULE

- + Radienschleifen
- + Rundschleifen



Entgraten



Radienschleifen



Rundschleifen

TECHNISCHE DATEN	GRIT GI 150 (2H)	GRIT GI 75 (2H)	GRIT GIR	GRIT GIC	GRIT GIL
Nennaufnahme	4 kW (2,6–3,1 kW)	4 kW (2,6–3,1 kW)	-	-	-
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹ (1.500 / 3.000 min ⁻¹)	3.000 min ⁻¹ (1.500 / 3.000 min ⁻¹)	-	-	-
Ø Rohre	-	-	20–150 mm	10–130 mm	-
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	-	-	120 x 150 mm	-	100 x 100 mm
Bandabmessung	150 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	150 x 2.250 mm 150 x 2.400 mm	75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm	150 x 2.000 mm
Gewicht	82 kg	65 kg	115 kg	65 kg	64 kg
Bestellnummer	7 90 20 500 40 3	7 90 20 200 40 3	9 90 01 007 00 1	7 90 21 200 44 3	7 90 248 00 40 3
UVP €* UVP €**	2.498,40 2.998,08	2.125,40 2.550,48	2.329,60 2.795,52	2.883,90 3.460,68	3.172,30 3.806,76

TECHNISCHE DATEN	GRIT GX 75 (2H)	GRIT GXR	GRIT GXC
Nennaufnahme	3 kW (1,5 / 2 kW)	-	-
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹ (1.500 / 3.000 min ⁻¹)	-	-
Ø Rohre	-	16–75 mm	10–100 mm
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	-	75 x 75 mm	-
Bandabmessung	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm
Gewicht	75 kg	54 kg	48 kg
Bestellnummer	7 90 13 200 40 3	9 90 01 001 00 1	7 90 12 300 44 3
UVP €* UVP €**	1.358,40 1.630,08	1.173,60 1.408,32	1.432,40 1.718,88



GRIT Bandschleifer
Vielfalt entdecken
auf www.fein.at

GRIT Bandschleif-Portfolio:

ROBUST. MOBIL. LEISTUNGSSTARK.



GRIT GIS – FÜR STANDARD-SCHLEIFANWENDUNGEN

- + Vibrationsarmer Hochleistungsschleifer für extra breite Werkstücke.
- + Robuster 4-kW-Motor für konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung.
- + Erhältlich in 75 mm und 150 mm Bandbreite.

Bestellnummer ¹	7 902 30 50 44 3
UVP €* UVP €**	2.088,20 2.505,84



GRIT GIMS – FÜR SCHLEIFARBEITEN AM BODEN

- + Enorme Zeiteinsparung beim Schleifen von Schweißnähten am Boden.
- + Einfaches Überschleifen von Stahl-Gießformen für Beton-Fertigteile.
- + Ermüdungsfreies Arbeiten in bequemer Arbeitshaltung.

Bestellnummer ¹	7 902 13 00 40 3
UVP €* UVP €**	3.410,10 4.092,12

GRIT GKS – IDEAL BEI ENGEN PLATZVERHÄLTNISSEN

- + 2/3 weniger Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen.
- + Sofort einsatzbereit und schneller Wechsel der Schleifbänder.
- + Optimale Drehzahlen für die Metall- und Edelstahlbearbeitung.

Bestellnummer ¹	7 905 02 00 40 3
UVP €* UVP €**	863,50 1.036,20



GRIT GI 100 – FÜR MOBILEN EINSATZ IN WERKSTATT- ODER MONTAGEFAHRZEUGEN

- + Kompakter Bandschleifer mit Drehstrommotor mit 1.500 W für kleinere Werkstücke.
- + Ausführung als Tischmaschine oder optional auf Maschinenfuß.
- + Wahlweise mit integrierter Absaugung.

Bestellnummer ¹	7 902 23 00 40 3
UVP €* UVP €**	1.203,00 1.443,60



GRIT GHB – LEISTUNGSSTARKER HANDBANDSCHLEIFER

- + Handgeführte Alternative für Winkelschleifer für den flexiblen Einsatz vor Ort.
- + Tischhalterung für stationären Einsatz.
- + POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und Drehzahlkonstanz unter Last.
- + Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem.

Bestellnummer ¹	7 245 01 60 00 0
UVP €* UVP €**	873,50 1.048,20



GRIT SCHLEIFMITTEL R

Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs.




GRIT SCHLEIFMITTEL A

Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund.



VLIESBÄNDER

Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten. Geeignet für GRIT GX 75, GRIT GXC, GRIT GI 75, GRIT GI 150, GRIT GIC, GRIT GIL und GRIT GILS. Auch für den Nassschliff geeignet.



GRIT SCHLEIFMITTEL Z

Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.



3M CUBITRON

Präzisionsschleifband mit Keramik Korn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit.



DAS RICHTIGE SCHLEIFBAND:

Für höchste Abtragsleistung und Standzeit gibt es von FEIN Cubitron Präzisionsschleifbänder mit Keramik Korn. Für extreme Schleifarbeiten bis zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl wurde die Serie R (grün) entwickelt. Die Serie Z (blau) ist der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen. Die Serie A (rotbraun) beinhaltet Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Das Vliesband kaschiert leichte Fehler bis zum perfekten Finish.



Mehr zum Verbrauchsmaterial der Bandschleifmaschinen unter www.fein.at



Sie benötigen
PRÄZISE VER-
SCHRAUBUNGEN
für Ihre Montage?



Habe ich das
RICHTIGE WERK-
ZEUG
für meine Applikation?



Prozessfähige,
Drehmoment-genaue
Verschraubung,
unabhängig vom
WERKER/MITAR-
BEITER?

FEIN AccuTec:

ZEITSPARENDES VERSCHRAUBEN MIT **HÖCHSTER PRÄZISION.**

Unsere Präzisions-Akku-Abschalt-
schrauber mit Mittelhandgriff
(ASM) und in Stabwinkelform
(ASW).



AUS 2 MACH 1



- + Die AccuTec Schrauber-Serie, für den Einsatz im Bereich des prozesssicheren Verschraubens mit Drehmoment.
- + AccuTec ersetzt Akku-Schrauber und Drehmomentschlüssel, wiederholgenau und komfortabel.
- + Bewährt in der Serienproduktion seit über 35 Jahren.
- + Optimal ausbalancierte Maschine, geringe Lärmemissionen.
- + Ergonomisch kompakte Maschine mit geringem Gewicht.

Weitere Einsatzmöglichkeiten bei der Montage von



u. v. m.



IHR MEHRWERT



GELDESPARNIS



ZEITERSPARNIS



ERGONOMIE



PRÄZISION



PROZESSSICHERHEIT



MADE IN GERMANY



PRODUKT	Mittelhandgriff ASM	Stabwinkelform ASW
KURZ-BESCHREIBUNG	Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz.	
VARIANTEN	ASM 18-3 PC: 0,5–3 Nm ASM 18-8 PC: 1–8 Nm ASM 18-12 PC: 3–12 Nm	ASW 18-6 PC: 1,2–6 Nm ASW 18-12 PC: 3–12 Nm ASW 18-18 PC: 6–18 Nm ASW 18-30 PC: 12–30 Nm ASW 18-45 PC: 20–45 Nm ASW 18-60 PC: 25–60 Nm



DAS PASSENDE ZUBEHÖR

WINKELKÖPFE



AKKUS 12V + 18V



➤ Weiteres Zubehör
unter www.fein.com

**FRAGEN ZUR SERIEN-
PRODUKTION
MIT ACCUTEC?**
DANN WENDEN SIE SICH AN
IHREN ANSPRECHPARTNER

BERND SASSE
Key Account Manager


Tel. +49 172-283 951 0
Bernd.Sasse@fein.com



Das FEIN VersaMAG System.

DIE BESTE KOMBINATION FÜR SICHERES ARBEITEN - MOBIL UND VOR ORT.

Das FEIN VersaMAG System bringt eine neue Dimension der Flexibilität in die Welt der Spannungen. Dank des Permanentmagneten mit Schraubstock sind Schraubstöcke nicht länger an den Arbeitstisch gefesselt, sondern können genau da eingesetzt werden, wo vorher schnelles Spannen eine große Herausforderung war: Auf Baustellen und in Werkstätten, an vertikalen Ebenen – und vor allem, wenn man „nur mal kurz etwas machen muss“. Einfach. Mobil. Flexibel. Und die perfekte Lösung, um sich nicht mehr zwischen festem Halt und schnellem Erfolg entscheiden zu müssen.



FLEXIBEL.

Dank Permanentmagnet flexibel und schnell in der Werkstatt oder auf der Baustelle einsetzbar.

PRÄZISES ARBEITEN.

Einfache und schnelle Ausrichtung für exaktes Arbeiten dank Feinjustierung des Permanentmagnets.

MODULAR.

Unvergleichliche Vielseitigkeit verwandelt den VersaMAG Schraubstock in einen mobilen Schweißstisch.

HÄLT. EINFACH. FEST.

Dank innovativem 2-Rotoren-system bis zu 7.800 N Haltekraft für sicheres Verspannen auf allen magnetisierbaren Oberflächen – sogar im Dünnblechbereich ab 4 mm Materialstärke (bei reduzierter Magnet-Haltekraft).

ERHÖHT DIE SICHERHEIT.

Das Werkstück bleibt sicher an seinem Platz fixiert – Das Risiko von Arbeitsunfällen wird reduziert.

PRODUKTIVITÄT.

Sekundenschnelles Ansetzen bei minimalen Rüstzeiten für maximale Effizienz.



Mehr Informationen zum FEIN VersaMAG System



	VersaMAG Permanentmagnet mit Schraubstock
Spannweite (mm)	108
Backenbreite (mm)	100
Backenhöhe (mm)	40
Magnethaltekraft (N/mm ²)	7.800
Gewicht nach EPTA (kg)	7,25
Magnetfuß Abmessungen (mm)	212 x 70
Lieferumfang	1 Permanentmagnet, 1 Schraubstock, 1 Montageplatte, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurring
Bestellnummer	9 07 01 003 02 0
UVP €* UVP €**	443,00 531,60

VERSAMAG SYSTEM

Das FEIN VersaMAG System.

EIN SYSTEM – VIELE MÖGLICHKEITEN.

FEIN VersaMAG	
KURZ-BESCHREIBUNG	Der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des FEIN VersaMAG Systems. Mit einer maximalen Haltekraft von bis zu 7.800 N und integrierter Montageplatte sorgt der Permanentmagnet bei jeder Anwendung für die Grundlage des Erfolgs.
LIEFERUMFANG	1 Permanentmagnet, 1 Montageplatte, 1 Zurring
BEST.-NR.:	3 217 20 50 02 0
UVP €* UVP €**	319,00 382,80



ZUBEHÖR	Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)	Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)	Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)
KURZ-BESCHREIBUNG	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm aus Aluminium. Bei der Bearbeitung von Rund- und Vierkantprofilen bis Ø 30 mm erreichen die VersaMAG Schutzbacken einen sicheren Halt. Spannen von Flachmaterialien dank der oberen 90°-Einfräsung problemlos möglich. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm aus Aluminium. Dank des Blankoprofils und der extra hohen Materialstärke sind individualisierbare Profile für die eigene Anwendung möglich. Spannen von Flachmaterialien dank der oberen 90°-Einfräsung problemlos möglich. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm sowie Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm aus Aluminium. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.
LIEFERUMFANG	2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm	2 Aluminiumschutzbacken B (Blank)	2 Aluminiumschutzbacken B (Blank) 2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm
BEST.-NR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
UVP €* UVP €**	59,00 70,80	49,00 58,80	89,00 106,80

ZUBEHÖR	Schweißplatte Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)
KURZ-BESCHREIBUNG	Langlebige Schweißplatte mit einem Bohrungsdurchmesser von 16 mm auf 250 x 250 mm. Hoher Oberflächenschutz durch Plasmanitrierung, vorgefertigtes Ø 16 mm Bohrbild für den Einsatz von Spänelementen namhafter Hersteller. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG.
LIEFERUMFANG	Schweißplatte Ø 16 mm
BEST.-NR.:	9 07 01 005 02 0
UVP €* UVP €**	205,00 246,00



ZUBEHÖR	Erhöhungsbacken 60 mm (FEIN VersaMAG)
KURZ-BESCHREIBUNG	Perfekt für die Bearbeitung größerer Flach- und Rundmaterialien bis zu einem Durchmesser von 100 mm. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.
LIEFERUMFANG	Erhöhungsbacken 60 mm
BEST.-NR.:	3 24 22 420 01 0
UVP €* UVP €**	41,00 49,20



ZUBEHÖR	Universalplatte (FEIN VersaMAG)
KURZ-BESCHREIBUNG	Universalplatte mit Schnittstellen M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 zur Befestigung von Messgeräten, Tablett- oder Telefonhaltern. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG. LxBxT (mm): 190 x 170 x 30
LIEFERUMFANG	Universalplatte
BEST.-NR.:	9 07 01 008 02 0
UVP €* UVP €**	119,00 142,80



Mehr Informationen zum FEIN VersaMAG System

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

KBE 36 QW mit HM ULTRA SPEED 35:

HALBIERT BISHERIGE BOHRZEITEN.

VERDOPPELT DIE PRODUKTIVITÄT.

7 s anstatt 15 s bei \varnothing 18 mm in 12 mm Stahl.*
Dank Lastdrehzahl von 620 min^{-1} sind mit dem HM ULTRA SPEED 35 Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min möglich.

EINZIGARTIGES KRAFTPAKET.

Extrem leistungsstarker bürstenloser 1.600-W-Hochleistungsmotor bei gerade einmal 11,0 kg Maschinengewicht.

EXTREM LANGLEBIG.

Dank extrem verschleißarmem und robustem Maschinenkonzept. Ausgelegt für bis zu 240.000 Bohrlöcher (entspricht ca. 760 Betriebsstunden).

HM ULTRA SPEED 35

HM-Kernbohrer mit TiAlSiN-Oberflächenbeschichtung für einzigartige Zerspanleistung und maximalen Arbeitsfortschritt bei höchster Standzeit.

TECHNISCHE DATEN	KBE 36 QW MAGSPEED
HM Kernbohrer max. \varnothing	36 mm
HSS Kernbohrer max. \varnothing	20 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.	50 mm
Motortyp	bürstenlos
Nennaufnahme	1.600 W
Leistungsabgabe	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	620 min^{-1}
Lastdrehzahl 1. Gang	620 min^{-1}
Kernbohreraufnahme	$\frac{3}{4}$ in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
Hub	107 mm
Magnet-Haltekraft	10.000 N
Magnetfuß-Maße	175 x 80 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	11,2 kg



KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET

Die Endurance Kernbohrmaschine KBE 36 QW MAGSPEED mit einzigartiger Performance trifft auf TiAlSiN-beschichtete HM ULTRA SPEED 35 Kernbohrer – für maximale Zerspanleistung und überragenden Arbeitsfortschritt. Perfekt für den seriellen Intensiveinsatz im Stahlbau.



LIEFERUMFANG:

1 Magnet-Kernbohrmaschine, 1 Kühlmitteltank,
1 Zurring, 1 Zentrierstift 100 mm, 1 Berührungsschutz,
1 Koffer,
+ 6 HM ULTRA SPEED 35 Kernbohrer 35 mm Schnitt-
tiefe (\varnothing 2 x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm),
2 Zentrierstifte 100 mm

Bestellnummer 7 273 28 62 00 0

UVP €* | UVP €** 1.229,00 | 1.474,80

Kernbohrer mit 3/4" Weldon Aufnahme.

HARTE ARBEIT ERFORDERT HARTES WERKZEUG.



FEIN HM ULTRA SPEED: HALBIERT DIE BOHRZEITEN IM SYSTEM*

- + Höchste Standzeit
- + TiAlSiN Oberflächenbeschichtung
- + Für einzigartige Zerspanleistung
- + Doppelter Arbeitsfortschritt*
- + Für sämtliche Metalle geeignet



Mehr
Informationen
zu FEIN HM
ULTRA SPEED.



FEIN HM ULTRA: LANGLEBIG UND STARK IN ALLEN METALLEN

- + Höchste Standzeit
- + Hochwertige Hartmetallbestückung
- + Ideal für serielle Bohrarbeiten und Dauereinsatz
- + Hohe Schnittgeschwindigkeit möglich
- + Besonders wirtschaftlich im Werkstatteinsatz



FEIN HSS DURA: MIT TIN-BESCHICHTUNG PERFEKT FÜR STAHL UND EDELSTAHL

- + Hervorragende Standzeit
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl
- + Stoß- und schlagunempfindlich
- + Geringe Reibung durch beste Gleiteigenschaften
- + Erhöhte Hitzebeständigkeit für Trockenbohrungen



FEIN HSS NOVA: STOSS- UND SCHLAGUNEMPFLINDLICH, PERFEKT FÜR MONTAGEARBEITEN

- + Hohe Standzeit
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl
- + Stoß- und schlagunempfindlich
- + Perfekt für Montagearbeiten
- + Mehrfach nachschärfbar



FEIN HSS SPECIAL: ZUM KERNSCHNEIDEN MEHRSCICHTIGER MATERIALIEN IN EINEM ARBEITSGANG

- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl
- + Großer Zeitgewinn bei mehrschichtigen Stahlschichten
- + Stoß- und schlagunempfindlich
- + Perfekt für Umbauarbeiten an bestehenden Konstruktionen



		FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Mehrschicht- Geometrie	
3/4" Weldon	25 mm	-	-	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-35 mm	
	35 mm	Ø 14-36 mm	Ø 12-60 mm	-	-	-	
	50 mm	-	Ø 12-65 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm	
	75 mm	-	Ø 18-65 mm	-	Ø 19-60 mm	-	
	100 mm	-	-	-	Ø 21-50 mm*	-	
AL	< 10 % Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓	
	> 10 % Si < 600 N/mm ²	✓	-	✓	✓	✓	
	METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
		< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
< 900 N/mm ²		✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓	
INOX	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	-	-	
	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	
GJL GJS	> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	-	-	
	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	-	✓	✓	
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	-	-	-	

* nicht für Überlappungsbohrungen geeignet

✓ = geeignet

✓✓ = gut geeignet

✓✓✓ = sehr gut geeignet



Komplette Kernbohrer-Vielfalt entdecken
und passendes Zubehör finden unter
www.fein.at/kernbohrer

FEIN Akku MULTIMASTER:

DIE BESTEN FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN.



AMM 700:
STARLOCK MAX

AMM 500:
STARLOCK PLUS


AMPShare 18V AKKU-SCHNITTSTELLE

Kompatibel mit Bosch Professional 18V Akkus seit 2008 und AMPShare Akku.



ANTI-VIBRATIONSSYSTEM

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS
KURZ-BESCHREIBUNG	Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät. Mit 60 Zubehörteilen – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber. Im AMPShare 18V Akkusystem.	Das leistungsstarke Akku-Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät. Mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Austrennen von Fliesen und mehr. Im AMPShare 18V Akkusystem.
LIEFERUMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS, 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreiecksform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Hartmetall Segmentsägeblatt (Ø 75 mm), Hartmetall-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).
BEST.-NR.:	7 129 36 63 00 0	7 129 38 63 00 0
UVP €* UVP €**	349,00 418,80	249,00 298,80



FEIN SÄGEBLÄTTER – 4 QUALITÄTSSTUFEN.

	TITAN-BESCHICHTETES HARTMETALL	Breitetes Anwendungsportfolio + Harte Materialien wie Eisenmetalle, rostfreier Stahl, Kupferrohre. + Gehärtete Schrauben, hochfeste Maschinenschrauben. + Abrasive Materialien, Ziegel, Mauerwerk oder Faserzementplatten. + Laminat, Hartholz, Spanplatten, Verbundwerkstoff (GFK, CFK).	
	NEU TITAN-BESCHICHTETES BI-METALL	4x längere Lebensdauer + Holz, Gipskarton, Kunststoff. + Nägel in Holz. + Eisen- und Nichteisenmetalle. + Harter Kunststoff.	BIM-TIN 4x länger! 400 %
	BI-METALL	3x längere Lebensdauer + Holz, Gipskarton, Kunststoff. + Nägel in Holz. + Eisen- und Nichteisenmetalle. + Harter Kunststoff.	BIM 300 %
	HCS	Standardsägeblatt + Holz, Gipskarton und Kunststoff.	HCS 100 %



Der FEIN Multitool Zubehör Finder:
Finden Sie ganz einfach online das passende Zubehör für Ihr Multitool und Ihre spezielle Aufgabe unter www.fein.at

Führende Batterietechnologie:

FEIN PRODUKTE UND DIE BESTE AKKUTECHNOLOGIE = **POWER²**

PROCORE 18V 4.0 AH.



39 % KOMPAKTER.

Klein, leicht und ganz schön viel Power. Die gleiche Energie wie ein Standard-Akku, aber ein geringeres Gewicht.*

PROCORE 18V 8.0 Ah & 12.0 Ah.

BIS ZU 2.000 WATT POWER.

Diese Leistung hält definitiv mit kabelgebundenen Maschinen mit. Und das bei perfekt ausgewogenem Gewicht.



SCHNELLSTES LADEGERÄT GAL 18V-160 AS MIT BOOST-FUNKTION.




MAXIMALE KOMPATIBILITÄT.

Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder BOSCH Professional 18V Akku-Schnittstelle ab 2008.

AUF 50 % IN NUR 15 MINUTEN.

Lädt ProCORE 18V 8Ah Akkus so schnell wie kein anderes 18V Ladegerät. Der ProCORE 4Ah und 8Ah ist in 32 min bei 80 % der maximalen Kapazität.



PROCORE 18V AKKUS.



87 % MEHR LEISTUNG.

Mit moderner Zelltechnologie und intelligentem Akku-Management einfach mehr Power als konventionelle Akkus.

135 % LÄNGERE LEBENSDAUER.

Nachhaltig und kostensparend: Durch die überlegene Wärmeableitung (CoolPack-Technologie) deutlich robuster als Standard-Akkus.

Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE.

FEIN Akkus und Ladegeräte ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern.

Weitere Informationen unter www.fein.com/warranty

* im Vergleich zu Mitbewerbern in der Hochleistungsklasse (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm³; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm³)

FEIN Akkus und Ladegeräte.

MIT DER AMPShare TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE FREIHEIT.

	 AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V 4.0Ah AS	 AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V 8.0Ah AS	 AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V 12.0Ah AS
KURZ-BESCHREIBUNG	2 ProCORE Li-Ionen Akku-Packs mit HighPower Zellen mit Schnellladergerät GAL 1880 CV AS. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit HighPower Zellen mit Schnellladergerät GAL 18V-160. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min	80 % der max. Kapazität: ProCORE 18V 8.0Ah: 32 min	80 % der max. Kapazität: ProCORE 18V 12.0Ah: 36 min
BEST.-NR.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
UVP €* UVP €**	271,40 325,68	425,00 510,00	613,60 736,32

	 AKKU-PACK ProCORE 18V 4.0Ah AS	 AKKU-PACK ProCORE 18V 8.0Ah AS	 AKKU-PACK ProCORE 18V 12.0Ah AS	 SCHNELLLADEGERÄT GAL 18V-160 AS
KURZ-BESCHREIBUNG	ProCORE Li-Ionen Akkus mit HighPower Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.			Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktive Luftkühlung und prozessgesteuertes Lademanagement. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN				80 % der max. Kapazität: GBA 18V 2.0Ah: 15 min GBA 18V 4.0Ah: 16 min GBA 18V 5.0Ah: 20 min ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min ProCORE 18V 8.0Ah: 32 min ProCORE 18V 12.0Ah: 36 min
BEST.-NR.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
UVP €* UVP €**	112,40 134,88	186,50 223,80	286,20 343,44	127,90 153,48

	 AKKU-STARTER-SET GBA 18V 5.0Ah AS	 AKKU-PACK GBA 18V 4.0Ah AS	 AKKU-PACK GBA 18V 5.0Ah AS	 SCHNELLLADEGERÄT GAL 1880 CV AS
KURZ-BESCHREIBUNG	2 Li-Ionen-Akku-Packs mit Schnellladergerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	Li-Ionen-Akkus mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.		Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: GBA 18V 5.0Ah: 35 min			80 % der max. Kapazität: GBA 18V 2.0Ah: 15 min GBA 18V 4.0Ah: 25 min GBA 18V 5.0Ah: 35 min ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min
BEST.-NR.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
UVP €* UVP €**	244,20 293,04	91,30 109,56	100,70 120,84	99,50 119,40

VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKUSYSTEM.

Power für Profis: AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akkutechnologie von Bosch Professional.

Mehr Informationen unter
AMPShare.com



FEIN QUALITÄT **MADE IN GERMANY!**



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Gerät einfach online registrieren und Garantie ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern (inkl. Ladegeräte & Li-Ionen-Akkus). Teilnehmende Länder und weitere Informationen unter www.fein.com/warranty

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

Die Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar und nur im angegebenen Zeitraum im teilnehmenden Fachhandel erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.



Impressum:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiß

FEIN Elektrowerkzeuge GmbH, Marbling 16, A-6335 Thiersee, Telefon 05376 20990, www.fein.at

Printed in Germany. Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise Stand Januar 2025. 9 91 000 01.38 7 04.25 AT