



TOOLBOX

HIGH POWER Monatsaktion

7/8



**SANIEREN
RENOVIEREN
MODERNISIEREN**

Langhalsschleifer LHS-E 225 EQ PLANEX

FESTOOL

Technische Informationen

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Schleifteller-Ø | 225 mm |
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Länge | 1,6 m |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 400 - 900 min ⁻¹ |

Der Langhalsschleifer PLANEX easy: wartungsfrei, leicht und intuitiv zu bedienen. Im Trockenbau können so Räume kaum einfacher und schneller vorbereitet werden. Der PLANEX easy ist langlebiger als alles, was Sie bislang kennen. Der bürstenlose Motor ohne flexible Welle ist wartungsfrei und sorgt für die optimale Kraftübertragung. Mit seiner einfachen Handhabung wird ein möglichst schnelles, problemloses Schleifen ermöglicht. Und durch das geringe Gewicht können Sie ermüdungsfrei und dauerhaft arbeiten! Die Kombination aus Mobilität, Anwendungsvielfalt und besten Ergebnissen bringt Sie schnell und sicher zum Ziel: die perfekte Oberfläche.



Lieferumfang

1x StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), 1x Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Transporttasche LHS-E 225-BAG

Bestell-Nr.

326 500 225 684

819,00 €

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.08.2024.

Rührwerk MX 1600/2 RE EF HS3R

FESTOOL

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 150-300 / 320-650 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | M14/ErgoFix |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Gewicht | 6,7 kg |

Dichte Staubwolken beim Rühren waren gestern. Mit den MX-Rührwerken inklusive MX-Absaugung, die einfach an den Eimerrand geklemmt wird, mischen Sie in Zukunft jegliches Material fast ohne Staub. Dabei freut sich nicht nur Ihre Lunge, sondern auch der Rücken: Dank der flexiblen ErgoFix-Höhenverstellung arbeiten Sie aufrecht und rüchenschonend. Für maximale Durchzugskraft und hohe Lebensdauer sorgen die starken Motoren in Kombination mit dem robusten Getriebe. Sollten Sie eine Pause einlegen – halten die rutschfesten Gummiecken das Rührwerk an der Wand. Und wenn die Arbeit getan ist, sind nicht nur die Rührwerke schnell und einfach für den Transport gereinigt. Auch Ihre Baustelle ist sauber.



Lieferumfang

1x Rührstab HS 3 160x600 R M14, 1x Adapter ErgoFix, 1x Doppelmaulschlüssel, 1x Absaugung MX - A

Bestell-Nr.
342 449 554 112

499,00 €

Rührwerk GRW 18-2 E

BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Informationen

| | |
|-------------------|------------------|
| Max. Drehmoment | 45 / 19 Nm |
| Max. Drehzahl | 1.050 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | M14 Innengewinde |
| Leistungsaufnahme | 1.800 W |
| Gewicht | 7,2 kg |

Leistungsstarkes Bosch 2-Gang-Rührwerk. Starker 1600-Watt-Motor für kraftvolles Rühren und schnelles Mischen. Ergonomischer Rahmengriff für eine komfortable Handhabung. Gasbeschalter für einfache Regelung.



Lieferumfang

1x Rührkorb 160 mm Ø

Bestell-Nr.
101 210 001 403

479,00 €

Rührwerk UM16VST2UAZ

HIKOKI

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 150-300 / 300-650 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Gewicht | 5,7 kg |

Metall-Getriebegehäuse mit Bügelerschutz (Absicherung bei Fallen oder Stürzen des Rührwerks. Hochleistungsmotor. kompakt und leicht. Soft-Start (Anlaufstrombegrenzung).



Lieferumfang

im Karton

Bestell-Nr.
688 492 631 096

179,00 €

Rührkorb UM 12 VST

HIKOKI

Technische Informationen

| | |
|------------|--------|
| Länge | 600 mm |
| Rührkorb-Ø | 120 mm |

Sehr lang für eine gute Balance, stark verschweißte Gelenke. Kontinuierlicher Schutzring. Korbflügel aus einem Stück. Pulverbeschichtete Oberflächen.



Bestell-Nr.
987 612 091 404

15,00 €

Betonschleifer G23UDY2 180mm, Softstart

HiKOKI

Technische Informationen

| | |
|----------------------|-------------|
| Max. Drehzahl | 6.600 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 180 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Leistungsaufnahme | 2.600 W |
| Elektrische Spannung | 230 V |
| Gewicht | 6,3 kg |

Kleiner und leistungsstarker Split-Core-Motor sorgt für weniger Gewicht *1, 0-Spannungs-Wiederanlaufschutz, UVP (User Vibration Protection) zur Reduzierung der Ermüdung des Benutzers, Vibrationsdämpfender, Seitengriff, Weicher Griff, Werkzeugloser Radschutz



Lieferumfang

inkl. Absaughaube, 180mm Dia-Topfscheibe

Bestell-Nr.
100 515 501 390

535,00 €

Betonschleifer GBR 15 CAG

BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Informationen

| | |
|----------------------|-------------|
| Max. Drehzahl | 9.300 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Elektrische Spannung | 220-240 V |
| Gewicht | 2,6 kg |

Leistungsstarker Betonschleifer für randnahes Schleifen. Ergonomisch gestaltete Grifffläche und geringes Werkzeuggewicht für komfortable Handhabung. Bewegliche Schutzhaube für den Staubschutz beim Schleifen in der Nähe von Kanten. Kraftvoller 1500-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last.



Lieferumfang

1x Diamanttopfscheibe, 125 mm Ø, 3x Ersatzbürstenkranz, 1x Zwei Lochschlüssel gekröpft, in L-BOXX

Bestell-Nr.
100 510 000 989

535,00 €

Nass-Trockensauger GAS 35 M AFC

BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Informationen

| | |
|-------------------|----------|
| Behältervolumen | 35 l |
| Leistungsaufnahme | 1.380 W |
| Luftleistung | 74 l / s |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Staubklasse | M |

Vielseitiger Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit automatischer Filterreinigung. Automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt. Leistungsstarke 1380-W-Saugturbine mit einem hohen Vakuumdruck von 254 mbar liefert beste Saugergebnisse. Zertifizierter Sauger der Staubklasse M gemäß EU-Norm für verbesserten Anwenderschutz.



Lieferumfang

1x Fugendüse, 35 mm Ø, 1x Entsorgungssack, 1x Krümmer, 1x Bodendüsen-Set, 35 mm Ø, 1x PES-Flachfilter, 3x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm, 1x Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe

Bestell-Nr.
103 110 001 033

699,00 €

Absaugmobil CTM 36 E AC RENOFIX CLEANTEC

FESTOOL

Technische Informationen

| | |
|-------------------|---------------|
| Behältervolumen | 36 l |
| Leistungsaufnahme | 350-1.200 W |
| Luftleistung | 3.900 l/min-1 |
| Gewicht | 15,2 kg |

Bei sehr großen Staubmengen, wie sie beispielsweise bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfallen, ist der CTM in seinem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) spült den High Performance-Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung. 36 l Behältervolumen bietet viel Volumen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Feststellbremse für sicheren Stand auf jedem Untergrund und beim Transport. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumestrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse M.



Lieferumfang

1x High Performance Hauptfilter, 1x Entsorgungssack, 1x Saugschlauch glatt Ø 36/32x 3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, 1x Verschlusschieber ComfortClean, 1x Schlauchdepot, 1x Kabelaufwicklung

Bestell-Nr.
621 204 862 370

999,00 €

Handkreissäge GKS 85

Technische Informationen

| | |
|-------------------------|-------------|
| Max. Drehzahl | 5.000 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 235 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Leistungsaufnahme | 2.200 W |
| Elektrische Spannung | 230 V |
| Sägeleistung bei 45/90° | 65 / 85 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |

Hochleistungs-Kreissäge mit Führungsschienen-Kompatibilität für Schnitte bis 85 mm. Jederzeit bessere Sicht auf die Anrisslinie dank optimiertem Spanabweiser und Turbogebälse. Hochpräzise, lange, gerade Schnitte dank kompatibelem Bosch Führungsschienensystem. Hochleistungsmotor mit 2200 W für Schnitte bis 85 mm.



Lieferumfang

1x Absaugadapter, 1x Innensechskantschlüssel SW 5, 1x Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24, im Karton

Bestell-Nr.
101 010 000 570

249,00 €

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS

Technische Informationen

| | |
|-------------------------|-------------|
| Max. Drehzahl | 5.800 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 160 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Sägeleistung bei 45/90° | 43 / 55 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |

Millionen Sägen lügen nicht: Die TS überzeugt von jeher mit absolut präzisen Schnitten, höchster Leistungsstärke und extremer Langlebigkeit. Die gewohnte Zuverlässigkeit bleibt – neu ist die noch nie dagewesene Arbeitsgeschwindigkeit: Die TS 55 sägt jetzt bis zu doppelt so schnell. Darüber hinaus garantiert die neue Sägeblattgeneration perfekte Schnittqualität bei maximaler Schnittleistung. Mit Zubehör wie Führungsschienen, Winkelanschlag oder durchdachten und bewährten Details wie dem Splitterschutz sowie mit einer ideal auf die Maschine abgestimmten Absaugung liefert die TS 55 exzellente Arbeitsergebnisse und ein Säge-System der Extraklasse – bei jeder Herausforderung.



Lieferumfang

1x Führungsschiene FS 1400/2, 1x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, 1x Splitterschutz, 1x Sichtfenster, 1x Innensechskantschlüssel SW 5, 1x Systainer SYS3 M 337

Bestell-Nr.
148 221 751 866

599,00 €

Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic

Technische Informationen

| | |
|-------------------------|-------------|
| Akkuspannung | 18 / 36 V |
| Max. Drehzahl | 5.200 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 160 mm |
| Sägeleistung bei 45/90° | 43 / 55 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |

Oft entscheidet schon eine Millisekunde: Der Rückschlag ist die häufigste Ursache für schwere Verletzungen mit einer Tauchsäge. Deshalb stoppt unser einzigartiger KickbackStop das Sägeblatt unserer Akku-Tauchsäge schneller als ein Wimpernschlag und schützt so nicht nur euer Werkstück, sondern minimiert auch die Verletzungsgefahr für eure Hände. Darüber hinaus gelingen präzise Schnitte jetzt bis zu doppelt so schnell und kraftvoll bei gleichzeitig höherer Akku-Reichweite. In Kombination ermöglicht unsere neue Sägeblatt-Generation maximale Schnittleistung und perfekte Schnittqualität. Abgerundet wird das Säge-System mit cleverem Systemzubehör wie Führungsschienen, Winkelanschlag, Splitterschutz und Sägetisch.



Lieferumfang

1x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, 1x Splitterschutz, 1x Sichtfenster, 1x Staubfangbeutel, 1x Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer SYS3 M 437

Bestell-Nr.
424 002 140 686

499,00 €

MultiMaster MM 500 TOP

Technische Informationen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Werkzeugaufnahme | StarlockPlus |
| Schwingzahl | 10.000 - 19.500 min-1 |
| Oszillationswinkel | 2 x 1,7° |
| Leistungsaufnahme | 350 W |
| Gewicht | 1,4 kg |

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr. Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung. StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.



Lieferumfang

1x Absaugvorrichtung, 14 tlg. Werkzeugset, 1x Schleifplatte, 1x Koffer

Bestell-Nr.
266 614 150 508

319,00 €

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment (hart/weich) | 64 / 36 Nm |
| Max. Drehmoment | 64 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 630 / 0 - 2.100 min-1 |
| Max. Drehzahl | 2.100 min-1 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohren in Stahl | 13 mm |
| Bohren in Holz | 68 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

Lieferumfang

3x Akku ProCORE 18V 4.0 Ah, 1x Ladegerät GAL 18V-40, in L-BOXX

Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus! Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle. Kraftvoller, bürstenloser Motor liefert hohe Leistung mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ für maximale Effizienz am Arbeitsort. 13-mm-Metallfutter sorgt für höhere Strapazierfähigkeit und ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jedem Projekt. Die verstellbaren Funktionen KickBack Control und Precision Clutch garantieren perfekte Kontrolle und einen hohen Anwender- und Werkzeugschutz.



Bestell-Nr.
861 743 717 646

339,00 €

Akkupack ProCORE 18V 8.0 Ah

Technische Informationen

| | |
|-------------------|----------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 8.0 Ah |
| Gewicht | 0,955 kg |
| Service Kategorie | C |

Hochleistungsakku für Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge..



Bestell-Nr.
624 761 997 354

119,00 €

Akku-Säbelsäge GSA 18V-28

Technische Informationen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 2.900 min-1 |
| Sägehub | 28 mm |
| Schnittleistung in Holz | 230 mm |
| Max. Schnittleistung Stahl | 150 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Service Kategorie | C |

Lieferumfang

1x Säbelsägeblatt S123XF, 1x Säbelsägeblatt S2345X, Solo in L-BOXX 238

Akku-Säbelsäge mit der vollen Leistung eines kabelgebundenen Geräts für schnellste Abrissarbeiten. BITURBO Brushless-Technologie sorgt für maximale Schnittleistung entsprechend einer kabelgebundenen 1. 100-W-Säbelsäge. Der werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts. Geringere Ermüdung beim Arbeiten in jeder Position dank perfektem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht.



Bestell-Nr.
264 658 383 880

255,00 €

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34

Technische Informationen

| | |
|--------------------|--------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | Starlock |
| Schwingzahl | 20.000 min-1 |
| Oszillationswinkel | 1,7 ° |
| Gewicht | 1,2 kg |

Lieferumfang

4x Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB/PAIZ 32 AIT/AIZ 20 AB/PAII 65 APB, 1x Tiefenmesser, 1x kleine Box, 1x Absaugadapter, 1x ASZ 32 SC, 1x Deltaschleifplatte AVZ 93 G, 1x Schaber ATZ 52 SC, 2x Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3/ACZ 100 BB, 5x Schleifblätter, L-BOX

Komfortabler Allrounder: oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control. Snap-In: Messerwechsel in Sekundenschnelle – keine weiteren Werkzeuge erforderlich und kein Risiko, den Befestigungsstift zu verlieren. VibrationControl: reduziert deutlich die Vibrationen (50 % weniger als beim Vorgänger) für ermüdungsärmeres Arbeiten. Schmalere Griffumfänge von nur 180 mm: verbessert die Werkzeugkontrolle und sorgt für maximalen Komfort bei der Arbeit.



Bestell-Nr.
120 850 686 588

269,00 €

Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber M12FPD2-402X

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung | 12 V |
| Max. Drehmoment | 45 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 450 / 0 - 1.550 |
| Max. Drehzahl | min-1 1.550 min-1 |
| Bohrfutterspannweite | 13 mm |
| Bohren in Stahl | 13 mm |
| Bohren in Holz | 35 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |

Lieferumfang

2x Akku 12V 4.0 Ah, 1x Ladegerät C12 C, in HD Box

Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen. 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung. Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe. Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht. Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit. Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus.



Bestell-Nr.
834 774 815 277

229,00 €

Akku-Stichsäge M12FJS-OX

Technische Informationen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Akkuspannung | 12 V |
| Leerlaufhubzahl | 3.500 min-1 |
| Schnittleistung in Holz | 70 mm |
| Max. Schnittleistung Stahl | 3 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |

Lieferumfang

im Karton

Bürstenloser POWERSTATE®-Motor für schnelle Schnitte, lange Standzeiten und bis zu 24 m in 19 mm OSB (mit einem 4,0 Ah-Akku). Patentierte FIXTEC™ Werkzeugaufnahme für schnellen und einfachen Blattwechsel. 6 Geschwindigkeitsstufen mit automatisch gesteuertem Startmodus ermöglichen einen langsamen Start des Werkzeugs und ein Hochfahren auf die volle Geschwindigkeit, wenn die Last erkannt wird, um einen sanften und präzisen Schnittbeginn zu gewährleisten. 3.500 U min-1 liefert gleichmäßige Schnitte, minimiert Ausbrüche und Vibrationen. Staubgebläse hält die Schnittlinie frei von Holzstaub.



Bestell-Nr.
864 058 828 808

159,00 €

Akku-Bohrhammer M12CH-O FUEL™

Technische Informationen

| | |
|-----------------------|-----------|
| Akkuspannung | 12 V |
| Max. Drehzahl | 900 min-1 |
| Schlagenergie | 1,1 J |
| Bohren in Beton/Stein | 13 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |

Lieferumfang

im Karton

Bürstenloser 12-V-Akku-Bohrhammer mit 1,1 Joule Schlagenergie. Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s². Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung. Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen. Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen.



Bestell-Nr.
500 687 776 035

169,00 €

Akku M12 B2 2.0 Ah

Technische Informationen

| | |
|---------------|--------|
| Akkuspannung | 12 V |
| Akkukapazität | 2.0 Ah |

Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik. Überlastschutz - Verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku. Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer. Tiefentladeschutz - Verhindert Zellschäden durch Tiefentladung. Bis zu 2X mehr Laufzeit *, 20% mehr Leistung *, Bis zu 2X mehr aufladen*. * Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und / oder früheren MILWAUKEE®-Akku-Technologien. Ergebnisse abhängig von Spannung, Werkzeug und Anwendung.



Bestell-Nr.
799 510 426 010

39,00 €

Bohrhammer GBH 3-28 DRE

Technische Informationen

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Max. Drehzahl | 900 min ⁻¹ |
| Bohren in Holz | 30 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Schlagzahl max. | 4.000 min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 3,1 J |
| Bohren in Beton/Stein | 28 mm |
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Elektrische Spannung | 230 V |
| Gewicht | 3,6 kg |

Lieferumfang

1x Tiefenanschlag 210 mm, 1x Maschinentuch, 1x Bohrfutter SDS plus, 1x Zusatzhandgriff, 1x Fetttube, im Handwerkerkoffer

Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment. Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen. Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3,6 kg. Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control.



Bestell-Nr.
100 210 000 740

329,00 €

Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C

Technische Informationen

| | |
|-----------------|----------------|
| Messgenauigkeit | ± 1,5 mm |
| Messbereich | 0,05 - 50,00 m |
| Gewicht | 0,1 kg |

1x Schutztasche, 2x AAA Batterien

Vernetztes Messen in seiner besten Form – Die smarte Lösung für Messung und Dokumentation. Schnelle, effiziente Datenübertragung und Dokumentation dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App. Großer Funktionsumfang einschließlich Absteckfunktion und 360° Neigungssensor. Einfache Handhabung dank benutzerfreundlichem User Interface und beleuchtetem, drehbarem Farbdisplay.



Bestell-Nr.
641 252 873 676

129,00 €

Motorsäge MS171/35cm, 63PMC3

Technische Informationen

| | |
|-------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme | 1,3 / 1,8 kW / PS |
| Sägekettenteilung | 3/8 „ P |
| Hubraum | 31,8 cm ³ |
| Schienenlänge | 30 cm |
| Gewicht | 4,3 kg |

Lieferumfang

1x Schwert 35cm, 1x Kette, 1x Kettenschutz, 1x Kombischlüssel

Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Für Arbeiten im privaten Bereich und in Handwerksbetrieben. Seitliche Kettenspannung.



Bestell-Nr.
335 691 569 995

199,00 €

Motorsäge MS251/40 cm, 26RM3 Pro

Technische Informationen

| | |
|-------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme | 2,2 kW / 3 PS |
| Sägekettenteilung | .325 „ |
| Hubraum | 45,6 cm ³ |
| Schienenlänge | 40 cm |
| Gewicht | 5,0 kg |

Lieferumfang

1x Schwert 40cm, 1x Kette, 1x Kettenschutz, 1x Kombischlüssel

Starke und kompakte 2,2kW-Motorsäge. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 70% Abgasreduzierung im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-Mix-Technologie. Mit optimalem Führungsverhalten und einfacher Handhabung. Ideal für Sägearbeiten auf dem Grundstück.



Bestell-Nr.
515 921 168 151

459,00 €



Akku-Generator MXF PS-602 MX FUEL™

Technische Informationen

| | |
|--------------|---------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Gewicht | 28,2 kg |

Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind. Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik. Keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen dem Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen. Der akkubetriebene Generator eliminiert die Kosten für Benzin und Wartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle.



Lieferumfang

2x Akku MXF XC46, 1x integriertes Ladegerät, im Karton

Bestell-Nr.
165 319 769 285

2.599,00 €

WIR LEBEN WERKZEUG

Kontaktieren Sie uns!



Zentrale
Linz
Am Winterhafen 1
4020 Linz

Niederlassung
Kärnten
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg

Niederlassung
Steiermark
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz



+43 59 201 - 120

+43 59 201 - 101

+43 59 201 - 110



tools@sg-toolbox.com



www.sg-toolbox.shop

www.sg-toolbox.com

Folgen Sie uns



Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:
SG Toolbox GmbH - Am Winterhafen 1 - 4020 Linz