



# TOOLBOX

## HIGH POWER Monatsaktion

# 11/12




### STAUBKLASSE M NASS-/TROCKEN.

Kraftvolle Saugleistung.

#### Nass-Trockensauger GAS 35 M AFC

##### Technische Informationen

Behältervolumen	35 l
Leistungsaufnahme	1.380 W
Luftleistung	74 l / s
Gewicht	12,4 kg
Staubklasse	M

Vielseitiger Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit automatischer Filterreinigung. Automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt. Leistungsstarke 1380-W-Saugturbine mit einem hohen Vakuumdruck von 254 mbar liefert beste Saugergebnisse. Zertifizierter Sauger der Staubklasse M gemäß EU-Norm für verbesserten Anwenderschutz.



Technik fürs Leben

##### Lieferumfang

1x Fugendüse, 35 mm Ø, 1x Entsorgungssack, 1x Krümmer, 1x Bodendüsen-Set, 35 mm Ø, 1x PES-Flachfilter, 3x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm, 1x Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe

Bestell-Nr.  
103 110 001 033

**599,00 €**

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.12.2024.

# HIGH POWER

## Akku-Laubgebläse M18FBLG3-0

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Luftgeschwindigkeit	193 km / h
Gewicht	3,5 kg
Volumenstrom	14,2 m <sup>3</sup> / min

Bis zu 14,2 m<sup>3</sup>/min Luftvolumen bei 193 km/h zur Beseitigung von Schmutz. Konstante 12,2 N während der gesamten Akkuentladung. Erreicht Vollgas in unter 1 Sekunde. Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre, die es dem Anwender ermöglicht, jede beliebige Drehzahl für präzise Anwendungen und optimale Laufzeiten einzustellen. Auswechselbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Blasmusters für verschiedene Anwendungen (Nicht im Lieferumfang enthalten).



### Lieferumfang

Bestell-Nr.  
197 540 856 403

159,00 €

## Akku-Set Powerpack M18 FPP6F3

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	15,4 kg

Bürstenlosen POWERSTATE™ Motoren sind ideal für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen. Sie bieten eine höhere Geschwindigkeit, ein besseres Drehmoment und eine längere Lebensdauer. Außerdem sind die bürstenlosen POWERSTATE™ Motoren geräuschärmer, kühlen schneller ab und arbeiten jahrelang wartungsfrei. REDLITHIUM™-Akkus halten länger, denken schneller und arbeiten härter als alle anderen professionellen LITHIUM-ION-Akkus. Sie sind für die härtesten Umgebungen ausgelegt und vereinen patentierte Technologien, innovative Motoren und fortschrittliche Elektronik.



### Lieferumfang

1x Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-0, 1x Akku-Drehschlagschrauber M18 FIW2F12-0, 1x Akku-Handkreissäge M18 CCS55/0, 1x Akku-Säbelsäge M18 FSZ-0, 1x Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0, 1x Akku-Handleuchte M18 TLED-0, 2x Akku 18V 5.0Ah, 1x Ladegerät

Bestell-Nr.  
292 273 337 432

839,00 €

## Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB100P-502P

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	8.500 min-1
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,7 kg

Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer. Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell. RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe und verlängert so die Lebenszeit der Maschine. 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten. Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz. Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik.



### Lieferumfang

2x Akku 18V 5.0 Ah, 1x Ladegerät M12-18 FC, 91x Metalltrennscheibe PRO+INOX 125mm., 4x Dia-Trennscheibe DHTi 125mm, 1x PACKOUT Koffer

Bestell-Nr.  
493 938 289 726

479,00 €

## Akku-Leuchte mit Ladefunktion M18HOSALC-0

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Lichtleistung	1.700 / 4.000 / 6.000 Lumen
Schutzart	IP34
Gewicht	11 kg
Max. Höhe	2,2 m

6000 Lumen TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung. Bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah Akku. Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotieren und um 240° gekippt werden. Integriertes M18™ und 2,1 Ampere USB Ladegerät. Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel. P 34 geratet, schützt die Leuchte vor Staub und Spritzwasser. Ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und für schattenfreies Arbeiten. Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle. Ausbalancierter Tragegriff. Warnung bei niedrigem Ladenstand - Lampe fängt an zu blinken.



### Lieferumfang

Bestell-Nr.  
759 448 483 846

419,00 €

## Mobiler Strahler Acculine Multi 20 W



### Technische Informationen

Akkuspannung	14,4 V oder 18 V
Lichtleistung	2.600 Lumen
Farbtemperatur	4000 K (neutral weiß)
Gewicht	1,3 kg

Acculine Multi 20 W, Mobiler Strahler für Akkus verschiedener Hersteller. Strahler mit integriertem Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus verschiedener Hersteller: BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WÜRTH und HI-KO. Kl. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung, Schlagfestigkeit IK08. Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen. Vier Schaltstufen: 25% / 50% / 100% / Aus. Leuchtstärke: 650 / 1300 / 2600 lm (130 lm/W). Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus: eine Stunde pro Ah.max. Leuchtdauer: 40 h bei 18 V / 12 Ah, Farbwiedergabeindex CRI > 85, Strahler um 270 ° schwenkbar, Abstrahlwinkel: 60°, USB Ausgang 5 V / 1 A als Powerbank nutzbar. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten! Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen. Mit starken Magneten zur Befestigung an metallischen Oberflächen und zwei ausklappbaren Aufhängehaken an Gestellunterseite.

► **Lieferumfang**  
ohne Akku



Bestell-Nr.  
135 025 334 554

**99,00 €**

## LED-Strahler 100W 8000 Lumen

### Technische Informationen

Lichtleistung	8.000 Lumen
Leistungsaufnahme	100 W
Schutzart	IP54
Kabellänge	3 m
Gewicht	4,54 kg
Steckertyp	F
Lichtstrom	8000 lm
Kabelqualität	H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>
Energieeffizienzklasse	A+

Mobile High Power LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung, verstärktes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Standsicheres Gestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff. Besonderheit: inklusive 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel.

► **Lieferumfang**



Bestell-Nr.  
922 452 559 408

**95,00 €**

## LED-Großflächenstrahler INDU FLOOD L

### Technische Informationen

Lichtleistung	34804 Lumen
Leistungsaufnahme	190 W
Schutzart	IP66
Anzahl LEDs	144
Gewicht	8,8 kg

INDU FLOOD ist das ideale Werkzeug, um eine effiziente Mehrzweck-LED-Beleuchtungslösung in industriellen Bereichen wie Laderampen, Lagerhäusern, Industriehallen, Sicherheitskontrollpunkten, Auto- und LKW-Parks, Zufahrtsstraßen und sogar Sportbereichen bereitzustellen. Diese kompakte und flexible Leuchte ist in 3 Größen erhältlich und lässt sich perfekt in Innen- und Außenbereiche integrieren, um Ihre genauen Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen.

► **Lieferumfang**  
1x Universalbügel, 2x Kabeleinführung



Bestell-Nr.  
977 584 059 522

**399,00 €**

## LED-Großflächenstrahler INDU FLOOD XL 375W

### Technische Informationen

Lichtleistung	69609 Lumen
Leistungsaufnahme	375 W
Schutzart	IP66
Anzahl LEDs	288
Gewicht	15,7 kg

Die INDU FLOOD ist die ideale Lösung, um eine effiziente Mehrzweck-LED-Beleuchtungslösung in industriellen Bereichen wie Baukräne, Laderampen, Lagerhäusern, Industriehallen, Sicherheitskontrollpunkten, Auto- und LKW-Parks, Zufahrtsstraßen und sogar Sportbereichen bereitzustellen. Diese kompakte und flexible Leuchte ist in 3 Größen erhältlich und lässt sich perfekt in Innen- und Außenbereiche integrieren, um Ihre genauen Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen. Der INDU FLOOD kann dank der DALI 2.0- oder 1-10V-Protokolle problemlos Gebäudemanagementsysteme (BMS) integrierbar.

► **Lieferumfang**  
1x Universalbügel, 2x Kabeleinführung



Bestell-Nr.  
907 678 027 974

**899,00 €**



## LED-Strahler 50W 3660lm 5m H07RN-F 3x1mm<sup>2</sup>

### Technische Informationen

Lichtleistung	3.660 Lumen
Leistungsaufnahme	50 W
Schutzart	IP65
Kabellänge	5 m
Gewicht	2,54 kg
Varianten	PROMAT LED-Strahler, 5m H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> F
Steckertyp	
Lichtstrom	3660 lm
Kabelqualität	H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup>
Energieverbrauch	50 kWh / 1000h

### Lieferumfang

Mobile High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung. Sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff. Technische Daten: Leuchte schwenk- und arretierbar. Besonderheit: mit klappbarem Traggestell, ermöglicht einfachen und flexiblen Transport diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebaute Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.

**PROMAT**



Bestell-Nr.  
772 337 024 595

**55,00 €**

## Akku-Lampe GLI 18V-2200 C

### Technische Informationen

Akkuspannung	14,4 - 18 V
Lichtleistung	2.200 Lumen
Gewicht	1,9 kg
Service Kategorie	A

### Lieferumfang

Solo im Karton

Die vielseitige und robuste Lampe mit 2200 Lumen aus dem 18V-Sortiment-ernetzt. Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung. Staubdicht und spritzwassergeschützt dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64. Bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Einstellwinkel. Staubdicht und spritzwassergeschützt dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64. Bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Einstellwinkel.

**BOSCH**  
Technik fürs Leben



Bestell-Nr.  
333 044 702 875

**136,00 €**

## Akku-Lampe GLI 18V-4000 C

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Lichtleistung	4.000 Lumen
Gewicht	2 kg
Service Kategorie	A

### Lieferumfang

Solo im Karton

Die hell leuchtende und robuste Lampe mit 4000 Lumen aus dem 18V-Sortiment. Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 4000 Lumen für exzellente Beleuchtung. Helligkeits-/Ladezustandsanzeige, Bluetooth für Fernsteuerung und Beleuchtungseinstellungen per App. Extrem robust dank massivem Metallkörper, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist. Helligkeits-/Ladezustandsanzeige, Bluetooth für Fernsteuerung und Beleuchtungseinstellungen per App. Extrem robust dank massivem Metallkörper, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist.

**BOSCH**  
Technik fürs Leben



Bestell-Nr.  
524 606 227 372

**196,80 €**

## Akku-Lampe GLI 18V-10000 C

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Lichtleistung	10.000 Lumen
Gewicht	3,9 kg
Service Kategorie	A

### Lieferumfang

Solo im Karton

Erster Bosch Baustrahler mit 10000 Lumen im 18V-Sortiment. Helligkeits-/Ladezustandsanzeige, Bluetooth für Fernsteuerung und Beleuchtungseinstellungen per App. Extrem robust dank massivem Metallkörper, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist. Heller als Halogenstrahler mit 500 W - starke LED beeindruckt mit bis zu 10000 Lumen. Extrem robust dank massivem Metallkörper, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist. Heller als Halogenstrahler mit 500 W - starke LED beeindruckt mit bis zu 10000 Lumen.

**BOSCH**  
Technik fürs Leben



Bestell-Nr.  
753 700 486 320

**276,80 €**

## Akku Starter-Set 4.0 Ah

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4.0 Ah
Gewicht	1,78 kg

2 x 18-V-Akku mit 4.0-Ah-Kapazität für höhere Laufleistung und schnellem Ladegerät. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System). Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht es dem Anwender, den Lademodus über ein Smartphone zu steuern und liefert zusätzlich Informationen zum Ladezustand des Akkus. Weltweit schnellstes 18-Volt-Ladegerät ermöglicht ein Laden von ProCORE18V 8.0Ah-Akkus auf 80 % in nur 32 Minuten..



### Lieferumfang

2x Akku GBA 18V 4.0Ah, 1x Schnellladegerät GAL 18V-40

Bestell-Nr.  
828 431 994 851

**99,00 €**

## Akku-Bohrhammer GBH 18V-21

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	30 mm
Schlagzahl max.	5.100 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2 J
Bohren in Beton/Stein	20 mm
Gewicht	2 kg
Nenn Drehzahl	1.800 min <sup>-1</sup>

Qualität von Bosch zum Greifen nahe - kabelloser Komfort und bürstenlose Leistung. Gutes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht (nur 2.4 kg schwer), sogar ausreichend leistungsstark für leichte Meißelanwendungen. Bürstenloser Motor für weniger Wartungsbedarf und mehr Laufzeit pro Akkuladung, geringere Ausfallzeiten und höhere Langlebigkeit. Leistungsstarkes Schlagsystem mit 2.0 Joule, drei Modi (Bohren, Hammerbohren, Meißeln) sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



### Lieferumfang

1x Tiefenanschlag, 1x Maschinentuch, Solo im Karton

Bestell-Nr.  
951 795 562 137

**119,00 €**

## Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	55 / 28 Nm
Max. Drehmoment	55 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 460 / 0 - 1.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehzahl	1.800 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	35 mm
Gewicht	1 kg
Service Kategorie	B

Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch. Robust und leistungsstark: großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min<sup>-1</sup> für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall. Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben. Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung.



### Lieferumfang

Solo im Karton

Bestell-Nr.  
485 723 555 821

**99,00 €**

## Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI

### Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0 - 3.050 min <sup>-1</sup>
Sägehub	21 mm
Schnittleistung in Holz	200 mm
Max. Schnittleistung Stahl	100 mm
Gewicht	2,5 kg
Service Kategorie	B

18V-Säbelsäge mit starker Schnittleistung und langer Laufzeit. Lange Akkulaufzeit ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm für schnellen Arbeitsfortschritt. Electronic Motor Protection gewährleistet eine lange Lebensdauer. Werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Electronic Motor Protection gewährleistet eine lange Lebensdauer. Lange Akkulaufzeit ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm für schnellen Arbeitsfortschritt.



### Lieferumfang

2x Säbelsägeblatt S 123 XF, S 2345 X, Solo im Karton

Bestell-Nr.  
676 832 293 081

**99,00 €**

## Bit-Set SHOCKWAVE 56-teilig

### Technische Informationen

Länge	25 / 50 / 48 / 60 mm
Abmessung	PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 / HEX 7 mm / HEX 10 mm

SHOCKWAVE™ Schrauberbits: 24 x 25 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lang 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetische Steckschlüssel 48 mm lang; Hex 7 mm, Hex 8 mm, Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang



Milwaukee

Bestell-Nr.  
731 053 943 614

35,00 €

► **Lieferumfang**  
Mehrteilig

## Bit- und Steckschlüssel-Set, 43tlg, 25 mm, 75 mm

### Technische Informationen

Länge	25 / 75 / 48 - 50 mm
Abmessung	PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / TH10 / TH15 / TH20 / TH25 / TH27 / TH30 / TH40

43-teilige Sets mit Schrauberbits und Steckschlüsseln, Extra Hard. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und starke Leistung. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet beim Bohren von Material aller Art Drehmomentspitzen gut. Farbcodierte Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps.



BOSCH  
Technik fürs Leben

Bestell-Nr.  
700 410 000 002

25,00 €

► **Lieferumfang**  
PH1; PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6 (2x); H3; H4; H5; H6; T10; T15 (2x); T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40; TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30; TH40

## Bit-Box-SP 32-teilig

### Technische Informationen

Länge	25 mm
Abmessung	PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm; (30 St.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6; je 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; Torx-Tamper: je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; 1x Adapter, 1x magnetischer Bithalter 65 mm; Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Mit Adapter für Steckschlüsseleinsätze (Stecknussadapter); Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger; Attraktiver Verkaufspräsentier.



metabo

Bestell-Nr.  
451 547 008 750

12,00 €

► **Lieferumfang**  
mehrteilig

## Bohrerkassette-SP, HSS-G, 25tlg.

### Technische Informationen

Durchmesser	1-13 x 0,5 mm
-------------	---------------

HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 25-teilig, in Metallkassette; Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm, Zugfestigkeit.

metabo



Bestell-Nr.  
393 162 079 038

29,00 €

► **Lieferumfang**  
mehrteilig

## Kreissägeblatt Construct Wood, 450x30x3,8 mm



### Technische Informationen

Bohrung	30 mm
Schnittbreite	3,8 mm
Durchmesser	450 mm
Stärke	2,5 mm
Zähnezahl	32
Produktlinie	Bosch EXPERT

Machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschkämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher. Blatt für Hand-/Tischkreissägen mit HB-Zähnen, wodurch es nagelsicher ist. Pendant für Standard-Tischsägen, ATB-Zähne.



### Lieferumfang

Bestell-Nr.  
701 010 001 013

45,00 €

## Einsteckwerkzeugset 3-tlg. L.400mm



### Technische Informationen

Länge	400 mm
Aufnahme	SDS-max
Inhalt	3-teilig

Geeignet für alle Maschinen. Inhalt: je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel.



### Lieferumfang

Lieferung in Kunststoffbox

Bestell-Nr.  
885 159 500 240

29,00 €

## SDS-plus-Meisselsatz „classic“, 3-tlg.



### Technische Informationen

Länge	250 mm
Aufnahme	SDS-plus
Inhalt	3-teilig

Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk und Beton.



### Lieferumfang

1x Spitzmeißel, 1x Flachmeißel, 1x Breitmeißel

Bestell-Nr.  
966 288 217 955

12,00 €

## HSS-Bi-Metall Lochsägen-Sortiment 11-teilig



### Technische Informationen

Durchmesser	19 / 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 mm
-------------	--

HSS-Bi-Metall-Lochsägen zur Anwendung in Holz, Kupfer, Bronze, Gusseisen und Aluminium. 4/6 Kombizahn.



### Lieferumfang

11-tlg Durchmesser 19,22,29,35,44,51,57,64,68 mm, Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 14-30 mm, Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 32-152 mm, Zentrierbohrer, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr.  
773 520 383 142

147,90 €





## Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS

FESTOOL

### Technische Informationen

Max. Drehzahl	5.800 min-1
Sägeblatt-Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Sägeleistung bei 45/90°	43 / 55 mm
Gewicht	4,5 kg

Millionen Sägen lügen nicht: Die TS überzeugt von jeher mit absolut präzisen Schnitten, höchster Leistungsstärke und extremer Langlebigkeit. Die gewohnte Zuverlässigkeit bleibt – neu ist die noch nie dagewesene Arbeitsgeschwindigkeit: Die TS 55 sägt jetzt bis zu doppelt so schnell. Darüber hinaus garantiert die neue Sägeblattgeneration perfekte Schnittqualität bei maximaler Schnittleistung. Mit Zubehör wie Führungsschienen, Winkelanschlag oder durchdachten und bewährten Details wie dem Splitterschutz sowie mit einer ideal auf die Maschine abgestimmten Absaugung liefert die TS 55 exzellente Arbeitsergebnisse und ein Säge-System der Extraklasse – bei jeder Herausforderung.



Bestell-Nr.  
148 221 751 866

**559,00 €**

### Lieferumfang

1x Führungsschiene FS 1400/2, 1x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, 1x Splitterschutz, 1x Sichtfenster, 1x Innensechskantschlüssel SW 5, 1x Systainer SYS3 M 337

[www.sg-toolbox.com](http://www.sg-toolbox.com)

## WIR LEBEN WERKZEUG

Folgen Sie uns



Kontaktieren Sie uns!



Zentrale  
**Linz**  
Am Winterhafen 1  
4020 Linz

Niederlassung  
**Kärnten**  
Feldkirchnerstraße 2  
9062 Moosburg

Niederlassung  
**Steiermark**  
Kärntnerstraße 355A  
8054 Graz



+43 59 201 - 120

+43 59 201 - 101

+43 59 201 - 110



[tools@sg-toolbox.com](mailto:tools@sg-toolbox.com)



[www.sg-toolbox.shop](http://www.sg-toolbox.shop)

Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.  
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:  
SG Toolbox GmbH - Am Winterhafen 1 - 4020 Linz