


BOSCH ELMAG
Powered by Quality


**Robuste Bauweise.
Gute Abtragsleistung.**

TIPP

Winkelschleifer GWS 2200 J

Technische Informationen

Max. Drehzahl	6.500 min-1
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Leistungsaufnahme	2.200 W
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	5,5 kg

Lieferumfang

1x Aufnahmeflansch, 1x Schutzhaube, 1x Spannmutter, 1x Zusatzhandgriff, 1x Zweilochschlüssel, im Karton
 Ab 3 Stk. Winkelschleifer GWS 2200 J gibt es einen Bosch Radio GPB 18V-2C kostenlos dazu!

Solide und robust – 230-mm-Winkelschleifer mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Der 2.200-W-Motor sorgt für eine gute Abtragsleistung und somit überzeugende Schnitt- und Schleifergebnisse. Solide Leistung und robuste Bauweise. Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für Anwenderschutz.


BOSCH
Technik fürs Leben

**+ ab 3 Stk.
KOSTENLOS**

Bestell-Nr.
547 534 945 065

129,00 €

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.03.2025.

NEU Linienlaser GLL 12V-100-33 CG

Technische Informationen

Akkuspannung	12 V
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Gewicht	0,96 kg

Robuster und intuitiver 12V-Linienlaser für müheloses Ausrichten. Langlebiges Design mit gummiverstärktem Gehäuse und Schutzart IP65 gewährleisten Zuverlässigkeit unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Freihändige Liniensteuerung der drei 360°-Laserlinien über die Levelling Remote App für präziseres und zeitsparendes Arbeiten. Arbeite ohne Unterbrechung und mit der Flexibilität, zwischen 12-V-Li-Ion-Akku und AA-Alkaline-Batterien zu wechseln, wodurch Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus vermieden werden.



BOSCH
Technik fürs Leben

Bestell-Nr.
922 530 807 705

639,00 €

Lieferumfang

1x Laserzieltafel, 1x Universalthalter LB 10 Professional, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), 1x AA1 Alkaline Akku-Adapter, Tasche

NEU Akku-Linienlaser GLL 18V-120-33 CG

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V / 12V
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	bis zu 35 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Gewicht	1,3 kg

Unaufhaltsamer 18V-Linienlaser für hohe Genauigkeit bei rauen Bedingungen. Einfacher Wechsel zwischen den Batterytypen 18V-Akku, 12V-Akku und Alkali-Zelle Typ C, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Gummiverstärktes Gehäuse und Laserfenster sowie IP65-Schutz für sorgenfreies Arbeiten an den rauensten Arbeitsorten. Sichere Befestigung und genaues Arbeiten leicht gemacht dank integrierter Halterung mit starken Magneten und Dreh-Feineinstellung.



BOSCH
Technik fürs Leben

Bestell-Nr.
619 165 442 239

649,00 €

Lieferumfang

1x Laserzieltafel, 1x Deckenklemme DK 20 Professional, Solo im L-BOXX 136

Linienlaser GLL 3-80

Technische Informationen

Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm / m
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Gewicht	0,82 kg

3 x 360° für eine Sichtbarkeit auf neuem Niveau. Intuitives User Interface sorgt für einfache Bedienung. Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdiolen. Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich.



BOSCH
Technik fürs Leben

Bestell-Nr.
802 991 635 535

348,00 €

Lieferumfang

1x Universalthalter LB 10 Professional, 1x Laserzieltafel, 1x Schnellladergerät GAL 12V-40, 1x Deckenklemme DK 20 Professional, 1x Akku GBA 12V 2.0Ah, Tasche, Handwerkerkoffer

Stativ ST-K-S, 55-140 cm

Technische Informationen

Arbeitshöhe	55-140 cm
Gewinde	5/8"
Gewicht	0,9 kg

Kurbelsäule für exaktes Positionieren. Höhenverstellbar von 55 cm – 140 cm.



STABILA

Bestell-Nr.
934 279 274 835

39,00 €

NEU Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-750 C



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	750 Nm
Max. Drehzahl	2.400 min ⁻¹
Schlagzahl max.	3.300 min ⁻¹
Schrauben/Bolzen	M12 - M22
Gewicht	1,7 kg

Bis zu 750 Nm Anzugsdrehmoment und 1.000 Nm Losbrechmoment bei nur 156 mm Werkzeuglänge. Abdeckung eines breiten Spektrums von Anwendungen in Metall (M12-M22), Beton (bis zu 16 mm) und Holz mit 3 Geschwindigkeit-/Drehmomenteinstellungen. Benutzeroberfläche mit zwei Standardmodi, Metall (A) und Holz (B). Die Modi können über die App angepasst und individualisiert werden. Secure Socket Release verhindert, dass das Einsatzwerkzeug auf der Schraube/Mutter stecken bleibt.



+
KOSTENLOS

Lieferumfang

1x Einlage, 1x Connectivity Modul GCY 42, Solo in L-BOXX
Inkl. Bosch PRO Impact Kraftsteckschlüssel-Set mit Adapter 1/2" Standard Schlüsselweite 13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm, 1x Adapter kostenlos!

Bestell-Nr.
308 241 677 042

289,00 €

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	1.600 Nm
Max. Drehzahl	1.750 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3/4" Vierkant
Schlagzahl max.	2.350 min ⁻¹
Gewicht	3,2 kg

Außergewöhnliche Leistung ohne Kabel: 3/4"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie. Maximale Leistung mit kabelloser Freiheit dank BITURBO Brushless-Technologie und ProCORE18V-Akkus. Außergewöhnlich starker Drehschlagschrauber mit einem Anziehmoment von 1.600 Nm und Losbrechmoment von 2.200 Nm. Der Modus Auto Bolt Release (ABR) sorgt für eine bequeme Handhabung, indem er das Herunterfallen und Verlieren von Metallbolzen oder Überwurfmuttern verhindert.



Lieferumfang

1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, Solo in L-Boxx

Bestell-Nr.
153 286 650 172

345,00 €

Akku-Säbelsäge M18FSZ-0



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Schnittleistung in Holz	300 mm
Max. Schnittleistung Stahl	150 mm
Gewicht	3,8 kg

Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen. Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei Blockieren des Sägeblatts. FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh. Integrierte Akkuladestandsanzeige. Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts.



Lieferumfang

im Karton

Bestell-Nr.
761 939 044 265

155,00 €

Akku-Handkreissäge M18CCS55-0



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	15,87 mm
Sägeleistung bei 45/90°	41 / 55 mm
Gewicht	3,2 kg

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen. Obere und untere Schutzvorrichtungen aus Magnesium bieten klassenbeste Haltbarkeit und Stoßfestigkeit. Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei. Gehrungsschnitte bis 50°. Magnesiumschuh reduziert das Gewicht und maximiert die Haltbarkeit. Aufhängehaken ermöglicht die sichere Aufbewahrung des Werkzeugs. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer.



Lieferumfang

im Karton

Bestell-Nr.
675 634 569 970

159,00 €

Akkupack M18 B5, 5.0 Ah

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5.0 Ah

Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik. Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt. Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer.



Bestell-Nr.
406 911 743 282

69,00 €



NEU Rührwerk GRW 140

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	1.400 W
Max. Drehzahl	750 min-1
Max. Drehmoment	10 Nm
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	29,5 kg

Benutzerfreundliches 2-Gang-Rührwerk. Spritzfreies Rühren leicht gemacht dank elektronischem Sanftanlauf und Drehzahlwahlrad. Immer die richtige Leistung und Geschwindigkeit für die verschiedenen zu rührenden Materialien dank starkem 1400-W-Motor und 2 Gängen. Kompatibel mit allen M14-Rührkörpern mit einem Durchmesser bis 140 mm.



Bestell-Nr.
193 635 798 355

155,00 €



Lieferumfang
im Karton

NEU Akku-Rührwerk GRW 18V-160

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	720 min-1
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	4,8 kg

Außergewöhnliches Design, hervorragende Leistung: das Hochleistungsrührwerk für alle Materialien. Spritzfreies Rühren dank 3 Optionen zur Drehzahlregulierung. Müheloses Rühren verschiedener Materialien durch kraftvollen bürstenlosen Motor mit 2 Gängen. Komfortables, ergonomisches Design mit großem Handgriff und Verlängerung für größere Anwender. Hervorragende Rührleistung dank konstanter Drehzahl selbst bei höherer Last. Schutz durch KickBack Control zur Abschaltung des Werkzeugs, um die Gefahr plötzlicher Drehmomentreaktionen zu reduzieren.



Bestell-Nr.
803 614 311 000

309,00 €



Lieferumfang

1x Verlängerungsstück 7 cm M14, 2x Schlüssel, 22/24 mm, Solo im Karton

Akku-Set 3x ProCORE 18V 8.0 Ah

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	8.0 Ah
Gewicht	1,001 (1 Akku)

Leistungsstarkes Set: 3 x ProCORE18V 8.0Ah-Akku und ultraschnelles Ladegerät. 87 % mehr Leistung als ein normaler Akku dank moderner Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Ultraschnell: Laden eines ProCORE18V 8.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 15 Minuten zu 50 % und in 44 Minuten zu 100 %. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.



Bestell-Nr.
372 910 674 953

339,00 €



Lieferumfang

3x Akku ProCORE 18V 8.0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 18V-160

NEU Akku-Hydraulisches Stanzwerkzeug GLH 18V-60

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Kapazität Edelstahl max.	2,5 mm
Kapazität Stahl max.	3 mm
Kopffrotation	360°
Stanzkraft max.	60 kN
Wartungsintervall	20.000 Zyklen
Gewicht	2,2 kg

18V Hydraulik-Stanzwerkzeug: Hervorragendes Wartungsintervall und Zubehör. Kraftvolles, zuverlässiges hydraulisches Stanzen für saubere und grafffreie Schnitte. Effizientes Stanzen und Schutz des Werkzeugs dank intelligenter Stanzerkennung für automatisches Zurückziehen nach jedem Stanzvorgang. Große Auswahl an Bosch Zubehör in den Größen M16 bis M40 und PG9 bis PG36 für Stahl und Edelstahl erhältlich. Hohe Leistung mit zuverlässiger Ausgangskraft von maximal 60 kN dank elektronischer Drucküberwachung. Komfortabler Überblick über Werkzeughistorie, wichtige Parameter und Wartungszyklen durch USB-Verbindung und Auslesesoftware.

Lieferumfang

1x Distanzscheibe 11,1 mm, 1x Zugbolzen 11,1 x 19 mm, 1x Distanzscheibe 19 mm, 1x Zugbolzen 19 x 125 mm, Solo in XL-Boxx



Bestell-Nr.
480 046 209 658

1.976,00 €

NEU Akku-Hydraulisches Presswerkzeug GPH 18V-60

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Presskraft	60 kN
Kopffrotation	340°
Länge	17 mm
Wartungsintervall	20.000 Zyklen
Gewicht	3 kg

18V Presswerkzeug: Präzise, zuverlässige Kraft und hervorragendes Wartungsintervall. Zuverlässiges hydraulisches Pressen mit Qualitätskontrolle durch visuelle Rückmeldung der Status-LED. Präzise Drucküberwachung durch elektronischen Drucksensor. Lange Lebensdauer mit hervorragendem Wartungsintervall von 20.000 Pressvorgängen. Komfortable Anwendung dank ergonomischem Design mit um 340 Grad drehbarem Presskopf und optimiertem Schwerpunkt. Komfortabler Überblick über die Press-Historie des Werkzeugs, wichtige Parameter und Wartungsintervalle durch USB-Verbindung und Auslesesoftware.

Lieferumfang

Solo in XL-Boxx



Bestell-Nr.
814 117 471 343

2.224,00 €

NEU Akku-Hydraulisches Schneidwerkzeug GKH 18V-50

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Schnittkraft	50 kN
Kopffrotation	360°
Max. Kapazität Kabeldurchmesser	40 mm
Wartungsintervall	20.000 Zyklen
Gewicht	2,7 kg

18V Hydraulik-Kabelschere mit hervorragendem Wartungsintervall und intelligenter Schnitterkennung. Kraftvolle, zuverlässige Leistung mit sauberen Schnitten dank Spezialklingen und elektronischer Drucküberwachung. Lange Lebensdauer mit hervorragenden Wartungsintervallen nach erst 20.000 Schnitten. Effizientes Schneiden dank intelligenter Schnitterkennung, die die Backen nach jedem Schnitt automatisch öffnet. Komfortable Anwendung dank ergonomischem Design, um 360 Grad drehbarem Kopf und optimiertem Schwerpunkt. Komfortabler Überblick über die Schnitthistorie des Werkzeugs, wichtige Parameter und Wartungsintervalle durch USB-Verbindung und Auslesesoftware.

Lieferumfang

Solo in XL-Boxx



Bestell-Nr.
821 208 656 414

1.999,00 €

Akku-Set 3x ProCORE 18V 4.0 Ah+GAL 1880 CV

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4.0 Ah
Gewicht	0,515 kg (1 Akku)

Leistung eines Standard-Akkus bei kompaktester Größe und minimalem Gewicht. Bei optimierter Größe minimalem Gewicht bietet die neue Zellentechnologie die gleiche Leistung wie ein 4,0-Ah-Standardakku. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Das schnelle 18V-Ladegerät. Schnellladegerät mit einem Ladestrom von 8 A, ein ProCore18V 5.5Ah ist in nur 35 Minuten bis zu 80 % aufgeladen. Längere Lebensdauer von 18V-Akkus dank aktiver Luftkühlung, die für GBA-Standardakkus optimiert wurde. Kompatibel mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System und derAMPShare Alliance.

Lieferumfang

3x Akku ProCORE 18V 4.0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 1880 CV



Bestell-Nr.
390 252 368 469

199,00 €

Elektroheizer Euro-Heat WE 5000

ELMAG
Powered by Quality

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	5 kW
Elektrische Spannung	400 V
Luftleistung	320 m ³ /h

Elektrisch betriebener Heizer ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten etc. geeignet. 2 bzw. 3 Leistungsstufen, Temperatur stufenlos einstellbar, Überhitzungsschutz, hochwertige Edelstahl-Rohrelemente. Alle Modelle mit automatischen Nachlauf!



Bestell-Nr.
268 196 092 999

115,00 €

Motorsäge MS251/40 cm, 26RM3 Pro

STIHL

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	2,2 kW / 3 PS
Sägekettenteilung	.325 „
Hubraum	45,6 cm ³
Schienenlänge	40 cm
Gewicht	5,0 kg

Starke und kompakte 2,2kW-Motorsäge. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 70% Abgasreduzierung im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-Mix-Technologie. Mit optimalem Führungsverhalten und einfacher Handhabung. Ideal für Sägearbeiten auf dem Grundstück.



Bestell-Nr.
515 921 168 151

459,00 €

Lieferumfang

1x Schwert 40cm, 1x Kette, 1x Kettenschutz, 1x Kombischlüssel

Wasserwaagen Slim 180/120/60/10cm 4tlg

Milwaukee

Technische Informationen

Messgenauigkeit	0,5 mm/m
Länge	10 / 60 / 120 / 180 cm

2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig. Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten. Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen. Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen. Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung. Genauigkeit durch VPA zertifiziert. Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m).



Bestell-Nr.
457 357 072 431

59,00 €

Lieferumfang

1x 180 cm, 1x 120 cm, 1x 60 cm, 1x 10 cm

Nitril-Einweghandschuhe Grip

Milwaukee

Langlebige und widerstandsfähige Einweghandschuhe aus Nitril mit einer Stärke von 0,2mm, die das Risiko von Rissen und Brüchen verringern und die Produktivität erhöhen. Die Diamantstruktur verbessert die Griffbarkeit auf metallischen Werkzeugen oder auf öligen und fettigen Oberflächen. Chemikalienbeständig, ideal zum Schutz vor Ölen, Benzin, Verdünnern, Bremsflüssigkeiten und Lösungsmitteln, die häufig in Kfz-Werkstätten verwendet werden. Hervorragende Feinfühligkeit, damit die Benutzer die Arbeitsfläche ertasten und sehr kleine Teile handhaben kön. SMARTSWIPE™ Fingerspitzen - ermöglicht die Nutzung von Touchscreen-Geräten, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Europäisch zertifiziert für Chemikalienschutz: EN ISO 374-1:2016 Typ B / KPT, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE.



Variante	Bestell-Nr.	€
Nitril-Einweghandschuhe Grip Größe 11 (XXL) 50 Stk	778 523 689 444	8,50
Nitril-Einweghandschuhe Grip Größe 10 (XL) 50 Stk	418 653 960 988	8,50
Nitril-Einweghandschuhe Grip Größe 9 (L) 50 Stk	759 076 470 925	8,50
Nitril-Einweghandschuhe Grip Größe 8 (M) 50 Stk	184 599 492 193	8,50

ab 8,50 €

TIPP Akku-Rüttler Planum Mach 1



Technische Informationen

Akkuspannung	12 V
Material	Aluminium eloxiert
Arbeitstemperatur	+5.0° bis +40°
Gewicht	2,1 kg
Maße	26.5 x 10 x 12 cm

Eine glatte Sache! Mit dem PLANUM MACH 1 lässt sich jede Betonoberfläche perfekt verdichten und glätten. Die innovative Komplettlösung für Innen- und Aussenbereiche ist dabei 5 x effektiver als herkömmliche Methoden. PLANUM MACH 1 hilft, Zeit, Kosten sowie Personaleinsatz zu sparen.



► **Lieferumfang**
1x L-Boxx

Bestell-Nr.
642 896 650 556

1.299,00 €

Taloschen 4-er Set



Technische Informationen

Größen	14 / 17 / 19 / 24 cm
Schalungsbreiten	15 / 18 / 20 / 25 cm

Für komplexe Betonoberflächen, wie etwa Mauerkronen, Brüstungen oder Treppen, ist das Taloschen 4er-Set erhältlich. Gefertigt aus Chromstahl und damit garantiert rostfrei sowie stossfest. Die Masse sind exakt auf die genormten Schalungsbreiten abgestimmt.



► **Lieferumfang**
1x Talosche 15 cm, 1x Talosche 18 cm, 1x Talosche 20 cm, 1x Talosche 25 cm

Bestell-Nr.
574 452 960 338

449,00 €

Talosche 140 x 18 cm V2



Technische Informationen

Länge	140 cm
Breite	18 cm

Bei Bodenplatten und Podesten kommen unsere grossflächigeren Taloschen aus Aluminium zur Anwendung. Für die Masse 60 cm x 30 cm empfehlen wir den Einsatz von zwei PLANUM MACH 1-Geräten, um ein optimal gleichmässiges Ergebnis zu erzielen. Bitte beachten: In der Grösse 140 cm x 20 cm ist die Talosche ausschliesslich mit zwei PLANUM MACH 1-Geräten anwendbar.



Bestell-Nr.
780 793 664 718

619,00 €

Talosche 100 x 18 cm V2



Technische Informationen

Länge	100 cm
Breite	18 cm

Bei Bodenplatten und Podesten kommen unsere grossflächigeren Taloschen aus Aluminium zur Anwendung. Für die Masse 60 cm x 30 cm empfehlen wir den Einsatz von zwei PLANUM MACH 1-Geräten, um ein optimal gleichmässiges Ergebnis zu erzielen. Bitte beachten: In der Grösse 140 cm x 20 cm ist die Talosche ausschliesslich mit zwei PLANUM MACH 1-Geräten anwendbar.



Bestell-Nr.
679 593 383 219

339,00 €



500 € *
SYS-PowerStation
Cashback.



SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

FESTOOL

Technische Informationen

Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	16,40 kg
Dauerleistung	3.680 W
Spitzenleistung	18.000 W

Unabhängig: macht komplett frei von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler. Planbar: ab sofort ist jeder Baustelleneinsatz sicher planbar. Die Verfügbarkeit von Strom ist kein Unsicherheitsfaktor mehr. Hochleistungsfähig: mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 18.000 Watt betreibt sie alle netzgebundenen Werkzeuge konstant ohne Leistungseinbußen – sogar Sauger, große Sägen oder Bohrhämmer. Ausdauernd: 1.500 Wattstunden gespeicherte Energie; das reicht bei den meisten Anwendungen für einen ganzen Arbeitstag.



Lieferumfang

1x FI-Personenschutzadapter (für die Absicherung einer weiteren Steckdose), 1x Ladekabel 2 m

Bestell-Nr.
156 832 077 851

2.390,00 €

* Mobile Stromversorgung

Kaue im Aktionszeitraum vom 18.11.2024 - 31.05.2025 eine SYS-PowerStation, lade die Rechnung bis zum 30.06.2025 in deinem MyFestool Account hoch und sichere dir 500 €. Diese Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht.

www.sg-toolbox.com

WIR LEBEN WERKZEUG

Folgen Sie uns



Kontaktieren Sie uns!



Zentrale
Linz
Am Winterhafen 1
4020 Linz

Niederlassung
Kärnten
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg

Niederlassung
Steiermark
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz



+43 59 201 - 120

+43 59 201 - 101

+43 59 201 - 110



tools@sg-toolbox.com



www.sg-toolbox.shop

Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:
SG Toolbox GmbH - Am Winterhafen 1 - 4020 Linz