Ausgabe 06-07 / 2025

TOOLBOX

HIGH POWER Monatsaktion

6/7

BOSCH · Fein · Husqvarna · Milwaukee · RIDGID · TRUMPF

KRAFTVOLL FÜR MAXIMALE PRÄZISION.

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX

BOSCH Technik fürs Leben

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	3,4 kg
Max. Drehzahl	5.000 min-1
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm

Ermöglicht präzises Arbeiten mit genauen Winkelschnitten in allen Schnittpositionen. Mobil einsetzbar für zahlreiche Anwendungen dank Kompatibilität mit der Bosch Führungsschiene FSN und dem Führungsschienensystem für Querschnitte FSN X. Optimiert Leistung und Präzision durch den robusten, bürstenlosen Motor Short.

Lieferumfang
1x Parallelanschlag, 1x Sägeblatt 165x1,5x20 mm Z36, 1x Einlage, Solo im Karton

Bestell-Nr.
481 687 339 837

422,00 €

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.07.2025.

HIGH POWER

Handkreissäge GKS 190

BOSCH Technik fürs Leben

Technische Informationen

Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	4,2 kg
Leistungsaufnahme	1.400 W
Max. Drehzahl	5.500 min-1
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeleistung bei 45/90°	50 / 70 mm

Die kraftvolle und langlebige Kreissäge für Schnitte bis 70 mm. Starker 1400-W-Motor sägt Holz bis zu einer Tiefe von 70 mm. Kompakte Bauweise ermöglicht einfaches Handling und leichte Bedienung. Robustes Design für schwierige Sägearbeiten.

Lieferumfang
1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 1x Innensechskantschlüssel, 1x Parallelanschlag, 1x Absaugadapter, im Karton

Bestell-Nr.
101 010 000 077

159,00 €

Handkreissäge GKS 85

BOSCH Technik fürs Leben

Technische Informationen

Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	7,5 kg
Leistungsaufnahme	2.200 W
Max. Drehzahl	5.000 min-1
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm
Sägeleistung bei 45/90°	65 / 85 mm

Hochleistungs-Kreissäge mit Führungsschienen-Kompatibilität für Schnitte bis 85 mm. Jederzeit bessere Sicht auf die Anrisslinie dank optimiertem Spanabweiser und Turbogebläse. Hochpräzise, lange, gerade Schnitte dank kompatiblem Bosch Führungsschienensystem. Hochleistungsmotor mit 2200 W für Schnitte bis 85 mm.

Lieferumfang
1x Absaugadapter, 1x Innensechskantschlüssel SW 5, 1x Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24, im Karton

Bestell-Nr.
101 010 000 570

255,00 €

Akku-Metallkreissäge GKM 18V-50

BOSCH Technik fürs Leben

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	2,3 kg
Max. Drehzahl	4.250 min-1
Max. Schnittleistung Aluminium	50 mm
Max. Schnittleistung Stahl	50 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeblatt-Ø	136 mm
Sägeleistung bei 90/90°	50 mm
Service Kategorie	B

Präzises und leichtes Sägen von Metall: schnellerer Arbeitsfortschritt, weniger Funken und Späne. Nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleerender Spansammelbox. Genaue Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht. Ergonomische Handhabung dank optimiertem Griff und einem kompakten, gut ausbalancierten Design für Trennarbeiten in allen Position.

Lieferumfang
1x Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30, Solo in L-BOXX 238

Bestell-Nr.
648 578 639 053

255,00 €

NEU

Akku-Metalltrennsäge GCD 18V-355

BOSCH Technik fürs Leben

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	1.300 min-1
Sägeblatt-Ø	355 mm
Sägeleistung bei 90/90°	127 x 194 mm

Kabelgebundene Leistung: 18V-Brushless-Motor, mit Leistung eines 2.000 W kabelgebundenen Geräts. Vorteile der Metalltrennsäge: Geringer Funkenflug, kein Entgraten, schneller, kälter und insgesamt sauberer Schnitt, Schnitttiefe bleibt Konstant. Ergonomie voll kompatibel mit GTA-Untergestellen mit optional erhältlichem Adapter.

Lieferumfang
1x Sägeblatt, 1x Rohrklemme, Solo im Karton

Bestell-Nr.
100 002 205 118

655,00 €

NEU

Akku-Astsäge GKE 18V-20

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	1,8 kg
Kettengeschwindigkeit	7,2 m/s
Kettenteilung	3,8 ‚' (9,52 mm)

Kraftvolle, leichte Astsäge, perfekt für das Schneiden auf engstem Raum. Der bürstenlose Motor bietet eine starke, stabile Leistung und eine lange Lebensdauer. Per Gyrosensor gesteuerte Rückschlagerkennung für verbesserte Kontrolle. Automatische Kettenschmierung für effizientes Schneiden. Geringes Gewicht (1,75 kg) und kompakt für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen. Gyrosensor-controlled kickback detection for enhanced control

COMING SOON

Lieferumfang
1x Messerabdeckung 15 cm

Bestell-Nr.
100 002 205 460

199,00 €

Akku-Kettensäge GKE 18V-40

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Kettensägengeschwindigkeit	12,4 m/s
Schnittlänge	40 cm

Starke Leistung: Der bürstenlose Motor liefert eine hohe Leistung bei deutlich geringerem Geräuschpegel als die Konkurrenz mit Benzinmotor und ohne Abgase. Sofort einsatzbereit: Problemloser Startvorgang (im Vergleich zu Benzin), geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer. Kontinuierliches Schneiden durch Balken, Holz und dicke Äste Dank der OptiCut-Funktion mit angepasster Geschwindigkeits- und Drehmomentsteuerung verschiedene Arbeitslasten bewältigen. Automatische Motorbremse stoppt die Kette sofort nach dem Loslassen des Abzugs. Bis zu 180 Schnitte pro Akku-Ladung 8in 10x10cm druckbehandelten Holz mit einem proCORE 12.0 Ah Akku).

Lieferumfang
1x Schwert 40cm, 1x Sägekette 40cm, 1x Schraubenschlüssel

Bestell-Nr.
993 672 746 990

279,00 €

Akku-Kettensäge M18 FCHS35-0 FUEL™

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	6,4 kg
Sägekettenteilung	9.5 / 3/8''
Schienenlänge	35 cm

Liefert die Leistung, die bei den anspruchsvollsten Kettensägenanwendungen im Vergleich zu Benzin-Kettensägen Letztere übertrifft. Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen. Das HIGH OUTPUT™- System von Werkzeugen hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Level und liefert mehr Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Vorteile von HIGH OUTPUT™ und FORGE™ Akkus optimal zu nutzen. Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer mit einem M18™ 12,0-Ah-Akku. Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment.

Lieferumfang
1x 76 ml Öl, 1x Kette, 1x Kettenschutz (Schwert)

Bestell-Nr.
100 002 204 051

259,00 €

Trockenschnittsäge 590L

Technische Informationen

Gewicht	23 kg
Leistungsaufnahme	2.200 W
Max. Drehzahl	1.300 min-1
Schleifscheiben-Ø	355 mm

590L Trockenschnittsäge. Leistungsstarker 2200 W RIDGID Trockenschnittsäge, 230V, Leerlaufdrehzahl 1300 U/min. Liefert saubere, praktisch gratfreie Schnitte an Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Schnellspannsystem für schnelle Bedienung. Spindelsperre für problemlosen Blattwechsel. Verstellbar Schnittwinkel 45 Grad-90 Grad. Inklusive einem 355 cm (14 Zoll) Sägeblatt mit hartmetallbestückten 80 Zähnen für hohe Lebensdauer ausgestattet. Gewicht 23 kg.

Lieferumfang
1x Kreissägeblatt Metall

Bestell-Nr.
229 938 000 251

899,00 €

Stichsäge GST 90 E

BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Informationen

Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	2,3 kg
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min-1
Leistungsaufnahme	650 W
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Schnittleistung in Holz	90 mm

Zuverlässige Stichsäge mit Stabgriff - ideal für Einsteiger. Zuverlässiger 650-W-Motor sorgt für schnelle Arbeitsergebnisse. Stabgriff ermöglicht gleichbleibende Leistung bei alltäglichen Arbeiten, auch beim Schneiden von der Unterseite aus. Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlosen Sägeblattwechsel.

Lieferumfang
1x Innensechskantschlüssel SW 5 , 1x Spanreißschutz, 1x Absaug-Set, 1x Stichsägeblatt T 144 D, im Handwerkerkoffer

Bestell-Nr.
101 010 000 236

135,00 €

Akku-Säbelsäge M18ONEFSZ-0X

Milwaukee

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	5,3 kg
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min-1
Sägehub	32 mm

M18FSZ Säbelsäge, aber mit ONE-KEY™ Technologie. Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App. Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen. ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit. Längere Sägeblatt-Lebensdauer dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl. Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material. Speichern Sie bis zu 3 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.

Lieferumfang
Solo in HD Box

Bestell-Nr.
134 459 174 151

249,00 €

Akku-Stichsäge GST 18V-125 S

BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	1,9 kg
Leerlaufhubzahl	500 - 3500 min-1
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Stahl	20 mm
Sägehub	26 mm
Schnittleistung in Holz	125 mm
Service Kategorie	B

Zuverlässiger, kabelloser Problemlöser für alle Anwendungen – mit Stabgriff. Robustes Design und bürstenloser Motor gewährleisten ausgezeichnete Laufzeit und längere Werkzeuglebensdauer. Die Akku-Stichsäge mit Stabgriff bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrem Segment. Einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub oder Drehzahlvorwahl fokussiert ist.

Lieferumfang
1x Stichsägeblatt T 144 D, 1x Absaug-Set, 1x Spanreißschutz, Solo L-BOXX 136

Bestell-Nr.
270 521 032 281

209,00 €

NEU

Akku-Stichsäge M18FBJS-0X

Milwaukee

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	4,5 kg
Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min-1
Sägehub	25 mm

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung. REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für lange Standzeit und lange Lebensdauer. FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel. 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung. Beidhändig bedienbarer An-/Aus-Schalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen. 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf. 3500 Hübe pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen. Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche.

Lieferumfang
1 x Sägeblatt, 1x Adapter für Staubabsaugung, 1x Staubschutzhaube, 1x Spanreißschutz, 1x Kunststoff-Gleitsohle, Solo in HD Box

Bestell-Nr.
290 173 124 155

229,00 €

NEU

Multimeter GDM 600-15

Technische Informationen

Gewicht	0,38 kg
Kapazität	1000 µF
Schutzklasse	IP65
Spannung	600 V
Sicherheitsklasse	CAT II 1000 V
Displaytyp	LED invertiert
Wechselstrom AC	0.416667
Wechselstrom AC Genauigkeit	± 1.5% + 3
Gleichspannung DC Genauigkeit	± 0,5 % + 2

Lieferumfang
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Tasche, 1x MS 90 Professional

Effizientes Multimeter mit invertierter Anzeige und True RMS. Bewältigt raue Bedingungen auf der Baustelle durch Schutzklasse IP65 und hohe Langlebigkeit mit stoßabsorbierendem Gehäuse. Vielseitige Messungen: Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität mit Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung. Kompaktes Design für die Einhandbedienung, ergänzt durch einen ausklappbaren Ständer und separat erhältliche Magnetaufhängung.

Bestell-Nr.
100 002 204 832

159,00 €

NEU

Spannungsprüfer GVT 1000-15

Technische Informationen

Gewicht	0,408 kg
Schutzklasse	IP65
Spannung	1.000 V
Sicherheitsklasse	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Displaytyp	LED

Lieferumfang
2x 1,5 V LR03-Batterie (AAA), Tasche

Robuster Spannungsprüfer für mehr Sicherheit und Effizienz. Entwickelt für raue Baustellenbedingungen dank Schutzklasse IP65, verstärkter Kabel-zu-Werkzeug-Verbindung und einem stoßabsorbierendem Gehäuse. Spannungsprüfung bis zu 1000 V AC/DC mit visuellem, akustischem Feedback und Rückmeldung durch Vibration. Gemäß IEC EN 61243-3:2014 entwickelt, um das Fehlen von Spannung selbst bei entladenen Batterien zu bestätigen.

Bestell-Nr.
100 002 204 758

79,00 €

NEU

Strommesszange GMC 600-15

Technische Informationen

Gewicht	0,345 kg
Schutzklasse	IP54
Spannung	600 V
Sicherheitsklasse	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Displaytyp	LED invertiert
Wechselstrom AC	600 A
Wechselstrom AC Genauigkeit	± 1.8% + 5
Gleichspannung DC Genauigkeit	± 1,0 % + 3

Lieferumfang
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Tasche, 1x MS 90 Professional

Effiziente und robuste True RMS-Strommesszange mit invertierter LCD-Anzeige für präzise Messwerte. Entwickelt für raue Baustellenbedingungen dank Schutzklasse IP54 und stoßabsorbierendem Gehäuse. Misst Wechselstrom bis 600 A und Spannung bis 600 V AC/DC. Kompaktes Design für die Einhandbedienung, ergänzt durch eine separat erhältliche Magnetaufhängung.

Bestell-Nr.
100 002 205 113

159,00 €

Gabelstromzange GFM 1000-15

Technische Informationen

Gewicht	0,3 kg
Schutzklasse	IP54
Spannung	1.000 V
Sicherheitsklasse	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Displaytyp	LED invertiert
Wechselstrom AC	200 A
Wechselstrom AC Genauigkeit	± 3.0% + 3
Gleichspannung DC Genauigkeit	± 1,0 % + 2

Lieferumfang
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Tasche, 1x MS 90 Professional

Zuverlässige und robuste True RMS-Gabelstromzange mit invertierter LCD-Anzeige für die schnelle Prüfung von Wechselströmen. Langlebiges Design mit Schutzklasse IP54 sowie angenehmer Griff für die rauen Bedingungen auf Baustellen. Misst Wechselstrom bis zu 200 A, Ausführung mit offener Zange für schnelleres Arbeiten. Kompaktes Design mit kompatibler Magnetaufhängung (MH 1 Professional) für Arbeiten auf engstem Raum.

Bestell-Nr.
100 002 205 114

199,00 €

Linienlaser GLL 2-10

Technische Informationen

Arbeitsbereich	10 m
Gewicht	0,49 kg
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°

Kompakter und intuitiv bedienbarer Linienlaser für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz. Horizontale und vertikale Laserlinie sind ideal für Anwendungen auf kurze Distanz. Kompaktes Design und intuitive Bedienung für ein einfaches Handling. Robuster Baulaser, unter anderem durch Staub- und Spritzwasserschutz IP 54.

Lieferumfang
3x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), 1x Schutztasche

Bestell-Nr.
737 620 391 073

95,00 €

Linienlaser GLL 12V-100-33 CG

Technische Informationen

Akkuspannung	12 V
Arbeitsbereich	30 m
Gewicht	0,96 kg
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4 °

Robuster und intuitiver 12V-Linienlaser für müheloses Ausrichten. Langlebiges Design mit gummiverstärktem Gehäuse und Schutzart IP65 gewährleisten Zuverlässigkeit unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Freihändige Liniensteuerung der drei 360°-Laserlinien über die Levelling Remote App für präziseres und zeitsparendes Arbeiten. Arbeite ohne Unterbrechung und mit der Flexibilität, zwischen 12-V-Li-Ion-Akku und AA-Alkaline-Batterien zu wechseln, wodurch Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus vermieden werden.

Lieferumfang
1x Laserzieltafel, 1x Tasche, 1x Universalhalter LB 10 Professional, 1x L-BOXX 136, 1x Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, 1x Deckenklemme DK 20 Professional, 1x Akku GBA 12V 2.0Ah

Bestell-Nr.
922 530 807 705

639,00 €

Akku-Linienlaser GLL 18V-120-33 CG

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V / 12V
Arbeitsbereich	bis zu 35 m
Gewicht	1,3 kg
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°

Unaufhaltsamer 18V-Linienlaser für hohe Genauigkeit bei rauen Bedingungen. Einfacher Wechsel zwischen den Batterytypen 18V-Akku, 12V-Akku und Alkali-Zelle Typ C, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Gummiverstärktes Gehäuse und Laserfenster sowie IP65-Schutz für sorgenfreies Arbeiten an den rauesten Arbeitsorten. Sichere Befestigung und genaues Arbeiten leicht gemacht dank integrierter Halterung mit starken Magneten und Dreh-Feineinstellung.

Lieferumfang
1x L-BOXX 136, 1x Laserzieltafel, 1x Deckenklemme DK 20 Professional

Bestell-Nr.
619 165 442 239

639,00 €

Linienlaser GLL 80-33 G

Technische Informationen

Akkuspannung	3,7 V
Arbeitsbereich	Radius bis zu 30 m
Gewicht	0,93 kg
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°

Leichtere Ausrichtung mit unserem intuitiven Linienlaser. Gummiverstärktes Gehäuse und IP65-Schutz für Staub- und Wasserfestigkeit. Neues Tastaturdesign für eine klare Wahl der Laserlinien und Energiesparmodus für eine längere Batterielaufzeit. Dual Power Source für einen nahtlosen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Lieferumfang
1x Laserzieltafel, 1x Tasche, 1x Universalhalter LB 10 Professional, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), 1x Adapter für Alkali-Batterie

Bestell-Nr.
100 002 205 559

439,00 €

NEU

Wärmebildkamera GTC 12V-450-13

Technische Informationen

Akkuspannung	12 V
Arbeitstemperatur	-10 - 50 °C
Displaygröße	2,8 ‚
Gewicht	0,35 kg
Messbereich	-20 °C bis +450 °C
Messgenauigkeit	± 2 °C (Mittelpunkt)

Kompakte Wärmebildkamera zur schnellen und einfachen Visualisierung von Temperaturunterschieden. Visualisiere Temperaturunterschiede in hoher Bildqualität mit nur einem Klick. Schnelles Hochfahren, integrierter Laser, Arbeitslicht und visuelle Kamera gewährleisten eine einfache Bedienung. Robustes, kompaktes Design mit Schutzart IP54 und Stoßfestigkeit bei Stürzen aus bis zu 2 m Höhe.

Lieferumfang
1x Werkzeugtasche, 1x USB-C-Kabel, 1x Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, 1x L-BOXX-Einlage für Gerät, 1x Akku GBA 12V 2.0Ah, L-BOXX 136

Bestell-Nr.
100 002 205 121

629,00 €

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22

Technische Informationen

Gewicht	0,2 kg
Messbereich	0,05 - 50,00 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Laser-Entfernungsmesser für raue Baustellenbedingungen, leicht anpassbar an individuelle Bedürfnisse. Ideal für raue Baustellenbedingungen dank IP65-Zertifizierung, stoßabsorbierendem Gehäuse und Sturzfestigkeit bis 1,5 m Höhe. Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen. Intuitives User Interface mit Modus Große Zahlen für bessere Ablesbarkeit, unterstützt 30 Sprachen, mit neuer Hilfsfunktion.

Lieferumfang
1x Schutztasche, 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA), 1x Trageschlaufe

Bestell-Nr.
314 102 236 029

125,00 €

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG

Technische Informationen

Gewicht	0,2 kg
Messbereich	0,05 - 50,00 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm (plus nutzungsabhängige Abweichung)

Robuster und zuverlässiger Laser-Entfernungsmesser mit grünem Laser für exzellente Sichtbarkeit. Grüne Lasertechnologie garantiert exzellente Sichtbarkeit zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen. Ideal für raue Bauarbeiten dank Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter Höhe, IP 65-Zertifizierung, stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung. Zügige Dokumentation und schneller Datentransfer dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App.

Lieferumfang
2x 1,5 V LR6-Batterie (AA), 1x Trageschlaufe, 1x Schutztasche

Bestell-Nr.
454 588 278 327

199,00 €

Akkupack BA 3.7 V 1,0 Ah A

Technische Informationen

Akkukapazität	1.0 Ah
Akkuspannung	3,7 V
Gewicht	0,03 kg

Dauerhafte Stromversorgung für längere Arbeiten. Durch die Lademöglichkeit während des Betriebs sorgt er für eine kontinuierliche Stromversorgung. Lithium-Ionen-Technologie garantiert lange Akkulaufzeit. USB-C-Type™-Anschluss bietet flexible Lademöglichkeiten anhand verschiedener 5-Volt-Stromquellen.

Lieferumfang
1x USB Kabel

Bestell-Nr.
860 805 552 993

32,00 €

Baustativ BT 150

Technische Informationen

Arbeitshöhe	55 - 157 cm
Gewicht	1,3 kg
Gewinde	1/4“

Absolut standfest auf jedem Boden. Robuste Aluminiumausführung. Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm. Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle.

Lieferumfang
im Karton

Bestell-Nr.
543 379 463 115

49,00 €

Baustativ BT 250

Technische Informationen

Arbeitshöhe	97,5 - 250 cm
Gewicht	3,4 kg
Gewinde	1/4“

Das robuste 1/4“ Stativ für professionelle Anwendungen. Erhöhte Stabilität bei der Arbeit. Leicht zu handhaben. Für Arbeitshöhen von 97,5 bis 250 cm.

Lieferumfang
im Karton

Bestell-Nr.
708 486 501 768

89,00 €

Universalhalterung BM 1

Technische Informationen

Gewicht	0,5 kg

Die universelle Lösung für Linien- und Punktlaser. Flexible Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ. Durch die Klammer ist die BM1 ideal für Deckenanwendungen. Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten.

Bestell-Nr.
674 702 534 413

55,00 €

Messlatte GR 500

Technische Informationen

Länge	5 m
Maßeinheiten	m / cm
Material	Aluminium

Für alle Messungen von Bodenhöhen. Robustes, hochwertiges Aluminiumprofil. Ausziehbar bis zu 5 m. Für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen.

Bestell-Nr.
100 002 204 929

39,00 €

TIPP

Akku-Multicutter GOP 18V-34

BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	1,2 kg
Oszillationswinkel	1,7 °
Schwingzahl	20.000 min-1
Werkzeugaufnahme	Starlock

Komfortabler Allrounder: oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control. Snap-In: Messerwechsel in Sekundenschnelle – keine weiteren Werkzeuge erforderlich und kein Risiko, den Befestigungsstift zu verlieren. VibrationControl: reduziert deutlich die Vibrationen (50 % weniger als beim Vorgänger) für ermüdungsärmeres Arbeiten. Schmaler Griffumfang von nur 180 mm: verbessert die Werkzeugkontrolle und sorgt für maximalen Komfort bei der Arbeit.

Lieferumfang
15-tlg. Zubehöset, L-BOXX

Bestell-Nr.
120 850 686 588

269,00 €

Sägeblatt E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 10er-Pack

Technische Informationen

Aufnahme	StarlockPlus
Breite	65 mm
Länge	50 mm

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und langegerade Schnitte.

Lieferumfang
10er-Pack

Bestell-Nr.
619 848 077 187

125,00 €

Sägeblatt E-Cut Carbide Pro, 10er-Pack

Technische Informationen

Aufnahme	SL
Breite	32 mm
Länge	40 mm

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. 100 % höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern. 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern. Die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar. Aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFKideal geeignet. Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Lieferumfang
10er-Pack

Bestell-Nr.
760 454 469 713

185,00 €

Sägeblatt SL E-Cut P BIM, 10er-Pack

Technische Informationen

Aufnahme	Starlock
Breite	35 mm
Länge	50 mm

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Lieferumfang
10-er Pack

Bestell-Nr.
193 409 656 068

105,00 €

Benzintrennschleifer K 1270 II / 14“ / 350mm

Husqvarna

Technische Informationen

Bohrung	25,4 / 20 mm
Gewicht	13,6 kg
Leistungsaufnahme	5,8 kW
Max. Drehzahl	9.300 min-1
Schnitttiefe	118 mm
Trennscheiben-Ø	350 mm

Manche Jobs erfordern außergewöhnliche Leistung. Der K 1270 ist ein echtes Kraftpaket mit einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 5,8 kW. Damit sind selbst die anspruchsvollsten Sägearbeiten schnell und effizient erledigt. In Verbindung mit dem zugehörigen KV 9/12 Führungswagen ist ein Einsatz bei Straßenarbeiten möglich. Mit dem Führungswagen können Sie sich zudem voll und ganz auf das Sägen konzentrieren.

Lieferumfang
*ohne Trennscheibe

Bestell-Nr.
209 212 509 550

1.595,00 €

Fugenschneider FS 400 LV, 500 mm

Husqvarna

Technische Informationen

Bohrung	25,4 mm
Gewicht	135,76 kg
Leistungsaufnahme	8,7 kW
Motor	Honda
Schnitttiefe	187 mm
Tankinhalt	6,1 l
Treibstoff	Benzin
Trennscheiben-Ø	500 mm

Unser robuster FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider. Die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität. Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 189 mm.

Lieferumfang
inkl. Diamanttrennscheibe VariCut 450 mm

Bestell-Nr.
731 046 727 907

1.990,00 €

Diamanttrennscheibe Vari-Cut S85 450 mm

Husqvarna

Technische Informationen

Aufnahme	25,4 mm
Durchmesser	450 mm
Segmenthöhe	10 mm

Mit Segmenten zum Schutz gegen abrasive Bedingungen und für eine verlängerte Lebenszeit – auch unter schwierigsten Bedingungen – ausgestattet. Ideal für Asphalt dank Unterschnittschutz.

Bestell-Nr.
240 073 412 180

169,00 €

Diamanttrennscheibe Tacti-Cut S65

Husqvarna

Einfache Schnitte in abrasiven Materialien und Asphalt mit Segmenten zum Schutz gegen abrasive Bedingungen und für eine verlängerte Lebenszeit – auch unter schwierigsten Bedingungen – ausgestattet. Mit zahlreichen einzigartigen Eigenschaften, diegerade, Turbo- und/oder Schutzsegmente vereinen, können Sie in unterschiedlichen Materialien arbeiten, ohne dass die Geschwindigkeit oder die Lebensdauer beeinträchtigt werden.

Variante	Bestell-Nr.	€
Diamanttrennscheibe Tacti-Cut S65 400 mm	**800 036 192 382**	**99,00**
Diamanttrennscheibe Tacti-Cut S65 350 mm	**530 591 967 948**	**89,00**

ab 89 ,00 €

TIPP

Paneelsäge TruTool TPC 165

Technische Informationen

Gewicht	9,6 kg
Leistungsaufnahme	1.600 W
Max. Einzelmaterialdicke Stahl	0,9 mm
Max. Panelendicke	165 mm
Schneidspurbreite	4 mm

Mit dem Panel Cutter TruTool TPC 165 trennen Sie Sandwich-Paneelen bis zu einer Dicke von 165 mm. Mit dem Eintauchmechanismus des Schwerts stellen Sie maßgenaue und rechtwinklige Innenausschnitte und Ausklinkungen her. All dies in einem Arbeitsgang. Die Maschine ist ohne Voreinstellungen einsatzbereit. Einfach die korrekte Schwertposition wählen und mit dem Schneiden beginnen. Dabei schneidet der TruTool TPC 165 Paneelen unabhängig davon, ob die Oberfläche plan, trapez- oder wellenförmig ist. Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe. Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit. TruTool TPC 165 wiegt nur 9,6 kg und basiert auf einer stabilen und leichten Blechkonstruktion.

Lieferumfang
1x Sägekette 165 (eingebaut), 1x Schwert 165 (eingebaut), 1x Gleitschiene (eingebaut), 1x Verschleißplatte (eingebaut), 1x Verschleißplatte vorne, 1x Kombischlüssel, 1x Stanz- und Nibbelöl für Stahl, 500 ml, Koffer

Bestell-Nr.
529 391 194 164

2.495,00 €

Sägekette TPC 165

Technische Informationen

Gewicht	0,115 kg
Passend zu	TruTool TPC 165

Spezial-Sägekette passend zu TruTool TPC165 PanelCutter.

Bestell-Nr.
251 517 308 235

259,00 €

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

Technische Informationen

Gehrungseinstellung li/re	52 ° / 60 °
Gewicht	32,1 kg
Leistungsaufnahme	2.000 W
Max. Drehzahl	4.000 min-1
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeblattneigung li/re	47 ° / 47 °
Sägeblatt-Ø	305 mm
Sägeleistung bei 45/45°	51 x 240 mm
Sägeleistung bei 90/90°	104 x 341 mm

Sägen mit höchster Präzision: Kapp- und Gehrungssäge mit Boschs patentiertem Gleitarmdesign. Das Gelenkdesign des Gleitarms macht die Kapp- und Gehrungssäge von vorne bis hinten kompakt. Doppellinienlaser und ein qualitativ hochwertiges Sägeblatt garantieren sehr genaue Schnitte. Innovativer, wartungsfreier Gleitarm ist extrem robust für dauerhafte Präzision.

Lieferumfang
1x Spannzangen, 1x Einlegeplatte, 1x Innensechskant, 1x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72, im Karton

Bestell-Nr.
540 462 042 570

899,00 €

Nass-Trockensauger GAS 15 PS

Technische Informationen

Behältervolumen	15 l
Gewicht	6 kg
Leistungsaufnahme	1.100 W
Luftleistung	53 l/s

Der risikolose Nass-/Trockensauger. Innovatives Halterungssystem für den Staubbehälter, kompatibel mit universellen Haushalts- und mit Profistaubbeuteln. 2 in 1, jederzeit umschaltbar zwischen Saug- und Blasbetrieb. Halbautomatisches Filter-Reinigungssystem für höhere Leistungsfähigkeit und längere Haltbarkeit des Filters.

Lieferumfang
1x Werkzeugumkarton, 1x Schlauch, 3 m, 1x Fugendüse, 1x Krümmer, 1x Bodendüsen-Set, 2x Rohre

Bestell-Nr.
510 502 995 663

159,00 €

TOOLBOX
Werkzeug Beratung Service

Akku ProCORE 18V, 1x Schnellladegerät GAL

BOSCH
Technik fürs Leben

Leistung eines Standard-Akkus bei kompaktester Größe und minimalem Gewicht. Bei optimierter Größe minimalem Gewicht bietet die neue Zellentechnologie die gleiche Leistung wie ein 4,0-Ah-Standardakku. COOLPACK 2. 0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Schnellladegerät mit einem Ladestrom von 8 A, ein ProCore18V 5. 5Ah ist in nur 35 Minuten bis zu 80 % aufgeladen. Längere Lebensdauer von 18V-Akkus dank aktiver Luftkühlung, die für GBA-Standardakkus optimiert wurde. Kompatibel mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System und derAMPShare Alliance.

Variante	Bestell-Nr.	€
Akku-Set 3x ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV	390 252 368 469	199,00
Akku-Set 2x ProCORE 18V 5.5 Ah + GAL 1880 CV	912 884 223 850	275,00
Akku-Set 3x ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 18V-160	372 910 674 953	339,00
Akku-Set 2x ProCORE 18V+ 8.0 Ah + GAL 18V-160	592 988 904 073	369,00

ab 199,00 €

www.sg-toolbox.com

Folgen Sie uns

LinkedIn

WIR LEBEN WERKZEUG

Kontaktieren Sie uns!

Zentrale
Engerwitzdorf
Teichweg 1
4209 Engerwitzdorf
+43 59 201 - 120

Niederlassung
Kärnten
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg
+43 59 201 - 101

Niederlassung
Steiermark
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz
+43 59 201 - 110

tools@sg-toolbox.com

www.sg-toolbox.shop

Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:
SG Toolbox GmbH - Teichweg 1 - 4209 Engerwitzdorf

HIGH POWER