



BOSCH

DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE

EXPERT Zubehörsortiment

bosch-professional.com

Bosch Professionelles Zubehör



EXPERT

ZUBEHÖRSORTIMENT

DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE

- Unser neues Top-Leistungsspektrum für alle Gewerke
- Länger, härter, schneller: Bis zu 100-mal mehr Leistung*
- Fortschrittliche Technologien für die härtesten Anwendungen



NEUE VERPACKUNG

Durch das neue Verpackungsdesign sind die wichtigsten Informationen zu unserem Zubehör übersichtlich dargestellt und auf der Verpackung leicht zu finden


VORTEIL

Das Vorteilssymbol zeigt den Hauptnutzen des Produkts – so kannst du leicht erkennen, ob das Zubehör am besten für Langlebigkeit, Geschwindigkeit oder Präzision geeignet ist




TECHNOLOGIE HINTER DEM VORTEIL

Bosch Technology-Symbole weisen auf unsere fortschrittlichsten Technologien hin



MATERIALBILDER

Hochwertige Bilder zeigen die Materialien, die du mit dem Zubehör bearbeiten kannst



EXPERT STREIFEN


Kennzeichnet eindeutig die Leistungsklasse des Zubehörs

EXPERT

* Bosch EXPERT-Produkte im Vergleich zu Bosch-Standardprodukten

EXPERT

ZUBEHÖRSORTIMENT





EXPERT Betonbohrer	6
EXPERT SDS Clean Betonbohrer und Adapter	10
EXPERT Multi Material Bohrer	14
EXPERT Fliesenbohrer	17
EXPERT Holzbohrer	18
EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel Trennscheiben	20
EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheiben und Schleifköpfe	22
EXPERT Diamanttrennscheiben	23
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben	24
EXPERT Stichsägeblätter	25
EXPERT Säbelsägeblätter	28
EXPERT Lochsägen	32
EXPERT Zubehör für oszillierende Multifunktionswerkzeuge	35
EXPERT Schleifzubehör	40
EXPERT Schleifblöcke und -teller	57
Kreissägeblätter	58

LANGE LEBENSDAUER BEIM BOHREN IN STAHLBETON

EXPERT SDS max-8X / SDS plus-7X Hammerbohrer



Außergewöhnlich ausdauernder
Bohrer mit Bosch Carbide
Technology

Schlägt durch Stahlbeton mit einem
Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneiden

Hochbeständige Bohrspitzen-
verbindung durch spezielles
Schweißverfahren von Bosch



*SDS max-8X vs. Bosch SDS max-4 Bohrer, SDS plus-7X vs. Bosch SDS plus-3 Bohrer



EXPERT SDS MAX-8X HAMMERBOHRER

Einzelverpackungen

Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	Bestell- nummer
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
	800 mm	920 mm	2 608 900 231
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233
	400 mm	520 mm	2 608 900 234
	600 mm	720 mm	2 608 900 235
	800 mm	920 mm	2 608 900 236
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238
	400 mm	520 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

5er Packungen

Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	Bestell- nummer
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261
	400 mm	540 mm	2 608 900 262
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263
	400 mm	540 mm	2 608 900 264
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265
	400 mm	520 mm	2 608 900 266
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



EXPERT SDS PLUS-7X HAMMERBOHRER

Einzelverpackungen

Durch-messer	Arbeits-länge	Gesamt-länge	Bestell-nummer
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
5,5 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 064
	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
	200 mm	265 mm	2 608 900 068
6,0 mm	250 mm	315 mm	2 608 900 069
	400 mm	465 mm	2 608 900 070
	50 mm	115 mm	2 608 900 071
	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
6,5 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 074
	250 mm	315 mm	2 608 900 075
	400 mm	465 mm	2 608 900 076
	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
7,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
	250 mm	315 mm	2 608 900 081
	400 mm	465 mm	2 608 900 082
	50 mm	115 mm	2 608 900 083
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
	200 mm	265 mm	2 608 900 086
	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
9,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 089
	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
	400 mm	465 mm	2 608 900 093
10,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 094
	100 mm	165 mm	2 608 900 095
	50 mm	115 mm	2 608 900 096
	100 mm	165 mm	2 608 900 097
	150 mm	215 mm	2 608 900 098
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
	250 mm	315 mm	2 608 900 100
	300 mm	365 mm	2 608 900 101
	400 mm	465 mm	2 608 900 102
	550 mm	600 mm	2 608 900 103
	950 mm	1000 mm	2 608 900 104

Einzelverpackungen

Durch-messer	Arbeits-länge	Gesamt-länge	Bestell-nummer
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
	550 mm	600 mm	2 608 900 114
13,0 mm	950 mm	1000 mm	2 608 900 115
	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
14,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119
	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
	400 mm	465 mm	2 608 900 124
	550 mm	600 mm	2 608 900 125
	950 mm	1000 mm	2 608 900 126
	100 mm	165 mm	2 608 900 127
15,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
16,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	600 mm	2 608 900 134
17,0 mm	950 mm	1000 mm	2 608 900 135
	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
18,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1000 mm	2 608 900 141
20,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 900 142
	400 mm	450 mm	2 608 900 143
	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1000 mm	2 608 900 145
22,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 146
	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1000 mm	2 608 900 149
24,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 150
25,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1000 mm	2 608 900 153
28,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
30,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155

10er Packungen

Durch-messer	Arbeits-länge	Gesamt-länge	Bestell-nummer
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 157
	100 mm	165 mm	2 608 900 158
	50 mm	115 mm	2 608 900 159
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 160
	150 mm	215 mm	2 608 900 161
	200 mm	265 mm	2 608 900 162
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 163
	150 mm	215 mm	2 608 900 164
	200 mm	265 mm	2 608 900 165
7,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 166
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 167
	150 mm	215 mm	2 608 900 168
	200 mm	265 mm	2 608 900 169
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 170
	150 mm	215 mm	2 608 900 171
	200 mm	265 mm	2 608 900 172
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 173
	150 mm	215 mm	2 608 900 174
	200 mm	265 mm	2 608 900 175
14,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 176
16,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 177

30er Packungen

Durch-messer	Arbeits-länge	Gesamt-länge	Bestell-nummer
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 178
	100 mm	165 mm	2 608 900 179
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180
	100 mm	165 mm	2 608 900 181
	150 mm	215 mm	2 608 900 182
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 183
	150 mm	215 mm	2 608 900 184
	200 mm	265 mm	2 608 900 185
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 186
	150 mm	215 mm	2 608 900 187
	200 mm	265 mm	2 608 900 188
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 189
	200 mm	265 mm	2 608 900 190

50er Packungen

Durch-messer	Arbeits-länge	Gesamt-länge	Bestell-nummer
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 191
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 192
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193
	150 mm	215 mm	2 608 900 194

Sets

Beschreibung	Durchmesser	Bestell-nummer
3-teilig	6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 196
5-teilig	5,0/6,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 197
	6,0/6,0/8,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 198
7-teilig	5,0/6,0/6,0/8,0/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 195



VERBESSERTE STAUBREDUKTION BEIM BOHREN IN STAHLBETON


EXPERT SDS Clean max-8X / plus-8X Hammerbohrer



Hocheffiziente Staubabsaugung
mit Bosch Particle Control

Robustes Staubsaugerrohr für
saubere Löcher

SDS Clean Adapter ist einfach
zu montieren und abzunehmen



*vs. Bosch SDS max-8X / plus-7X Bohrer



EXPERT SDS CLEAN MAX-8X BOHRER

Bohrer- und Adapter-Sets



Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	Bestell- nummer
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 781
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 787
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 793
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 795
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 801
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 807
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 809

Bohrer



Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	Bestell- nummer
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 782
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 788
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 794
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 796
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 802
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 808
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 810


Anschlusstutzen



Sortiment der Bohrerdurchmesser	Bestellnummer
20 – 32 mm	2 608 901 622

EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X BOHRER

Bohrer- und Adapter-Sets



Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	Bestell- nummer
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 765
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 767
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 769
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 771
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 773
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 779
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 619

Bohrer



Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	Bestell- nummer
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 766
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 768
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 770
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 772
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 774
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 780
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 620


Anschlusstutzen



Sortiment der Bohrerdurchmesser	Bestellnummer
6 – 20 mm	2 608 901 621

EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X BOHRER

Bohrer- und Adapter-Sets



Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	Bestell- nummer
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 755
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 757
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 759
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 761

Bohrer- und Adapter-Sets



Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	Bestell- nummer
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 756
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 758
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 760
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 762

VERBESSERTE STAUBREDUKTION BEIM ARBEITEN MIT DEINEM GEWOHNTEN ZUBEHÖR

EXPERT SDS Clean Adapter zum Bohren



Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control

Cleveres Design für Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern mit weniger Staub

Universelle Passform: für die meisten Staubabsaugungen geeignet

Staubsaugerschlauch ist dank Schlauchgriff nicht im Weg



Sortiment der Bohrerdurchmesser	Bestellnummer
5 – 16 mm	2 608 901 480

* vs. Bosch SDS plus-7X Bohrer

EXPERT SDS Clean Sets zum Meißeln



Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control

Lässt sich an die Länge des Meißels anpassen für effektive Staubabsaugung

Installiert mit nur einem Klick



Beschreibung	Bestellnummer
EXPERT SDS Clean max Spitzmeißel-Adapter	2 608 901 476



Beschreibung	Bestellnummer
EXPERT SDS Clean max Flachmeißel-Adapter	2 608 901 477

*vs. Bosch SDS max Meißel



HOCHPRÄZISES BOHREN IN VERSCHIEDENE MATERIALIEN

EXPERT HEX-9/CYL-9 Multi Construction Bohrer




Maximale Präzision beim Bohren
dank Bosch Centering Geometry

Durch Feinschliff gefertigte
Hochleistungs-Carbide-Spitze

Präzises Anbohren dank scharfer
Zentrierspitze

Optimierter Staubabsaugungskanal
für schnelles, effizientes Bohren



CYL-9 Einzelverpackungen

Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestellnummer
3,0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 604
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

CYL-9 8er Packungen

Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestellnummer
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644

CYL-9 10er Packungen

Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestellnummer
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 643

CYL-9 Sets

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
Robust Line		
4-teilig	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 645
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 646
Kassetten		
4-teilig	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 649
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 650
7-teilig	4,0/5,0/6,0 (2x)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 647
	5,0/5,5/6,0 (2x)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 648



HEX-9 Einzelverpackungen

Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestellnummer
3,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
3,5 mm	45 mm	90 mm	2 608 902 346
4,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
	90 mm	150 mm	2 608 902 347
5,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
	90 mm	150 mm	2 608 902 348
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
	200 mm	250 mm	2 608 902 353
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
	90 mm	150 mm	2 608 902 349
	200 mm	250 mm	2 608 902 354
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
	200 mm	250 mm	2 608 902 355
8,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
	90 mm	150 mm	2 608 902 350
	200 mm	250 mm	2 608 902 356
9,0 mm	350 mm	400 mm	2 608 902 362
	90 mm	150 mm	2 608 902 351
10,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
	200 mm	250 mm	2 608 902 357
	350 mm	400 mm	2 608 902 363
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 352
	200 mm	250 mm	2 608 902 358
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583
	200 mm	250 mm	2 608 902 358
	350 mm	400 mm	2 608 902 364
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 359
	200 mm	250 mm	2 608 902 360
16,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 361
	350 mm	400 mm	2 608 902 365

HEX-9 Sets

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
3-teilig	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 584
4-teilig	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 902 368
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 902 369
5-teilig	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0 mm	2 608 900 585
	5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0 mm	2 608 900 586
7-teilig	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 902 370
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 902 371
8-teil.	3,0/4,0/5,0 (2×)/6,0 (2×)/8,0 (2×) mm	2 608 901 455



HEX-9 Multi Construction + Hard Ceramic Kombipackungen

Beschreibung	Aufmessung	Bestellnummer
Multi Construction + Hard Ceramic	Ø 6,0 × 100 mm	2 608 902 366
	Ø 6,0 × 90 mm	
Multi Construction + Hard Ceramic	Ø 8,0 × 100 mm	2 608 902 367
	Ø 8,0 × 90 mm	

LANGE LEBENSDAUER BEIM BOHREN IN HARTE FLIESEN

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic Bohrer




Extrem robuster Bohrer mit Bosch Carbide Technology

Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze

Durch Feinschliff gefertigte Hochleistungs-Carbide-Spitze

Effizientes Bohren in harten Materialien mit mehrschneidigem Design



HEX-9 Einzelverpackungen

Durchmesser	Gesamtlänge	Bestellnummer
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587
40 mm	90 mm	2 608 900 588
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589
5,5 mm	90 mm	2 608 901 683
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594

Sets

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
3-teilig	3,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 595
5-teilig	4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 597
	5 (5×) mm	2 608 900 598
	6 (5×) mm	2 608 900 599
Mixed Sets		
5-teilig	HEX-9 (90 mm): 6,0/6,0/6,0 mm CYL-3 (100 mm): 6,0/6,0 mm	2 608 900 596



HOCHGESCHWINDIGKEITS-BOHREN IN HOLZ

EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer



Schnelles Bohren ist mit Bosch Tip Technology noch einfacher

Gewinde mit automatischem Vorschub für Bohren mit hoher Drehzahl und wenig Druck

Cleverer wellenförmiger Spaten für schnelle Spanentfernung



*im Vergleich zu Bosch Flachfräsbohrer (2 609 255 269)



Einzelverpackungen

Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestellnummer
6,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 309
8,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 310
10,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 311
12,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 312
13,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 313
14,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 314
16,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 315
17,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 316
18,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 317
19,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 318
20,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 319
22,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 320
24,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 321
25,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 322
26,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 323
28,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 324
30,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 325
32,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 326
35,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 327
36,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 328
38,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 329
40,0 mm	100 mm	152 mm	2 608 900 330

Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestellnummer
6,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 337
8,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 338
10,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 339
12,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 340
13,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 341
14,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 342
16,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 343
17,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 344
18,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 345
19,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 346
20,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 347
22,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 348
24,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 349
25,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 350
26,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 351
28,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 352
30,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 353
32,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 354
35,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 355
36,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 356
38,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 357
40,0 mm	350 mm	406 mm	2 608 900 358

Sets

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
3-teilig	20,0 / 22,0 / 25,0 mm	2 608 900 331
6-teilig	14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 mm	2 608 900 332
	13,0 / 16,0 / 19,0 / 20,0 / 22,0 / 25,0 mm	2 608 900 333
7-teilig	16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 25,0 / 32,0 mm	2 608 900 334
8-teilig	12,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 25,0 / 28,0 / 32,0 mm	2 608 902 111
13-teilig	10,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 25,0 / 28,0 / 30,0 / 32,0 mm	2 608 900 336



LANGE LEBENSDAUER BEIM TRENNEN VON ROHREN AUS VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel Trennscheiben



Außergewöhnlich ausdauernde
Schnittkante mit Bosch Diamond
Technology

Gleichzeitiges Schneiden und
Anschrägen dank des integrierten
Flanschs

Zerspringt auch bei versehentlichem
Herunterfallen nicht und erzeugt
beim Schneiden keinen chemischen
Geruch oder zusätzlichen Staub

Der robuste Stahlkörper hält
Geschwindigkeit und Tiefe konstant



Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392



LANGE LEBENSDAUER BEIM TRENNEN VON METALL

EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheiben



Außergewöhnlich ausdauernde
Schnittkante mit Bosch Diamond
Technology

Zerspringt auch bei versehentlichem
Herunterfallen nicht, kein
chemischer Geruch

Der robuste Stahlkörper hält
Geschwindigkeit und Tiefe konstant

Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
105 mm	20/16 mm	2 608 900 531
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537

EXPERT CONCRETE DIAMANT- TOPFSCHLEIBEN



Bis zu 2-mal schneller als ein
Bosch 2 608 301 573
Beton Schleifkopf

Geeignet für Beton

Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
125 mm	22,23 mm	2 608 900 651
150 mm	22,23 mm	2 608 901 478
180 mm	22,23 mm	2 608 901 479

EXPERT MULTI MATERIAL DIAMANTTRENNSCHEIBEN



Hält bis zu 4-mal länger als eine
Bosch 2 608 615 028 Multi Material
Diamanttrennscheibe

Geeignet für Beton, Stahlbeton,
Ziegelstein, Weichgestein

Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670



Hält bis zu 4-mal länger als eine
Bosch 2 608 615 028 Multi Material
Diamanttrennscheibe

Geeignet für Beton, Stahlbeton,
Ziegelstein, Weichgestein

Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
115 mm	22,23 mm	2 608 900 659
125 mm	22,23 mm	2 608 900 660
150 mm	22,23 mm	2 608 900 661
180 mm	22,23 mm	2 608 900 662
230 mm	22,23 mm	2 608 900 663
300 mm	22,23 mm	2 608 900 664
	20/25,4 mm	2 608 900 665
350 mm	20/25,4 mm	2 608 900 666
400 mm	20/25,4 mm	2 608 900 667
450 mm	20/25,4 mm	2 608 900 668

EXPERT MULTI MATERIAL TURBO DIAMANTTRENNSCHEIBEN



Hält bis zu 2-mal länger
als Bosch Eco for Universal
Diamanttrennscheiben

Geeignet für Beton, Ziegelstein,
Dachziegel, Weichgestein

Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
115 mm	X-LOCK	2 608 901 596
125 mm	X-LOCK	2 608 901 597
230 mm	X-LOCK	2 608 901 598



EXPERT HARD CERAMIC DIAMANTTRENNSCHEIBEN



Bis zu 2-mal präziser als eine
Bosch 2 607 019 473 Ceramic
Diamanttrennscheibe

Geeignet für harte Fliesen,
harten Stein

Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658




Bis zu 2-mal präziser als eine
Bosch 2 607 019 473 Ceramic
Diamanttrennscheibe

Geeignet für harte Fliesen,
harten Stein

Durchmesser	Gewinde	Bestellnummer
76 mm	10 mm	2 608 900 652
85 mm	22,23 mm	2 608 900 653
115 mm	22,23 mm	2 608 900 654
125 mm	22,23 mm	2 608 900 655

LANGE LEBENSDAUER BEIM TRENNEN VON UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben



Durchmesser	Gewinde	PM	Bestellnummer
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195



Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology

Der robuste Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant

Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper



Durchmesser	Gewinde	PM	Bestellnummer
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
115 mm	22,23 mm	1	2 608 901 188
		10	2 608 901 190
125 mm	22,23 mm	1	2 608 901 189
		10	2 608 901 191
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682

PM = Paketmenge

LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN IN HARTHOLZ UND HOLZVERBUNDWERKSTOFF

EXPERT Hardwood fast T 144 DHM Sticksägeblätter



Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology

Progressive Zahnteilung für Schnitte bis zu 50 mm


Schnelles Trennen von Materialien dank konischem Blattkörper

Scharfe Carbide-Zähne durch Wechselzahn-Schleifen



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 144 DHM	Schnell	2	2 608 901 706
		3	2 608 900 541
		10	2 608 901 816

*im Vergleich zu Bosch T 144 D Blatt



EXPERT STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Hardwood 2-side clean


Oben wie unten sehr sauberer Abschluss

Geeignet für kunststoffbeschichtete Platten, Multiplexplatten



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 308 BF	Gerade	2	2 608 901 713
		3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546

Geeignet für kunststoffbeschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 308 BFP	Kurven	2	2 608 901 714
		3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

Hardwood 2-side clean Set

Beschreibung	Inhalt	Bestellnummer
3-teilig	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	2 608 900 549

Laminate clean

Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T 101 B Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Kompaktlaminat-Vinyl, PVC, HPL (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte)



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 128 BHM	Gerade	2	2 608 901 707
		3	2 608 900 542

Wood 2-side clean

Oben wie unten sehr sauberer Abschluss

Geeignet für Massivholz-Möbelplatten, Sperrholzplatten



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 308 B	Gerade	2	2 608 901 711
		3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553

Geeignet für Massivholz-Möbelplatten, Sperrholzplatten



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 308 BO	Kurven	2	2 608 901 712
		3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556


Geeignet für Massivholz-Möbelplatten, Sperrholzplatten



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 308 BP	Gerade	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

Wood 2-side clean Set

Beschreibung	Inhalt	Bestellnummer
3-teilig	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	2 608 900 559



EXPERT STICHSÄGEBLÄTTER FÜR EDELSTAHL

Edelstahl

Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T 118 G Sticksägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Edelstahlbleche



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 118 AHM	Gerade	2	2 608 901 709
		3	2 608 900 561
T 118 EHM	Gerade	3	2 608 900 562

EXPERT STICHSÄGEBLÄTTER FÜR KUNSTSTOFFE

Carbon Fiber Clean

Carbide Technology für lange Lebensdauer

Geeignet für Faserkunststoffe (GFK, CFK)



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 108 BHM	Gerade	3	2 608 900 565

EXPERT STICHSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Fiber Plaster

Carbide Technology für lange Lebensdauer

Geeignet für Faserzementplatten, Trockenbauwand



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 141 HM	Gerade	2	2 608 901 710
		3	2 608 900 563
		10	2 608 901 817

Geeignet für Faserzementplatten, Trockenbauwand, Porenbeton



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 341 HM	Gerade	3	2 608 900 564

EXPERT STICHSÄGEBLÄTTER FÜR MULTI MATERIAL

Multi Material thick and thin

Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T 345 XF Blatt

Geeignet für zähen Stahl, Aluminium, Holz mit zähem Metall, Bauholz mit Mörtel und Nägeln, Kunststoffe



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 367 XHM	Gerade	2	2 608 901 708
		3	2 608 900 560
		10	2 608 901 818

Plastic Composites Clean

Carbide Technology für lange Lebensdauer

Geeignet für WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe), Verbundwerkstoff




Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 301 CHM	Gerade	3	2 608 900 566

Soft Tile Clean

Diamond Technology für präzise und saubere Schnitte

Geeignet für weiche Fliesen



Beschreibung	Schneideart	PM	Bestellnummer
T 150 RD	Gerade	3	2 608 900 567

LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON DICKEM, ROBUSTEM METALL

EXPERT Thick Tough Metal Säbelsägeblätter



Überrasgende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology

Härteres Carbide dank zusätzlicher Beschichtung

Große Blattstärke bietet zusätzliche Robustheit und Stabilität

Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte

*im Vergleich zu Bosch S 1122 BF Sägeblatt

EXPERT SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

Thick Tough Metal

Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S 1122 BF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für zähen Stahl, Gusseisen



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

Medium-Thick Tough Metal

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 1122 BF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für zähen Stahl, Edelstahlrohre



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

Vehicle Rescue

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 1122 BF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für zähen Stahl, Glas



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382

Thin Tough Metal

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 922 EF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Edelstahlbleche, Edelstahlrohre



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

Cement Cast Iron

Diamond Technology für lange Lebensdauer beim Sägen in Rohren aus Zement-Gusseisen

Geeignet für Gusseisen, Faserkunststoffe (GFK, CFK)



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383

EXPERT SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Multi Material

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 3456 XF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Gusseisen, Holz mit zähem Metall, Bauholz mit Mörtel und Nägeln, Kunststoffe, Faserkunststoffe (GFK, CFK)



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

Wood with Metal

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 611 DF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Holz mit zähem Metall, Bauholz mit Mörtel und Nägeln



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384

Hard Nail Pallets

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 1122 HF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Holz mit zähem Metall, Holz mit harten Nägeln



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 1122 CHM	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

Wood with Metal Demolition

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 1111 DF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Holz mit zähem Metall, Bauholz mit Mörtel und Nägeln, WPC (Holz-Kunststoff), Hartholz



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401
		10	2 608 900 402

Window Demolition

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 611 DF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Holz mit zähem Metall, Kunststoff, Aluminium



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386

EXPERT SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Tough Wood

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 1542 K Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Bauholz, druckimprägniertes Holz



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

EXPERT SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Fiber Plaster

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S 628 DF Sägeblatt in zähen Materialien

Geeignet für Faserzementplatten, Trockenbauwand, Porenbeton



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

Hollow Brick

Carbide Technology für lange Lebensdauer beim Sägen in Hohlziegeln

Geeignet für Hohlziegel-Blocksteine



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418

Aerated Concrete

Carbide Technology für lange Lebensdauer beim Sägen in Porenbeton

Geeignet für Porenbeton



Beschreibung	Länge	PM	Bestellnummer
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413



LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN IN HARTE MATERIALIEN


EXPERT Tough Material PC Plus Lochsägen



Überragende Lebensdauer dank
 Bosch Carbide Technology

Individuell geschliffene Zähne
 aus feinem, hartem Carbide

Spezielles Schlitzdesign für
 bessere Sicht und leichterem
 Auswurf des Bohrkerns



*im Vergleich zu Bosch 2 608 580 419 Lochsäge



Tough Material PC Plus



Hält bis zu 50-mal länger als die
 Bosch 2 608 580 419 Lochsäge
 in zähen Materialien

Geeignet für Holz mit Metall,
 Ziegelstein, weiche Fliesen,
 Edelstahlbleche, Kunststoffe

Durchmesser	Paketmenge	Bestellnummer
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

Starter-Sets

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
3-teilig	51 mm (3×)	2 608 900 449
3-teilig	68 mm (3×)	2 608 900 450

Universalsets

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
9-teilig	22/25/35/51/ 60/68 mm	2 608 900 445
	22/25/35/40/ 51/68 mm	2 608 900 446
14-teilig	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/64/76 mm	2 608 900 447
	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/68/76 mm	2 608 900 448

Construction Material PC Plus



Hält bis zu 50-mal länger
 als die Bosch 2 609 256 D05
 Lochsäge in zähen Materialien

Geeignet für Weichholz,
 Grobspanplatten, Ziegelstein,
 weiche Fliesen, Faserkunststoffe
 (GFK, CFK)

Durchmesser	Paketmenge	Bestellnummer
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

Universalsets

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
15-teilig	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/68/76 mm	2 608 900 489

Elektriker-Sets

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
9-teilig	20/25/32/38/ 51/64 mm	2 608 900 490

Sheet Metal PC Plus



Hält bis zu 50-mal länger
als die Bosch 2 608 580 408
Lochsäge in zähen Materialien

Geeignet für Edelstahlbleche,
Stahlbleche

Durchmesser	Paketmenge	Bestellnummer
20 mm	1	2 608 900 491
21 mm	1	2 608 900 492
22 mm	1	2 608 900 493
25 mm	1	2 608 900 494
27 mm	1	2 608 900 495
30 mm	1	2 608 900 496
32 mm	1	2 608 900 497
35 mm	1	2 608 900 498
40 mm	1	2 608 900 499
51 mm	1	2 608 900 500
68 mm	1	2 608 900 501

Sheet Metal Set

Beschreibung	Durchmesser	Bestellnummer
5-teilig	22 / 25 / 32 mm	2 608 900 502

Zentrierbohrer für
EXPERT Power Change Plus

Beschreibung	Länge / Material	Bestellnummer
6,0 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503

Power Change Plus
mit Zentrierbohrer



Adapter	Zentrierbohrer	Bestellnummer
Sechskant 11 mm	8,5 × 105 mm Carbide-Bohrer	2 608 900 526
Sechskant 11 mm	7,15 × 105 mm HSS-G-Bohrer	2 608 900 527

Zentrierbohrer für
EXPERT Power Change Plus

Durchmesser	Länge / Material	Bestellnummer
7,15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530
8,5 mm	105 mm / Carbide	2 608 900 529

LANGE LEBENSDAUER
BEIM SCHNEIDEN VON
RAUEM MATERIAL UND
VERBUNDWERKSTOFFEN


EXPERT Multi Material Segmentsägeblätter



Überragende Lebensdauer dank
Bosch Carbide Technology

Große Blattstärke bietet zusätzliche
Robustheit und Stabilität

Breiter Körper für präzise,
gerade Schnitte



ACZ 105 ET
Starlock Multi Material Segmentsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	5	2 608 664 207

PM = Packungsmenge
*im Vergleich zu Bosch ACZ 85 EB



LANGE LEBENSDAUER IN BLECH UND RAUEN MATERIALIEN

EXPERT MultiMax Blätter



ZUSÄTZLICHE
 BESCHICHTUNG



Überragende Lebensdauer dank
 Bosch Carbide Technology

Härteres Carbide dank zusätzlicher
 Beschichtung

Curved-Tec Blatt für kontrollierte
 und saubere Tauchschnitte

Dünnes Carbide-Blatt für
 schnelleres Sägen



AIZ 32 APIT

Starlock Multi Material Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	25	2 608 900 027



AIZ 32 APILT

Starlock Multi Material Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×40 mm	1	2 608 902 394
	5	2 608 902 395
	10	2 608 902 396
	25	2 608 902 397



PAIZ 32 APIT

StarlockPlus Multi Material Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



PAII 52 APIT

StarlockPlus Multi Material Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
52×50 mm	1	2 608 900 030



MAII 32 APIT

StarlockMax Multi Material Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



AVZ 90 RT2

Starlock Multi Material Schleifplatte

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



AVZ 90 RT4

Starlock Multi Material Schleifplatte

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



AVZ 90 RT6

Starlock Multi Material Schleifplatte

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



AVZ 90 RT10

Starlock Multi Material Schleifplatte

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



MAVZ 116 RT2

StarlockMax Multi Material Schleifplatte

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



MAVZ 116 RT4

StarlockMax Multi Material Schleifplatte

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



MAVZ 116 RT6

StarlockMax Multi Material Schleifplatte

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



MAVZ 116 RT10

StarlockMax Multi Material Schleifplatte

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



AVZ 32 RT4

Starlock Multi Material Schleiffinger

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×53 mm, Körnung 40	1	2 608 900 040



AVZ 32 RT10

Starlock Multi Material Schleiffinger

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×53 mm, Körnung 100	1	2 608 900 039



ZUBEHÖR FÜR OSZILLIERENDE MULTIFUNKTIONS- WERKZEUGE FÜR METALL



AIZ 32 AT
Starlock Metal Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×40 mm	10	2 608 901 182



AIZ 20 AIT
Starlock Metal Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
20×40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



AIZ 32 AIT
Starlock Metal Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	25	2 608 900 017



AIZ 45 AIT
Starlock Metal Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
45×35 mm	1	2 608 900 018



PAIZ 32 AIT
StarlockPlus Metal Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



PAIZ 45 AIT
StarlockPlus Metal Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
45×50 mm	1	2 608 900 021



MAII 32 AIT
StarlockMax Metal Tauchsägeblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
32×70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023

ZUBEHÖR FÜR OSZILLIERENDE MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE FÜR FUGENMÖRTEL UND RAUE MATERIALIEN



ACZ 85 RD4
Starlock Grout and Abrasive
Fugensegmentblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 85×2,0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035



AVZ 70 RT4
Starlock Grout and Abrasive
3 max Platte zum Entfernen von Fugen

Aufmessung	PM	Bestellnummer
Ø 70×2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



MATI 68 RD4
StarlockMax Grout and Abrasive Eckblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
68×30×2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037




MATI 68 RSD4
StarlockMax Grout and Abrasive Eckblatt

Aufmessung	PM	Bestellnummer
68×10×1,6 mm	1	2 608 900 038

FORTSCHRITTLICHE STAUBREDUKTION BEIM SCHLEIFEN VON HOLZ, FARBE UND TROCKENBAUWÄNDEN

EXPERT M480 Schleifnetze



Effiziente Staubentfernung mit
Bosch Particle Control

Staub wird durch offene
Netzstruktur abgesaugt



*im Vergleich zu Bosch C420 Schleifpapier



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
125 mm	80	5	2 608 900 671
		50	2 608 900 680
	100	5	2 608 900 672
		50	2 608 900 681
	120	5	2 608 900 673
		50	2 608 900 682
	150	5	2 608 900 674
		50	2 608 900 683
	180	5	2 608 900 675
		50	2 608 900 684
	220	5	2 608 900 676
		50	2 608 900 685
	240	5	2 608 900 677
		50	2 608 900 686
	320	5	2 608 900 678
		50	2 608 900 687
150 mm	80	5	2 608 900 679
		50	2 608 900 688
	100	5	2 608 900 689
		50	2 608 900 698
	120	5	2 608 900 690
		50	2 608 900 699
	150	5	2 608 900 691
		50	2 608 900 700
	180	5	2 608 900 692
		50	2 608 900 701
	220	5	2 608 900 693
		50	2 608 900 702
	240	5	2 608 900 694
		50	2 608 900 703
	320	5	2 608 900 695
		50	2 608 900 704
225 mm	80	5	2 608 900 696
		50	2 608 900 705
	100	5	2 608 900 697
		50	2 608 900 706
	120	5	2 608 901 636
		25	2 608 900 707
	150	5	2 608 900 708
		25	2 608 900 709
	180	5	2 608 901 637
		25	2 608 900 710
	220	5	2 608 901 638
		25	2 608 900 711
	240	5	2 608 900 712
		25	2 608 901 639
	320	5	2 608 900 713
		25	2 608 900 714

PM = Paketmenge



Sets		
Beschreibung	Körnung	Bestellnummer
6+1-teil. Ø 125 mm	2× 80/2× 120/2× 180 + Schleiftellerschoner	2 608 901 202
6+1-teil. Ø 150 mm	2× 80/2× 120/2× 180 + Schleiftellerschoner	2 608 901 203
6+1-teil. Ø 225 mm	2× 80/2× 120/2× 180 + Schleiftellerschoner	2 608 901 667




VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DES STÜTZTELLERS

Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer

Weitere Details findest du unter
bosch-professional.com

Für alle
Durchmesser
erhältlich



EXPERT M480 SCHLEIFNETZE FÜR HOLZ, FARBE UND TROCKENBAUWÄNDE



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

Set

Aufmessung	Körnung	Bestellnummer
93×93 mm	2× 80/ 2× 120/ 2× 180	2 608 901 204



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
	100	10	2 608 900 726
		50	2 608 901 624
	120	10	2 608 900 727
		50	2 608 901 624
	150	10	2 608 900 728
		50	2 608 901 625
	180	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
	220	10	2 608 900 730
		50	2 608 901 626
	240	10	2 608 900 731
		50	2 608 901 626
	320	10	2 608 900 732
		50	2 608 901 626
	400	10	2 608 900 733
		50	2 608 901 626

Set

Aufmessung	Körnung	Bestellnummer
100×150 mm	4× 80/ 3× 120/ 3× 180	2 608 901 208



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
80×133 mm	80	10	2 608 900 734
		50	2 608 901 631
	100	10	2 608 900 735
		50	2 608 901 632
	120	10	2 608 900 736
		50	2 608 901 632
	150	10	2 608 900 737
		50	2 608 901 633
	180	10	2 608 900 738
		50	2 608 901 633
	220	10	2 608 900 739
		50	2 608 901 634
	240	10	2 608 900 740
		50	2 608 901 634
	320	10	2 608 900 741
		50	2 608 900 742
93×186 mm	80	10	2 608 900 743
		50	2 608 900 752
	100	10	2 608 900 744
		50	2 608 900 753
	120	10	2 608 900 745
		50	2 608 900 754
	150	10	2 608 900 746
		50	2 608 900 755
	180	10	2 608 900 747
		50	2 608 900 756
	220	10	2 608 900 748
		50	2 608 900 757
	240	10	2 608 900 749
		50	2 608 900 758
	320	10	2 608 900 750
		50	2 608 900 759
115×107 mm	80	10	2 608 900 751
		50	2 608 900 760
	120	10	2 608 901 690
		50	2 608 901 627
	180	10	2 608 901 691
		50	2 608 901 628
	240	10	2 608 901 692
		50	2 608 901 629
	320	10	2 608 901 693
		50	2 608 901 630
115×230 mm	80	10	2 608 900 761
		50	2 608 900 770
	100	10	2 608 900 762
		50	2 608 900 771
	120	10	2 608 900 763
		50	2 608 900 772
	150	10	2 608 900 764
		50	2 608 900 765
	180	10	2 608 900 765
		50	2 608 621 274
	220	10	2 608 900 766
		50	2 608 900 773
	240	10	2 608 900 767
		50	2 608 621 276
	320	10	2 608 900 768
		50	2 608 900 774
400	10	10	2 608 900 769
		50	2 608 900 775



Sets

Aufmessung	Körnung	Bestellnummer
80×133 mm	4× 80/ 3× 120/ 3× 180	2 608 901 205
93×186 mm	4× 80/ 3× 120/ 3× 180	2 608 901 206
115×107 mm	4× 80/ 3× 120/ 3× 180	2 608 901 666
115×230 mm	4× 80/ 3× 120/ 3× 180	2 608 901 207



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
93 mm×5 m	80	1	2 608 900 776
	100	1	2 608 900 777
	120	1	2 608 900 778
	150	1	2 608 900 779
	180	1	2 608 900 780
	220	1	2 608 900 781
	240	1	2 608 900 782
	320	1	2 608 900 783
115 mm×5 m	400	1	2 608 900 784
	80	1	2 608 900 785
	100	1	2 608 900 786
	120	1	2 608 900 787
	150	1	2 608 900 788
	180	1	2 608 900 789
	220	1	2 608 900 790
	240	1	2 608 900 791
	320	1	2 608 900 792
	400	1	2 608 900 793

M480 Dual Density Schleifblock

3-in-1 zum Schleifen von ebenen Flächen, Kurven und Profilen mit M480 Schleifpapier (80×133 mm)

Geeignet für Holz, Farbe und Trockenbauwände



Beschreibung	Körnung	Bestellnummer
5-teilig	2× 80/ 2× 120/ 1× 180 + Dual Density Block	2 608 901 635

VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DES STÜTZTELLERS

Schleiftellerschoner von Bosch

Weitere Details findest du unter [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

Verfügbar für die meisten Größen



HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN UNTERSCHIED- LICHER MATERIALIEN


EXPERT 0780 Foil Schleiffolien



Selbstschärfende und langlebige Bosch Ceramic Technology ermöglicht das Schleifen von vielen verschiedenen Materialien

Folienrückseite für eine hohe Materialabtragsrate und ein tolles Finish

OneFit Lochmuster passt für alle Standard-Schleifteller



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
125 mm	60	1 (x50)	2 608 902 416
		6	2 608 902 399
		50	2 608 902 408
	80	1 (x50)	2 608 902 417
		6	2 608 902 400
		50	2 608 902 409
	120	1 (x50)	2 608 902 418
		6	2 608 902 401
		50	2 608 902 410
	150	1 (x50)	2 608 902 419
		6	2 608 902 402
		50	2 608 902 411
	180	1 (x50)	2 608 902 420
		6	2 608 902 403
		50	2 608 902 412
	240	1 (x50)	2 608 902 421
		6	2 608 902 404
		50	2 608 902 413
320	1 (x50)	6	2 608 902 422
		50	2 608 902 405
		50	2 608 902 414
	400	1 (x50)	2 608 902 423
		6	2 608 902 406
		50	2 608 902 415

Sets

Durchmesser	Körnung	Bestellnummer
9-tlg. 125 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 407
55-tlg. 125 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 429



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
150 mm	60	1 (x50)	2 608 902 457
		6	2 608 902 430
		50	2 608 902 449
	80	1 (x50)	2 608 902 458
		6	2 608 902 441
		50	2 608 902 450
	120	1 (x50)	2 608 902 459
		6	2 608 902 442
		50	2 608 902 451
	150	1 (x50)	2 608 902 460
		6	2 608 902 443
		50	2 608 902 452
	180	1 (x50)	2 608 902 461
		6	2 608 902 444
		50	2 608 902 453
	240	1 (x50)	2 608 902 462
		6	2 608 902 445
		50	2 608 902 454
320	1 (x50)	6	2 608 902 463
		50	2 608 902 446
		50	2 608 902 455
	400	1 (x50)	2 608 902 464
		6	2 608 902 447
		50	2 608 902 456


Sets

Durchmesser	Körnung	Bestellnummer
9-tlg. 150 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 448
55-tlg. 150 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 470

PM = Packung Menge




EXPERT C470 SCHLEIFBLÄTTER
FÜR HOLZ UND FARBE



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
	180	5	2 608 901 097
		50	2 608 901 130
	220	50	2 608 901 131
	240	5	2 608 901 098
		50	2 608 901 132
150 mm	320	5	2 608 901 099
		50	2 608 901 133
	400	5	2 608 901 100
		50	2 608 901 134
	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
	180	5	2 608 901 107
		50	2 608 901 141
220	220	50	2 608 901 142
		5	2 608 901 108
	240	50	2 608 901 143
		5	2 608 901 109
	320	5	2 608 901 144
		50	2 608 901 110
	400	5	2 608 901 110
		50	2 608 901 145

Sets

Durchmesser	Körnung	Bestellnummer
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
115 mm	40	5	2 608 900 794
	60	5	2 608 900 795
	80	5	2 608 900 796
	120	5	2 608 900 797
	180	5	2 608 900 798
	240	5	2 608 900 799
	320	5	2 608 900 800
	400	5	2 608 900 801
125 mm	40	5	2 608 900 803
		50	2 608 900 908
	60	5	2 608 900 804
		50	2 608 900 909
	80	5	2 608 900 805
		50	2 608 900 910
	100	5	2 608 900 806
		50	2 608 900 911
	120	5	2 608 900 807
		50	2 608 900 912
	150	50	2 608 901 120
	180	5	2 608 900 808
		50	2 608 900 913
	220	50	2 608 901 121
	240	5	2 608 900 809
		50	2 608 900 914
	320	5	2 608 900 810
		50	2 608 900 915
	400	5	2 608 900 811
		50	2 608 900 916

Sets

Durchmesser	Körnung	Bestellnummer
115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812




Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
		50	2 608 900 920
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
	180	5	2 608 900 818
		50	2 608 900 922
	220	50	2 608 901 123
	240	5	2 608 900 819
		50	2 608 900 923
320	5	2 608 900 820	
	50	2 608 900 924	
400	5	2 608 900 821	
	50	2 608 900 925	

Set

Durchmesser	Körnung	Bestellnummer
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
125 mm	40	50	2 608 900 951
		50	2 608 900 952
	60	50	2 608 900 953
		50	2 608 901 154
	100	50	2 608 900 954
		50	2 608 900 955
	120	50	2 608 900 956
		50	2 608 901 155
	320	50	2 608 901 156
		50	2 608 901 156



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
225 mm	40	5	2 608 901 671
		25	2 608 901 146
	60	1	2 608 901 015
		25	2 608 901 147
	80	5	2 608 901 672
		25	2 608 901 148
	100	25	2 608 901 149
	120	5	2 608 901 673
		25	2 608 901 150
	150	25	2 608 901 151
	180	5	2 608 901 674
		25	2 608 901 152
220	25	25	2 608 901 153

Set

Durchmesser	Körnung	Bestellnummer
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
	60	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
	80	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
	100	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
	120	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
	180	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
	240	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
	320	5	2 608 900 830
		50	2 608 900 933
	400	5	2 608 900 831
		50	2 608 900 934

Set

Aufmessung	Körnung	Bestellnummer
93×93 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 832

EXPERT C470 SCHLEIFBLÄTTER
FÜR HOLZ UND FARBE



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
93+62×102 mm	40	10	2 608 900 886
		50	2 608 901 646
	60	10	2 608 901 652
		50	2 608 901 647
	80	10	2 608 900 887
		50	2 608 901 648
	120	10	2 608 900 888
		50	2 608 901 649
	180	10	2 608 900 889
		50	2 608 901 650
	240	10	2 608 901 653
		50	2 608 901 651

Set

Aufmessung	Körnung	Bestellnummer
93+62×102 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 676



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
100×150 mm	40	10	2 608 901 114
		50	2 608 901 640
	60	10	2 608 901 115
		50	2 608 901 641
	80	10	2 608 901 116
		50	2 608 901 642
	120	10	2 608 901 117
		50	2 608 901 643
	180	10	2 608 901 118
		50	2 608 901 644
	240	10	2 608 901 119
		50	2 608 901 645
	320	10	2 608 901 166
		10	2 608 901 167

Set

Aufmessung	Körnung	Bestellnummer
100×150 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 675



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
80×133 mm	40	10	2 608 900 877
		50	2 608 901 660
	60	10	2 608 900 878
		50	2 608 901 661
	80	10	2 608 900 879
		50	2 608 901 662
	100	10	2 608 900 880
		10	2 608 900 881
	120	50	2 608 901 663
		10	2 608 900 882
	180	50	2 608 901 664
		10	2 608 900 883
	240	50	2 608 901 665
		10	2 608 900 884
	320	10	2 608 900 885
		10	2 608 900 885
93×186 mm	40	10	2 608 900 853
		50	2 608 900 935
	60	10	2 608 900 854
		50	2 608 900 936
	80	10	2 608 900 855
		50	2 608 900 937
	100	10	2 608 900 874
		50	2 608 900 938
	120	10	2 608 900 856
		50	2 608 900 939
	180	10	2 608 900 857
		50	2 608 900 940
	240	10	2 608 900 858
		10	2 608 900 870
	320	10	2 608 900 859
		50	2 608 900 941

93×230 mm	40	10	2 608 900 833
		10	2 608 900 834
	60	10	2 608 900 835
		10	2 608 900 871
	80	10	2 608 900 836
		10	2 608 900 837
	100	10	2 608 900 838
		10	2 608 900 872
	120	10	2 608 900 839
		10	2 608 900 839
	180	10	2 608 900 837
		10	2 608 900 838
	240	10	2 608 900 872
		10	2 608 900 839
	320	10	2 608 900 872
		10	2 608 900 839

Sets

Aufmessung	Körnung	Bestellnummer
80×133 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 670
93×230 mm	3×60/4×80/ 3×120	2 608 901 112



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
115×107 mm	40	10	2 608 900 890
		50	2 608 901 654
	60	10	2 608 900 891
		50	2 608 901 655
	80	10	2 608 900 892
		50	2 608 901 656
	120	10	2 608 900 893
		50	2 608 901 657
	180	10	2 608 900 894
		50	2 608 901 658
	240	10	2 608 900 895
		50	2 608 901 659

Sets


Aufmessung	Körnung	Bestellnummer
115×107 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 668
	2×40/2×60/ 2×80/2×120/ 2×180	2 608 901 113



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
93×230 mm	40	10	2 608 900 840
		10	2 608 900 841
	60	10	2 608 900 842
		10	2 608 900 873
	80	10	2 608 900 843
		10	2 608 900 844
	100	10	2 608 900 845
		10	2 608 900 867
	120	10	2 608 900 843
		10	2 608 900 844
115×280 mm	40	10	2 608 900 846
		10	2 608 900 847
	60	10	2 608 900 848
		10	2 608 900 849



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
115×280 mm	40	10	2 608 605 246
		10	2 608 605 247
	60	10	2 608 605 248
		10	2 608 605 968
	80	10	2 608 605 968
		10	2 608 605 249
	100	10	2 608 605 250
		10	2 608 605 251



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
115×230 mm	40	10	2 608 900 860
		50	2 608 900 942
	60	10	2 608 900 861
		50	2 608 900 943
	80	10	2 608 900 862
		50	2 608 900 944
	100	10	2 608 900 875
		50	2 608 900 945
	120	10	2 608 900 863
		50	2 608 900 946
	180	10	2 608 900 864
		50	2 608 900 947
	240	10	2 608 900 865
		50	2 608 900 948
	320	10	2 608 900 868
		50	2 608 900 949
115×280 mm	40	10	2 608 900 866
		50	2 608 900 950
	60	10	2 608 900 846
		10	2 608 900 847
	80	10	2 608 900 876
		10	2 608 900 849
	100	10	2 608 900 850
		10	2 608 900 851
115×280 mm	120	10	2 608 900 869
		10	2 608 900 852
	180	10	2 608 900 852
		10	2 608 900 852

EXPERT C470 SCHLEIFBLÄTTER FÜR HOLZ UND FARBE ZUM HANDSCHLEIFEN



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902
	60	1	2 608 900 903
	80	1	2 608 900 904
	120	1	2 608 900 905
	180	1	2 608 900 906
	240	1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968
	60	1	2 608 900 969
	80	1	2 608 900 970
	100	1	2 608 900 971
	120	1	2 608 900 972
	180	1	2 608 900 973
	240	1	2 608 900 974
	320	1	2 608 900 975
115 mm × 5 m	40	1	2 608 900 896
	60	1	2 608 900 897
	80	1	2 608 900 898
	120	1	2 608 900 899
	180	1	2 608 900 900
	240	1	2 608 900 901
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977
	60	1	2 608 900 978
	80	1	2 608 900 979
	100	1	2 608 900 980
	120	1	2 608 900 981
	180	1	2 608 900 982
	240	1	2 608 900 983
	320	1	2 608 900 984
	400	1	2 608 900 985



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
230 × 280 mm	40	1	2 608 900 957
	60	1	2 608 900 958
	80	1	2 608 900 959
	100	1	2 608 900 960
	120	1	2 608 900 961
	150	1	2 608 900 962
	180	1	2 608 900 963
	220	1	2 608 900 964
	240	1	2 608 900 965
	320	1	2 608 900 966
	400	1	2 608 900 967

PM = Paketmenge

EXPERT MULTIHOLE SCHLEIFTELLER



Geeignet für
GET 55-125, GEX 34-125,
3M, Dynabrade, Mirka,
Rupes

Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
125 mm	Weich	1	2 608 900 003
	Mittel	1	2 608 900 004
	Hart	1	2 608 900 005



Geeignet für
GET 75-150, GEX 34-150,
GEX 40-150, 3M, DeWalt,
Dynabrade, Festool,
Makita, Mirka, Rupes

Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
150 mm	Weich	1	2 608 900 006
	Mittel	1	2 608 900 007
	Hart	1	2 608 900 008




Geeignet für
GEX 125-150 AVE,
GEX 150 AC,
GEX 150 Turbo

Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
150 mm	Weich	1	2 608 900 009
	Mittel	1	2 608 900 010
	Hart	1	2 608 900 011



HOCHGESCHWINDIGKEITS-SCHLEIFEN VON METALL UND EDELSTAHL

EXPERT R781 Prisma Scheiben für Metall und EXPERT R782 Prisma Scheiben für Edelstahl




Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology

Schnelleres Schleifen ohne Überhitzung dank kühlender Beschichtung

Das gewölbte Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt

Bleibt aufgrund des Selbstschärf-effekts länger scharf und damit schneller als herkömmliche Bosch Standardschleifscheiben



*im Vergleich zu Bosch R444 Fiberscheibe

EXPERT R781 Prisma Fiberscheiben für Metall



XLOCK

Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
100 mm	36	25	2 608 621 788
	60	25	2 608 621 789
	80	25	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
	60	25	2 608 621 798
	80	25	2 608 621 799

PM = Paketmenge

EXPERT R782 Prisma Fiberscheiben für Edelstahl



XLOCK

Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
	80	5	2 608 621 810
		25	2 608 621 826
180 mm	36	5	2 608 621 811
		25	2 608 621 827
	60	5	2 608 621 812
		25	2 608 621 828
	80	5	2 608 621 813
		25	2 608 621 829



Durchmesser	Körnung	PM	Bestellnummer
100 mm	36	25	2 608 621 816
	60	25	2 608 621 817
	80	25	2 608 621 818
	120	25	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
	60	25	2 608 621 829
	80	25	2 608 621 830
	120	25	2 608 621 831


STÜTZTELLER FÜR FIBERSCHLEIFSCHEIBEN

Wähle den richtigen Stützteller für eine effektivere Leistung



Weiche
Stützteller

Ideal für Feinschleifarbeiten
(P60 und feiner)



Mittlere
Stützteller

Ideal für mittelharte Schleifarbeiten
(P36 bis P80)



Harte
Stützteller

Ideal für grobe Schleifarbeiten
(P50 und gröber)

Weitere Details findest du unter [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



EXPERT HANDLE VIBRATION CONTROL FÜR WINKELSCHLEIFER

Gewinde	Abmessungen	Bestellnummer
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001

EXPERT SCM (SURFACE CONDITIONING MATERIAL) SCHLEIFZUBEHÖR


EXPERT SCHLEIFVLIESE

N470 Schleifbänder



Aufmessung	Feinheits-grad	PM	Bestellnummer
40×760 mm	Grob	10	2 608 901 254
	Mittel	10	2 608 901 255
	Fein	10	2 608 901 256

N470 Schleifhülsen



Aufmessung	Feinheits-grad	PM	Bestellnummer
100×290 mm	Grob	10	2 608 901 257
	Mittel	10	2 608 901 258
	Fein	10	2 608 901 259

N475 SCM
Fächerschleifscheiben



Durchmesser	Feinheits-grad	PM	Bestellnummer
115 mm	Grob	1	2 608 901 470
	Mittel	1	2 608 901 471
	Sehr fein	1	2 608 901 472
125 mm	Grob	1	2 608 901 473
	Mittel	1	2 608 901 474
	Sehr fein	1	2 608 901 475

N477 SCM Scheiben


mit herausnehmbarem Mittelloch



Durchmesser	Feinheits-grad	PM	Bestellnummer
100 mm	Besonders grob	1	2 608 901 260
	Grob	1	2 608 901 261
	Mittel	1	2 608 901 262
	Sehr fein	1	2 608 901 263
115 mm	Besonders grob	1	2 608 901 264
	Grob	1	2 608 901 265
	Mittel	1	2 608 901 266
	Sehr fein	1	2 608 901 267
125 mm	Besonders grob	1	2 608 901 268
	Grob	1	2 608 901 269
	Mittel	1	2 608 901 270
	Sehr fein	1	2 608 901 271

SCM STÜTZTELLER
FÜR KLEINE
WINKELSCHLEIFER

Ideal für die Verwendung mit
SCM Vliesscheiben



Verfügbar
für X-LOCK
und M14

Weitere Details findest du unter
[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



N880 Vliespads



Aufmessung	Feinheitsgrad	PM	Bestellnummer
115×140 mm	Grobes AlOx	2	2 608 901 218
	Mittleres SiC	2	2 608 901 219
	Sehr feines AlOx	2	2 608 901 220
	Mehrzweck	2	2 608 901 221
152×229 mm	Extra Cut S	1	2 608 901 210
	Weiß, zur Reinigung	1	2 608 901 211
	Grobes AlOx	1	2 608 901 212
	Mittleres SiC	1	2 608 901 213
	Mittleres AlOx	1	2 608 901 214
	Sehr feines AlOx	1	2 608 901 215
	Ultrafeines SiC	1	2 608 901 216
	Mehrzweck	1	2 608 901 217

N880 Vliesscheiben

für Exzenterschleifer und für Winkelschleifer geeignet



Durchmesser	Feinheitsgrad	PM	Bestellnummer
125 mm	Weiß, zur Reinigung	1	2 608 901 240
	Grobes AlOx	1	2 608 901 241
		5	2 608 901 385
	Mittleres SiC	1	2 608 901 242
		5	2 608 901 386
	Mittleres AlOx	1	2 608 901 243
	Sehr feines AlOx	1	2 608 901 244
	Ultrafeines SiC	1	2 608 901 245
		5	2 608 901 387
	Mehrzweck	1	2 608 901 246

N880 Vliesrollen




Aufmessung	Feinheitsgrad	PM	Bestellnummer
100 mm×10 m	Grobes AlOx	1	2 608 901 222
	Mittleres SiC	1	2 608 901 223
	Sehr feines AlOx	1	2 608 901 224
	Mehrzweck	1	2 608 901 225
115 mm×10 m	Weiß, zur Reinigung	1	2 608 901 226
	Grobes AlOx	1	2 608 901 227
	Mittleres SiC	1	2 608 901 228
	Mittleres AlOx	1	2 608 901 229
	Sehr feines AlOx	1	2 608 901 230
	Ultrafeines SiC	1	2 608 901 231
	Mehrzweck	1	2 608 901 232
150 mm×10 m	Weiß, zur Reinigung	1	2 608 901 233
	Grobes AlOx	1	2 608 901 234
	Mittleres SiC	1	2 608 901 235
	Mittleres AlOx	1	2 608 901 236
	Sehr feines AlOx	1	2 608 901 237
	Ultrafeines SiC	1	2 608 901 238
	Mehrzweck	1	2 608 901 239

Durchmesser	Feinheitsgrad	PM	Bestellnummer
150 mm	Weiß, zur Reinigung	1	2 608 901 247
	Grobes AlOx	1	2 608 901 248
		5	2 608 901 388
	Mittleres SiC	1	2 608 901 249
		5	2 608 901 389
	Mittleres AlOx	1	2 608 901 250
	Sehr feines AlOx	1	2 608 901 251
	Ultrafeines SiC	1	2 608 901 252
		5	2 608 901 390
	Mehrzweck	1	2 608 901 253

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN UNTERSCHIED- LICHER MATERIALIEN

EXPERT W480 Web Handschleifblätter




Innovative Flexi-Web Rückseite für Flexibilität und Reißfestigkeit

Hochwertige Schleifkörnung auf beiden Seiten für effizientes Schleifen

Flexible Faltlinie zum Erreichen schwieriger Stellen

Wasserabweisend und waschbar für lang anhaltende Leistung



Aufmessung	Körnung	PM	Bestellnummer
115×140 mm	120	2	2 608 902 381
		10	2 608 902 385
	180	2	2 608 902 382
		10	2 608 902 386
	240	2	2 608 902 383
		10	2 608 902 387
	320	2	2 608 902 384
		10	2 608 902 388

Sets

Beschreibung	Körnung	Bestellnummer
6-tlg. 115×140 mm	2× 120/2× 180/ 1× 240/1× 320	2 608 902 431
9-tlg. 115×140 mm	3× 120/3× 180/ 2× 240/1× 320	2 608 902 432



EXPERT SCHLEIFBLÖCKE UND -TELLER

S470 Kombi Schleifblöcke

Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier

Geeignet für Farbe auf Holz, Weichholz



Feinheitsgrad	PM	Bestellnummer
Mittel	1 (×20)	2 608 901 921
Fein	1 (×20)	2 608 901 922
	1 (×50)	2 608 901 168
Superfein	1 (×20)	2 608 901 923

Set

Beschreibung	Feinheitsgrad	Bestellnummer
3-teilig	Mittel Fein Superfein	2 608 901 174

S473 Flex Schleifteller

Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier

Geeignet für Farbe auf Holz, Weichholz



Feinheitsgrad	PM	Bestellnummer
Mittel	1 (×20)	2 608 621 924
	1 (×50)	2 608 901 171
Fein	1 (×50)	2 608 621 925
	1 (×50)	2 608 901 172
Superfein	1 (×50)	2 608 621 926
	1 (×50)	2 608 901 173

Set

Beschreibung	Feinheitsgrad	Bestellnummer
3-teilig	Mittel Fein Superfein	2 608 901 176

S471 Standard Schleifblöcke

Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier

Geeignet für Farbe auf Holz, Weichholz




Feinheitsgrad	PM	Bestellnummer
Grob	1 (×20)	2 608 901 678
Mittel	1 (×20)	2 608 901 177
	1 (×50)	2 608 901 169
Fein	1 (×20)	2 608 901 178
	1 (×50)	2 608 901 170
Superfein	1 (×20)	2 608 901 179
	1 (×50)	2 608 901 180

Set

Beschreibung	Feinheitsgrad	Bestellnummer
3-teilig	Mittel Fein Superfein	2 608 901 175

PRÄZISESCHNEIDEN FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGSBEREICHE

Kreissägeblätter



Universelles Komplettsortiment für die gängigsten Anwendungen mit bestem Schnittergebnis

Hochpräzise und außergewöhnlich langlebige Sägeblattspitze mit Bosch Carbide Technology

Reibungsreduzierung und Protektion Korrosionsschutzbeschichtung

Optimiertes Sortiment an Sägeblättern für Akkusägen

AUSGEWÄHLTE KREISSÄGEBLÄTTER AUS DEM EXPERT SORTIMENT



Expert for Wood

Durchmesser	Bohrung	Zähne	Bestellnummer
160 mm	20 mm	48	2 608 644 018
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530
305 mm	30 mm	72	2 608 642 531



Expert for Wood (kabellos)

Durchmesser	Bohrung	Zähne	Bestellnummer
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519



Expert for Steel

Durchmesser	Bohrung	Zähne	Bestellnummer
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054
210 mm	30 mm	48	2 608 643 057
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061



Expert for Fiber Cement

Durchmesser	Bohrung	Zähne	Bestellnummer
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125
250 mm	30 mm	6	2 608 644 349



Weitere Informationen zum Sortiment an Kreissägeblättern findest du unter [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



ERFAHRE MEHR ÜBER UNSERE **EXPERT** PRODUKTE



bosch-professional.com

EXPERT

ZUBEHÖRSORTIMENT

Robert Bosch
Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

bosch-professional.de

Robert Bosch AG
Elektrowerkzeug
Göllnergasse 15 – 17
1030 Wien
AUSTRIA

bosch-professional.at

Robert Bosch AG
Power Tools
Luterbachstrasse 10
4528 Zuchwil
SWITZERLAND

bosch-professional.ch