

**DEWALT**



**100 % HIGHLIGHTS**  
**100 % PRO**  
**SEPTEMBER 2025 BIS MÄRZ 2026**

**DEWALT**



**100%**  
**PRO**



DEUTSCHES INSTITUT  
FÜR PRODUKT UND  
MARKTBEWERTUNG GMBH

ausgezeichnet als:

**BELIEBTE  
MARKE  
2024**

Basierend auf positiven Bewertungen aus  
Online-Marktforschung und Social Media  
[www.dipmb.de/fundstelle/](http://www.dipmb.de/fundstelle/)

# DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUG- HERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit über 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.



## ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz



## FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit FLEXVOLT, POWERSTACK und dem neuen POWERSHIFT™-System beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln – mit hoher Leistung und reduzierten Emissionen. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.



## UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.




## GUARANTEED TOUGH SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Fortschritt – für mutige Ideen, technische Exzellenz und den Willen, Dinge besser zu machen. Innovation treibt uns an – gestern, heute und in Zukunft.

**DEWALT**

**WIR REPARIEREN.  
DU MACHST  
WEITER.**





## **ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN**

Vollservice und umfassendes Sortiment an Ersatzteilen, Akkus und Ladegeräten.



## **GARANTIE REPARATUREN**

Während der Garantiezeit wird jeder Defekt kostenlos repariert, der auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Fertigung zurückzuführen ist.



## **DER SPEZIALIST FÜR REPARATUREN**

Band Service - ist autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner und zur Durchführung von Reparaturen aller DEWALT® Werkzeuge besonders geeignet.



## **ORIGINAL ERSATZTEILE**

Bei Reparaturen werden ausschließlich Original DEWALT® Ersatzteile verwendet.



## **WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER**

Die Mechaniker unserer autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner werden komplett nach Werksstandard aus- und kontinuierlich weitergebildet.



## **ONLINE UNTERSTÜTZUNG**

Große Themenauswahl, wie. z. B. die Suche nach einem Handelspartner, einer Kundendienststation oder die Ersatz-beschaffung einer verlegten Bedienungsanleitung.

### **UNSER REPARATUR PARTNER**



Band Service Vertriebs GmbH  
Oberlaaer Str. 248 • 1230 Wien • Tel.: +43 (1) 66 200 80  
www.bandservice.at • info@bandservice.at  
Öffnungszeiten: Mo-Do: 7:30 - 16:00 Uhr, Fr: 7:30 - 14:00 Uhr

**DEWALT****PROMOTION**

## SCHARF AUF DEN BONUS?

100 TAGE – 01.08. BIS 08.11.2025  
SOLANGE DER VORRAT REICHT

Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Outdoor-Akku-Maschinen kaufen und eine DEWALT Akku-Astschere gratis dazuerhalten.



Artikelnummer:  
Astschere  
DCMPP568N-XJ

Gratisprämie  
im Wert von  
**193 €\*** UVP

## VOLLE LADUNG LEISTUNG.

100 TAGE – 01.09. BIS 09.12.2025  
SOLANGE DER VORRAT REICHT

Mindestens eine DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschine im Wert von 349 € inkl. MwSt. kaufen und ein 18 Volt XR Starterset mit 2 Akkus und Schnellladegerät gratis dazuerhalten.



Artikelnummer:  
DEWALT Starterset  
DCB1104M2-QW  
(2 x 18 V / 4 Ah Akku  
und Schnellladegerät)

Gratisprämie  
im Wert von  
**238 €\*\*** UVP

## POWER: MAXIMAL. KOSTEN: NULL.

01.03. BIS 30.04.2026  
SOLANGE DER VORRAT REICHT

Mindestens eine DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschine im Wert von 349 € inkl. MwSt. kaufen und einen XR FLEXVOLT Akku 9 Ah gratis dazuerhalten.



Artikelnummer:  
XR Flexvolt Akku 9 Ah  
DCB547-XJ

Gratisprämie  
im Wert von  
**252 €\*\*\*** UVP

# JETZT PROFITIEREN.

# JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND VON ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.



**1.** Registrieren unter [dewalt.eu/de/scharf](https://dewalt.eu/de/scharf)

**2.** Rechnung hochladen

**3.** DEWALT Astschere per Post erhalten

\*Preis inkl. MwSt. = 193,20 €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern, ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/scharf](https://www.dewalt.eu/de/scharf). Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



**1.** Registrieren unter [dewalt.eu/de/leistung](https://dewalt.eu/de/leistung)

**2.** Rechnung hochladen

**3.** DEWALT Starterset per Post erhalten

\*\*Preis inkl. MwSt. = 238,80 €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Maximal 3 Startersets pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/leistung](https://www.dewalt.eu/de/leistung). Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



**1.** Registrieren unter [dewalt.eu/de/power](https://dewalt.eu/de/power)

**2.** Rechnung hochladen

**3.** FLEXVOLT Akku per Post erhalten

\*\*\*Preis inkl. MwSt. = 252,- €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Maximal 3 Akkus pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/power](https://www.dewalt.eu/de/power). Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

# 100 % PRO.

**DEWALT****POWER  
SHIFT****AKKU-  
GLÄTTBOHLE**

UVP: 1.259,- € \*

**AKKU-STAMPFER\*\***

UVP: 3.364,- € \*

**AKKU-  
FLASCHEN-  
VERDICHTER**Rucksackvariante  
UVP: 1.054,- € \***AKKU-  
KERNBOHR-  
MASCHINE**

UVP: 1.029,- € \*

**AKKU-  
RÜTTELPLATTE\*\***

UVP: 2.829,- € \*

**AKKU**

UVP: 944,- € \*

**LADEGERÄT**

UVP: 369,- € \*

**AKKU-FLASCHENVERDICHTER**Stationäre Variante  
UVP: 789,- € \***BOHRSTÄNDER**für Akku-Kernbohrmaschine  
UVP: 1.074,- € \***ENTDECKE MEHR IN UNSERER  
DEWALT POWERSHIFT™-BROSCHÜRE!**

# HÖCHST- LEISTUNG ELEKTRISIERT

# ENTDECKE POWERSHIFT. DIE AKKU-INNOVATION VON DEWALT.

- Emissionsfreie und wartungsarme Hochleistungs-Baugeräte im **DEWALT POWERSHIFT** Akku-System
- Der Wechsel vom Verbrenner zur Akku-Technologie – bei gleicher Leistung
- Viele Vorteile für den Anwender: keine Hitze, weniger Lärm und Vibration, mehr Nachhaltigkeit sowie besonders leichte und anwenderfreundliche Bedienung

## DEWALT POWERSHIFT™ AKKU-SYSTEM

### 544 WH AKKU



### HOCHGESCHWINDIGKEITS-LADEGERÄT



## DEWALT POWERSHIFT™ MASCHINEN

### VORBEREITUNG



### VERARBEITUNG



### BEARBEITUNG



# DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

## PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

Das DEWALT 12 Volt Sortiment bietet den perfekten Kompromiss zwischen Größe und Leistung.

### AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER  
DCD701N-XJ\*\*



€ 96,-\*

SCHRAUBER (1/4")  
DCF601D2-QW



€ 188,-\*

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN  
DCD703NT-XJ\*\*



€ 220,-\*

2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER  
DCD706D2-QW



€ 214,-\*

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")  
DCF801D2-QW



€ 263,-\*

SCHLAGSCHRAUBER (1/2")  
DCF901P2-QW



€ 343,-\*

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")  
DCF903P1G-QW



€ 284,-\*

### AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN  
DCE088NG18-XJ\*\*



€ 349,-\*

2-PUNKT-LINIEN-LASER, ROT  
DCE0822D1R-QW



€ 339,-\*

5-PUNKT LINIEN-LASER, GRÜN  
DCE0825D1G-QW



€ 489,-\*

5-PUNKT-KREUZ-LINIEN-LASER, GRÜN  
DCE0825NG18-XJ\*\*



€ 439,-\*

2 x 360° LINIENLASER, GRÜN  
DCE0811D1G-QW



€ 499,-\*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN  
DCE089D1G-QW



€ 659,-\*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN  
DCE089NG18-XJ\*\*



€ 559,-\*

MULTI-TOOL  
DCS353NT-XJ\*\*



€ 214,-\*

HANDKREISSÄGE (47 MM)  
DCS512P2-QW



€ 411,-\*

SDS-PLUS® BOHRHAMMER (14 MM)  
DCH072P2-QW



€ 419,-\*

### AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

### AKKU-RATSCHEN

RATSCHKE (1/4")  
DCF504N-XJ\*\*



€ 212,-\*

RATSCHKE (1/4" & 3/8")  
DCF500N-XJ\*\*



€ 238,-\*

RATSCHKE (3/8")  
DCF503EN-XJ\*\*



€ 228,-\*

RATSCHKE (3/8")  
DCF503N-XJ\*\*



€ 212,-\*

STARK UND  
KOMPAKT

12V XR



### AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER  
DCR011-XJ\*\*



€ 149,-\*

AKKU- UND NETZ-RADIO  
DCR019-QW



€ 159,-\*

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)  
DCR020-QW



€ 199,-\*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT BLUETOOTH)  
DCR029-QW



€ 239,-\*

T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/BLUETOOTH/FM STEREO)  
DWST1-81078-QW



€ 319,-\*

### AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE  
DCL510N-XJ\*\*



€ 59,-\*

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHTE  
DCL045-XJ\*\*



€ 219,-\*

\* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.  
\*\* Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

# 12 V AKKU-SCHRAUBER

## 12 VOLT Akku-Bohrschrauber



### AKTIONSPREIS+

DCD701D2-QW  
statt € 204,-\*

€ 179,99\*

€ 215,99 inkl. MwSt.

DCD701N-XJ\*\*\*

€ 96,-\*

€ 115,20 inkl. MwSt.

Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse  
→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik  
→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform  
→ Leichter Langzeiteinsatz

### TECHNISCHE DATEN

DCD701N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; DCD701D2 zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

## 12 VOLT Akku-Bohrschrauber mit Wechselköpfen



Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter  
→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme  
→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme  
→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme  
→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

### TECHNISCHE DATEN

DCD703N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, DCD703L2T-QW zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akku und System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

DCD703L2T-QW

€ 343,-\*

€ 411,60 inkl. MwSt.

DCD703NT-XJ\*\*\*

€ 220,-\*

€ 264,- inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

**AKKU-SCHRAUBER,  
-SCHLAGSCHRAUBER & RATSCHEN**

2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD708D2T-QW  € 213,-*	2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD794NT-XJ**  € 139,-*	2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD800NT-XJ**  € 183,-*	3-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD991NT-XJ**  € 264,-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD709D2T-QW  € 223,-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD799NT-XJ**  € 149,-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD805NT-XJ**  € 193,-*
3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD996NT-XJ**  € 274,-*	3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD1007NT-XJ**  € 299,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ**  € 204,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ**  € 239,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF860NT-XJ**  € 279,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF870NT-XJ**  € 261,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF923P2G-QW  € 555,-*
SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ**  € 322,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ**  € 322,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ**  € 343,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ**  € 343,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF900NT-XJ**  € 381,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF961NT-XJ**  € 419,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF897NT-XJ**  € 413,-*
SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF964NT-XJ**  € 479,-*	RATSCHHE (3/8") DCF513N-XJ**  € 228,-*	RATSCHHE (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ**  € 248,-*	RATSCHHE (1/2") DCF512N-XJ**  € 228,-*	TROCKENBAU-SCHRAUBER DCF620NT-XJ**  € 175,-*	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD740NT-XJ**  € 243,-*	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD444N-XJ**  € 364,-*

**AKKU-WINKEL-SCHLEIFER**

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ**  € 229,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ**  € 249,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ**  € 229,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG407NT-XJ**  € 189,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG408NT-XJ**  € 189,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409NT-XJ**  € 306,-*
--	---	--	--	--	--

**AKKU-HÄMMER**

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH274P2T-QW  € 637,-*	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) mit Staubabsaugung DCH275P2-QW  € 757,-*	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ**  € 269,-*
SDS-plus® BOHR-HAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ**  € 289,-*	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ**  € 219,-*	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ**  € 359,-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSNT-XJ**  € 279,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG416VSNT-XJ**  € 249,-*	
PENDELHUB-STICHSÄGE DCS334NT-XJ**  € 309,-*	PENDELHUB-STICHSÄGE DCS335NT-XJ**  € 309,-*	KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ**  € 219,-*

**EIN AKKU FÜR ALLE FÄLLE**



**AKKU-SÄGEN**

SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ**  € 285,-*	SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ**  € 285,-*	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ**  € 318,-*	GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ**  € 599,-*	BANDSÄGE DCS378N-XJ**  € 410,-*	MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 MM) DCS438N-XJ**  € 199,-*	METALLKREISSÄGE DCS373NT-XJ**  € 315,-*	HANDKREISSÄGE (38 MM) DCS571NT-XJ**  € 279,-*
HANDKREISSÄGE (55 MM) DCS565NT-XJ**  € 349,-*	HANDKREISSÄGE (58 MM) DCS572NT-XJ**  € 361,-*	HANDKREISSÄGE (64 MM) DCS570NT-XJ**  € 345,-*	HANDKREISSÄGE (67 MM) DCS573NT-XJ**  € 389,-*	METALLHANDKREISSÄGE (184 MM) DCS383N-XJ**  € 510,-*	PANEELSÄGE (184 MM) DCS365N-XJ**  € 561,-*	PANEELSÄGE (305 MM) DCS782N-XJ**  € 997,-*	

**AKKU-SCHLEIFER & POLIERER**

GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ**  € 219,-*	BANDFEILE DCM200NT-XJ**  € 319,-*	EXZENTERPOLIERER (125 MM) DCM848N-XJ**  € 359,-*	ROTATIONSPOLIERER (180 MM) DCM849N-XJ**  € 359,-*	EXZENTERSCHLEIFER (125 MM) DCW210NT-XJ**  € 202,-*	VIBRATIONSSCHLEIFER (115 MM) DCW200NT-XJ**  € 202,-*	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ**  € 316,-*
---	---	--	---	--	--	---

# DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

**TROCKENBAUFRÄSE**  
DCE555N-XJ\*\*



€168,-\*

**MULTI-TOOL**  
DCS356NT-XJ\*\*



€252,-\*

**HOBEL (82 MM)**  
DCP580NT-XJ\*\*



€246,-\*

**KOMBIFRÄSE**  
DCW604NT-XJ\*\*



€440,-\*

**OBERFRÄSE**  
DCW620NT-XJ\*\*



€539,-\*

**LAMELLEN-  
DÜBELFRÄSE**  
DCW682NT-XJ\*\*



€365,-\*

AKKU-  
FRÄSEN &  
HOBEL

**ROTATIONS-LASER,  
GRÜN**  
DCE080D1GS-QW



€1.999,-\*

**ROTATIONS-  
LASER, GRÜN**  
DCE079D1G-QW



€1.559,-\*

**KREUZLINIEN-  
LASER,  
GRÜN**  
DCE088NG18-XJ\*\*



€349,-\*

**5-PUNKT-KREUZ-  
LINIEN-LASER,  
GRÜN**  
DCE825NG18-XJ\*\*



€439,-\*

**KREUZLINIEN-  
LASER,  
GRÜN**  
DCLE34021N-XJ\*\*



€299,-\*

**3 x 360° MULTI-  
LINIEN-LASER,  
GRÜN**  
DCLE34035B-XJ\*\*



€1.099,-\*

**3 x 360° MULTI-  
LINIEN-LASER,  
GRÜN**  
DCLE34031N-XJ\*\*



€499,-\*

AKKU-LASER

**3 x 360° MULTI-  
LINIEN-LASER,  
GRÜN**  
DCE089NG18-XJ\*\*



€559,-\*

**ROTATIONS-  
LASER,  
ROT**  
DCE074D1R-QW



€899,-\*

**STAUCHKOPF-  
NAGLER (64 MM)**  
DCN662NT-XJ\*\*



€521,-\*

**NAGLER (90 MM)**  
DCN930N-XJ\*\*



€571,-\*

**NAGLER (90 MM)**  
DCN950N-XJ\*\*



€571,-\*

**BETONNAGLER  
(57 CM)**  
DCN890N-XJ\*\*



€720,-\*

**DACHPAPPEN-  
NAGLER (45 CM)**  
DCN45RNNT-XJ\*\*



€669,-\*

AKKU-  
NAGLER

**BLECHSCHERE**  
DCS491NT-XJ\*\*



€359,-\*

**KARTUSCHEN-  
PISTOLE**  
DCE581NK-XJ\*\*



€385,-\*

**FETTPRESSE**  
DCGG571NK-XJ\*\*



€319,-\*

**KOMPAKT-  
KOMPRESSOR**  
DCC018N-XJ\*\*



€155,-\*

**NIETPISTOLE  
(2,4 - 4,8 MM)**  
DCF403NT-XJ\*\*



€494,-\*

**NIETPISTOLE  
(4,8 - 6,4 MM)**  
DCF414NT-XJ\*\*



€734,-\*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

**250+**  
PRODUCTS AND GROWING  
**18V XR**



**MAGNET-  
BOHRMASCHINE**  
DCD1623N-XJ\*\*



€1.749,-\*

**TROCKENBAU-  
SCHLEIFER**  
DCE800NB-XJ\*\*



€730,-\*

**HEISSLUFTPISTOLE**  
DCE530N-XJ\*\*



€166,-\*

**VENTILATOR**  
DCE512N-XJ\*\*



€121,-\*

**GEBLÄSE**  
DCV100-XJ\*\*



€139,-\*

**WASSERTANK**  
DCE6820N-XJ\*\*



€399,-\*

**VAKUUM-HEBER**  
DCE590N-XJ\*\*



€379,-\*

**HANDSAUGER**  
DCV517N-XJ\*\*



€150,-\*

**UNIVERSAL-  
ABSAUGUNG**  
DWH161N-XJ\*\*



€220,-\*

**NASS- UND  
TROCKENSAUGER  
(L-KLASSE)**  
DCV584L-QW



€279,-\*

**STAUBSAUGER  
(L-KLASSE)**  
DCV501LN-XJ\*\*



€179,-\*

Mehr toolspezifische  
Absaugungen in der  
jeweiligen Produkt-  
kategorie

AKKU-  
STAUB-  
ABSAUGUNG

**LED-LAMPE**  
DCL040-XJ\*\*



€69,-\*

**LED-STRAHLER**  
DCL043-XJ\*\*



€129,-\*

**LED-AUTOMOTIVE- &  
UNIVERSAL-LEUCHE**  
DCL045-XJ\*\*



€219,-\*

**LED-LEUCHE**  
DCL050-XJ\*\*



€95,-\*

**LED-BAUSTELLEN-  
LEUCHE**  
DCL074-XJ\*\*



€359,-\*

**LED-BAUSTELLEN-  
LEUCHE**  
DCL077-XJ\*\*



€159,-\*

**LED-BAUSTELLEN-  
STRAHLER**  
DCL079-XJ\*\*



€359,-\*

AKKU-  
LEUCHTEN

**BLUETOOTH-  
LAUTSPRECHER**  
DCR011-XJ\*\*



€149,-\*

**AKKU- UND  
NETZRADIO**  
DCR019-QW



€159,-\*

**AKKU- UND NETZ-  
RADIO (MIT DAB+)**  
DCR020-QW



€199,-\*

**AKKU- UND NETZ-  
RADIO (MIT DAB+)**  
DCR027-QW



€339,-\*

**AKKU- UND  
NETZRADIO (MIT  
BLUETOOTH)**  
DCR029-QW



€239,-\*

**T STAK™-RADIO  
MIT LADEFUNKTION  
(DAB+/BLUETOOTH/  
FM ST)**  
DWST1-81078-QW



€319,-\*

AKKU-  
RADIOS

**AUF DER SUCHE NACH OUTDOOR-GERÄTEN?  
SIEHE SEITE 46.**






## ANWENDUNG MIT GERINGER BEANSPRUCHUNG

### LEICHT UND KOMPAKT

Akkus für Werkzeuge mit geringem Energieverbrauch, für mehr Kompaktheit und Leichtigkeit. Reduziert die Ermüdung bei langer Nutzung oder Über-Kopf-Arbeiten.



18 Volt / 2 Ah XR Akku  
**DCB183-XJ**  
**€ 60,-\***



## REGELMÄSSIGE ANWENDUNGEN

### LANGE BETRIEBSDAUER

Für Anwendungen wie Metallbearbeitung, Bohren in Beton von 6 bis 28 mm (SDS-plus®) und regelmäßige Wartungsarbeiten im Freien.



18 V / 5 Ah XR Akku  
**DCB184-XJ**  
**€ 99,-\***



## ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

### HOHE LEISTUNG

Akkus für energieintensive Werkzeuge, für Anwendungen, bei denen normalerweise kabelgebundene Werkzeuge verwendet werden.



18 V / 54 V AKKU  
MIT 6 Ah / 2 Ah  
**DCB546-XJ**  
**€ 175,-\***

## WELCHES LADEGERÄT SOLLTEST DU WÄHLEN?

### MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES KOMBILADEGERÄT 5A  
**DCB094K-QW**

Ladezeit: 60 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku  
Ladestrom: 5 A

**€ 126,-\***



### VIELSEITIGKEIT

10,8 V bis 54 V UNIVERSALLADEGERÄT  
**DCB1104-QW**

Ladezeit: 75 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku  
Ladestrom: 4 A

**€ 64,-\***



# WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?



18 Volt / 1,7 Ah  
XR POWERSTACK Akku  
**DCBP034-XJ**  
€ 112,-\*



Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

18 Volt / 1,7 Ah XR POWERSTACK Akku in G-Version  
**DCBP034G-XJ**  
€ 122,-\*

**POWERSTACK™**

**50%**  
MEHR LEISTUNG\*

**50%**  
LÄNGERE ANWENDUNGSZEIT\*\* PRO LADUNG

**2X**  
LÄNGERE LEBENS DAUER\*\*

\* Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

\*\* Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

\*\*\* Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)



Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

18 V / 5 Ah XR Akku in G-Version  
**DCB184G-XJ**  
€ 109,-\*



18 V / 8 Ah XR TABLESS AKKU  
**DCB1880-XJ**  
€ 189,-\*



18 V / 5 Ah XR POWERSTACK Akku  
**DCBP518-XJ**  
€ 170,-\*



Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

18 V / 5 Ah XR POWERSTACK Akku in G-Version  
**DCBP518G-XJ**  
€ 180,-\*



18 V / 3,5 Ah XR POWERSTACK AKKU  
**DCBP318-XJ**  
€ 145,-\*



18 V / 54 V AKKU MIT 9 AH / 3 AH  
**DCB547-XJ**  
€ 210,-\*



18 V / 54 V AKKU MIT 12 AH / 4 AH  
**DCB548-XJ**  
€ 262,-\*



18 V / 54 V AKKU MIT 15 AH / 5 AH  
**DCB549-XJ**  
€ 379,-\*

## LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELLLADEGERÄT 18 V / 54 V FÜR XR LI-ION AKKUS VON 1,3 AH BIS 15 AH  
**DCB117-QW**

Ladezeit: 40 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku  
Ladestrom: 12 A

€ 122,-\*



## STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELLLADEGERÄT TOUGHSYSTEM MIT 4 PORTS FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS  
**DCB104-QW**

Ladezeit: 50 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku  
Ladestrom: 8 A

€ 241,-\*



## 1. GENERATION

**RUNDZELLEN = 18650**



- Effiziente Leistung
- Zuverlässige Laufzeit



**DCB183-XJ**



**DCB184-XJ**

**18V XR**

## 3. GENERATION

**RUNDZELLEN = TABLESS**



- Erhöhte Leistungsabgabe  
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1
- Längere Laufzeit
- Verbesserte Wärmeableitung  
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- 1,5 x längere Lebensdauer  
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Verringerte Innenwiderstände  
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1



**DCB1880-XJ**


**18V XR**



# AKKU-TECHNOLOGIEN

## 1. GENERATION

### POUCH-ZELLEN



- 50 % mehr Leistung  
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen Gen 1
- Kompakte Bauform für optimale Wärmeableitung
- 2 x längere Lebensdauer  
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Geringste Innenwiderstände  
Im Vergleich zu Rundzellen
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung



**DCBP518-XJ**



**DCBP318-XJ**



**DCBP034-XJ**



## 1. UND 2. GENERATION

### RUNDZELLEN = 18650/21700



- Höchste Leistung
- Längste Laufzeit
- Rückwärtskompatibel mit 18 V



**DCB546-XJ**



**DCB547-XJ**



**DCB548-XJ**



**DCB549-XJ**



# 18 V XR AKKUS

## AKKU- UND STARTER-SET

### 18 VOLT / 5 AH Akku-Set



DCB184P2-XJ

€ **159,-**\*

€ 190,80 inkl. MwSt.

### 18 VOLT / 2 AH Starter-Set



DCB1104D2-QW

€ **159,-**\*

€ 190,80 inkl. MwSt.

### 18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104P2-QW

€ **223,-**\*

€ 267,60 inkl. MwSt.

### 18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104P3-QW

€ **303,-**\*

€ 363,60 inkl. MwSt.

### 18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104H2-QW

€ **336,-**\*

€ 403,20 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2 x Akku <b>DCB184-XJ</b> (ohne Ladegerät)	2 x Akku <b>DCB183-XJ</b> , 1x System-Schnellladegerät <b>DCB1104-QW</b>	2 x Akku <b>DCB184-XJ</b> , 1x System-Schnellladegerät <b>DCB1104-QW</b>	3 x Akku <b>DCB184-XJ</b> , 1x System-Schnellladegerät <b>DCB1104-QW</b>	2 x Akku <b>DCBP518-XJ</b> , 1x System-Schnellladegerät <b>DCB1104-QW</b>

# 18V XR

# 18 V XR AKKUS

## 18 VOLT / 8 AH Tabless Akku

Innovative Tabless-Zellen-Technologie mit besserem Stromfluss

- Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer

Stromfluss über komplette Zellen-Seite

- Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine



DCB1880-XJ

€ **189,-\***

€ 226,80 inkl. MwSt.

## 18 VOLT Vierfach-Schnellladegerät

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen

- Maximale Effizienz

2-Stufen-Ladeprozess

- Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl an Ladezyklen

LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur

- Stetige Kontrolle



DCB104-QW

€ **241,-\***

€ 289,20 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN

### DCB1880

Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

### TECHNISCHE DATEN

### DCB104

Akku-Spannung und -Kapazität	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / 60 Min. (4 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) / 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) / 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)
Gewicht	3,5 kg



# 18 V AKKU-SYSTEME

## 18 VOLT / 3,5 AH Akku-Bohrschrauber

**NEU**

Optimal abgestimmtes  
2-Gang-Vollmetallgetriebe  
→ Perfekte Kraftübertragung

Perform & Protect:  
Elektronische Kupplung  
schaltet das Gerät bei  
Blockieren automatisch ab  
→ Schützt Anwender und Maschine



**AKTIONSPREIS+**

**DCD800S2T-QW**  
statt € 479,-<sup>a</sup>

**€ 409,99\***

€ 491,99 inkl. MwSt.



**TECHNISCHE DATEN**

**DCD800S2T**

Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 13 mm
Gewicht (mit 3,5 Ah Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

## 18 VOLT / 3,5 AH SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

**NEU**

Geringes Gewicht und  
ausbalancierte Bauweise  
→ Ermüdungsarmes Arbeiten  
bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung  
→ Schutz des Anwenders  
vor Geräterückschlägen



**AKTIONSPREIS+**

**DCH273S2T-QW**  
statt € 650,-<sup>a</sup>

**€ 554,99\***

€ 665,99 inkl. MwSt.



**TECHNISCHE DATEN**

**DCH273S2T**

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	6 – 12 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt, 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD800S2T	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCH273S2T	≤ 6,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

# POWER ZUM AKTIONSPREIS

## KOMPLETT AUSGESTATTET:

Alle Maschinen jeweils  
mit 2 x POWERSTACK  
Akku und T STAK™-Box



## 18 VOLT / 5 AH Akku-Oberfräse

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt  
Abgabeleistung schafft bis zu 23.000 Umdrehungen  
→ Sauberes Finish



### AKTIONSPREIS+

DCW620H2-QW  
statt € 875,-\*

€ **774,99**\*

€ 929,99 inkl. MwSt.



### TECHNISCHE DATEN

### DCW620H2

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min <sup>-1</sup>
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 und 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 8 und 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box

## 18 VOLT / 3,5 AH Akku-Handkreissäge

**NEU**

Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Neigungswinkel  
→ Effizientes Arbeiten

Integrierte LED und Blsvorrichtung  
→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss



### AKTIONSPREIS+

DCS565S2T-QW  
statt € 639,-\*

€ **544,99**\*

€ 653,99 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN

### DCS565S2T

Leerlaufdrehzahl	4.950 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°	55 / 42 mm
Sägeblattmaß	165 x 20 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCW620H2	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,1 m/s <sup>2</sup>	Fräsen	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS565S2T	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

# DOPPELTE POWER GARANTIIERT



## 18 VOLT / 1,7 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP034E2-XJ

€ **179,-**\*

€ 214,80 inkl. MwSt.

## 18 VOLT / 3,5 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP318S2-XJ

€ **232,-**\*

€ 278,40 inkl. MwSt.

## 18 VOLT / 5 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP518H2-XJ

€ **272,-**\*

€ 326,40 inkl. MwSt.



Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur stark, sondern auch sicher sein. Mit **PERFORM & PROTECT** hat **DEWALT** innovative Werkzeuge entwickelt, die maximale Kontrolle bieten – bei minimalen Vibrationen und Staubentwicklung, für gesundes und sicheres Arbeiten. Das ist für uns **100 % PRO.**

## MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN

### KONTROLLE



#### MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

**PERFORM & PROTECT** steht für höchste Sicherheit und Präzision – dank innovativer Drehmomentregelung für maximale Kontrolle.


### STAUB



#### SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

**PERFORM & PROTECT**-Staubschutz minimiert die Staubbelastung und sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung.

### VIBRATION



#### BIS ZU 50 % VIBRATIONS-REDUZIERUNG

**PERFORM & PROTECT**-Werkzeuge reduzieren Vibrationen erheblich – für längere Einsatzzeiten ohne Leistungseinbußen.

WEITERE INFOS UNTER:  
[WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT](http://WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT)



# 18 V AKKU-SYSTEME

**18V XR**

## 18 VOLT Akku-Metallhandkreissäge

- 184 mm Sägeblatt  
→ Schnitttiefe von bis zu 67 mm
- Metallspäneauffangbehälter  
→ Für eine saubere Arbeitsumgebung
- Sägeschuh mit Markierungen  
→ Für ein genaueres Schnittergebnis




DCS383N-XJ\*\*

€ 510,-\*

€ 612,- inkl. MwSt.

### ZUBEHÖR-TIPP: METALL-KREISSÄGEBLATT



DT1044-QZ

€ 32,60\*

€ 39,12 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN

DCS383N

<b>Volt-Klasse / Akku</b>	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	3.900 min <sup>-1</sup>
<b>Max. Schnitttiefe</b>	67 mm
<b>Sägeblattmaß</b>	184 x 20 mm
<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	4,9 kg
<b>Lieferumfang</b>	184 mm 48T TCT-Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät

- Sägeblattmaß: 184 x 20 mm (48 Zähne)
- Blattstärke: 1,6 mm
- Schnittbreite: 2,0 mm
- Zahngeometrie: MATB

### ANWENDUNGSBEREICHE:

**Baustahl, Metallbolzen, Winkeleisen, Stahlrohr, Gewindestange**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS383	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Metall	107,0 dB(A)	115,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*\* N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

# 18 V AKKU-SYSTEME

## AKKU-SCHRAUBER



**AKTIONSPREIS +**  
**DCD701D2-QW**  
 statt € 204,-\*  
**€ 179,99\***  
 € 215,99 inkl. MwSt.

**DCD703L2T-QW**  
**€ 343,-\***  
 € 411,60  
 inkl. MwSt.

**DCD794NT-XJ\*\***  
**€ 139,-\***  
 € 166,80  
 inkl. MwSt.

**DCD799NT-XJ\*\***  
**€ 149,-\***  
 € 178,80  
 inkl. MwSt.

**DCD800NT-XJ\*\***  
**€ 183,-\***  
 € 219,60  
 inkl. MwSt.

**DCD805NT-XJ\*\***  
**€ 193,-\***  
 € 231,60  
 inkl. MwSt.

**DCD1007NT-XJ\*\***  
**€ 299,-\***  
 € 358,80  
 inkl. MwSt.

	12 V XR AKKU		18 V XR AKKU				
<b>Akku-Technologie</b>	2 x	2 x					
<b>Drehmoment hart / weich (Nm)</b>	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	74 / 26	74 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
<b>Leerlaufdrehzahl (U/Min.)</b>	0 – 425 / 1.500	0 – 425 / 1.500	0 – 450 / 1.650	0 – 450 / 1.650	0 – 650 / 2.000	0 – 650 / 2.000	0 – 450 / 1.200 / 2.000
<b>Schlagwerk</b>	–	–	–	✓	–	✓	✓
<b>Schlagzahl (Schläge/Min.)</b>	–	–	–	0 – 7.650 / 28.050	–	0 – 11.050 / 34.000	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250
<b>Bohrfutterspannweite (mm)</b>	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
<b>Bohrfuttertyp</b>	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
<b>Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)</b>	20 / 10 / –	20 / 10 / –	30 / 13 / –	30 / 13 / 13	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
<b>Drehmomentstufen</b>	15	15	15	15	15	15	11
<b>Gewicht ohne Akku (kg)</b>	0,9	0,7	1,1	1,2	1,3	1,3	1,8

### Lieferumfang

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip T STAK™-Box

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Hex-Bit-Halter, Exzenter-Bit-Halter, Winkelgetriebe, Gürtelclip T STAK™-Box

Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box

Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatzhandgriff T STAK™-Box

### MAGNETISCHER BIT-HALTER

### 100-TLG. BIT- UND BOHRER-SET

### 32-TLG. BIT-SET



**DT7505-QZ**  
**€ 13,80\***  
 € 16,56 inkl. MwSt.



**DT70785-QZ**  
**€ 39,99\***  
 € 47,99 inkl. MwSt.



**DT7969-QZ**  
**€ 14,60\***  
 € 17,52 inkl. MwSt.

- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch

- Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

- In langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität mit Farbcodierung
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; 1/4" Sechskant-Adapter; Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring

# AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



**DCF901P2-QW**  
**€ 343,-\***  
 € 411,60  
 inkl. MwSt.



**DCF921NT-XJ\*\***  
**€ 322,-\***  
 € 386,40  
 inkl. MwSt.



**DCF922NT-XJ\*\***  
**€ 322,-\***  
 € 386,40  
 inkl. MwSt.



**DCF892NT-XJ\*\***  
**€ 343,-\***  
 € 411,60  
 inkl. MwSt.



**DCF900NT-XJ\*\***  
**€ 381,-\***  
 € 457,20  
 inkl. MwSt.



**DCF961NT-XJ\*\***  
**€ 419,-\***  
 € 502,80  
 inkl. MwSt.



**DCF964NT-XJ\*\***  
**€ 479,-\***  
 € 574,80  
 inkl. MwSt.

	12 V XR AKKU	18 V XR AKKU					
<b>Akku-Technologien</b>	2 x						
<b>Max. Drehmoment (Nm)</b>	340	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1.396	135 / 1.220 / 1.626	677 / 1.138 / 1.925
<b>Max. Lösemoment (Nm)</b>	500	610	610	1.084	1.898	2.372	2.576
<b>Leerlaufdrehzahl (U/Min.)</b>	0 – 2.850	0 – 1.400 / 2.500	0 – 1.400 / 2.500	0 – 600 / 1.200 / 2.000	0 – 650 / 1.000 / 2.300	0 – 440 / 800 / 1.200	0 – 440 / 575 / 1.200
<b>Schlagzahl (Schläge/Min.)</b>	0 – 3.250	0-1.800 / 3.550	0-1.800 / 3.550	0-800 / 1.900 / 3.250	0-1.100 / 2.000 / 2.200	0 – 1.890	0 – 2.015
<b>Anzahl der Gänge</b>	1	2 + Präzision + Gerüstbau-Modus	2 + Präzision + weiche Materialien	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision
<b>Werkzeugaufnahme</b>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
<b>Max. Schraubendurchmesser</b>	M18	M20	M20	M24	M30	M30	M36
<b>Gewicht ohne Akku (kg)</b>	1,1	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
<b>LED</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Lieferumfang</b>	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

## PRÄZISIONSMODUS

**MINI**  
 0 – 200 Nm  
 MAX



**MAXI**  
 0 – 450 Nm  
 MAX

### ANZIEHEN

DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

### LÖSEN

DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT, SOBALD DIE VERBINDUNG GELÖST IST.

## KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



<b>DT7530-QZ</b>	12 mm	€ 7,50*	€ 9,00 inkl. MwSt.	<b>DT7534-QZ</b>	16 mm	€ 9,60*	€ 11,52 inkl. MwSt.	<b>DT7538-QZ</b>	20 mm	€ 11,40*	€ 13,68 inkl. MwSt.
<b>DT7531-QZ</b>	13 mm	€ 7,80*	€ 9,36 inkl. MwSt.	<b>DT7535-QZ</b>	17 mm	€ 9,90*	€ 11,88 inkl. MwSt.	<b>DT7539-QZ</b>	21 mm	€ 12,20*	€ 14,64 inkl. MwSt.
<b>DT7532-QZ</b>	14 mm	€ 8,30*	€ 9,96 inkl. MwSt.	<b>DT7536-QZ</b>	18 mm	€ 10,20*	€ 12,24 inkl. MwSt.	<b>DT7540-QZ</b>	22 mm	€ 12,80*	€ 15,36 inkl. MwSt.
<b>DT7533-QZ</b>	15 mm	€ 9,00*	€ 10,80 inkl. MwSt.	<b>DT7537-QZ</b>	19 mm	€ 10,70*	€ 12,84 inkl. MwSt.	<b>DT7541-QZ</b>	24 mm	€ 13,40*	€ 16,08 inkl. MwSt.

### 17-TLG. STECKNUSS-SET



- Werkzeugaufnahme 1/2",  
 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27  
 + Adapter

**DT7506-QZ**  
**€ 79,90\***  
 € 95,88 inkl. MwSt.

### 9-TLG. STECKNUSS-SET



- Werkzeugaufnahme 1/2",  
 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27  
 + Adapter

**DT7507-QZ**  
**€ 49,70\***  
 € 59,64 inkl. MwSt.

# 18 V AKKU-SYSTEM-SETS

## 18 VOLT

### Akku-Schlagbohrschrauber-Set

17,5 cm Gesamtlänge und gummierte Griffbereiche  
→ Hohe Ergonomie für lange Nutzung

2-Gang-Vollmetallgetriebe und hohes Drehmoment  
→ Für perfekte Kraftübertragung



#### AKTIONSPREIS+

**DCZ100P2KT-QW**  
statt € 377,70\*

**€ 249,50\***

€ 299,40 inkl. MwSt.

#### TECHNISCHE DATEN

#### DCZ100P2KT

Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.650 / 28.050 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,8 kg

**Lieferumfang** DCD709, 2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akku, System-Schnellladegerät, Tough Tape Bandmaß 5 m x 32 mm, 32 tlg. FLEXTORQ™ Bit-Set, T STAK™-Box

#### LIMITIERTE AUFLAGE

Angebot nur solange der Vorrat reicht

## 18 VOLT / 5 AH

### Akku-Schlagschrauber

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab  
→ Schützt Anwender und Maschine

Kompakte Länge von nur 193 mm und dreistufige LED-Leuchte  
→ Ermöglicht Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

Verlängerter gezahnter Zusatzhandgriff  
→ Bessere Kontrolle und Schutz für den Anwender

#### AKTIONSPREIS+

**DCD1007H2AT-QW**  
statt € 721,10\*

**€ 559,50\***

€ 671,40 inkl. MwSt.



**NEU**



#### LIMITIERTE AUFLAGE

Angebot nur solange der Vorrat reicht

#### TECHNISCHE DATEN

#### DCD1007H2AT

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.200 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 8.500 / 22.100 / 38.250 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	169 / 82 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	66 / 13 / 13 mm

**Lieferumfang** 2x 18 Volt 5Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, Bandmaß 8m x 32mm DWHT36928-0, 17,5 cm Anschlagwinkel DWHT25227-0, 2x 25pcs 25mm T40 Bit-box DT70559T, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCZ100P2KT	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD1007H2AT	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## 18 VOLT / 5 AH 8-teiliges Akku-Kombopack

Alle Maschinen kompatibel mit allen 18 V XR bzw. 54 V FLEXVOLT Akkus



### TECHNISCHE DATEN

DCK856P4

**Lieferumfang**

- 1x DCD996 Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber
- 1x DCF894 Akku-Schlagschrauber ½" Außenvierkant
- 1x DCH273 SDS-plus Akku-Kombihammer
- 1x DCG405 Akku-Winkelschleifer 125mm
- 1x DCS367 Akku-Säbelsäge
- 1x DCS335 Akku-Stichsäge
- 1x DCS570 Akku-Handkreissäge
- 1x DCL050 Akku-LED-Leuchte
- 4x DCB184 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x System-Schnellladegerät

Komplett in Tough-System, bestehend aus  
1 x Tough-Box DS 150  
2 x Tough-Box DS 300  
1 x Trolley

**AKTIONSPREIS +**  
DCK856P4-QW  
statt € 2.567,-\*  
**€ 2.309,99\***  
€ 2.771,99 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD996	DCF894	DCH273	DCG405	DCS367	DCS335	DCS570	DCL050
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	0 – 450 / 1300 / 2000 min <sup>-1</sup>	0 – 900 / 2000 min <sup>-1</sup>	0 – 1100 min <sup>-1</sup>	9000 min <sup>-1</sup>	0 – 2900 min <sup>-1</sup>	1000 – 3200 min <sup>-1</sup>	5500 min <sup>-1</sup>	–
<b>Leerlaufschlagzahl / Hubzahl</b>	8600 / 25500 / 38250 min <sup>-1</sup>	3100 min <sup>-1</sup> (Lastschlag)	0 – 4600 min <sup>-1</sup>	–	–	–	–	–
<b>Max. Drehmoment / Schlagenergie</b>	95 / 66 Nm	200 / 447 Nm, 746 Nm (Max. Löse)	2,1 J (Einzel -EPTA 05/2009)	–	–	–	–	–
<b>Max. Bohr-/Schnittleistung</b>	Holz/Metall/Stein 55 / 15 / 16	–	Beton/Metall/Holz 24 / 13 / 26 (Beton optimal: 6–12 mm Ø)	–	–	Holz/Alu/Stahl 135 / 25 / 10	bei 90°/45°: 64 / 41 mm	–
<b>Werkzeugaufnahme / Antrieb</b>	Bohrfutter 1,5–13 mm	½" Außenvierkant (Kugelrastung)	SDS-plus®	M14	–	–	–	–
<b>Hublänge</b>	–	–	–	–	28,6 mm	26 mm	–	–
<b>Scheiben- / Sägeblatt Ø</b>	–	–	–	125 mm	–	–	184 x 16 mm	250 / 500
<b>Neigungseinstellung</b>	–	–	–	–	–	45° (beidseitig)	50°	–
<b>Gewicht (mit Akku)</b>	2,1 kg (5 Ah)	2,3 kg (5 Ah)	3,2 kg (5 Ah)	2,4 kg (5 Ah)	2,7 (2 Ah) / 2,9 kg (5 Ah)	2,7 kg (5 Ah)	3,4 (2 Ah) / 3,6 kg (5 Ah)	0,7 kg (2 Ah) / 1,0 kg (5 Ah)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD996	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCH273	6,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS367	17,5 m/s <sup>2</sup>	3,0 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS335	13,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)

# SCHLAGSCHRAUBER

## 18 V 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

### MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER LÄRM!

Der **DCF870** nutzt modernste Technologie, um trotz eines geringeren Drehmoments die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der DCF850 zu erreichen.

z. B. beim Eindrehen einer 75 mm Terrassenschraube in einen 4 x 4 cm Holzpfosten - **und das 42 % leiser!**



**DCF850NT-XJ\*\***  
**€ 239,-\***  
 € 286,80 inkl. MwSt.



**DCF860NT-XJ\*\***  
**€ 279,-\***  
 € 334,80 inkl. MwSt.



**DCF870NT-XJ\*\***  
**€ 261,-\***  
 € 313,20 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	<b>18V XR</b>	<b>18V XR</b>	<b>18V XR</b>
Max. Drehmoment (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250	1.800 / 2.500 / 3.800	1.100 / 3.000
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0 – 400 / 2.800 / 3.800	0 – 4.400	0 – 4.000
Anzahl der Gänge	3 + Präzision	3 + Präzision	2
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16	M16
Gewicht ohne Akku (kg)	1,0	1,1	1,0
Lieferumfang	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box

#### BLECHSCHEREN-AUFSATZ

#### ROHRSCNEIDE-VORSATZ

#### GEWINDESTANGEN-VORSATZ



- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss

**DT70620-QZ**  
**€ 90,-\***  
 € 108,- inkl. MwSt.



- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug

**DT20560-QZ**  
**€ 91,30\***  
 € 109,56 inkl. MwSt.



- Schnelles Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange
- Für die gängigsten Muttergrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet
- Hebekraft von bis zu 45 kg

**DT20562-QZ**  
**€ 129,-\***  
 € 154,80 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF850	18,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s <sup>2</sup>	2,0 m/s <sup>2</sup>	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Schlagschrauben	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

# NEU



## 18V XR

### 18 VOLT Akku-Transferpumpe

Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische  
→ Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

Hohe Durchflussrate  
→ Effizientes Arbeiten und schnelle Resultate

Automatische Abschaltung  
→ Zuverlässiger Schutz vor Geräteschäden durch Trockenlauf

**DCE050N-XJ\*\***

**€ 299,-\***

€ 358,80 inkl. MwSt.

#### TECHNISCHE DATEN

**DCE050N**

<b>Akku-Technologie</b>	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
<b>Förderfähigkeit</b>	Wasser & Wasser-Glykol
<b>Anschluss</b>	3/4" BSPT Außengewinde
<b>Schutzart</b>	IPX4
<b>Max. Durchflussrate</b>	38 L/min
<b>Max. Förderhöhe</b>	17 L/min bei 13,7 m
<b>Max. Ansaughöhe:</b>	7,5 m
<b>Förderkapazität (5 Ah-Akku)</b>	1137 L
<b>Max. Wassertemperatur</b>	60°C
<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	4,0 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE050N	-	-	Pumpen	74,0 dB(A)	86,0 dB(A)	2,5 dB(A)

# WINKELSCHLEIFER



**DCG407NT-XJ\*\***  
**€ 189,-\***  
 € 226,80 inkl. MwSt.



**DCG408NT-XJ\*\*\***  
**€ 189,-\***  
 € 226,80 inkl. MwSt.



**DCG405NT-XJ\*\***  
**€ 229,-\***  
 € 274,80 inkl. MwSt.



**DCG405FNT-XJ\*\***  
**€ 249,-\***  
 € 298,80 inkl. MwSt.



**DCG406NT-XJ\*\***  
**€ 229,-\***  
 € 274,80 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR		18V XR		18V XR	
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3			
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>
Schalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorbremse			✓	✓	✓	✓
Lieferumfang***	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

\*\*\* Alle Akku-Winkelschleifer werden mit Zusatzhandgriff, Spann- oder Schnellspannmutter, Schutzhaube sowie Montagewerkzeug ausgeliefert

## 18 VOLT Akku-Winkelschleifer (125 mm)

- Elektronische Kupplung  
 → Schutz des Anwenders bei Kickback  
 Überlastschutz und Wiederanlaufschutz  
 → Für sicheres Arbeiten  
 Schmäler Handgriff und angewinkelter  
 Zusatzhandgriff  
 → Für mehr Ergonomie



**DCG407NT-XJ\*\***  
**€ 189,-\***  
 € 226,80 inkl. MwSt.

**DCG408NT-XJ\*\***  
**€ 189,-\***  
 € 226,80 inkl. MwSt.



## WINKELSCHLEIFER- STAUBHAUBE (125 MM)

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Für 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Randnahe arbeiten und AirLock kompatibel



**DWE46150-XJ**  
**€ 95,-\***  
 € 114,- inkl. MwSt.



## ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



- Für ein feines Finish, vor allem bei Betonoberflächen
- Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport

Durchmesser 125mm  
 Aufnahme M14  
 Segmenthöhe 6 mm

**DT3797-QZ**  
**€ 88,10\***  
 € 105,72 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG407NT	7,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)



**DCG409VSNT-XJ\*\***  
**€ 279,-\***  
 € 334,80 inkl. MwSt.

**DCG416VSN-XJ\*\***  
**€ 249,-\***  
 € 298,80 inkl. MwSt.

**DCG418NT-XJ\*\*\***  
**€ 349,-\***  
 € 418,80 inkl. MwSt.

**DCG418SHDN-XJ\*\***  
**€ 399,-\***  
 € 478,80 inkl. MwSt.

**DCG440N-XJ\*\***  
**€ 379,-\***  
 € 454,80 inkl. MwSt.

**DCG460N-XJ\*\***  
**€ 439,-\***  
 € 526,80 inkl. MwSt.

18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR	54V XR
bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	2.300 Watt	2.300 Watt	2.300 Watt	3.000 Watt
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
3.000 – 9.000 min <sup>-1</sup>	3.000 – 9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	6.500 min <sup>-1</sup>	6.000 min <sup>-1</sup>
Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Dual-Switch-Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
T STAK™-Box		T STAK™-Box			

### 18 VOLT / 5 AH Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung  
 → Schutz des Anwenders vor  
 Geräterückschlägen

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz  
 → Für sicheres Arbeiten

#### TECHNISCHE DATEN

**DCG405P3**

**Gewicht (mit 5 Ah Akku)**

2,5 kg

**Lieferumfang**

3 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box



#### AKTIONSPREIS +

**DCG405P3-QW**  
 statt € 532,-\*

**€ 429,99\***

€ 515,99 inkl. MwSt.



### ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	€ 16,80	€ 20,16
DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe – 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	€ 1,55	€ 1,86
DT20540-QZ	100er Eimer High Performance Trennscheiben – 125 x 1x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	€ 89,90	€ 107,88
DT40254-QZ	EXTREME® Metall Diamant-Trennscheibe – 180 x 1,5 mm	€ 32,30	€ 38,76
DT20462-QZ	ELITE Diamanttrennscheibe – 230 x 22,23 mm Universal für Ziegel und Beton	€ 104,95	€ 125,94

## 18 VOLT Akku-Paneelsäge (305 mm)

Rekuperation Technologie: beim Stoppen des Sägeblatts wird die Energie zurück in den Akku gespeist  
→ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

XPS-Schnittlinienanzeige  
→ Millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs

Schneidet alle gängigen Masse (z.B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)



**NEU**



**AKTIONSPREIS +**

**DCS782XW2-QW**  
statt € 1.417,-\*

**€ 1.199,99\***

€ 1.439,99 inkl. MwSt.

**DCS782N-XJ\*\***

**€ 997,-\***

€ 1.196,40 inkl. MwSt.

**TECHNISCHE DATEN**

**DCS782N**

<b>Akku-Technologien</b>	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	3.800 min <sup>-1</sup>
<b>Gehrungseinstellung</b>	50° / 60° (links / rechts)
<b>Neigungseinstellung</b>	49° / 49° (links / rechts)
<b>Max. Schnittbereich</b>	bei 90° / 90°: 310 x 90 mm bei 90° / 45°: 310 x 54 mm bei 45° / 90°: 219 x 90 mm bei 45° / 45°: 219 x 54 mm
<b>Sägeblattmasse</b>	305 x 30 mm
<b>Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)</b>	23,6 / 23,8 kg
<b>Lieferumfang</b>	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ Sägeblatt; für <b>DCS7822XW2</b> : zusätzlich mit: 2x 18 V / 8 Ah-Akku; Systemsschnellladegerät

**ZUBEHÖR-TIPP:  
UNIVERSAL-UNTERGESTELL**



**DE7023-XJ**  
**€ 354,-\***  
€ 424,80 inkl. MwSt.

→ Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage  
→ Ideal für Montageeinsatz durch robuste und leichte Alu-Konstruktion sowie kompakte Transportmaße

**ZUBEHÖR-TIPP:  
XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN**



- Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR Maschinen
- Längere Laufzeit pro Akkuladung
- Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge)
- Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien
- Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahnwinkel	Universaler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	WZ / FZ	7°	✓			€ 100,90	€ 121,08
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°		✓		€ 110,10	€ 132,12
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	WZ / FZ	7°			✓	€ 129,90	€ 155,88

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS782	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

## 18 VOLT Akku-Nagler

Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch optimierte Bauweise  
→ Hohe Effizienz

Exakte Tiefeneinstellung durch erweitertes Stellrad  
→ Genaues Arbeiten

Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen  
→ Sicherheit des Anwenders und Werkstücks

Kompakte Bauform (vs. Vorgängermodell DCN692)  
→ Passt zwischen 40 cm Balkenabstand

### TECHNISCHE DATEN

### DCN930 / DCN950N

<b>Nageltyp</b>	D-Kopf-Nägels draht- oder papiergebunden
<b>Auslösesicherung</b>	Einzel- und Serienauslösung ( <b>DCN930</b> )
<b>Nagellänge</b>	50 – 90 mm
<b>Nagel-Ø</b>	2,8 – 3,3 mm
<b>Magazinwinkel</b>	33°
<b>Gewicht (mit 5 Ah Akku)</b>	3,9 kg

**Lieferumfang** Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe und Sechskantschlüssel;  
**DCN930P2** zusätzlich mit:  
2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

### DCN930N-XJ\*\*

€ **571,-**\*

€ 685,20 inkl. MwSt.

### DCN930P2-QW

€ **798,-**\*

€ 957,60 inkl. MwSt.

### DCN950N-XJ\*\*

€ **571,-**\*

€ 685,20 inkl. MwSt.



**BIS ZU 20 % SCHNELLER ARBEITEN**

**OPTIMIERTE NASE ZUM  
SCHRÄGEN EINTREIBEN DER NÄGEL**

## 18 VOLT Akku-Betonnagler

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich  
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie  
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar  
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

### DCN890N-XJ\*\*

€ **720,-**\*

€ 864,- inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN

### DCN890N

<b>Nageltyp</b>	Beton- & Stahlnägels
<b>Nagellänge</b>	13 – 57 mm
<b>Nagel-Ø</b>	2,6 – 3,7 mm
<b>Magazinwinkel</b>	15°
<b>Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)</b>	4,6 / 4,8 kg

**Lieferumfang** Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken



## NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte XH-Nägels für Beton und Stahl.  
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.  
Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

### DCN8903053



### XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:

### UVP INKL. MWST.

Modell	Nagellänge	Nagel-Ø	Menge	UVP	inkl. MwSt.
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	€ 63,00	€ 75,60
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	€ 65,00	€ 78,00
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	€ 67,00	€ 80,40
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	€ 69,00	€ 82,80
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägels	€ 35,00	€ 42,00
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägels	€ 36,00	€ 43,20
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägels	€ 37,00	€ 44,40

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCN930 / DCN950N	3,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)

## 18 VOLT Akku-Vakuum-Heber

Bis zu 120 kg Hebekraft  
 → Schonendes und sicheres Heben  
 sowohl in senkrechten als auch  
 in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen  
 und automatisches Wiederherstellen  
 von Dichtungsdruck  
 → Einfache Handhabung

**NEU**



**DCE590N-XJ\*\***

€ **379,-\***

€ 454,80 inkl. MwSt.

**DCE590D1T-QW**

€ **469,-\***

€ 562,80 inkl. MwSt.

**ZUBEHÖR-TIPP:**  
 ERSATZ-DICHTUNG DZE591-XJ  
 FÜR VAKUUM-HEBER

### TECHNISCHE DATEN

### DCE590N / DCE590D1T

Akku Kapazität	18 Volt und FLEXVOLT Akku (außer 15 Ah FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Gummilippe, DCE590D1T zusätzlich mit: 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box



**DZE591-XJ**

€ **49,-\***

€ 58,80 inkl. MwSt.


Modell	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)



**NON-STOP LAUFZEIT VON 86 MINUTEN  
 BEI VERWENDUNG EINES 2 AH AKKUS**

**FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST  
 SICH DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN**

**18V XR**



**18V XR**

## 18 VOLT Akku-Oberfräse

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt  
→ Kraftvolles und präzises Fräsen auch bei anspruchsvollen Materialien

Elektronische Drehzahlkonstanthaltung  
→ Sauberes Finish und gleichbleibende Fräsqualität

Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung  
→ Komfortable und sichere Bedienung, auch bei längeren Einsätzen

Effektive und innovative Staubabsaugung  
→ Saubere Arbeitsumgebung und verbesserter Gesundheitsschutz



### TECHNISCHE DATEN

**DCW620**

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min <sup>-1</sup>
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 & 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg

**Lieferumfang** 8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden-Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box, **DCW620H2** zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

### AKTIONSPREIS +

**DCW620H2-QW**  
statt € 875,-\*

**€ 774,99\***

€ 929,99 inkl. MwSt.

**DCW620NT-XJ\*\***

**€ 539,-\***

€ 646,80 inkl. MwSt.

### ZUBEHÖR-TIPP

#### Informationen zu Spannzangen, Führungshülsen und Bohrungen von Bodenplatten

- Passenden Spannzangen (identisch mit **DW622**)
- Führungshülsen (identisch mit **DCW604**)
- Bohrungen von Bodenplatten (identisch mit **DWE625 / DWE627**) im Katalog auf S.168



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCW620	7,0 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	Fräsen	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	3,0 dB(A)

**DEWALT**

# OPTIMALE HELLIGKEIT EGAL WANN. EGAL WOFÜR.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs entscheidend für ein effizientes, sicheres Arbeiten. DEWALT bietet eine breite Auswahl an Akku-LED-Leuchten, mit denen sich jeder Arbeitsplatz bei Tag und Nacht perfekt ausleuchten lässt. Ob maximale Sichtbarkeit mit kaltweißem oder augenschonendes, ermüdungs- und blendfreies Arbeiten mit warmweißem Licht – unsere LEDs mit bis zu 5.000 Lumen sorgen für klare Sicht in jeder Umgebung.

Alle Leuchten sind nach neuesten Standards gefertigt und bieten maximale Helligkeit bei minimalem Energieverbrauch. Je nach Akku, Lampe und Einstellung sind bis zu 40 Stunden Laufzeit möglich. Die durchdachte Ergonomie sorgt dafür, dass jede Leuchte flexibel genutzt werden kann – ob gestellt, getragen oder aufgehängt.

# BELEUCHTUNG

## TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten



DWST08061-1\*\*

€ 222,-\*

€ 266,40 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN DWST08061-1

Leuchtstärke (bei 100 %)	4.000 Lumen
Beleuchtungsmodul Laufzeit	max. 16 Std.
Abmessungen (L x B x H)	395 x 352 x 255 mm

## 18 VOLT Akku-LED- Baustellenleuchte



DCL077-XJ\*\*

€ 159,-\*

€ 190,80 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN DCL077

Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"

## 18 VOLT Akku-LED- Strahler



DCL043-XJ\*\*

€ 129,-\*

€ 154,80 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN DCL043

Leuchtstärke	120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 40 Std.
Weiteres	Belastbarer Metallhaken, einstellbarer Leuchtenkopf

## 18 VOLT Akku-LED- Baustellenleuchte



DCL074-XJ\*\*

€ 359,-\*

€ 430,80 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN DCL074

Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,5 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

## 18 VOLT Akku-LED- Leuchte



DCL050-XJ\*\*

€ 95,-\*

€ 114,- inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN DCL050

Leuchtstärke	250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 12 Std.
Weiteres	Praktischer Haken, Leuchtkopf arretier- und schwenkbar, IP54

## 18 VOLT Akku-LED- Baustellenstrahler



DCL079-XJ\*\*

€ 359,-\*

€ 430,80 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN DCL079

Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,7 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

\*\* Lampen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

# DEWALT MESSTECHNIK

## LASER RANGE 2025

DEWALT bietet Dir ein umfangreiches Sortiment an einfach zu bedienenden elektronischen Werkzeugen, von Lasern bis hin zu Laserdistanzmessern. **Natürlich GUARANTEED TOUGH.**

### KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
15 m  
/ 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ\*\*  
€ 169,-\*  
€ 202,80 inkl. MwSt.



### USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
30 m  
/ 100 m

USB  
Type-C

DCLE14201RB-XJ\*\*  
€ 279,-\*  
€ 334,80 inkl. MwSt.



### KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
15 m  
/ 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ\*\*  
€ 199,-\*  
€ 238,80 inkl. MwSt.



### USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
45 m  
/ 100 m

USB  
Type-C

DCLE14201GB-XJ\*\*  
€ 329,-\*  
€ 394,80 inkl. MwSt.



### KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
30 m  
/ 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ\*\*  
€ 299,-\*  
€ 358,80 inkl. MwSt.



### USB-C 3 x 180 KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
30 m  
/ 100 m

USB  
Type-C

DCLE14301GB-XJ\*\*  
€ 449,-\*  
€ 538,80 inkl. MwSt.



### USB-C 5-PUNKT+ KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
30 m  
/ 100 m

USB  
Type-C

DCLE14251GB-XJ\*\*  
€ 469,-\*  
€ 562,80 inkl. MwSt.



### 5-PUNKT+KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
30 m  
/ 50 m

12V XR

18V XR

DCE825NG18-XJ\*\*  
€ 439,-\*  
€ 526,80 inkl. MwSt.



### 3 x 360° KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
35 m  
/ 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW  
€ 599,-\*  
€ 718,80 inkl. MwSt.



### 3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
40 m  
/ 50 m

12V XR

18V XR

DCE089NG18-XJ\*\*  
€ 559,-\*  
€ 670,80 inkl. MwSt.



### 3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
40 m  
/ 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ\*\*  
€ 499,-\*  
€ 598,80 inkl. MwSt.



### 3 x 360° KREUZ-LINIENLASER + FERNBEDIENUNG



± 3 mm  
@ 10 m



AB  
40 m  
/ 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ\*\*  
€ 1.099,-\*  
€ 1.318,80 inkl. MwSt.



## ROTATIONS-LASER



± 6 mm  
@ 30 m



AB  
45 m  
/ 225 m

DCE074D1R-QW

€ 899,-\*

€ 1.078,80 inkl. MwSt.



## ROTATIONS-LASER



± 1,5 mm  
@ 30 m



AB  
80 m  
/ 300 m

DCE080D1GS-QW

€ 1.999,-\*

€ 2.398,80 inkl. MwSt.



## EMPFÄNGER

- für Laser mit roter Diode



AB  
50 m

DE0892-XJ\*\*

€ 159,50\*

€ 191,40 inkl. MwSt.

## EMPFÄNGER

- für Laser mit grüner Diode



AB  
50 m

DE0892G-XJ\*\*

€ 159,50\*

€ 191,40 inkl. MwSt.

## LASER-DISTANZ-MESSER

NEU



± 1,5 mm  
@ 10 m



AB  
60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ\*\*

€ 149,-\*

€ 178,80 inkl. MwSt.



## LASER-DISTANZ-MESSER

NEU



± 1,5 mm  
@ 10 m



AB  
60 m



DWHT78200-XJ\*\*

€ 199,-\*

€ 238,80 inkl. MwSt.



## ZUBEHÖR-TIPP

ALUMINIUM STATIV, 1/4"  
DE0881T-XJ



ALUMINIUM STATIV, 5/8"  
DE0735-XJ



ALUMINIUM  
MESSLATTE, 2,40 M  
DE0737-XJ



## LASERTYPEN



GRÜNE DIODE




ROTE DIODE




2 x 360°  
LINIENLASER




3 x 180°  
LINIENLASER




3 x 360°  
LINIENLASER




5-PUNKT+  
KREUZLINIENLASER




KREUZLINIEN-  
LASER



ROTATIONSLASER  
1 LOTPUNKT



ROTATIONSLASER  
2 LOTPUNKTE



LASER-  
DISTANZMESSER

# DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

## HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

Unser revolutionäres XR FLEXVOLT System ist das einzige rückwärtskompatible Akku-System, das sowohl in 18 Volt als auch 54 Volt Maschinen verwendet werden kann. Doppelte Power für Pros.

### AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER  
(125 MM)  
DCG418NT-XJ\*\*



€ 349,-\*

WINKELSCHLEIFER  
(180 MM)  
DCG440N-XJ\*\*



€ 379,-\*

WINKELSCHLEIFER  
(230 MM)  
DCG460N-XJ\*\*



€ 439,-\*

### AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBI-  
HAMMER (30 MM)  
DCH333NT-XJ\*\*



€ 489,-\*

SDS-PLUS® KOMBI-  
HAMMER (30 MM)  
DCH335X2-QW



€ 1.118,-\*\*

SDS-PLUS® KOMBI-  
HAMMER (32 MM)  
DCH416NT-XJ\*\*



€ 629,-\*

SDS-MAX® KOMBI-  
HAMMER (40 MM)  
DCH481N-XJ\*\*



€ 589,-\*

SDS-MAX® KOMBI-  
HAMMER (45 MM)  
DCH614N-XJ\*\*



€ 699,-\*

SDS-MAX® KOMBI-  
HAMMER (48 MM)  
DCH735N-XJ\*\*



€ 939,-\*

SDS-MAX® KOMBI-  
HAMMER (52 MM)  
DCH775N-XJ\*\*



€ 1.059,-\*

SDS-MAX MEISSEL-  
HAMMER (6 KG)  
DCH832N-XJ\*\*



€ 619,-\*

SDS-MAX MEISSEL-  
HAMMER (10 KG)  
DCH892N-XJ\*\*



€ 899,-\*

SDS-MAX MEISSEL-  
ABBRUCHHAMMER (11 KG)  
DCH911NK-XJ\*\*



€ 989,-\*

28 MM SECHSKANT-  
ABBRUCHHAMMER  
DCH966Z2-QW



€ 2.289,-\*

### AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE  
(125 MM)  
DCG200NT-XJ\*\*



€ 499,-\*

TRENNSCHLEIFER  
(230 MM)  
DCS691N-XJ\*\*



€ 639,-\*

SPEZIALSÄGE ALLIGATOR  
(430 MM)  
DCS397N-XJ\*\*



€ 599,-\*

WINKELBOHR-  
MASCHINE  
DCD470N-XJ\*\*



€ 525,-\*

RÜHRWERK  
DCD240N-XJ\*\*



€ 429,-\*

FLEXIBEL,  
KRAFTVOLL  
UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT



### AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE  
DCS389NT-XJ\*\*



€ 428,-\*

TAUCHKREISSÄGE  
(59 MM)  
DCS520NT-XJ\*\*



€ 740,-\*

HANDKREISSÄGE  
(67 MM)  
DCS578NT-XJ\*\*



€ 411,-\*

HANDKREISSÄGE  
(61 MM)  
DCS579NT-XJ\*\*



€ 449,-\*

TISCHKREISSÄGE  
(210 MM)  
DCS7485N-XJ\*\*



€ 912,-\*

PANEELSÄGE  
(216 MM)  
DCS777N-XJ\*\*



€ 659,-\*

PANEELSÄGE  
(250 MM)  
DCS727N-XJ\*\*



€ 974,-\*

PANEELSÄGE  
(305 MM)  
DCS781N-XJ\*\*



€ 1.269,-\*

### AKKU-OUTDOOR

MOTORSENSE  
DCM571N-XJ\*\*



€ 299,-\*

AXIALGEBLÄSE  
DCMBA572N-XJ\*\*



€ 210,-\*

MULTI-TOOL-  
MOTORANTRIEB  
DCMAS5713N-XJ\*\*



€ 255,-\*

FREISCHNEIDER-AUF-  
SATZ FÜR MULTI-TOOL  
DCMASBC1N-XJ\*\*



€ 109,-\*

HECKENSCHEREN-  
AUFSATZ FÜR  
MULTI-TOOL  
DCMASPH6N-XJ\*\*



€ 129,-\*

HOCHENTASTER-  
AUFSATZ FÜR  
MULTI-TOOL  
DCMASPS5N-XJ\*\*



€ 149,-\*

RASENTRIMMER-  
AUFSATZ FÜR  
MULTI-TOOL  
DCMASST1N-XJ\*\*



€ 99,-\*

HECKENSCHERE  
(65 CM)  
DCMHT573N-XJ\*\*



€ 245,-\*

AXIALGEBLÄSE  
DCMBL777N-XJ\*\*



€ 271,-\*

TOP HANDLE  
KETTENSÄGE  
(30 CM)  
DCMCST632N-XJ\*\*



€ 479,-\*

TOP HANDLE  
KETTENSÄGE  
(35 CM)  
DCMCST635N-XJ\*\*



€ 453,-\*

KETTENSÄGE  
(45 CM)  
DCMCS574N-XJ\*\*



€ 398,-\*

KETTENSÄGE  
(50 CM)  
DCMCS575N-XJ\*\*



€ 455,-\*

RASENMÄHER  
(53 CM)  
DCMWP500N-XJ\*\*



€ 635,-\*

RASENMÄHER (53 CM)  
MIT RADANTRIEB  
DCMWP550N-XJ\*\*



€ 725,-\*

### AKKU-STAUBSAUGER

RASENMÄHER (53 CM)  
MIT RADANTRIEB  
DCMWP660N-XJ\*\*



€ 868,-\*

TRAGBARER  
DRÜCKREINIGER  
DCMPW1000N-XJ\*\*



€ 299,-\*

NASS- UND TROCKEN-  
SAUGER (M-KLASSE)  
DCV586MK-XJ\*\*



€ 599,-\*

\* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.  
\*\* Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

# 54 V XR AKKUS

## AKKUS UND AKKU-SETS

### 54 VOLT AKKUS



**DCB546T2-XJ**  
**€ 280,-\***  
 € 336,- inkl. MwSt.



**DCB547X2-XJ**  
**€ 336,-\***  
 € 403,20 inkl. MwSt.



**DCB548Y2-XJ**  
**€ 419,-\***  
 € 502,80 inkl. MwSt.



**DCB549-XJ**  
**€ 379,-\***  
 € 454,80 inkl. MwSt.

### 54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

**DCB118T2-QW**  
**€ 398,-\***  
 € 477,60 inkl. MwSt.



**DCB132T2-QW**  
**€ 435,-\***  
 € 522,- inkl. MwSt.



### 54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

**DCB118X2-QW**  
**€ 454,-\***  
 € 544,80 inkl. MwSt.



**DCB118X3-QW**  
**€ 622,-\***  
 € 746,40 inkl. MwSt.



**DCB132X2-QW**  
**€ 491,-\***  
 € 589,20 inkl. MwSt.



### 54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

**DCB118Y2T-QW**  
**€ 567,-\***  
 € 680,40 inkl. MwSt.



Die rote Transportkappe trennt die Akkuzellen und reduziert die Kapazität auf unter 100 Wh.

**Akku-Spannung und -Kapazität je Akku**

**Lieferumfang**

	Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	Lieferumfang			
<b>AKKUS</b>	<b>DCB546T2</b>	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku <b>DCB546-XJ</b>	-	
	<b>DCB547X2</b>	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku <b>DCB547-XJ</b>	-	
	<b>DCB548Y2</b>	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku <b>DCB548-XJ</b>	-	
	<b>DCB549</b>	54 Volt / 270 Wh	1 x Akku <b>DCB549-XJ</b>	-	
<b>STARTER-SETS</b>	<b>DCB118T2</b>	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku <b>DCB546-XJ</b>	System-Schnellladegerät <b>DCB118-QW</b>	-
	<b>DCB132T2</b>	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku <b>DCB546-XJ</b>	System-Doppelladegerät <b>DCB132-QW</b>	-
	<b>DCB118X2</b>	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku <b>DCB547-XJ</b>	System-Schnellladegerät <b>DCB118-QW</b>	-
	<b>DCB118X3</b>	54 Volt / 162 Wh	3 x Akku <b>DCB547-XJ</b>	System-Schnellladegerät <b>DCB118-QW</b>	-
	<b>DCB132X2</b>	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku <b>DCB547-XJ</b>	System-Schnellladegerät <b>DCB132-QW</b>	-
	<b>DCB118Y2T</b>	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku <b>DCB548-XJ</b>	System-Schnellladegerät <b>DCB118-QW</b>	T STAK™-Box

# 54 V AKKU-SYSTEME

## KOMBIHAMMER

### 54 VOLT SDS-plus® Akku-Kombihammer (32 mm)

Anti-Vibrations-System AVC und Anti-Rotations-Funktion (UTC)  
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung  
→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)  
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege



DCH416NT-XJ\*\*

€ 629,-\*

€ 754,80 inkl. MwSt.



### 54 VOLT SDS-max® Akku-Kombihammer (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl  
→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation  
→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion mit entkoppeltem Handgriff reduziert Vibrationen  
→ Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und schont die Gesundheit



DCH775N-XJ\*\*

€ 1.059,-\*

€ 1.270,80 inkl. MwSt.



#### TECHNISCHE DATEN DCH416NT

Leerlaufdrehzahl	0 – 725 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	10 – 24 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	80 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box

#### TECHNISCHE DATEN DCH775N

Leerlaufdrehzahl	145 – 290 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.105 – 2.210 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28 – 42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

## ABBRUCHHAMMER

### 54 VOLT / 230 VOLT Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen  
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)  
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall  
→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

DCH966Z2-QW  
€ 2.289,-\*  
€ 2.746,80 inkl. MwSt.

D25966-QS  
€ 1.449,-\*  
€ 1.738,80 inkl. MwSt.



#### TECHNISCHE DATEN DCH966Z2 / D25966

Leerlaufschlagzahl	1.080 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg,
D25966	18,8 kg
Lieferumfang (nur DCH966)	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH416NT	6,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meißeln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meißeln	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS7485N	-	-	Sägen	87,4 dB(A)	105,3 dB(A)	3,0 dB(A)

# SÄGEN

## 54 VOLT Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung  
→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse  
→ Schutz von Anwender und Werkstück

Spezieller Sägeschuh  
→ direkt auf DEWALT Führungsschiene einsetzbar

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter  
→ Saubere Umgebung



DCS579NT-XJ\*\*

€ 449,-\*

€ 538,80 inkl. MwSt.

FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

## 54 VOLT Akku-Tischkreissäge (210 mm)

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel  
→ für hohe Präzision

AirLock-kompatible Staubabsaugung  
→ für einen staubarmen Arbeitsplatz

Große Bedienelemente  
→ Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung

Großer Notausschalter  
→ für Sicherheit am Arbeitsplatz



DCS7485N-XJ

€ 912,-\*

€ 1.094,40 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN

DCS579NT

Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box

### TECHNISCHE DATEN

DCS7485N

Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellung	-3° bis 48°
Max. Schnitttiefe	bei 90° 65 mm / bei 45° 45 mm
Max. Schnitttiefe links	318 mm
Sägeblattmaß	210x30 mm
Spaltkeildicke	1,6 mm
Gewicht (ohne Akku)	20,6 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag

### ZUBEHÖR-TIPP: 1.500 MM FÜHRUNGSSCHIENE



DWS5022-XJ

€ 99,-\*

€ 118,80 inkl. MwSt.

### ZUBEHÖR-TIPP: FAHRBARES UNTERGESTELL



DE7400-XJ

€ 279,-\*

€ 334,80 inkl. MwSt.

- Ausziehbarer, gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion ermöglicht Transport inkl. montierter Säge

### ZUBEHÖR-TIPP: FÜR DEN EINSATZ AUF STATIONÄRSÄGEN (AKKU)



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Univer-saler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT99565-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	24	WZ / FZ	20 °	✓			€ 55,90	€ 67,08
DT99566-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	36	WZ / FZ	20 °		✓		€ 73,40	€ 88,08
DT99567-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	60	WZ / FZ	20 °			✓	€ 86,60	€ 103,92

# 54 V AKKU-SYSTEME

## 54 VOLT

### Akku-Trennschleifer (230 mm)

Vollmetall-Direktgetriebe  
→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL  
→ Saubere Umgebung

Motorbremse  
→ Sicherheit des Anwenders

DCS691N-XJ\*\*

€ **639,-\***

€ 766,80 inkl. MwSt.



#### TECHNISCHE DATEN

DCS691N

Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku)	5,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

## 18 VOLT

### Akku-Wassertank

WIRELESS TOOL CONTROL:  
Kabellose Aktivierung beim  
Start der Maschine  
→ Effiziente Staubbinding ohne  
zusätzlichen Bedienungsaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert  
das Eindringen von Fremdkörpern  
→ Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank  
mit Messkala  
→ Konstante Kontrolle

#### TECHNISCHE DATEN

DCE6820N

Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691, DCD150NK
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

DCE6820N-XJ\*\*

€ **399,-\***

€ 478,80 inkl. MwSt.



## ZUBEHÖR-TIPP: DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

### 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

### ELITE ALL PURPOSE 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

### ELITE ASPHALT 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE



Diamantbesetzt  
→ Keine Reduktion der Segmente  
1.000 Schnitte  
→ Extrem langlebig

Segmente mit 20 % mehr Diamanten  
→ Für härteste Materialien geeignet  
Aerodynamische Kühlschlitze  
→ Gerade Schnitte  
Patentiertes „Arrow Blade Design“  
→ Gesteigerte Effizienz  
durch schnellere Schnitte

Starker Stahlkern  
→ Gerade Schnitte  
U-förmige Öffnungen  
→ Gesteigerte Produktivität  
durch Abtransport von  
geschnittenem Material  
Lasergeschweißte Diamantsegmente  
→ Höchste Festigkeit

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691N	4,2 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)



DCD150NK-XJ\*\*

€ 1.029,-\*

€ 1.234,80 inkl. MwSt.

54V XR



### 54 VOLT Akku-Kernbohrmaschine

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Automatisches Einschalten eines Saugers oder Wassertanks

→ Effizienter Arbeitsablauf ohne zusätzlichen Bedienungsaufwand

Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt und 162 mm montiert

→ Flexibler Einsatz für vielfältige Anforderungen

3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen, Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung

→ Hohe Effizienz

Perform & Protect Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs

→ Sicherheit des Anwenders

### TECHNISCHE DATEN DCD150NK

<b>Akku-Technologie</b>	54 Volt XR FLEXVOLT
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min <sup>-1</sup>
<b>Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)</b>	100 / 72 mm
<b>Werkzeugaufnahme</b>	1 1/4" UNC-Anschluss (außen), G 1/2" Passung (innen)
<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	5,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

### ZUBEHÖR FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 160,00	€ 192,00
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 190,00	€ 228,00
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 200,00	€ 240,00
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 230,00	€ 276,00
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 250,00	€ 300,00
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 280,00	€ 336,00
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 310,00	€ 372,00
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 330,00	€ 396,00
DWH050-XJ	Absaugung für handgeführte, trockene Kernbohrung (geeignet für Durchmesser bis zu 52 mm)	€ 90,00	€ 108,00



### DEWALT POWERSHIFT BOHRSTÄNDER FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

MEHR INFOS UNTER  
[WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT](http://WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT)



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD150NK	6,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Beton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*\* N-, NK- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

# DEWALT

## FÜR DRAUSSEN GEMACHT. FÜR PROFIS GEBAUT

### 18 VOLT

HOCHENTASTER  
(20 CM)  
DCMPS567N-XJ\*\*



€ 257,-\*

STABHECKEN-  
SCHERE (55 CM)  
DCMPH566N-XJ\*\*



€ 216,-\*

HECKENSCHERE  
(19 MM)  
DCMHT562N-XJ\*\*



€ 179,-\*

HECKENSCHERE  
(25 MM)  
DCMHT564N-XJ\*\*



€ 199,-\*

ASTSCHERE (38 MM)  
DCMPP568N-XJ\*\*



€ 161,-\*

STABASTSCHERE  
(38 MM)  
DCMPP569N-XJ\*\*



€ 269,-\*

ASTSÄGE (30 CM)  
DCMPS520N-XJ\*\*



€ 179,-\*

KETTENSÄGE (30 CM)  
DCMCS565N-XJ\*\*




€ 249,-\*

RASENTRIMMER  
DCMST561N-XJ\*\*




€ 185,-\*

RASENMÄHER  
(53 CM)  
DCMWP134N-XJ\*\*



€ 545,-\*

RASENMÄHER  
(53 CM) MIT  
RADANTRIEB  
DCMWSP156N-XJ\*\*



€ 635,-\*

GEBLÄSE  
DCMBL562N-XJ\*\*



€ 150,-\*

HOCHDRUCK-  
REINIGER  
DCMPW1600N-XJ\*\*



€ 499,-\*

### 54 VOLT

MOTORSENSE  
DCM571N-XJ\*\*



€ 299,-\*

AXIALGEBLÄSE  
DCMBA572N-XJ\*\*



€ 210,-\*

MULTI-TOOL-  
MOTORANTRIEB  
DCMAS5713N-XJ\*\*




€ 255,-\*

FREISCHNEIDER-AUF-  
SATZ FÜR MULTI-TOOL  
DCMASBC1N-XJ\*\*




€ 109,-\*

HECKENSCHEREN-  
AUFSATZ FÜR  
MULTI-TOOL  
DCMASPH6N-XJ\*\*



€ 129,-\*

HOCHENTASTER-  
AUFSATZ FÜR  
MULTI-TOOL  
DCMASP55N-XJ\*\*



€ 149,-\*

RASENTRIMMER-  
AUFSATZ FÜR  
MULTI-TOOL  
DCMASST1N-XJ\*\*



€ 99,-\*

HECKENSCHERE  
(65 CM)  
DCMHT573N-XJ\*\*



€ 245,-\*

AXIALGEBLÄSE  
DCMBL777N-XJ\*\*



€ 271,-\*

TOP HANDLE  
KETTENSÄGE (30 CM)  
DCMCST632N-XJ\*\*



€ 479,-\*

TOP HANDLE  
KETTENSÄGE (35 CM)  
DCMCST635N-XJ\*\*



€ 453,-\*

KETTENSÄGE  
(45 CM)  
DCMCS574N-XJ\*\*



€ 398,-\*

KETTENSÄGE  
(50 CM)  
DCMCS575N-XJ\*\*




€ 455,-\*

RASENMÄHER  
(53 CM)  
DCMWP500N-XJ\*\*



€ 635,-\*

RASENMÄHER (53 CM)  
MIT RADANTRIEB  
DCMWSP550N-XJ\*\*



€ 725,-\*

RASENMÄHER (53 CM)  
MIT RADANTRIEB  
DCMWSP660N-XJ\*\*



€ 868,-\*

TRAGBARER  
DRUCKREINIGER  
DCMPW1000N-XJ\*\*



€ 299,-\*

\* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.  
\*\* Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

# OUTDOOR-GERÄTE

## 18 VOLT / 54 VOLT Akku-Rasenmäher (53 cm)

Alle Geräte mit 3-in-1 Funktion –  
Mähen mit Fangkorb, Seitenauswurf und Mulchen  
→ Flexibler Einsatz für verschiedene  
Rasenpflege-Bedürfnisse

Interaktive Benutzeroberfläche  
→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für  
besseren Abtransport des Schnittguts  
→ Sehr gute Mähperformance

2 x 54 Volt Akku (**nur DCMWSP660N**) mit Dual-Batteriefach  
→ Dadurch deutlich verlängerte Laufzeit pro Akku-Ladung

INTERAKTIVE  
BENUTZEROBERFLÄCHE



KLAPPBAR ZUM PLATZ-  
SPARENDEN AUFBEWAHREN



DCMWP134N-XJ\*\*\*

€ 545,-\*

€ 654,00 inkl. MwSt.

DCMWSP156N-XJ\*\*\*

€ 635,-\*

€ 762,00 inkl. MwSt.

DCMWP500N-XJ\*\*\*

€ 635,-\*

€ 762,00 inkl. MwSt.

DCMWSP550N-XJ\*\*\*

€ 725,-\*


€ 870,00 inkl. MwSt.

DCMWSP660N-XJ\*\*\*

€ 868,-\*

€ 1.041,60 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schnittbreite	53 cm				
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm				
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter				
Gewicht	27,2 kg (mit 2 x 5 Ah Akku)	30,2 kg (mit 2 x 5 Ah Akku)	29 kg (mit 108 Wh Akku) 29,2 kg (mit 162 Wh Akku)	31 kg (mit 108 Wh Akku) 31,2 kg (mit 162 Wh Akku)	28 kg (mit 2 x 108 Wh Akku) 30,1 kg (2 x 162 Wh Akku)
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal				
Interaktive Benutzeroberfläche	✓	✓	✓	✓	✓
Hinterer Radantrieb	-	✓	-	✓	✓
Frontlicht	-	-	-	-	✓



**ZUBEHÖR-TIPP:**  
ERSATZMESSER (53 cm)

Passend für Rasenmäher:

DCMWP134N-XJ  
DCMWSP156N-XJ  
DCMWP500N-XJ  
DCMWSP550N-XJ  
DCMWSP660N-XJ

DT20902-QZ\*\*

€ 42,-\*

€ 50,40 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP550N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)

## 54 VOLT

### Tragbarer Akku-Druckreiniger

Bürstenloser Motor und Axialkolbepumpe  
 → Konstante Wasserpumpe mit gesteigerter Effizienz und reduzierte Wartung

Schnellverschluss für verschiedene Aufsätze  
 → Leichter Wechsel der Düsen

Schutz vor Wassereintritt durch IPX5 Geräteschutz und IPX7 Schutz für den Akku  
 → Sehr gut geeignet für Auto-, Fahrrad- oder Gartenmöbelreinigung

Selbstansaugfunktion  
 → Wasser-Selbstansaugung aus einer beliebigen Ressource

VERFÜGBAR AB NOVEMBER

NEU



#### TECHNISCHE DATEN

#### DCMPW1000N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Druckeinstellungen	niedrig / hoch; 45 / 64 bar
Max. Wasserdurchfluss	227 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Gewicht (ohne/mit 12 Ah Akku)	3,1 kg / 4,4 kg

#### DCMPW1000N-XJ\*\*

€ 299,-\*

€ 358,80 inkl. MwSt.

## 18 VOLT

### Akku-Kompakt-Kettensäge (30 cm)

Verbesserte Kettenabdeckung

→ Besserer Spanauswurf reduziert Reinigungsintervalle

Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

→ Reduziert Ölverlust und verbessert die Sicht auf den Tankinhalt

Kettenbremse stoppt die Kette sofort

→ Anwender-Sicherheit

#### TECHNISCHE DATEN

#### DCMCS565N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Max. Schnittlänge	26 cm
Kettengeschwindigkeit	7,30 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	215 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg

Lieferumfang 30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

#### DCMCS565N-XJ\*\*

€ 249,-\*

€ 298,80 inkl. MwSt.



## ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-KETTENSÄGE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm	€ 20,40	€ 24,48
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm	€ 47,80	€ 57,36
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,76

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPW1000N	2,5 m/s <sup>2</sup>	0,7 m/s <sup>2</sup>	Reinigen	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS565N	4,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## 54 VOLT Top-Handle Kettensäge

Neuer Direktantriebsmotor  
→ Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer

Einstellbares und automatisches Kettenschmiersystem  
→ Reduziert Wartungsarbeiten, einfache Anpassung des Bedarfs

Ausgestattet mit 30cm Schwert und 0,325" Sägekette  
→ Kompakter als der Vorgänger und der Favorit unter den Baumpfleger

Neue Bolzenschloss Kettenspannung mit Nuss im Gehäuse  
→ Bei Baumpfleger wird diese Art bevorzugt

Ergonomischer Zusatzhandgriff für die senkrechte Verwendung oder um 90° gedreht  
→ Weniger Ermüdung auch bei längeren Schnitten

LED-Display zeigt den Ladezustand und warnt vor Überlastung

VERFÜGBAR AB  
NOVEMBER

NEU

### TECHNISCHE DATEN DCMCST632N

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	1,77 KW / 3,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	30 cm / 25 cm
Kettengeschwindigkeit	23,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	0,325"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 59
Gewicht (ohne/ 162 Wh Akku)	3,3 / 4,7 kg



DCMCST632N-XJ\*\*

€ 479,-\*

€ 574,80 inkl. MwSt.

## 18 VOLT Akku-Heckenscheren (55 cm)

Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert  
→ Schneller Schnitfortschritt

Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und großer Handschutz  
→ Erhöhte Sicherheit

Kompakter Motor  
→ Optimierter Geräteschwerpunkt für leichtes Arbeiten

DCMHT562N-XJ\*\*

€ 179,-\*

€ 214,80 inkl. MwSt.

DCMHT564N-XJ\*\*

€ 199,-\*

€ 238,80 inkl. MwSt.

SCHNITT-KAPAZITÄT 19 MM



25 MM SCHNITT-KAPAZITÄT

### TECHNISCHE DATEN DCMHT562N / DCMHT564N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.800 min <sup>-1</sup>
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	19 mm bzw. 25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-HECKENSCHERE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DZ08555-QZ	Schnittgutkehrer schiebt das Schnittgut vor sich her, dadurch deutliche Zeitersparnis	€ 21,30	€ 25,56



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCST632N	3,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT562N / DCMHT564N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

# OUTDOOR-GERÄTE

## 18 VOLT

### Akku-Stabschere

3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium  
→ Leichtes Arbeiten auch in der Höhe

3-fach teilbar und flexibel auf die Wunschlänge steckbar  
→ Flexibel und leicht zu transportieren

Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellungen justierbar  
→ Nutzbar auch in dichtem Geäst

38 mm Schnittkapazität  
→ Geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke



DCMPP569N-XJ\*\*

€ 269,-\*

€ 322,80 inkl. MwSt.

#### TECHNISCHE DATEN

DCMPP569N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-STABASTSCHERE – DCMPP569N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser	€ 21,00	€ 25,20
DWS5025-XJ	Tasche für Führungsschiene	€ 67,00	€ 80,40

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOCHENTASTER – DCMP5635N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DZ06225-QZ	DW Schwert und Kette, 25 cm 3/8"	€ 31,40	€ 37,68
DZ06325-QZ	DW Sägekette, 25 cm 3/8"	€ 24,80	€ 29,76
DZ06430-QZ	Schwert, 30 cm	€ 29,40	€ 35,28
DZ06530-QZ	Sägekette, 30 cm	€ 31,20	€ 37,44
DT20662-QZ	Kettensägeöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,76

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-RASENTRIMMER UND MOTORSENSE – DCMST911N UND DCMB812N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20905-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 55 m)	€ 19,99	€ 23,99
DT20906-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 210 m)	€ 49,99	€ 59,99
DT20697-QZ	Tragegurt mit Karabinerhaken. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	€ 35,00	€ 42,00
DT20698-QZ	Doppelschultergurt. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	€ 59,99	€ 71,99
DT20699-QZ	Forstgurt mit Sicherheitsverschluss und gepolsterte Schulterträger. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	€ 145,00	€ 174,00
DT20903-QZ	Trimmer-Ersatzspule, 2,4 mm, komplett (Trimmerstärke 2,4 mm, Fadenlänge 5 m). Passend für DCMST911, DCMB812	€ 36,00	€ 43,20
DT20904-QZ	Umrüstset auf Motorsense, komplett. Inklusive 3-fach Dickichtmesser, Schutzschild, Stabhalterung und T-Steckschlüssel. Passend für DCMST911	€ 69,99	€ 83,99
DT20695-QZ	Umrüstset auf Rasentrimmer, komplett. 1x Schutzschild und 1x Spule: 2,4 mm 5 m Faden. Passend für DCMB812	€ 74,80	€ 89,76

## 54 VOLT Akku-Hochentaster

Metallhaken

→ Herausziehen von festsitzenden Ästen

Adaptierbarer Schultergurthalter

→ Individuell auf die Körpergröße einstellbar

Teleskopstange mit Drehverschluss

→ Flexible Arbeitshöhe von bis zu 3,5 m

Einstellbarer Öler

→ Ölmenge variabel einstellbar für optimalen Verbrauch

DCMPS635N-XJ\*\*

€ 529,-\*

€ 634,80 inkl. MwSt.



### TECHNISCHE DATEN

DCMPS635N

<b>Akku-Technologie</b>	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse	<b>Kettenteilung</b>	3/8"
<b>Schwertlänge</b>	25 cm	<b>Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke</b>	34 / 1,1 mm
<b>Max. Schnittlänge</b>	20 cm	<b>Max. Arbeitslänge</b>	3,56 m
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	15,6 m/s	<b>Öltank</b>	140 ml
<b>Kettenart</b>	Halbmeißel	<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	6,9 kg
<b>Lieferumfang</b>	25 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät		

## 54 VOLT Akku-Rasentrimmer / Motorsense

Integrierte Wandaufhängung

→ Einfache Lagerung

Magnesium-Getriebegehäuse

→ Sehr robust und geringes Gewicht

LED-Benutzeroberfläche

→ 3 Geschwindigkeits-Modi: Eco / Normal / Turbo

42 cm Schnittbreite mit Pro Guard (DCMST911N)

→ Ideal für große Flächen

QUICKLOAD™ Spule mit Bump Feed (DCMST911N)

→ Automatisches Fadennachstellen per Mähkopftipp

### TECHNISCHE DATEN

DCMST911N

DCMBC812N

<b>Akku-Technologie</b>	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	Modus Eco 0 – 4.000 min <sup>-1</sup> Normal 0 – 4.700 min <sup>-1</sup> Turbo 0 – 5.100 min <sup>-1</sup>	Modus Eco 0 – 4.000 min <sup>-1</sup> Normal 0 – 4.700 min <sup>-1</sup> Turbo 0 – 5.100 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite</b>	42 cm	25 cm
<b>Fadensystem</b>	Bump Feed QUICKLOAD™	-
<b>Fadenstärke</b>	2 – 2,7 mm	-
<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	5,9 kg	6,8 kg
<b>Gewicht (mit 9 Ah / 15 Ah Akku)</b>	7,4 / 8,1 kg	8,2 / 8,9 kg
<b>Lieferumfang</b>	2,4 mm QUICKLOAD™ Spule, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	3-fach Dickichtmesser, Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

DCMST911N-XJ\*\*

€ 449,-\*

€ 538,80 inkl. MwSt.

DCMBC812N-XJ\*\*

€ 499,-\*

€ 598,80 inkl. MwSt.



DT20697-QZ TRAGEGURT INKLUSIVE BEIM KAUF VON DCMPS635 UND DCMST911

DT20698-QZ DOPPELSCHULTERGURT INKLUSIVE BEIM KAUF VON DCMBC812

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPP569N	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS635N	5,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMST911N / DCMBC812N	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Trimmen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,6 dB(A)

## HANDKREISSÄGE (68 MM)

**NEU**

Leistungsstarker Motor  
→ Erhöhte Schnittleistung

Werkzeuglose und präzise Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels  
→ Effizientes Arbeiten

Zusatzhandgriff und großer 2-Finger-Auslöser  
→ Mehr Sicherheit und Komfort

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter  
→ Saubere Umgebung



DWE5615-QS

€ 202,-\*

€ 242,40 inkl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN

DWE5615

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe	bei 90° / 45°; 68 / 48 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm
Gewicht	4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Montageschlüssel, AirLock Absaug-Adapter



### ZUBEHÖR-TIPP: BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

Extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen  
→ Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittenergebnisse

Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut  
→ Saubere Schnittergebnisse



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Reduzierringe gerändelt	Universaler Einsatz	Schnelle Schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT1943-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20 °	20 mm		✓	€ 35,50	€ 42,60
DT1944-QZ	190 / 30 mm TK**	1,2 / 1,8 mm	24	WZ	16 °	-	✓		€ 37,70	€ 45,24
DT1945-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	WZ	10 °	16,20 mm	✓		€ 35,50	€ 42,60

\*\*TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE5615	4,8 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	Schneiden von Holz	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## 38 L NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber **DWV902M**:  
10 % höherer Volumenstrom und 19 % mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch  
plötzlich austretenden Stäube

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch  
bei feinen Holz- und Betonstäuben

### TECHNISCHE DATEN DWV905MKIT

<b>Aufnahmeleistung</b>	1.400 Watt
<b>Max. Luftdurchsatz</b>	4.500 l/Min.
<b>Max. Unterdruck</b>	25,0 kPa
<b>Behältervolumen trocken / nass</b>	38 / 18,4 l
<b>Staub-Klassifizierung</b>	M
<b>Lieferumfang</b>	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel <b>DWV9402</b> und Bodenreinigungsset <b>DE7901</b>

**AKTIONSPREIS+**

**DWV905MKIT-QS**  
statt € 819,-\*

**€ 759,99\***

€ 911,99 inkl. MwSt.



## 305 MM PANEELSÄGE (1.675 WATT)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm,  
120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm  
bei 90° / 90°)

Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels  
sowie Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

### TECHNISCHE DATEN DWS780KIT

<b>Leerlaufdrehzahl</b>	1.900 – 3.800 min <sup>-1</sup>
<b>Gehrungseinstellung</b>	50° / 60° (links / rechts)
<b>Neigungseinstellung</b>	49° / 49° (links / rechts)
<b>Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°</b>	305 x 110 mm 215 x 65 mm
<b>Sägeblattmaße</b>	305 x 30 mm
<b>Lieferumfang</b>	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

**AKTIONSPREIS+**

**DWS780KIT**  
statt € 1.635,-\*

**€ 1.299,99\***

€ 1.559,99 inkl. MwSt.



**INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWV905M	-	-	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWS780KIT	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen in Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## EXTREME® FLEXTORQ™ SCHRAUBER-BITS

Verbesserte Passform mit neuem Design der Spitze  
 → Perfekter Sitz im Schraubkopf und kein Abrutschen

FLEXTORQ™ Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf  
 → Längere Lebensdauer des Bits

Lasergravierte Kennzeichnung  
 → Zeitersparnis bei Auswahl des Bits

Impact Ready Aufnahme für den Einsatz in Schlagschraubern  
 → Optimale Drehmoment-Übertragung und hohe Produktivität



ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,60
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,60
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,60
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,60
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,16
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,16
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,16
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,16
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,72
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,72
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,72
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,72
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,72



WEITERE GRÖSSEN  
 IM HAUPTKATALOG AUF SEITE 295 - 296



## 24-TLG. SCHNELLWECHSEL-SET



Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem  
 → Maximale Produktivität  
 Einhändig bedienbares Verriegelungssystem  
 → Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

- Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft),
- Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12,
- Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10,
- Sechskantschlüssel,
- Schraubendreherbits 25 mm: Pz2 (3 x), Pz3 (2 x), Ph1, Ph2 (2 x), T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x)

**DT70779T-QZ**  
**€ 40,80\***  
 € 48,96 inkl. MwSt.

## ELITE KOBALT BOHRER

Verbesserte Spitzengeometrie für ein punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und ohne Verlaufen  
 → Schnelles und sauberes Einführen in das Material, exakte und kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern

Kobaltlegierung und Kernverstärkung  
 → Für höchste Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und höchste Bruchstabilität

VERFÜGBAR AB  
 JANUAR 2026

NEU

Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen  
 → Für einen festen Sitz und optimale Kraftübertragung



ARTIKEL NR.	DURCHMESSER Ø	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	€ 4,30	€ 5,16
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	€ 4,50	€ 5,40
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	€ 4,90	€ 5,88
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	€ 5,20	€ 6,24
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	€ 5,60	€ 6,72
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	€ 6,20	€ 7,44
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	€ 6,40	€ 7,68
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	€ 6,80	€ 8,16
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	€ 4,00	€ 4,80
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 4,30	€ 5,16
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 4,80	€ 5,76
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 5,60	€ 6,72
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 5,60	€ 6,72
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	€ 6,80	€ 8,16
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	€ 7,10	€ 8,52
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 7,20	€ 8,64
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	€ 8,00	€ 9,60
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 8,60	€ 10,32
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 9,60	€ 11,52
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 11,50	€ 13,80
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	€ 11,80	€ 14,16
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 11,90	€ 14,28
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 13,60	€ 16,32
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 16,30	€ 19,56
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 19,80	€ 23,76
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	€ 21,40	€ 25,68
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 22,60	€ 27,12



< Ø 3 mm



Ø 3 - 8,5 mm



> Ø 8,5 mm

### 6-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



- Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

DT4956-QZ

€ 17,90\*

€ 21,48 inkl. MwSt.

### 29-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

DT4957-QZ

€ 151,-\*

€ 181,20 inkl. MwSt.

ELITE SERIES

## ELITE SDS-PLUS® UND SDS-MAX® BOHRER DIE NEUE DIMENSION DES VIER-SCHNEIDERS!



### VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

< 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden

Ab 16 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit vier Hauptschneiden



#### NEUE KOPFGEOMETRIE

Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden. Schnelleres Aufbrechen des Betons dank größerer Hartmetalloberfläche. Mehr Bohrlöcher mit einem Bohrer.



#### REBAR READY

Widerstandsfähig gegenüber Armierungstreffern. Längere Standzeit der Bohrer.



#### INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsticher miteinander verbunden.



#### KERN-VERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



#### PATENTIERTE BOHRSPITZE

Vollhartmetallschulter für schnelles und akkurates positionieren des Bohrers und präzises Bohren.



#### IRON BLAST TECHNOLOGIE

Macht den Bohrer bruchsticher. Für höhere Lebensdauer.



DAS VIER-SCHNEIDER-DESIGN BESITZT EINE GRÖßERE HARTMETALLOBERFLÄCHE<sup>1</sup> UND BIETET SO EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER BEI BOHRUNGEN IN BETON

<sup>1</sup> Im Vergleich zum vorherigen Vier-Schneider-Design

## ELITE SDS-plus®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP	UVP INKL. MWST.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	€ 6,10	€ 7,32
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	€ 7,20	€ 8,64
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 6,70	€ 8,04
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	€ 11,30	€ 13,56
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	€ 12,50	€ 15,00
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 15,00	€ 18,00
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	€ 17,90	€ 21,48
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 7,90	€ 9,48
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	€ 13,30	€ 15,96
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 9,40	€ 11,28
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	€ 14,10	€ 16,92
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	€ 11,30	€ 13,56
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	€ 16,70	€ 20,04
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	€ 16,70	€ 20,04
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	€ 20,30	€ 24,36

## ELITE SDS-max®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP	UVP INKL. MWST.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	€ 62,30	€ 74,76
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	€ 74,10	€ 88,92
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	€ 63,20	€ 75,84
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	€ 75,80	€ 90,96
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	€ 63,70	€ 76,44
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	€ 76,40	€ 91,68
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	€ 66,20	€ 79,44
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	€ 79,40	€ 95,28
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	€ 71,10	€ 85,32
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	€ 83,60	€ 100,32
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	€ 85,70	€ 102,84
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	€ 94,30	€ 113,16
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	€ 88,80	€ 106,56
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	€ 104,90	€ 125,88
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	€ 155,20	€ 186,24
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	€ 140,70	€ 168,84

## 25ER GROSSPACKUNGEN ELITE SDS-plus®

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	€ 150,30 (je Stück 6,01 €)	€ 180,36
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	€ 184,00 (je Stück 7,36 €)	€ 220,80
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	€ 217,60 (je Stück 8,71 €)	€ 261,12



ENTDECKE DAS  
GESAMTE ELITE SORTIMENT



# ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

## DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels  
**Steck-Verriegelungssystem**  
aufeinandergestapelt werden

**DT70716-QZ:**  
**T STAK™ Caddy** für den Transport  
von 4 Schüttboxen und 5 kleinen  
**TOUGHCASES™**.

**T STAK™-SYSTEM** kompatibel



**DT70716-QZ**  
**€ 20,80\***  
€ 24,96 inkl. MwSt.



Mehr Informationen zu unseren  
Aufbewahrungssystemen unter  
[www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung](http://www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung)

### 85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

T STAK™ kompatibel

**DT70763-QZ**  
**€ 62,30\***  
€ 74,76 inkl. MwSt.



- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

### 10-TLG. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

**EXTREME**

**DT70762-QZ**  
**€ 57,30\***  
€ 68,76 inkl. MwSt.



- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer:  
Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) –  
Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

### 40-TLG. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

**DT70717-QZ**  
**€ 15,40\***  
€ 18,48 inkl. MwSt.




- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

### 31-TLG. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

**EXTREME**  
**FLEX-**  
**TORQ**

**DT70745T-QZ**  
**€ 25,20\***  
€ 30,24 inkl. MwSt.



- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

### 6-TLG. HOLZBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

**EXTREME**

**DT90238-QZ**  
**€ 45,30\***  
€ 54,36 inkl. MwSt.



- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

### 9-TLG. HOLZ-FRÄSBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

**EXTREME**

**DT70751-QZ**  
**€ 32,20\***  
€ 38,64 inkl. MwSt.



- Holzfräsbohrer:  
Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 /  
32mm x 152 mm

## 30 M SCHLAGSchnur-SET inkl. roter Kreide

**NEU**

Verriegelungssystem hält die Schnur straff  
→ Für optimale Spannung und präzises Arbeiten

Extra-starke und geflochtene 1 mm Schnur  
→ Für gut sichtbare Linien

6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe  
→ Schnelles Aufwickeln der Schnur ohne Verknoten

Leicht zu öffnendes Gehäuse auf der Rückseite  
→ Schneller Schnurwechsel



DWHT48335RC-0

€ 34,-\*

€ 40,80 inkl. MwSt.

## INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" INNENSECHSKANT)



Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm  
→ Lange Lebensdauer

Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid  
→ Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen

Lasergravierte Tiefenmarkierungen  
→ Hohe Genauigkeit



DT20563-QZ

€ 21,-\*

€ 25,20 inkl. MwSt.

## WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT



1/4" Sechskant-Schaft

→ Verwendung in Schlagschraubern


Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden Dauerbetrieb

→ Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks

Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel

für schnelles und einfaches Aufladen

→ Hohe Flexibilität



DTLRA-QZ

€ 48,20\*

€ 57,84 inkl. MwSt.

# AUFBEWAHRUNG

## DXL-SYSTEM

### DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

#### Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint

Griffe aus Aluminium  
→ Hohe Lebensdauer

Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich  
→ Konnektivität und ineinandergreifendes System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose  
→ Reibungsloses Öffnen und lange Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium  
→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100 %  
→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE

ELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN

ELEMENT MIT TIEFER SCHUBLADE

TRANSPORTROLLER



# NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-SYSTEM

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

## DXL-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP zzgl.	inkl. MwSt.
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	-	-	€ 69,00	€ 82,80
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (pro Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	€ 299,00	€ 358,80
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	€ 269,00	€ 322,80
DWST08530-1	Transportroller	-	-	200 kg	€ 179,00	€ 214,80
DWST60510-1	5 in 1-Tower	-	-	-	€ 990,00	€ 1.188,00
DWST60520-1	4 in 1-Tower	-	-	-	€ 749,00	€ 898,80
DWST82800-1	Metallschiene 48"	-	-	bis zu 45,3 kg	€ 35,90	€ 43,08
DWST82816-0	Hakenset, 8-tlg. (2 x Schraubendreherhaken, 3 x gebogener Haken, 3 x gerader Haken)	-	-	bis zu 2,3 kg pro Haken	€ 15,90	€ 19,08
DWST82805-1	Kurzer Standardhaken	-	-	bis zu 22,7 kg	€ 7,90	€ 9,48
DWST82813-1	Kunststoffbehälter (Doppelpack)	-	-	bis zu 4,5 kg pro Behälter	€ 7,90	€ 9,48
DWST82823-1	Halterung für Elektrowerkzeuge	-	-	bis zu 4,5 kg	€ 16,90	€ 20,28
DWST82820-0	Halterung für DEWALT Akkus	-	-	bis zu 2,3 kg	€ 11,90	€ 14,28

### 5 IN 1-TOWER DWST60510-1



### 4 IN 1-TOWER DWST60520-1



**ZUBEHÖR  
FLEXIBEL  
EINSETZBAR**

**KOMPATIBEL MIT UND  
OHNE DXL-SYSTEM**

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

# WERKZEUGGÜRTEL



**CLEVER ORGANISIERT,  
DIE RICHTIGEN WERK-  
ZEUGE GRIFFBEREIT**



**LANGLEBIG UND STARK  
DURCH NIETEN UND  
DOPPELNAHT**



**AUS SCHMUTZABWEI-  
SENDEN MATERIALIEN  
HERGESTELLT**



**METALLCLIPS STATT  
LOSER RIEMEN**



**OPTIMALER TRAGEKOM-  
FORT FÜR MAXIMALE  
RÜCKENENTLASTUNG**



**VERSTELLBARE  
EINHEITSGRÖSSE**



## LEDER WERKZEUGGÜRTEL

- 18 Taschen und Bandmaßclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Nubuk-Vollnarbenleder mit Nietenverstärkung
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe
- Sichere Hammersaufbewahrung
- 14 cm breiter gepolsterter Gürtel mit Doppelstift-Rollschnalle
- Überlegener Tragekomfort und stabiler Halt
- Metall-D-Ringe zur Befestigung von Tragegeschirren
- Erweiterbare Unterstützung

DWST50113-1

€ **169,90**\*

€ 203,88 inkl. MwSt.



## LEDER WERKZEUGGÜRTEL-SCHÜRZE

- 11 Fächer
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Nubuk-Vollnarbenleder mit Nietenverstärkung
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- 2 Metallschleufen
- Sichere Hammersaufbewahrung
- Gurtband und Lederriemen
- Mehr Stabilität und Komfort
- Zusätzliche Taschen
- Praktische Aufbewahrung für kleine Werkzeuge und Bleistifte

DWST50112-1

€ **89,90**\*

€ 107,88 inkl. MwSt.



## WERKZEUGGÜRTEL

- 25 Taschen
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane
- Hohe Strapazierfähigkeit und Wetterbeständigkeit
- 2 Metallschlaufen
- Sichere Hammeraufbewahrung
- 14 cm breiter, gepolsterter Gürtel mit Doppelpin-Rollschnalle
- Hoher Tragekomfort und stabiler Halt
- Metall-D-Ringe zur Befestigung von Tragegeschirren
- Erweiterbare Unterstützung

**DWST40603-1**  
**€ 119,90\***  
 € 143,88 inkl. MwSt.



## WERKZEUGTASCHE MIT GÜRTEL

- 12 Taschen und Bandmaßclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane, Nieten und Doppelnaht
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe und Maßbandtasche
- Praktische Aufbewahrung für Hammer und Maßband
- Gurtband mit Doppelpin-Rollschnalle
- Sicherer und bequemer Halt

**DWST40101-1**  
**€ 59,90\***  
 € 71,88 inkl. MwSt.



## NAGELTASCHE MIT GÜRTEL

- 13 Taschen und Bandmaßclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane, Nieten und Doppelnaht
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe, kleines Fach und Bandmaßclip
- Praktische Aufbewahrung für Hammer und Zubehör
- Gurtband mit Doppelpin-Rollschnalle
- Sicherer und bequemer Halt

**DWST40201-1**  
**€ 59,90\***  
 € 71,88 inkl. MwSt.



## WERKZEUGGÜRTEL-TRAGEGESCHIRRE

- Gepolsterte 1680-Denier-Gewebebänder
- Hohe Strapazierfähigkeit und Tragekomfort
- Ergonomisches Tragegeschirr mit Handytasche
- Bequemer Sitz und praktischer Stauraum
- 4 Bezugspunkte
- Optimale Gewichtsverteilung des Werkzeuggürtels
- Kompatibel mit **DWST50113-1** und **DWST40603-1**
- Vielseitig einsetzbar mit DEWALT Werkzeuggürteln

**DWST40901-1**  
**€ 29,90\***  
 € 35,88 inkl. MwSt.



Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht	Anzahl der Fächer	Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirr)	Anzahl der Griffe	Anzahl der Hammer-schlaufen
DWST50113-1	Leder Werkzeuggürtel	2,0 kg	18	✓	2	-
DWST50112-1	Leder Werkzeuggürtel-Schürze	1,2 kg	11	-	2	-
DWST40603-1	Werkzeuggürtel	1,9 kg	25	✓	2	2
DWST40101-1	Werkzeugtasche mit Gürtel	0,8 kg	12	-	1	1
DWST40201-1	Nageltasche mit Gürtel	1,2 kg	13	-	1	1
DWST40901-1	Werkzeuggürtel-Tragegeschirre	0,5 kg	1	-	1	-



**JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN –  
UND NICHTS MEHR VERPASSEN!**

Werde Teil der DEWALT Community und erhalte exklusive News, Angebote und Produkt-Updates direkt in dein Postfach. Für alle, die mehr aus ihren Werkzeugen herausholen wollen. **DEWALT – immer einen Schritt voraus.**

# NEWS



[www.DEWALT.at/MYDEWALT](http://www.DEWALT.at/MYDEWALT)

**FOLGE UNS AUF  
SOCIAL MEDIA**



[www.facebook.com/  
dewaltdeutschland](http://www.facebook.com/dewaltdeutschland)



[www.instagram.com/  
dewalt\\_de](http://www.instagram.com/dewalt_de)



[www.youtube.com/  
dewaltdeutschland](http://www.youtube.com/dewaltdeutschland)

**Stanley Black & Decker Austria GmbH**  
Oberlaaer Str. 248 • A-1230 Wien  
Hotline: 01 66 11 60

Unter folgender E-Mail sind wir erreichbar:  
[Verkaufat.sbd@sbdinc.com](mailto:Verkaufat.sbd@sbdinc.com)

**DEIN DEWALT HÄNDLER:**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab dem 01.09.2025. Die Mehrwertsteuer beträgt 20 %. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.